PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

BETRIEBSEINRICHTUNG 2023/24

BETRIEBSEINRICHTUNG



PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG



PROJEKTABLAUF

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

Virtuell geplant

REALISTISCH UMGESETZT

LASSEN SIE SICH BERATEN
Sach- und fachkundige Projektplaner beraten Sie gerne vor Ort und nehmen alle relevanten Maße.

PLANUNG
Mit moderner 3D-Planung richten wir Ihr Objekt ein und unterbreiten Ihnen ein passgenaues Angebot.

VIRTUAL REALITY
Dreidimensionale Pläne und fotorealistische Ansichten lassen Ihre Vorstellungen und Wünsche wahr werden. Erleben Sie es selbst.

LIEFERUNG UND MONTAGE
Schnell und zuverlässig stehen wir Ihnen zur Seite und bieten Ihnen dadurch ein umfangreiches Service- und Dienstleistungsangebot.

ENDABNAHME
Unsere Projektplaner übergeben Ihnen nach erfolgter Montage Ihre Wunscheinrichtung. Gerne stehen wir für eine modulare Erweiterung zur Verfügung.

ZUFRIEDENE KUNDEN
Sie sollen begeistert sein!
Dann haben wir alles richtig gemacht.

INDUSTRIE 4.0

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

Ihr Ansprechpartner
für den

BLICK IN DIE ZUKUNFT

BÜROEINRICHTUNG

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

SCHAFFEN SIE RAUM

FÜR DIE RICHTIGE LÖSUNG

RAUM FÜR ERGONOMIE

Eine ergonomische, moderne und durchdachte Büroeinrichtung ist nicht nur ein schöner Anblick, sondern trägt auch aktiv zum Wohlbefinden, der Motivation und der Produktivität Ihrer Mitarbeiter bei.

IHRE LÖSUNG IM FOKUS

- individuelle Planung Ihrer Räumlichkeiten
- Akustiklösungen
- Ergonomie am Arbeitsplatz
- Planung nach Arbeitsstättenverordnung
- 3D-Visualisierung Ihrer Räumlichkeiten
- egal ob Meisterbüro in der Fertigung oder repräsentatives Leitungsbüro in Ihrer Verwaltung

ALLES AN SEINEM PLATZ

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

Herumliegende Werkzeuge? Individuelle SCHAUM-EINLAGEN sorgen für Ordnung!

VIRTUELL PLANBAR
Wir designen mit Ihnen gemeinsam über eine webbasierte Software, wie Sie Ihre Werkzeuge sinnvoll platzieren. Dies können sowohl vorhandene als auch neue Werkzeuge aus unserem Sortiment sein. Die Einlagen können zusätzlich mit Beschriftungen versehen werden und auch Logos (als Sonderanfertigung) sind auf Wunsch einsetzbar.

MODERNE PRODUKTION
Die erstellten Layouts werden vorab von einem Techniker auf Plausibilität geprüft. Ihre individuellen Schaumeinlagen werden dann auf hochmodernen Schneidanlagen für Sie hergestellt.

FERTIG UND GELIEFERT
Nach einer finalen Kontrolle erhalten Sie Ihre maßgefertigte Schaumeinlage nach wenigen Tagen. Jede Schaumeinlage ist rückseitig mit einer eindeutigen Identnummer versehen. Damit ist diese im Prozess rückverfolgbar, nachbestellbar und für weitere Layouts zu verwenden.

3D-PLANUNG

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

VIRTUELLE PRÄZISION

für die Planung Ihrer Arbeitsräume

SO KÖNNEN SIE ES SICH VORSTELLEN

Die 3D-Planung mittels modernster CAD-Software ermöglicht höchste Präzision. Sie schafft virtuelle Räume, in denen Sie jedes Detail aus jedem Winkel betrachten und prüfen können. Funktion und Design werden perfekt aufeinander abgestimmt.

3D-Visualisierung

- dreidimensionale Räume mit beeindruckenden fotorealistischen Ansichten
- für einen optimalen Überblick Ihrer Planung und erlebbaren Ideen
- Videoanimationen und virtuelle Begehungen mittels VR-Brille

Ob Büro, Werkstatt oder Lager: Der Daten- und Planungsstand lässt sich auch bei veränderten Bedürfnissen leicht anpassen. Wachstum und spätere Umstrukturierung – kein Problem.

Arbeitsplatzplanung für einen entspannten Arbeitsalltag

- individuell auf Sie abgestimmtes Werkstattkonzept mit Arbeitsplätzen im Maschinenumfeld
- maßgeschneiderte Lösungen unter der Berücksichtigung von Sicherheit am Arbeitsplatz
- bemaßte Aufstellpläne für Ihre persönlichen Bedürfnisse
- effiziente Werkzeuglagerung in Maschinennähe

Integration eines intelligenten Raum-in-Raum-Systems

- Arbeitsplätze in unmittelbarer Maschinennähe mit angeschlossenem Wareneingang
- schallgedämpfter Raum für konzentriertes Arbeiten inmitten Ihrer Produktion
- schnelle, schmutzfreie Montage
- mehrgeschossige oder aufgeständerte Lösungen (bis 3-geschossige Anlagen)

Lageroptimierung für reibungslose Arbeitsabläufe

- Erweiterung und Optimierung Ihrer Lagerkapazitäten
- mehr Platz und Ordnung
- praktische und übersichtliche Halleneinrichtung dank durchdachter Regalsysteme, Transportbehälter, Leitern und Langgutlager
- individuelle Planung für unterschiedlichste Lagermaterialien und Anforderungen

PREMUS®

HIGH PERFORMANCE

Mit speziell ausgesuchten Materialien garantieren PREMUS-Artikel selbst bei allerhöchsten Ansprüchen und Belastungen bedingungslose Zuverlässigkeit, Präzision und Stabilität. PREMUS bietet 100 % Premium-Qualität.

- **hochleistungsfähig**
- **innovativ**
- **herausragende Qualität**
- **5 Jahre Garantie**

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

PRETEC®

DAILY DRIVER

PRETEC–Artikel bieten Markenqualität für die tägliche Beanspruchung. Ein abgestimmtes Sortiment in verlässlicher Qualität und günstigem Preis garantiert ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für kühle Rechner.

- **günstiger Preis**
- **ausgereift und erprobt**
- **sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis**

FÜR SIE GUT AUFGESTELLT

Die PRECITOOL-Unternehmensgruppe

PRECITOOL-Gesellschafter national

01 **LUHA GmbH** Rellingen
02 **Günter Doeringshoff** Grasberg
03 **Plogmann & Co. GmbH** Hagen a.T.W.
04 **Adolf Neuendorf GmbH** Berlin
05 **TOOLOGIC GmbH** Mülheim a. d. Ruhr
06 **PWK Knöbber Präzisionswerkzeuge** Kassel
07 **tim tools-in-motion GmbH** Meinerzhagen
08 **Kornel Fohn-Werkzeuge** Herzogenrath
09 **HENKA GmbH** Stollberg/Erz.
10 **R. Alfred Zimmermann KG** Dietzenbach
11 **Wütschner Industrietechnik GmbH** Schweinfurt
12 **G. Walter Güldner GmbH** Remchingen
13 **KW Präzisionswerkzeuge GmbH** Vaihingen/Enz
14 **Vmax Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. KG** Kernen-Rommelshausen
15 **Ludwig Meister GmbH & Co. KG** Dachau
16 **Otto Bitzer GmbH** Albstadt-Ebingen
17 **R. Pöppel GmbH & Co. KG** Memmingen
18 **Hengst-Kessler GmbH** Lörrach

PRECITOOL-Gesellschafter international

19 **PRECITOOL Italia srl GmbH** Varna, Italien
20 **PRECITOOL CZ s.r.o.** Velešín, Tschechische Republik
21 **Walter Maringer GmbH** Kobenz, Österreich
22 **Fridro d.o.o.** Radlje ob Dravi, Slowenien
23 **Nordparts Sàrl** Oberfeulen, Luxemburg

PRECITOOL Zentrallager, Neuenstein

Unsere Erfolgsfaktoren:

| Führende Hersteller

| Hohes Maß an Sicherheit

| Ausgewählte Markenprodukte

Alle angebotenen Produkte stehen für Qualität, Zuverlässigkeit und umfassende Sicherheit.

Nutzen Sie unsere Serviceleistung:
Eine zuverlässige Beratung vor Ort durch unsere geschulten und erfahrenen Mitarbeiter.

1 | Betrieb
S. 1/1–1/405

2 | Transport
S. 2/1–2/201

3 | Steigtechnik
S. 3/1–3/75

4 | Regale
S. 4/1–4/97

5 | Lager
S. 5/1–5/101

6 | Umwelt
S. 6/1–6/145

7 | Außenanlage
S. 7/1–7/49

8 | Verpackung
S. 8/1–8/55

9 | Büro
S. 9/1–9/107

Das Inhaltsverzeichnis finden Sie am Ende des Kataloges.

SORTIMENT IM ÜBERBLICK

A

	KAPITEL/SEITE
Abfallsammler	7/38
Alu-Transportwagen	2/71
Anlegeleitern	3/3
Auffangwannen	6/18

B

	KAPITEL/SEITE
Big-Bag-Traversen	2/172
Bodenschutzmatten	9/61
Bürodrehstühle	9/49
Büro-Steckregale	4/94

C

	KAPITEL/SEITE
Chemikalienschränke	6/76
CNC-Lagersysteme	1/241
Container	5/101

D

	KAPITEL/SEITE
Dokumententaschen	8/11

D

	KAPITEL/SEITE
Doppelregale	4/11
Drehhocker	1/306
Drehstapelbehälter	5/40

E

	KAPITEL/SEITE
ESD-Sichtlagerkästen	5/11
Edelstahlregale	4/43
Einhängepodeste	3/21

F

	KAPITEL/SEITE
Fahnenmasten	7/2
Fasskarren	2/19
Feuerlöschgeräte	1/392
Flügeltürenschränke	9/28

G

	KAPITEL/SEITE
Gabelhubwagen	2/75
Gefahrstoffschränke	6/60

G

	KAPITEL/SEITE
Großfach-Steckregale	4/12



H

	KAPITEL/SEITE
Heizgeräte	7/46
Hochhubwagen	2/85
Holzleitern	3/39

I

	KAPITEL/SEITE
IBC-Stationen	6/36
Industrieeimer	5/53
Industrietreppen	3/59

K

	KAPITEL/SEITE
Kabelbrücken	1/356
Kartonagen	8/2
Kleinteilekästen	5/6
Kunststoffband-Umreifung	8/28
Kunststoffleitern	3/37









L

	KAPITEL/SEITE
Lagerboxen	5/7
Luftentfeuchter	7/46

M

	KAPITEL/SEITE
Maschinenleuchten	1/196
Montageplattformen	3/53

N

	KAPITEL/SEITE
Notfallsets Sorbents	6/47

O

	KAPITEL/SEITE
Ölbindemittel	6/50

P

	KAPITEL/SEITE
Palettenregale	4/59
Papierkörbe	9/103
Plattformwagen	2/22

R

	KAPITEL/SEITE
Rammschutz	4/62

R

	KAPITEL/SEITE
Raummodule	7/10
Reifenregale	4/49



S

	KAPITEL/SEITE
Schaukästen	7/5
Schneidständer	8/48
Stehhilfen	1/308
Stufenstehleitern	3/24

T

	KAPITEL/SEITE
Teilereinigungsgeräte	6/108
Tresore	9/36
Trichter	5/54

W

	KAPITEL/SEITE
Waagen	8/49
Werkstattkräne	2/144
Whiteboards	9/86

Pikto-erklärung

Übersicht über eingesetzte Symbole, Prüfstellen und Qualitätsmerkmale.

Bauregelliste A Teil 1	Geprüft selbstlöschend
Belastbarkeit 1000 kg — Belastbarkeit Schrank	Geprüfte Sicherheit
ABC — Beschriftungsleiste	GFK Kunststoff
EasyStop System VARIOfit	Lebensmittelecht
Echtes Leder	LGA Typenprüfung
Einzelauszugssperre	Made in Germany
Emmissionsarmes Produkt	Nicht brennbar
EMV Funk geprüft	RAL Gütezeichen Lager- und Betriebseinrichtung
EN 16121 EN 16122 zertifiziert	Recyclingfähig
Elektrisch ableitend (ESD)	SaferStepTechnology
ESD Schutzzone	Schutzklasse Schutz gegen feste Objekte >Ø 12,5mm — IP20
Europäische Konformität	Schutzklasse Schutz gegen feste Objekte >Ø 12,5m + Spritzwasserschutz — IP24
Explosionsschutz Ex	Schutzklasse Schutz gegen feste Objekte >Ø 1,0mm + Schutz vor senkrechtfallendem Tropfwasser — IP 42
Fachlast 100 kg — Fachlast	Schutzklasse Schutz gegen feste Objekte >Ø 1,0m + Spritzwasserschutz — IP44
Farbvielfalt	Schutzklasse Staubschutz + Spritzwasserschutz" — IP 54
Feuerbeständig 30min EN	Schutzklasse Staubschutz + Strahlwasserschutz — IP 55
Feuerbeständig 90min EN	Schutzklasse Staubdicht + Strahlwasserschutz — IP 65
Garantie 5 Jahre — Garantie	TotalStop fetra Zentralbremssystem
Gefahrgut	Traglast 800 kg
Gefahrenzeichen Achtung	Traglast Schublade 30 kg
Gefahrenzeichen Ätzend	VDE zertifiziert
Gefahrenzeichen entzündlich	VdS zertifiziert
Gefahrenzeichen Gas unter Druck	Vollauszug VA 100 %
Gefahrenzeichen giftig	wsm mpa NRW
Gefahrenzeichen Umwelt-gefährdend	Zentralschließung



Einseitige Radeinstellung
Ausführung zerlegt

Einstellplätze	2	3	4	5	6	8
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm
Bestell-Nr.	3427604	3427605	3427606	3427607	3427608	3427609
€	85,70	105,10	135,40	165,30	195,20	271,40

(RG 0352)

Ausführung verschweißt

Einstellplätze	3	4	5	6	8	10
Länge	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm	3500 mm
Bestell-Nr.	3427610	3427611	3427612	3427613	3427614	3427615
€	133,40	164,80	195,70	234,30	320,80	367,70

(RG 0352)

Zweiseitige Radeinstellung
Ausführung zerlegt

Einstellplätze	4	6	8	10	12
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	3427616	3427617	3427618	3427619	3427620
€	135,40	195,20	253,90	314,20	397,10

(RG 0352)

Bestseller

Flügeltürenschränke

ab S. 1/203

A

Arbeitstische 1/66

Akku-Sicherheitsschränke 1/151



Arbeitsplatzsysteme 1/152

Arbeitsstühle ab 1/290

Absperrgurte 1/359



Akustikstellwände ab 1/382

B

Bodenbeläge ab 1/312

Bodenmarkierspray 1/336

Beobachtungsspiegel ab 1/344

C

CCE-Verlängerungskabel 1/198



CNC-Lagersysteme ab 1/241

D

Drehhocker 1/307

E

Erste Hilfe ab 1/395



Edelstahl-Arbeitstische 1/248

F

Flügeltürenschränke ab 1/202

Feuerlöschgeräte ab 1/390

Fächerschränke 1/268

G

Garderobenschränke ab 1/249

K



Kabelbrücken 1/356

L

Lupenleuchten 1/197

M



Montagewagen 1/178

P



perfo-Lagersysteme 1/168

R

Rollwerkbänke 1/177

R

Rettungsschilder ab 1/339



Raumsysteme 1/380

S

Schubladenschränke 1/44

Steckdosenleisten 1/198

Stehhilfen 1/310

Sicherheitskennzeichen 1/337



Scherengitter 1/357

Schweißer-Schutzvorhänge 1/361

Sicherungsgeräte 1/401



Säulenschutz 1/354

T

Trennwandsysteme 1/376

U

Uhren 1/386

V

Vertikalauszugsschränke 1/143

W



Werkbänke 1/42

Waschraumausstattung ab 1/275

Z



Zeiterfassung 1/388

Starke Marken

Unsere starken Lieferanten

Alles im Überblick
Unsere Piktogramme



Schubladenschrank
PRETEC® ab Seite 1/44.

Werkbank
PRETEC® ab Seite 1/42.

bedrunka+hirth

Schubladenschrank 1019x705 mm.
Weitere Schubladenschränke von
Bedrunka + Hirth ab Seite 1/55.

Reihenwerkbank mit 4 Schubladen.
Weitere Werkbänke von
Bedrunka + Hirth ab Seite 1/61.

RAU.

Werkbank BASIC.
Weitere Werkbänke von
Rau ab Seite 1/68.

Mobile Werkbank mit 5 Schubladen und 1 Tür.
Weitere mobile Werkbänke von Rau ab Seite 1/72.

ANKE Werkbänke

Schubladenschrank 600x600 mm.
Weitere Schubladenschränke von
ANKE ab Seite 1/106.

Kastenwerkbank mit 8 Schubladen.
Weitere Werkbänke von ANKE ab Seite 1/80.

LISTA

Schubladenschrank 717x725 mm.
Weitere Schubladenschränke von
LISTA ab Seite 1/122.

Werkbank mit 5 Schubladen.
Weitere Werkbänke von Lista ab Seite 1/141.

Werkbank Breite 1500 / 2000 mm, Höhe 840 mm

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen, oberflächenbehandelt)
- Arbeitshöhe: 840 mm
- hochwertige Stahlblechkonstruktion (1 mm)
- Werkbankfüße 50x50 mm Stahl-Profil
- **Schubladen mit Vollauszug** (75 kg Tragkraft), Innenmaß BxT = 500x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM (Polyacetal)
- Verschluss mit Schließzylinder inklusive 2 Schlüssel
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis, auch 2-farbig

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Arbeitshöhe 840

Plattenmaß BxT mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
1500x700	–	2049271 +	460,20
2000x700	–	2049272 +	564,90
1500x700	1x150	2049273 +	721,50
2000x700	1x150	2049274 +	748,60

(RG 6000)

2049271 | 2049272

2049273 | 2049274

Werkbank

Plattenmaß BxT mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
1500x700	2x150 | 1x200	2049275 +	1.201,00
2000x700	2x150 | 2x200	2049276 +	1.270,00
1500x700	2x150 | 1x200	2049277 +	1.185,00
2000x700	2x150 | 2x200	2049278 +	1.348,00

(RG 6000)

2049275 | 2049277

2049276 | 2049278

2049279

Werkbank

Gehäusemaß BxTxH mm	Plattenmaß BxT mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
605x695x800	2000x700	4x 150 | 4x 200	2049279 +	2.195,00

(RG 6000)

Ausführung:
- mit 50x50 mm Profilstahlrohr
- Arbeitshöhe von 800-1100 mm im 50-mm-Raster einstellbar
- inklusive Höhenausgleichsschraube gegen Bodenunebenheiten

Höhenverstellung, nachrüstbar

Stück pro Satz	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
2	1 Satz für Werktische und Werkbänke 2000, 2500, 3000 mm	2301721 +	75,70

(RG 6000)

Kompakt-Werkbank Breite 1500 mm, Höhe 845 mm

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen, oberflächenbehandelt)
- Arbeitshöhe 845 mm
- hochwertige Stahlblechkonstruktion (1 mm), Gestell 40x40 mm Vierkantrohr
- optionaler Höhen-Nachrüstsatz (max. 1140 mm)
- **Schubladen mit Vollauszug** (75 kg Tragkraft), Innenmaß BxT = 500x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis - auch 2-farbig

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Abmessung:
BxTxH = 1500x700x845 mm

2049264

2049265

2049266

Kompakt-Werkbank

Anzahl Schubladen x H | Anzahl Türen x H mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
2x 150 | 2x 350	2049264 +	1.014,00

(RG 6000)

Kompakt-Werkbank

Anzahl Schubladen x H | Anzahl Türen x H mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
2x 150 | 1x 200 | 1x 500	2049265 +	1.038,00

(RG 6000)

Kompakt-Werkbank

Anzahl Schubladen x H | Anzahl Türen x H mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
2x 75 | 2x 100 | 1x 150 | 1x 500	2049266 +	1.357,00

(RG 6000)

Farbvielfalt

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kompakt-Werkbank Breite 2000 / 2500 / 3000 mm, Höhe 845 mm

swissmade PREMUS®

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen, oberflächenbehandelt)
- Arbeitshöhe: 845 mm
- hochwertige Stahlblechkonstruktion (1 mm), optionaler Höhen-Nachrüstsatz (max. 1140 mm)
- **Schubladen mit Vollauszug (75 kg Tragkraft)**, Innenmaß: BxT = 500x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Zentralverschluss
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis - auch 2-farbig

75 kg | VA 100 % | 1000 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2049267

2049270

Kompakt-Werkbank

Plattenmaß BxT mm	Anzahl Schubladen x H | Anzahl Türen x H mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
2000x700	2x 150 mm | 2x 350 mm | Mittelteil zurückgesetzt	2049267 +	1.185,00

(RG 6000)

Kompakt-Werkbank

Plattenmaß BxT mm	Anzahl Schubladen x H | Anzahl Türen x H mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
3000x700	4x 150 mm | 4x 350 mm	2049270 +	2.099,00

(RG 6000)

Ausführung:
- mit 50x50 mm Profilstahlrohr
- Arbeitshöhe von 800-1100 mm im 50-mm-Raster einstellbar
- inklusive Höhenausgleichsschraube gegen Bodenunebenheiten

Höhenverstellung, nachrüstbar

Stück pro Satz mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
4	1 Satz für Kompakt-Wkb bis 2000 mm	1274805 +	83,10
6	1 Satz für Kompakt-Wkb bis 2500 mm	1274806 +	124,00

(RG 6000)

Werkbank-Aufbauten-Set Tragkraft 100 kg

swissmade PREMUS®

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- 1 Tragesäule links, Höhe 700 mm
- 1 Tragesäule rechts, Höhe 700 mm
- 1 Rückwand gelocht, Höhe 350 mm
- 1 Rückwand glatt, Höhe 150 mm
- 1 Energiekanal (Bestückung siehe Abbildung)
- 1 Befestigungsset und 1 Stromanschlusskabel (Länge 3 m)
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau



mit gelochter Rückwand und Energiekanal

für Plattenbreite mm	Bestückung mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
1000	1x (1x Schalter, 1x Steckdose 220 V) 1x (2-fach-Steckdose 220 V) 2x (Blindabdeckung zur späteren Aufnahme von Energiemodulen)	2557099 +	590,40
1500	1x (1x Schalter, 1x Steckdose 220 V) 2x (2-fach-Steckdose 220 V) 3x (Blindabdeckung zur späteren Aufnahme von Energiemodulen)	2557100 +	788,40
2000	1x (1x Schalter, 1x Steckdose 220 V) 2x (2-fach-Steckdose 220 V) 3x (Blindabdeckung zur späteren Aufnahme von Energiemodulen)	2557101 +	876,70

(RG 6000)

swissmade PREMUS®

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- 1 Tragesäule links, Höhe 700 mm
- 1 Tragesäule rechts, Höhe 700 mm
- 2 Rückwände gelocht, Höhe 350 mm
- Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau





mit gelochter Rückwand

für Plattenbreite mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
1000	2557102 +	271,50
1500	2557103 +	354,80
2000	2557104 +	393,80

(RG 6000)

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B | RAL 5012 | NCS S 4040 R70B | RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 9010 | RAL 7035 | NCS S 4502-B | RAL 7016 | NCS S 9000-N

Fahrbare Werkbank

swissmade PREMUS°

Ausführung:
- Werkbankplatte Multiplex 40 mm
- Werkbankgestell aus 50x50 mm Vierkantstahlrohr, verschweißt
- Belastbarkeit ca. 1,5 t bei eingeklappten bzw. 500 kg auf Rollen
- Lenkrollen mittels Drehhebel ein- und ausklappbar
- **Schubladen mit Vollauszug (VA),** 75 kg Tragkraft
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Zentralverschluss mit Anfahr- und Kippsicherung
- Rückwand MDF, HöhexStärke = 150x19 mm
- Handgriffe aus verchromtem Stahlrohr, mit Beschriftungsmöglichkeit
- **1274843:** mit Bohrung für Schraubstock (Backenbreite 115 mm)

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Lieferung:
Ohne Schraubstock.

Farbvielfalt



fahrbare Mechaniker-Werkbank

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
1000x700x870	1 Schublade 150 mm 2 Türen: 1x 350 mm 1x 600 mm mit MDF-Rückwand	2301752 +	1.411,00
1000x700x870	4 Schubladen 3x 100 mm 1x 200 mm 1 Tür 600 mm ohne MDF-Rückwand	1274843 +	1.615,00

(RG 6000)

fahrbare Werkbank

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
1500x700x870	2 Schubladen 150 mm | 2 Türen 350 mm ohne MDF-Rückwand	1044606 +	1.508,00
1500x700x870	2 Schubladen 150 mm | 2 Türen 350 mm mit MDF-Rückwand	2301753 +	1.834,00

(RG 6000)

Stationäre Werkbank XXL

swissmade PREMUS°

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion
- 4 Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragkraft 75 kg
  Fronthöhen: 2x75 | 1x100 | 1x150 mm
- Zentralverschluss, mit Einzelschubladensperre
- Tragfähigkeit bis 2.000 kg, - Plattentiefe 700 mm
- Optional lieferbar mit Höhenverstellung (840-1190 mm)
- Optional lieferbar mit Nivellierfüßen (Verstellbarkeit 40-90 mm)
- Lieferung fertig montiert

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

höhenverstellbar

BxTxH mm	Plattenstärke mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
1500x695x840	40	Multiplex	2987458 +	2.166,90
1500x695x850	50	Buchenblock	2987459 +	2.352,80

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Werkbank XXL

swissmade PREMUS°

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion
- 4 Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragkraft 75 kg
  Fronthöhen: 2x75 | 1x100 | 1x150 mm
- Zentralverschluss, mit Einzelschubladensperre
- Tragfähigkeit bis 400 kg
- Gesamthöhe ohne Rollen 870 | 880 mm
- Gesamthöhe mit Rollen 890 | 900 mm
- Plattentiefe 700 mm
- Lenkrollen mit Drehhebel zum ein- und ausklappen
- Lieferung fertig montiert

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.



fahrbare Werkbank

BxTxH mm	Plattenstärke mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
1500x695x870 | 890	40	Multiplex	2987460 +	3.089,20
1500x695x880 | 900	50	Buchenblock	2987461 +	3.275,20

(RG 6000)

Mobile Workstation

swissmade PREMUS°

Ausführung:
- stabile, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Verschluss mit Schließzylinder inklusive 2 Schlüssel
- Kipp- und Anfahrsicherung serienmäßig
- Aufbauten: Multiplexplatte 40 mm, Stoßgriffe, gelochte Rückwand (BxH = 750x700 mm)
- Schubladen-Auszüge mit Laufrollen aus POM für ruhigen Lauf
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug (VA)**, Tragkraft 75 kg
- Griffleisten mit durchgehender großflächiger Beschriftungsmöglichkeit
- mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi, ∅ 100 mm, mit Feststellbremse, Tragkraft 400 kg
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis lieferbar
- HxBxT = 1673x805x695 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

mit Lochwand-Aufbau

Anzahl der Schubladen	Bestell-Nr.	PREMUS° €
1x150 mm	2557105 +	1.515,00
—	2557106 +	1.672,00

(RG 6000)

Zubehör für Mobile Workstation

swissmade PREMUS°

2557107



2557108



2557109

2557111

2557112

2557114

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
Verstellboden geschlitzt, BxTxH = 750x300x100 mm	2557107 +	77,10
Trennwände, HxT = 100x300 mm	2557108 +	5,84
Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturhalter	2557109 +	425,50
Behälterleiste, BxH = 750x85 mm	2557111 +	35,80
Dosenhalter schwarz, BxTxH = 380x70x70 mm	2557112 +	56,40
Info-Klapptafel zur Befestigung an der Tragsäule, B × T × H = 80 × 250 × 350 mm	2557114 +	142,70

(RG 6000)

Schubladenschrank Breite: 805 mm

swissmade PREMUS®

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, Tragkraft 75 kg
- Schubladeninnenmaß BxT = 700x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Einhängeraster 25 mm
- auf Anfrage auch 200 kg Tragkraft
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbige Lackierung
- Hubwagensockel: 805x695x100 mm



Farbvielfalt



Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2049332

2049333

2049334

Breite 805 mm

Gehäuse BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x Höhe mm	Anzahl der Schubladen	Bestell-Nr.	PREMUS® €
805x695x1000	1x 75 | 1x 125 | 2x 150 | 2x 200	6	2049332 +	889,20
805x695x1000	2x 75 | 3x 100 | 1x 200 | 1x 250	7	2049333 +	1.125,00
805x695x1000	2x 75 | 3x 100 | 2x 125 | 1x 200	8	2301722 +	1.284,00
805x695x1000	9x 100	9	2049334 +	1.718,00

(RG 6002)

Zubehör

Ausführung mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
Hubwagensockel mit Frontblende, schwarz	2302995 +	230,20
Abdeckplatte Multiplex, BxTxH = 805x695x40 mm	2301723 +	196,50
Rillengummi, schwarz	2301724 +	56,80
Abrollband mit Rillengummi, schwarz	2301725 +	117,40

(RG 6001)

2302995

Schubladenunterteilungsset

bestehend aus:	Anzahl Teile Unterteilungsset	Anzahl der Schubladen	Bestell-Nr.	PREMUS® €
4 Mulden 2-teilig 73 mm; 150x150 mm | 4 Mulden 2-teilig 48 mm; 100x150 mm 4 Mulden 3-teilig 48 mm; 150x150 mm | 8 Mulden 3-teilig 48 mm; 150x150 mm 4 Trennwände 73 mm | 10 Trennwände 48 mm | 16 Trennwände 36 mm 30 Beschriftungsreiter 14/30 | 4 Längstrennwände | 3 Quertrennwände 100 mm 8 Quertrennwände 150 mm | 11 Beschriftungsreiter 14/50 | 8 Längstrennwände 6 Quertrennwände 100 mm | 16 Quertrennwände 150 mm 22 Beschriftungsreiter 14/50 | 4 Längstrennwände | 2 Quertrennwände 200 mm 4 Quertrennwände 250 mm | 6 Beschriftungsreiter 14/50	174	6	1332289 +	338,40
1 Schaumgummieinlage FH 75; 700x600 mm | 20 Mulden FH 75 60 Trennwände FH 75 | 12 Längstrennwände FH 100 18 Quertrennwände FH 100; 100 mm 12 Quertrennwände FH 100; 200 mm | 2 Längstrennwände FH 200 1 Quertrennwand FH 200; 200 mm | 2 Quertrennwände FH 200; 250 mm 2 Längstrennwände FH 250 | 1 Quertrennwand FH 250; 200 mm 2 Quertrennwände FH 250; 250 mm 60 Beschriftungsreiter 30 mm | 36 Beschriftungsreiter 50 mm	229	7	1276579 +	410,50
44 Längstrennwände FH 100 | 50 Quertrennwände FH 100; 100 mm 56 Quertrennwände FH 100; 200 mm | 106 Beschriftungsreiter 50 mm	256	9	1276580 +	627,00

(RG 6001)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank

swissmade PREMUS°

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA),** Tragkraft 75 kg, Einhängeraster 25 mm
- auf Anfrage auch 200 kg Tragkraft
- Schubladeninnenmaß BxT = 900x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

75 kg | VA 100 % | 4000 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2049336

2049337

Breite 1005 mm

Gehäuse BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x Höhe mm	Anzahl der Schubladen	Bestell-Nr.	PREMUS° €
1005x695x1000	5x 100 | 2x 200	7	2049336 +	1.457,00
1005x695x1000	2x 75 | 3x 100 | 2x 125 | 1x 200	8	2301726 +	1.616,00
1005x695x1000	9x 100	9	2049337 +	1.686,00

(RG 6002)

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
Hubwagensockel mit Frontblende, schwarz BxTxH = 1005x695x100 mm	2301727 +	246,10
Abdeckplatte Multiplex, BxTxH = 1005x695x40 mm	2301728 +	228,90
Rillengummi, schwarz	2301729 +	69,00
Abrollrand mit Rillengummi, schwarz	2301730 +	154,70

(RG 6001)


2301727

Schubladenunterteilungsset

bestehend aus:	Anzahl Teile Unterteilungsset	Anzahl der Schubladen	Bestell-Nr.	PREMUS° €
36 Einsatzkästen 100x100 mm, FH 75 36 Einsatzkästen 100x200 mm, FH 75 12 Längstrennwände FH 100 20 Quertrennwände 100 mm, FH 100 8 Quertrennwände 200 mm, FH 100 7 Längstrennwände FH 200 2 Quertrennwände 100 mm, FH 200 10 Quertrennwände 200 mm, FH 200 2 Quertrennwände 250 mm, FH 200 114 Beschriftungsreiter 50 mm	247	7	1044614 +	493,90
54 Einsatzkästen 100x100 mm, FH 75 54 Einsatzkästen 100x200 mm, FH 75 30 Längstrennwände FH 100 44 Quertrennwände 100 mm, FH 100 20 Quertrennwände 200 mm, FH 100 8 Quertrennwände 300 mm, FH 100 180 Beschriftungsträger 50 mm	390	9	1044615 +	648,30

(RG 6001)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Schubladenschrank frei konfigurierbar

swissmade PREMUS°



Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- Einhängeraster 25 mm zur individuellen Schubladenbestückung
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensicherung
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis
- Schranktiefe: 695 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Schrankgehäuse (leer)

HxB mm	Einbauhöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
805x 600	700	1274694 +	396,00
805x 800	700	1274695 +	440,20
805x1000	700	1274693 +	455,60
1005x 600	900	1274685 +	436,30
1005x 800	900	1274686 +	467,80
1005x1000	900	1274684 +	519,00
1205x 600	1100	1274688 +	478,30
1205x 800	1100	1274689 +	514,50
1205x1000	1100	1274687 +	565,90
1405x 600	1300	1274691 +	524,60
1405x 800	1300	1274692 +	633,90
1405x1000	1300	1274690 +	641,40

(RG 6001)

Schließzylinder

Ausführung:
- flexible Schließung entweder verschiedenschließend (Standard) oder auf Wunsch gleichschließend
- inklusive 2 Schlüssel

Schließzylinder (inklusive 2 Schlüssel)

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
verschiedenschließend	2572350 +	15,90
gleichschließend	2572351 +	21,90

(RG 6001)

Einbauschubladen inklusive Führungsschienen

swissmade PREMUS°

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- bedienungsfreundlicher Chromgriff mit Beschriftungsfeld
- Wände und Boden geschlitzt, damit vielfältig einteilbar
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis
- **Schublade mit Vollauszug (VA)**
- Schubladeninnenmaß: BxT = 500/700/900x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Schublade, VA/75 kg Tragkraft

Front-/ Nutzhöhe mm	Breite mm	Auszug	Bestell-Nr.	PREMUS° €
50/ 33	600	VA	2049280 +	130,70
50/ 33	800	VA	2049281 +	143,00
50/ 33	1000	VA	2049282 +	149,10
75/ 58	600	VA	2049288 +	160,20
75/ 58	800	VA	2049289 +	188,40
75/ 58	1000	VA	2049290 +	220,00
100/ 83	600	VA	2049291 +	161,40
100/ 83	800	VA	2049292 +	189,70
100/ 83	1000	VA	2049293 +	229,70
125/108	600	VA	2571460 +	167,40
125/108	800	VA	2571461 +	198,30
125/108	1000	VA	2571462 +	242,90
150/133	600	VA	2049294 +	172,70
150/133	800	VA	2049295 +	205,40
150/133	1000	VA	2049296 +	256,70
200/183	600	VA	2049297 +	183,70
200/183	800	VA	2049298 +	217,40
200/183	1000	VA	2049299 +	262,30
250/233	600	VA	2049300 +	183,70
250/233	800	VA	2049301 +	218,70
250/233	1000	VA	2049302 +	265,60
300/283	600	VA	2049303 +	210,70
300/283	800	VA	2049304 +	242,10
300/283	1000	VA	2049305 +	291,30
400/383	600	VA	2049306 +	245,40
400/383	800	VA	2049307 +	286,90
400/383	1000	VA	2049308 +	351,40

(RG 6001)

Hinweis:
Auf Anfrage sind Schubladen der Breiten 600 und 800 mm, ab einer Fronthöhe von 150 mm, mit einem Elektro-Modul, bestehend aus zwei Schuko-Steckdosen oder wahlweise einer Schuko-Steckdose und zwei USB-Anschlüssen lieferbar.

Schublade, VA/200 kg Tragkraft

Front-/ Nutzhöhe mm	Breite mm	Auszug	Bestell-Nr.	PREMUS° €
75/ 58	600	VA	2049309 +	223,20
75/ 58	800	VA	2049310 +	253,20
75/ 58	1000	VA	2049311 +	284,70
100/ 83	600	VA	2049312 +	225,80
100/ 83	800	VA	2049313 +	255,30
100/ 83	1000	VA	2049314 +	293,90
125/108	600	VA	2571466 +	227,80
125/108	800	VA	2571467 +	259,30
125/108	1000	VA	2571468 +	302,40
150/133	600	VA	2049315 +	237,00
150/133	800	VA	2049316 +	271,00
150/133	1000	VA	2049317 +	320,80
200/183	600	VA	2049318 +	246,70
200/183	800	VA	2049319 +	280,90
200/183	1000	VA	2049320 +	327,60
250/233	600	VA	2049321 +	246,70
250/233	800	VA	2049322 +	283,50
250/233	1000	VA	2049323 +	330,80
300/283	600	VA	2049324 +	275,60
300/283	800	VA	2049325 +	307,10
300/283	1000	VA	2049326 +	356,30
400/383	600	VA	2049327 +	309,70
400/383	800	VA	2049328 +	445,00
400/383	1000	VA	2049329 +	416,00

(RG 6001)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Einteilungsmaterial für Schubladen

swissmade PREMUS°

Ausführung:
- komplettes Unterteilungsmaterial für verschiedene Schubladenbreiten und Fronthöhen
- PREMUS-Werkbänke haben eine Schubladenbreite von 500 mm
- PREMUS-Schubladenschränke werden mit einer Schubladenbreite von 500 mm, 700 mm bzw. 900 mm geliefert

1044623-104462530

Schaumstoffeinlage

für Fronthöhe mm	passend für Schubladenbreite mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
50/75	500	1044623 +	22,10
50/75	700	1044624 +	23,20
50/75	900	1044625 +	24,50

(RG 6001)

Farbvielfalt





Längs- und Quertrennwand-Set

Anzahl Quer-Trennwände (Breite 100 mm)	Anzahl Längs-Trennwände	passend für Schubladenbreite/ Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
10	4	500/ 75	1044631 +	40,20
10	4	500/100	1044629 +	45,50
10	4	500/150	1044630 +	52,20
10	4	700/ 75	1044634 +	57,00
10	4	700/100	1044632 +	57,00
10	8	900/100	1044635 +	83,00

(RG 6001)



Längs- und Quertrennwand-Set

Anzahl Quer-Trennwände (Breite 100 mm)	Anzahl Quer-Trennwände (Breite 200 mm)	Anzahl Längs-Trennwände	passend für Schubladenbreite/ Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
2	4	2	500/100	1044638 +	27,40
2	4	2	500/150	1044639 +	31,40
2	4	2	500/200	1044640 +	37,30
2	6	3	700/75	1044645 +	33,00
2	6	3	700/100	1044642 +	37,30
2	6	3	700/200	1044644 +	51,10
2	8	4	900/75	1044649 +	42,00
2	8	4	900/100	1044646 +	47,70
2	10	5	600/75	2301737 +	74,20
2	10	5	600/100 - 125	2301738 +	79,70
2	10	5	600/150	2301739 +	91,10
2	10	5	600/200 - 250	2301740 +	102,40

(RG 6001)

Muldeneinsatz-Set inklusive Beschriftungsträger

passend für Schubladenbreite mm	für Fronthöhe mm	Anzahl Einsätze 2-teilig, BxT = 100x150 mm	Anzahl Einsätze 2-teilig, BxT = 150x150 mm	Anzahl Einsätze 3-teilig, BxT = 150x150 mm	Anzahl Einsätze 4-teilig, BxT = 150x150 mm	Trennwände 2-teilig, Breite 73 mm	Trennwände 3-teilig, Breite 48 mm	Trennwände 4-teilig, Breite 36 mm	Beschriftungsträger BxH = 30x14 mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
500	50/75	8	4	0	4	8	16	16	40	1044626 +	81,40
700	50/75	4	4	4	8	8	20	32	60	1044627 +	110,80
900	50/75	0	8	8	8	16	24	32	72	1044628 +	137,30
1100	50/75	8	8	4	12	16	28	48	10	2301736 +	177,90

(RG 6001)

Ausführung:
- feste Schaumstoffmatte, perforiert
- jeweilige Werkzeugform kann problemlos herausgetrennt werden

Lieferung:
Ohne abgebildetes Werkzeug.

2049343-2049345



Bestückungsbeispiel

Auszupfmatte, Stärke 10 mm

für Fronthöhe mm	passend für Schubladenbreite mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
50/75	500	2049343 +	57,90
50/75	700	2049344 +	76,80
50/75	900	2049345 +	82,30

(RG 6001)

Auszupfmatte, Stärke 20 mm

für Fronthöhe mm	passend für Schubladenbreite mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
50/75	500	2049346 +	63,80
50/75	700	2049347 +	82,30
50/75	900	2049348 +	88,20

(RG 6001)

Anti-Rutsch-Matte, blau, (o. Abb.)

für Fronthöhe mm	passend für Schubladenbreite mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
50/75	500	2049349 +	27,40
50/75	700	2049350 +	29,90
50/75	900	2049351 +	31,80

(RG 6001)



Einsatzkasten-Set

Anzahl Einsatzkästen 100x100 mm	Anzahl Einsatzkästen 200x100 mm	Schubladenhöhe bzw. fronthöhe mm	für Schubladenbreite mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
8	12	75	500	1044653 +	34,70
18	12	75	700	1044654 +	48,50
18	18	75	900	1044655 +	61,10
6	12	100	500	1044656 +	45,80
18	12	100	700	1044657 +	72,90
18	18	100	900	1044658 +	86,90
18	24	75	1100	2301741 +	142,80
18	24	100/125	1100	2301742 +	176,50

(RG 6001)

Einteilungsmaterial für Schubladen (Einzelteile)

swissmade PREMUS°

Längstrennwand (ohne Abb.)

für Fronthöhe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
75	43	1044664 +	7,18
100	73	1044659 +	8,24
150	123	1044660 +	10,10
200/250	173	1044661 +	11,70

(RG 6001)

Haltestift

Höhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
27	1044698 +	3,76
52	1044699 +	4,29

(RG 6001)

Kunststoff-Mulde

Anzahl Mulden BxT mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
2/100x150	1044701 +	3,55
2/150x150	1044702 +	3,55
3/150x150	1044703 +	3,83
4/150x150	1044704 +	3,92

(RG 6001)



Kunststoff-Einsatzkasten

LxBxH mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
100x100x30	1044708 +	1,75
100x100x55	1044709 +	2,03
100x100x80	1044710 +	2,03
100x200x30	1044711 +	3,35
100x200x55	1044712 +	3,83
100x200x80	1044713 +	3,92

(RG 6001)

Trennwand für Einsatzkasten (o. Abb.)

für Höhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
30	1044714 +	1,51
55	1044715 +	1,51
80	1044716 +	1,62

(RG 6001)

Quertrennwand (ohne Abb.)

max. Fronthöhe/Länge mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
75/ 50	43	1044697 +	1,40
75/100	43	1044692 +	1,83
75/150	43	1044693 +	1,83
75/200	43	1044694 +	2,04
75/300	43	1044696 +	2,14
100/ 50	73	1044670 +	1,62
100/100	73	1044665 +	1,94
100/150	73	1044666 +	2,05
100/200	73	1044667 +	2,36
100/250	73	1044668 +	2,58
100/300	73	1044669 +	2,58
150/100	123	1044671 +	2,14
150/150	123	1044672 +	2,47
150/200	123	1044673 +	3,01
150/250	123	1044674 +	3,98
150/300	123	1044675 +	3,23
250/100	173	1044676 +	2,36
250/150	173	1044677 +	2,58
250/200	173	1044678 +	3,23
250/250	173	1044679 +	3,76

(RG 6001)

Trennwand für Mulde

für Kunststoffmulden	Bestell-Nr.	PREMUS° €
2/150	1044705 +	0,45
2/100 + 3/150	1044706 +	0,42
4/150	1044707 +	0,42

(RG 6001)

Fräserhalter (o. Abb.)

∅ mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
12,2	1044717 +	4,63
15,5	1044718 +	4,63
21,5	1044719 +	4,63
26,5	1044720 +	4,41
31,2	1044721 +	4,41
39,5	1044722 +	4,41

(RG 6001)

Beschriftungsträger

Breite mm	Bestell-Nr.	PREMUS° €
30	1044724 +	1,29
50	1044725 +	1,29

(RG 6001)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank fahrbar

swissmade PREMUS°

75 kg | VA 100% | ABC | Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, Tragkraft 75 kg, Einhängeraster 25 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- schwarzer Stoßbügel mit Abrollrand und Rillengummi
- Rollensatz mit 2 Bock- und Lenkrollen mit Bremse ∅ 100 mm, Tragkraft 400 kg
- Zentralverschlusssystem mit Auffahrsicherung und Einzelschubladensperre (Kippsicherung)
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbige Lackierung

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt



2049338

2049339

2049340

2301731

2301732

Rollboy

Schubladen-innenmaß BxT mm	Gehäuse BxTxH mm	Anzahl SchubladenxH mm | Anzahl TürenxH mm	Fachböden Stück	Bestell-Nr.	PREMUS° €
500x600	605x695x992	2x 150 | -	1	2049338 +	967,70
500x600	600x695x792	2x 100, 2x 150 | -	—	2049339 +	1.257,00
500x600	605x695x992	2x 100, 2x 150, 1x 200 | -	—	2049340 +	1.495,00
500x600	605x695x992	2x 100 | 1x 700	—	2301731 +	1.234,00

(RG 6001)

Organisationsrückwand, Höhe 500 mm

Bestell-Nr.	PREMUS° €
2301732 +	235,00

(RG 6001)

Maschinenschrank Breite 805/1005 mm

swissmade PREMUS°

75 kg | VA 100% | 4000 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, Tragkraft 75 kg, Einhängeraster 25 mm
- Schubladeninnenmaß: BxT = 700/900x600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- Vollauszugs-Böden mit 75 kg Tragkraft
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre (Kippsicherung)
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig
- Türen mit Drehgriff-Sicherheits-Schloss und 2 Schlüsseln
- Ist-Maß-Breite = Nennmaß +5 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2049341

2301733

2049342

Breite 805 mm

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
805x695x1017	SL 2x100 | Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 2 Flügeltüren	2049341 +	1.265,00
805x695x 817	Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 1 Rollladen	2301733 +	1.801,00
805x695x1217	SL 2x150 | Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 1 Rollladen	2301734 +	2.393,00

(RG 6001)

Breite 1005 mm

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
1005x695x1017	SL 2x100 | Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 2 Flügeltüren	2301735 +	1.401,00
1005x695x1217	SL 4x100 | Rillengummi und Abrollrand | 2 Auszugsböden | 2 Flügeltüren	2049342 +	1.491,00

(RG 6001)

NC-Transportwagen

swissmade PREMUS°

Ausführung:
- stabile Stahlblechkonstruktion mit 2 Griffen, Tragkraft 400 kg
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen ∅ 100 mm, mit Bremse
- Wechselrahmen und Tablare in Höhe und Neigung verstellbar
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis
- HxBxT = 928x1096x545 mm
- Farbe Wechselrahmen: NCS-S 4502-B taubengrau
- maximale Traglast: 400 kg

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

Garantie 5 Jahre



1157108-1157115: insgesamt 42 Einsätze (1 Tablar mit 26 und 2 Wechselrahmen mit je 8 Einsätzen)
1274760 (HSK/A 100): insgesamt 36 Einsätze (1 Tablar mit 22 und 2 Wechselrahmen mit je 7 Einsätzen)
1157117-1157124: insgesamt 32 Einsätze (4 Wechselrahmen mit je 8 Einsätzen)
1274820 (HSK/A 100): insgesamt 28 Einsätze (4 Wechselrahmen mit je 7 Einsätzen)

bis max. 42 Einsätze

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
C3	1157108 +	951,50
C4	1157109 +	971,10
C5-C6	1157110 +	971,10
HSK/A100	1274760 +	1.176,00
HSK/A32/40	1157111 +	951,50
HSK/A50/63	1157112 +	971,10
SK30-50	1157114 +	910,90
VDI30-60	1157115 +	971,10

(RG 6001)

bis max. 42 Einsätze

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
C3	1157117 +	1.113,00
C4	1157118 +	1.113,00
C5-C6	1157119 +	1.131,00
HSK/A100	1274820 +	1.131,00
HSK/A32/40	1157120 +	1.131,00
HSK/A50/63	1157121 +	1.131,00
SK30-50	1157123 +	1.131,00
VDI30-60	1157124 +	1.131,00

(RG 6001)

NC-Maschinenschrank 4,0 t Tragkraft

swissmade PREMUS°

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Ausführung:
- Gehäuse H 1000xB 805xT 724 mm, 1 mm starkes Qualitätsstahlblech
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, 75 kg Tragkraft
- Schubladeneinsatz in H 75 mm oder H 150 mm erhältlich
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- **Vollauszugs-Böden mit 200 kg Tragkraft**
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig
- Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B taubengrau

2049364-2049371: 2 Schubladen (75 kg) 100 mm,
2 Auszugsböden (200 kg),
NC-Schubladeneinsatz mit 24 Einsätzen (HSK/A100: 15 Einsätze),
2 Flügeltüren (670 mm) mit Drehgriff

2049372-2049379: 5 Schubladen (75 kg)
2x 75 mm / 2x 100 mm /
1x 150 mm / 1x 400 mm (200 kg),
NC-Schubladeneinsatz
mit 24 Einsätzen (HSK/A100: 15 Einsätze)



2049364-2049371

bis max. 24 Einsätze

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
C3	2049364 +	1.581,00
C4	2049365 +	1.581,00
C5-C6	2049366 +	1.581,00
HSK/A100	2049367 +	1.937,00
HSK/A32/40	2049368 +	1.581,00
HSK/A50/63	2049369 +	1.581,00
SK30-50	2049370 +	1.531,00
VDI30-60	2049371 +	1.581,00

(RG 6000)

bis max. 42 Einsätze

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
C3	2049372 +	2.033,00
C4	2049373 +	2.033,00
C5-C6	2049374 +	2.033,00
HSK/A100	2049375 +	2.033,00
HSK/A32/40	2049376 +	2.033,00
HSK/A50/63	2049377 +	2.033,00
SK30-50	2049378 +	1.926,00
VDI30-60	2049379 +	2.033,00

(RG 6000)



2049372-2049379

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NC-Werkbank Arbeitshöhe 840 mm

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm (Kanten gefast, geschliffen und oberflächenbehandelt)
- Werkbankfuß aus 50x50 mm Stahl-Profil
- Gehäuse aus 1 mm Qualitätsstahlblech (H 805xB 800xT 695 mm)
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, 75 kg Tragkraft
- Innenmaß B 700xT 600 mm, Zentralverschluss
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig
- HxBxT = 840x1500x700 mm
- Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B taubengrau

Farbvielfalt



Hinweis
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Ausstattung:
Schubladen 75 kg: 2x 75 mm / 1x 150 mm
Schubladen 200 kg: 1x 400 mm inklusive NC-Schubladeneinsatz mit 24 Einsätzen (HSK/A100: 15 Einsätze)

bis max. 24 Einsätze

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	2049380 +	1.801,00
C4	2049381 +	1.784,00
C5-C6	2049382 +	1.789,00
HSK/A100	2049383 +	2.051,00
HSK/A32/40	2049384 +	1.802,00
HSK/A50/63	2049385 +	1.784,00
SK30-50	2049386 +	1.766,00
VDI30-60	2049387 +	1.863,00

(RG 6000)

NC-Lagerschrank

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Gehäuse aus 1 mm Qualitätsstahlblech
- Tablare in Höhe und Neigung verstellbar
- **Schubladen mit Vollauszügen (VA)**, 75 kg Tragkraft
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben, ohne Aufpreis, auch 2-farbig
- Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B taubengrau

Ausstattung:
2 Tablare = 1x 26 und 1x 32 Einsätze
(HSK/A100: insgesamt 26 Einsätze),
2 Schubladen 75 kg (1x75, 1x100 mm),
2 Fachböden und 1 Auszugsboden (VA) je 200 kg

Schrank mit Flügeltüren: H 1950xB 1005xT 720 mm
Schrank mit Rollladen: H 1950xB 1005xT 690 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Flügeltüren aus Stahlblech, versenkter Drehgriff, abschließbar

Kunststoffrollladen silbergrau mit Bügelgriff und Zylinderschloss

2049388-2049395

2049396-2049403

mit Flügeltüren

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	2049388 +	2.214,00
C4	2049389 +	2.214,00
C5-C6	2049390 +	2.214,00
HSK/A100	2049391 +	2.565,00
HSK/A32/40	2049392 +	2.214,00
HSK/A50/63	2049393 +	2.214,00
SK30-50	2049394 +	2.067,00
VDI30-60	2049395 +	2.214,00

(RG 6000)

mit Rollladen

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	2049396 +	2.408,00
C4	2049397 +	2.408,00
C5-C6	2049398 +	2.408,00
HSK/A100	2049399 +	2.711,00
HSK/A32/40	2049400 +	2.408,00
HSK/A50/63	2049401 +	2.408,00
SK30-50	2049402 +	2.263,00
VDI30-60	2049403 +	2.408,00

(RG 6000)

NC-Lagerschrank

swissmade PREMUS

75 kg | VA 100 % | 1300 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Gehäuse aus 1 mm Qualitätsstahlblech
- Wechselrahmen + Tablare in Höhe und Neigung verstellbar
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl (15 Farben), auch 2-farbige Lackierung ohne Aufpreis
- Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B taubengrau

1274783-1274790 | 1157234-1157241: 8 Wechselrahmen mit je 8 Aufnahmen (= 64 Aufnahmen; Ausnahme: HSK/A100 = 56 Aufnahmen)
1274767-1274774 | 1274822-1274822: 2 Tablare je 26 Aufnahmen, 1 Tablar 32 Aufnahmen (= 84 Aufnahmen; Ausnahme: HSK/A100 = 72 Aufnahmen)

Schrank mit Flügeltüren: H 1950xB 1005xT 720 mm
Schrank mit Rollladen: H 1950xB 1005xT 690 mm
Ist-Maß-Schrankbreite = Nennmaß + 5 mm

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

mit Flügeltüren

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	1274783 +	1.639,00
C4	1274784 +	1.639,00
C5-C6	1274785 +	1.639,00
HSK/A100	1274786 +	1.807,00
HSK/A32/40	1274787 +	1.639,00
HSK/A50/63	1274788 +	1.639,00
SK30-50	1274789 +	1.541,00
VDI30-60	1274790 +	1.639,00

(RG 6000)

mit Rollladen

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	1157234 +	2.183,00
C4	1157235 +	2.183,00
C5-C6	1157236 +	2.183,00
HSK/A100	1274792 +	2.618,00
HSK/A32/40	1157237 +	2.183,00
HSK/A50/63	1157238 +	2.183,00
SK30-50	1157240 +	2.130,00
VDI30-60	1157241 +	2.340,00

(RG 6000)

Flügeltüren aus Stahlblech, versenkter Drehgriff, abschließbar

1274783-1274790

Kunststoffrollladen lichtgrau mit Bügelgriff und Zylinderschloss

1157234-1157241

mit Flügeltüren

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	1274767 +	2.278,00
C4	1274768 +	2.278,00
C5-C6	1274769 +	2.278,00
HSK/A100	1274770 +	2.615,00
HSK/A32/40	1274771 +	2.278,00
HSK/A50/63	1274772 +	2.278,00
SK30-50	1274773 +	1.457,00
VDI30-60	1274774 +	1.818,00

(RG 6000)

Flügeltüren aus Stahlblech, versenkter Drehgriff, abschließbar

1274767-1274774

Kunststoffrollladen lichtgrau mit Bügelgriff und Zylinderschloss

1274822-1274829

mit Rollladen

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
C3	1274822 +	2.137,00
C4	1274823 +	2.246,00
C5-C6	1274824 +	2.246,00
HSK/A100	1274825 +	2.246,00
HSK/A32/40	1274826 +	1.966,00
HSK/A50/63	1274827 +	1.966,00
SK30-50	1274828 +	1.966,00
VDI30-60	1274829 +	1.966,00

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

NC-Tischständer

swissmade PREMUS®

Ausführung:
- taubengrau, NCS S 4502-B
- HxBxT = 90/212x570x343 mm

Farbvielfalt



3-reihig, mit 15 Aufnahmen (HSK/A100 = 8 Aufnahmen)

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
C3	1157099 +	392,60
C4	1157100 +	392,60
C5-C6	1157101 +	392,60
HSK/A100	1274756 +	392,60
HSK/A32/40	1157102 +	379,10
HSK/A50/63	1157103 +	379,10
SK30-50	1157105 +	331,10
VDI30-60	1157106 +	379,10

(RG 6000)



NC-Transportwagen

swissmade PREMUS®

Ausführung:
- **Schublade mit Vollauszug (VA)**, 75 kg Tragkraft, Höhe 150 mm, Innenmaß B 500xT 600 mm
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM
- 2 Fachböden, mittig verstellbar, Tragkraft 80 kg
- Chrombügelgriff, Abrollrand und Rillengummi
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse, Tragkraft 400 kg
- Tischständer 3-reihig, 360x570x315 mm, mit 15 Aufnahmen (HSK/A 100 = 8 Aufnahmen)
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl (15 Farben), auch 2-farbige Lackierung ohne Aufpreis

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

mit Schublade

Ausführung	HxBxT mm	Bestell-Nr.	PREMUS® €
C3	992x605x695	2049356 +	1.092,00
C4	992x605x695	2049357 +	1.092,00
C5-C6	992x605x695	2049358 +	1.092,00
HSK/A100	992x605x695	2049359 +	1.092,00
HSK/A32/40	992x605x695	2049360 +	1.092,00
HSK/A50/63	992x605x695	2049361 +	1.092,00
SK30-50	992x605x695	2049362 +	1.020,00
VDI30-60	992x605x695	2049363 +	1.092,00

(RG 6000)

Zubehör

swissmade PREMUS®

für NC-Transportwagen

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
Konsolentablar mit Rillengummi	1274759 +	91,10
Ablageboden mit Rillengummi	2301743 +	129,60

(RG 6000)

Konsolentablar

Ablageboden

NC-Werkzeughaltersystem

swissmade PREMUS®

Ausführung:
- Werkzeughaltersystem aus hochwertigem Kunststoff (ABS)
- Grundträger für verschiedene, veränderbare Einsätze
- innerhalb einer Werkzeugaufnahmeart verstellbar, z. B. von SK30 auf SK50
- beim Übergang zu anderem Werkzeugsystem, z. B. von SK auf HSK, bleibt die Ursprungsinvestition erhalten, da nur anderer Einsatz in den Grundträger eingesetzt wird

Die Abdeckungen der Grundträger gibt es neben schwarz (Standard) auch in der Farbe rot.
Das löst die in den Zertifizierungsrichtlinien geforderte Unterscheidung zwischen neuen und benutzten Werkzeugen (nicht abwischbar und nicht entfernbar) optimal.

NC-Aufnahme 3-Stern und Abschlussdeckel

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
NC-Werkzeughalter 3-Stern, ohne Einsätze, universelle Halterung für jedes Werkzeugsystem	1895666 +	2,88
Abschlussdeckel schwarz	1895667 +	2,88

(RG 6001)

NC-Werkzeughalter-Einsatz (Satz = 3 Stück)

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
ISO / SK 30-40-50	1895670 +	3,45
MK 2-3-4-5-6	1895671 +	5,65
Zylinder 28-36-48	1895672 +	9,39
VDI 30-40-50-60	1895673 +	5,56
HSK/A 32-40	1895674 +	5,56
HSK/A 50-63	1895675 +	5,56
C3 CAPTO	1895676 +	5,56
C4 CAPTO	1895677 +	5,56
C5-6 CAPTO	1895678 +	5,56

(RG 6001)

Farbe Tablare, Wechselrahmen, Auszugsböden: NCS-S 4502-B, taubengrau

NC-Wechselrahmen, mit 8 Einsätzen, BxTxH = 905x139x180 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
ISO / SK 30-40-50	1895679 +	181,70
MK 2-3-4-5-6	1895680 +	220,90
Zylinder 28-36-48	1895681 +	220,90
VDI 30-40-50-60	1895682 +	220,90
HSK/A 32-40	1895683 +	189,20
HSK/A 50-63	1895684 +	189,20
C3 CAPTO	1895685 +	189,20
C4 CAPTO	1895686 +	189,20
C5-6 CAPTO	1895687 +	189,20

(RG 6001)

NC-Schubladeneinsatz,mit 24 Einsätzen, BxTxH = 697x597x150 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
ISO / SK 30-40-50	1895688 +	340,10
MK 2-3-4-5-6	1895689 +	390,70
Zylinder 28-36-48	1895690 +	390,70
VDI 30-40-50-60	1895691 +	390,70
HSK/A 32-40	1895692 +	390,70
HSK/A 50-63	1895693 +	390,70
C3 CAPTO	1895694 +	390,70
C4 CAPTO	1895695 +	390,70
C5-6 CAPTO	1895696 +	390,70

(RG 6001)





NC-Tablar, mit 26 Einsätzen, BxTxH = 949x428 × 75 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
ISO / SK 30-40-50	1895697 +	340,10
MK 2-3-4-5-6	1895698 +	390,70
Zylinder 28-36-48	1895699 +	390,70
VDI 30-40-50-60	1895700 +	390,70
HSK/A 32-40	1895701 +	390,70
HSK/A 50-63	1895702 +	390,70
C3 CAPTO	1895703 +	390,70
C4 CAPTO	1895704 +	390,70
C5-6 CAPTO	1895705 +	390,70

(RG 6001)

NC-Tablar, mit 32 Einsätzen, BxTxH = 949x510x75 mm mm

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
ISO / SK 30-40-50	1895706 +	403,20
MK 2-3-4-5-6	1895707 +	488,40
Zylinder 28-36-48	1895708 +	488,40
VDI 30-40-50-60	1895709 +	488,40
HSK/A 32-40	1895710 +	488,40
HSK/A 50-63	1895711 +	488,40
C3 CAPTO	1895712 +	488,40
C4 CAPTO	1895713 +	488,40
C5-6 CAPTO	1895714 +	488,40

(RG 6001)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkzeugschrank Apothekerschrank

apfel LÖSUNGEN IN METALL

Ausführung:
- maximale Ordnung bei minimalem Platzbedarf
- beidseitiger Zugang
- passgenauer Sitz und schonende Lagerung durch speziell ausgearbeitete Aufnahmen mit optimaler Raumausnutzung
- robuste Bauweise aus **3 mm Stahlblech**
- **Nutzlast bis 900 kg je Auszug bzw. 4500 kg pro Schrank**
- mit Transporttaschen für Hubwagen oder Stapler zum Verfahren im Leerzustand
- Korpus: RAL 5010 enzianblau
- Auszüge: RAL 9002 grauweiß

Lieferung:
Inklusive Einsätze (Bei Bestellung bitte Einsatzgröße angeben.)

MADE IN GERMANY

1861715

1861712

1861713

1861714

mit Werkzeugeinsätzen

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
660x1050x1240	Schrank WKS 013 Set Z, für **bis zu 144 Werkzeuge,** z. B. SK40, mit 9 Werkzeughaltern WKH 403	1861715 +	2.109,00
1040x1050x1240	Schrank WKS 001 Set Z, für **bis zu 240 Werkzeuge,** z. B. SK40, mit 15 Werkzeughaltern WKH 403	1861712 +	2.787,00
1040x1050x1620	Schrank WKS 015 Set Z, für **bis zu 320 Werkzeuge,** z. B. SK40, mit 20 Werkzeughaltern WKH 403	3090335 +	3.595,00
1040x1050x2140	Schrank WKS 002 Set Z, für **bis zu 480 Werkzeuge,** z. B. SK40, mit 30 Werkzeughaltern WKH 403	1861713 +	4.217,00
1040x1300x2140	Schrank WKS 006 Set Z, für **bis zu 600 Werkzeuge,** z. B. SK40 durch erweiterte Tiefe, mit 30 Werkzeughaltern WKH 406	1861714 +	4.914,00

(RG 6050)

Werkzeughalter

apfel LÖSUNGEN IN METALL

Ausführung:
1861720-1861726: Halter für 16 Werkzeuge.
Geeignet für Werkzeugschrank WKS 001 Set Z, WKS 002 Set Z und WKS 013 Set Z.
1861731-1861737: Halter für 20 Werkzeuge.
Geeignet für Werkzeugschrank WKS006.
1861744-1861751: Halter für 7 Werkzeuge.
Geeignet für Werkzeugschrank WKS 001 Set Z, WKS 002 Set Z und WKS 013 Set Z.
1861758-1861765: Halter für 9 Werkzeuge.
Geeignet für Werkzeugschrank WKS 006 Set Z.



1861720-1861726 WKH 403 | 1861731-1861737 WKH 406 | 1861744-1861751 WKH 404 | 1861758-1861765 WKH 405

für Werkzeugschränke

Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
CAPTOC3	1861720 +	67,20
CAPTOC4	1861721 +	67,20
CAPTOC5	1861722 +	67,20
CAPTOC6	1861723 +	67,20
HSK40	1861716 +	67,20
HSK50	1861717 +	67,20
HSK63	1861718 +	67,20
SK40	1861719 +	67,20
VDI30	1861724 +	67,20
VDI40	1861725 +	67,20
VDI50	1861726 +	67,20
CAPTOC3	1861731 +	85,80
CAPTOC4	1861732 +	85,80

(RG 6050)

Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
CAPTOC5	1861733 +	85,80
CAPTOC6	1861734 +	85,80
HSK40	1861727 +	85,80
HSK50	1861728 +	85,80
HSK63	1861729 +	85,80
SK40	1861730 +	85,80
VDI30	1861735 +	85,80
VDI40	1861736 +	85,80
VDI50	1861737 +	85,80
CAPTOC3	1861744 +	67,20
CAPTOC4	1861745 +	67,20
CAPTOC5	1861746 +	67,20
CAPTOC6	1861747 +	67,20

(RG 6050)

Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
HSK40	1861738 +	67,20
HSK50	1861739 +	67,20
HSK63	1861740 +	67,20
HSK100	1861741 +	67,20
SK40	1861742 +	67,20
SK50	1861743 +	67,20
VDI30	1861748 +	67,20
VDI40	1861749 +	67,20
VDI50	1861750 +	67,20
VDI60	1861751 +	67,20
CAPTOC3	1861758 +	85,80
CAPTOC4	1861759 +	85,80
CAPTOC5	1861760 +	85,80

(RG 6050)

Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
CAPTOC6	1861761 +	85,80
HSK40	1861752 +	85,80
HSK50	1861753 +	85,80
HSK63	1861754 +	85,80
HSK100	1861755 +	85,80
SK40	1861756 +	85,80
SK50	1861757 +	85,80
VDI30	1861762 +	85,80
VDI40	1861763 +	85,80
VDI50	1861764 +	85,80
VDI60	1861765 +	85,80

(RG 6050)

Werkzeugschrank Apothekerschrank

apfel LÖSUNGEN IN METALL

Ausführung:
- Kleinteile sauber, leicht zugänglich, übersichtlich und sicher lagern
- alle Schränke sind vormontiert
- einreihige Anordnung der Lagerkästen für leichten Zugriff und höchste Stabilität
- Farben: Korpus RAL 5010 enzianblau und Auszüge RAL 9002 grauweiß
- im Leerzustand mit Hubwagen versetzbar
- lichte Nutzhöhe von 1800 mm, Nutztiefe 850 mm
- Lochabstand für die Verschraubungen der Werkzeughalter von 25 mm
- 5 Auszüge à 180 mm Breite mit je 900 kg Belastung

1861770

für Sichtlagerkästen

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
1040x1050x2140	Schrank WKS 002 Set L, inkl. 720 Lagersichtkästen Gr. 11 und 90 Lagerwannen WKH 701	1861770 +	5.449,00

(RG 6050)

2557636

für Schüttgutwannen

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
1040x1300x2140	Schrank WKS 006 Set T inkl. 200 Trennbleche TRB 517/518 und 50 Lagerwannen WKH 517	2557636 +	4.951,00

(RG 6050)

mit Lochblechwänden

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
1040x1050x2140	Schrank WKS 002 Set K inkl. 5 Lochblechwände WKH 820	2557637 +	4.354,00

(RG 6050)

2557637

Werkstattwagen

apfel LÖSUNGEN IN METALL

Ausführung:
- zum Kommissionieren, Transportieren oder Aufbewahren von Werkzeugen
- pulverbeschichtet
- Farben: Korpus RAL 5010 enzianblau, Auszug RAL 9002 grauweiß
- Abmessungen (ohne Griff) BxTxH = 580x922x922 mm
- Höhe mit Aufsatz 1265 mm
- Gesamtbelastung: max. 400 kg

Lieferung:
Inklusive Einsätze (Bei Bestellung bitte Einsatzgröße angeben.).

- Grund-Ausstattung:
  1 Auszug einseitig, 1 Edelstahlhandgriff
  2 Bockrollen ∅ 125 mm
  2 Lenkrollen ∅ 125 mm mit Feststellbremse
  1 Gummimatte gerillt

mit Werkzeugeinsätzen

Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
Typ WSW 584 inkl. 1 geraden Fachboden und 4 Werkzeug-wechselrahmen WWR 810	1861773 +	808,60
Typ WSW 585 inkl. 1 geraden Fachboden, 1 Aufsatz und 3 Werkzeugwechselrahmen WWR 810	1861774 +	845,90

(RG 6050)

1861773

1861774

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsinsel

apfel LÖSUNGEN IN METALL

MADE IN GERMANY

Ausführung:
- Werkzeuge und Arbeitsutensilien platzsparend lagern
- der multifunktionale Arbeitsplatz auf engstem Raum
- Rahmengestell aus 3 mm Stahlblech
- Tiefe 140 mm, Höhe 2500 mm
- mit Montagefüßen zur Bodenbefestigung
- Lochblechwand doppelseitig verwendbar
- Farbe Rahmengestell RAL 5010 enzianblau
- lieferbar in drei Ausstattungsvarianten
- in drei Breiten erhältlich

Werkzeuge, Kopfschild, Kabeltrommel, Schraubstock, bzw. PC, Tastatur, Drucker und Ordner im Preis nicht enthalten.

2194799

2194800



Rahmengestell nur 140 mm Tiefe



Klappe mit einem Handgriff zu öffnen

Werkbank komplett einklappbar

abschließbar mit Zahlenschloss

Arbeitsinsel

BxTxH (Rahmen) mm	Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
1040x140x2500	ABI 1125 Basic	2194798 +	1.592,00
1040x140x2500	ABI 1525 Set K mit ausklappbarer Werkbank (BxTxH = 1350x700x40 mm)	2194799 +	2.177,00
1040x140x2500	ABI 2525 Set PC mit Kompletteinrichtung als PC-Station mit Schild	2194800 +	3.085,00

(RG 6050)

2194803 + 2194805

2194806

2194807

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	apfel LÖSUNGEN IN METALL €
Ablageboden für ABI 1125 (900x490 mm), Multiplexplatte für die Montage im Fußbereich, Buche Furnier, Stärke 20 mm	2194803 +	124,40
Ablageboden für ABI 1525 (1350x490 mm), Multiplexplatte für die Montage im Fußbereich, Buche Furnier, Stärke 20 mm	2194804 +	155,50
Ablageboden für ABI 2025 (1800x490 mm), Multiplexplatte für die Montage im Fußbereich, Buche Furnier, Stärke 20 mm	2194805 +	205,30
Abfallbehälter mit Verschlussklappe, pulverbeschichtet in RAL 9002 grauweiß glatt/matt, Maße geschl.: BxHxT ca. 300x400x200 mm	2194806 +	221,40
Schlauchaufroller mit automatischer Aufrollung von 8 m Schlauch H20 5/16“, aus stoßfestem Verbundmaterial, schwenkbare Konsole mit Schnappbefestigung und Sicherheitsverriegelung	2194807 +	202,80

(RG 6050)

Maximale Ordnung bei minimalem Platzbedarf

ABI Arbeitsinsel

LTL Lagerturm

VLS Vertikallagerschrank

KRS Kanban-Regalschränke

WSW Werkstattwagen

WKS Werkzeugschränke

NLS Vertikallagerschrank

SAP Schweißarbeitsplatz

SBX Schrottbox

apfel

Betriebseinrichtung die passt

WKS 002

WKS 001

Der Werkzeugschrank der Extraklasse

Die apfel Werkzeugschränke der Serie WKS schaffen maximale Ordnung bei minimalem Platzbedarf.

In den praktischen Vertikalauszügen lagern Sie Ihre Werkzeuge übersichtlich, sicher und ständig griffbereit.

Beste Ausgangsmaterialien, erstklassige Komponenten und die hochwertige Verarbeitung garantieren höchste Funktionalität und lange Lebensdauer.

Die Produktion, die Montage und der Versand unserer Werkzeugschränke erfolgen ausschließlich in unseren eigenen, deutschen Betriebsstätten.

E-Bike-Ladestation Outdoor

swissmade

CE IP44 Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Schrägdach mit vorderem Überstand als Regenschutz
- verschweißtes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit
- doppelwandige, selbstschließende Türen mit Öffnungsbegrenzer
- alle Elektrokomponenten komplett verdrahtet und gemäß VDE geprüft
- Komplettsystem CE-konform
- Revisionsöffnung im unteren Abteil
- inklusive Verteilerbox im Sockelbereich
- passive Entlüftung je Fach
- integrierter Wärmelüftungskanal
- **4 Fächer mit je 2x 220 Volt Steckdose inklusive Deckel, 1x Fehlerstromschutzschalter und 1x Leitungsschutzschalter**
- Oberfläche pulverbeschichtet

  Lieferbar in folgenden Farbkombination: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau
  RAL 7035 lichtgrau / NCS 6502 grau metallic

- Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt)



Ausstattung je Fach:

- 2x 220 Volt-Steckdose inklusive Deckel
- 1x Fehlerstromschutzschalter (FI)
- 1x Leitungsschutzschalter (LS)

- integrierter Wärmelüftungskanal
- hochwertiger Polyesterharz Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit für den Außeneinsatz geeignet
- Revisionsöffnung um unteren Abteil
- inklusive Verteiler im Sockelbereich
- Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel oder Punch-Out Zugang im Sockel in wasserdichter Verteilerbox (IP65)

Schrank-Maß BxTxH mm	Fach-Maß BxTxH mm	Farbe	mit Zylinderschloss	Bestell-Nr.	PREMUS° €	Münzpfand-schloss	Bestell-Nr.	PREMUS° €	Kassier-schloss	Bestell-Nr.	PREMUS° €
600x500x2095	500x470x435	RAL 7035 | RAL 5012		3213840 +	5.270,00		3213842 +	5.513,00		3213844 +	5.965,00
600x500x2095	500x470x435	RAL 7035 | NCS 6502		3213841 +	5.270,00		3213843 +	5.513,00		3213845 +	5.965,00
					(RG 6009)			(RG 6009)			(RG 6009)

Elektro-Fächerschrank/E-Bike-Ladestadion

swissmade PREMUS

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- multifunktionale Aufbewahrungsmöglichkeiten
- stabiles Schrankgehäuse, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 150 mm hohen Sockel
- Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 110°, drehbolzengelagert
- Vollblech-Türen einschlagend aus Sicherheitsgründen allseitig gerollt, rechts angeschlagen, Oberfläche gewölbt, oberes/unteres Lochfeld zur Belüftung und Etikettenrahmen
- standardmäßig Key Lock Schloss
- Fachboden mit 25 kg Tragkraft
- Rückwand der einzelnen Fächer mit Energiemodul ausgestattet
- **Energiemodul mit 2 Steckdosen 230 Volt, Ausführung DE/Schuko**
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis lieferbar

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2557121+2557122:
Abteilbreite: 300 mm

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

2557121

2557122

HxT = 1995x582 mm

Breite mm	Anzahl Abteile	Bestell-Nr.	PREMUS €
610	12	2557121 +	1.989,00
905	18	2557122 +	2.760,00

(RG 6000)

Ausführung:
wie oben

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

3213846

2557123

2557123+2557124:
Abteilbreite: 400 mm

Hinweis:
Auf Anfrage auch mit USB-Anschluss lieferbar.

2557124

1 Schrank = 3 Funktionen
- **Ladestation**
- **Wertfachschrank**
- **persönliches Wertfach**

HxT = 1795x582 mm

Breite mm	Anzahl Abteile	Bestell-Nr.	PREMUS €
415	4	3213846 +	1.135,00
810	8	2557123 +	1.630,00
1205	12	2557124 +	2.338,00

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

E-Laptopschrank

swissmade PREMUS

CE IP20 Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- zur Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten
- stabiles Schrankgehäuse, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit 150 mm hohem Sockel
- Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 110°
- Vollblech-Türen einschlagend aus Sicherheitsgründen allseitig eingekantet, rechts angeschlagen
- rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze
- standardmäßig Key Lock Schloss
- **10 Fächer mit je 2 Steckdosen 230 Volt, Ausführung DE/Schuko**
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis lieferbar

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

3065006 3092151

10 Fächer Vollblechtüren

Schrank-Maß BxTxH mm	Fach-Maß BxTxH mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
415x500x1790	330x470x145	3065006 +	1.869,00 (RG 6000)

10 Fächer Türen mit Sichtfenster

Schrank-Maß BxTxH mm	Fach-Maß BxTxH mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
415x500x1790	330x470x145	3092151 +	2.014,00 (RG 6000)

Zubehör

Ausführung mm	Bestell-Nr.	PREMUS €
Fachboden 325x381x50 mm (BxTxH) in lichtgrau (RAL 7035)	3065008 +	33,30
Namensschild 60x23 mm (HxB)	3065009 +	4,69
Bodenverankerung aus verzinktem Stahl	3065012 +	4,49
Gemeinschaftsschlüssel	3065014 +	12,60 (RG 6000)

Elektro-Flügeltürenschrank

swissmade · PREMUS · CE · IP20 · Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- multifunktionale Aufbewahrungsmöglichkeiten
- stabiles Schrankgehäuse, hochwertig verschweißte Stahlkonstruktion mit einer Gehäusetragkraft bis 500 kg
- Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 115°
- Vollblech- oder Sichtfenstertüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüssel
- rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze
- hervorragende Schutzeigenschaften durch geschlossenes Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche
- wahlweise mit Steckdosenleiste (1x 5-fach oder 2x 5-fach) montiert an Rückwand oder Seitenwand
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis lieferbar

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

3082640

Flügeltüren aus Vollblech HxBxT = 1995x1000x400 mm

Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
DE & NL	2x 5-fach 230 V	2 Flügeltüren aus Vollblech 4 Energieleisten mit Ein-/Ausschalter 4 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg	3213847 +	2.201,00

(RG 6000)

Flügeltüren aus Vollblech HxBxT = 1995x1000x580

Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
DE & NL	2x 5-fach 230 V	2 Flügeltüren aus Vollblech 2 Energieleisten mit Ein- /Aus-Schalter montiert an Rückwand 3 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg 1 Schublade, schwarz, Tragkraft 50 kg 1 Auszugsboden, schwarz, Tragkraft 50 kg	3082639 +	1.855,00
DE & NL	2x 5-fach 230 V	2 Flügeltüren aus Vollblech 2 Energieleisten mit Ein- /Aus- Schalter montiert an Seitenwand 4 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg	3092152 +	1.445,00

(RG 6000)

Flügeltüren mit Sichtfenster HxBxT = 1995x1000x580

Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
DE & NL	2x 5-fach 230 V	2 Flügeltüren mit Sichtfenster 2 Energieleisten mit Ein- /Aus- Schalter montiert an Seitenwand 4 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg	3092153 +	1.501,00
DE & NL	2x 5-fach 230 V	2 Flügeltüren mit Sichtfenster 2 Energieleisten mit Ein- /Aus- Schalter montiert an Rückwand 3 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg 1 Schublade, schwarz, Tragkraft 50 kg 1 Auszugsboden, schwarz, Tragkraft 50 kg	3082640 +	2.052,00

(RG 6000)

Rollladen HxBxT = 1995x1000x580 mm

Anschluss Typ	Anzahl Steckerplätze	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
DE & NL	2x 5-fach 230 V	1 Rollladen in Lichtgrau 2 Energieleisten mit Ein-/Ausschalter 3 Fachböden, verzinkt, Tragkraft 60 kg 2 Schubladen (95 mm), schwarz, Tragkraft 50 kg	3213848 +	2.574,00

(RG 6000)

Einsatzkästen-Set, 23-teilig, rot

Bestell-Nr.	PREMUS €
3092154 +	139,20

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Computerschrank

swissmade PREMUS

IP20 | Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- Schrankgehäuse stabile Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Belastbarkeit bis 500 kg
- Türen mit Sichtfenster aus Plexiglas (BxH = 480x340 mm), Kabeldurchgang und verchromter Drehverschluss
- Tastaturablage mit 5 kg Tragkraft, ausziehbare Mausablage (190x200 mm) sowie Ronis-Zylinderschloss inklusive 2 Schlüssel
- 2 verzinkte Fachböden mit Tragkraft 60 kg
- Energieversorgung durch 4-fach Energieleiste 220 V
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Standardfarben ohne Aufpreis lieferbar, auch 2-farbig

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

2557125 2557126

Türen mit Sichtfenster

BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
750x400x1800	stationär	2557125 +	1.112,00
750x400x1900	mobil	2557126 +	1.286,00

(RG 6000)

Ausführung:
- Außenmaße BxTxH = 805 (Small 605)x732x1600 mm, 1 mm Qualitätsfeinblech
- Monitorfach, Nutzmaß BxTxH = 740 (Small 0020) × 660x530 mm
- Tastaturschublade H 100 mm
- gleichschließende Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln
- Kabelführung mit Zugentlastung
- Axialventilator inklusive Filtermatte als Staub- u. Überhitzungsschutz, CE geprüft
- Versorgungsleiste inklusive Mehrfachsteckdose und Hauptschalter
- hochwertige Pulverbeschichtung
- große Farbauswahl, auch 2-farbige Lackierung (Standardfarben) ohne Aufpreis
- **Auszugsboden höhenverstellbar (100 % ausziehbar, bis 75 kg Tragkraft)**
- Auszugs- und Fachboden NCS-S 4502 B taubengrau

VA 100 % | ABC | Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Computerschrank

Breite mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
605	Small | 1 Auszugsboden B 500xT 600 | 1 Fachboden verstellbar	1274841 +	1.575,00
805	Desktop | 1 Auszugsboden B 700xT 600 | 1 Fachboden verstellbar	1150758 +	1.637,00
805	Tower | 1 Auszugsboden B 430xT 600 | 1 Serverfach B 250xT 600xH 750	1150759 +	1.637,00

(RG 6000)

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
Fahreinrichtung mit 2 feststellbaren Lenkrollen | 2 Bockrollen | Vollgummi ∅ 125 mm | Chrombügel	1150760 +	194,10
Hubwagensockel für Desktop + Tower | H 100 mm mit abnehmbarer Frontblende	1150761 +	238,40
Hubwagensockel Small | H 100 mm mit abnehmbarer Frontblende	1274842 +	254,80

(RG 6000)



1150761

Schwerlast-Flügeltürenschrank 1,3 t Tragkraft

swissmade PREMUS°

Ausführung:
- stabile, 1 mm starke Stahlblechkonstruktion
- Flügeltüren profilverstärkt
- Fachböden verzinkt, Tragkraft 200 kg
- Schubladen und Auszugsböden **mit kugelgelagertem Vollauszug, Tragkraft max. 75 kg**, Schubladeninnenmaß: BxT = 900x400 mm
- Einzelschubladensperre
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM

Hinweis:
Schubladen und Auszugsböden mit Tragkraft max. 200 kg auf Anfrage.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

75 kg · VA 100 % · 1300 kg · ABC · Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

1515232

1515233

Schwerlast-Beistellschrank

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
1100x620x1000	je 1 Fach- / Auszugboden und 1 Schublade à 75 mm	1515232 +	1.249,00
1100x620x1000	1 Auszugboden und 3 Schubladen à 2x 75 mm | 1x 100 mm	1515233 +	1.598,00

(RG 6000)

75 kg · VA 100 % · 1300 kg · ABC · Garantie 5 Jahre

1515234

1515235

Schwerlast-Flügeltürenschrank

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
1100x620x1950	3 Fachböden und 3 Schubladen à 1x 75 mm | 2x 100 mm	1515234 +	1.757,00
1100x620x1950	4 Fachböden und 2 Schubladen à 1x 75 mm | 1x 100 mm	1515235 +	1.619,00
1100x620x1950	1 Fachboden, 3 Schubladen à 100 mm, 1 Arbeitsplatte Multiplex, Rückwände gelocht	2301744 +	2.169,00

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Rollladenschrank 1,3 t Tragkraft

swissmade PREMUS

Ausführung:
- wie Schwerlastschrank mit Flügeltüren
- Rollladen aus PVC mit Zylinderschloss, Farbe RAL 7035 lichtgrau
- **Fachboden, Tragkraft max. 200 kg,** Farbe NCS-S 4502 B taubengrau
- Schubladeninnenmaß: BxT = 900/1000x400 mm, vielfältig einteilbar
- **Schubladen mit Vollauszug (100 %),** Tragkraft 75 kg
- sehr ruhiger Lauf der Schubladen-Auszüge durch Rollen aus POM

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Sicherheitshinweis:
Bei den Schrankvarianten mit Schubladen oder Auszugsböden ist eine Wand- oder Bodenverankerung erforderlich.

Farbvielfalt



1515236 | 1515237

1515238 | 1515239

Schwerlast-Rollladenschrank

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1005x690x1950	mit 4 Fachböden	1515236 +	1.349,00
1205x690x1950	mit 4 Fachböden	1515237 +	1.624,00
1005x690x1950	mit 4 Fachböden und 2 Schubladen à 100 mm	1515238 +	1.627,00
1205x690x1950	mit 4 Fachböden und 2 Schubladen à 100 mm	1515239 +	1.938,00

(RG 6000)

1515240 | 1515242

1515241 | 1515243

Schwerlast-Rollladenschrank

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1005x690x1950	mit 2 Fachböden und 6 Schubladen à 2x 100 mm, 2x 150 mm, 2x 200 mm	1515240 +	2.148,00
1005x690x1950	mit 2 Fachböden und 4 Schubladen à 2x 100 mm, 2x 150 mm	1515241 +	1.800,00
1205x690x1950	mit 2 Fachböden und 6 Schubladen à 2x 100 mm, 2x 150 mm, 2x 200 mm	1515242 +	2.561,00
1205x690x1950	mit 2 Fachböden und 4 Schubladen à 2x 100 mm, 2x 150 mm	1515243 +	2.561,00

(RG 6000)

Modulares Schranksystem

swissmade PREMUS°

Ausführung:
- **5 Module für unzählige Kombinationsmöglichkeiten**
- Schrankgehäuse 2-teilig fest verschraubt, pulverbeschichtet
- stabile Stahlblechkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster
- Gehäuse belastbar bis 4.000 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszugssperre, pulverbeschichtet
- Schubladen mit durchgängiger Beschriftungsleiste und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
- Tragkraft der Schubladen 75 kg und der Fachböden 100 kg
- Fachböden standardmäßig in taubengrau
- Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
- Hubwagensockel standardmäßig schwarz

Farbvielfalt



Hinweis:
Alle Module auf Anfrage auch mit Schubladentragkraft 200 kg lieferbar.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Modul 1

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
805x695x2100	2 Fachböden, 7 Schubladen à 2x 75 mm, 2x 100 mm, 1x 150 mm, 2x 200 mm und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839560 +	2.572,00
1005x695x2100	2 Fachböden, 7 Schubladen à 2x 75 mm, 2x 100 mm, 1x 150 mm, 2x 200 mm und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839561 +	2.760,00

(RG 6000)

Modul 2

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS° €
805x695x2100	2 Fachböden, 9 Schubladen à 100 mm und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839562 +	3.010,00
1005x695x2100	2 Fachböden, 9 Schubladen à 100 mm und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839563 +	3.198,00

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Modulares Schranksystem

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

swissmade

PREMUS®

75 kg | VA 100 % | Fachlast 100 kg | ABC | Garantie 5 Jahre

Modul 3

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
805x695x2100	4 Fachböden und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839564 +	1.914,00
1005x695x2100	4 Fachböden und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839565 +	1.978,00

(RG 6000)

Modul 4

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
805x695x2100	2 Fachböden, 2 Fachböden ausziehbar und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839566 +	1.944,00
1005x695x2100	2 Fachböden, 2 Fachböden ausziehbar und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839567 +	2.006,60

(RG 6000)

Modul 5

BxTxH mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
805x695x2100	2 Fachböden, 2 Schubladen à 100 mm, 2 Fachböden ausziehbar, 1 Flügeltür 2-teilig und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839568 +	2.382,50
1005x695x2100	2 Fachböden, 2 Schubladen à 100 mm, 2 Fachböden ausziehbar, 1 Flügeltür 2-teilig und 1 Hubwagensockel ohne Frontblende	2839569 +	2.571,60

(RG 6000)

2839570 | 2839571

Zubehör

Höhe mm	für Modulbreite	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
1000	805	Vollblech-Türen 2-flügelig	2839570 +	442,90
1000	1005	Vollblech-Türen 2-flügelig	2839571 +	447,40

(RG 6000)

2839572 | 2839573

Zubehör

Höhe mm	für Modulbreite	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
1000	805	Sichtfenster-Türen 2-flügelig	2839572 +	480,30
1000	1005	Sichtfenster-Türen 2-flügelig	2839573 +	419,50

(RG 6000)

2839574 | 2839575

Zubehör

Höhe mm	für Modulbreite	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
100	805	Sockelblende schwarz, vorne und hinten	2839574 +	49,00
100	1005	Sockelblende schwarz, vorne und hinten	2839575 +	52,90

(RG 6000)

Code Lock auf Anfrage

100 % Vollauszug

Beschriftungsleiste

Hängeschrank

swissmade PREMUS

Ausführung:
- stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
- Sichtfenster- oder Vollblech-Schiebetüren oder Rollladen, abschließbar
- Drehdruck-Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Rückwand mit 4-kant-Lochung 10x10 mm, Teilung 38 mm und vertikale Schlitze zur Aufnahme von Lagergut
- Gehäusetragkraft 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Oberfläche pulverbeschichtet, in 15 Farben ohne Aufpreis, auch 2-farbig

Garantie 5 Jahre

Lieferung:
Inklusive Befestigungsset zur Wandmontage.

Hinweis:
Unterschiedliche Wände können unterschiedliches Befestigungsmaterial erfordern, bitte vor Einsatz klären.

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2301748

3213854

mit gelochter Rückwand

HxBxT mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1500x300x800	mit Sichtfenster-Schiebetüren	2301748 +	1.100,00
1500x300x800	mit Vollblech-Schiebetüren	2301749 +	973,00
1500x300x800	mit Rollladen	3213853 +	1.872,00
2000x300x800	mit Sichtfenster-Schiebetüren	2301750 +	1.207,00
2000x300x800	mit Vollblech-Schiebetüren	2301751 +	1.037,00
2000x300x800	mit Rollladen	3213854 +	2.009,00

(RG 6000)

Flügeltürenschrank

swissmade PREMUS

Ausführung:
- Gehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion
- ausrüstbar mit Fachböden und Schubladen
- mit 25-mm-Einhängeraster
- Gehäusetragkraft 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Fachböden mit Tragkraft 100 kg, verzinkt, höhenverstellbar mit Neigung von 0 bis 15°
- seitlich montierter ergonomisch geformter Schiebegriff
- wahlweise Vollblech- oder Sichtfenster-Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
- Sichtfenster aus Acrylglas
- Türöffnungswinkel bis 115°
- Oberfläche pulverbeschichtet, 15 Farben ohne Aufpreis

Fachlast 100 kg · ABC · Garantie 5 Jahre

Hinweis:
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

mit Sichtfenstertür

HxBxT mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1005x500x1195	2 Fachböden	3092156 +	1.211,00

(RG 6000)

3092155

Farbvielfalt



mit Vollblechtür

HxBxT mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS €
1005x500x1195	2 Fachböden	3092155 +	1.019,00
1005x500x1765	3 Fachböden	3092157 +	1.237,00

(RG 6000)

3092158

3092159

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS €
Abdeckplatte 20 mm, Kunstharz RAL 7035 Lichtgrau, BxH 1.002x501 mm	3092158 +	133,00
Abrollrand inklusive Rillenmatte, 3-seitig, BxTxH 1.000x500x29 mm	3092159 +	151,00

(RG 6000)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Behälterschrank

swissmade PREMUS®

Ausführung:
- stabile, verschweißte Stahlkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Fachböden verzinkt, Tragkraft 60 kg
- laufruhige Schubladenauszüge mit Laufrollen aus POM
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug,** Tragkraft 75 kg
- Handgriffe aus verchromtem Stahlrohr, mit Beschriftungsmöglichkeiten auf der Frontseite
- Türen mit Drehgriff-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel
- Türöffnungswinkel 180°
- Gehäusetragkraft bis 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- hochwertige Pulverbeschichtung in 15 Farben ohne Aufpreis, auch 2-farbig

Hinweis:
Wand- oder Bodenverankerung empfohlen.

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

2301747

inklusive Sichtlagerkästen

HxBxT mm	Ausstattung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
1000x300x1950	9 Fachböden, Sichtlagerkästen: 60x Gr. 4	2301745 +	1.419,00
1100x620x1950	10 Fachböden, Sichtlagerkästen: 40x Gr. 2 | 70x Gr. 3 | 28x Gr. 4 | 20x Gr. 5Z	2301746 +	1.944,00
1100x620x1950	9 Fachböden, 3 Schubladen à 100 mm, Sichtlagerkästen: 40x Gr. 2 | 70x Gr. 3 | 21x Gr. 4 | 15x Gr. 5Z	2301747 +	2.329,00

(RG 6000)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Flüssigkeitsschrank 100 kg Fachlast

swissmade

THURMETALL

Garantie 5 Jahre

Ausführung:
- direkter Zugriff auf das gesamte Lagergut
- Gehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Türen 2-flügelig und vorgebaut, Öffnungswinkel max. 235°
- 3 Verstellböden mit Anschlagleiste

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Hinweis:
- Kanister nur mit säure- und laugenfreien Flüssigkeiten, Ölen und Fetten mit einem Flammpunkt über 55 °C befüllen
- max. Umgebungstemperatur 40 °C
- **es wird empfohlen, jeden Schrank mit einer Kippsicherung auszustatten**

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 500
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

Flüssigkeitsschrank

BxTxH mm	Gewicht kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
1250x500x1950	73	**3 Verstell-böden** mit Anschlag-leiste, verzinkt, Gehäuse RAL 7016, Türen RAL 7035	3416990 +	1.229,00

(RG 6801)

3416991

3416992



3416993

Zubehör

BxTxH mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
1250x500x30	100	5	**Verstellboden** geschlitzt mit Anschlagleiste, verzinkt	3416991 +	110,00
1250x500x30	—	8	**Untergestell**, inkl. Verschraubungsset + Kippsicherung	3416992 +	218,80
—	150	18	**Auffangwanne**, verzinkt, nach Wasserhaushaltsgesetz §19/StawaR dicht verschweißt, mit Prüfzeugnis, Fassungsvolumen 40 Liter	3416993 +	572,00

(RG 6801)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Flüssigkeitsschrank 200 kg Fachlast

swissmade

PREMUS®

Ausführung:
- direkter Zugriff auf das gesamte Lagergut
- Gehäuse aus verschweißter Stahlblechkonstruktion mit 25 mm Einhängeraster
- Türen 2-flügelig und vorgebaut, Öffnungswinkel max. 235°
- Kannenböden mit Einzelschubladensperre
- Kannenboden besitzt eine Griffpartie links und rechts sowie eine mittige Anschlagleiste
- Unterbauwanne nach Wasserhaushaltsgesetz §19/StawaR dicht verschweißt, mit Prüfzeugnis, Fassungsvermögen 40 Liter

Hinweis:
- Kanister nur mit säure- und laugenfreien Flüssigkeiten, Ölen und Fetten mit einem Flammpunkt über 55 °C befüllen
- max. Umgebungstemperatur 40 °C
- **es wird empfohlen, jeden Schrank mit einer Kippsicherung auszustatten**

Hinweis:
Bitte geben sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbkombination an.

Garantie 5 Jahre

Farbvielfalt

NCS 1060 R80B	RAL 5012	NCS S 4040 R70B	RAL 5002	RAL 5007
RAL 5018	RAL 6011	RAL 1023	RAL 3000	RAL 3003
RAL 9010	RAL 7035	NCS S 4502-B	RAL 7016	NCS S 9000-N

2192981

2192982

Flüssigkeitsschrank

B×T×H mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
717x753x1450	2 Kannenböden 8 Kanister à 25 l 1 Auffangwanne	2192981 +	2.742,00
717x753x1450	3 Kannenböden 10 Kanister à 10 l 4 Kanister à 25 l 1 Auffangwanne	2192982 +	3.598,00

(RG 6801)



2192983



2192984

2192985



2207046

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	PREMUS® €
Kannenboden, Tragkraft 200 kg, Einbauhöhe 100 mm, Nutzbreite x -tiefe 612x459 mm	2192983 +	254,00
Auffangwanne, verzinkt, Fassungsvolumen 40 l, BxTxH 651x620x100 mm	2192984 +	187,80
Umweltsockel, Rost verzinkt, Wanne RAL 7016, BxTxH 720x752+400x302/81 mm	2192985 +	1.039,00
Kippsicherung	2207046 +	4,37

(RG 6801)

Ergonomische Werkbänke mit einstellbarer Arbeitshöhe

PRETEC

MADE IN GERMANY

Garantie 5 Jahre

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 40 mm); Oberflächenschutz durch Lackleinöl
Gestell: Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45x45 mm)
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Tragkraft 100 kg, Auszug 90 %, innen Tiefe 560 x Breite 490 mm
Flügeltüren: mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
Griffleisten: durchgehend und vollintegriert in das Gehäuse
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel

Arbeitshöhe: einstellbar über Höhenverstellsatz von 840 bis 1040 mm inklusive Niveauausgleich
Belastbarkeit: max. 1.250 kg (Flächenlast)
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung wahlweise in 2 Farbkombinationen:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

mit Querstrebe

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x840-1040	3097823	382,30
1000x700x840-1040	3097824	410,70
1250x700x840-1040	3097825	439,20
1500x700x840-1040	3097826	467,60
2000x700x840-1040	3097827	524,40
		(RG 6011)

1x Schublade 150 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x840-1040	3097828	510,20	3097952	510,20
1000x700x840-1040	3097829	538,70	3097953	538,70
1250x700x840-1040	3097830	567,10	3097954	567,10
1500x700x840-1040	3097831	595,50	3097955	595,50
2000x700x840-1040	3097832	652,40	3097956	652,40
		(RG 6011)		(RG 6011)



1x Schublade 180 mm, 1x Flügeltür 360 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x840-1040	3097833	680,80	3097957	680,80
1000x700x840-1040	3097834	709,20	3097958	709,20
1250x700x840-1040	3097835	715,80	3097959	715,80
1500x700x840-1040	3097836	801,30	3097960	801,30
2000x700x840-1040	3097837	860,80	3097961	860,80
		(RG 6011)		(RG 6011)

3x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x840-1040	3097838	831,10	3097962	831,10
1000x700x840-1040	3097839	860,80	3097963	860,80
1250x700x840-1040	3097840	890,60	3097964	890,60
1500x700x840-1040	3097841	920,30	3097965	920,30
2000x700x840-1040	3097842	979,80	3097966	979,80
		(RG 6011)		(RG 6011)

3x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x840-1040	3097843	890,60	3097967	890,60
		(RG 6011)		(RG 6011)

3x Schubladen 180 mm, 1 Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x700x840-1040	3097844	1.203,00	3097968	1.203,00
		(RG 6011)		(RG 6011)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ergonomische Werkbänke mit einstellbarer Arbeitshöhe

RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

PRETEC

MADE IN GERMANY

Garantie 5 Jahre

ARBEITSHÖHE VERSTELLBAR!
über Höhenverstellsatz (bitte separat bestellen)

3x Schubladen 180 mm, 1 Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x840-1040	3097845	920,30 (RG 6011)	3097969	920,30 (RG 6011)

3x Schubladen 180 mm, 1x Fachboden
1x Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x700x840-1040	3097846	1.232,00 (RG 6011)	3097970	1.232,00 (RG 6011)

2x Schubladen 180 mm, 2x Flügeltüren 360 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x840-1040	3097847	920,30 (RG 6011)	3097971	920,30 (RG 6011)



3x Schubladen 180 mm
2x Flügeltüren 540 mm, dahinter jeweils 1x Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x700x840-1040	3097848	1292,00 (RG 6011)	3097972	1.292,00 (RG 6011)

3x Schubladen 180 mm
1x Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x840-1040	3097849	979,80 (RG 6011)	3097973	979,80 (RG 6011)

5x Schubladen 180 mm, 2x Flügeltüren 360 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x700x840-1040	3097850	1.411,00 (RG 6011)	3097974	1.411,00 (RG 6011)

6x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x840-1040	3097851	1.158,00 (RG 6011)	3097975	1.158,00 (RG 6011)



9x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x700x840-1040	3097852	1.664,00 (RG 6011)	3097976	1.664,00 (RG 6011)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Ergonomische Werkbänke mit einstellbarer Arbeitshöhe

PRETEC

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 40 mm); Oberflächenschutz durch Lackleinöl
Gestell: Schweiß-/ Schraubkonstruktion mit Gestellfüßen aus C-Profilstahl (70x50 mm)
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Tragkraft 100 kg, Auszug 90 %, innen Tiefe 560 x Breite 490 mm
Griffleisten: durchgehend und vollintegriert in das Gehäuse
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel

Arbeitshöhe: einstellbar von 790 bis 1140 mm (Modelle mit Stand-Container 890 mm)
Belastbarkeit: max. 1.000 kg (Flächenlast) bzw. max. 750 kg bei Modellen mit 2 Fußpaaren
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung wahlweise in 2 Farbkombinationen:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

MADE IN GERMANY

Garantie 5 Jahre

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x790-1140	3097853	353,90
1250x700x790-1140	3097854	382,30
1500x700x790-1140	3097855	410,70
2000x700x790-1140	3097856	467,60

(RG 6011)



1x Schublade 150 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x790-1140	3097857	481,80	3097977	481,80
1250x700x790-1140	3097858	510,20	3097978	510,20
1500x700x790-1140	3097859	538,70	3097979	538,70
2000x700x790-1140	3097860	595,50	3097980	595,50

(RG 6011) (RG 6011)

1x Buche-Massiv-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x790-1140	3097861	410,70
1250x700x790-1140	3097862	453,40
1500x700x790-1140	3097863	496,00
2000x700x790-1140	3097864	581,30

(RG 6011)



1x Schublade 150 mm, 1x Buche-Massiv-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x790-1140	3097865	538,70	3097981	538,70
1250x700x790-1140	3097866	581,30	3097982	581,30
1500x700x790-1140	3097867	623,90	3097983	623,90
2000x700x790-1140	3097868	709,20	3097984	709,20

(RG 6011) (RG 6011)

2x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x790-1140	3097869	666,60	3097985	666,60
1250x700x790-1140	3097870	695,00	3097986	695,00
1500x700x790-1140	3097871	702,00	3097987	702,00
2000x700x790-1140	3097872	816,20	3097988	816,20

(RG 6011) (RG 6011)



3x Schubladen 1x60, 1x120, 1x180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x790-1140	3097873	801,30	3097989	801,30
1250x700x790-1140	3097874	831,10	3097990	831,10
1500x700x790-1140	3097875	860,80	3097991	860,80
2000x700x790-1140	3097876	920,30	3097992	920,30

(RG 6011) (RG 6011)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ergonomische Werkbänke

RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

MADE IN GERMANY · Garantie 5 Jahre · PRETEC

4x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x890	3097877	890,60	3097993	890,60
1250x700x890	3097878	920,30	3097994	920,30
1500x700x890	3097879	950,00	3097995	950,00
2000x700x890	3097880	1.009,00	3097996	1.009,00
		(RG 6011)		(RG 6011)



5x Schubladen 2x120, 2x150, 1x180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x890	3097881	979,80	3097997	979,80
1250x700x890	3097882	1.009,00	3097998	1.009,00
1500x700x890	3097883	1.039,00	3097999	1.039,00
2000x700x890	3097884	1.099,00	3098000	1.099,00
		(RG 6011)		(RG 6011)



8x Schubladen 180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x890	3097885	1.560,00	3098001	1.560,00
2000x700x890	3097886	1.619,00	3098002	1.619,00
		(RG 6011)		(RG 6011)

10x Schubladen 4x120, 4x150, 2x180 mm

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x700x890	3097887	1.738,00	3098003	1.738,00
2000x700x890	3097888	1.798,00	3098004	1.798,00
		(RG 6011)		(RG 6011)

Gruppenwerkbank / 6-Eck-Arbeitsplatz
Kantenbreite 1350 mm - Lieferung unmontiert
Optional: Energieaufsatz mit je Platz: 2x230V, 1x400V, 1xLuft ¼"
(komplett verdrahtet bis Anschlussklemme)

6x Schubladen 150 mm

Abmessungen BxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
6x 1350x790-1140 ohne Energieaufsatz	3097889	3.106,00	3098005	3.106,00
6x 1350x790-1140 mit Energieaufsatz	3097890	5.039,00	3098006	5.039,00
		(RG 6011)		(RG 6011)

Gruppenwerkbank / 6-Eck-Arbeitsplatz
Kantenbreite 1350 mm - Lieferung unmontiert
Optional: Energieaufsatz mit je Platz: 2x230V, 1x400V, 1xLuft ¼"
(komplett verdrahtet bis Anschlussklemme)

30x Schubladen 12x120, 12x150, 6x180 mm

Abmessungen BxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
6x1350x890 ohne Energieaufsatz	3097891	7.432,00	3098007	7.432,00
6x1350x890 mit Energieaufsatz	3097892	9.365,00	3098008	9.365,00
		(RG 6011)		(RG 6011)

Einteilungsset für Schubladen



1 Trenn- und 4 Steckwände

Höhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
60 - 90	1886840	22,60
120 - 150	1886841	39,90
180 - 360	1886930	61,10
		(RG 6012)



2 Trenn- und 9 Steckwände

Höhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
60 - 90	1886931	33,20
120 - 150	1886932	55,10
180 - 360	1886933	81,00
		(RG 6012)

Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern

12xB 128xT 128 mm,
4xB 60xT 128 mm

Höhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
60 - 90[1]	1886934	45,20
120 - 150[2]	1886935	55,80
Einsatzhöhe: [1] 45 mm, [2] 90 mm		(RG 6012)

Anti-Rutsch-Matte

BxT mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
490x560	1886936	15,90
(kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden)		(RG 6012)

Mobile Werkbänke

Arbeitsplatte: Buche-Massiv (Stärke 40 mm); Oberflächenschutz durch Lackleinöl
Gestell: Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45x45 mm)
Schubladen: auf rollengelagerten Auszugsschienen, Tragkraft 100 kg, Auszug 90 %, innen Tiefe 560 x Breite 490 mm
Flügeltüren: mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°.
Griffleisten: durchgehend und vollintegriert in das Gehäuse
Verschluss: Stiftzylinder mit 2 Schlüssel

Ausführungen: wahlweise in 2 Versionen:
Rollensatz: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Belastbarkeit max. 450 kg (Flächenlast).
Fahrgestell: ausfahrbar mittels Excenterhebel (rechts). Belastbarkeit max. 1.250 kg (Flächenlast), bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell
Lieferzustand: komplett montiert
Lackierung: Pulverbeschichtung wahlweise in 2 Farbkombinationen:
RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

MADE IN GERMANY
Garantie 5 Jahre

Rollensatz

fahrbar, mit Querstrebe

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097893	410,70
1000x700x880	3097894	439,20
1250x700x880	3097895	467,60
1500x700x880	3097896	496,00
2000x700x880	3097897	552,90

(RG 6011)

Rollensatz

fahrbar, mit 1x Schublade 150 mm, mit Querstrebe

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097898	538,70	3098009	538,70
1000x700x880	3097899	567,10	3098010	567,10
1250x700x880	3097900	595,50	3098011	595,50
1500x700x880	3097901	623,90	3098012	623,90
2000x700x880	3097902	680,80	3098013	680,80

(RG 6011) (RG 6011)

Rollensatz

fahrbar, mit Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097903	481,80
1000x700x880	3097904	524,40
1250x700x880	3097905	567,10
1500x700x880	3097906	609,70
2000x700x880	3097907	695,00

(RG 6011)

Fahrgestell

absenkbar, mit Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097908	638,20
1000x700x880	3097909	680,80
1250x700x880	3097910	702,00
1500x700x880	3097911	801,30
2000x700x880	3097912	890,60

(RG 6011)

Rollensatz

fahrbar, mit 1x Schublade 150 mm und Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097913	609,70	3098014	609,70
1000x700x880	3097914	652,40	3098015	652,40
1250x700x880	3097915	695,00	3098016	695,00
1500x700x880	3097916	715,80	3098017	715,80
2000x700x880	3097917	860,80	3098018	860,80

(RG 6011) (RG 6011)

Fahrgestell

absenkbar, mit 1x Schublade 150 mm und Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097918	743,40	3098019	743,40
1000x700x880	3097919	845,90	3098020	845,90
1250x700x880	3097920	890,60	3098021	890,60
1500x700x880	3097921	935,20	3098022	935,20
2000x700x880	3097922	1.024,00	3098023	1.024,00

(RG 6011) (RG 6011)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Werkbänke

RAL7035-lichtgrau / RAL5010-enzianblau
RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

PRETEC

MADE IN GERMANY

Garantie 5 Jahre

Rollensatz

fahrbar, 1x Schublade 180 mm, 1x Flügeltür 360 mm, Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097923	816,20	3098024	816,20
1000x700x880	3097924	860,80	3098025	860,80
1250x700x880	3097925	905,40	3098026	905,40
1500x700x880	3097926	950,00	3098027	950,00
2000x700x880	3097927	1.039,00	3098028	1.039,00
		(RG 6011)		(RG 6011)

Fahrgestell

absenkbar, 1x Schublade 180 mm, 1x Flügeltür 360 mm, Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097928	979,80	3098029	979,80
1000x700x880	3097929	1.024,00	3098030	1.024,00
1250x700x880	3097930	1.069,00	3098031	1.069,00
1500x700x880	3097931	1.114,00	3098032	1.114,00
2000x700x880	3097932	1.203,00	3098033	1.203,00
		(RG 6011)		(RG 6011)



Rollensatz

fahrbar, 3x Schublade 180 mm, Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097933	935,20	3098034	935,20
1000x700x880	3097934	979,80	3098035	979,80
1250x700x880	3097935	1.024,00	3098036	1.024,00
1500x700x880	3097936	1.069,00	3098037	1.069,00
2000x700x880	3097937	1.158,00	3098038	1.158,00
		(RG 6011)		(RG 6011)

Fahrgestell

absenkbar, 3x Schublade 180 mm, Stahlblech-Ablageboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
750x700x880	3097938	1.099,00	3098039	1.099,00
1000x700x880	3097939	1.143,00	3098040	1.143,00
1250x700x880	3097940	1.188,00	3098041	1.188,00
1500x700x880	3097941	1.232,00	3098042	1.232,00
2000x700x880	3097942	1.322,00	3098043	1.322,00
		(RG 6011)		(RG 6011)



Rollensatz

3x Schubladen 180 mm, 1x Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1250x700x880	3097943	994,60	3098044	994,60
1500x700x880	3097944	1.024,00	3098045	1.024,00
		(RG 6011)		(RG 6011)

Fahrgestell

3x Schubladen 180 mm, 1x Flügeltür 540 mm, dahinter 1 Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1250x700x880	3097945	1.158,00	3098046	1.158,00
1500x700x880	3097946	1.188,00	3098047	1.188,00
		(RG 6011)		(RG 6011)



Fahrgestell

absenkbar, 3x Schubladen 180 mm, 2x Flügeltüren 540 mm, dahinter jeweils 1x Fachboden

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x700x880	3097947	1.500,00	3098048	1.500,00
		(RG 6011)		(RG 6011)



Fahrgestell

absenkbar, 3x Schubladen 180 mm, 1x Schraubstock 120 mm mit Klapplift

Abmessungen BxTxH mm	RAL7035 RAL5010 Bestell-Nr.	PRETEC €	RAL7035 RAL7016 Bestell-Nr.	PRETEC €
1000x700x880	3097948	2.244,00	3098049	2.244,00
1250x700x880	3097949	2.288,00	3098050	2.288,00
1500x700x880	3097950	2.333,00	3098051	2.333,00
2000x700x880	3097951	2.422,00	3098052	2.422,00
		(RG 6011)		(RG 6011)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Werkbank

PRETEC

Ausführung:
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
- Vollauszug 100 %
- **Blendenhöhe 50 mm - Traglast 30 kg**
- **ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast 80 kg**
- mit Zylinderschloss und Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Fußgestell höhenverstellbar aus U-Profil 44x80x2 mm, stufenlos höhenverstellbar, 80x575x720-1020 (BxTxH)
- Werkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Werkbank mit 2 Schrankgehäusen bis zu 1500 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

RAL7035-lichtgrau / RAL7016-anthrazitgrau

Tiefe 600 mm

BxTxH mm	Gehäuse BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x600x960	600x575x920	Schubladenschrank mit 6 Schubladen, 1x 50 | 1x 100 | 3x 150 | 1x 200 mm	3213810 +	832,20

(RG 6049)



3213810

Tiefe 600 mm

BxTxH mm	Gehäuse BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x600x960	700x575x920	Schubladenschrank mit 6 Schubladen, 1x 50 | 1x 100 | 3x 150 | 1x 200 mm	3213811 +	928,80

(RG 6049)



3213811

Tiefe 600 mm

BxTxH mm	Gehäuse BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x600x960	700x575x920	2x Schubladenschränke mit je 6 Schubladen, 1x 50 | 1x 100 | 3x 150 | 1x 200 mm	3213812 +	1.521,00

(RG 6049)

3213812

Tiefe 600 mm

BxTxH mm	Gehäuse BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
1250x600x960	700x575x920	Schubladenschrank mit 6 Schubladen, 1x 50 | 1x 100 | 3x 150 | 1x 200 mm und Werkbankplatte 1250x600x40 mm (ohne Werkbankaufbauten)	3213813 +	844,30

(RG 6049)

3213813

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbankaufbauten

PRETEC

Ausführung:
- passend zu den Werkbänken auf der Seite 1/42
- Lochplatten: Lochung 10x10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm
- Lieferung ohne Werkbank

RAL7035-lichtgrau

3213814

BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
1250x650	2x Tragsäule 650 mm 2x Lochwand 1250x302 mm 1x Fachboden 1250x220 mm	3213814 +	367,00

(RG 6049)

3213815

BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x650	2x Tragsäule 650 mm 2x Lochwand 1500x302 mm 1x Fachboden 1500x220 mm	3213815 +	390,80

(RG 6049)

BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
12000x650	3x Tragsäule 650 mm 4x Lochwand 1000x302 mm 1x Fachboden 1000x220 mm	3213817 +	568,90

(RG 6049)



3213817

3213816

BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
1500x1250	2x Tragsäule 1250 mm 1x Obergestell mit Geräteschiene 1x Beleuchtung LED mit Mikroprismenscheibe 2x Lochwand 1500x302 mm 1x Fachboden 1500x220 mm	3213816 +	940,90

(RG 6049)

3213818

BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	PRETEC €
2000x1250	3x Tragsäule 1250 mm 1x Obergestell mit Geräteschiene 1x Beleuchtung LED mit Mikroprismenscheibe 4x Lochwand 1000x302 mm 1x Fachboden 1000x220 mm	3213818 +	1.243,00

(RG 6049)

Schubladenschrank B 600 x T 575 mm

PRETEC

Ausführung:
- rahmenverstärktes, stabiles Gehäuse
- **Schrankgehäuse bis 1 t belastbar**
- Schubladen mit Kugelführung und 100 % Vollauszug sowie Selbsteinzug
- Schubladen verzinkt mit glatten Seitenwänden
- Schubladen-Innentiefe generell 450 mm
- erhöhte Kippsicherheit - nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Schubladentragkraft: Fronthöhe 50 mm: 30 kg
  ab Fronthöhe 75 mm: 80 kg
- Aluminium-Griffleisten mit stabilem und ergonomischem Griff
- Beschriftungsstreifen zum Einlegen werden mitgeliefert
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farben: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau,
  Fronten RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

H920 mm

BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
600x575x920	1x 50 | 1x 100 | 3x 150 | 1x 200	3213819 +	621,20
600x575x920	8x 100	3213820 +	701,90

(RG 6049)

3213819

3213820

H1020 mm

BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
600x575x1020	1x 50 | 2x 100 | 3x 150 | 1x 200	3213821 +	616,40
600x575x1020	9x 100	3213822 +	808,10

(RG 6049)

3213821

3213822

H1220 mm

BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
600x575x1220	1x 50 | 2x 100 | 3x 150 | 2x 200	3213823 +	771,80
600x575x1220	11x 100	3213824 +	928,80

(RG 6049)

3213823

3213824

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Schubladenschrank B 600 x T 575 mm

PRETEC

Ausführung:
- für Schubladen-Innenmaß 500x450 mm
- Raster: R 40-36
- Seitenfachschienen aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen
- Mittelfachschienen zur Längsunterteilung, aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen in Seitenfachschienen
- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten und Mittelfachschienen

Inhalt:
3 Muldenplatten mit 4 Mulden + 12 Steckwänden
6 Muldenplatten mit 2 Mulden + 13 Steckwänden
inklusive Distanzschienen

Muldenplatte

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
50	3097392 +	52,90

(RG 6049)

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
6 Trennwände 175 mm
3 Trennwände 150 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 12 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097395 +	51,70
150/175	3097396 +	58,50
200	3097397 +	66,10

(RG 6049)

Inhalt:
3 Kleinteilekästen 150x150 mm
6 Kleinteilekästen 75x150 mm
12 Kleinteilekästen 75x75 mm
inklusive Distanzschienen



Kleinteilekasten

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
50	3097393 +	44,60
100	3097394 +	51,70

(RG 6049)

Inhalt:
4 Mittelfachschienen
6 Trennwände 75 mm
6 Trennwände 100 mm
3 Trennwände 150 mm
inklusive Seitenfachschienen



Metalleinteilung, 20 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097398 +	75,90
150/175	3097399 +	83,90
200	3097400 +	95,50

(RG 6049)

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
2 Trennwände 125 mm
1 Trennwand 250 mm
inklusive Seitenfachschienen



Metalleinteilung, 6 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097401 +	40,10
150/175	3097402 +	45,30
200	3097403 +	50,10

(RG 6049)

Schubladenschrank B 700 x T 575 mm

PRETEC

Ausführung:
- rahmenverstärktes, stabiles Gehäuse
- **Schrankgehäuse bis 1 t belastbar**
- Schubladen mit Kugelführung und 100 % Vollauszug sowie Selbsteinzug
- Schubladen verzinkt mit glatten Seitenwänden
- Schubladen-Innentiefe generell 450 mm
- erhöhte Kippsicherheit - nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Schubladentragkraft:
  Fronthöhe 50 mm: 30 kg
  ab Fronthöhe 75 mm: 80 kg
- Aluminium-Griffleisten mit stabilem und ergonomischem Griff
- Beschriftungsstreifen zum Einlegen werden mitgeliefert
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farben: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau,
  Fronten RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

H920 mm

BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
700x575x920	1x 50 | 1x 100 | 3x 150 | 1x 200	3213825 +	655,80
700x575x920	8x 100	3213826 +	771,80

(RG 6049)

3213825

3213826

H 1020 mm

BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
700x575x1020	1x 50 | 2x 100 | 3x 150 | 1x 200	3213827 +	701,90
700x575x1020	9x 100	3213828 +	844,30

(RG 6049)

3213827

3213828

H 1220 mm

BxTxH mm	Anzahl der Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
700x575x1220	1x 50 | 2x 100 | 3x 150 | 2x 200	3213829 +	820,10
700x575x1220	11x 100	3213830 +	989,20

(RG 6049)

3213829

3213830

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Schubladenschrank B 700 x T 575 mm

PRETEC

Ausführung:
- für Schubladen-Innenmaß 600x450 mm
- Raster: R 48-36
- Seitenfachschienen aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen
- Mittelfachschienen zur Längsunterteilung, aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen in Seitenfachschienen
- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten und Mittelfachschienen

Inhalt:
6 Muldenplatten mit 2 Mulden + 13 Steckwänden
6 Muldenplatten mit 4 Mulden + 24 Steckwänden
inklusive Distanzschienen

Muldenplatte

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
50	3097404 +	72,00

(RG 6049)

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
6 Trennwände 175 mm
3 Trennwände 250 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 12 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097407 +	53,00
150/175	3097408 +	59,80
200	3097409 +	67,30

(RG 6049)

Kleinteilekasten

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
50	3097405 +	57,70
100	3097406 +	66,00

(RG 6049)

Inhalt:
4 Mittelfachschienen
6 Trennwände 125 mm
6 Trennwände 100 mm
3 Trennwände 150 mm
inklusive Seitenfachschienen



Metalleinteilung, 20 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097410 +	76,10
150/175	3097411 +	87,30
200	3097412 +	96,00

(RG 6049)

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
2 Trennwände 175 mm
1 Trennwand 250 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 6 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097413 +	41,00
150/175	3097414 +	45,70
200	3097415 +	51,70

(RG 6049)

Schubladenschrank B 900 x T 575 mm

PRETEC

Ausführung:
- rahmenverstärktes, stabiles Gehäuse
- **Schrankgehäuse bis 1 t belastbar**
- Schubladen mit Kugelführung und 100 % Vollauszug sowie Selbsteinzug
- Schubladen verzinkt mit glatten Seitenwänden
- Schubladen-Innentiefe generell 450 mm
- erhöhte Kippsicherheit - nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Schubladentragkraft: Fronthöhe 50 mm: 30 kg
  ab Fronthöhe 75 mm: 80 kg
- Aluminium-Griffleisten mit stabilem und ergonomischem Griff
- Beschriftungsstreifen zum Einlegen werden mitgeliefert
- umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Farben: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau,
  Fronten RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

H 920 mm

BxTxH mm	Anzahl Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
900x575x920	1x 50 1x 100 3x 150 1x 200	3213831 +	713,40
900x575x920	8x 100	3213832 +	844,30

(RG 6049)

3213831

3213832

H 1020 mm

BxTxH mm	Anzahl Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
900x575x1020	1x 50 2x 100 3x 150 2x 200	3213833 +	808,10
900x575x1020	9x 100	3213834 +	928,80

(RG 6049)

3213833

3213834

H 1220 mm

BxTxH mm	Anzahl Schubladen x H mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
900x575x1220	1x 50 2x 100 3x 150 2x 200	3213835 +	916,80
900x575x1220	11x 100	3213836 +	1.086,00

(RG 6049)

3213835

3213836

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Schubladenschrank B 900 x T 575 mm

PRETEC

Ausführung:
- für Schubladen-Innenmaß 800x450 mm
- Raster: R 64-36
- Seitenfachschienen aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen
- Mittelfachschienen zur Längsunterteilung, aus verzinktem Stahlblech, zum Einhängen in Seitenfachschienen
- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten und Mittelfachschienen

Inhalt:
9 Muldenplatten mit 2 Mulden + 19 Steckwänden
6 Muldenplatten mit 4 Mulden + 24 Steckwänden
inklusive Distanzschienen

Muldenplatte

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
50	3097416 +	88,20

(RG 6049)

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
6 Trennwände 275 mm
3 Trennwände 250 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 12 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097419 +	57,40
150/175	3097420 +	63,10
200	3097421 +	70,00

(RG 6049)

Inhalt:
5 Kleinteilekästen 150x150 mm
10 Kleinteilekästen 75x150 mm
20 Kleinteilekästen 75x75 mm
inklusive Distanzschienen



Kleinteilekasten

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
50	3097417 +	71,60
100	3097418 +	82,70

(RG 6049)

Inhalt:
4 Mittelfachschienen
6 Trennwände 225 mm
6 Trennwände 100 mm
3 Trennwände 150 mm
inklusive Seitenfachschienen



Metalleinteilung, 20 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097422 +	78,80
150/175	3097423 +	89,40
200	3097424 +	99,30

(RG 6049)

Inhalt:
2 Mittelfachschienen
2 Trennwände 275 mm
1 Trennwand 250 mm
inklusive Seitenfachschienen

Metalleinteilung, 6 Fächer

für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
100/125	3097425 +	42,20
150/175	3097426 +	48,30
200	3097427 +	53,00

(RG 6049)

Flügeltürenschrank

Ausführung:
- verschweißter Stahlkorpus
- seitlich verstärkte Flügeltüren mit Kunststoffpuffern
- robustes Griffschalenschloss mit 2x Schlüsseln
- 4x verzinkte, im Raster höhenverstellbare Fachböden
- Tragkraft 95 kg, pro Fachboden
- Farben: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
  Fronten RAL 7016 anthrazitgrau

3213837

Tragkraft 95 kg

BxTxH mm	Bestell-Nr.	PRETEC €
920x420x1950	3213837 +	295,70
920x500x1950	3213838 +	426,40
920x600x1950	3213839 +	473,90

(RG 6049)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Modula LIFT

Produktinformation

Die automatischen vertikalen Lagersysteme

Die Modula-Lifte sind automatische vertikale Träger-Lagersysteme, welche auf dem Konzept der vertikalen Lagerung und der Einsparung von Stellfläche basieren. Sie können eine Höhe von bis zu 16,1 Metern und eine Gesamtzuladung von bis zu 90.000 kg erreichen.

Es können jede Art von Material sicher, sauber und effizient gelagert und bis zu 90 % Stellfläche eingespart werden. Die Modula-Lifte sind das Ergebnis aus mehr als 30 Jahren Erfahrung eines italienischen Unternehmens mit hochtechnologischen Produkten: ein Beispiel für eine echte Smart-Factory 4.0.

Ohne Modula	Mit Modula
Bodenflächen freisetzen	bis **90%**

1. KONSEQUENTE FLÄCHENNUTZUNG

2. ERHÖHUNG DER SICHERHEIT

3. ZEITERSPARNIS

4. KÜRZERE ZUGRIFFSZEITEN

5. RISIKOREDUZIERUNG

6. OPTIMIERTE LAGERVERWALTUNG

Modula LIFT

Produktinformation



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
HÖHEN von 3.300 mm bis 16.100 mm	DURCHSATZ bis zu 120 Träger / Stunde (je nach Konfiguration)
HÖHENSCHRITTE 200 mm	BEDIENERSCHNITTSTELLE Konsole mit Touchscreen-Technologie 10,4" (Copilot)
LAGERRASTER 25 mm	ANZAHL DER ENTNAHMESTELLEN bis zu 3, auch in der Höhe und auf der gleichen Seite
TRÄGERBREITEN von 1.500 mm bis 4.100 mm	ART DER ENTNAHME Interne oder externe Entnahme mit Einzel- oder Doppellausschub
TRÄGERTIEFEN 654 mm & 857 mm	• Minimaler Energieverbrauch • Automatische Gewichtsüberwachung beim Trägereinzug • Dynamische Lagerortzuordnung der Träger im Gerät entsprechend den Lagerguthöhen • Geräterahmen aus verzinkten Stahlprofilen • Vertikalantrieb mit stahlkernverstärkten Zahnriemen Eagle • Extraktor-Führungssystem mit 6 HDPE-Rollen je Seite • Verwaltung der Träger mit differenzierter Zuladung
BRUTTO GESAMTZULADUNG von 50.000 bis 90.000 Kg je nach Modell und Konfiguration	
MAXIMALE LAGERGUTHÖHE 695 mm (Entnahme S) / 895 mm (Entnahme M) / 1.295 mm (Entnahme XL)	

Modula LIFT MA25

Produktinformation

Technische Daten:

Höhenschritte	200 mm
Gerätehöhe mm	4.500 mm
Gerätebreite mm	2.317 mm
Gerätetiefe mm	2.556 mm
Trägertiefe	654 mm
Trägerbreite	1.900 mm
Lagerraster mm	25 mm
Nettozuladung je Träger	250 kg
Netto Gesamtzuladung	40.000 kg
Brutto Gesamtzuladung	50.000 kg
Maximale Lagerguthöhe	695 mm (Entnahme S)
Durchsatz	bis zu 120 Träger / Stunde
Leistungsaufnahme	6,5 kW
Stromversorgung	400 V AC/3⧄ | 50/60 Hz (w/o) Neutral

Ausführung:
- das automatisierte, vertikale Liftsystem lagert Tablare horizontal im Schubladenprinzip ein
- das vertikal verfahrende Liftmodul transportiert die Lagertablare in eine höhenoptimale Position im Gerät
- Vertikalantrieb mit stahlkernverstärkten Eagle Zahnriemen
- Extraktor-Führungssystem mit 6 HDPE-Rollen je Seite
- Positionierung der Tablare erfolgt in einem **Lagerhöhenraster von 25 mm** über die gesamte Gerätehöhe
- Konsole mit Touchscreen-Technologie 10,4" (Copilot)
- **Verwaltung von Lagerorten**, Artikeln und Beständen kann lokal ohne zusätzliche Hardware erfolgen
- interne oder externe Entnahme mit Einzel- oder Doppelausschub
- automatische Gewichtsüberwachung beim Trägereinzug

Modula Lift MA 25

Bestell-Nr.	MODULA €
3099880 +	32.995,00 (RG 6305)

Abbildung ähnlich

MAXIMALE KAPAZITÄT FÜR ALLE TRÄGER: BIS ZU 990 KG FÜR JEDEN TRÄGER

COPILOT INDUSTRIE-CONSOLE: 10,4 ZOLL TOUCHSCREEN

MODULA WMS SOFTWARE: UM ALLES UNTER KONTROLLE ZU HABEN

SICHERHEIT FÜR DIE BEDIENER: ERGONOMISCH, SICHER, TÜV GS-ZERTIFIZIERT

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®

Mehr als
1.000.000 Artikel
online verfügbar!



Betriebseinrichtung

Arbeitsschutz

Elektro-/Druckluftwerkzeuge
und Zubehör

Mikrobearbeitung
und Zubehör

Schubladenschrank HiPerCab®

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

Diese Schubladenschränke sind sehr bedienfreundlich. Jede Schublade ist elektromechanisch verriegelt und wird per Software geöffnet. Für Unbefugte bleiben die Schubladen verschlossen.

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Schrankgehäuse:** rahmenverstärkt, sehr stabil, bis 1,5 t belastbar
- **Gehäuse:** inklusive Elektronik und Steuerkomponenten
- Identisches Einteilungsmaterial wie beim klassischen Schubladenschrank
- Kugelführungen
- **Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm, 100 kg bei Blendenhöhe ab 75 mm

Leistungen Medium und Premium:
- Elektromechanisch verriegelte Schubladen werden per Software bereitgestellt
- Sichere Lagerung und Verwaltung

Zusätzliche Leistungen Premium:
- Individuelle Zugriffsberechtigung
- Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung per Touchscreen am Masterschrank
- Zentrale Bedienung und Verwaltung mehrerer Anbauschränke
- Automatische Erkennung bei Entfernung oder Anbindung eines Anbaumoduls

Technische Details:
- Mit Touchdisplay inklusive Softwarelizenz
- **Bedienoberfläche per Sprachauswahl:** deutsch, englisch, französisch, Sprachen auf Kundenwunsch erweiterbar
- **Benutzeridentifikation:** mittels PIN-Code und RFID-Chip
- Duale Verwendung der RFID-Frequenzen auf 13,56 MHz und 125 kHz
- **Kundenspezifisch:** RFID-Standard durch Update erweiterbar, RFID-Lesegeräte ins System implementierbar
- **Einfache Kopplung:** durch RJ45-Standardkabel (Westernstecker)
- Netzstrom erforderlich
- **Benutzerdatenbank:** für alle im Unternehmen vorhandenen Schrankanlagen
- Detaillierte Ereignisaufzeichnung und Auswertemöglichkeit

Info

So funktioniert das neue Schranksystem

1. Identifikation und Bereitstellung
Die Nutzung des HiPerCab® wird mit Hilfe eines RFID-Chips oder eines PIN-Codes abgefragt und bestätigt. Die Schubladen öffnen selbsttätig um ca. 20 mm.

2. Auswahl und Entriegelung
Durch Antippen der gewünschten Schublade öffnet sich diese ca. 50 mm. Die restlichen Schubladen bleiben im Bereitstellungsmodus und können aus Sicherheitsgründen nicht geöffnet werden.

3. Manuelle Öffnung der Schublade
Die Schublade kann nun wie gewohnt durch manuelles Aufziehen geöffnet werden. Die Schublade ist mit einem 100 % Vollauszug ausgestattet. Ist der Nutzer nicht berechtigt, schließt die Schublade vollständig.

4. Schließen der Schublade
Zum Schließen der Schublade wird diese ganz einfach leicht zurückgeschoben. Die letzten Zentimeter wird die Schublade durch Selbsteinzug und Schubladendämpfung zum Schließen gebracht. Gleich darauf sind wieder alle berechtigten Schubladen im Bereitstellungsmodus. Nun kann entweder die nächste Schublade ausgewählt oder durch Abmelden geschlossen werden. Bei diesem Vorgang ziehen sich alle Schubladen von selbst ein. Wird innerhalb einer zuvor definierten Zeit kein Befehl erteilt, schließen sich die Schubladen selbsttätig.

NEU

HiPerCab®, 7 Schubladen



Maße BxTxH mm	Schubladenmaß BxT mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
705x766x1019	600x600	Medium	RAL7035/7016	3419894	2.959,00
705x766x1019	600x600	Premium	RAL7035/7016	3419895	3.143,00

(RG 0165)

NEU

HiPerCab®, 8 Schubladen

Maße BxTxH mm	Schubladenmaß BxT mm	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1005x766x1219	900x600	Medium	RAL7035/7016	3419896	3.391,00
1005x766x1219	900x600	Premium	RAL7035/7016	3419897	3.574,00

(RG 0165)

Schubladenschrank

Dieser Schubladenschrank ist sehr robust. Die Tragkraft der Schubladen beträgt 70 kg bei einer Blendenhöhe von 50 mm. Ab 75 mm Blendenhöhe verfügen die Schubladen über eine Tragkraft von 100 kg.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 100 kg | 70 kg

bedrunka+hirth

- **Maße HxBxT:** 1019x705x736 mm
- **Material:** verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Gehäuse:** pulverbeschichtet
- **Verschluss:** Zentralverriegelung
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen:** verzinkt
- **Schubladenblendenhöhen**: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- **Schubladennutzmaß:** 600x600 mm
- **Schubladenführung:** kugelgelagert
- **Einzelauszugsperre:** Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- **Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- **Fertigung:** in Deutschland
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Zubehör

Einteilungs-Set

Dieses Einteilungs-Set beinhaltet Varianten für 5 Schubladen.

- 1 Riffelgummi
- 1 Muldenplatte
- 3 Metalleinteilungen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3419898	187,50

(RG 0165)

PREIS-HIT
589,70 €

Ausführung	Schubladen-Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
Schrank ohne Einteilungsset	100-%-Vollauszug;Tragkraft 100 kg	2161290	589,70

(RG 0165)

Schubladenschrank, inkl. Einteilungs-Set

Preisvorteil: Bei einer Bestellung als Komplettausführung ist das Einteilungsmaterial inklusive.

Ausführung	Schubladen-Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
Schrank mit Einteilungsset	100-%-Vollauszug, Tragkraft 100 kg	3419899	694,70

(RG 0165)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1200 kg belastbar.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1200 kg | 50 kg

Ausstattung:
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 50 kg
- Schubladen verzinkt, mit geschlitzten Seitenwänden (Raster 50 mm) für Unterteilungsmaterial

- **Pulverbeschichtung:**
  RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

bedrunka+hirth

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845417	611,80

(RG 0165)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 7 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845418	669,00

(RG 0165)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 8 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845419	728,20

(RG 0165)



- **Maße BxTxH:** 680x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x400 mm
- 9 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845420	790,50

(RG 0165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Innenmaß 600x400 mm

Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845438	17,10

(RG 0165)

Kleinteilekästen
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845437	37,40

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845440	28,20

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845441	19,60

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845442	16,50

(RG 0165)

- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845421	790,50

(RG 0165)

- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 7 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845422	858,00

(RG 0165)

- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 8 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845423	922,90

(RG 0165)

- **Maße BxTxH:** 980x500x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x400 mm
- 9 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845424	986,70

(RG 0165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Innenmaß 900x400 mm

Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845456	22,00

(RG 0165)

Kleinteilekästen
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845455	46,60

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845457	35,50

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845458	27,60

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845459	20,80

(RG 0165)

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1500 kg belastbar.

- **Maße BxTxH:** 705x736x1019 mm

Ausstattung:
- **Nutzmaß innen:** 600x600 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- **Schubladen:** verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladenführung: kugelgelagert
- Einzelauszugsperre, Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 1500 kg | 70 kg | 100 kg

bedrunka+hirth

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Info

Bei Bestellung der Schränke mit Einteilungsmaterial haben Sie gegenüber der Einzelabnahme einen deutlichen Preisvorteil.

Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3419900	1.004,00

(RG 0165)



Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2557802 NEU	589,70

(RG 0165)

Mit 8 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845411 NEU	1.004,00

(RG 0165)

Mit 9 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3419901 NEU	1.218,00

(RG 0165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Innenmaß 600x600 mm

Riffelgummi-Einlage
- **Front:** 50–200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845446	24,50

(RG 0165)

Muldenplatten
- **Front:** 50 – 75 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845443	64,40

(RG 0165)



Kleinteilekästen
- **Front:** 75–100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845444	56,30

(RG 0165)

Kleinteilekästen
- **Front:** 75–100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845445	50,90

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845449	36,20

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm (andere Aufteilung)

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845447	42,80

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm (andere Aufteilung)

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845448	26,40

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845450	38,00

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm (andere Aufteilung)

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845451	22,00

(RG 0165)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845454	27,60

(RG 0165)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank

Das Schrankgehäuse dieser Schubladenschränke ist bis 1500 kg belastbar.

- **Maße BxTxH:** 1005x736x1019 (1519) mm

Ausstattung:
- **Nutzmaß innen:** 900x600 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- **Schubladen:** verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladenführung: kugelgelagert
- Einzelauszugsperre, Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

NEU

bedrunka+hirth

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Info

Bei Bestellung der Schränke mit Einteilungsmaterial haben Sie gegenüber der Einzelabnahme einen deutlichen Preisvorteil.

Mit 8 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845414	1.285,00

(RG 0165)

Mit 7 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845416	1.159,00

(RG 0165)

Mit 6 Schubladen

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845415	1.004,00

(RG 0165)

Mit 12 Schubladen



Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3419902	1.757,00

(RG 0165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Innenmaß 900x600 mm

NEU

Muldenplatten
- **Front:** 50 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845460	82,70

(RG 0165)



Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845461	57,60

(RG 0165)

Metalleinteilung
- **Front:** 100 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845462	42,30

(RG 0165)



Metalleinteilung
- **Front:** 150 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845463	64,40

(RG 0165)



Metalleinteilung
- **Front:** 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845464	48,40

(RG 0165)

Mobiler Schubladenschrank, 2 Lenkrollen

bedrunka+hirth

Diese Schubladenschränke verfügen über 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm.

- **Schubladen:** mit 100-%-Vollauszug
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei 50 mm Blendenhöhe, 100 kg ab 75 mm Blendenhöhe
- **Schubladen-Nutzmaß:** 450x600 mm
- **Tragkraft:** 500 kg
- 2 Schiebegriffe
- Mit Zylinderschloss
- Inklusive 3-seitigem Abrollband

6 Schubladen

7 Schubladen mit Lochwandaufbau (Zubehör)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€
555x736x990	4 Schubladen	3419903	771,00
555x736x990	5 Schubladen	3419904	852,80
555x736x990	6 Schubladen	2845403	924,40
555x736x990	7 Schubladen	3419905	1.000,00

(RG 0165)

Zubehör

Lochwand für mobile Schubladenschränke, Tiefe 736 mm

- **Seitliche Lochwand:** passend für mobilen Schubladenschrank mit 4 Schubladen
- **Lochwandaufbau:** passend für mobilen Schubladenschrank mit 7 Schubladen



Ausführung	Bestell-Nr.	€
seitliche Lochwand	3419906	117,40
Lochwandaufbau	3419907	106,10

(RG 0165)

Mobiler Schubladenschrank, 4 Lenkrollen

Diese Schubladenschränke verfügen über 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller.

- **Schubladen:** mit 100-%-Vollauszug
- **Schubladen-Tragkraft:** 50 bzw. 75 kg
- **Tragkraft:** 500 kg
- 1 Schiebegriff
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Inklusive 3-seitigem Abrollband und Riffelgummi-Auflage

4 Schubladen

7 Schubladen

5 Schubladen, Breite 680 mm

5 Schubladen, Breite 980 mm

Ausführung	Maße BxTxH mm	Schubladen-Nutzmaß mm	Rollen-Ø mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
4 Schubladen	530x500x730	450x400	80	3419908	768,40
7 Schubladen	530x500x930	450x400	80	3419909	896,10
5 Schubladen	680x500x990	600x400	125	3419910	945,00
5 Schubladen	980x500x990	900x400	125	3419911	1.111,00

(RG 0166)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Reihenwerkbank

Diese Reihenwerkbank ist individuell zusammenstellbar.

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- **Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe**, 70 kg Tragkraft
- **Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe**, 100 kg Tragkraft
- **Nutzmaß innen:** 450/600 x 600 mm

MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

- **Lackierung:** pulverbeschichtet, Fronten RAL 5012 lichtblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

- Unmontierte Lieferung

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010



Abb.	Bezeichnung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
①	Arbeitsplatte Buche Multiplex, geölt	1500x750x 40	3169652	193,60
①	Arbeitsplatte Buche Multiplex, geölt	2000x750x 40	3169653	245,10
②	Fußgestell aus Vierkantrohr 50x50x2 mm	150x650x819	3169654	66,80
③	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, BLH 150 mm, auf Wunsch auch abschließbar	555x736x208	3419912	121,50
o. Abb.	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloss für 520/1B	–	3419913	26,40
④	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 150 mm	555x736x358	3419914	312,60
o. Abb.	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloss für 535/111B	–	3419915	62,50
⑤	Schubladenschrank T736 R 18-24, 2 Schubladen 150 mm, 2 Schubladen 200 mm	555x736x819	3419916	551,60
o. Abb.	Schubladenschrank T736 R 18-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 150 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Schublade 300 mm	555x736x819	3419917	550,50
⑥	Schubladenschrank T736 R 24-24, 2 Schubladen 150 mm, 2 Schubladen 200 mm	705x736x819	3419918	692,70
o. Abb.	Schubladenschrank T736 R 24-24, 1 Schublade 50 mm, 1 Schublade 150 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Schublade 300 mm	705x736x819	3419919	693,70

(RG 0165)

Reihenwerkbank, mit Hängeschubladen

Diese Reihenwerkbank verfügt über einen Hängeschubladenblock mit 3 Schubladen.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- Nicht abschließbar
- Mehrpreis für die Schließung mit Zylinderschloss
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x859	2845366	638,60
2000x750x859	2845367	690,10

(RG 0165)

Reihenwerkbank, mit Schubladenschrank

Diese Reihenwerkbank verfügt über einen Schubladenschrank mit 4 Schubladen.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- **Breite Schubladenschrank:** 555 mm
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm
- Zylinderschloss mit Zentralverriegelung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x859	2845371	812,70
2000x750x859	2845372	864,20

(RG 0165)

Mobile Werkbank, Maße BxT 1200x540 mm

bedrunka+hirth

Diese Werkbänke haben eine Traglast von bis zu 400 kg.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25 mm
- **Nutzmaß innen:** 450x400 mm
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %, 50 kg Tragkraft
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mit Schiebegriff
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Ø 125 mm

- **Links:** 2 Fachböden
- **Rechts:** 3 Schubladen



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1200x540x880	3419920	573,70

(RG 0165)

- **Links:** 2 Fachböden
- **Rechts:** 4 Schubladen



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1200x540x880	2161291	599,50

(RG 0165)

Zubehör

Multi-Wand-Aufbau

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- 2 Tragsäulen, 1 Lochwand, 1 Magnetwand, 1 Infotasche DIN A4



Maße BxH mm	Bestell-Nr.	€
1000x650	3419921	321,40

(RG 0166)

Mobile Werkbank, Maße BxT 1250x750 mm

Diese Werkbänke haben eine Traglast von bis zu 500 kg.

- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25/40 mm
- **Nutzmaß innen:** 450x600 mm
- **Gehäusenutzhöhe:** 600 mm
- **Schubladen-Vollauszug:** 100 %
- **Schubladen-Tragkraft:** 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm, 100 kg Tragkraft ab Blendenhöhe 75 mm
- Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mit Schiebegriff

- **Links:** 4 Schubladen
- **Rechts:** 1 Flügeltür, 1 Fachboden
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 25 mm
- 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 Feststeller

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1250x750x935	2845402	788,00

(RG 0165)

- **Links:** 4 Schubladen
- **Rechts:** 5 Schubladen
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 200 mm

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1250x750x995	3419922	1.570,00

(RG 0165)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Kastenwerkbank, e-workdrive

MADE IN GERMANY

400 kg

bedrunka+hirth

Diese mobilen Werkbänke verfügen über einen elektrischen Antrieb, der bei Bedarf zugeschaltet werden kann. So wird ein müheloses schnelles Anfahren auch mit hohen Lasten ermöglicht und der Betriebsablauf beschleunigt.

- **Ergonomische Bedienung:** Steuerungsknopf am ergonomisch gestalteten Handgriff
- **System- und Akkustatus:** ablesbar über LED-Anzeige
- **Max. Geschwindigkeit:** 4 km/h, stufenlos einstellbar
- **Hohe Reichweite:** rund 200 Anfahrzyklen bei maximaler Tragkraft von 400 kg
- **Flexibler Einsatz:** Anfahrhilfe lässt sich nach Bedarf zuschalten, im Standby-Modus kein Bodenkontakt
- **Verbesserte Fahrstabilität:** 5. Rad in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen, Ausgleichsfunktion für unebene Böden
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 40 mm
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Ø 125 mm
- **Schubladennutzmaß:** 450x600 mm bei Breite 1250 mm, 600x600 mm bei Breite 1500 mm
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug, 100 kg Tragkraft
- **Farbe:** RAL 7035/5012

Info

Gesunde Mitarbeiter

Schwere Lasten können mit dem e-workdrive mühelos bewegt werden. Dies beugt körperlichen Beschwerden an Nacken, Rücken, Schultern und Handgelenken vor und vermindert dadurch verursachte krankheitsbedingte Ausfälle.

- **Links:** 1 Flügeltür 600 mm und 1 Fachboden
- **Rechts:** 4 Schubladen

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1250x750x950	3419923	4.559,00
1500x750x935	3419924	4.657,00

(RG 0165)

NEU

- **Links:** 5 Schubladen
- **Rechts:** 3 Schubladen

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1250x750x950	3419925	4.831,00
1500x750x950	3419926	4.929,00

(RG 0165)

Zubehör

e-workdrive Motor zum Nachrüsten

Der Motor kann bei jeder mobilen Werkbank mit 750 mm Tiefe und Rollen-Ø 125 mm nachgerüstet werden.

- **Bestehend aus:** Antriebseinheit, Steuerungsmodul und Handbedieneinheit

Lieferung: Inklusive Akku und Ladegerät.

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3419927	3.713,00

(RG 0165)

5. Rad

Lithium-Batterie/-Akku 24 V

Steuerungsknopf am Handgriff

Modulares Regalsystem

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Das modulare Regalsystem bringt Ordnung und Struktur in den Betrieb. Es ist in Endlosbauweise konzipiert und kann jederzeit erweitert werden. Sollte es doch einmal eng werden, gibt es Wandabschlüsse als individuelle Lösung.

Vorteile:
- Kurze Lieferzeiten
- Montage vor Ort wird angeboten
- Hohe Flexibilität
- Erhältlich in verschiedenen Farben
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5012 lichtblau/RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Info

Bitte beachten Sie: Zwischen den einzelnen Modulen wird nur ein Tragrahmen benötigt. Weitere Kombinationen sind möglich.

Farbvielfalt

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010



Modul 1 (700)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Diagonalkreuz
- 3 Uni-Fachböden glatt
- 2 Fachböden geschlitzt
- 8 Fachböden Seitenblech
- 5 Seitenböden Trennblech

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
749x733x2030	3419928	1.005,00 (RG 0166)

Modul 2 (700)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 2 Uni-Fachböden glatt
- 1 Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1300
- 11 Schubladen, Fronten in RAL 5012 lichtblau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
749x733x2030	3419929	2.488,00 (RG 0166)

Mögliche Kombinationen der Module

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY





Info

Beispiel für Gesamtlänge:
5 Tragrahmen x 49 mm
+ 2x 651 mm (Modul 700)
+ 2x 951 mm (Modul 1000)
= 3449 mm Maß ohne Seitenabschlusswände

Modul 3 (1000)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 1 Flügeltüren-Einbausatz 1000/2000
- 2 Uni-Fachböden 56 mm hoch als Deckel und Boden
- 4 Fachböden 25 mm hoch als Zwischenboden

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
749x733x2030	3419930	1.507,00 (RG 0166)

Modul 4 (1000)

Ausstattung:
- 2 Tragrahmen
- 1 Rückwand
- 2 Zwischenwände
- 1 Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalschrank 1000
- 3 Vertikalauszüge
- Ohne weitere Zwischenböden oder Lochwände

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1049x733x2030	3419931	2.604,00 (RG 0166)

Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Serie Tom

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAU.

Diese Arbeitstische eignen sich für nahezu alle Bereiche, zum Beispiel Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.

- **Arbeitshöhe:** von 760 bis 1080 mm einstellbar
- **Flächenlast:** max. 500 kg
- **Stabiler Funktionsunterbau:** Profil-Stahlrohr mit Fußelementen (60x30 mm), Querstreben (50x25 mm) und Aussteifungstraversen
- **Arbeitsplatten:** in 6 unterschiedlichen Ausführungen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau
- **Zerlegte Anlieferung – einfachste Montage**
- Umfangreiches Zubehör

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

Info

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung finden Sie ab Seite 1/78.

MDF-Platte
Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm.

Melamin-Platte
Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm.

Buche-Platte
Der Klassiker unter den Arbeitsplatten – robust, langlebig, natürlich, schön. Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet. Stärke 25 mm.

Stahlblechbelag-Platte
Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag. Feuerverzinkung nach EN10204. Vorderkante in U-Form. Stärke 25 mm.

Linoleum-Platte
Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmorierten Linoleum-Belag. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 25 mm.

ESD-Melamin-Platte
Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm.

Maße BxTxH mm	MDF-Platte Bestell-Nr.	RAU. €	Melamin-Platte Bestell-Nr.	RAU. €	Buche-Massiv-Platte Bestell-Nr.	RAU. €	Stahlblechbelag-Platte Bestell-Nr.	RAU. €	Linoleum-Platte Bestell-Nr.	RAU. €	ESD-Melamin-Platte Bestell-Nr.	RAU. €
750x 800x760–1080	3419932	380,10	3419942	380,10	3419952	415,60	3419962	469,20	3419972	469,20	3419982	469,20
1000x 800x760–1080	3419933	403,20	3419943	403,20	3419953	449,10	3419963	520,70	3419973	520,70	3419983	520,70
1250x 800x760–1080	3419934	423,30	3419944	423,30	3419954	479,50	3419964	571,70	3419974	571,70	3419984	571,70
1500x 800x760–1080	3419935	443,90	3419945	443,90	3419955	512,90	3419965	622,60	3419975	622,60	3419985	622,60
2000x 800x760–1080	3419936	487,20	3419946	487,20	3419956	576,80	3419966	724,60	3419976	724,60	3419986	724,60
750x1000x760–1080	3419937	423,30	3419947	423,30	3419957	466,60	3419967	535,60	3419977	535,60	3419987	535,60
1000x1000x760–1080	3419938	449,10	3419948	449,10	3419958	505,20	3419968	596,90	3419978	596,90	3419988	596,90
1250x1000x760–1080	3419939	474,30	3419949	474,30	3419959	545,90	3419969	660,70	3419979	660,70	3419989	660,70
1500x1000x760–1080	3419940	500,10	3419950	500,10	3419960	584,00	3419970	722,00	3419980	722,00	3419990	722,00
2000x1000x760–1080	3419941	551,10	3419951	551,10	3419961	663,30	3419971	847,20	3419981	847,20	3419991	847,20

(RG 0337)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Container für Arbeitstische Serie Tom

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | RAU.

Diese Unterbau-Container eignen sich zur einfachen Montage an die Arbeitsplatte.

- **Tischbreite 750/1000 mm:** max. 1 Container
- **Tischbreite 1250/1500/2000 mm:** max. 2 Container
- **Schubladen Größe M:** Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %, Innenmaß BxT 390x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Rollcontainer:** zusätzlich mit 4 Lenkrollen (Rollen-Ø 100 mm), davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollband und Antirutschmatte



Tiefe mm	① Maße BxH 425x175 Bestell-Nr.	RAU. €	② Maße BxH 480x395 Bestell-Nr.	RAU. €	③ Maße BxH 480x395 Bestell-Nr.	RAU. €	④ Maße BxH 480x545 Bestell-Nr.	RAU. €	⑤ Maße BxH 480x545 Bestell-Nr.	RAU. €	⑥ Maße BxH 480x545 Bestell-Nr.	RAU. €
600	3419992	254,90	3419993	385,20	3419994	462,00	3419995	459,40	3419996	487,20	3419997	563,90

(RG 0337)

Tiefe mm	⑦ Maße BxH 480x540 Bestell-Nr.	RAU. €	⑧ Maße BxH 480x540 Bestell-Nr.	RAU. €	⑨ Maße BxH 480x690 Bestell-Nr.	RAU. €	⑩ Maße BxH 480x690 Bestell-Nr.	RAU. €	⑪ Maße BxH 480x690 Bestell-Nr.	RAU. €
600	3098074	581,40	3098075	658,20	3419998	655,60	3419999	683,90	3420000	760,10

(RG 0337)

Zubehör

Einteilungsset für Größe M
1 Trennwand
4 Trennbleche



Schubladen H mm	Bestell-Nr.	RAU. €
90	3420001	20,40
120–180	3420002	34,40

(RG 0341)

Einteilungsset für Größe M
2 Trennwand
9 Trennbleche



Schubladen H mm	Bestell-Nr.	RAU. €
90	3420003	30,00
120–180	3420004	49,10

(RG 0341)

Einteilungsset für Größe M, Materialschalen
4 Fächer à BxT 170x105 mm
9 Fächer à BxT 110x70 mm



Bestell-Nr.	RAU. €
3420005	42,50

(RG 0341)

Einteilungsset für Größe M, Antirutschmatte
Geeignet für alle Schubladenhöhen



Bestell-Nr.	RAU. €
3420006	14,00

(RG 0341)

Tastaturauszug
Auszug mit Tablar BxT 575x350 mm, inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
640x485x85	2838475	165,80

(RG 0341)

PC-Halter
Breite der Halterung von 150 bis 230 mm einstellbar



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
150–230x500x500	2838474	122,10

(RG 0341)

PC-Rollladenschrank
Rückwand mit Kabeleinlass (inkl. Bürsteneinfassung) sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
360x650x620	3420007	312,10

(RG 0341)

ESD-Arbeitsplatz-Set
Zur Verwendung bei Arbeitstischen mit ESD-Melaminplatte, Metallgliederband verstellbar, Spiralkabel 2,4 m, Erdungsbox zur Personenerdung, Erdungsleitung 1,5 m mit 10-mm-Druckknopf, zentrale Erdungsklemmleiste, Erdungsbaustein mit 2-m-Glattkabel und 4-mm-Öse

Bestell-Nr.	RAU. €
3420008	248,70

(RG 0341)

Rollensatz
Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm ergibt eine stufenlos verstellbare Arbeitshöhe von 910 bis 1230 mm

① 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
② 4 Lenkrollen mit Feststeller

Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
①	3420009	159,70
②	3420010	185,90

(RG 0341)

Ablage
Aus Stahlblech mit 3-seitigem Abrollrand

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750x300x375	2126200	153,00
1000x300x375	2126201	165,80
1250x300x375	2126202	178,70
1500x300x375	2126203	191,60
2000x300x375	2126204	216,80

(RG 0341)

Werkbank, Serie BASIC-8

Diese Werkbänke sind mit einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte ausgestattet. Sie sind besonders robust und langlebig.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte. Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/ oder eines Rollensatzes
- **Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Türen:** mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
- **Schubladen:** Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Griffleisten:** Griffkantung komplett in die Front integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1250 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

RAU.

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie ab Seite 1/78.

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011



















Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
①	750x700x840	2306505	372,30
①	1000x700x840	2306506	406,30
①	1250x700x840	2306507	440,30
①	1500x700x840	2306508	474,30
①	2000x700x840	2306509	542,30
②	750x700x840	3420011	423,30
②	1000x700x840	3420012	474,30
②	1250x700x840	3420013	525,30
②	1500x700x840	3420014	576,80
②	2000x700x840	3420015	678,80
③	750x700x840	2306510	525,30

(RG 0337)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
③	1000x700x840	3420016	559,30
③	1250x700x840	3420017	593,80
③	1500x700x840	2306513	627,80
③	2000x700x840	2306514	695,80
④	750x700x840	3420018	865,70
④	1000x700x840	3420019	899,70
④	1250x700x840	3420020	933,70
④	1500x700x840	2306518	967,70
④	2000x700x840	3420021	1.036,00
⑤	1250x700x840	2194333	780,70
⑤	1500x700x840	2194334	814,70

(RG 0337)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
⑥	1250x700x840	2126112	933,70
⑥	1500x700x840	2126113	967,70
⑦	1250x700x840	2126114	1.002,00
⑦	1500x700x840	2126115	1.036,00
⑧	1250x700x840	3420022	1.206,00
⑧	1500x700x840	2306523	1.240,00
⑨	2000x700x840	3420023	1.240,00
⑩	2000x700x840	2126117	1.325,00
⑪	2000x700x840	2126119	1.393,00

(RG 0337)

Zubehör

Höhenverstellsatz

Arbeitshöhe von 840 bis 1040 mm einstellbar.
Inkl. Niveauausgleich.
Auch nachrüstbar.

für Breite mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750–2000	1886834	93,00

(RG 0341)

Rollensatz

Zur mobilen Ausstattung, Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm

① 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
② 4 Lenkrollen mit Feststeller (auch nachrüstbar), für Breite 750–2000 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
①	1519302	153,00
②	1886838	178,70

(RG 0337)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbank, Serie BASIC-7

Die Werkbänke können im Baukastensystem zusammengestellt werden.

- **Baukastensystem:** Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm)
- **Arbeitsplatte:** Buche massiv, Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:** Größe L, Innenmaß BxT 490x560 mm
- **Schubladen-Tragkraft:** 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Griffleisten:** Griffkantung komplett in die Front integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1000 kg bzw. max. 750 kg bei Modellen mit 2 Werkbankfußpaaren
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie ab Seite 1/78.

Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	



Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
①	1000x700x840	3420024	372,30
①	1250x700x840	3420025	406,30
①	1500x700x840	3420026	440,30
①	2000x700x840	3420027	508,30
②	1000x700x840	3420028	440,30
②	1250x700x840	3420029	491,30
②	1500x700x840	3420030	542,30
②	2000x700x840	3420031	644,80
③	1000x700x840	3420032	525,30
③	1250x700x840	3420033	559,30
③	1500x700x840	3420034	593,80
③	2000x700x840	3420035	661,80
④	1000x700x840	3420036	593,80

(RG 0337)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
④	1250x700x840	3420037	644,80
④	1500x700x840	3420038	695,80
④	2000x700x840	3420039	797,70
⑤	1500x700x840	3420040	848,70
⑤	2000x700x840	3420041	950,70
⑥	1000x700x840	3420042	746,80
⑥	1250x700x840	3420043	780,70
⑥	1500x700x840	3420044	814,70
⑥	2000x700x840	3420045	882,70
⑦	1000x700x840	3420046	729,80
⑦	1250x700x840	3420047	763,70
⑦	1500x700x840	3420048	797,70
⑦	2000x700x840	3420049	865,70

(RG 0337)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
⑧	1000x700x840	3420050	933,70
⑧	1250x700x840	3420051	967,70
⑧	1500x700x840	2126122	1.002,00
⑧	2000x700x840	2126123	1.070,00
⑨	1000x700x840	3420052	1.036,00
⑨	1250x700x840	3420053	1.070,00
⑨	1500x700x840	2126124	1.104,00
⑨	2000x700x840	2126125	1.172,00
⑩	1500x700x840	3420054	1.666,00
⑩	2000x700x840	3420055	1.733,00
⑪	1500x700x840	3420056	1.869,00
⑪	2000x700x840	3420057	1.937,00

(RG 0337)

Zubehör

Höhenverstellsatz (Mehrpreis), nicht nachrüstbar

① für Modelle mit 2 Füßen, Arbeitshöhe von 790 bis 1140 mm einstellbar
② für Modelle mit 1 Fuß und 1 Standcontainer, Arbeitshöhe 890 mm
③ für Modelle mit 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
①	2558216	42,50
②	2558217	87,70
③	2558218	132,90

(RG 0341)



Werkbank, Serie 8000

Die Werkbänke gibt es wahlweise in 700 oder 900 mm Tiefe.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

RAU.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte, Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:**

Größe L: Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
Größe XXL: Innenmaß BxT 1055x560 mm, Tragkraft 50 kg, Auszug 100 %

- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Ergo-Script® Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen, integriert
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1250 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Info

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung am Arbeitsplatz gibt es ab Seite 1/78.

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x840	2194348	345,60	2194353	476,90
1000x840	2194349	391,40	2194354	535,60
1250x840	2194350	437,80	2194355	594,30
1500x840	2194351	482,00	2194356	653,00
2000x840	2194352	574,20	2194357	770,40

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x840	2194374	399,10	2194379	548,50
1000x840	2194375	463,00	2194380	631,40
1250x840	2194376	526,80	2194381	711,70
1500x840	2194377	589,20	2194382	796,20
2000x840	2194378	716,90	2194383	962,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x840	2194358	498,50	2194363	630,40
1000x840	2194359	544,90	2194364	688,60
1250x840	2194360	590,70	2194365	747,30
1500x840	2194361	635,00	2194366	806,00
2000x840	2194362	727,20	2194367	923,40

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x840	2194384	552,10	2194389	701,40
1000x840	2194385	615,90	2194390	784,30
1250x840	2194386	679,80	2194391	864,70
1500x840	2194387	742,60	2194392	949,10
2000x840	2194388	869,80	2194393	1.114,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x840	3420058	779,20	3420063	910,50
1000x840	3420059	825,00	3420064	969,20
1250x840	3420060	871,40	3420065	1.028,00
1500x840	3420061	915,70	3420066	1.087,00
2000x840	3420062	1.008,00	3420067	1.204,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x840	2194635	930,10	2194640	1.061,00
1000x840	2194636	975,90	2194641	1.120,00
1250x840	2194637	1.022,00	2194642	1.178,00
1500x840	2194638	1.066,00	2194643	1.237,00
2000x840	2194639	1.158,00	2194644	1.354,00

(RG 0337)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1250x840	3420068	1.050,00	3420070	1.256,00
1500x840	3420069	1.087,00	3420071	1.304,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1250x840	2126132	1.044,00	2194402	1.250,00
1500x840	1886889	1.082,00	2194403	1.299,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1250x840	2126134	1.127,00	2194404	1.332,00
1500x840	1886891	1.163,00	2194405	1.380,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2000x840	3420072	1.679,00	3420073	1.916,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1250x840	2194408	1.573,00	2194410	1.778,00
1500x840	2194409	1.610,00	2194411	1.826,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2000x840	2126138	2.225,00	2194429	2.462,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2500x840	3420074	1.729,00	3420076	2.038,00
3000x840	3420075	1.819,00	3420077	2.156,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2500x840	2194438	2.220,00	2194440	2.529,00
3000x840	2194439	2.309,00	2194441	2.645,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2500x840	2194442	2.416,00	2194444	2.750,00
3000x840	2194443	2.490,00	2194445	2.847,00

(RG 0337)

Zubehör

Höhenverstellsatz

Arbeitshöhe von 840 bis 1040 mm einstellbar.
Inkl. Niveauausgleich. Auch nachrüstbar.



für Breite mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750–2000	1886834	93,00
2500–3000	2194547	139,60

(RG 0341)

Rollensatz

- **Für Breite 750–2000 mm**
- Zur mobilen Ausstattung, Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
①	1519302	153,00
②	1886838	178,70

(RG 0337)

① 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
② 4 Lenkrollen mit Feststeller (auch nachrüstbar)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Mobile Werkbank

Diese Werkbänke sind wahlweise fahrbar oder absenkbar.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

- **Schweißkonstruktion:** mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen, Größe L:** Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Schubladen, Größe XXL:** Innenmaß BxT 1055x560 mm, Tragkraft 50 kg, Auszug 100 %
- **Türen:** mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°
- **Ergo-Script®-Griffleiste:** inkl. integrierten Beschriftungsstreifen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

2 Ausführungen:
Fahrbar: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rollen-Ø 125 mm. Flächenlast max. 450 kg
Absenkbar: Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, das mit einer Exzenterhebelbedienung (rechts) abgesenkt werden kann. Flächenlast max. 1250 kg bei stationärer Anwendung bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrwerk

Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	

Info

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung finden Sie ab Seite 1/78.

Abb. zeigt Breite 750 mm

Abb. zeigt Breite 1000 mm

Maße BxH mm	fahrbar T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	fahrbar T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x880	2194548	524,30	3420078	655,60
1000x880	2194549	570,10	3420079	714,30
1250x880	2194550	615,90	3420080	773,00
1500x880	2194551	660,70	3420081	831,70
2000x880	2194552	752,40	3420082	949,10

(RG 0340)



Abb. zeigt Breite 1250 mm

Abb. zeigt Breite 1000 mm

Maße BxH mm	fahrbar T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	fahrbar T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x880	2194558	677,20	3420087	808,60
1000x880	3420083	723,10	3420088	867,30
1250x880	3420084	769,40	3420089	926,00
1500x880	3420085	813,70	3420090	984,70
2000x880	3420086	905,90	3420091	1.102,00

(RG 0340)

Abb. zeigt Breite 1500 mm

Abb. zeigt Breite 1250 mm

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
750x700x880	2194553	605,60	2194588	848,20
1000x700x880	2194554	661,80	2194589	919,80
1250x700x880	2194555	717,90	2194590	990,90
1500x700x880	2194556	773,00	2194591	1.061,00
2000x700x880	2194557	885,30	2194592	1.204,00

(RG 0340)

Abb. zeigt Breite 750 mm

Abb. zeigt Breite 1000 mm

Absenkbar: höchste Stabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, maximale Mobilität mit Fahrwerk

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
750x700x880	2194563	759,10	2194593	1.001,00
1000x700x880	2194564	815,20	2194594	1.072,00
1250x700x880	2194565	871,40	2194595	1.144,00
1500x700x880	2194566	926,00	2194596	1.214,00
2000x700x880	2194567	1.038,00	2194597	1.358,00

(RG 0340)

Abb. zeigt Breite 750 mm



Abb. zeigt Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
*750x700x880	2194568	957,90	2194598	1.200,00
1000x700x880	2194569	1.096,00	2194599	1.353,00
1250x700x880	2194570	1.152,00	2194600	1.424,00
1500x700x880	2194571	1.207,00	2194601	1.495,00
2000x700x880	2194572	1.319,00	2194602	1.638,00

*Breite 750 mm ohne Ablageboden

(RG 0340)



Abb. zeigt Breite 1500 mm



Abb. zeigt Breite 1250 mm

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
*750x700x880	3420092	1.108,00	3420097	1.350,00
1000x700x880	3420093	1.246,00	3420098	1.504,00
1250x700x880	3420094	1.302,00	3420099	1.575,00
1500x700x880	3420095	1.358,00	3420100	1.646,00
2000x700x880	3420096	1.470,00	3420101	1.788,00

* Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden

(RG 0340)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

RAU.



Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
1250x700x880	2306676	1.400,00	3420103	1.673,00
1500x700x880	3420102	1.436,00	2194618	1.709,00

(RG 0340)

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
1250x700x880	3420104	1.713,00	3420106	1.986,00
1500x700x880	3420105	1.750,00	3420107	2.023,00

(RG 0340)

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
1250x700x920	3420108	1.751,00	3420110	2.024,00
1500x700x920	3420109	1.788,00	3420111	2.061,00

(RG 0340)

Absenkbar: höchste Stabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, maximale Mobilität mit Fahrwerk

Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
1250x700x880	3420112	1.578,00	3420114	1.851,00
1500x700x880	3420113	1.615,00	3420115	1.880,00

(RG 0340)

1 Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klapplift



Maße BxTxH mm	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
1000x700x880	3420116	2.605,00
1250x700x880	3420117	2.768,00
1500x700x880	3420118	2.838,00
2000x700x880	3420119	2.984,00

(RG 0340)



Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
2000x700x880	3420120	1.719,00	3420121	2.038,00

(RG 0340)



Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
2000x700x880	3420122	1.938,00	3420123	2.258,00

(RG 0340)



Maße BxTxH mm	fahrbar Bestell-Nr.	RAU. €	absenkbar Bestell-Nr.	RAU. €
2000x700x880	3420124	2.441,00	3420125	2.760,00

(RG 0340)

Werkbank, Serie 7000

Die Werkbänke sind mit der Tiefe 700 mm oder 900 mm erhältlich.

- **Baukastensystem:** Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm)
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, geölte Oberfläche
- **Schubladen:** Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %
- **Ergo-Script® Griffleisten:** mit integrierten Beschriftungsstreifen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Flächenlast:** max. 1000 kg bzw. max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** Gestelle/Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau und Schubladen: RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie auf Seite 1/78.

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	2306543	366,20	2557595	464,50
1250x840	2306544	404,30	2557596	512,90
1500x840	2194446	441,40	2557597	561,40
2000x840	2194447	518,10	2557598	658,20

(RG 0337)

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	3420126	437,80	3420130	559,80
1250x840	3420127	493,90	3420131	630,40
1500x840	3420128	548,50	3420132	704,00
2000x840	3420129	660,70	3420133	849,80

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	2306547	519,10	2557599	617,50
1250x840	2306548	557,20	2557600	665,90
1500x840	2194448	594,30	2557601	714,30
2000x840	2194449	671,00	2557602	811,10

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	3420134	590,70	3420138	713,30
1250x840	3420135	646,80	3420139	783,30
1500x840	3420136	701,40	3420140	857,00
2000x840	3420137	813,70	3420141	1.003,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	2306551	789,50	2557603	887,90
1250x840	2306552	827,60	2557604	936,30
1500x840	2194452	864,70	2557605	984,70
2000x840	2194454	941,40	2557606	1.082,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	3420142	883,70	3420144	982,10
1250x840	3420143	922,40	3420145	1.031,00
1500x840	2194456	959,40	3420146	1.079,00
2000x840	2194458	1.036,00	3420147	1.176,00

(RG 0337)

Zubehör

Einteilungs-Set für Größe L

Maße BxT: 490x560 mm
1 Trennwand 560 mm
4 Steckwände 2x 190,
2x 285 mm

für Höhe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	RAU. €
60– 90	47	1886840	22,60
120–150	90	1886841	39,90
180–360	150	1886930	61,10

(RG 0341)

Einteilungs-Set für Größe L

Maße BxT: 490x560 mm
Kleinteileeinsatz mit 16 Mulden.
12x BxT 128x128 mm
4x BxT 60x128 mm

für Höhe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	RAU. €
60– 90	40	1886934	45,20
120–360	90	1886935	55,80

(RG 0341)

Antirutschmatte für Größe L

Auch zusammen mit anderen Einteilungs-Sets verwendbar.

Maße BxT: 490x560 mm

für Höhe mm	Bestell-Nr.	RAU. €
60–360	1886936	16,00

(RG 0341)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	2306566	1.042,00	2557590	1.200,00
1250x840	2306567	1.080,00	2557591	1.248,00
1500x840	2126151	1.118,00	2557592	1.297,00
2000x840	2126152	1.194,00	2557593	1.395,00
2500x840	2126153	1.270,00	2557594	1.499,00

(RG 0337)



RAU.

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	3420148	1.136,00	3420153	1.295,00
1250x840	3420149	1.175,00	3420154	1.343,00
1500x840	3420150	1.211,00	3420155	1.392,00
2000x840	3420151	1.289,00	3420156	1.488,00
2500x840	3420152	1.365,00	3420157	1.593,00

(RG 0337)

Schraubstock
120 mm Klapplift
(einschwenkbar)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1000x840	2306587	2.286,00	2557612	2.519,00
1250x840	2306588	2.324,00	2557613	2.568,00
1500x840	2194479	2.361,00	2557614	2.616,00
2000x840	2194480	2.438,00	2557615	2.713,00
2500x840	2194481	2.514,00	2557616	2.810,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1500x840	3420158	1.793,00	3420159	2.049,00
2000x840	2126163	1.869,00	3420160	2.145,00
2500x840	2126164	1.947,00	3420161	2.242,00
3000x840	2126165	2.021,00	3420162	2.339,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1500x840	2306599	1.982,00	2557617	2.237,00
2000x840	2194485	2.059,00	2557618	2.334,00
2500x840	2194486	2.135,00	2557619	2.431,00
3000x840	2194487	2.209,00	2557620	2.529,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
1500x840	3420163	2.171,00	3420167	2.426,00
2000x840	3420164	2.247,00	3420168	2.524,00
2500x840	3420165	2.324,00	3420169	2.620,00
3000x840	3420166	2.398,00	3420170	2.717,00

(RG 0337)



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2500x840	3098058	2.242,00	3098060	2.567,00
3000x840	3098059	2.316,00	3098061	2.664,00

(RG 0337)

- Inklusive Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit einschwenkbarem Klapplift



Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
2500x840	3420171	3.392,00	3420173	3.783,00
3000x840	3420172	3.466,00	3420174	3.880,00

(RG 0337)

Zubehör

Höhenverstellsatz, nicht nachrüstbar (Mehrpreis)

Über das Zubehör kann die Höhe aller Werkbänke mit 2 Werkbankfußpaaren von 790 bis 1140 mm eingestellt werden. Die Werkbänke mit Standcontainer können auf 890 mm erhöht werden.

① für Modelle mit 2 Füßen, Arbeitshöhe von 790 bis 140 mm einstellbar
② für Modelle mit einem Fuß und einem Standcontainer, Arbeitshöhe 890 mm
③ für Modelle mit 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm
④ für Modelle mit einem Fuß und 2 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm
⑤ für Modelle mit 3 Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
①	2558216	42,50
②	2558217	87,70
③	2558218	132,90
④	3098057	154,00
⑤	3420175	199,30

(RG 0341)



Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | RAU.

Die Arbeitsplätze der Serie adlatus lassen sich mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb um 400 mm elektrisch verstellen.

- **Funktionsunterbau:** mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- **Verstellweg:** 38 mm/s (ohne Zuladung)
- **Einschaltdauer:** 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- **Stromverbrauch im Standby-Modus:** nur 0,1 W
- **Kompletter Rahmen:** zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- **Kufen:** mit Nivellierfüßen
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Info

Auf Anfrage auch in den Breiten 2500 und 3000 mm lieferbar.

System-Aufbauten für Ergonomie und Ordnung am Arbeitsplatz finden Sie ab Seite 1/78.

Werkbank, Serie adlatus 600

- **Mit Hartlaminat-Platte:** Stärke: 40 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 740 bis 1140 mm
- **Flächenlast:** max. 600 kg

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x740–1140	2838461	2.735,00	2838466	2.788,00
1000x740–1140	2838462	2.793,00	2838467	2.862,00
1250x740–1140	2838463	2.852,00	2838468	2.937,00
1500x740–1140	2838464	2.911,00	2838469	3.011,00
2000x740–1140	2838465	3.028,00	2838470	3.158,00

(RG 0338)

- **Mit Buche-Massivplatte:** Stärke: 40 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 740 bis 1140 mm
- **Flächenlast:** max. 600 kg

Maße BxH mm	T 700 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 900 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x740–1140	2838451	2.687,00	2838456	2.727,00
1000x740–1140	2838452	2.731,00	2838457	2.781,00
1250x740–1140	2838453	2.775,00	2838458	2.835,00
1500x740–1140	2838454	2.816,00	2838459	2.888,00
2000x740–1140	2838455	2.904,00	2838460	2.995,00

(RG 0338)

Zubehör

Container für Serie adlatus 600

Diese Container für die Serie adlatus 600 sind nicht nachrüstbar. Sie werden werksseitig rechtsbündig angebracht.

- **Schubladen:** Größe L, Tragkraft: 100 kg, Innenmaß BxT: 490x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Rollcontainer:** zusätzlich mit Feststeller (Rollen-Ø 80 mm) sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
①	525x650x175	2838471	178,70
②	580x650x440	2838472	543,30
③	580x650x440	2838473	637,60
④	580x650x565	3098055	671,00
⑤	580x650x565	3420176	765,30

(RG 0338)



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitstisch, Serie adlatus 150

- **Mit Melamin-Platte:** Stärke: 22 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 150 kg

Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x720–1120	2838418	1.220,00	2838423	1.240,00
1000x720–1120	2838419	1.242,00	2838424	1.265,00
1250x720–1120	2838420	1.263,00	2838425	1.291,00
1500x720–1120	2838421	1.283,00	2838426	1.316,00
2000x720–1120	2838422	1.327,00	2838427	1.368,00

(RG 0338)

- **Mit Buche-Massivplatte:** Stärke: 25 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 150 kg

Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x720–1120	2838408	1.256,00	2838413	1.283,00
1000x720–1120	2838409	1.289,00	2838414	1.321,00
1250x720–1120	2838410	1.319,00	2838415	1.363,00
1500x720–1120	2838411	1.352,00	2838416	1.401,00
2000x720–1120	2838412	1.416,00	2838417	1.480,00

(RG 0338)

Werktisch, Serie adlatus 300

- **Mit Melamin-Platte:** Stärke: 22 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 300 kg

Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x720–1120	2838438	1.602,00	2838443	1.622,00
1000x720–1120	2838439	1.625,00	2838444	1.648,00
1250x720–1120	2838440	1.646,00	2838445	1.674,00
1500x720–1120	2838441	1.666,00	2838446	1.770,00
2000x720–1120	2838442	1.709,00	2838447	1.750,00

(RG 0338)

- **Mit Buche-Massivplatte:** Stärke: 25 mm
- **Arbeitshöhe:** verstellbar von 720 bis 1120 mm
- **Flächenlast:** max. 300 kg

Maße BxH mm	T 800 mm Bestell-Nr.	RAU. €	T 1000 mm Bestell-Nr.	RAU. €
750x720–1120	2838428	1.638,00	2838433	1.666,00
1000x720–1120	2838429	1.671,00	2838434	1.704,00
1250x720–1120	2838430	1.702,00	2838435	1.745,00
1500x720–1120	2838431	1.735,00	2838436	1.783,00
2000x720–1120	2838432	1.798,00	2838437	1.862,00

(RG 0338)

Zubehör

Container für Serie adlatus 150 und 300

Diese Container sind nicht nachrüstbar. Sie werden werksseitig rechtsbündig an die Werktische der Serien adlatus 150 und 300 montiert.

- **Schubladen:** Größe M, Tragkraft: 35 kg, Auszug: ca. 90 %, Innenmaß BxT 390x560 mm
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Rollcontainer:** zusätzlich mit 4 Lenkrollen (Rollen-Ø 100 mm), davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte





Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
①	425x600x175	2838448	280,70
②	480x600x395*	2838449	411,00
③	480x600x395*	2838450	487,20
④	480x600x540	3098074	581,40
⑤	480x600x540	3098075	658,20

* Nicht bei Serie 150 verwendbar

(RG 0337)

Rollensatz für Serie adlatus



Die Rollensätze sind nicht nachrüstbar. Sie werden werksseitig angebracht (Bockrollen links).
Die Flächenlast der Arbeitsplätze bleibt unverändert.

- **Für Serie adlatus 150:** Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 135 mm
- **Für Serie adlatus 300 und 600:** Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm

Typ	Inhalt	Bestell-Nr.	RAU. €
für adlatus 150	2x LF + 2x B	3420177	178,70
für adlatus 150	4x LF	3420178	229,70
für adlatus 300/600	2x LF + 2x B	3420179	357,40
für adlatus 300/600	4x LF	3420180	408,40

LF = Lenkrolle mit Feststeller, B = Bockrolle

(RG 0337)

Akku-Box

- Für die Verwendung der Arbeitsplätze ohne direkten Stromanschluss (z. B. bei mobiler Verwendung mit Rollensatz)
- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit Ladeanzeige und Alarm
- **Verwendung:** adlatus 150 ein Stück, adlatus 300/600 2 Stück

Bestell-Nr.	RAU. €
3420181	344,50

(RG 0337)

① Befestigungssatz, mit Systemstützen

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAU.

Dieser Befestigungssatz kann verwendet werden für Arbeitstische (Seite 1/66 bis 1/67), stationäre und mobile Werkbänke (Seite 1/68 bis 1/75), Arbeitsplätze Serie Adlatus (Seite 1/76 bis 1/77) sowie Montagewagen (Seite 1/178 bis 1/179).

Der Querträger wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angebracht. Die Systemstützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, sodass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte). Die Systemstützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut. Eine allseitige Nutzung ist damit möglich. Gewählt werden sollte der zur Breite des Arbeitsplatzes passende Befestigungssatz mit Systemstützen und danach die entsprechenden Anbauelemente.

- **Belastbarkeit:** max. 100 kg
- **Nutzhöhe:** 1130 mm

Hinweis: Für Produkte gemäß oben genannter Aufzählung (nachrüstbar).

Systemstützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben und sind in der Höhe verstellbar. Anbauelemente sind allseitig anbaubar.

Tischbreite mm	Nutzhöhe mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr.	RAU. €
750	1130	2	750	max. 100	2306629	181,30
1000	1130	2	1000	max. 100	2306630	186,40
1250	1130	2	1250	max. 100	2306631	191,60
1500	1130	2	1500	max. 100	2306632	196,20
2000	1130	2	2000	max. 100	2306633	206,50
1500	1130	4	750+750	max. 100	3213779	323,90
2000	1130	4	1000+1000/750+1250/1250+750	max. 100	3213780	334,20
2500	1130	4	1250+1250	max. 100	2838477	382,60
3000	1130	4	1500+1500	max. 100	2838478	392,90

(RG 0337)

Zubehör



② Auslegerpaar

- **Feldbreiten:** alle
- **Maße TxH:** 550x300 mm
- **Einbauhöhe:** stufenlos verstellbar
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen
- **Aufnahme von:** Laufschienen/ Montageschienen (max. 2 Stück)

Bestell-Nr.	RAU. €
2126272	99,50

(RG 0337)

③ Laufschiene, Montageschiene

- **Einbautiefe:** stufenlos verstellbar
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Auslegerpaar
- **Aufnahme von:** Beleuchtungsleiste, Laufwagen mit Karabiner

Feldbreite mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750	2306636	56,10
1000	2306637	58,70
1250	2306638	61,20
1500	2306639	63,80
2000	2306640	68,90

(RG 0337)

④ LED-Beleuchtungsleiste

- Mit integriertem elektronischem LED-Konverter
- Ein-/Ausschalter, Anschlusskabel mit Stecker
- **Lichtfarbe:** neutralweiß
- **Farbtemperatur:** 4000 K (840)
- CE-Kenzeichen
- **Schutzart:** IP 20
- Nennlebensdauer bei Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C, LED-Komponenten L80B50 > 50000 Stunden
- **Montage an:** Laufschiene/ Montageschiene

Breite mm	Watt	Lumen	Bestell-Nr.	RAU. €
500	10	1323	3098086	459,40
1200	25	3112	3098087	497,50

(RG 0337)

⑤ Laufwagen, mit Karabiner

- Mit 8 Rollen
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage in:** Laufschiene/ Montageschiene
- **Aufnahme von:** Seilzug/Balancer

Bestell-Nr.	RAU. €
2194759	25,50

(RG 0337)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

⑥ Etagenbord, T 300 mm

- Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inklusive Konsolen und Unterzug
- **Tiefe:** 300 mm
- Montage ist vor oder hinter Lochplatte möglich
- Halteschiene für Sichtlagerkästen kann als hintere Anschlagleiste verwendet werden
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen von vorne und hinten



Feldbreite mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750	2306642	114,80
1000	2306643	127,70
1250	2306644	140,10
1500	2306645	153,00
2000	2306646	178,70

(RG 0337)

⑦ Metallablage, neigbar, T 300 mm

- Mit allseitigen Aufkantungen inklusive Konsolen und Unterzug
- **Neigungsverstellung:** stufenlos von 0° bis 30°
- **Tiefenposition:** um 120 mm verstellbar
- Montage vor oder hinter Lochplatte möglich
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen von vorne und hinten, hinten keine Neigungsverstellung



Feldbreite mm	Innen mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750	665	2306647	114,80
1000	915	2306648	127,70
1250	1165	2306649	140,10
1500	1415	2306650	153,00
2000	1915	2306651	178,70

(RG 0337)

⑧ Kartonagenmagazin, T 590 mm

- Melaminharzbeschichtete Platte (Stärke 22 mm, lichtgrau), inklusive Montagekonsolen
- **Vorne und hinten mit C-Profil:** 40x40x2 mm zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen
- **Steckbügel-Tiefe:** 550 mm
- H1 in Höhe 300 mm und H2 in Höhe 500 mm
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen (dazwischen)

Feldbreite mm	Steckbügel	Bestell-Nr.	RAU. €
750	2x H1 + 2x H2	2306652	245,10
1000	2x H1 + 3x H2	2306653	273,00
1250	3x H1 + 3x H2	2306654	303,30
1500	3x H1 + 4x H2	2306655	331,70
2000	4x H1 + 5x H2	2306656	390,40

(RG 0337)

⑨ Lochplatte, H 450 mm

Typ a–e:

- Mit 4-kant-Systemlochung
- Bei Montage können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.
- Belastbarkeit: max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen (dazwischen)
- **Aufnahme von:** Lochplattenzubehör

Typ f: Montageadapter

An beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar.
Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)



Typ	Feldbreite mm	innen mm	Bestell-Nr.	RAU. €
a	750	665	2306657	121,00
b	1000	915	2306658	140,10
c	1250	1165	2306659	159,70
d	1500	1415	2306660	178,70
e	2000	1915	2306661	216,80
f	–	–	2306662	63,80

(RG 0337)

⑩ Halteschiene für Sichtlagerkästen

- Geeignet für alle Sichtlagerkästen, die an der Rückseite über eine offene Einhängenut verfügen
- **Belastbarkeit:** max. 30 kg
- **Montage an:** Systemstützen von vorne und hinten
- **Aufnahme von:** Sichtlagerkästen, Energieleiste



Feldbreite mm	innen mm	Bestell-Nr.	RAU. €
750	665	2306663	57,40
1000	915	2306664	63,80
1250	1165	2306665	70,10
1500	1415	2306666	76,50
2000	1915	2306667	89,30

(RG 0337)

⑪ Energieleiste

- Aluminiumkanal mit 2x 2 Schutzkontakt-steckdosen (offen)
- Ein-/Ausschalter, Anschlusskabel und Stecker
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Montage an:** Systemstütze (vertikal) - allseitig, Lochplatte (vertikal) - vorne und hinten, Halteschiene für Sichtlagerkästen (vertikal) - vorne und hinten



Länge mm	Bestell-Nr.	RAU. €
500	2306673	146,80
1000	2126286	146,80

(RG 0337)

⑫ Schwenkarm, mit Tablar

- **Tablar (neigbar) BxT:** 450x250 mm mit Aufkantungen
- Schwenkarm mit 3 Gelenken (auch für Tastaturaufnahme geeignet)
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Belastbarkeit:** max. 15 kg
- **Montage an:** Systemstützen (allseitig)



Bestell-Nr.	RAU. €
2194785	318,80

(RG 0337)

⑬ Schwenkarm für Flachbildschirm

- **Aufnahmeplatte (neigbar):** mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)
- Schwenkarm mit 2 Gelenken
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Belastbarkeit:** max. 15 kg
- **Montage an:** Systemstützen (allseitig)



Bestell-Nr.	RAU. €
2194786	95,70

(RG 0337)

⑭ Schwenkarm für Flachbildschirm, mit Tablar

- **Aufnahmeplatte (neigbar):** mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)
- **Tablar (neigbar und höhenverstellbar):** für Tastatur und Maus
- Schwenkarm mit 3 Gelenken
- Geeignet für alle Feldbreiten
- **Belastbarkeit:** max. 15 kg
- **Montage an:** Systemstützen (allseitig)



Bestell-Nr.	RAU. €
2194753	178,70

(RG 0337)

Kastenwerkbank, Serie E

Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie E beträgt 1200 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns. Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 70 kg
- **Türen:** Fronthöhe 340, 510 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



ANKE® Werkbänke

MADE IN GERMANY



PREIS-HIT
ab 709,70 €







Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	1500x700x840	2182030	709,70
②	1500x700x840	2182148	851,80
③	1500x700x840	3420182	758,10
④	1500x700x840	2182149	883,70
⑤	1500x700x840	2182031	939,40
⑥	1500x700x840	2182150	1.079,00

(RG 0110)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kastenwerkbank, Serie E



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY



⑦

⑧

⑨



⑩

⑪

⑫

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
⑦	2000x700x840	3420183	1.043,00
⑧	2000x700x840	2182034	1.078,00
⑨	2000x700x840	3420184	1.101,00
⑩	2000x700x840	2182032	1.152,00
⑪	2000x700x840	2182033	1.202,00
⑫	2000x700x840	3420185	1.420,00

(RG 0110)

Kombiwerkbank, Serie E

Die Gesamttraglast der Kombiwerkbänke der Serie E beträgt 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Auszug ca. 90 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 70 kg
- **Türen:** Fronthöhe 340, 510 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.







Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	1500x700x840	2182035	705,60
①	2000x700x840	2182038	779,70
②	1500x700x840	2182036	901,30
②	2000x700x840	2182039	976,40

(RG 0110)

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
③	1500x700x840	2182037	956,90
③	2000x700x840	2182117	1.029,00
④	1500x700x840	3420186	874,50
④	2000x700x840	3420187	949,70

(RG 0110)

Zubehör

Facheinsatz

- Aus Kunststoff

Bestell-Nr.	€
2336431	27,70

(RG 0111)

Trennblechsatz

- Verzinkt, 1/4-Teilung

FH mm	Bestell-Nr.	€
85	2301621	64,00
170/255	2301622	98,00

(RG 0111)

Muldeneinsatz

- Aus Kunststoff, 5-muldig, 10 Fächer

Bestell-Nr.	€
2336432	52,60

(RG 0111)

Einlegeboden

- Verzinkt, für Schrankfach

Bestell-Nr.	€
2182041	50,30

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Werkbank, Serie V

Die Werkbänke der Serie V bieten idealen Stauraum für große, sperrige Gegenstände. Die Gesamttraglast beträgt 1500 kg.

Ihr Nutzen
- Einfacher Zugriff
- 100 % Nutzung
- Bequem
- Ergonomisch

- **Plattenstärken:** 40, 50 mm, längsseits riegelartig verleimt
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug, BxT 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Einzelauszugsperre**
- **2 Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Breiten:** 800, 1500, 2000, 2800 mm (auf Anfrage auch 4050 mm)

Farbvielfalt

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011	

Werkbankseitenwände in einzigartig gekanteter Profilgeometrie.
Bis zu 10-fach gekantete Bauteile. Je mehr Kantungen, desto stabiler.

Stabile Arbeitsplatte, Buche massiv,
Stärke 40/50 mm. Längsseits riegelartig zahnverleimt.

Zubehör

Ausstattungsmerkmale gelten serienmäßig für alle Werkbänke von Seite 1/84–1/88.

Idealer Stauraum für große, sperrige Gegenstände

Einfacher Zugriff, 100 % Nutzung

Bequem, ergonomisch



ANKE® Werkbänke

MADE IN GERMANY

Werkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Breiten:** 800, 1500, 2000, 2800, 4050 mm (auf Anfrage)
- **Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

- **Farbauswahl bei der Bestellung angeben**

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



Farbvielfalt

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011	





Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	800x700x840	3420188	799,80
①	800x700x850	3420189	843,60
②	800x700x840	3420190	1.000,00
②	800x700x850	3420191	1.044,00
③	1500x700x840	3420192	1.025,00
③	1500x700x850	3420193	1.099,00
④	1500x700x840	3420194	1.109,00
④	1500x700x850	3420195	1.183,00
⑤	1500x700x840	3420196	1.279,00
⑤	1500x700x850	3420197	1.353,00
⑥	1500x700x840	3420198	1.480,00
⑥	1500x700x850	3420199	1.554,00

(RG 0111)



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Werkbank, Serie V



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



⑫

Abb.	Maße BxTxH mm	Plattenstärke mm	Bestell-Nr.	€
⑦	1500x700x840	40	3420200	1.220,00
⑦	1500x700x850	50	3420201	1.295,00
⑧	1500x700x840	40	3420202	1.309,00
⑧	1500x700x850	50	3420203	1.383,00
⑨	1500x700x840	40	3420204	1.502,00
⑨	1500x700x850	50	3420205	1.576,00
⑩	1500x700x840	40	3420206	1.475,00
⑩	1500x700x850	50	3420207	1.549,00
⑪	1500x700x840	40	3420208	1.144,00
⑪	1500x700x850	50	3420209	1.218,00
⑫	1500x700x840	40	3420210	1.234,00
⑫	1500x700x850	50	3420211	1.308,00

(RG 0111)

Zubehör

Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf Seite 1/101.



ANKE® Werkbänke

MADE IN GERMANY

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Werkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Arbeitshöhen:** 840, 850 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.











Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	2000x700x840	3420212	1.476,00
①	2000x700x850	3420213	1.575,00
②	2000x700x840	3420214	1.629,00
②	2000x700x850	3420215	1.729,00
③	2000x700x840	3420216	1.799,00
③	2000x700x850	3420217	1.899,00
④	2000x700x840	3420218	1.570,00
④	2000x700x850	3420219	1.670,00
⑤	2000x700x840	3420220	1.831,00
⑤	2000x700x850	3420221	1.930,00
⑥	2000x700x840	3420222	1.767,00
⑥	2000x700x850	3420223	1.867,00

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Werkbank, Serie V

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

⑦

Zubehör

Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf Seite 1/101.

⑧

⑨

⑩

⑪



⑫

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
⑦	2000x700x840	3420224	1.554,00
⑦	2000x700x850	3420225	1.654,00
⑧	2000x700x840	3420226	1.777,00
⑧	2000x700x850	3420227	1.877,00
⑨	2000x700x840	3420228	1.945,00
⑨	2000x700x850	3420229	2.045,00
⑩	2000x700x840	3420230	1.581,00
⑩	2000x700x850	3420231	1.681,00
⑪	2000x700x840	3420232	1.750,00
⑪	2000x700x850	3420233	1.850,00
⑫	2000x700x840	3420234	1.733,00
⑫	2000x700x850	3420235	1.833,00

(RG 0111)

Werkbank, Serie V

Beschreibung siehe Seite 1/83.



①



②



③



④

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Zubehör

Lochplatten-Zubehör finden Sie ab Seite 1/169.



Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	2800x700x840	3420236	2.567,00
①	2800x700x850	3420237	2.733,00
②	2800x700x840	3420238	2.058,00
②	2800x700x850	3420239	2.224,00
③	2800x700x840	3420240	2.448,00
③	2800x700x850	3420241	2.614,00
④	2800x700x840	3420242	2.627,00
④	2800x700x850	3420243	2.792,00

(RG 0111)

Zubehör

System-Lochblechpaneel

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Ausführung	Bestell-Nr.	€
unbestückt	3420244	61,20

(RG 0111)

Einlegeboden

Fest

Ausziehbar

Ausführung	Bestell-Nr.	€
fester Einlegeboden	3420245	49,00
100 % ausziehbar	3420246	86,30

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkbank, Serie VX, extragroße Schubladen

Die Gesamttraglast der Werkbänke beträgt 1500 kg. Die Werkbänke der Serie VX verfügen über Originalplatten von ANKE.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Plattentiefe:** 800 mm
- **Breiten:** 1500, 2000 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, 100-%-Vollauszug, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung auf Anfrage, Einzelauszugsperre, Beschriftungsleiste
- **Schubladenmaße:** 750x600 bzw. 1200x600 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Niveauausgleich:** 1
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7032 | RAL 9011

Schubladen mit Schlitzwänden und Lochböden zur individuellen Schubladeneinteilung. Einteilungsmaterial auf Anfrage lieferbar.

Modell 16 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x800x840	3420247	1.437,00
1500x800x850	3420248	1.521,00

(RG 0111)

Modell 21 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x800x840	3420249	1.653,00
1500x800x850	3420250	1.738,00

(RG 0111)

Modell 29 VX

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x800x840	3420251	1.824,00
1500x800x850	3420252	1.910,00

(RG 0111)

Modell 141 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2000x800x840	3420253	2.130,00
2000x800x850	3420254	2.244,00

(RG 0111)

Modell 205 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2000x800x840	3420255	1.629,00
2000x800x850	3420256	1.744,00

(RG 0111)

Modell 237 VX



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2000x800x840	3420257	1.881,00
2000x800x850	3420258	1.994,00

(RG 0111)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Montagewerkbank, Serie V

Die Gesamttraglast der Montagewerkbänke beträgt stationär 1500 kg, fahrbar 450 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breite:** 1270 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schraubstock:** Backenbreite 100 mm, mit Klapplift, um 360° drehbar und höhenverstellbar
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Maße innen BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Absenkbare Fahreinrichtung:** modellabhängig, mit 4 Lenkrollen. Fahr- und Ruheposition durch einfaches Umlegen des Hebels an der Stirnseite einstellbar
- **Rollen-Ø:** 100 mm
- **Rollentraglast:** 150 kg
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)



Farbvielfalt

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011	

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

①

Zubehör

Aufbauten für Montagewerkbänke finden Sie auf Seite 1/92.





②



③

④

Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	1270x700x840	3420259	2.427,00
②	1270x700x840	3420260	2.232,00
③	1270x700x840	3420261	2.343,00
④	1270x700x840	3420262	2.521,00

(RG 0111)

Zubehör

Abrollleiste

Zur Montage an der Plattenhinterkante.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1270x14x90	3420263	27,70

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Montagewerkbank, Serie VX

Die Gesamttraglast der Montagewerkbänke beträgt stationär 1500 kg, fahrbar 450 kg.
Die Werkbänke der Serie VX verfügen über Originalplatten von ANKE, Buche massiv.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Breite:** 1270 mm
- **Füße:** Vierkantstahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Absenkbare Fahreinrichtung:** modellabhängig, mit 4 Lenkrollen. Fahr- und Ruheposition durch einfaches Umlegen des Hebels an der Stirnseite einstellbar. Stabiler und flexibler Fahrmechanismus
- **Rollen-Ø:** 100 mm
- **Rollentraglast:** 150 kg
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.



Farbvielfalt

RAL 3002	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5018	RAL 5023
RAL 6011	RAL 7032	RAL 7035	RAL 9011	



Stabiler und flexibler Fahrmechanismus

Zubehör

Aufbauten für Montagewerkbänke finden Sie auf Seite 1/92.





Abb.	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	1270x800x840	3420264	1.393,00
②	1270x800x840	3420265	1.555,00
③	1270x800x840	3420266	1.520,00
④	1270x800x840	3420267	1.687,00

(RG 0111)

Aufbau für Montagewerkbänke

Diese Aufbauten sind geeignet für die Montagewerkbänke der Serien V und VX, zu finden auf den Seiten 1/83 bis 1/91.

- **Höhe:** ab Oberkante Platte 800 mm
- **Breite:** 1250 mm

Bei gemeinsamer Bestellung mit einer Werkbank werden Aufbauten komplett montiert geliefert.

Zubehör

Passende Hakensortimente finden Sie ab Seite 1/169.



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm

Bestell-Nr.	€
3420268	301,80

(RG 0111)



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm
- **Energieleiste:** 2x 230 V, 2x 230 V

Bestell-Nr.	€
3420269	607,70

(RG 0111)



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm
- **Energieleiste:** 2x 230 V, 2x Schnellkupplung DL

Bestell-Nr.	€
3420270	634,00

(RG 0111)



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm
- **Halteschienen für Sichtlagerkästen:** 2 Stück

Bestell-Nr.	€
3420271	370,30

(RG 0111)



- **Lochplatte BxT:** 1165x650 mm
- **Energieleiste:** 2x 230 V, 1x 230 V, 2x USB
- **Halteschienen für Sichtlagerkästen:** 2 Stück

Bestell-Nr.	€
3420272	840,50

(RG 0111)

- **Halteschienen für Sichtlagerkästen:** 4 Stück

Bestell-Nr.	€
3420273	316,70

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastwerkbank, Serie VS

Diese Schwerlastwerkbänke haben eine Gesamttraglast von 4200 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 100 mm – doppelte Plattenstärke
- **Breiten:** 1500, 2250 mm, auf Anfrage auch 3000 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 80/80/3 mm, Laschen zur Verschraubung am Fußboden
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Maße innen BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.





Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Modell 131 VS

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x800x900	2301610	2.121,00

(RG 0111)



Arbeitstisch

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x800x900	2301608	1.194,00

(RG 0111)

Modell 219 VS

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2250x800x900	2301612	2.707,00

(RG 0111)





Modell 232 VS

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x800x900	2301611	1.920,00

(RG 0111)

Modell 223 VS

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2250x800x900	2301613	2.961,00

(RG 0111)

Kombiwerkbank, Serie V

Die Kombiwerkbänke der Serie V haben eine Gesamttraglast von 800 kg mit Hänge-Unterbauschrank. Mit bodenstehendem Sockelschrank beträgt die Gesamttraglast 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärken:** 40, 50 mm
- **Breiten:** 1500, 2000, 2800 mm, auf Anfrage auch 4050 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss**
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Innenmaß BxT:** 500x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Niveauausgleich:** 1
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY

Info

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buchenplatte. Lieferung erfolgt komplett montiert.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420274	437,80
1500x700x850	3420275	512,40

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2000x700x840	3420276	521,20
2000x700x850	3420277	621,10

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420278	559,80
1500x700x850	3420279	634,50
2000x700x840	3420280	673,60
2000x700x850	3420281	773,50

(RG 0111)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420282	958,40
1500x700x850	3420283	1.033,00
2000x700x840	3420284	1.042,00
2000x700x850	3420285	1.142,00

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kombiwerkbank, Serie V

Info

Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buchenplatte.



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420286	1.128,00
1500x700x850	3420287	1.202,00
2000x700x840	3420288	1.211,00
2000x700x850	3420289	1.311,00

(RG 0111)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420290	1.239,00
1500x700x850	3420291	1.313,00
2000x700x840	3420292	1.353,00
2000x700x850	3420293	1.456,00

(RG 0111)



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x40	3420294	1.329,00
1500x700x50	3420295	1.403,00
2000x700x40	3420296	1.412,00
2000x700x50	3420297	1.512,00

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420298	1.090,00
1500x700x850	3420299	1.164,00
2000x700x840	3420300	1.173,00
2000x700x850	3420301	1.273,00

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420302	1.365,00
1500x700x850	3420303	1.440,00
2000x700x840	3420304	1.483,00
2000x700x850	3420305	1.585,00

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1500x700x840	3420306	1.458,00
1500x700x850	3420307	1.533,00
2000x700x840	3420308	1.542,00
2000x700x850	3420309	1.642,00

(RG 0111)

Kombiwerkbank, Serie V

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2000x700x840	3420310	2.407,00
2000x700x850	3420311	2.507,00

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2000x700x840	3420312	2.211,00
2000x700x850	3420313	2.311,00

(RG 0111)

Info

Sockelschrank mit Tür und eingebautem Schraubstock

Anstelle eines Sockelschrankes mit Schubladen/Türen ist ein Sockelschrank mit eingebautem Schraubstock lieferbar (s. Abb.).

Preis und technische Details auf Anfrage.



2 Arbeitsplätze, 2800x700x840/850 mm



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2800x700x840	3420314	2.819,00
2800x700x850	3420315	2.985,00

(RG 0111)

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2800x700x840	3420316	1.996,00
2800x700x850	3420317	2.162,00

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kastenwerkbank, Serie V

NEU



ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

TÜV GS

Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie V beträgt 1500 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Breite:** 2000 mm
- **Füße:** 4-kant-Stahlrohr, 45/45/2 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns. Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** Vollauszug 100 %, Fronthöhen im 30 mm Raster, von 60 mm bis 360 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung
- **Innenmaß BxT:** 500/1110x540 mm
- **Schubladentraglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 360, 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau



②



④

⑥



①



③



⑤



⑦

Modell	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	2000x700x850	3420318	2.478,00
②	2000x700x850	3420319	2.182,00
③	2000x700x850	3420320	2.314,00
④	2000x700x850	3420321	2.310,00
⑤	2000x700x850	3420322	2.248,00
⑥	2000x700x850	3420323	1.869,00
⑦	2000x700x850	3420324	2.406,00

(RG 0111)

Arbeitstischsystem Lift

Per Knopfdruck lässt sich bei diesem Arbeitstisch die richtige Höhe für ergonomisches Arbeiten einstellen. Die aussteifende Rückwand sorgt für festen Stand und schafft Raum, um zum Beispiel einen Rollcontainer unter den Arbeitstisch zu stellen.

- **Breite:** 1500/2000/2800 mm
- **Arbeitsplatte:** Stärke 40 mm, Tiefe 800 mm
- **3 Arbeitsplatten zur Wahl:**
  BMP: Buche-Massivplatte
  KSP: Kunststoff-Schichtplatte
  UBP: Universalplatte
- **Höhenverstellung:** elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem
- **Hubbereich:** 400 mm, von 740 bis 1140 mm
- **Hubkraft pro Hubsäule:** 300 kg
- **Hubkraft gesamt:** 600 kg (bei flächenverteilter Last)
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

BMP – ANKE Buche-Massivplatte:
- **Hohe Lebensdauer**
- **Robust und widerstandsfähig**
- **Höchst belastbar**
- **Mehrfach abschleifbar**
- **Oberfläche geölt**

Visualisierung der Höhenverstellung



Breite 1500 mm, Buche-Massivplatte

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

KSP – Kunststoff-Schichtplatte mit ABS-Kante:
- **Pflegeleicht**
- **Kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C**
- **Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl**



Breite 2000 mm, Kunststoff-Schichtplatte

Info

Ergonomie am Arbeitsplatz, ANKE Serie Lift
Mehr Sicherheit.
Mehr Gesundheit.
Mehr Wert.

UBP – Universalplatte mit ABS-Kante:
- **Abriebfest und antistatisch**
- **Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis 250 °C**
- **Langandauernd beständig gegen Fette und Öle**

Breite 2800 mm, Universalplatte

Arbeitsplatte	Höhenverstellung mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2800 mm Bestell-Nr.	€
Buche-Massivplatte (BMP)	740–1140	3420325	2.881,00	3420328	2.980,00	3420331	4.346,00
Kunststoff-Schichtplatte (KSP)	740–1140	3420326	3.041,00	3420329	3.133,00	3420332	4.550,00
Universalplatte (UBP)	740–1140	3420327	3.128,00	3420330	3.239,00	3420333	4.699,00

(RG 0111)

Zubehör

Scherblech

Diese Scherbleche eignen sich für den Arbeitstisch Lift. Bei einer Reihenaufstellung der Arbeitstische sollten aus Sicherheitsgründen Scherbleche genutzt werden.

- **1 Paar:** bestehend aus Ausführung links und rechts

Bestell-Nr.	€
3420334	102,50

(RG 0111)

Rollcontainer

Diese Rollcontainer sind flexibel einsetzbar.

- **Maße BxTxH:** 570x615x575 mm

Typ 17 V | Typ 18 V | Typ 19 V

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€
17 V	3 Schubladen: 2x 90, 180 mm	3420335	730,80
18 V	3 Schubladen: 90, 120, 150 mm	3420336	713,30
19 V	3 Schubladen: 3x 120 mm	3420337	713,80

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Unterbauschrank

Diese Unterbauschränke lassen sich in den Arbeitstisch Lift einbauen.



- **Maße BxT:** 570x615 mm
- **Schubladeninnenmaß BxT:** 410x540 mm
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar
(gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Typ 905 V

Typ 903 V

Typ 1205 V

Typ	Höhe mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€
903 V	575	2 Schubladen: 90, 180 mm	3420338	576,30
905 V	575	3 Schubladen: 60, 90, 120 mm	3420339	665,90
1205 V	420	3 Schubladen: 2x 90, 1x 180 mm	3420340	713,80

(RG 0111)

Schubladeneinteilungsmaterial

Dieses Schubladeneinteilungsmaterial passt zu den Schubladen der Unterbauschränke (Maße BxT: 410x540 mm).

Weiteres Schubladeneinteilungsmaterial auf Anfrage.

Antirutschmatte

1/2-Teilung

1/3-Teilung

Ausführung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	€
Antirutschmatte	–	3420341	23,50
1/2-Teilung	60	3420342	30,90
1/2-Teilung	90–150	3420343	33,50
1/2-Teilung	180–360	3420344	52,20

(RG 0111)

Ausführung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	€
1/3-Teilung	60	3420345	44,90
1/3-Teilung	90–150	3420346	47,50
1/3-Teilung	180–360	3420347	72,60

(RG 0111)

8-Eck-Werkbank

Diese Gruppenwerkbänke bieten Raum für 8 Arbeitsplätze. Die Gesamttraglast beträgt 1000 kg.

- **Werkbankplatte:** Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Zentralverschluss:** Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich
- **Schubladen:** 11 Schubladenfronthöhen im 30-mm-Raster von 60 bis 360 mm, Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre
- **Maße innen BxT:** 500x540 mm
- **Schubladen-Traglast:** 100 kg
- **Türen:** Fronthöhe 540 mm, Türöffnungsweite 180°, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung
- **Lackierung:** Fronten RAL 5010 enzianblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)
- **Zubehör:** 30-mm-Abdeckplatte für den 8-Eck-Ausschnitt in der Mitte, Energieaufsatz, siehe Zubehör z. B. mit Steckdosen, Sicherungselementen, Druckluftkupplungen

- **Ausführung** ①
  8x Sockelschrank V, jeweils mit
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm
  1x Tür: Fronthöhe 540 mm

- **Ausführung** ②
  8x Sockelschrank V, jeweils mit
  2x Schublade: Fronthöhe 90 mm
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm
  Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden
  2x Schublade: Fronthöhe 90 mm
  1x Schublade: Fronthöhe 180 mm

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ausführung ①





Ausführung 1	Bestell-Nr.	€
mit 8 Sockelschränken à 1 Schublade, 1 Tür	3420348	8.208,00

(RG 0111)

Ausführung ②



Info

Die Zweitschließung mit diebstahlsicherem Boden ermöglicht es, einen Schrank 2 Mitarbeitern zuzuweisen. Jeder Mitarbeiter hat dabei nur auf seine 3 Schubladen Zugriff. An dieser 8-Eck-Werkbank können somit 16 Mitarbeiter arbeiten.

Ausführung 2	Bestell-Nr.	€
mit 8 Sockelschränken à 6 Schubladen	3420349	12.609,00

(RG 0111)

Zubehör

Energieaufsatz

Wie Abb.: 8x Schutzkontakt-Steckdose, 8x CEE-Steckdose, 8x Druckluftkupplung, unverdrahtet.



Energieaufsatz	Bestell-Nr.	€
610 mm Seitenlänge x 170 mm Höhe	3420350	2.009,00

(RG 0111)

Blende

8 Blenden zwischen den Sockelschränken.

Blenden	Bestell-Nr.	€
8 Stück à 1 Satz	3420351	304,40

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Schubladen-Einteilungsset

Passend zu den Werkbänken auf der Seite 1/84 bis 1/100 mit Schubladeninnenmaß B500 x T540 mm.
Bei Bestellung bitte Fronthöhen der Schubladen beachten.

Schubladen-Einteilungsset, 1/2-Teilung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Fronthöhe 60 mm	3420352	33,30
für Fronthöhe 90–150 mm	2301615	35,80
für Fronthöhe 180–360 mm	2301616	56,20

(RG 0111)

Schubladen-Einteilungsset, 1/4-Teilung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Fronthöhe 60 mm	3420353	60,50
für Fronthöhe 90–150 mm	2301621	64,00
für Fronthöhe 180–360 mm	2301622	98,00

(RG 0111)

Schubladen-Einteilungsset, 1/3-Teilung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Fronthöhe 60 mm	3420354	47,50
für Fronthöhe 90–150 mm	2301618	51,30
für Fronthöhe 180–360 mm	2301619	78,20

(RG 0111)

Schubladen-Einteilungsset, 1/2 bis 1/4-Teilung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Fronthöhe 60 mm	3420355	46,70
für Fronthöhe 90–150 mm	3420356	49,90
für Fronthöhe 180–360 mm	3420357	77,40

(RG 0111)

Schubladeneinsatz

Dieser Muldeneinsatz passt zu den Schubladen ab 90 mm Fronthöhe.

- 5- und 6-muldig aus Kunststoff
- Mit 10 Fachteilern

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Muldeneinsatz 5-muldig	2336432	52,60
Muldeneinsatz 6-muldig	3420358	52,60

(RG 0111)

Facheinsatz aus Kunststoff, passend zu Schubladen ab 90 mm Fronthöhe

Antirutschmatte, schwarz, geräuschdämmend und materialschonend, für Schubladen 500x540 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Facheinsatz	2336431	27,70
Antirutschmatte	2301623	27,70

(RG 0111)

System-Aufbau für Werkbänke 1500 und 2000 mm

Die Energiekanäle dieser System-Aufbauten sind mittels Steckverbindungen fertig verdrahtet.

• **Lackierung:** Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Aufbauelemente RAL 5010 enzianblau.
Weitere Farben auf Anfrage ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

ANKE Werkbänke
MADE IN GERMANY
Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Ausführung	B 1500 mm Bestell-Nr.	€	B 2000 mm Bestell-Nr.	€
① Aufbaustützen (1 Paar) ohne Blende, Höhe über Arbeitsplatte 1200 mm	3420359	301,80	3420359	301,80
② Ausleger (1 Paar), Auskragung 410 mm	3420360	133,90	3420360	133,90
③ Geräteträgerschiene	3420361	92,90	3420369	110,70
④ LED-Leuchte (24 V/48 W), 5200–5700 K	3420362	636,50	3420370	642,70
⑤ Energiekanal: Doppelsteckdose 230 V, 16 A, 2-polig, mit Verbindungskabel und Doppelsteckdose 230 V, 16 A, 2-polig, mit Zuleitung 4 m	3420363	320,30	3420371	360,50
⑤ Energiekanal: Doppelsteckdose 230 V, 16 A, 2-polig, mit Zuleitung 4 m, Doppeldruckluft mit Schnellkupplungen	3420364	345,60	3420372	360,50
⑥ Ablageboden, Tiefe 160 mm, neigungsverstellbar 0/10/20°	3420365	109,20	3420373	134,40
⑦ Ablageboden, Tiefe 250 mm, neigungsverstellbar 0/10/20°	3420366	133,40	3420374	157,60
⑧ Systemlochwand, Höhe 650 mm	3420367	144,20	3420375	192,10
⑧ Systemlochwand, Höhe 400 mm	3420368	120,00	3420376	153,50

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

System-Aufbau für Werkbänke 1500 und 2000 mm

Die Anbauelemente können **nur mit Grundrahmen** verwendet werden!

Grundrahmen, mit Gelenkarm

Dieser Grundrahmen mit Schwenkarm verfügt über 3 Gelenke, die eine schnelle und einfache Positionierung ermöglichen.

- Im 50-mm-Raster der Aufbaustützen höhenverstellbar
- **Maße Grundrahmen BxT:** 670x430 mm



Bestell-Nr.	€
3420377	463,00

(RG 0111)

Lochplatte

Diese Lochplatte hat eine 10-mm-Quadratlochung.

- **Achsabstand:** 38 mm, **BxH:** 650x400 mm



Bestell-Nr.	€
3420378	51,40

(RG 0111)

Fachboden

Diese Schrägablage hat eine 20°-Neigung

- **Maße BxTxH:** 650x160x120 mm
- Max. 2 Fachböden pro Seite

Sichtlagerboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestell-Nr.	€
3420379	45,40

(RG 0111)

Bildschirmhalter für Lochwand

Diese Bildschirmhalter dienen zur Montage an eine Lochwand.

- **Maße BxTxH:** 325x218x15 mm

Bestell-Nr.	€
3420380	44,30

(RG 0111)

Halteschiene für Sichtlagerkästen

Diese Halteschienen sind für Schwenkrahmen gedacht.

- **Maße Halteschiene BxTxH:** 651x20x80 mm
- Jeweils bestückbar mit Sichtlagerkästen

Bestell-Nr.	€
3420381	31,30

(RG 0111)

Gelenkarm, mit Lochwand

Diese Lochwand ist neigbar und an einem flexiblen Schwenkarm mit 3 Gelenken montiert.

- **Maße BxH:** 450x450 mm
- **Mit Quadratlochung:** 10x10 mm im 38-mm-Raster
- Inkl. Schreibstiftablage



Bestell-Nr.	€
3420382	470,20

(RG 0111)

Ablagetablar für Grundrahmen

Dieses Ablagetablar ist neigbar.

- **Maße BxTxH:** 625x410x24 mm

Bestell-Nr.	€
3420383	61,60

(RG 0111)

Ablagetablar, mit Schwenkarm

Dieses Ablagetablar mit Schwenkarm ist z. B. mit 1 Eurobehälter bestückbar.

- **Maße Ablagetablar BxTxH:** 425x310x25 mm
- **Maße Eurobehälter BxTxH:** 400x300x120 mm



Bestell-Nr.	€
3420384	378,50

(RG 0111)

Ordnerhalter

Dieser Ordnerhalter ist für die Größe DIN A4 geeignet.

- **Maße BxTxH:** 90x295x330 mm



Bestell-Nr.	€
3420385	101,10

(RG 0111)

LCD-Monitorhalter

Dieser Monitorhalter hat eine VESA-Aufnahme (neigungsverstellbar um 30°).

- Mit 3-fach-Gelenkarm



Bestell-Nr.	€
3420386	507,30

(RG 0111)

Sichttafelhalter

Dieser Sichttafelhalter ist mit 10 Sichttafeln der Größe DIN A4 bestückt.

Bestell-Nr.	€
3420387	180,30

(RG 0111)

Energieaufsatz, unbestückt

Dieser Energieaufsatz kann mit verschiedenen Armaturen bestückt werden.

• **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, andere Farben auf Anfrage

Maße TxH mm	Länge 800 mm Bestell-Nr.	€	Länge 1500 mm Bestell-Nr.	€	Länge 2000 mm Bestell-Nr.	€	Länge 2800 mm Bestell-Nr.	€
90x170	3420388	125,10	3420389	159,10	3420390	192,10	3420391	297,70

(RG 0111)

Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben.



Bestückung der Energieaufsätze

Ausführung	Bestell-Nr.	€
① Beleuchteter Ein-/Ausschalter, 2-polig	3420392	20,50
② Schutzkontakt-Steckdose mit Deckel, 2-polig + E 10/16 A, 230 V/50 Hz	3420393	41,30
③ CEE-Steckdose 16 A, 400 V/50 Hz mit Deckel, 5-polig	3420394	101,50
④ Sicherungsautomat, 1-polig B 16 A	3420395	43,50
⑤ Sicherungsautomat, 3-polig C 16 A	3420396	139,10
⑥ Schraubsicherungselement Neozed, 3-polig ohne Sicherung	3420397	106,60
⑦ Fehlerstromschutzschalter 25 A, 30 mA, 230 V	3420398	167,40
⑧ Not-Aus-Taste ohne Schlüssel	3420399	60,80
⑨ Not-Aus-Taste mit Schlüssel	3420400	155,50
⑩ Polklemme 4 mm, schwarz	3420401	20,50
⑪ Erdungsbuchse 4 mm, gelb-grün	3420402	20,50
⑫ Polklemme 4 mm, rot	3420403	20,50
⑬ Schnellkupplung für Druckluft	3420404	37,50

(RG 0111)

... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialen, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages. Hier gibt es die passenden Transportmittel.

Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 2/36.

Magazinwagen finden Sie auf Seite 2/24.

Eurokasten-Bereitstellwagen finden Sie auf Seite 2/54.

Kommissionierwagen finden Sie auf Seite 2/50.

Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 2/29.

Klappbare Tischwagen finden Sie auf Seite 2/24.

fetra®

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!

Schubladenschrank Serie V

Diese Schubladenschränke sind individuell kombinierbar.

- **Wanne:** mit Antirutschmatte
- **Schubladen:** mit Vollauszug, Einzelauszugsperre und 100 kg Tragkraft
- **Oberfläche:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau/Schubladenfronten RAL 5010 enzianblau

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011



MADE IN GERMANY



Serienausstattung

Schrankhöhe 980 mm

Modell 3004

- **Mit 6 Schubladen:** 2x 90 mm, 1x 120 mm, 2x 150 mm, 1x 300 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420405	1.343,00
910	750x600	3420406	1.464,00
1060	900x600	3420407	1.573,00

(RG 0111)



Modell 3005

- **Mit 7 Schubladen:** 2x 90 mm, 3x 120 mm, 2x 180 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420408	1.472,00
910	750x600	3420409	1.604,00
1060	900x600	2301628	1.722,00

(RG 0111)



Modell 3006

- **Mit 6 Schubladen:** 1x 60 cm, 2x 90 mm, 1x 150 mm, 1x 240 mm, 1x 270 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420410	1.348,00
910	750x600	3420411	1.468,00
1060	900x600	2301630	1.577,00

(RG 0111)



Modell 3008

- **Mit 9 Schubladen:** 3x 60 cm, 2x 90 mm, 2x 120 mm, 2x 150 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420412	1.720,00
910	750x600	3420413	1.866,00
1060	900x600	3420414	2.003,00

(RG 0111)



Modell 3009

- **Mit 5 Schubladen:** 2x 90 mm, 2x 180 mm, 1x 360 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420415	1.223,00
910	750x600	3420416	1.334,00
1060	900x600	3420417	1.435,00

(RG 0111)



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schrankhöhe 1280 mm

MADE IN GERMANY

ANKE Werkbänke

Modell 4004

• **Mit 8 Schubladen:** 2x 90 mm, 3x 120 mm, 2x 180 mm, 1x 300 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420418	1.693,00
910	750x600	3420419	1.845,00
1060	900x600	3420420	1.980,00

(RG 0111)



Modell 4005

• **Mit 7 Schubladen:** 1x 60 mm, 2x 90 mm, 1x 150 mm, 1x 240 mm, 1x 270 mm, 1x 300 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420421	1.570,00
910	750x600	3420422	1.709,00
1060	900x600	3420423	1.834,00

(RG 0111)



Modell 4006

• **Mit 9 Schubladen:** 3x 90 mm, 3x 120 mm, 2x 150 mm, 1x 270 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420424	1.814,00
910	750x600	3420425	1.976,00
1060	900x600	3420426	2.119,00

(RG 0111)



Modell 4007

• **Mit 5 Schubladen:** 1x 180 cm, 1x 210 mm, 1x 240 mm, 1x 270 mm, 1x 300 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420427	1.327,00
910	750x600	3420428	1.448,00
1060	900x600	3420429	1.556,00

(RG 0111)

Modell 4009

• **Mit 7 Schubladen:** 2x 90 mm, 1x 120 mm, 3x 180 mm, 1x 360 mm

Schrankbreite mm	Schubladenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€
760	600x600	3420430	1.576,00
910	750x600	3420431	1.718,00
1060	900x600	3420432	1.845,00

(RG 0111)



Zubehör

Das passende Einteilungsmaterial für die Schubladenschränke gibt es auf Seite 1/108.

Zubehör

Schubladeneinteilungsmaterial

Dieses Schubladeneinteilungsmaterial verstaut mit System.

MADE IN GERMANY

ANKE Werkbänke

• Für Schubladenmaß 600x600 mm

Abb.	Bezeichnung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	€
①	1/3-Teilung	60	3420433	52,40
①	1/3-Teilung	90–150	3420434	56,40
①	1/3-Teilung	180–360	3420435	89,30
②	1/4-Teilung	60	3420436	71,00
②	1/4-Teilung	90–150	3420437	75,00
②	1/4-Teilung	180–360	3420438	115,40
③	1/6-Teilung	60	3420439	99,70
③	1/6-Teilung	90–150	3420440	106,10
③	1/6-Teilung	180–360	3420441	161,70
④	Antirutschmatte	–	3420442	37,90
⑤	16 Kleinteilekästen 150x150 mm	60	3420443	103,50
⑤	16 Kleinteilekästen 150x150 mm	90 + 120	3420444	117,40
⑥	Muldenplatten	–	3420445	198,30

(RG 0111)

• Für Schubladenmaß 750x600 mm

Abb.	Bezeichnung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	€
⑦	1/3-Teilung	60	3420446	57,70
⑦	1/3-Teilung	90–150	3420447	61,80
⑦	1/3-Teilung	180–360	3420448	98,70
⑧	1/5-Teilung	60	3420449	90,90
⑧	1/5-Teilung	90–150	3420450	96,10
⑨	1/6-Teilung	60	3420451	102,50
⑨	1/6-Teilung	90–150	3420452	109,20
⑨	1/6-Teilung	180–360	3420453	170,00
⑩	Antirutschmatte	–	3420454	47,90
⑪	20 Kleinteilekästen 150x150 mm	60	3420455	129,80
⑪	20 Kleinteilekästen 150x150 mm	90 + 120	3420456	146,80
⑫	Muldenplatten	–	3420457	245,70

(RG 0111)

• Für Schubladenmaß 900x600 mm

Abb.	Bezeichnung	Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	€
⑬	1/3-Teilung	60	2301643	63,40
⑬	1/3-Teilung	90–150	2301644	67,40
⑬	1/3-Teilung	180–360	2301645	107,10
⑭	1/4-Teilung	60	2301646	74,60
⑭	1/4-Teilung	90–150	2301647	80,50
⑭	1/4-Teilung	180–360	2301648	127,70
⑮	1/6-Teilung	60	2301649	110,70
⑮	1/6-Teilung	90–150	2301650	117,40
⑮	1/6-Teilung	180–360	2301651	180,80
⑯	Antirutschmatte	–	2301655	57,10
⑰	24 Kleinteilekästen 150x150 mm	60	3420458	155,50
⑰	24 Kleinteilekästen 150x150 mm	90 + 120	2301656	176,60
⑱	Muldenplatten	–	2301658	282,30
⑱	Muldenplatten	–	3420459	286,90

(RG 0111)





GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Komfort
ohne Schlüssel



Der Wunsch nach mehr Komfort erreicht nun auch den Arbeitsbereich. Öffnen und Schließen von Werkbänken und Schubladenschränken muss nicht zwangsläufig mit einem Schlüssel geschehen. Zu den Alternativen gehören Transponder, RFID oder Bluetooth. Sie sind ideal, wenn es darum geht, das Thema Schlüsselverwaltung zu vereinfachen.

Aktives Transpondersystem

2 Kanal Funksender
- Komfortlösung, gleichzeitiges Ansteuern mehrerer Schlösser
- Bis zu 50 Sender einlernbar
- Einfache Bedienung
- Standalone Anwendung
- Master Funktion
- Programmierung ohne zusätzliche Hilfsmittel

RFID 13,56 MHz Mifare

Passives RFID-System

- Programmierung mit Lern-/Löschkarte
- Bis zu 100 unterschiedliche Benutzerkarten/-chips anlernbar
- Keine zusätzliche Software erforderlich
- Ausschließlich einfaches Öffnen und Schließen
- Keine Datenspeicherung

Bluetooth

Komfortables Öffnen und Schließen per Smartphone

- Bis zu vier Endgeräte (Tablet, Smartphone) je Schloss
- Individuelles Erstellen von Schließgruppen und Schlosskonfigurationen
- Keyless Go-Funktion aller oder einzelner Schlösser einstellbar
- Für iOS- und Android-Geräte gemäß Kompatibilitätsliste

Info

Wir beraten Sie gern!

Klassisch
mit Schlüssel

Das Standardschloss ist bereits hauptschlüsselfähig. Alle Schlösser eines fest definierten Nummernkreises können über einen Hauptschlüssel geöffnet werden.

Nachträglich in Schließanlage integrierbar!

Dank serienmäßigem Wechselzylinder ist ein einfacher Austausch der Standard-steckeinsätze und Einbau von schließanlagefähigen Messingstiftzylindern möglich. Die gewünschte Schlossnummer kann direkt mit der DOM® Sicherungskarte bei DOM® nachgefordert werden.

Schwerlastschrank

Diese Schwerlastschränke haben eine Tragkraft von 1200 kg.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Maße BxTxH:** 1085x400x1950 mm, Tiefe auch 500 oder 630 mm
- **Türen:** mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit/ohne Sichtfenster
- **Türenöffnungswinkel:** 270°
- **Einlegeböden:** Tragkraft 160 kg, verzinkt
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen.

ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023
RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ohne Mittelwand

Mit 4 Einlegeböden

Leergehäuse für die individuelle Bestückung von Fachböden

Tiefe mm	Leergehäuse Bestell-Nr.	€	mit 4 Einlegeböden Bestell-Nr.	€	zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr.	€
400	3420460	801,90	3420463	964,60	3420466	38,10
500	3420461	831,70	3420464	1.054,00	3420467	46,20
630	3420462	1.043,00	3420465	1.350,00	3420468	76,70

(RG 0111)

Mit Mittelwand

Mit 8 Einlegeböden

Leergehäuse für die individuelle Bestückung von Fachböden

Tiefe mm	Leergehäuse Bestell-Nr.	€	mit 8 Einlegeböden Bestell-Nr.	€	zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr.	€
400	3420469	884,30	3420472	1.092,00	3420475	23,40
500	3420470	922,40	3420473	1.209,00	3420476	33,50
630	3420471	1.177,00	3420474	1.587,00	3420477	51,10

(RG 0111)

Zubehör

Mehrpreis: Flügeltüren mit Sichtfenster

Bestell-Nr.	€
3420478	389,90

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastschrank

Diese Schwerlastschränke haben eine Traglast von 1200 kg.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Maße BxTxH:** 1085x630/690x1950 mm
- **Türen:** mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit/ohne Sichtfenster
- **Türenöffnungswinkel:** 270°
- **Einlegeböden:** verzinkt, Tragkraft 160 kg
- **Schubladen:** Tragkraft T 630 mm 100 kg, T 690 mm 200 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen.

ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Farbvielfalt



Ohne Mittelwand

Schranktiefe 630 mm | Schranktiefe 690 mm

Mit 3 Einlegeböden und 2 Schubladen

Mit 3 Einlegeböden und 3 Schubladen

Tiefe mm	Einlegeboden	mit 2 Schubladen FH 180 mm Bestell-Nr.	€	mit 3 Schubladen FH 120 mm Bestell-Nr.	€
630	3	3420479	1.639,00	3420481	1.773,00
690	3	3420480	1.766,00	3420482	1.932,00

(RG 0111)

Mit Mittelwand

Schranktiefe 630 mm | Schranktiefe 690 mm

Mit 6 Einlegeböden und 4 Schubladen



Mit 6 Einlegeböden und 6 Schubladen

Tiefe mm	Einlegeboden	mit 4 Schubladen FH 180 mm Bestell-Nr.	€	mit 6 Schubladen FH 120 mm Bestell-Nr.	€
630	6	3420483	1.912,00	3420485	2.083,00
690	6	3420484	2.127,00	3420486	2.351,00

(RG 0111)

Zubehör

Erweiterungselement

Info

Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm möglich.

Mehrpreis:
Flügeltüren mit Sichtfenster

Bestell-Nr.	€
3420478	389,90

(RG 0111)



Passende Kleinteilekästen-Sets

Antirutschmatte

Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
Antirutschmatte	450x540	3420487	25,30
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 12-teilig: 9x 150x150 mm, 3x 100x150 mm	450x540	3420488	80,30
Antirutschmatte	980x540	3420489	55,40
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 28-teilig: 9x 100x150 mm, 18x 150x150 mm, 1x 100x100 mm	980x540	3420490	186,90
Antirutschmatte	450x600	3420491	28,10
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 12-teilig: 12x 150x150 mm	450x600	3420492	86,70
Antirutschmatte	980x600	3420493	60,30
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 28-teilig: 24x 150x150 mm, 4x 100x150 mm	980x600	3420494	195,20

(RG 0111)

Schwerlastschrank

Diese Schwerlastschränke haben eine Traglast von 1200 kg.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Maße HxBxT:** 1950x1485x400, 500 oder 630 mm
- **Türen:** mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit/ohne Sichtfenster
- **Türenöffnungswinkel:** 270°
- **Einlegeböden:** Tragkraft 160 kg, verzinkt
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen.

ANKE Werkbänke

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ohne Mittelwand

Leergehäuse

Mit 4 Einlegeböden

Tiefe mm	Leergehäuse Bestell-Nr.	€	mit 4 Einlegeböden Bestell-Nr.	€	zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr.	€
400	3420495	954,80	3420498	1.187,00	3420501	51,60
500	3420496	996,50	3420499	1.282,00	3420502	56,20
630	3420497	1.312,00	3420500	1.645,00	3420503	82,70

(RG 0111)

Mit Mittelwand

Leergehäuse

Mit 8 Einlegeböden

Tiefe mm	Leergehäuse Bestell-Nr.	€	mit 8 Einlegeböden Bestell-Nr.	€	zusätzlicher Einlegeboden Bestell-Nr.	€
400	3420504	1.037,00	3420507	1.307,00	3420510	33,70
500	3420505	1.088,00	3420508	1.427,00	3420511	38,10
630	3420506	1.453,00	3420509	1.899,00	3420512	55,60

(RG 0111)

Zubehör

Mehrpreis: Flügeltüren mit Sichtfenster.

Bestell-Nr.	€
3420478	389,90

(RG 0111)

Zubehör

Kunststoff-Lagerkisten finden Sie z. B. auf Seite 5/40.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastschrank, mit XXL-Schubladen

ANKE® Werkbänke

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Schwerlastschränke haben eine Traglast von 1200 kg.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Maße HxBxT:** 1950x1485x630 und 690 mm
- **Türen:** mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss, wahlweise mit/ohne Sichtfenster
- **Türenöffnungswinkel:** 270°
- **Einlegeböden:** Tragkraft 160 kg, verzinkt
- **Schubladen:** Tragkraft T 630 mm 100 kg, T 690 mm 200 kg, Vollauszug, Farbe RAL 7035 lichtgrau
- **Gehäusetraglast:** 1200 kg
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau.

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Lieferung: Inklusive Bodenverankerungen.

Farbvielfalt

RAL 3002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7032 | RAL 7035 | RAL 9011

Ohne Mittelwand

Schranktiefe 630 mm | Schranktiefe 690 mm



Mit 2 XXL-Schubladen und 3 Einlegeböden

Mit 3 XXL-Schubladen und 3 Einlegeböden

Tiefe mm	Einlegeboden	mit 2 Schubladen FH 180 mm Bestell-Nr.	€	mit 3 Schubladen FH 120 mm Bestell-Nr.	€
630	3	3420513	1.932,00	3420515	2.070,00
690	3	3420514	2.142,00	3420516	2.340,00

(RG 0111)

Mit Mittelwand

Schranktiefe 630 mm | Schranktiefe 690 mm



Mit 4 Schubladen und 6 Einlegeböden

Mit 6 Schubladen und 6 Einlegeböden

Tiefe mm	Einlegeboden	mit 4 Schubladen FH 180 mm Bestell-Nr.	€	mit 6 Schubladen FH 120 mm Bestell-Nr.	€
630	6	3420517	2.315,00	3420519	2.524,00
690	6	3420518	2.487,00	3420520	3.242,00

(RG 0111)

Zubehör

Info

Schubladen mit 200 kg Traglast nur in Verbindung mit Gehäusetiefe 690 mm möglich.

Passende Kleinteilekästen-Sets

Antirutschmatte

Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
Antirutschmatte	1380x540	3420521	78,00
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 40-teilig: 24x 150x150 mm, 14x 100x150 mm, 2x 100x100 mm	1380x540	3420522	263,70
Antirutschmatte	1380x600	3420523	79,70
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 40-teilig: 32x 150x150 mm, 8x 100x150 mm	1380x600	3420524	275,50
Antirutschmatte	650x540	3420525	36,90
Schubladeneinteilungssatz mit Kleinteilekästen 20-teilig: 9x 150x150 mm, 9x 100x150 mm, 2x 100x100 mm	650x540	3420526	126,70
Antirutschmatte	650x600	3420527	40,90
Schubladeneinteilungssatz mit Mittelwand 20-teilig: 12x 150x150 mm, 8x 100x150 mm	650x600	3420528	132,40

(RG 0111)

Mehrpreis:
Flügeltüren mit Sichtfenster

Bestell-Nr.	€
3420478	389,90

(RG 0111)

Modulares Schranksystem

NEU

Die Anlieferung des Schranksystems erfolgt in fertig montierten Modulen. Dies erleichtert und beschleunigt den Aufbau vor Ort.

- **Einfacher Aufbau in 5 Schritten:**
  Auspacken
  Bodenanker nach Vorgabe setzen
  Schrank positionieren
  Nivellieren/Ausrichten
  Schränke miteinander verschrauben

Info
Verschraubung des Schwerlastschrankes mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert.

ANKE
MADE IN GERMANY

Basisschrank (Leergehäuse)

NEU

Die Gehäusetraglast des Schranksystems beträgt 1200 kg.

- **Robustes Stahlgehäuse:** TxH 720x2200 mm, Nutzhöhe 1950 mm
- **Traglast Einlegeboden:** 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Wahlweise offen oder mit Türen**
- **Türöffnungswinkel:** 270°, 3-Riegel-Sicherheitsschloss
- **Standard-Lackierung:** Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Beispiel Leergehäuse.

Beispiel mit Schubladenblock, Nutzhöhe 720 mm.

Beispiel mit Schubladenblock, Nutzhöhe 900 mm.

Beispiel mit Schubladenblock, Nutzhöhe 1200 mm.

Modell	Leergehäuse	vorbereitet für	bestückbar mit	Gehäusebreite 715 mm (Innen 649 mm) Bestell-Nr.	€	Gehäusebreite 865 mm (Innen 799 mm) Bestell-Nr.	€	Gehäusebreite 1015 mm (Innen 949 mm) Bestell-Nr.	€
100	offen	reines Leergehäuse	Auszug-/Einlegeboden	3420529	1.232,00	3420537	1.310,00	3420545	1.389,00
100	mit Türen	reines Leergehäuse	Auszug-/Einlegeboden	3420530	1.656,00	3420538	1.761,00	3420546	1.869,00
101	offen	Schubladenblock, Nutzhöhe 720 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	3420531	1.479,00	3420539	1.573,00	3420547	1.670,00
101	mit Türen	Schubladenblock, Nutzhöhe 720 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	3420532	1.903,00	3420540	2.024,00	3420548	2.149,00
102	offen	Schubladenblock, Nutzhöhe 900 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	3420533	1.495,00	3420541	1.589,00	3420549	1.686,00
102	mit Türen	Schubladenblock, Nutzhöhe 900 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	3420534	1.919,00	3420542	2.040,00	3420550	2.165,00
103	offen	Schubladenblock, Nutzhöhe 1200 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	3420535	1.523,00	3420543	1.620,00	3420551	1.720,00
103	mit Türen	Schubladenblock, Nutzhöhe 1200 mm	Schubladen, Auszug-/Einlegeboden	3420536	1.948,00	3420544	2.072,00	3420552	2.199,00

(RG 0111)

Basisschrank, mit Vertikalauszug

NEU

Dieser Basisschrank ist wahlweise für die Bestückung mit Lochblech oder mit einer Einhängewanne (siehe Zubehör) geeignet.

- **Standard-Lackierung:** Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Modell	Ausführung	Maße TxH mm	Gehäusebreite mm	Bestell-Nr.	€
201	2 Vertikalauszüge	720x2200	760	3420553	4.015,00
202	3 Vertikalauszüge	720x2200	760	3420554	5.144,00
203	4 Vertikalauszüge	720x2200	760	3420555	6.272,00

(RG 0111)

Einhängewanne für Vertikalauszug

NEU

für Modell	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
201	612x122x102	3420556	44,90

(RG 0111)


Anwendungsbeispiel.

Lochblech für Vertikalauszug

NEU

- **Einbau:** Pro Auszug max. 6 Stück (3 pro Seite)

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	€
612x566	3420557	52,80

(RG 0111)

Anwendungsbeispiel.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladen zur Bestückung der Modulbreiten 715/865/1015 mm

NEU



MADE IN GERMANY

- **Schubladenfeld Nutzhöhe 720/900/1200 mm:**
  Die Summe der Schubladenfronthöhen muss gleich der Nutzhöhe des Schubladenfeldes sein!

Serienausstattung

Front-höhe mm	Gehäusebreite 715 mm Innenmaß 600x600 mm				Gehäusebreite 865 mm Innenmaß 750x600 mm				Gehäusebreite 1015 mm Innenmaß 900x600 mm			
	Traglast 100 kg Bestell-Nr.	€	Traglast 200 kg Bestell-Nr.	€	Traglast 100 kg Bestell-Nr.	€	Traglast 200 kg Bestell-Nr.	€	Traglast 100 kg Bestell-Nr.	€	Traglast 200 kg Bestell-Nr.	€
60	3420558	150,90	–	–	3420579	161,70	–	–	3420600	173,00	–	–
90	3420559	154,50	3420569	175,60	3420580	171,00	3420590	191,60	3420601	187,50	3420611	208,10
120	3420560	156,60	3420570	176,60	3420581	172,00	3420591	192,60	3420602	189,50	3420612	210,10
150	3420561	166,30	3420571	186,90	3420582	176,60	3420592	197,20	3420603	191,60	3420613	212,20
180	3420562	174,60	3420572	195,20	3420583	191,60	3420593	212,20	3420604	208,10	3420614	228,70
210	3420563	176,60	3420573	197,80	3420584	193,60	3420594	214,80	3420605	210,60	3420615	231,80
240	3420564	192,10	3420574	212,70	3420585	208,10	3420595	228,70	3420606	225,60	3420616	245,70
270	3420565	193,60	3420575	214,20	3420586	209,60	3420596	230,70	3420607	227,10	3420617	247,70
300	3420566	196,20	3420576	216,80	3420587	212,70	3420597	233,30	3420608	230,20	3420618	250,80
330	3420567	197,80	3420577	218,40	3420588	214,80	3420598	234,80	3420609	232,30	3420619	252,90
360	3420568	198,80	3420578	219,40	3420589	215,80	3420599	236,40	3420610	234,30	3420620	254,40

(RG 0111)

Auszugboden zur Bestückung der Modulbreiten 715/865/1015 mm

NEU

Info

So bestellen Sie:

1. Bestimmung Anzahl und Typ Leergehäuse:
Basisschrank/ Aufsatzschrank mit/ohne Türen, Breite 715/865/1015 mm, vorgerichtet für Schubladenblock, Nutzhöhe 720/900/1200 mm.

2. Bestückung
Schrank: Anzahl Fachböden/Auszugsböden, Wahl Schubladensatz entsprechend die Nutzhöhen 720/900/1200 mm, oder Einzelbestückung mit Schubladen nach dem Prinzip **die Summe der Fronthöhen, darf die Nutzhöhe nicht überschreiten**.

für Schrankbreite mm	Maße BxT mm	Traglast kg	Bestell-Nr.	€
715	600x603	100	3420621	120,00
715	600x603	200	3420622	140,60
865	750x603	100	3420623	127,70
865	750x603	200	3420624	148,30
1015	900x603	100	2301635	131,80
1015	900x603	200	3420625	154,50

(RG 0111)

Einlegeboden fest, zur Bestückung der Modulbreiten 715/865/1015 mm

NEU

für Schrankbreite mm	Maße BxT mm	Traglast kg	Bestell-Nr.	€
715	640x622	160	3420626	65,40
865	790x622	160	3420627	74,20
1015	940x622	160	2301634	81,80

(RG 0111)

Konfigurationsbeispiele des modularen Schranksystems

Das Schranksystem hat ein robustes Stahlgehäuse mit einer Gehäusetraglast von 1200 kg.

• **Standard-Lackierung:** Korpus: RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 lichtblau

Modell 2409 | Modell 2410 | Modell 3005 | Modell 3007 | Modell 4003 | Modell 4006

Tragkraft 100 kg

NEU

Modell	Nutzhöhe Schubladeneinsätze mm	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	Gehäusebreite 715 mm Schubladeninnenmaß 600x600 mm Bestell-Nr.	€	Gehäusebreite 865 mm Schubladeninnenmaß 750x600 mm Bestell-Nr.	€	Gehäusebreite 1015 mm Schubladeninnenmaß 900x600 mm Bestell-Nr.	€
2409	720	4x 180	3420628	2.602,00	3420634	2.790,00	3420640	2.981,00
2410	720	2x 90, 3x 180	3420629	2.737,00	3420635	2.941,00	3420641	3.148,00
3005	900	2x 90, 3x 120, 2x 180	3420630	2.622,00	3420636	2.830,00	3420642	3.047,00
3007	900	4x 120, 1x 180, 1x 240	3420631	2.486,00	3420637	2.677,00	3420643	2.879,00
4003	1200	5x 180, 1x 300	3420632	2.594,00	3420638	2.790,00	3420644	2.990,00
4006	1200	3x 90, 3x 120, 2x 150, 1x 270	3420633	2.984,00	3420639	3.213,00	3420645	3.461,00

(RG 0111)

Traglast 200 kg

NEU

Modell	Nutzhöhe Schubladeneinsätze mm	Schubladen Fronthöhe (FH) mm	Gehäusebreite 715 mm Schubladeninnenmaß 600x600 mm Bestell-Nr.	€	Gehäusebreite 865 mm Schubladeninnenmaß 750x600 mm Bestell-Nr.	€	Gehäusebreite 1015 mm Schubladeninnenmaß 900x600 mm Bestell-Nr.	€
2409	720	4x 180	3420646	2.684,00	3420652	2.873,00	3420658	3.063,00
2410	720	2x 90, 3x 180	3420647	2.840,00	3420653	3.044,00	3420659	3.251,00
3005	900	2x 90, 3x 120, 2x 180	3420648	2.767,00	3420654	2.975,00	3420660	3.190,00
3007	900	4x 120, 1x 180, 1x 240	3420649	2.610,00	3420655	2.801,00	3420661	3.001,00
4003	1200	5x 180, 1x 300	3420650	2.716,00	3420656	2.914,00	3420662	3.114,00
4006	1200	3x 90, 3x 120, 2x 150, 1x 270	3420651	3.169,00	3420657	3.398,00	3420663	3.646,00

(RG 0111)

Aufsatzschrank

NEU

• **Ausführung**
Leergehäuse zur Bestückung mit Fachböden.
Farbe: RAL 7035/5010.



für Schrankbreite mm	Ausführung	Maße BxTxH mm	Breite innen mm	Bestell-Nr.	€
715	offen	715x720x800	649	3420664	477,40
715	mit Türen	715x720x800	649	3420665	729,80
865	offen	865x720x800	799	3420666	508,30
865	mit Türen	865x720x800	799	3420667	776,10
1015	offen	1015x720x800	949	3420668	539,20
1015	mit Türen	1015x720x800	949	3420669	824,00

(RG 0111)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

LISTA

10 Jahre GARANTIE

75 kg

200 kg

ISO 9001 14001

Schubladenschrank

Diese Schubladenschränke aus stabilem Stahlblech weisen eine hohe Beständigkeit auf. Die Oberfläche ist schlag- und abriebfest mit einem umweltfreundlichen Pulverlack beschichtet.

- **Schubladen:** mit umfassendem Korrosionsschutz durch effektive Elektrophorese-Tauchlackierung
- Vollauszug, leichtgängig
- Einzelschubladensperre und Aushebesicherung serienmäßig
- **Tragkraft pro Schublade:** 75 kg oder 200 kg

Standard-Farbkombinationen:

RAL 5012 lichtblau

RAL 7035 lichtgrau

RAL 7035 lichtgrau/
RAL 5012 lichtblau

NCS S 6502-B grau metallic/
RAL 7035 lichtgrau

10 weitere Farben und 4 Farbkombinationen ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar:

RAL 3003 rubinrot

RAL 5005 signalblau

RAL 5010 enzianblau

RAL 5019 capriblau

RAL 6011 resedagrün

RAL 7016 anthrazitgrau

RAL 9010 reinweiß

NCS S 4502-B taubengrau

NCS S 6502-B grau metallic

NCS S 9000-N schwarz

Farbkombinationen:

RAL 3003 rubinrot/
NCS S 6502-B grau metallic

RAL 7035 lichtgrau/
RAL 3003 rubinrot

RAL 7035 lichtgrau/
RAL 5005 signalblau

RAL 7035 lichtgrau/
NCS S 6502-B grau metallic

LISTA

Generelle Sicherheit

Serienmäßige Einzelschubladensperre
Blockiert bei ausgezogener Schublade die anderen Schubladen und verhindert ein Kippen des Schrankes.

Einzelsicherung rechts
Standardsicherung für alle fahrbaren Schränke. Einhändig bedienbar.

100%ige Volumenausnutzung



Optimale Raumausnutzung
Die Schubladen – Seiten und Rückwände – stimmen mit der Höhe der Fronten überein und garantieren eine maximale Volumenausnutzung. Gestapeltes Lagergut oder Kleinteile können so nicht herausfallen.

Schubladen mit Vollauszug
Alle Schränke mit 100 % Vollauszug. Der gesamte Schubladeninhalt ist jederzeit vollständig überblickbar und bequem greifbar. Je nach Lagergut stehen Schubladentragkräfte von 75 und 200 kg zur Verfügung.

Flexibel bis ins Detail durchdacht



Punch out
Alle Gehäusedeckel mit herausschlagbaren perforierten Löchern zur nachträglichen Kombination mit Tischplatte oder zweitem aufgesetzten Schubladenschrank. Durch die geschlossene Gehäuseoberseite bleibt das Lagergut vor Schmutz und Flüssigkeiten geschützt.

Fahrbare Schränke
Mit vierseitigem Abrollrand, Schiebestange, schwarzer Rillenmatte, Schubladen-Einzelsicherung, 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen. Die Umrüstung der stationären Schränke auf fahrbar ist jederzeit möglich.

Durchdachte Ordnung



Einsatzkästen und Mulden
Lagerung von Kleinteilen und zylindrischem Lagergut.

Trennbleche
Lagerung von kleinen und großen Teilen.

Übersichtliche Beschriftung

Innovative Beschriftungssoftware LISTA Script
Einfache, saubere und geschützte Beschriftung der hochklappbaren Griffleiste mit Sichtfenster. Für Schubladen, Mulden, Trennbleche sowie Gehäuse. LISTA Script Software – fragen Sie an.

Zugriffslösungen im Überblick

LISTA

KEY LOCK

Bei KEY LOCK handelt es sich um die bewährte Standardschließung.

- Mit Wechselzylinder, lässt sich einfach an bestehende Schließlösungen anpassen
- Verschluss sichert alle Schubladen oder Türen (Klappschloss) gleichzeitig

CODE LOCK

CODE LOCK ist die Lösung mit Zahlenkombination.

- Direkter Zugriff, ohne Schlüssel, durch vier- bis sechsstellige Zahlenkombination, um Schubladen und Türen (Klappschloss) zu öffnen
- Codeverwaltung über Mastercode oder LISTA Access-Software (Preis auf Anfrage)

RFID LOCK

RFID LOCK ist die moderne Alternative.

- Öffnung und Schließung mithilfe der Radio-frequenzidentifikation (RFID)
- **Bestehend aus:** Transponder im Schloss und mobile Bedieneinheit wie Badge oder Karte
- Alternative Bedienung über CODE LOCK möglich

Beispiel Badge

AUTO LOCK

Mit AUTO LOCK gelingt automatisches Öffnen und Schließen.

- Wie RFID LOCK, öffnet und schließt jedoch automatisch
- Auch zeitabhängig möglich
- Zugriffs- und Schließzeitverwaltung mit der LISTA Access-Software (Preis auf Anfrage)

Umfangreiches Zubehör zum Schließsystem

Auf Anfrage lieferbar!

Zugriffslösungen im direkten Vergleich

	KEY LOCK	CODE LOCK	RFID LOCK	AUTO LOCK
MANUELLER ZUGRIFF				
Schlüssel	+	–	–	–
Max. Anzahl verschiedener Zylinder	beliebig	–	–	–
Max. Anzahl Schlösser	beliebig	–	–	–
ELEKTRONISCHER ZUGRIFF				
Code	–	+	+	+
Max. Anzahl Benutzercodes	–	100	100	100
RFID	–	–	+	+
Max. Anzahl Schlösser	–	beliebig	beliebig	beliebig
Automatisches Öffnen/Schließen	–	–	–	+
VERWALTUNG				
LOCK ID-Code	–	+	+	+
LISTA Access Software	–	+	+	+
SCHNITTSTELLEN				
Freier Kontakt für externe Systeme	–	–	+	+

Programm-Badges

- **Farbe:** weiß
- **VE:** 5er-Set

User-Badges

- **Farbe:** blau
- **VE:** 5er-Set

RFID-Kartenleser für PC

Schubladenschrank EDGE LINE

NEU

LISTA

Der Schubladenschrank verfügt über eine vertikale Lichtleiste entlang der Schrankfront – links und rechts.

- **Inklusive Anschlusskabel:** Länge 3 m
- Verschiedene Lichtstimmungen
- Nachhaltige LED-Technologie
- 36x36 E
- **Gesamtbild:** geometrisch, gleichmäßig
- **Mit 7 Schubladen:** 1x 50 mm, 2x 75 mm, 2x 100 mm, 1x 200 mm, 1x 300 mm

KEY LOCK
Standard-
schließung

Farbvielfalt

RAL 5012 RAL 7035

Key Lock Standardschließung

Zubehör

Ausführliche Informationen zum Beschriftungssystem von LISTA finden Sie auf Seite 1/125.

Maße BxTxH mm	Schubladenmaße BxT mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
717x725x1000	612x612	RAL 5012	3420670	2.125,00
717x725x1000	612x612	RAL 7035	3420671	2.125,00

(RG 0821)

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

Schrankgehäuse, mit Schließsystem 27x27 E

KEY LOCK Standard-schließung

Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK mit Wechsel-zylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

- **Maße BxT:** 564x572 mm (27x27 E)
- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x459 mm
- **Einzelschubladensperre:** serienmäßig

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B Bestell-Nr.	LISTA €
283	200	3420672	3420677	3420682	3420690	303,30
383	300	2557885	2557982	3420683	2558080	311,10
533	450	3420673	3420678	3420684	3420691	332,20
650	550	3420674	3420679	3420685	3420692	361,00
700	600	3420675	3420680	3420686	3420693	368,70
800	700	2557886	2557983	3420687	2558081	382,60
850	750	2557887	2557984	3420688	2558082	404,30
1000	900	3420676	3420681	3420689	3420694	436,20

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 75 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x459 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt



Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
50	32,5	28,5	2557905	2558002	3420695	116,40
75	57,5	49,0	2557906	2558003	3420696	129,80
100	82,5	76,0	2557907	2558004	3420697	134,90
125	107,5	76,0	2557908	2558005	3420698	138,00
150	132,5	126,0	2557909	2558006	3420699	147,30
200	182,5	176,0	2557910	2558007	3420700	162,20
250	232,5	226,0	2557911	2558008	3420701	176,10
300	282,5	276,0	2557912	2558009	3420702	188,00

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 200 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x459 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt
- **Schubladentragkraft:** 200 kg

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
75	57,5	49,0	2557913	2558010	3420703	176,10
100	82,5	76,0	2557914	2558011	3420704	179,20
125	107,5	76,0	2557915	2558012	3420705	182,30
150	132,5	126,0	2557916	2558013	3420706	191,60
200	182,5	176,0	2557917	2558014	3420707	206,50
250	232,5	226,0	2557918	2558015	3420708	218,90
300	282,5	276,0	2557919	2558016	3420709	231,20

(RG 0312)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank

Die Schubladen dieser Schubladenschränke haben eine Tragkraft von 75 kg.

- 27x27 Lista Einheiten
- **Maße BxT:** 564x572 mm

LISTA

Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 4 Schubladen



Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2306926	1.037,00
RAL 5012	2306925	1.037,00
RAL 7035/RAL 5012	2306927	1.037,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306928	1.037,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 5 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1764965	987,30
RAL 5012	1764964	987,30
RAL 7035/RAL 5012	2306929	1.143,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306930	1.143,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 6 Schubladen



Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1764971	1.093,00
RAL 5012	1764970	1.093,00
RAL 7035/RAL 5012	2306931	1.260,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306932	1.260,00

(RG 0311)

Ausstattung siehe Schubladenschränke, stationär. Zusätzliche Ausstattung der fahrbaren Schubladenschränke:

- 1 Abrollrand 4-seitig, inklusive Rillenmatte
- 1 Schiebestange
- 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen, Ø 100 mm
- Schubladeneinzelsicherung rechts

- **Höhe:** 890 mm
- Mit 5 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1764977	1.190,00
RAL 5012	1764976	1.190,00
RAL 7035/RAL 5012	2306935	1.375,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306936	1.375,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 890 mm
- Mit 6 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1764979	1.288,00
RAL 5012	1764978	1.288,00
RAL 7035/RAL 5012	2306937	1.489,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306938	1.489,00

(RG 0311)

Info

Informationen zu den Schließsystemen von LISTA finden Sie auf der Seite 1/120 bis 1/121.

Zubehör

Farbvarianten finden Sie auf der Seite 1/117.

Zubehör

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial 27x27 E finden Sie auf Seite 1/124.

Schubladen-Einteilungsmaterial 27x27 E

LISTA

Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder Werkzeug einer Autowerkstatt bis hin zur funktionsgerechten Bereitstellung von Utensilien eines Optikers.

- Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effiziente Arbeitsergebnisse



Mulden
- 9 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 40 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	2307015	59,80

(RG 0312)

Mulden
- 9 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 30 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1780756	53,70

(RG 0312)

Mulden
- 9 Muldenteile: 2-teilig, 70 mm Ø
- 20 Muldenwände: 2-teilig, 70 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	3420710	46,80

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 24 Einsatzkästen 75x75 mm
- 6 Einsatzkästen 150x75 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	3420711	53,70
75	3420712	68,10

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 18 Einsatzkästen 150x75 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1768776	38,30
75	1768777	51,40
100, 125	1768778	90,40

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 9 Einsatzkästen 150x150 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1768779	33,10
75	1768780	39,90
100, 125	1768781	51,40

(RG 0312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 27 E
- 6 Trennwände 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1780760	22,10
75	1780761	23,80
100, 125	1780762	32,10
150	1780763	36,70
200	1780764	45,30
250	3420713	53,70
300	3420714	62,40

(RG 0312)

Trennwände
- 3 Schlitzwände 27 E
- 9 Trennbleche 6 E
- 2 Trennbleche 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1768782	32,10
75	1768783	36,10
100, 125	1768784	46,80
150	1768785	55,80

(RG 0312)

Antirutschmatte
- **Material:** Nylon/PVC-Gittermatte
- **Maße BxT:** 450x450 mm
- **Farbe:** anthrazit



LISTA Einheiten	Stärke mm	Bestell-Nr.	LISTA €
27x27	3	1768797	8,90

(RG 0312)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Beschriftungssystem Lista Script

LISTA

Die Schubladenschränke und das Einteilungsmaterial lassen sich in wenigen Schritten beschriften. Einfach die passende kostenfreie Software von der LISTA Webseite herunterladen und danach die abgestimmten Etiketten als A4-Papierbogen ausdrucken.

Schritt 1:
Etiketten mit der Beschriftungssoftware gestalten.

Schritt 2:
Etiketten drucken und an den perforierten Stellen auf die gewünschte Größe abtrennen.

Schritt 3:
Sichtfenster der Griffleiste hochklappen und Etikett einlegen. Sichtfenster durch Drücken am unteren Rand schließen. Fertig.

Beschriftungssystem

Mit dem Beschriftungssystem Lista Script können sämtliche Lista Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und einfach beschriftet werden. Die Beschriftungs-Software ist kostenlos erhältlich. Die auf die Software abgestimmten Etiketten sind als A4-Papierbögen verfügbar und können in jedem handelsüblichen Drucker verwendet werden. So sind der individuellen Gestaltung von Etiketten kaum Grenzen gesetzt.

Lista Script Etiketten für Schubladengriffleiste und Schrankbeschriftung

Lieferung: Etikettengröße BxH/Anzahl:
210x22/70x22 mm/2 Bögen.
47x12 mm/76 Etiketten.
47x18 mm/52 Etiketten.
27x12 mm/133 Etiketten.

Info

Gratis-Etikettenbögen bei jeder Schrankbestellung.
Jeder neue Lista Schubladenschrank wird mit passenden LISTA Etikettenbögen geliefert.



Bestell-Nr.	LISTA €
3420715	6,70

(RG 0312)

Beschriftungsreiter für Mulden, Trennbleche und Einsatzkästen

Etikettengröße mm	Verwendungszweck	Anzahl	Bestell-Nr.	LISTA €
27x12	Muldenwände, Trennbleche (2–4 E)	20 Reiter, 266 Etiketten	3420716	17,60
47x12	Trennbleche (5–18 E)	20 Reiter, 152 Etiketten	3420717	17,60
47x18	Trennbleche (5–18 E)	20 Reiter, 104 Etiketten	3420718	17,60
47x12	Einsatzkästen	20 Reiter rot, 152 Etiketten	3420719	16,00

(RG 0312)

LISTA

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

Schrankgehäuse, mit Schließsystem 27x36 E

Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

KEY LOCK Standard-schließung

- **Maße BxT:** 564x725 mm (27x36 E)
- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x612 mm
- **Einzelschubladensperre:** serienmäßig

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B Bestell-Nr.	LISTA €
283	200	3420720	3420724	3420728	3420736	324,50
383	300	2557894	2557991	3420729	2558089	333,70
533	450	3420721	3420725	3420730	3420737	367,20
650	550	3420722	3420726	3420731	3420738	407,40
700	600	2557895	2557992	3420732	2558090	413,00
800	700	2557896	2557993	3420733	2558091	439,30
850	750	2557897	2557994	3420734	2558092	456,30
1000	900	3420723	3420727	3420735	3420739	490,30

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 75 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt



Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen.

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
50	32,5	28,5	2557948	2558045	3420740	121,00
75	57,5	49,0	2557949	2558046	3420741	138,00
100	82,5	76,0	2557950	2558047	3420742	147,30
125	107,5	76,0	2557951	2558048	3420743	150,40
150	132,5	126,0	2557952	2558049	3420744	153,00
200	182,5	176,0	2557953	2558050	3420745	173,00
250	232,5	226,0	2557954	2558051	3420746	183,90
300	282,5	276,0	2557955	2558052	3420747	198,80

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 200 kg

Die Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt
- **Schubladentragkraft:** 200 kg

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
75	57,5	49,0	2557956	2558053	3420748	182,30
100	82,5	76,0	2557957	2558054	3420749	189,50
125	107,5	76,0	2557958	2558055	3420750	194,70
150	132,5	126,0	2557959	2558056	3420751	196,20
200	182,5	176,0	2557960	2558057	3420752	215,80
250	232,5	226,0	2557961	2558058	3420753	226,60
300	282,5	276,0	2557962	2558059	3420754	243,60

(RG 0312)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

KEY LOCK
Standard-
schließung

Schubladenschrank

Die Schubladen dieser Schubladenschränke haben eine Tragkraft von 75 kg.

- 27x36 Lista Einheiten
- **Maße BxT:** 564x725 mm
- **Höhe:** 800 mm
- Mit 4 Schubladen



Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307638	955,30
RAL 5012	2307637	955,30
RAL 7035/RAL 5012	2307639	1.105,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2307640	1.105,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 800 mm
- Mit 5 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1765028	1.043,00
RAL 5012	1765027	1.043,00
RAL 7035/RAL 5012	2307474	1.206,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2307475	1.206,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 6 Schubladen



Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2306954	1.166,00
RAL 5012	2306953	1.166,00
RAL 7035/RAL 5012	2306955	1.350,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306956	1.350,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 850 mm
- Mit 7 Schubladen



Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2306958	1.274,00
RAL 5012	2306957	1.274,00
RAL 7035/RAL 5012	2306959	1.473,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306960	1.473,00

(RG 0311)

Ausstattung siehe Schubladenschränke, stationär. Zusätzliche Ausstattung der fahrbaren Schubladenschränke:

- 1 Abrollrand 4-seitig, inklusive Rillenmatte
- 1 Schiebestange
- 1 Rollenträgerpaar mit Nylonrollen, Ø 100 mm
- Schubladeneinzelsicherung rechts

- **Höhe:** 723 mm
- Mit 4 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1764901	1.104,00
RAL 5012	1764900	1.104,00
RAL 7035/RAL 5012	2306961	1.278,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306962	1.278,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 990 mm
- Mit 5 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1764909	1.324,00
RAL 5012	1764908	1.324,00
RAL 7035/RAL 5012	2306965	1.530,00
NCS S 6502-B/RAL 7035	2306966	1.530,00

(RG 0311)

Info

Informationen zu den Schließsystemen von LISTA finden Sie auf der Seite 1/119 bis 1/120.

Zubehör

Farbvarianten finden Sie auf der Seite 1/117.

Zubehör

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial 27x36 E finden Sie auf Seite 1/128.

Schubladen-Einteilungsmaterial 27x36 E

LISTA

Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder Werkzeug einer Autowerkstatt bis hin zur funktionsgerechten Bereitstellung von Utensilien eines Optikers.

- Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effiziente Arbeitsergebnisse



Mulden
- 12 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 50 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	2559742	79,70

(RG 0312)

Mulden
- 4 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 20 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø
- 8 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 10 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1767639	68,10

(RG 0312)

Mulden
- 4 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 20 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø
- 8 Muldenteile: 2-teilig, 70 mm Ø
- 10 Muldenwände: 2-teilig, 70 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1767640	64,90

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 16 Einsatzkästen: 75x75 mm mit Mittelwand
- 16 Einsatzkästen: 75x75 mm
- 4 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 2 Einsatzkästen: 150x150 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	3420755	74,50

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 16 Einsatzkästen: 75x75 mm
- 8 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 4 Einsatzkästen: 150x150 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1767646	59,20
75	1767647	74,50

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 12 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 6 Einsatzkästen: 150x150 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1767643	47,50
75	1767644	59,80
100, 125	1780735	95,00

(RG 0312)

Trennwände
- 1 Schlitzwand 36 E
- 1 Trennwand 12 E
- 1 Trennwand 15 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
75	3420756	11,40
100, 125	3420757	14,40
150	3420758	18,30
200	3420759	23,30
250	3420760	27,20

(RG 0312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 36 E
- 3 Trennwände 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
75	1767654	19,70
100, 125	1767655	25,30
150	1767656	31,20
200	1767657	36,70
250	3420761	43,80

(RG 0312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 36 E
- 10 Trennwände 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1767659	27,90
75	1767660	32,10
100, 125	1767661	40,50
150	1767662	46,80

(RG 0312)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladen-Einteilungsmaterial 27x36 E

LISTA

- **Schubladennutzfläche BxT:** 459x612 mm



Einteilungsmaterial richtig einsetzen. Mulden sollten immer in der Laufrichtung der Schubladen eingelegt werden, da sonst Rundteile wie Bohrer oder Ähnliches beim heftigen Zuschlagen der Schublade herausfallen können.

Trennwände
- 3 Schlitzwände 36 E
- 6 Trennbleche 6 E
- 2 Trennwände 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	3420762	29,10
75	3420763	33,10
100, 125	3420764	43,10
150	3420765	51,40

(RG 0312)

Trennwände
- 4 Schlitzwände 36 E
- 15 Trennbleche 5 E
- 10 Trennbleche 6 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	3420766	51,40
75	3420767	59,80
100, 125	3420768	78,20

(RG 0312)

Zubehör

Schaumstoffeinlage

Passend für Schubladen der Größe 27x36 E.

- **Maße BxT:** 600x447 mm
- **Material:** PE 35 laminiert
- Hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar
- Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich



Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Schaumstoffeinlage schwarz, 22 mm	1767680	36,70
Unterlage blau, 3 mm	1767681	23,80

(RG 0312)

Stechmesser

- Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage



Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Stechmesser 20 mm	1767682	6,90
Stechmesser 50 mm	1767683	11,90
Stechmesser U-Form, 20x20 mm	1767684	22,90

(RG 0312)

Antirutschmatte

Passend für Schubladen der Größe 27x36 E.

- **Maße BxT:** 450x600 mm
- **Stärke:** 3 mm
- **Material:** Nylon/PVC-Gittermatte
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr.	LISTA €
1767679	11,10

(RG 0312)

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

Schrankgehäuse, mit Schließsystem 36x36 E

Dieses Schrankgehäuse verfügt über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

KEY LOCK Standard-schließung

- **Maße BxT:** 717x725 mm (36x36 E)
- **Schubladennutzfläche BxT:** 612x612 mm
- **Einzelschubladensperre:** serienmäßig

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B Bestell-Nr.	LISTA €
700	600	3420769	3420773	3420777	3420785	464,00
800	700	2557898	2557995	3420778	2558093	483,60
850	750	2557899	2557996	3420779	2558094	503,70
1000	900	2557900	2557997	3420780	2558095	543,80
1150	1050	3420770	3420774	3420781	3420786	613,90
1325	1225	3420771	3420775	3420782	3420787	643,20
1450	1350	2557901	2557998	3420783	2558096	681,30
1625	1525	3420772	3420776	3420784	3420788	748,30

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 75 kg

Diesen Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 612x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt



Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen.



Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
50	32,5	28,5	2557963	2558060	3420789	136,50
75	57,5	49,0	2557964	2558061	3420790	147,30
100	82,5	76,0	2557965	2558062	3420791	155,00
125	107,5	76,0	2557966	2558063	3420792	159,10
150	132,5	126,0	2557967	2558064	3420793	163,80
200	182,5	176,0	2557968	2558065	3420794	188,00
250	232,5	226,0	2557969	2558066	3420795	215,80
300	282,5	276,0	2557970	2558067	3420796	232,80

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 200 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.

- **Schubladennutzfläche BxT:** 612x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt



Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
75	57,5	49,0	2557971	2558068	3420797	191,60
100	82,5	76,0	2557972	2558069	3420798	198,80
125	107,5	76,0	2557973	2558070	3420799	203,90
150	132,5	126,0	2557974	2558071	3420800	208,10
200	182,5	176,0	2557975	2558072	3420801	229,70
250	232,5	226,0	2557976	2558073	3420802	261,60
300	282,5	276,0	2557977	2558074	3420803	275,50

(RG 0312)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenschrank

Die Schubladen der Schubladenschränke haben eine Traglast von 75/200 kg.



Farbvielfalt

LISTA

- 36x36 LISTA Einheiten
- **Maße BxT:** 717x725 mm

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 5 Schubladen



Tragkraft kg	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
200	RAL 7035	2307733	1.676,00
200	RAL 5012	2307732	1.676,00
200	RAL 7035/RAL 5012	2307734	1.676,00
200	NCS S 6502-B/RAL 7035	2307735	1.676,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 6 Schubladen



Tragkraft kg	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
75	RAL 7035	2195182	1.338,00
75	RAL 5012	1764820	1.338,00
75	RAL 7035/RAL 5012	2306985	1.542,00
75	NCS S 6502-B/RAL 7035	2306986	1.542,00
200	RAL 7035	1764698	1.570,00
200	RAL 5012	1764697	1.570,00
200	RAL 7035/RAL 5012	2306987	1.805,00
200	NCS S 6502-B/RAL 7035	2306988	1.805,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 7 Schubladen



*Tragkraft 75 kg

Tragkraft kg	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
75	RAL 7035	2195183	1.476,00
75	RAL 5012	1764822	1.476,00
75	RAL 7035/ RAL 5012	2306989	1.705,00
75	NCS S 6502-B/ RAL 7035	2306990	1.705,00
75/200	RAL 7035	3420804	1.706,00
75/200	RAL 5012	3420805	1.706,00
75/200	RAL 7035/ RAL 5012	3420806	1.966,00
75/200	NCS S 6502-B/ RAL 7035	3420807	1.966,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 8 Schubladen



*Tragkraft 75 kg

Tragkraft kg	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
75	RAL 7035	2195184	1.557,00
75	RAL 5012	1764824	1.557,00
75	RAL 7035/ RAL 5012	2306995	1.799,00
75	NCS S 6502-B/ RAL 7035	2306996	1.799,00
75/200	RAL 7035	3420808	1.828,00
75/200	RAL 5012	3420809	1.828,00
75/200	RAL 7035/ RAL 5012	3420810	2.106,00
75/200	NCS S 6502-B/ RAL 7035	3420811	2.106,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 10 Schubladen



Tragkraft kg	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
75	RAL 7035	2195185	1.778,00
75	RAL 5012	1764828	1.778,00
75	RAL 7035/ RAL 5012	2307730	2.058,00
75	NCS S 6502-B/ RAL 7035	2307731	2.058,00

(RG 0311)

Info

Informationen zu den Schließsystemen von LISTA finden Sie auf der Seite 1/119 bis 1/120.

Zubehör

Farbvarianten finden Sie auf der Seite 1/117.

Zubehör

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial 36x36 E finden Sie auf Seite 1/132.

Schubladen-Einteilungsmaterial 36x36 E

LISTA

Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder Werkzeug einer Autowerkstatt bis hin zur funktionsgerechten Bereitstellung von Utensilien eines Optikers.

- Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effiziente Arbeitsergebnisse



Mulden
- 16 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 70 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	2307016	107,60

(RG 0312)

Mulden
- 8 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 30 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø
- 8 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 20 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1780005	95,20

(RG 0312)

Mulden
- 16 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 60 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	3420812	99,70

(RG 0312)

Mulden
- 16 Muldenteile: 2-teilig, 70 mm Ø
- 40 Muldenwände: 2-teilig, 70 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	3420813	84,30

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 16 Einsatzkästen: 75x75 mm
- 16 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 4 Einsatzkästen: 150x150 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1780009	75,90
75	1780010	96,50

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 16 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 8 Einsatzkästen: 150x150 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1780011	62,40
75	1780012	81,40
100, 125	1780013	125,10

(RG 0312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 36 E
- 8 Trennwände 12 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
75	1780019	31,20
100, 125	1780020	37,90
150	1780021	44,60
200	1780022	59,20

(RG 0312)

Trennwände
- 3 Schlitzwände 36 E
- 15 Trennwände 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
75	1780023	47,50
100, 125	1780024	59,80
150	1780025	69,90
200	1780026	84,30
250	3420814	102,50

(RG 0312)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladen-Einteilungsmaterial 36x36 E

LISTA

- **Schubladennutzfläche BxT:** 612x612 mm

Zubehör

Passende Script Etiketten zur Beschriftung für Einsatzkästen, Beschriftungsreiter, Schubladen-Griffleisten und Schrankbeschriftung finden Sie auf der Seite 1/125.

Trennwände
- 4 Schlitzwände 36 E
- 12 Trennwände 6 E
- 9 Trennbleche 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	2307021	52,20
75	2307022	59,80
100, 125	2307023	78,20

(RG 0312)

Trennwände
- 4 Trennwände 36 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
75	2307017	18,30
100, 125	2307018	23,30
150	2307019	27,90
200	2307020	36,10
250	3420815	43,80

(RG 0312)

Zubehör

Schaumstoffeinlage

Passend für Schubladen der Größe 36x36 E.

- **Maße BxT:** 600x600 mm
- **Material:** PE 35 laminiert
- Hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar
- Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich



Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Schaumstoffeinlage schwarz, 22 mm	1780039	48,20
Unterlage blau, 3 mm	1780040	32,10

(RG 0312)

Stechmesser

- Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage



Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Stechmesser 20 mm	1767682	6,90
Stechmesser 50 mm	1767683	11,90
Stechmesser U-Form, 20x20 mm	1767684	22,90

(RG 0312)

Antirutschmatte

Passend für Schubladen der Größe 36x36 E.

- **Maße BxT:** 600x600 mm
- **Stärke:** 3 mm
- **Material:** Nylon/PVC-Gittermatte
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr.	LISTA €
1780038	14,70

(RG 0312)

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502 -B

LISTA

Schrankgehäuse 54x36 E, mit Schließsystem

Diese Schubladenschränke verfügen über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.

KEY LOCK Standard-schließung

- **Maße BxT:** 1023x725 mm (54x36 E)
- **Schubladennutzfläche BxT:** 918x 612 mm
- **Einzelschubladensperre:** serienmäßig

Höhe mm	lichte Höhe (B) mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B Bestell-Nr.	LISTA €
700	600	3420816	3420817	3420818	3420822	601,50
850	750	2557902	2557999	3420819	2558097	638,60
1000	900	2557903	2558000	3420820	2558098	658,20
1450	1350	2557904	2558001	3420821	2558099	766,80

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 75 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg.



Die Summe der Fronthöhe (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen.



- **Schubladennutzfläche BxT:** 918x612mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
50	32,5	28,5	2557978	2558075	3420823	173,00
75	57,5	49,0	2307808	2558076	3420824	208,10
100	82,5	76,0	2557979	2558077	3420825	220,40
125	107,5	76,0	2307811	2307810	3420826	222,00
150	132,5	126,0	2307813	2307812	3420827	223,50
200	182,5	176,0	2307815	2307814	3420828	235,90

(RG 0312)

Schublade, Tragkraft 200 kg

Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 200 kg.



- **Schubladennutzfläche BxT:** 918x612 mm
- **Vollauszug:** serienmäßig
- **Differenzialauszug:** traversenlos geführt

Fronthöhe (C) mm	Nutzhöhe mm	Mantelhöhe mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	LISTA €
75	57,5	49,0	2307646	2307645	3420829	254,40
100	82,5	76,0	2307648	2307647	3420830	264,70
125	107,5	76,0	2557980	2558078	3420831	267,80
150	132,5	126,0	2307650	2307649	3420832	269,30
200	182,5	176,0	2307652	2307651	3420833	278,60
250	232,5	226,0	2557981	2558079	3420834	295,60
300	282,5	276,0	2307654	2307653	3420835	339,90

(RG 0312)

Schubladenschrank

Die Schubladen der Schubladenschränke haben eine Traglast von 200 kg.



Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

- 54x36 LISTA Einheiten
- **Maße BxT:** 1023x725 mm

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 5 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307741	2.085,00
RAL 5012	2307740	2.085,00
RAL 7035/5012	2307742	2.085,00
NCS S 6502-B/7035	2307743	2.085,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 6 Schubladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	1764595	1.986,00
RAL 5012	1764594	1.986,00
RAL 7035/5012	2307744	2.279,00
NCS S 6502-B/7035	2307745	2.279,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 1000 mm
- Mit 7 Schubladen

* Tragkraft 75 kg

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307747	2.396,00
RAL 5012	2307746	2.396,00
RAL 7035/5012	2307748	2.396,00
NCS S 6502-B/7035	2307749	2.396,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 1450 mm
- Mit 9 Schubladen



* Tragkraft 75 kg

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307755	3.149,00
RAL 5012	2307754	3.149,00
RAL 7035/5012	2307756	3.149,00
NCS S 6502-B/7035	2307757	3.149,00

(RG 0311)

- **Höhe:** 1450 mm
- Mit 10 Schubladen



* Tragkraft 75 kg

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307759	3.157,00
RAL 5012	2307758	3.157,00
RAL 7035/5012	2307760	3.157,00
NCS S 6502-B/7035	2307761	3.157,00

(RG 0311)

Info

Informationen zu den Schließsystemen von LISTA finden Sie auf der Seite 1/119 bis 1/120.

Zubehör

Farbvarianten finden Sie auf der Seite 1/117.

Zubehör

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial 54x36 finden Sie auf Seite 1/136.

Schubladen-Einteilungsmaterial 54x36 E

LISTA

Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder Werkzeug einer Autowerkstatt bis hin zur funktionsgerechten Bereitstellung von Utensilien eines Optikers.

- Systematische Ordnung reduziert Suchzeiten, vereinfacht komplexe Arbeitsprozesse und sichert effiziente Arbeitsergebnisse



Mulden
- 16 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 30 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø
- 8 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 10 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1778177	126,70

(RG 0312)

Mulden
- 8 Muldenteile: 4-teilig, 33 mm Ø
- 20 Muldenwände: 4-teilig, 33 mm Ø
- 8 Muldenteile: 3-teilig, 45 mm Ø
- 10 Muldenwände: 3-teilig, 45 mm Ø
- 8 Muldenteile: 2-teilig, 70 mm Ø
- 10 Muldenwände: 2-teilig, 70 mm Ø



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1778178	121,00

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 12 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 18 Einsatzkästen: 150x150 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1778179	90,40
75	1778180	110,20
100, 125	1778181	161,20

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 20 Einsatzkästen: 75x75 mm
- 14 Einsatzkästen: 150x75 mm
- 12 Einsatzkästen: 150x150 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1778182	107,60
75	1778183	131,80

(RG 0312)

Einsatzkästen
- 24 Einsatzkästen: 150x150 mm



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1778184	87,30
75	1778185	102,50
100, 125	1778186	134,90

(RG 0312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 36 E
- 8 Trennwände 12 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
75	1780019	31,20
100, 125	1780020	37,90
150	1780021	44,60
200	1780022	59,20

(RG 0312)

Trennwände
- 4 Schlitzwände 36 E
- 2 Trennwände 9 E
- 3 Trennbleche 12 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1778194	34,60
75	1778195	38,30
100, 125	1778196	49,90
150	1778197	59,80
200	1778198	74,50
250	3420836	90,40
300	1778200	102,50

(RG 0312)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladen-Einteilungsmaterial 54x36 E

LISTA

- **Schubladennutzfläche BxT:** 918x612 mm

Einteilungsmaterial optimal platzieren.
Gestalten Sie vorhandene Freiflächen nach Bedarf.

Gestalten Sie mit den Fachteilern je nach Bedarf und Größe des Lagergutes individuell den benötigten Platz.

Zubehör

Passende Script Etiketten zur Beschriftung für Einsatzkästen, Beschriftungsreiter, Schubladen-Griffleisten und Schrankbeschriftung finden Sie auf der Seite 1/125.

Trennwände
- 5 Schlitzwände 36 E
- 12 Trennwände 9 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1778201	49,90
75	1778202	55,80
100, 125	1778203	74,50
150	1778204	87,30
200	1778205	102,50
250	3420837	126,70
300	1778207	147,30

(RG 0312)

Trennwände
- 2 Schlitzwände 36 E
- 2 Trennwände 18 E



für Fronthöhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
50	1778187	17,60
75	1778188	19,30
100, 125	1778189	24,60
150	1778190	32,10
200	1778191	38,30
250	3420838	46,80
300	1778193	52,20

(RG 0312)

Zubehör

Schaumstoffeinlage

Passend für Schubladen der Größe 54x36 E.

- **Maße BxT:** 600x906 mm
- **Material:** PE 35 laminiert
- Hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar
- Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich

Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Schaumstoffeinlage schwarz, 22 mm	1778212	59,80
Unterlage blau, 3 mm	1778213	36,70

(RG 0312)

Stechmesser

- Zur exakten Verarbeitung der Schaumstoffeinlage



Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Stechmesser 20 mm	1767682	6,90
Stechmesser 50 mm	1767683	11,90
Stechmesser U-Form, 20x20 mm	1767684	22,90

(RG 0312)

Antirutschmatte

Passend für Schubladen der Größe 54x36 E.

- **Maße BxT:** 900x600 mm
- **Stärke:** 3 mm
- **Material:** Nylon/PVC-Gittermatte
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr.	LISTA €
1778211	20,00

(RG 0312)

Geräuscharme Schiebetüren mit Sichtfenster und Drehdruck-Zylinderschloss

Aufsatzschrank

LISTA

Diese Aufsatzschränke bieten einen zusätzlichen Stauraum und sind passend zu den LISTA Schubladenschränken.

- **Fachboden:** verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft max. 60 kg, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- **Stahlblechkonstruktion:** stabil, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack
- **Standardschließung: KEY LOCK mit Wechselzylinder,** CODE LOCK auf Anfrage erhältlich
- **Vollblech- oder Sichtfenstertüren:** UV-beständiges Acrylglas der Sichtfenster ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz
- **LISTA Einheiten:** 36x36 E/54x36 E

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

zertifiziertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001 14001

KEY LOCK Standardschließung mit Wechselzylinder, 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer

Sichtfenster-Türen mit UV-beständigem, bruchfestem Acryrylglas

Flügeltüren Vollblech

Drehbolzenlagerung: die Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab, Öffnungswinkel ca. 115°

Die Aufsatzschränke sind in diesen Farbkombinationen bestellbar:

RAL 5012 lichtblau

RAL 7035 lichtgrau

RAL 7035 lichtgrau/
RAL 5012 lichtblau

NCS S 6502-B grau metallic/
RAL 7035 lichtgrau

Aufsatzschrank, mit Flügeltüren, Höhe 1000 mm

MADE IN GERMANY

LISTA

Die Türen dieser Aufsatzschränke haben einen Öffnungswinkel von ca. 115°.

- **Türen:** Vollblech oder mit Sichtfenster, einschlagend, aus einem Stück gekantet
- Bündiger Abschluss mit dem Schrankgehäuse

Aufsatzschrank mit Vollblech-Flügeltüren und optionalem Schubladenschrank

Tür-ausführung	Maße BxT mm	passend zu LISTA Einheit	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B/RAL 7035 Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	717x725	36x36 E	2546290	2546289	2559249	2559250	679,30
Vollblech	1023x725	54x36 E	2546292	2546291	2559251	2559252	758,10
Sichtfenster	1023x725	54x36 E	2559253	2559254	2559255	2559256	981,10

(RG 0311)

Aufsatzschrank, mit Schiebetüren, Höhe 1000 mm

Die Türen dieser Aufsatzschränke verfügen über kugelgelagerte Rollen. Sie laufen geräuscharm auf den Führungsschienen.

- **Schiebetüren:** geeignet bei engen Raumverhältnissen
- Vollblech- oder Sichtfenstertüren, doppelt gekantet und verstärkt

Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren und optionalem Schubladenschrank

Tür-ausführung	Maße BxT mm	passend zu LISTA Einheit	RAL 7035 Bestell-Nr.	RAL 5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	NCS S 6502-B/RAL 7035 Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	1023x725	54x36 E	2559257	2559258	2559259	2559260	1.115,00
Sichtfenster	1023x725	54x36 E	3420839	3420841	3420843	3420845	1.294,00
Vollblech	1431x725	2x 36x36 E	2559261	2559262	2559263	2559264	1.330,00
Sichtfenster	1431x725	2x 36x36 E	3420840	3420842	3420844	3420846	1.566,00

(RG 0311)

Zubehör

Zusatzfachboden für Aufsatzschränke

Dieser Fachboden hat eine Tragkraft von 60 kg.

- **Verstellböden:** inkl. 4 Bodenträger
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Längsseiten:** um 4x90° gekantet
- **Stärke:** 30 mm

Maße BxT mm	passend zu LISTA Einheit	Bestell-Nr.	LISTA €
695x650	36x36 E	2559267	55,70
1001x650	54x36 E	2559268	62,20
1409x650	2x 36x36 E	3420847	103,00

(RG 0312)

Werkbank

Unbegrenzte Möglichkeiten
Kombinierbare Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregatschränke, Schraubstöcke und Funktionswände inklusive neuer ergonomischer Erkenntnisse

- **Werkbank:** bis zu 3 t belastbar
- **Werkbankplatte:** extrem robust und widerstandsfähig
- **Baukastensystem:** jederzeit anpassbar an neues Lagergut, flexibles Ein- und Umbauen sämtlicher Komponenten möglich
- **Farben:** alle Werkbänke bestellbar in den abgebildeten Farben. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben/Farbkombinationen erhältlich

10 Jahre GARANTIE

LISTA

Variante lichtgrau

Variante lichtblau

Variante lichtgrau/lichtblau

Variante grau metallic/lichtgrau

Massive Bauweise für hohe Belastungen bis 3 t.

Modulares System mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und hoher Flexibilität.

Große Auswahl an verschiedenen Materialien und Oberflächen.



Stabile Werkbankfüße mit Bohrungen zum Anbringen von Arbeitsplatten und Arbeitsböden.

Jederzeit erweiterbar durch 10 Jahre Nachliefergarantie.

Einfache und schnelle Installation dank Vormontage.

Info

Informationen zu den Schließsystemen von LISTA finden Sie auf der Seite 1/119 bis 1/120.

Zubehör

Flexibles Schubladen-Einteilungsmaterial für jeden Bedarf finden Sie auf Seite 1/124, Seite 1/128, Seite 1/132 und Seite 1/136.



Werkbank, mit Multiplex-Platte, 40 mm

Diese Werkbänke sind bis zu 3 t belastbar. Die Werkbankplatte ist extrem robust und widerstandsfähig.



Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502 -B

LISTA

Maße BxTxH mm	Belastung (max.) kg	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
1500x700x840	600	RAL 7035	2296657	437,80
1500x700x840	600	RAL 5012	2296653	437,80
2000x700x840	360	RAL 7035	2296658	522,20
2000x700x840	360	RAL 5012	2296654	522,20
1500x750x840	600	RAL 7035	1764652	478,40
1500x750x840	600	RAL 5012	1764651	478,40
2000x750x840	360	RAL 7035	1764654	567,50
2000x750x840	360	RAL 5012	1764653	567,50

(RG 0311)

- 1 Schublade (Vollauszug, 75 kg Tragkraft)

Maße BxTxH mm	Belastung (max.) kg	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
1500x750x840	600	RAL 7035	3420848	870,40
1500x750x840	600	RAL 5012	3420849	870,40
1500x750x840	600	RAL 7035/RAL 5012	2296655	870,40
1500x750x840	600	NCS S 6502-B/RAL 7035	2296675	870,40
2000x750x840	360	RAL 7035	3420850	959,40
2000x750x840	360	RAL 5012	3420851	959,40
2000x750x840	360	RAL 7035/RAL 5012	2296656	959,40
2000x750x840	360	NCS S 6502-B/RAL 7035	2296676	959,40

(RG 0311)

Schubladenschrank

- **Plattentiefe: 700 mm:** LISTA Einheiten: 27x27
- **Maße BxTxH:** 564x572x383 mm
- **Plattentiefe: 750 mm:** LISTA Einheiten: 27x36
- **Maße BxTxH:** 564x725x383 mm
- 3 Schubladen (Vollauszug, 75 kg Tragkraft)



Maße BxTxH mm	Belastung (max.) kg	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
1500x700x840	600	RAL 7035	2296681	1.160,00
1500x700x840	600	RAL 5012	2296682	1.160,00
1500x700x840	600	RAL 7035/RAL 5012	2296683	1.160,00
1500x700x840	600	NCS S 6502-B/RAL 7035	2296684	1.160,00
2000x700x840	360	RAL 7035	2296685	1.244,00
2000x700x840	360	RAL 5012	2296686	1.244,00
2000x700x840	360	RAL 7035/RAL 5012	2296687	1.244,00
2000x700x840	360	NCS S 6502-B/RAL 7035	2296688	1.244,00
1500x750x840	600	RAL 7035	1764511	1.055,00
1500x750x840	600	RAL 5012	1764510	1.055,00
1500x750x840	600	RAL 7035/RAL 5012	2296677	1.246,00
1500x750x840	600	NCS S 6502-B/RAL 7035	2296679	1.246,00
2000x750x840	360	RAL 7035	1764513	1.129,00
2000x750x840	360	RAL 5012	1764512	1.129,00
2000x750x840	360	RAL 7035/RAL 5012	2296678	1.335,00
2000x750x840	360	NCS S 6502-B/RAL 7035	2296680	1.335,00

(RG 0311)

Schubladenschrank

- **Plattentiefe 700 mm:** LISTA Einheiten: 27x27
- **Maße BxTxH:** 564x572x800 mm
- **Plattentiefe 750 mm:** LISTA Einheiten: 27x36
- **Maße BxTxH:** 564x725x800 mm
- 5 Schubladen

Maße BxTxH mm	Belastung (max.) kg	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
1500x700x840	1500	RAL 7035	2307598	1.452,00
1500x700x840	1500	RAL 5012	2307597	1.452,00
1500x700x840	1500	RAL 7035/RAL 5012	2307599	1.452,00
1500x700x840	1500	NCS S 6502-B/RAL 7035	2307600	1.452,00
2000x700x840	800	RAL 7035	2307602	1.538,00
2000x700x840	800	RAL 5012	2307601	1.538,00
2000x700x840	800	RAL 7035/RAL 5012	2307603	1.538,00
2000x700x840	800	NCS S 6502-B/RAL 7035	2307604	1.538,00
1500x750x840	1500	RAL 7035	1764535	1.336,00
1500x750x840	1500	RAL 5012	1764534	1.336,00
1500x750x840	1500	RAL 7035/RAL 5012	2307605	1.585,00
1500x750x840	1500	NCS S 6502-B/RAL 7035	2307606	1.585,00
2000x750x840	800	RAL 7035	1764537	1.412,00
2000x750x840	800	RAL 5012	1764536	1.412,00
2000x750x840	800	RAL 7035/RAL 5012	2307607	1.674,00
2000x750x840	800	NCS S 6502-B/RAL 7035	2307608	1.674,00

(RG 0311)

Werkbank, mit Multiplex-Platte, 40 mm

Diese Werkbänke sind bis zu 3 t belastbar. Die Werkbankplatte ist extrem robust und widerstandsfähig.

Schubladenschrank
- **Plattentiefe 700 mm:** LISTA Einheiten: 27x27
- **Maße BxTxH:** 564x572x800 mm
- **Plattentiefe 750 mm:** LISTA Einheiten: 27x36
- **Maße BxTxH:** 564x725x800 mm
- 4 Schubladen

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
1500x700x840	RAL 7035	2307586	1.351,00
1500x700x840	RAL 5012	2307585	1.351,00
1500x700x840	RAL 7035/5012	2307587	1.351,00
1500x700x840	NCS S 6502-B/7035	2307588	1.351,00
2000x700x840	RAL 7035	2307590	1.437,00
2000x700x840	RAL 5012	2307589	1.437,00
2000x700x840	RAL 7035/5012	2307591	1.437,00
2000x700x840	NCS S 6502-B/7035	2307592	1.437,00

(RG 0311)

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
1500x750x840	RAL 7035	3420852	1.251,00
1500x750x840	RAL 5012	3420853	1.251,00
1500x750x840	RAL 7035/5012	2307593	1.484,00
1500x750x840	NCS S 6502-B/7035	2307594	1.484,00
2000x750x840	RAL /035	3420854	1.327,00
2000x750x840	RAL 5012	3420855	1.327,00
2000x750x840	RAL 7035/5012	2307595	1.573,00
2000x750x840	NCS S 6502-B/7035	2307596	1.573,00

(RG 0311)

Aufbau für Werkbänke

Diese Aufbauten können aus- und umgebaut werden.

- **Ausstattung:**
  2 Trägersäulen zur Montage auf Werkbankplatte
  2 Rückwände, gelocht

Universal-Aufbau mit optionaler Werkbank

für Plattenbreite mm	Höhe mm	RAL 5012 Bestell-Nr.	LISTA €	RAL 7035 Bestell-Nr.	LISTA €
1500	700*	3420856	472,80	3213801	472,80
2000	700*	3420857	512,90	3213802	512,90

*Höhe ab Oberkante Tischfläche.

(RG 0312)

Aufbau für Werkbänke, mit Energiekanal DE

Diese Aufbauten können aus- und umgebaut werden.

- **Ausstattung:**
  2 Trägersäulen zur Montage auf Werkbankplatte inkl. Stützkonsolen links und rechts
  2 Ausleger für Trägersäulen
  1 Geräteschiene inkl. 2 Aufhängesets
  1 Laufwagen
  1 Rückwand gelocht
  1 Verstellboden glatt, Tiefe 350 mm
  1 Energiekanal vorkonfiguriert, zur Montage zwischen den Trägersäulen, mit 1 Schalter und 5 Steckdosen 230 V, inkl. Anschlusskabel



für Plattenbreite mm	Höhe mm	RAL 5012 Bestell-Nr.	LISTA €	RAL 7035 Bestell-Nr.	LISTA €
1500	1460*	3420858	1.294,00	3213803	1.294,00
2000	1460*	3420859	1.426,00	3213804	1.426,00

*Höhe ab Oberkante Tischfläche.

(RG 0312)

Zubehör

Lochplattenhaken

- **Einsatz:** passend für gelochte Rückwände

Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Set 12-tlg.	3213805	52,10
Set 18-tlg.	3213806	110,20

(RG 0312)

Ausführung	Bestell-Nr.	LISTA €
Set 28-tlg.	3213807	165,30
Set 40-tlg.	3213808	215,30

(RG 0312)



28-teilig



40-teilig

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Vertikalauszugsschrank

Diese Vertikalauszugsschränke eignen sich für die platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien und vielem mehr auf engstem Raum.

- **Tragkraft:** 200 kg pro Auszug
- **Auszüge:** beidseitig nutzbar, wahlweise mit Lochwand oder Böden zur Aufnahme von Lagersichtkästen, Werkzeugen oder Dokumenten

LISTA
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY
Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Die zwei Breiten der Verstellböden bieten eine optimale Stellfläche für das Lagergut.

Ausziebare Lochwände zur flexiblen Aufnahme des Lagergutes durch ein vielfältiges Hakensortiment.

Farbvielfalt

RAL 7035 Variante lichtgrau

RAL 7035 / RAL 5012 Varinate lichtgrau/ lichtblau

Zubehör

Hakensortimente finden Sie ab Seite 1/169.

Mit Frontblenden und Verstellböden

- **Mit 4 Verstellböden:** glatt
- **Nutzmaße BxTxH:** 291/210x584x25 mm

Auszüge	Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
3	1000x695x1950	RAL 7035	3420860	4.550,00
3	1000x695x1950	RAL 7035/5012	3420861	4.550,00
4	1000x695x1950	RAL 7035	3420862	5.619,00
4	1000x695x1950	RAL 5012	3420863	5.619,00

(RG 0311)

Mit Frontblenden und Lochwänden

- **Mit Lochwänden:** beidseitig nutzbar
- **Nutzmaße HxT:** 1700x612 mm

Auszüge	Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
3	1000x695x1950	RAL 7035	3420864	4.577,00
3	1000x695x1950	RAL 7035/5012	3420865	4.577,00
4	1000x695x1950	RAL 7035	3420866	5.706,00
4	1000x695x1950	RAL 7035/5012	3420867	5.706,00

(RG 0311)

Mit 2 Flügeltüren und Lochwänden

- **Mit Lochwänden:** beidseitig nutzbar
- **Nutzmaße HxT:** 1700x560 mm

Auszüge	Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
3	1000x600x1950	RAL 7035	3420868	3.771,00
3	1000x600x1950	RAL 7035/5012	3420869	3.771,00
4	1000x600x1950	RAL 7035	3420870	4.589,00
4	1000x600x1950	RAL 7035/5012	3420871	4.589,00

(RG 0311)

LISTA

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 50 kg | bis 1500 kg

Flügeltürschrank

Praktischer Zugriff.

Flügeltürschränke bieten bei idealen Raumverhältnissen eine kostengünstige Lagerung sämtlichen Lagerguts. Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör und Einteilungsmaterial-Sets lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren.

Farben: Alle Flügeltürschränke bestellbar in 2 Farbvarianten (siehe Farbvielfalt). Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben erhältlich.

Flexibel dank vielseitigem Zubehör, mit dem die Flügeltürschränke beliebig ausgestattet werden können.

Sichtfenster können für mehr Transparenz im Lager sorgen.

Farbvielfalt

Variante lichtgrau	Variante lichtblau
RAL 7035	RAL 5012

Stabil dank der hochwertig verschweißten Stahlblechkonstruktion. Scharnierlagerung für den Einbau von Schubladen und Auszugsböden. Türen schließen bündig mit dem Schrankgehäuse ab. Öffnungswinkel ca. 115°.

Verschließbar mit KEY LOCK (mit Wechselzylinder) Zylinderschloss, auf Anfrage auch CODE LOCK Zahlenschloss erhältlich.



Flexibel dank individueller Ausstattungs- und Verstellmöglichkeiten mit umfangreichem Zubehör. **Nachrüstung** mit Schubladen und Auszugsböden jederzeit möglich.

Flügeltürschrank

LISTA

Diese Flügeltürschränke lassen sich individuell konfigurieren.

- **BxTxH:** 1000x580x1950 mm
- **Türlagerung:** Scharnier
- **Tragkraft:** Auszugsböden und Schubladen 50 kg, Verstellböden 60 kg

MADE IN GERMANY

- Ohne Inneneinrichtung

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2307446	728,20
Vollblech	RAL 5012	2307445	728,20
Sichtfenster	RAL 7035	2307448	959,40
Sichtfenster	RAL 5012	2307447	959,40

(RG 0311)

- 4 Verstellböden

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2307449	870,40
Vollblech	RAL 5012	2201630	870,40
Sichtfenster	RAL 7035	2307450	1.102,00
Sichtfenster	RAL 5012	2201658	1.102,00

(RG 0311)

- 2 Verstellböden
- 3 Schubladen je 95 mm
- 2 Auszugsböden

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2307451	1.515,00
Vollblech	RAL 5012	2201636	1.515,00
Sichtfenster	RAL 7035	2307452	1.747,00
Sichtfenster	RAL 5012	2201664	1.747,00

(RG 0311)

- 1 Trennwand

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2307454	854,90
Vollblech	RAL 5012	2307453	854,90
Sichtfenster	RAL 7035	2307456	1.087,00
Sichtfenster	RAL 5012	2307455	1.087,00

(RG 0311)

- 6 Verstellböden
- 4 Auszugsböden
- 1 Trennwand

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2307457	1.439,00
Vollblech	RAL 5012	2201624	1.439,00
Sichtfenster	RAL 7035	2307458	1.670,00
Sichtfenster	RAL 5012	2201652	1.670,00

(RG 0311)

- 6 Verstellböden
- 6 Schubladen, 95 mm
- 2 Auszugsböden
- 1 Trennwand

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2307459	1.916,00
Vollblech	RAL 5012	2201626	1.916,00
Sichtfenster	RAL 7035	2307460	2.147,00
Sichtfenster	RAL 5012	2201654	2.147,00

(RG 0311)

Zubehör

Verstellboden

Diese Verstellböden sind inklusive 4 Bodenträger.

- Stahlblech, 30 mm stark, verzinkt



Breite mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
500*	60	2307461	24,60
1000	60	2201646	35,60
1000	100	2201647	45,40

* Für Trennwände (RG 0312)

Fachtrennwand

Diese Fachtrennwände eignen sich zur Unterteilung von Verstellböden.

- **Farbe:** lichtgrau, RAL 7035



Länge mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	LISTA €
490	150	2307462	16,00

(RG 0312)

Schublade

Diese Schubladen sind inklusive Führungsschienen und Vollauszug mit Kugellager.

- Stahlblech
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau
- **Fronthöhe:** 95 mm



Breite mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
500*	50	2307463	115,90
1000	50	2201650	148,30

* Für Trennwände (RG 0312)

Auszugsboden

Diese Auszugsböden sind inklusive Führungsschienen und Vollauszug mit Kugellager.

- Stahlblech
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau
- **Fronthöhe:** 53 mm



Breite mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
500*	50	2307464	108,70
1000	50	2201651	135,40

* Für Trennwände (RG 0312)

Einsatzkästen



Breite mm	Teile	Bestell-Nr.	LISTA €
500	9	2201642	78,50
1000	23	2201643	157,10

(RG 0312)

Trennwand



Schlitzwände	Trennbleche	Breite mm	Bestell-Nr.	LISTA €
1x 21 E (einseitig), 2x 27 E	3x 7 E	500	2307465	35,60
1x 21 E (einseitig), 3x 27 E	3x 5 E, 1x 6 E	500	2307466	50,50
1x 51 E (einseitig), 5x 27 E	4x 8 E, 1x 9 E, 1x 10 E	1000	2201644	78,50
1x 51 E (einseitig), 7x 27 E	7x 6 E, 1x 9 E	1000	2201645	104,00

(RG 0312)

LISTA

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 75 kg | 200 kg | bis 1500 kg

Schwerlastschrank

Stark genug für Schwergewichte bis zu einer Gesamtlast von max. 1,5 t.

Lista Schwerlastschränke eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugsböden und in Schubladen. Ob mit Einschwenktüren, Flügeltüren, Vertikalrollladen oder in offener Bauweise – alle gängigen Zugriffsschutzlösungen sind möglich. Transparenz im Lager mit gleichzeitigem Zugriffsschutz lässt sich durch Einschwenktüren oder Flügeltüren mit Sichtfensterausschnitt realisieren.

Farben: Alle Schwerlastschränke bestellbar in 2 Farbvarianten (siehe Farbvielfalt). Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben erhältlich.

Farbvielfalt

RAL 7035	Variante lichtgrau
RAL 5012	Variante lichtblau



Hohe Gehäusestabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion mit integriertem Tragsäulensystem.

Hohe Schubladentragkraft von 200 kg. Dank des Einteilungsmaterials können Teile perfekt gelagert werden.

Türarten für jedes Bedürfnis. Wählen Sie zwischen Einschwenktüren, Flügeltüren und Rollladen.

Jederzeit erweiterbar dank der hohen Kompatibilität der Schwerlastschränke.

Verschließbar mit Zylinderschloss, auf Anfrage auch Zahlenschloss erhältlich.



Ausstattung – kann individuell durch Verstellböden, Auszugsböden und Schubladen erfolgen.

Schwerlastschrank

LISTA

Diese Schwerlastschränke eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugsböden und in Schubladen.

200 kg

MADE IN GERMANY

- 54x27 LISTA Einheiten
- **Maße BxTxH:** 1100x641x1950 mm
- **Tragkraft Verstellböden:** 160 kg, **Tragkraft Schubladen:** 200 kg

- 4 Verstellböden
- **Türlagerung:** Drehbolzen

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2195209	1.355,00
Vollblech	RAL 5012	2307467	1.355,00
Sichtfenster	RAL 7035	2195210	1.732,00
Sichtfenster	RAL 5012	2307468	1.732,00

(RG 0311)

- 3 Verstellböden
- 1 Schublade 100 mm
- 1 Schublade 150 mm
- **Türlagerung:** Drehbolzen

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2195213	1.776,00
Vollblech	RAL 5012	2307469	1.776,00
Sichtfenster	RAL 7035	2195214	2.153,00
Sichtfenster	RAL 5012	2307470	2.153,00

(RG 0311)

- 4 Verstellböden
- Mit Rollladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307472	1.798,00
RAL 5012	2307471	1.798,00

(RG 0311)

- 4 Verstellböden
- 2 Schubladen je 100 mm
- Mit Rollladen

Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
RAL 7035	2307298	2.264,00
RAL 5012	2307473	2.264,00

(RG 0311)

Diese Schwerlastschränke eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugsböden und in Schubladen.

200 kg

- 54x27 LISTA Einheiten
- **Maße BxTxH:** 1146x690x1950 mm
- **Tragkraft Verstellböden:** 160 kg, **Tragkraft Schubladen:** 200 kg
- **Türlagerung:** Scharnierbügel
- Mit Einschwenktüren und Einzelschubladensperre

- 4 Verstellböden

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2195195	2.153,00
Vollblech	RAL 5012	2307299	2.153,00
Sichtfenster	RAL 7035	2195196	2.467,00
Sichtfenster	RAL 5012	2307300	2.467,00

(RG 0311)

- 2 Verstellböden
- 2 Schubladen je 75 mm
- 1 Schublade 150 mm
- 2 Auszugsböden

Türen	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
Vollblech	RAL 7035	2195199	3.223,00
Vollblech	RAL 5012	2307301	3.223,00
Sichtfenster	RAL 7035	2195200	3.537,00
Sichtfenster	RAL 5012	2307302	3.537,00

(RG 0311)

Info

Die Türen sind mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich.

Zubehör

Verstellboden

Dieser Verstellboden eignet sich für Schränke mit Flügeltüren oder Rollladen.

- **Nutzbreite:** 967 mm
- **Nutztiefe:** 549 mm
- **Bodenstärke:** 35 mm

Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
160	2195217	58,70

(RG 0312)

Auszugsboden

Farbe: grau NCS-4502B
Nutzbreite: 918 mm
Nutztiefe: 459 mm
Fronthöhe: 75 mm



Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
200	2195208	257,50

(RG 0312)

Verstellboden, glatt

Dieser Verstellboden eignet sich für Schränke mit Einschwenktüren.

- **Nutzbreite:** 966 mm
- **Nutztiefe:** 500 mm
- **Bodenhöhe:** 33 mm
- Mit hinterem Anschlag



Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
160	2195203	69,40

(RG 0312)

Schublade

Farbe: grau NCS 4502-B
Nutzbreite: 918 mm
Nutztiefe: 459 mm



Fronthöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	LISTA €
75	200	2195204	223,50
100	200	2195205	232,80
150	200	2195206	246,70
200	200	2195207	267,80

(RG 0312)

Akku-Ladeschrank mit Schubladen

NEU

LISTA

Der Akku-Ladeschrank eignet sich zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten.

- **Individuelle Konfiguration:** Flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung mit Energiemodulen
- **Gehäuse für elektrifizierte Schubladen:** Lochausschnitt für Elektrifizierung, inklusive Kabelstrang und Anschlusskabel mit Erdung
- **Schublade:** Mit Lochausschnitt inklusive 3 m Verbindungskabel
- **Schubladen mit Höhe 200/300 mm:** je 2x 230 V Steckdose inklusive 3 m Anschlusskabel
- **Für Bestückung:** 1 Energiemodul
- 36x36 E
- **Auf Anfrage:** Weitere Energiemodule (1 Schalter, 1 Steckdose 230 V oder 1 Steckdose 230 V, 2 Power USB)

Farbvielfalt

RAL 5012 RAL 7035

Zubehör

Die Ladeschränke sind mit der bewährten Standardschließung KEY LOCK ausgestattet. Weitere Informationen zu den LISTA Schließsystemen gibt es auf der Seite 1/119 bis 1/120.

①

② 

③

④

Modell	Anzahl Schubladen	Maße BxTxH mm	Schubladenmaße BxT mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
①	7	717x 725x1000	612x612	RAL 5012	3420872	2.366,00
②	7	717x 725x1000	612x612	RAL 7035	3420873	2.366,00
③	8	717x 725x1000	612x612	RAL 5012	3420874	2.264,00
④	8	717x 725x1000	612x612	RAL 7035	3420875	2.264,00

(RG 0821)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Akku-Ladeschrank, mit Flügeltüren

10 Jahre GARANTIE

LISTA

Diese Ladeschränke eignen sich zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten.

- **Individuelle Konfiguration möglich:** flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten
- **Lademöglichkeiten:** für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones
- **Kabelmanagement:** Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung
- **Montageposition Energieleisten:** an Rückwand/Energiekanal, mit Ein- und Ausschalter
- **CE-konform**
- **Sicherheit:** Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt
- **Mit Vollblechflügeltüren:** Scharniersystem
- **4 Verstellböden:** verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg

Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

Energieleiste 1x 5-fach (230 V), RAL 5012 lichtblau

Zubehör

Die Ladeschränke sind mit der bewährten Standardschließung KEY LOCK ausgestattet. Weitere Informationen zu den LISTA Schließsystemen gibt es auf der Seite 1/119 bis 1/120.

Energieleiste 1x 5-fach (230 V), RAL 7035 lichtgrau

Energieleiste 2x 5-fach (230 V), RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

Energieleiste 2x 5-fach (230 V), RAL 7035 lichtblau

Maße BxTxH mm	Farbe	Energieleiste 1x 5-fach (230 V) Bestell-Nr.	LISTA €	Energieleiste 2x 5-fach (230 V) Bestell-Nr.	LISTA €
1000x580x1950	RAL 5012	3420876	1.500,00	3420880	1.867,00
1000x580x1950	RAL 7035	3420877	1.500,00	3420881	1.867,00
1000x580x1950	RAL 7035/5012	3420878	1.500,00	3420882	1.867,00
1000x580x1950	NCS S 6502-B/RAL 7035	3420879	1.500,00	3420883	1.867,00

(RG 0311)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Akku-Ladeschrank, mit Fächern

10 Jahre GARANTIE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

LISTA

Diese Ladeschränke eignen sich zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art. Sie können in Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten oder öffentlichen Gebäuden zum Einsatz kommen.

- **Eingebaute Steckdosen:** Akkus werden während der Aufbewahrungszeit geladen und sind sofort wieder einsatzbereit
- **Lademöglichkeiten:** für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets, Smartphones oder E-Bikes
- **CE-konform**
- **Sicherheit:** Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt
- **Fachmaß:** 400x400 mm
- **Modul pro Fach:** 2 Steckdosen (230 V)
- **Mit Sockel:** Höhe 150 mm

Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502 -B

Info

Schließsysteme
Zylinderschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Pfandschlösser, Schließsysteme für Vorhängeschlösser und Schließanlagen sind lieferbar.

12 Fächern (3x4), NCS S 6502-B grau/RAL 7035 lichtgrau



8 Fächern (2x4), RAL 7035 lichtgrau

8 Fächern (2x4), RAL 5012 lichtblau

12 Fächern (3x4), RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

- Mit 8 Fächern (2x4)

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
810x585x1790	RAL 5012	3420884	2.181,00
810x585x1790	RAL 7035	3420885	2.181,00
810x585x1790	RAL 7035/5012	3420886	2.181,00
810x585x1790	NCS S 6502-B/RAL 7035	3420887	2.181,00

(RG 0311)

- Mit 12 Fächern (3x4)

Maße BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
1205x585x1790	RAL 5012	3420888	3.253,00
1205x585x1790	RAL 7035	3420889	3.253,00
1205x585x1790	RAL 7035/5012	3420890	3.253,00
1205x585x1790	NCS S 6502-B/RAL 7035	3420891	3.253,00

(RG 0311)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Akku-Sicherheitsschrank ION-CHARGE 90

Dieser Sicherheitsschrank eignet sich zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen.

- **Korpus:** stabil und verwindungssteif, in RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** RAL 5010 enzianblau, inklusive schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige. Leichtgängig, mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer
- **Aufstellung:** Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus. Integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette
- **Innenraumgestaltung:** gelochte Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Tragkraft 25 kg (Schrankbreite 600 mm) oder 75 kg (Schrankbreite 1200 mm). Bodenauffangwanne. Jede Lade-/Lagerebene mit max. 10 Schutzkontaktsteckdosen in hochwertigem Metallgehäuse
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)
- **Service:** sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive (alle Schranktypen auf dieser Seite). Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits- und Brandschutzprüfung sowie Sicht- und Rechtssicherheitskontrolle

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 90

asecos

Info

Weitere Akku-Sicherheitsschränke und weitere Informationen finden Sie auf der Seite 6/74 bis 6/75.

Typ BATTERY CHARGE mit 4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne

Typ BATTERY CHARGE PRO mit 5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten, Bodenauffangwanne

Typ	BATTERY CHARGE	BATTERY CHARGE PRO
Ausstattung	4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne
Maße außen BxTxH	599x615x1953 mm	1193x615x2224 mm
Maße innen BxTxH	450x522x1647 mm	1050x522x1647 mm
Tragkraft Fachboden	25 kg	75 kg
Maße Transportsockel BxT	520x90 mm	1120x90 mm
Leistung max. 1-phasig	3,68	3,68
Leistung max. 3-phasig	7,36	11,04
Absicherung 1-phasig	16	16
Absicherung 3-phasig	3x 16	3x 16
Bestell-Nr. asecos	3420892	3420893
€	3.619,00	7.809,00

(RG 0139)

Arbeitsplatzsystem workline

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Arbeitstisch verfügt über eine stufenlose Höhenverstellung.
Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 1100 mm eignet sich der Arbeitstisch auch als Steh-Arbeitsplatz.

- **Flexibler Einsatz:** Einzelarbeitsplätze lassen sich sehr schnell zu Gruppenarbeitsplätzen erweitern
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 735–1000 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- **3 verschiedene Höhenverstellungen möglich:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
- **Tragkraft:** 180–200 kg bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

NEU

Grund- und Anbautisch, mit Multi-Wand-Aufbau

- Mit Kurbelverstellung
- 2 Arbeitsplatten Buche Multiplex, 25 mm
- 1 Schubladenblock mit 3 Schubladen, 2x 100, 1x 200 mm
- 1 Aufbaugestell
- 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

Multi-Wand-Aufbau
- 2 Tragsäulen, 1 Obergestell, 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein- und Ausschalter
- 1 Magnet- und 1 Lochwand 302 mm
- 1 Fachboden 320 mm

Lieferung: Erfolgt unmontiert.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3000x750x735–1100	2557795	3.559,00

(RG 0166)

workline Arbeitstisch

- Gestelle aus Stahlrohr 45x45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40x40 mm
- Unmontierte Lieferung

- Mit 1 Arbeitsplatte Buche Multiplex, 25 mm

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x735–1100	mit Klemmfeststellung	3420894	471,70
1500x750x735–1100	mit Kurbelverstellung	3420895	709,70

(RG 0165)

NEU

- Mit 2 Arbeitsplatten Buche Multiplex, 25 mm

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
3000x750x735–1100	mit Klemmfeststellung	3420896	789,50
3000x750x735–1100	mit Kurbelverstellung	3420897	1.226,00

(RG 0165)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

workline Grundgestell

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

- **3 verschiedene Höhenverstellungen möglich:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
- Kombinierbar mit Buche Multiplex- und Span-Kern-Arbeitsplatten (siehe unten)
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

200 kg

- Mit Klemmfeststellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	3420898	364,10
1500x750x735–1100	3420899	384,70

(RG 0166)

200 kg

NEU



- Mit Kurbelverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	3420900	698,90
1500x750x735–1100	3420901	724,60

(RG 0166)

180 kg

NEU

- Mit elektrischer Höhenverstellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	3420902	1.444,00
1500x750x735–1100	3420903	1.469,00

(RG 0166)

workline Anbaugestell

- Links und rechts anwendbar
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

- Mit Klemmfeststellung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	3420904	246,20
1500x750x735–1100	3420905 NEU	260,10

(RG 0166)

- Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung

NEU

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750x735–1100	3420906	447,50
1500x750x735–1100	3420907	464,50

(RG 0166)

Arbeitsplatte für Arbeitsplatzsystem workline

Buche Multiplex

- **Stärke:** 25 mm
- Mehrschichtverleimt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750	3420908	118,50
1500x750	3420909	177,70

(RG 0166)

Span-Kern

- Melaminharzbeschichtet
- **Stärke:** 28 mm
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- **Trägerplatte:** Span-Kern direktbeschichtet
- **Oberfläche:** abriebfest und pflegeleicht



Maße BxT mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1000x750	3420910 NEU	118,50
1500x750	3420911	177,70

(RG 0166)

Arbeitsplatzsystem workergo

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieses Arbeitsplatzsystem ist sehr vielseitig: 6 Gestellbreiten, 3 Gestelltiefen, 4 Arten der Höhenverstellung und die Wahl von C-Fuß oder 4-Fuß.

- Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte
- **Gestellbreiten:** 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm
- **Gestelltiefen:** 600 und 750 mm
- **Höhenverstellung:** Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung mit 1 oder 2 Motoren
- **Tragkraft:** 180–300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung

Wandaufbau für Arbeitsplatzsystem workergo

Dieses Arbeitsplatzsystem ist sehr vielseitig.

- 2 Lochplatten
- 1 Fachboden, 320 mm
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 Schwenkarm mit Ablageplatte Buche Multiplex, 20 mm
- 1 Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x1250	3420912	1.694,00
2000x750x1250	3420913	2.172,00

(RG 0166)

Lieferung ohne Arbeitstisch, Grundplatte und Deko.

C-Fuß-Grundgestell, mit Höhenverstellung, ohne Platte

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Tiefe:** 600, 750 mm

Wahlweise mit:

Klemmfeststellung

200 kg

Maße BxTxH	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420914	676,70
2000x600x670–1015	3420915	709,70
1500x750x670–1015	3420916	692,70
2000x750x670–1015	3420917	725,60

(RG 0166)



Kurbelverstellung

200 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420918	1.173,00
2000x600x670–1015	3420919	1.205,00
1500x750x670–1015	3420920	1.188,00
2000x750x670–1015	3420921	1.221,00

(RG 0166)

Elektrische Höhenverstellung, mit einem Motor

180 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420922	1.678,00
2000x600x670–1015	3420923	1.711,00
1500x750x670–1015	3420924	1.691,00
2000x750x670–1015	3420925	1.724,00

(RG 0166)

Elektrische Höhenverstellung, mit zwei Motoren

300 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x670–1015	3420926	1.894,00
2000x750x670–1015	3420927	1.931,00
1500x750x670–1015	3420928	1.909,00
2000x750x670–1015	3420929	1.942,00

(RG 0166)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

4-Fuß-Grundgestell, mit Höhenverstellung, ohne Platte

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Tiefe:** 600, 750, 900 mm

Wahlweise mit vier Varianten:

Klemmfeststellung

200 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420930	397,10
2000x600x670–1015	3420931	422,80
1500x750x670–1015	3420932	402,20
2000x750x670–1015	3420933	428,00
1500x900x670–1015	3420934	405,80
2000x900x670–1015	3420935	431,60

(RG 0166)

Kurbelverstellung

200 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420936	892,50
2000x600x670–1015	3420937	918,20
1500x750x670–1015	3420938	896,10
2000x750x670–1015	3420939	921,90
1500x900x670–1015	3420940	899,70
2000x900x670–1015	3420941	925,50

(RG 0166)

Elektrische Höhenverstellung, mit einem Motor

180 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420942	1.396,00
2000x600x670–1015	3420943	1.421,00
1500x750x670–1015	3420944	1.400,00
2000x750x670–1015	3420945	1.426,00
1500x900x670–1015	3420946	1.406,00
2000x900x670–1015	3420947	1.432,00

(RG 0166)

Elektrische Höhenverstellung, mit zwei Motoren

300 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600x670–1015	3420948	1.609,00
2000x600x670–1015	3420949	1.634,00
1500x750x670–1015	3420950	1.615,00
2000x750x670–1015	3420951	1.640,00
1500x900x670–1015	3420952	1.618,00
2000x900x670–1015	3420953	1.644,00

(RG 0166)

Arbeitsplatten für Arbeitsplatzsystem workergo

bedrunka+hirth

Buche Multiplex

- **Stärke:** 25 mm
- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600	3420954 NEU	142,10
2000x600	3420955 NEU	189,00
1500x750	3420909	177,70
2000x750	3420956	236,40
1500x900	3420957 NEU	213,20
2000x900	3420958 NEU	283,30

(RG 0166)

Span-Kern

- Melaminharzbeschichtet
- **Stärke:** 28 mm
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- **Trägerplatte:** Span-Kern direktbeschichtet
- **Oberfläche:** abriebfest und pflegeleicht



Maße BxT mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x600	3420959 NEU	142,10
2000x600	3420960 NEU	189,00
1500x750	3420911	177,70
2000x750	3420961	236,40
1500x900	3420962	213,20
2000x900	3420963	283,30

(RG 0166)

Blende für 4-Fuß-Grundgestell (ohne Abb.)

NEU

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Tischbeinen bei 4-Fuß-Tischen

Maße BxTxH mm	für Tischtiefe mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
485x30x571	600	3420964	50,30
635x30x571	750	3420965	53,40
785x30x571	900	3420966	55,70

(RG 0166)

Zubehör

Tischwagen finden Sie z. B. auf Seite 2/30.

Arbeitsplatzsystem powerline C-Fuß

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | kg 600

Das Arbeitsplatzsystem verfügt über eine elektrische Höhenverstellung. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9 mm/s ohne Last.

- Flexibler Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Geräuscharm und äußerst belastbar
- **Gestellbreiten:** 1500, 2000 mm
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 705–1155 mm
- **Tragkraft:** bis **600 kg** bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- Füße: mit Niveauausgleich
- **Antrieb**: innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Einschaltdauer**: nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS), danach kann die Position wieder verändert werden
- **Anschluss**: 230 V
- **Antriebsmotor**: 24 V
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

powerline C-Fuß-Schwerlasttisch, mit Multi-Wand-Aufbau

Multi-Wand-Aufbau besteht aus:

- 2 Tragsäulen
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 Lochwand
- 1 Magnetwand
- 1 Fachboden, 320 mm
- 1 Obergestell
- 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	3420967	4.211,00
2000x750x745–1195	3420968	4.717,00

(RG 0166)

Zubehör

Passende Arbeitsplatten finden Sie auf Seite 1/153 und Seite 1/155.



powerline C-Fuß-Grundgestell

- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 600 kg bei gleichmäßiger Belastung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x705–1155	3420969	2.839,00
2000x750x705–1155	3420970	2.853,00

(RG 0166)

powerline C-Fuß-Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm
- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 600 kg bei gleichmäßiger Belastung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	3213789	3.064,00
2000x750x745–1195	3213790	3.155,00

(RG 0166)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzsystem powerline 4-Fuß

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | kg 900

Das Arbeitsplatzsystem verfügt über eine elektrische Höhenverstellung.
Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9 mm/s ohne Last.

- Flexibler Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Geräuscharm und äußerst belastbar
- **Gestellbreiten:** 1500, 2000 mm
- **Arbeitshöhe ohne Platte:** 705–1155 mm
- **Tragkraft:** bis **900 kg** bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung
- Füße: mit Niveauausgleich
- **Antrieb**: innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Einschaltdauer**: nach dem Einstellen (2 min EIN) der gewünschten Arbeitshöhe, begibt sich das System in eine Ruhepause (18 min AUS), danach kann die Position wieder verändert werden
- **Anschluss**: 230 V
- **Antriebsmotor**: 24 V
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

powerline 4-Fuß-Schwerlasttisch, mit Multi-Wand-Aufbau

Multi-Wand-Aufbau besteht aus:
- 2 Tragsäulen
- 1 Energieleiste mit 3er-Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 Druckluftanschlüsse, 1/4"
- 1 Fachboden, 220 mm
- 1 Lochwand
- 1 Magnetwand
- 1 Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 Obergestell
- 1 Geräteschiene
- 1 LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	3420971 NEU	6.030,00
1500x900x745–1195	3420972 NEU	6.088,00
2000x750x745–1195	3420973 NEU	6.553,00
2000x900x745–1195	3420974	6.631,00

(RG 0166)

powerline 4-Fuß-Grundgestell

- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 900 kg bei gleichmäßiger Belastung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x705–1155	3420975	4.535,00
1500x900x705–1155	3420976	4.547,00
2000x750x705–1155	3420977	4.522,00
2000x900x705–1155	3420978	4.560,00

(RG 0166)

powerline 4-Fuß-Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 40 mm
- Standardmäßig mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- **Hubsäulen:** aus Aluminium
- **Rahmen und Füße:** Rechteckrohr und 5 mm starkes Blech
- **Tragkraft:** 900 kg bei gleichmäßiger Belastung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x745–1195	3213791	4.761,00
1500x900x745–1195	3213792	4.818,00
2000x750x745–1195	3213793	4.823,00
2000x900x745–1195	3213794	4.921,00

(RG 0166)

Arbeitstisch

Diese Arbeitstische eignen sich als Basiswerkbänke für den Einsatz in Produktions- und Montageumgebungen. Die Höhe der Arbeitstische kann stufenlos von 650 bis 900 mm eingestellt werden. Daher sind diese Arbeitsplätze für sitzende oder stehende Tätigkeiten geeignet.

- **Tischplatte:** beidseitige Laminat-Beschichtung
- **Plattenfarbe:** hellgrau
- **Plattenstärke:** 25 mm
- **Breiten:** 700, 1000, 1200, 1500, 1800 mm
- **Tiefen:** 500, 700, 900 mm
- **Füße:** epoxidpulverbeschichteter Stahl
- **Längstraverse:** 35x35x1,5 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau

TRESTON

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

① Grundeinheit TP

② Geradliniger Anbautisch zu TP

③ Grundeinheit TPH mit Etagenbord

④ Winkelanbautisch zu TP/TPH

Planmaße BxT mm	Höhenverstellung mm	① Grundeinheit TP Bestell-Nr.	TRESTON €	② Geradliniger Anbautisch zu TP Bestell-Nr.	TRESTON €	③ Grundeinheit TPH mit Etagenbord Bestell-Nr.	TRESTON €	④ Winkelanbautisch zu TP/TPH Bestell-Nr.	TRESTON €
700x500	650–900	1380096	399,10	1380136	326,00	–	–	1380131	338,90
1000x500	650–900	1380097	440,30	1380137	356,90	–	–	1380093	360,00
1500x500	650–900	1380098	526,80	1380138	429,00	–	–	1380132	430,50
1000x700	650–900	1380099	489,30	1380126	402,70	–	–	1380133	404,30
1200x700	650–900	1380100	512,40	1380127	437,20	1380106	818,30	1380113	440,30
1500x700	650–900	1380101	554,70	1380103	504,20	1380107	859,50	1380134	494,40
1500x900	650–900	1380104	636,50	1380129	558,30	1380109	944,50	1380140	537,10
1800x700	650–900	1380102	622,10	1380128	543,30	1380108	952,80	1380135	519,10
1800x900	650–900	1380105	695,80	1380130	625,20	1380110	1.023,00	1380139	607,20

(RG 0360)

Zubehör

Zubehör für Arbeitstisch TPH mit Etagenbord ③



⑤



⑥



⑦



⑧

⑨

Abb.	Ausführung	1200 mm Bestell-Nr.	TRESTON €	1500 mm Bestell-Nr.	TRESTON €	1800 mm Bestell-Nr.	TRESTON €
⑤	Kästenbord TH	1380114	93,10	1380115	99,70	1380116	108,20
⑥	Kastenschiene BP	1380117	97,40	1380118	109,20	1380119	115,40
⑦	Zusatzaufbau KT inklusive C-Profil	1380120	242,60	1380121	247,20	1380122	250,80
⑧	LED-Arbeitsplatzleuchte TNL 1200	3420979	570,60	3420979	570,60	3420979	570,60
⑨	Energieleiste*	3420980 NEU	295,10	3420981 NEU	335,80	3420982 NEU	342,50

* Ausführung der Energieleiste: 6 Schutzkontakt-Steckdosen, Ein-Aus-Schalter, 2x USB-Ladegerät und 4,5 m Netzkabel. Montage an der Tischplatte oder vertikal an den Aufrichtern. Montagematerial inklusive.

(RG 0360)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ESD-Arbeitstisch

Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind durch ihre Modularität vielseitig und flexibel einsetzbar und für viele Anwendungen, vor allem in der Elektronik-Industrie, geeignet.

- **Tischplatte:** Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau
- **Plattenstärke:** 25 mm
- **Gesamt-Traglast:** Arbeitstisch 300 kg, Ecktisch 150 kg
- **Tischhöhe:** 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar
- **Breiten:** 1000, 1200, 1500, 1800 mm
- **Tiefen:** 700, 900 mm
- **Eck-Varianten:** mit weiteren Maßen
- **Füße:** epoxidpulverbeschichteter Stahl
- **Ableitwiderstand Tisch:** Sicherheitswiderstand 1 Megaohm
- **Pulverbeschichtung:** Gestell RAL 7035 lichtgrau

Info

Die ESD/EGB-gerechten Produkte sind auch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet. Die mit ESD-Schutz ausgestatteten Industriemöbel erfüllen zudem die Anforderungen der Norm IEC 61340-5-1.

Weitere Zubehör- und Anbauteile finden Sie auf den Seiten 1/160 bis 1/161.

Arbeitstisch TP

Arbeitstisch TPH

Der TP/TPH-Ecktisch (ohne Etagenbord) wird mit 2 TP/TPH-Arbeitstischen verbunden, um eine Konfiguration mit 90°-Winkel zu erhalten. Der TP/TPH-Ecktisch besteht aus einer Tischplatte, zwei H-Tischbeinen und einem Mittelfuß. Frontbreite: 565 mm

Tischplatte TxB mm	Höhenverstellung mm	Arbeitstisch TP Bestell-Nr.	TRESTON €	Arbeitstisch TPH inklusive Etagenbord Bestell-Nr.	TRESTON €	Ecktisch TP 90° Bestell-Nr.	TRESTON €	Ecktisch TPH 90° ohne Etagenbord Bestell-Nr.	TRESTON €
700x1000	650–900	3420983	664,40	–	–	–	–	–	–
700x1200	650–900	3420984	728,20	3420989	1.170,00	–	–	–	–
700x1500	650–900	3420985	857,50	3420990	1.334,00	–	–	–	–
700x1800	650–900	3420986	1.000,00	3420991	1.537,00	–	–	–	–
900x1500	650–900	3420987	1.051,00	3420992	1.506,00	–	–	–	–
900x1800	650–900	3420988	1.203,00	3420993	1.717,00	–	–	–	–
700x1100x1100	650–900	–	–	–	–	3420994	1.031,00	3420996	1.048,00
900x1300x1300	650–900	–	–	–	–	3420995	1.102,00	3420997	1.145,00

(RG 0360)

Zubehör

Erdungsbox J 6603

Diese Erdungsbox mit verschiedenen Anschlüssen ist für die meisten Armbänder geeignet.

- Montage unter der Tischplatte
- Umfasst 2-m-Erdungsleitung, die zum Erdungspunkt des Arbeitstisches geführt wird
- Passend für 3x10-mm-Druckknopf



Bestell-Nr.	TRESTON €
3420998	71,20

(RG 0360)

Textil-Armband R 2216

Dieses Armband-Set umfasst ein elastisches, leichtes, hochwertiges Armband für die sichere Erdung.

- Spiralkabel mit 1 Megaohm Sicherheitswiderstand und Druckknöpfen an beiden Enden: 7-mm-Druckknopf wird zur Erdungsbox und 10-mm- Druckknopf wird zum Erdungspunkt geführt

Bestell-Nr.	TRESTON €
3420999	49,70

(RG 0360)

Edelstahl-Armband R 2206

Konstruktion wie Armband R 2216. Armband-Set umfasst Armband und Spiralkabel.

Bestell-Nr.	TRESTON €
3421000	75,70

(RG 0360)

Zubehör

Zusatzausstattung für Arbeitstische, Serie TPH



① TH-Kästenbord
Für Sichtlagerkästen und Greifschalen. Neigung und Höhe verstellbar. Max. 30 kg. Tiefe 145 mm.



② SH-Etagenbord
Zusätzliches Etagenbord.

③ KT-Zusatzaufbau
Für Installation von Beleuchtung und Werkzeugen. Soll beides montiert werden, muss eine zusätzliche C-Profilschiene bestellt werden.

④ CKV-Schwenkarm
Neigbare Fläche mit Feststeller. Fläche 210x460 mm. Arm 590 mm. Montage am C-Profil.



⑤ TPHCT-Kabelwanne
Montage zwischen senkrechten C-Profilen. Fungiert auch als Verstärkungsprofil. Aus pulverbeschichteter Stahllochplatte.

⑥ LED-Arbeitsplatzleuchte TNL 1200
Maße BxTxH: 1180x120x50 mm
Lichtstrom: 7100 lm
Beleuchtungsstärke: 3100 Lux ± 10 % (1 Meter)

Abb.	Ausführung	für Breite 1200 mm Bestell-Nr.	TRESTON €	für Breite 1500 mm Bestell-Nr.	TRESTON €	für Breite 1800 mm Bestell-Nr.	TRESTON €
①	Kästenbord	–	–	3421004	147,80	3421007	169,40
②	zusätzliches Etagenbord	3421001	319,30	3421005	365,70	3421008	412,50
③	Zusatzaufbau KT inklusive C-Profil	1380120	242,60	1380121	247,20	1380122	250,80
④	Schwenkarm	3421002	322,40	3421002	322,40	3421002	322,40
⑤	Kabelwanne	3421003	181,30	3421006	195,20	3421009	207,00
⑥	LED-Arbeitsplatzleuchte TNL 1200	3420979	570,60	3420979	570,60	3420979	570,60

(RG 0360)

ESD-Etagenwagen TRTA

Die ESD-Etagenwagen mit den höhenverstellbaren Etagen finden ihren Einsatz in Büro, Lager, Fertigung und Labor.

- **Rahmen:** Stahlrohr, Ø 25 mm
- **Ladeflächen:** Etagenborde aus pulverbeschichtetem Stahl, RAL 7035 lichtgrau, höhenverstellbar durch Innen-Sechskantschrauben
- **Halterung, Schutzkante:** 6 mm Stahl
- **Höhe der Etagenborde:** 28 mm
- **Lenkrollen-Höhe:** 161 mm
- **Lenkrollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Feststeller:** 2
- **Pulverbeschichtung:** ableitend, RAL 7035 lichtgrau

2-Etagen-Wagen
- **Etageneinstellung: 200 – 770 mm**
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 150 kg

4-Etagen-Wagen
- **Etageneinstellung: 200 – 1340 mm**
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 300 kg



Die Höhe jeder Etage ist verstellbar. Profile mit Maßeinteilung.

Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Anzahl Etagen	Etagenmaße TxB mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
150	890x530x1020	2	430x 800	3418316 NEU	926,50
150	1090x530x1020	2	430x1000	3418317	964,10
150	890x630x1020	2	530x 800	3418318 NEU	980,60
150	1090x630x1515	2	530x1000	3418319	1.008,00
300	1090x530x1515	4	430x1000	3418320 NEU	1.467,00
300	1090x630x1515	4	530x1000	3418321 NEU	1.509,00

(RG 0360)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schubladenblock, ESD-Ausführung

TRESTON

Diese Schubladenblöcke in ESD-Ausführung sind universell einsetzbar. Sie können wahlweise unter der Tischplatte ①, ②, ③ + ⑤ montiert werden, anstelle eines Tischbeines ⑥ genutzt werden oder als Werkzeugwagen ④ neben dem Arbeitstisch fungieren.

- **Gehäuse:** epoxidpulverbeschichteter Stahl
- **Zentralverschluss**
- **Schubladen:** kugelgelagerte Teleskopauszüge
- **Schubladen-Auszug:** 100 %
- **Schubladen-Höhe:** 100, 150, 200, 300 mm, je nach Modell
- **Schubladen-Tragkraft:** max. 60 kg
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau



①



②

③

④

⑤

⑥

Abb.	Maße außen BxTxH mm	Schubladenhöhe mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
①	450x520x140	1x 100	3421010	357,90
②	450x520x260	2x 100	3421011	559,80
③	450x520x560	3x 100, 1x 200	3421012	883,70

(RG 0360)

Abb.	Maße außen BxTxH mm	Schubladenhöhe mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
④	450x520x700	3x 100, 1x 200	3421013	1.123,00
⑤	450x520x560	1x 200, 1x 300	3421014	707,60
⑥	450x520x760	3x 100, 2x 150	3421015	1.103,00

(RG 0360)

ESD-Kleinteilemagazin

Dieses Kleinteile-Magazin ist frei aufhängbar und aufstellbar.

- **Rahmen:** leitfähiges Polypropylen (PP)
- **Etagenböden:** verzinkter Stahl
- **Schubladen:** leitfähiges Polystyrol (PS), schwarz
- **Rahmengrößen TxBxH:** 180x310x290/550 mm inklusive selbstklebenden Etiketten
- **Schubladenmaße TxBxH:** 170x69x40 mm
- **Anschluss an Erdungsleitung**
- **Zwischenwände**: als VE (10 Stück) lieferbar

Typ	Maße BxTxH mm	Magazin	Bestell-Nr.	TRESTON €
291 ESD	310x180x290	24x Größe 1	3421016	140,10
294 ESD	310x180x290	12x Größe 2	3421017	123,10
551 ESD	310x180x550	48x Größe 1	3421018	223,50
554 ESD	310x180x550	24x Größe 2	3421019	199,80

(RG 0360)

Zwischenwand, quer, für Magazin

VE = 10 Stück

Ausführung	Bestell-Nr.	TRESTON €/St.
für Größe 1	3421020	0,60
für Größe 2	3421021	1,30

(RG 0360)

Ergonomisches Arbeitsplatzsystem

MADE IN GERMANY

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Diese Arbeitsplatzsysteme verfügen über kurze Greifwege. Das ergonomische Arbeitsumfeld und die gezielte Materialbereitstellung entlasten die Mitarbeiter.

- Individuell auf die Körpergröße einstellbare Tische
- Bestmögliche Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Verbesserung der körperlichen und psychosomatischen Gesundheit der Mitarbeiter
- **Fläche des ergonomischen Arbeitstisches:** untergliedert in 4 Greifzonen (Zonen resultieren aus den mittleren Körperabmessungen des Menschen)

Höhenverstellung



Schwenkarm

Individuell gestalteter Arbeitsplatz



1 Arbeitszentrum
Beide Hände arbeiten im direkten Blickfeld.

2 Erweitertes Arbeitszentrum
Beide Hände erreichen alle Punkte dieser Zone.

4 Erweiterte Einhandzone
Äußerster noch nutzbarer Greifbereich.

3 Einhandzone
Teile und Werkzeuge sind einhändig gut zu erreichen.

Multi4easy, das flexible Einsteigermodell

Durch das gebrauchsmustergeschützte Schwalbenschwanz-Stahlprofil lässt sich das Tischsystem nach Bedarf gestalten.

- **Anbauelemente:** im Schwalbenschwanzprofil vertikal bzw. horizontal stufenlos arretierbar
- **Anlieferung erfolgt zerlegt:** einfache Selbstmontage

Gilt für beide Ausführungen

Tischgestell manuell höhenverstellbar über Verschraubung im Höhenraster von 20 mm. Nivellierfüße mit 20-mm-Einstellbereich.
720 mm bis 1020 mm

Tischgestell elektrisch höhenverstellbar über 4 hochwertige Linearführungen. Nivellierfüße mit 10-mm-Einstellbereich.
720 mm bis 1100 mm

Beispielkonfiguration Systemtisch Multi4easy

MADE IN GERMANY

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Diese Systemtische gibt es wahlweise manuell oder elektrisch höhenverstellbar.

- **Aufbau:**
  3 Profilsäulen 1450 mm
  2 Lamellenböden 321 mm
  1 Lochrückwand
  1 TFT-Schwenkarm mit Quickrelease-Adapter
- **Lackierung:** ESD lichtgrau, Unterzüge RAL 5010 enzianblau.

Maße BxT mm	Aufbaubreite	Höhen-verstellung	Trag-kraft kg	Tischplatte Melamin Bestell-Nr.	OTTOKIND €	Tischplatte Multiplex Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1685x800	1x 655 mm, 1x 1000 mm	manuell 720–990 mm	300	3421022	1.280,00	3421026	1.237,00
1685x800	1x 655 mm, 1x 1000 mm	elektrisch 720–1100 mm	300	3421023	2.848,00	3421027	2.806,00
2030x800	2x 1000 mm	manuell 720–990 mm	300	3421024	1.359,00	3421028	1.385,00
2030x800	2x 1000 mm	elektrisch 720–1100 mm	300	3421025	2.990,00	3421029	3.016,00

(RG 0294)

Abb. zeigt elektrische Höhenverstellung

Einzelelement Arbeitsplatzsystem Multi4easy Grundtisch

NEU

Maße BxT mm	Höhenverstellung	Tragkraft kg	Tischplatte Melamin Bestell-Nr.	OTTOKIND €	Tischplatte Multiplex Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1280x800	manuell 720–990 mm	200	3421030	636,00	3421036	604,60
1280x800	elektrisch 720–1100 mm	300	3421031	2.045,00	3421037	2.013,00
1685x800	manuell 720–990 mm	200	3421032	716,90	3421038	673,60
1685x800	elektrisch 720–1100 mm	300	3421033	2.286,00	3421039	2.242,00
2030x800	manuell 720–990 mm	200	3421034	798,80	3421040	825,00
2030x800	elektrisch 720–1100 mm	300	3421035	2.430,00	3421041	2.457,00

(RG 0294)

Abb. zeigt manuelle Höhenverstellung

Abb. zeigt elektrische Höhenverstellung

Zubehör

Profilsäule, 30x60 mm

NEU

- Mit allseitiger Lochung im Höhenraster von 42 mm für individuelle Verstellbarkeit
- **Belastbarkeit:** bis 100 kg für gesamten Tischaufbau (Lastverteilung auf 2 oder 3 Stützen)

Höhe mm	über Platte mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1450	1150	3421042	109,20

(RG 0294)

Lochrückwand

NEU

- **Lochwand für Haken:** Quadratlochung 10x10 mm, Raster 38 mm
- **Farbe:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau

Länge mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
655	380	3421043	44,40
1000	380	3421044	55,70
1250	380	3421045	64,30

(RG 0294)

Lamellenboden

NEU

- Einsteckbar, einschließlich Bodenträger
- **Tragkraft:** 30 kg
- **Farbe:** lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung

Breite mm	Tiefe mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
655	214	3421046	27,30
1000	214	3421047	24,50
1250	214	3421048	27,90
655	321	3421049	35,80
1000	321	3421050	33,00
1250	321	3421051	37,60
655	428	3421052	46,10
1000	428	3421053	49,70
1250	428	3421054	57,10

(RG 0294)

TFT-Schwenkarm

NEU

- Individuell höhenverstellbar im Raster von 42 mm
- Mit QuickRelease-VESA-Adapter 75x75 und 100x100 mm
- **Belastbarkeit:** 15 kg
- **Material:** Alu/Kunststoff



Maße HxL mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
200x470	3421055	252,90

(RG 0294)

Tastatur-schwenkarm

NEU

- Individuell höhenverstellbar im Raster von 42 mm
- **Belastbarkeit:** 10 kg
- **Tastaturfläche:** neigbar
- **Material:** Alu/Kunststoff



Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3421056	228,70

(RG 0294)

Beispielkonfiguration Systemtisch

Systemtisch Multi4motion

MADE IN GERMANY

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen)
- **Hartlaminatplatte:** 30 mm, lichtgrau
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau

Höhenverstellung

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1280x700	730–1100	3421057	2.399,00

(RG 0294)

Systemtisch Multi4motion, mit Aufbau

- **Tragkraft:** 300 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen)
- **Hartlaminatplatte:** 30 mm, lichtgrau
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau
- **Grundaufbau:** 2-teilig (2 Säulen ohne Ausleger)
- **2 Quadratloch-Rückwände BxH:** 1250x380 mm, pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- 1 Anschlusskabel

Höhenverstellung

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1280x700/765	730–1100	3421058	2.704,00

(RG 0294)

Packarbeitsplatz I Multi4motion

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Tragkraft:** 300 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen)
- **Multiplexplatte:** 30 mm, Oberfläche geölt
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung RAL 5010 enzianblau
- **Grundaufbau:** 3-teilig (3 Säulen ohne Ausleger)
- **1 Quadratloch-Rückwand BxH:** 1000x380 mm, pulverbeschichtet, RAL 5010 enzianblau
- **2 Quadratloch-Rückwände BxH:** 655x380 mm, pulverbeschichtet, RAL 5010 enzianblau
- **2 Lamellenböden BxT:** 1000x321/214 mm, inkl. Füllblech
- **5 Trennstützen TxH:** 535x400 mm, aus Blech
- **1 Lamellenboden BxT:** 655x321 mm
- **1 Lamellenboden BxT:** 655x214 mm, inkl. Anschlagleiste
- **3 Steckdosenleisten:** 3-fach, inkl. 1 Satz Verbindungskabel, Anschlusskabel

Höhenverstellung

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1685x900/965	723–1100	3421059	4.691,00

(RG 0294)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Beispielkonfiguration Systemtisch

ESD-Arbeitsplatz Multi4motion

MADE IN GERMANY | 300 kg | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

- **Tragkraft:** 300 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen)
- **ESD-Schichtstoffarbeitsplatte:** 30 mm, lichtgrau
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau
- **Höhe Sichtblende:** 250 mm
- **Fußstütze:** durchgehend, **Trittfläche BxT:** 500x350 mm
- **Grundaufbau:** 2-teilig (2 Säulen, inkl. Ausleger)
- **LED-Arbeitsplatzleuchte:** Länge 1250 mm
- **1 Ablageboden BxT:** 615x410 mm, Neigung verstellbar
- **1 TFT-Halter:** für Greifschalenschiene (VESA 75/75 bzw. 100/100)
- **2 Greifschalenschienen:** Breite 655 mm
- **1 Satz ESD-Zubehör:** Verteiler, Erdungsbaustein, Handgelenkband
- **1 Schwenkarm Typ 01:** Aufnahme im Tischgestell
- **1 Schwenkarm Typ 02:** Aufnahme im Tischgestell
- 1 Anschlusskabel

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1280x700/765	730–1100	3421060	5.369,00

(RG 0294)

Höhenverstellung mit Memory-Handtaster

Montagearbeitsplatz Multi4motion

- **Tragkraft:** 300 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen)
- **Hartlaminatplatte:** 30 mm, lichtgrau
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau
- **Grundaufbau:** 3-teilig (3 Säulen inkl. Ausleger)
- **LED-Arbeitsplatzleuchte:** Länge 1000/655 mm
- **1 Quadratloch-Rückwand BxH:** 1000x380 mm, pulverbeschichtet ESD lichtgrau
- **2 Lamellenböden BxT:** 1000x321/214 mm, inkl. Füllblech
- **2 Ablageböden BxT:** 615x410 mm
- **2 Steckdosenleisten:** 3-fach, inkl. 1 Satz Verbindungskabel, Anschlusskabel

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1685x700/765	730–1100	3421061	5.009,00

(RG 0294)



Höhenverstellung mit Memory-Handtaster

Packarbeitsplatz II Multi4motion

- **Tragkraft:** 300 kg (Grundtisch)
- **Tischgestell:** lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 730 bis 1100 mm mit Memory-Handtaster und digitaler Anzeige (für 4 speicherbare Tischhöhen)
- **Multiplexplatte:** 30 mm, geölt
- **Fuß-Seitenverkleidung:** mit Quadratlochung, RAL 5010 enzianblau
- **Hängeschrank mit 3 Schubladen BxTxH:** 432x432x445 mm
- **PC-Halter:** rechts
- **Grundaufbau:** 3-teilig (3 Säulen inkl. Ausleger)
- **LED-Arbeitsplatzleuchte:** Länge 1000/1000 mm
- **2 Quadratloch-Rückwände BxH:** 1000x380 mm, enzianblau mit ESD-Pulverbeschichtung
- **2 Lamellenböden BxT:** 1000x321/214 mm, inkl. Füllblech
- **5 Trennstützen TxH:** 535x400 mm, aus Blech
- **1 Lamellenboden BxT:** 1000x321 mm, inkl. Anschlagleiste
- **1 TFT-Schwenkarm:** mit Tastatur-/Mausaufnahme
- **1 Halter für Rolle BxØ:** 500x200 mm, inkl. Abreißvorrichtung
- **2 Dokumententaschen:** A4-quer
- **2 Halter für Klebebandabroller:** inkl. 2 Haken zur Bevorratung
- **1 Flaschenhalter:** für 2 Flaschen
- 1 Anschlusskabel

Maße BxT mm	Höhenverstellung mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
2030x800/865	730–1100	3421062	7.309,00

(RG 0294)

Höhenverstellung mit Memory-Handtaster

Schwerlasttisch multi4power bis 2000 kg dynamische Belastbarkeit

MADE IN GERMANY

OTTO KIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Im Rahmen ergonomischer Anforderungen wachsen auch die Ansprüche an moderne Arbeitsplätze im Betrieb. Gerade im Bereich großer und schwerer Werkstücke ist die Einstellung der optimalen Höhe für die Bearbeitung ein Muss. Nur bei diesen Einstellungen können die erforderlichen Tätigkeiten mit höchstem Krafteinsatz und großer Ausdauer gewissenhaft ausgeführt werden.

Die OTTO KIND Schwerlasttische multi4power bieten eine elektrische Höhenverstellung im Bereich von 710 bis 1080 mm (Plattenoberkante) für rationelle und flexible Arbeitsabläufe in ergonomischer Arbeitshöhe. Sie gewährleisten ein rücken- und gelenkschonendes Arbeiten. Das Bedienpanel der stufenlosen Höhenverstellung ist einfach per Knopfdruck zu bedienen. Das Display zeigt zentimetergenau die eingestellte Höhe an.

Elektrische Höhenverstellung stufenlos von 710 bis 1080 mm

Zusätzlich haben OTTO KIND Schwerlasttische multi4power Ablagen für Werkzeuge unterhalb der Arbeitsfläche.

Sicherheit wird großgeschrieben
Der Aufbau mit Spindelmotoren sorgt für hohe Sicherheit am Arbeitsplatz ohne Quetschgefahren.

Flexibel mit System
Arbeitstische multi4power sind auf die hinteren Aufbauten der Baureihe multi4motion maßlich abgestimmt. Sie erlauben den Einsatz der bewährten Optionen für Werkzeugbereitstellung, Beleuchtung und Materialfluss.

Standardfarben
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH
1685x800x710–1080 mm
2030x800x710–1080 mm

Schwerlasttisch multi4power

Die multi4power Schwerlasttische haben eine Belastbarkeit von bis zu 2000 kg (dynamisch), bei gleichmäßig verteilter Belastung. Sie sind äußerst robust, mit einem komplett verschweißten Stahlrohrrahmen mit eingeschraubten Stabilisierungsblechen.

- **Höhenverstellung:** über 4 Elektromotoren, gekoppelt über elektronische Steuerung
- **Hub:** 370 mm, gesteuert über Tastenfeld
- **Spindeln und Stirnradgetriebe:** selbsthemmend, verhindern zuverlässig das unbeabsichtigte Absinken des Tisches bei Stromausfall
- **Stirnseiten:** mit Abdeckung, Quadratlochung 10x10 mm und Rasterabstand 38 mm, für Werkzeughalter
- **Tischplatte:** gegenüber Untergestell an den Längsseiten um je 80 mm, an den Kurzseiten um je 62 mm überstehend
- **Fußplatten:** quadratisch, 140x140 mm mit Lochungen zur Bodenverdübelung
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau
- **Elektrischer Anschlusswert:** 230 V/720 Watt
- **Mit Notausschalter**
- BG-geprüfte Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II, 1. A., für den 2030 mm breiten Tisch
- 1 Anschlusskabel

Grundtypen der Schwerlasttische NEU

Schwerlasttisch multi4power Desktop

Dieser Schwerlasttisch hat eine geschlossene Rückwand und ist auch als Schreibtisch nutzbar.

- Elektrisch höhenverstellbar
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 50 mm dick, Oberfläche geölt



dynamische Belastung kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	OTTO KIND €
1000	1685x800x710–1080	3421063	5.112,00
1000	2030x800x710–1080	3421064	5.365,00

(RG 0294)

Die Belastbarkeiten beziehen sich auf die Grundtische. Arbeitsplatten, Auf- und Anbauten reduzieren die Nutzlast.

Schwerlasttisch multi4power Workbench

Dieser Schwerlasttisch hat einen Ablageboden.

- Elektrisch höhenverstellbar
- **Arbeitsplatte:** Buche Multiplex, 50 mm dick, Oberfläche geölt
- **Ablageboden:** 640 mm tief, mit 100 kg belastbar
- **Mit 3 Steckdosen CEE 7/4**



dynamische Belastung kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	OTTO KIND €
2000	1685x800x710–1080	3421065	5.830,00
2000	2030x800x710–1080	3421066	6.073,00

(RG 0294)

Die Belastbarkeiten beziehen sich auf die Grundtische. Arbeitsplatten, Auf- und Anbauten reduzieren die Nutzlast.

Tischaufbau multi4power

Diese Grundaufbauten erweitern die Schwerlasttische mit zusätzlichen Ebenen. Sie bieten Anschlusspunkte für den Einbau von Böden, Schwenkarmen, Greifschalenschienen und Adaptern für die Energie- und Druckluftversorgung. An Auslegerahmen und -rohren sind Arbeitsplatzleuchten und Laufschienen für hängende Werkzeugvorhaltung montierbar.

- **Tischbreite:** mit den Stützen variabel in den Modulbreiten unterteilbar
- **Optional:** Monitorschwenkarme und Tastaturaufnahmen

2 Säulen für Tischbreite 1685 mm Bestell-Nr.	OTTO KIND €	3 Säulen für Tischbreite 1685 mm Bestell-Nr.	OTTO KIND €	2 Säulen für Tischbreite 2030 mm Bestell-Nr.	OTTO KIND €	3 Säulen für Tischbreite 2030 mm Bestell-Nr.	OTTO KIND €
3421067	287,90	3421068	406,30	3421069	314,20	3421070	432,60

(RG 0294)



Abb. zeigt Bestückbeispiele mit Haken, Haltern etc.

bott

Farbvielfalt

RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

Info

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!

Zubehör

Passende Sichtlagerkästen, Haken und Halter finden Sie ab Seite 1/169.



perfo Lochplatte

Diese Lochplatten sind mit umweltfreundlicher, dauerhafter Feinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen.

- **Material:** Stahlblech, Verstärkungs-Profile auf der Rückseite
- **Höhe:** 457 mm
- **Breite:** 495, 991, 1486, 1981 mm
- **Lochung:** 9,2x9,2 mm, symmetrisch
- **Loch-Abstand:** 38 mm, bleibt auch bei Montage von mehreren Platten neben-/übereinander erhalten






Maße BxH mm	RAL 3004 rot Bestell-Nr.	RAL 5010 blau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazit-grau Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	bott €
495x457	1939156 NEU	1939155	2182139	1939977	47,30
991x457	1939159 NEU	1939158	2182140	1939978	77,80
1486x457	1939162	1939161	2182141	1939979	103,50
1981x457	1939165	1939164	2182142	1939980	130,80

(RG 0404)

perfo Schlitzplatte

Diese Schlitzplatten eignen sich zum Einhängen von Kleinteilekästen. Sie sind mit umweltfreundlicher, dauerhafter Feinstrukturbeschichtung der Stahlteile versehen.

- **Material:** pulverbeschichtetes Stahlblech, Verstärkungs-Profile auf der Rückseite
- **Höhe:** 457 mm
- **Breite:** 495, 991, 1486, 1981 mm
- **Schlitzung:** symmetrisch, quer verlaufend

Maße BxH mm	RAL 3004 rot Bestell-Nr.	RAL 5010 blau Bestell-Nr.	RAL 7016 anthrazit-grau Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	bott €
495x457	1843302	1843299	2194815	1843300	51,80
991x457	1843308	1843305	2194816	1843306	82,30
1486x457	1843314	1843311	2194817 +	1843312	130,80
1981x457	1843387	1843384	2194818	1843385	171,00

(RG 0404)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

perfo Sortiment für perfo Lochplatten

Sortiment, 11-teilig

- Bestehend aus: 5 Haken T 75 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Montageschlüssel

Bestell-Nr.	bott €
1843533	49,90

(RG 0404)

Sortiment, 25-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 16/25 mm, 1 Montageschlüssel

NEU



Bestell-Nr.	bott €
2538328	76,30

(RG 0404)

Sortiment, 15-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 75/100/150 mm, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr.	bott €
1843534	41,10

(RG 0404)

Sortiment, 30-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, 5 Doppelhaken T 25 mm, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/13/25 mm, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr.	bott €
1843539	82,40

(RG 0404)

Sortiment, 20-teilig

- Bestehend aus: 5 Haken T 25 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 Wkz.-Klemmen Ø 13 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel

Bestell-Nr.	bott €
1843536	125,70

(RG 0404)

Sortiment, 40-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 75/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 13/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel



Bestell-Nr.	bott €
1843540	196,70

(RG 0404)

Sortiment, 25-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken plus T 25/50/75 mm, 5 Doppelhaken T 50 mm, 5 Wkz.-Klemmen Ø 19 mm, 1 Montageschlüssel

Bestell-Nr.	bott €
1843538	106,10

(RG 0404)

Sortiment, 60-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50 mm, je 5 Doppelhaken T 25/75/100/150 mm, 5 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/13/19/25 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüssel, 1 Bohrerhalter, 1 Montageschlüssel

Bestell-Nr.	bott €
1843541	275,00

(RG 0404)

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Sortiment, 80-teilig

- Bestehend aus: je 5 Haken T 25/50/100 mm, je 5 Doppelhaken T 25/50/75/100/150 mm, 10 U-Halter, je 5 Wkz.-Klemmen Ø 6/10/13/19/25 mm, 1 Sechskantschlüssel, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Montageschlüssel

Bestell-Nr.	bott €/St.
1843542	328,60

(RG 0404)

Werkzeugklemme



- Drehbare Klemme auf schmaler Grundplatte

BxHxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
20x60x 6	5	1843365	2,40
20x60x10	5	1843366	2,70
20x60x13	5	1843367	3,00
20x60x16	5	1843450	3,20
20x60x19	5	1843451	3,50
20x60x25	5	1843452	3,90
20x60x28	5	1843453	4,10
20x60x32	5	1843454	4,40
60x60x38*	5	1843455	5,20
60x60x51*	5	1843456	5,50

* Mit breiter Grundplatte.

(RG 0404)

Sortiment, 32-teilig



- Bestehend aus: je 5 Haken T 25, 50 mm, 5 Doppelhaken T 75 mm, 5 doppelte Werkzeugklemmen Ø 13 mm, 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm, je 1 Klemmhalter 150, 300 mm, 5 U-Halter 60x20 mm, 1 Montageschlüssel

Bestell-Nr.	bott €/St.
2538326	196,70

(RG 0404)

Doppelhaken

- Breite Grundplatte mit senkrechtem Hakenende, Abstand 32 mm

Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
20x 25x60x4	5	1843441	3,70
20x 50x60x4	5	1843442	4,10
20x 75x60x4	5	1843443	4,50
20x100x60x4	5	1843444	4,90
20x150x60x4	5	1843445	6,40

(RG 0404)

Sortiment, 20-teilig



- Bestehend aus: 5 Doppelhaken T 50 mm, 1 Zangenhalter, 5 Werkzeugklemmen Ø 16 mm, 1 Schraubenschlüsselhalter, 5 Bügelhaken 100 mm, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sechskantschlüsselhalter, 1 Montageschlüssel

Bestell-Nr.	bott €/St.
2555308	150,40

(RG 0404)

Haken plus



- Breite Grundplatte mit senkrecht hohem Hakenende (35 mm)

Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
60x25x60x6	5	1843446	4,20
60x50x60x6	5	1843447	4,70
60x75x60x6	5	1843448	5,00

(RG 0404)

Haltestift



- Schmale Grundplatte mit schrägem Dorn

Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
20x 25x60x4	5	1843432	1,90
20x 50x60x4	5	1843433	2,20
20x 75x60x4	5	1843434	2,40
20x100x60x4	5	1843435	2,60

(RG 0404)

Klemmhalter



- Mit Kunststofflaschen

Aufnahme- Breite mm	Ø mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
150	5	3	1843480	31,60
300	13	3	1843481	45,80

(RG 0404)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Haken

- Schmale Grundplatte mit senkrechtem Hakenende

Maße BxTxHxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
20x 25x60x6	5	1843436	2,10
20x 50x60x6	5	1843437	2,30
20x 75x60x6	5	1843438	2,50
20x100x60x6	5	1843439	2,70
20x150x60x6	5	1843440	3,40

(RG 0404)

Rundhalter

- Mit breiter Grundplatte

Ø mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
40	5	1843361	6,30
60	5	1843362	6,90
80	5	1843363	7,80

(RG 0404)

U-Halter

- Mit breiter Grundplatte

Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
40x 20x6	5	1843355	4,50
60x 20x6	5	1843356	5,30
80x 20x6	5	1843357	6,20
40x 50x6	5	1843358	5,80
40x 75x6	5	1843359	6,90
40x100x6	5	1843360	7,50

(RG 0404)

Rohrhalter

- Mit breiter Grundplatte

Maße BxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
35x 60	2	1843464	10,20
35x100	2	1843465	13,10
100x 60	2	1843466	15,20
100x100	2	1843467	20,40

(RG 0404)

Doppelte Werkzeugklemme

- Breite Grundplatte und drehbare Klemmen

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Maße BxHxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
60x60x(2x 6)	5	1843457	4,70
60x60x(2x10)	5	1843458	5,10
60x60x(2x13)	5	1843459	5,60
60x60x(2x16)	5	1843460	6,00
60x60x(2x19)	5	1843461	6,50

(RG 0404)

Siebenfachhalter

- Breite Grundplatte mit 7 Haltern 80 mm, Abstand 44 mm

Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
170x150x6	1	1843462	24,30

(RG 0404)

Bügelhaken

- Breite Grundplatte mit senkrechtem, geschlossenem hohem Hakenende (50 mm)

Länge mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
100	5	1843449	8,40
150	5	1843354	10,30

(RG 0404)

Zangenhalter

- Mit breiter Grundplatte

Maße BxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
150x6	1	1843364	14,70

(RG 0404)

perfo Zubehör für perfo Lochplatten

Info

Nur mit Bott Lochplatten kompatibel!

Innensechskant-schlüsselhalter

- Mit 10 Aufnahmen

Maße BxØ mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
115x10	1xØ2–12	1	1843474	15,80

(RG 0404)

Schrauben-dreherhalter

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Breite mm	Aufnahmen	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
225	4x7/3x13	1	1843472	17,10

(RG 0404)

Bohrerhalter

Maße BxØ mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
225x13	1xØ2–15	1	1843475	28,50

(RG 0404)

Schrauben-schlüsselhalter



- Mit 8 Aufnahmen

Maße BxH mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
40x75/145x180	1	1843463	18,30

(RG 0404)

Sägenhalter

- Mit 3 Aufnahmen

Maße BxTxH mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
125x70x38	1	1843471	15,60

(RG 0404)

Steckschlüsselhalter

- Für Einsätze 12,70 mm (1/2")

Breite mm	Breite Aufnahmen mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
270	7	1	1843473	16,70

(RG 0404)

Rundhalter, 3-fach

- Für Dosen bis max. Ø 68 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Farbe	Bestell-Nr.	bott €
RAL 7035	1843479	27,00

(RG 0404)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schlauchhalter

- Aus Aluminium-Druckguss
- Zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial

Maße BxT mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
190x 70	1	1843502	36,40
250x100	1	1843503	57,60
350x140	1	1843504	85,00
420x190	1	1843505	124,60

(RG 0404)

Ablageschale

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Nur mit Bott Lochplatten kompatibel

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
450x170x105/30	1843485	40,20
900x170x105/30	1843486	64,60
450x250x105/30	1843487	52,40
900x250x105/30	1843488	68,10

(RG 0404)

Kombihalter

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Mit breiter Grundplatte



Maße BxT mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
60x150 oben	1	1843468	15,80
60x150 unten	1	1843469	26,20
60x150 komplett	1	1843470	40,20

(RG 0404)

Magnethalter



Ø mm	VE	Bestell-Nr.	bott €
35	5	1843495	4,30

(RG 0404)

Kabelhalter, mit Gurt



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
195x130x300	1843501	64,90

(RG 0404)

Prospekthalter, A4

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
220x20x300	1843493	29,70

(RG 0404)

Ablagekasten

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Für Kleinteile, Flaschen, Dosen etc.
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Nur mit Bott Lochplatten kompatibel

Maße BxTxH mm	VE	Bestell-Nr.	bott €/St.
225x175x65	1	1843489	30,70
440x175x65	1	1843490	38,40

(RG 0404)

Schrägablage, DIN A3

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	bott €
450x360	1843494	62,90

(RG 0404)

Magnethalter

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

NEU

- Neodym-Magnet
- **Oberfläche:** gummiert und rutschhemmend

Ø mm	VE	Bestell-Nr.	bott €
40	2	2555307	47,80

(RG 0404)

Präsentationsschiene

NEU

- Zum Aufhängen von Zeichnungen, Dokumenten usw.

DIN-Format	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
A4 hoch	500x10x50	2618255	64,80
A4 quer	1000x10x50	2618256	115,40

(RG 0404)

Flexibler Werkzeughalter

NEU



Maße BxTxØ mm	Bestell-Nr.	bott €
60x60x15–25	1843476	18,40
60x60x25–40	1843477	20,30

(RG 0404)

Fixhalter

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Zum Transport von Leitungen, Kabeln oder Schläuchen
- Um 360° drehbar

Maße BxTxØ mm	VE	Bestell-Nr.	bott €
34x37x12	5	2555306	78,00

(RG 0404)

Einstecktasche

NEU

- Mit Klarsichtabdeckung
- Für DIN-A4- und DIN-A3-Formate

DIN-Format	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
A4 hoch	215x4x300	2555305	42,00
A4 quer	300x4x215	2618259	42,00
A3 hoch	300x4x423	2618258	53,50
A3 quer	423x4x300	2618257	55,10

(RG 0404)

Müllbeutelhalter

NEU

- Geeignet für 60- bis 120-l-Müllbeutel
- **Stützboden:** zur Unterstützung schwerer Abfallbeutel
- **Tragkraft:** 10 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
Müllbeutelhalter	345x340x175	2538322	130,80
Stützboden	310x310x150	2538324	72,20

(RG 0404)

perfo Zubehör für perfo Loch- und Schlitzplatten

Klarsichtmagazin

- Mit Halterungspaar

Maße BxTxH mm	Anzahl Schubladen	Bestell-Nr.	bott €
600x 68x 78	9	1843496	47,60
600x 96x112	6	1843497	66,00
600x142x168	5	1843498	91,90

(RG 0404)

Adapter

- Für Schlitzplatten und Halteschienen



Größe	Breite	Bestell-Nr.	bott €
1	1 Schlitz	1843611	10,50

(RG 0404)

Halteschiene für bottBoxen

- Zur Befestigung an perfo Lochplatten



Maße BxH mm	Bestell-Nr.	bott €
100x75	1843482	11,10
450x75	1843483	20,50
900x75	1843484	33,20

(RG 0404)

Universalhalter, rund, 16 mm

- Passend für perfo Schlitzplatten

Tiefe mm	Bestell-Nr.	bott €
150	1843608	13,90
200	1843609	15,80
300	1843610	17,40

(RG 0404)

bottBox

NEU

- Robuster Sichtlagerkasten aus Polypropylen
- Glatte Innenseiten, leicht zu reinigen
- Stapelbar
- Abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens, Höhe 16 mm
- Ergonomische Haltemulde vorne
- Leiste hinten zum Einhängen in Schlitzplatten oder in die auf Lochplatten montierbare Halteschiene
- **Farbe:** anthrazitgrau



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
130x100x 65	2301384	3,70
130x198x 90	2301385	5,50
130x298x165	2301386	11,40

(RG 0404)

Drahtkorb



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
470x300x220	1843491	118,50
470x400x220	1843492	128,80

(RG 0404)

Zubehör

Passende Lochplatten finden Sie auf Seite 1/168.

perfo Rack plus mobil

Dieses perfo Rack plus mobil ist flexibel einsetzbar. Die Bodenwanne ist als zusätzlicher Stauraum für Werkzeugkoffer oder Boxen geeignet.

Gestell:
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- 1 Schiebegriff
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau

Lochplatten:
- Senkrecht oder geneigt montierbar
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Bestückungsbeispiel

Zubehör

perfo Lochplatten

Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	bott €
991x457	RAL 3004	1939159	77,80
991x457	RAL 5010	1939158	77,80
991x457	RAL 7016	2182140	77,80
991x457	RAL 7035	1939978	77,80

(RG 0404)

Farbvielfalt

RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

Mit 4 Lochplatten

- **Lackierung:**
  Mobil-Gestell: RAL 7035 lichtgrau
  perfo Lochplatten: RAL 5010 enzianblau



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
1000x650x1600	3421071	761,20

(RG 0172)

Mit 6 Lochplatten

- **Lackierung:**
  Mobil-Gestell: RAL 7035 lichtgrau
  perfo Lochplatten: RAL 5010 enzianblau



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
1000x650x1600	3421072	870,40

(RG 0172)

Unbestückt

- Für maximal 6 Lochplatten
- **Lackierung:**
  Mobil-Gestell: RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bott €
1000x650x1600	1864168	586,10

(RG 0172)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollwerkbank, Serie Basic

Diese Rollwerkbänke haben beidseitig ausziehbare Schubladen.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

RAU.

- **Ablagefläche:** in 2 unterschiedlichen Ausführungen (Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 25 mm, geölte Oberfläche oder ABS: Verbundplatte mit 4-seitigem Abrollband)
- **Schubladen:** beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug 70 %, Innenmaß BxT 500x400 mm
- **Griffleisten:** komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Seitenwand:** Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc.
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 125 mm
- **Belastbarkeit:** max. 450 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** 2 Farbkombinationen, Standard zum Beispiel RAL 7016/RAL 7035
- **Lieferung komplett montiert:** Rollensatz und Griff lose beigelegt

Farbvielfalt

RAL 3000	RAL 5002	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5018	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7031
RAL 7035	RAL 7045	RAL 9006	RAL 9011	

Modell 6030

Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
Buche-Massiv	675x450x950	2194791	595,30
ABS	675x450x950	2194792	605,60

(RG 0340)

Modell 6010



Lieferung ohne Deko

Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
Buche-Massiv	960x450x950	2194793	627,30
ABS	960x450x950	2194794	637,60

(RG 0340)

Modell 6030

Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
Buche-Massiv	675x450x950	3421073	595,30
ABS	675x450x950	3421074	605,60

(RG 0340)

Modell 6010

Arbeitsfläche	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	RAU. €
Buche-Massiv	960x450x950	1521154	627,30
ABS	960x450x950	3421075	637,60

(RG 0340)

Zubehör

Antirutschmatte

- **Schubladenhöhe:** 65–180 mm

Bestell-Nr.	RAU. €
2194797	14,00

(RG 0341)

Einteilungsset

- 3 Tiefen- und 2 Breitenteiler



Schubladenhöhe mm	Bestell-Nr.	RAU. €
65	2126227	17,30
130–180	2126228	21,20

(RG 0341)

Ablagewanne

- Für Seitenwand
- **Maße BxTxH:** 300x125x65 mm

Bestell-Nr.	RAU. €
3098098	23,00

(RG 0341)

Hakenset

- Für Seitenwand
- 12-teilig



Bestell-Nr.	RAU. €
2194795	56,10

(RG 0341)

Montagewagen, Serie 7000

Diese Montagewagen verfügen über eine Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm, mit geölter Oberfläche.

- **Schubladen:**
  Größe L: Tragkraft 100 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 490x560 mm
  Größe XL: Tragkraft 75 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 680x560 mm
  Größe XXL: Tragkraft 50 kg, Auszug 100 %, Innenmaß BxT 1055x560 mm
- **Türen:** selbstzuziehende Federscharniere, Öffnungswinkel 180°
- **Ergo-Script® Griffleisten:** mit Beschriftungsstreifen (integriert)
- **Zentralverschluss:** Schloss mit 2 Schlüsseln
- **Rollensatz:** mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollen-Ø 125 mm)
- **Belastbarkeit:** max. 450 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau
- **Lieferung komplett montiert**

MADE IN GERMANY

5 Jahre GARANTIE

RAU.

Zubehör

Passende System-Aufbauten finden Sie auf Seite 1/78.

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031
RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

Maße BxTxH mm	Schub-laden	Trag-kraft kg	Bestell-Nr.	RAU. €
770x650x975	XL	75	3421076	1.256,00
1145x650x975	XXL	50	3421077	1.505,00

(RG 0337)

Maße BxTxH mm	Schub-laden	Trag-kraft kg	Bestell-Nr.	RAU. €
770x650x975	XL	75	3421078	1.373,00
1145x650x975	XXL	50	3421079	1.625,00

(RG 0337)

Maße BxTxH mm	Schub-laden	Trag-kraft kg	Bestell-Nr.	RAU. €
770x650x975	XL	75	3421080	1.489,00
1145x650x975	XXL	50	3421081	1.745,00

(RG 0337)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

RAU.

Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	RAU. €
1145x650x795	L	100	3421082	1.268,00

(RG 0337)

Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	RAU. €
1145x650x975	L	100	3421085	1.724,00

(RG 0337)

Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	RAU. €
1145x650x795	L	100	3421083	1.804,00

(RG 0337)

Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	RAU. €
1145x650x975	L	100	3421086	2.000,00

(RG 0337)

Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	RAU. €
1145x650x975	L	100	3421084	1.605,00

(RG 0337)

Maße BxTxH mm	Schubladen	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	RAU. €
1145x650x975	L	100	3421087	2.240,00

(RG 0337)

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra® Transportgeräte

- **Stahlblech-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 7016 anthrazitgrau
- **Zentralverschluss:** mit Zylinderschloss
- **Stahlschrank:** mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden
- **Arbeitsfläche:** Sandwich-Platte, 19 mm stark, wahlweise mit Abrollrand 80 mm hoch aus pulverbeschichtetem Stahlblech (Anlieferung erfolgt zerlegt)
- **Tragkraft:** 80 kg, pro Einlegeboden im Stahlschrank, 35 kg pro Schublade
- **TPE-Bereifung:** Naben mit Rillenkugellager
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Lieferung: Arbeitsplatte und Räder nicht montiert, einfache Selbstmontage.

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

- 6 Schubladen, 1 Schrank

①

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1080x590x915	985x590	400	160	66,0	2846734	863,70

(RG 0245)

- 4 Schubladen, 1 Schrank

②

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
②	1080x590x915	985x590	400	160	62,0	3421088	877,00

(RG 0245)

- 2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand
- **Öffnungswinkel:** max. 120°

③

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
③	1080x590x915	985x590	400	160	48,0	3421089	766,30

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

fetra® Transportgeräte

- 6 Schubladen, 1 Schrank und Arbeitsplatte mit Abrollband (Höhe: 80 mm, aus pulverbeschichtetem Stahlblech)



④

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
④	1080x590x995	985x590	400	160	71,0	3092736	933,20

(RG 0245)

- 4 Schubladen, 1 Schrank und Arbeitsplatte mit Abrollband (Höhe: 80 mm, aus pulverbeschichtetem Stahlblech)



⑤

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
⑤	1080x590x995	985x590	400	160	67,0	3421090	946,60

(RG 0245)

- 2-türiger Schrank und Arbeitsplatte mit Abrollband (Höhe: 80 mm, aus pulverbeschichtetem Stahlblech)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

⑥

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
⑥	1080x590x995	985x590	400	160	53,0	3421091	835,80

(RG 0245)

Zubehör

Schubladen-Einteilungsset für Werkstattwagen, steckbar

- **Stahlblech:** verzinkt
- **Einteiler:** 1 Längsteiler, 4 Trennbleche



Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
1868528	57,30

(RG 0245)

Leichter Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
- Schlag- und kratzfest
- **Böden:** Holzwerkstoffplatte im Stahlrahmen liegend
- **TPE-Bereifung:** Naben mit Rillenkugellager
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Arbeitshöhe:** 820 mm
- **Tragkraft:** 30 kg pro Boden im Stahlschrank, 25 kg pro Schublade

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 300 kg | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

- 3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand, Höhe 12 mm
- **Stahlschrank:** verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Etagenhöhen:** 200, 510, 820 mm

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Anzahl Böden	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1130x600x1040	1000x600	300	3	125	60	1868530	748,30

(RG 0245)

- 1 Ladefläche mit umlaufendem Rand, Höhe 12 mm
- **2 Stahlschränke:** verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Anzahl Böden	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
②	1130x600x1040	1000x600	300	1	125	68	1868531	958,90

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

fetra® Transportgeräte

- 3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand, Höhe 12 mm
- **Schubladenschrank:** verschließbar, mit 4 Schubladen (3x 120 mm, 1x 180 mm), Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Etagenhöhen:** 200, 510, 820 mm

③

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Anzahl Böden	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
③	1130x600x1040	1000x600	300	3	125	77	1868532	1.008,00

(RG 0245)

- 1 Ladefläche mit umlaufendem Rand, Höhe 12 mm
- **Stahlschrank:** verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Schubladenschrank:** verschließbar, mit 4 Schubladen (3x 120 mm, 1x 180 mm), Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm

④

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Anzahl Böden	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
④	1130x600x1040	1000x600	300	1	125	86	1868533	1.210,00

(RG 0245)

Zubehör

Anbausatz

Der Anbausatz verfügt über eine Stahlblechschublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss.

- Nicht nachrüstbar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
410x475x105	3421092	231,20

(RG 0242)

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418110	69,60

(RG 0245)



Bitte die Bestell-Nr. mit der Bestell-Nr. des betreffenden Wagens ergänzen.

Werkstattwagen

Die Tragkraft dieses Werkstattwagens beträgt 400 kg.
Die Arbeitsplatte gibt es wahlweise mit und ohne Umrandung.

- **Stahlblechkonstruktion**
- **Schrankmaße innen BxTxH:** 560x515x660 mm

Aufteilung:

- **Schrank:** mit 1 festen, 2 verstellbaren Böden
- **Traglast je Boden:** 30 kg
- **Schubladen:** 6 Stück, Rollenführung, Auszugsperre
- **Traglast je Schublade:** 25 kg
- **Schubladenmaße innen BxTxH:** 290x475x95 mm
- **Verschluss:** 2 Zylinderschlösser, gleichschließend
- **Arbeitsplatte:** Buchensperrholz
- **Traglast Arbeitsplatte:** 120 kg
- **Plattenstärke:** 20 mm

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit **EasySTOP,** gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Rad-Ø:** 160x40 mm
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
- Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- **Traglast gesamt:** 400 kg

- Ohne Umrandung



Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	1110x600x960	86,0	1378755	679,30

(RG 0222)

Typ ②
Wie ①, jedoch

- **Mit Umrandung:** 3-seitig
- **Höhe Umrandung:** 80 mm



Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
②	1125x610x1040	87,5	1378534	733,90

(RG 0222)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkstattwagen

Die Traglast dieses Werkstattwagens beträgt 400 kg.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** Baukasten-System
- **Maße gesamt LxB:** 1220x640 mm
- **Maße Ladefläche LxB:** 1125x630 mm
- **Arbeitshöhe:** 875 mm
- **Arbeitsplatte:** Buchensperrholz, 3-seitige Umrandung
- **Plattenstärke:** 18 mm
- **Randhöhe:** 80 mm
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung, Ø 160x40 mm
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
- Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 2/32.

① **Werkstattwagen**
Ausstattung:
- **1 Zwischenboden**
- Boden und Zwischenboden mit umlaufendem Rand, 15 mm
- **Etagenhöhen:** 255 mm, 565 mm, 875 mm
- **Stahlschrank:** verschließbar mittels Zylinderschloss, Flügeltür
- Schrank mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden
- **Traglast je Boden:** 30 kg
- **Schrankmaße außen BxTxH:** 490x600x590 mm
- **Schrankmaße innen BxTxH:** 470x575x575 mm

Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
68,5	3421093	693,70

(RG 0222)

② **Werkstattwagen**
- **Wie** ①, statt Zwischenboden
  Schublade: 1 Stück, Rollenführung, Zylinderschloss
  Schubladenmaße außen BxTxH: 430x500x125 mm
  Schubladenmaße innen BxTxH: 400x450x80 mm
  Traglast Schublade: 25 kg

Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
65,5	3421094	806,00

(RG 0222)

③ **Werkstattwagen**
Ausstattung:
- **1 Zwischenboden**
- Boden und Zwischenboden mit umlaufendem Rand, 15 mm
- Etagenhöhen: 255 mm, 565 mm, 875 mm
- **Schubladenschrank**
- **Verschluss:** Zentralverschluss mittels Zylinderschloss
- **Schubladen:** 4 Stück mit Rollenführung und Auszugsperre
- **Schrankmaße außen BxTxH:** 490x600x590 mm
- **Schubladenmaße innen BxTxH:** 3x 390x535x95 mm, 1x 390x535x155 mm
- **Traglast je Schublade:** 25 kg

Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
86	3421095	944,00

(RG 0222)

④ **Werkstattwagen**
Ausstattung:
- **Wie** ①: mit Stahlschrank
- **Wie** ③: mit Schubladen-Schrank

Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
101,5	3421096	1.104,00

(RG 0222)

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
- **Arbeitsplatte:** Buchen-Sperrholz 22 mm, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch
- **TPE-Bereifung:** 160x40 mm, Naben mit Rillenkugellager
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Arbeitshöhe:** 850 mm

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 400 kg | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

- 1 Zwischenboden
- 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür
- **Stahlschrank-Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- 1 fester und 2 verstellbare Böden
- **Etagenhöhen:** 226, 537, 850 mm

①

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1220x650x930	1120x650	400	160	67	1868518	946,60

(RG 0245)

- 1 Schublade mit Kugelauszug und Zylinderschloss
- **Schubladen-Maße HxBxT:** 105x415x490 mm
- **Tragkraft Schublade:** 25 kg
- 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür
- **Stahlschrank-Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- 1 fester und 2 verstellbare Böden
- **Etagenhöhen:** 226, 850 mm

②

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
②	1220x650x930	1120x650	400	160	65	1868519	1.101,00

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

fetra® Transportgeräte

- 1 Zwischenboden
- 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank
- **Schrank-Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **4 Schubladen:** 3x 120 mm Höhe, 1x 180 mm Höhe
- **Tragkraft pro Schublade:** 25 kg
- Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug
- **Etagenhöhen:** 226, 537, 850 mm

③

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
③	1220x650x930	1120x650	400	160	85	1868520	1.296,00

(RG 0245)

- 1 verschließbarer Stahlschrank
- 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank
- **Schrank-Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **4 Schubladen:** 3x 120 mm Höhe, 1x 180 mm Höhe
- Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug
- **Tragkraft pro Fachboden im Schrank:** 30 kg
- **Tragkraft pro Schublade:** 25 kg

④

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
④	1220x650x930	1120x650	400	160	93	1868521	1.490,00

(RG 0245)

Info

Kabeltrommel und Druckluftschlauchtrommel sind auch für die anderen Tisch- und Werkstattwagen von fetra verwendbar.

Zubehör

Schraubstock

- Stahlgeschweißt

Backenbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
100	5	1868522	118,50
125	11	1868523	155,50

(RG 0245)

Kabeltrommel

- Anbausatz
- Nach VDE mit Thermoschutz
- Feuchtraum-Ausführung mit 25-m-Gummikabel, 3x 1,5
- Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
5	1868525	223,00

(RG 0245)

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418110	69,60

(RG 0245)

Bitte die Bestell-Nr. mit der Bestell-Nr. des betreffenden Wagens ergänzen.

Druckluftschlauchtrommel

- Anbausatz
- Mit 20-m-Schlauch, Nennweite 9
- Abschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
4	3421097	163,80

(RG 0245)

Schwerer Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen sind mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** pulverbeschichtet, Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau
- Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- **Arbeitsplatte:** Holzwerkstoff, Oberfläche Buchendekor
- **TPE-Bereifung:** 200x40 mm, Naben mit Rillenkugellager oder gegen Mehrpreis Luftbereifung 220x70 mm, Naben mit Rollenlager
- **Feststeller an den Lenkrollen:** gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Etagenhöhen:** TPE 270/900 mm, Luft: 285/915 mm
- **Tragkraft obere Ladefläche:** 200 kg

10 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · 600 kg · TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

- 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür
- **Stahlschrank-Maße BxTxH:** 500x700x600 mm ①, 600x800x600 mm ②
- 1 fester und 2 verstellbare Böden im Stahlschrank

① + ②

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1197x709x900	1050x700	600	200	76	3421098	744,00
②	1397x809x900	1250x800	600	200	86	3421099	863,70

(RG 0245)

- 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank
- **Maße BxTxH:** 500x700x600 mm
- **3 Schubladen:** 1x 105 mm Höhe, 2x 120 mm Höhe, 1x 180 mm Höhe
- **Tragkraft pro Schublade:** 25 kg
- Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug

③

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
③	1197x709x900	1050x700	600	200	89	3421100	1.002,70

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

fetra® Transportgeräte

- 2 verschließbare Stahlschränke
- **Maße BxTxH:** 500x700x600 mm
- 1 fester und 2 verstellbare Böden je Schrank

Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
④	1197x709x900	1050x700	600	200	99	3421101	1.072,20

(RG 0245)

- 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür
- **Stahlschrank-Maße BxTxH:** 500x700x600 mm
- 1 fester und 2 verstellbare Böden im Stahlschrank
- **Tragkraft pro Fachboden:** 30 kg
- 1 zentral verschließbarer Schubladenschrank
- **Maße BxTxH:** 500x700x600 mm
- **3 Schubladen:** 1x 105 mm Höhe, 2x 120 mm Höhe, 1x 180 mm Höhe
- **Tragkraft pro Schublade:** 25 kg
- Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5-Auszug



Abb.	Außenmaße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Eigengewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
⑤	1197x709x900	1050x700	600	200	111	3421102	1.309,10

(RG 0245)

Zubehör

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar



Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418110	69,60

(RG 0245)

Arbeitsplatte

- Geeignet für alle schweren Werkstattwagen (Ausnahme Ladefläche LxB: 1250x800 mm)
- **Buchensperrholz Stärke:** 22 mm
- **Größe:** 1150x750 mm
- Aufschraubbar auf vorhandene Platte

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3421103	161,70

(RG 0245)

Bitte die Bestell-Nr. mit der Bestell-Nr. des betreffenden Wagens ergänzen.

Tischwagen

Diese Tischwagen haben eine Traglast von 250 kg.

- **Robuste Ausführung:** Stabile Schweißkonstruktion aus massivem Stahlrohr mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Dauerhaft oberflächengeschützt:** Schlag- und kratzfest, pulverbeschichtet
- **Ladefläche:** 985x590 mm, stabile Holzwerkstoffplatten im Winkelrahmen liegend, Rand 15 mm
- **Schrank mit XL-Stauraum:** Innenmaß HxBxT 575x470x575 mm
- **Maße HxBxT:** 1010x1125x625 mm
- **Rollen:** thermoplastisch gummibereift, Ø 125 mm, grau, mit Präzisions-Rillenkugellager.

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

- **Korpus:** RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazit
- **Fronten:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazit
- **Serienmäßig mit EasySTOP**



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

① **Tischwagen, Stahlschrank**
- **3 Ebenen**
- 2 zusätzliche Ladeflächen mit umlaufendem Rand, 15 mm hoch
- **Etagenhöhe:** 215/525/835 mm
- **Verschließbares Werkzeugdepot**
- **Stahlschrank:** inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden

① **Serienmäßig mit EasySTOP**

Farbe	Bestell-Nr.	VARIOfit €
RAL 7035/5010	1378728	609,20
RAL 7016/7016	3421104 NEU	609,20

(RG 0222)

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 2/32.

② **Tischwagen, Schubladenschrank**
- **3 Ebenen**
- 2 zusätzliche Ladeflächen mit umlaufendem Rand, 15 mm hoch
- **Etagenhöhe:** 215/525/835 mm
- **Zentral verschließbarer Schubladenschrank:** 4 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre
- **Schubladenhöhen:** 95 bzw. 155 mm

②

Farbe	Bestell-Nr.	VARIOfit €
RAL 7035/5010	1378729	813,20
RAL 7016/7016	3421105 NEU	813,20

(RG 0222)

③ **Tischwagen, Stahl-, und Schubladenschrank**
- **Verschließbares Werkzeugdepot**
- **Stahlschrank:** inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden
- **Zentral verschließbarer Schubladenschrank:** 4 Schubladen mit Rollenlagerung und Auszugssperre
- **Schubladenhöhen:** 95 bzw. 155 mm

③

Farbe	Bestell-Nr.	VARIOfit €
RAL 7035/5010	3421106	980,00
RAL 7016/7016	3421107 NEU	980,00

(RG 0222)

Rollschrank

Diese Rollschränke haben eine Traglast von 150 kg.

- **Schrankmaße innen BxTxH:** 470x575x575 mm
- **Arbeitshöhe:** 825 mm
- **Arbeitsplatte:** Buchensperrholz mit 3-seitiger Umrandung
- **Plattenstärke:** 18 mm
- **Randhöhe:** 80 mm
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung, Ø 125 mm
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau
- Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

④ **Rollschrank, Flügeltüren**
- Verschließbar mittels Zylinderschloss
- **Böden:** 1 fest, 2 verstellbar
- **Traglast je Boden:** 30 kg

④

Bestell-Nr.	VARIOfit €
1378702	446,00

(RG 0222)

⑤ **Rollschrank, Schubladen**
- **Verschluss:** Zentralverschluss mittels Zylinderschloss
- **Schubladen:** 4 Stück mit Rollenführung und Auszugssperre
- **Schubladenmaße innen BxTxH:** 3x 390x535x95 mm, 1x 390x535x155 mm
- **Traglast je Schublade:** 25 kg

⑤

Bestell-Nr.	VARIOfit €
1378703	623,70

(RG 0222)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkstattwagen, kompakt

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Dieser Werkstattwagen mit 400 kg Traglast verfügt über separat abschließbare Teleskop-Auszüge.

- **Staufach-Aufteilung:** 4 Längsteiler, 1 verschiebbare Ablageschale, Ablagen oben mit Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- **Maße HxBxT:** 1010x1060x500 mm
- **Seitenwand:** Lochblech zur Aufnahme von Haken, Ablagewanne etc.
- **Schubladen:** 4, Vollauszug 100 %
- **Schubladen-Traglast:** 50 kg
- **Schubladen-Höhen:** 2x 100, 2x 150 mm
- **Ablageboden:** 1
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Rollen-Durchmesser:** 125 mm

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005
RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018
RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
125	3421108	1.129,00

(RG 0166)

Werkstattwagen

NEU

Dieser Werkstattwagen hat eine Traglast von 500 kg.

- **Ablagefläche:** oben mit Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- **Maße HxBxT:** 1000x1060x500 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
- **Rollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Lackierung:** Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen RAL 5012 lichtblau

- **Schubladen:** 8, Vollauszug 100 %
- **Schubladen-Traglast:** 50 kg
- **Schubladen-Höhen:** 4x 150, 4x 200 mm

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845364	887,30

(RG 0165)

- **Schubladen, links:** 5, Vollauszug 100 %
- **Schubladen-Höhen:** 2x 100, 2x 150, 1x 200 mm
- **Schrankfach:** 1
- **Fachboden:** 1

Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
2845365	802,90

(RG 0165)

Zubehör

Einteilungsmaterial für Werkstattwagen

NEU



① Antirutschmatte ② ③ ④ ⑤ ⑥

Abb.	①	②	③	④	⑤	⑥
geeignet für Fronthöhe	100–200 mm	100 mm	100 mm	100 mm	150 mm	200 mm
Bestell-Nr.	3421109	2845425	3421110	2845426	2845427	2845428
bedrunka+hirth €	14,70	31,80	38,60	19,60	12,30	12,90

(RG 0165)

Montagewerkbank, stationär und mobil

LOKOMA® Betriebs- und Lagertechnik

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Werkbank ist stationär und mobil einsetzbar. Stationär beträgt die Traglast 1500 kg, mobil 750 kg, bei gleichmäßig verteilter Last.

- **Werkbankplatte:** Buche Multiplex, beidseitig geölt
- **Plattenstärke:** 50 mm
- **Arbeitshöhe:** 850 mm

Schraubstock
In Arbeitsstellung stabil und vibrationsfrei mit der Werkbank verbunden. Mit wenigen Handgriffen in den Unterbau versenkbar.
- **Material:** hochwertiger Perlit-Guss
- **Backenbreite:** 100 mm
- **Rotation:** um 360° drehbar
- **Höhe:** um 185 mm über der Arbeitsplatte verstellbar

Zentralverschluss
- **Schubladen-Auszugsperre**
- **Schubladen-Einzelverriegelung:** gegen selbstständiges Herausgleiten beim Anfahren
- **Schubladen-Schließung:** gleichschließend
- **Schubladen-Tragkraft:** 80 kg

- **Rollen:** Bock-, Lenkrollen, extrabreit, stoß-, schlagfest, korrosionsbeständig
- **Rollen-Material:** Elastik-Vollgummi mit Rollenlager
- **Rollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Betriebstemperatur:** –20 °C bis +60 °C
- **Rollen-Tragkraft:** 750 kg
- **Fahrwerk:** abgesenkt enorm standfest, massive Füße
- **Handhebel:** Zum Anheben und Absenken

Kabelaufroller
- **Steckdosen:** 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 2-polig + E, 10 A, 250 V
- **Strom:** Wechselstrom
- **Zuleitungskabel:** 20 m
- **Handkurbel:** für einfaches Auf-, Abrollen

Lackierung
- **Standard:** RAL 5012 lichtblau.

Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Farbvielfalt

RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5015
RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7032 | RAL 7035

Montagewerkbank FMW 100/3

- **Maße BxT:** 1000x700 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	3421113	1.950,00
mit Kabelaufroller	3421114	2.136,00

(RG 0313)

Montagewerkbank FMW 100/T

- **Maße BxT:** 1000x700 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	3421111	1.919,00
mit Kabelaufroller	3421112	2.108,00

(RG 0313)

Montagewerkbank FMW 100/4

- **Maße BxT:** 1000x700 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	3421115	2.090,00
mit Kabelaufroller	3421116	2.277,00

(RG 0313)

Montagewerkbank FMW 100/U

- **Ohne Schraubstock**
- **Maße BxT:** 1000x700 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	3421117	1.531,00
mit Kabelaufroller	3421118	1.717,00

(RG 0313)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Montagewerkbank N-KW 130

- **Maße BxT:** 1300x700 mm
- **Fachboden:** 1

Bestell-Nr.	LOKOMA €
3421119	1.620,00

(RG 0313)

Montagewerkbank N-KW 130/4

LOKOMA® Betriebs- und Lagertechnik

- **Maße BxT:** 1300x700 mm

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Bestell-Nr.	LOKOMA €
3421120	1.745,00

(RG 0313)

Montagewerkbank FMW 150/5/T

- **Maße BxT:** 1500x700 mm
- **Fachboden:** 1



Ausführung	Bestell-Nr.	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	3421121	2.784,00
mit Kabelaufroller	3421122	2.969,00

(RG 0313)

Montagewerkbank FMW 150/7

- **Maße BxT:** 1500x700 mm
- **Backenbreite:** 100 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	LOKOMA €
ohne Kabelaufroller	3421123	2.915,00
mit Kabelaufroller	3421124	3.100,00

(RG 0313)

Montagewerkbank N-WSB 150/F

- **Maße BxT:** 1500x700 mm
- **Ablageboden:** 1
- **Ablageboden-Stärke:** 15 mm

Bestell-Nr.	LOKOMA €
3421125	1.132,00

(RG 0313)

Montagewerkbank N-KW 200/F

- **Maße BxT:** 2000x700 mm
- **Fachboden:** 1



Der abgebildete Schraubstock gehört nicht zum Lieferumfang, kann optional bestellt werden.

Bestell-Nr.	LOKOMA €
3421126	2.612,00

(RG 0313)

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen können stationär und mobil genutzt werden. Die Traglast beträgt 400 kg.

- **Werkbankplatte:** Multiplex, 40 mm stark
- **Schranksektion:** mit höhenverstellbarem, verzinktem Fachboden
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 155 mm
- **Maße HxBxT:** 930x1230x610 mm (Tiefe mit Werkzeugwand 678 mm)
- **Lackierung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen RAL 5017 verkehrsblau

Info

Alle Werkstattwagen können optional mit einer versenkbaren, abschließbaren Werkzeugwand und einer 2 mm starken, säurefesten Tischplatte aus Edelstahl nachgerüstet werden.

Dinzl®

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zubehör

Hakensortimente finden Sie ab Seite 1/169.





- **Komplett-Ausführung**
- **Mit 6 Schubladen, 1 Schranksektion und versenkbarer Werkzeugwand**

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Dinzl® €
124	3421127	2.690,00
		(RG 0230)

- **Mit 2 Schranksektionen**
- Mit 2 höhenverstellbaren, verzinkten Fachböden

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Dinzl® €
77	3421128	1.115,00
		(RG 0230)

- **Mit 4 größeren Schubladen und 1 Schranksektion mit höhenver-stellbarem Fachboden**
- **Schubladen:** 2x FH 132 mm, 2x FH 198 mm

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Dinzl® €
95	3421129	1.612,00
		(RG 0230)

Werkstattwagen

Diese Werkstattwagen können stationär und mobil genutzt werden. Die Traglast beträgt 400 kg.

- **Werkbankplatte:** Buchenparkett, mit Stahlrahmen, Stärke 25 mm
- **Schranksektion:** mit höhenverstellbarem, verzinktem Fachboden
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 155 mm
- **Lackierung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen/Schubladen RAL 5017 verkehrsblau

Zubehör

Werkzeugwand für Werkstattwagen

- Versenkbar

Bestell-Nr.	Dinzl® €
3421132	810,10
	(RG 0230)

- **Mit 6 Schubladen und 1 Schranksektion**
- **Ohne versenkbare Werkzeugwand**
- **Maße HxBxT:** 920x1100x600 mm
- **Schubladen:** 5x schmal, Höhe 125 mm, 1x breit, Höhe 73 mm, Tragkraft 35 kg

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Dinzl® €
61	3421131	1.166,00
		(RG 0230)

- **Mit 6 Schubladen, 1 Schranksektion und versenkbarer Werkzeugwand mit automatischer Hubfunktion**
- **Maße HxBxT:** 920x1100x640 mm
- **Schubladen:** 5x schmal, Höhe 125 mm, 1x breit, Höhe 73 mm, Tragkraft 35 kg

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Dinzl® €
78	3421130	1.800,00
		(RG 0230)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

BEREITSCHAFTS-DIENST FÜR WERKZEUGE

SCHNELLSTE LIEFERZEITEN sind für Sie das A und O. Das wissen wir! Unsere Antwort darauf: Unsere Hotline. Erhalten wir Ihre Bestellung bis 21 Uhr, garantieren wir die Zustellung am nächsten Werktag*. Übrigens: Unser Zentrallager befindet sich direkt in Deutschlands Mitte. Damit findet Ihr Werkzeug immer den kürzesten Weg zu Ihnen. Das ist unser Verständnis von Werkzeuglogistik im 21. Jahrhundert.

0800 - 773248665

MO–FR 17.00 – 21.00 Uhr | SA 08.00 – 15.00 Uhr

*Nur Versand von Lagerstandard-Artikeln (paketdienstfähig). Wir garantieren die Bearbeitung des Auftrages innerhalb der oben genannten Arbeitszeiten am Tag des Auftragseinganges. Für die termingerechte Anlieferung der Ware durch den mit der Auslieferung beauftragten Paketdienstleister können wir keine Garantie übernehmen.

Maschinenleuchte SLJ 500

NEU

Diese Maschinenleuchten verfügen über einen Gelenkkopf.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Schutzart:** IP67
- **Stromversorgung:** 22–26 VDC

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr.	€
5000	>70	10	5	40	3421133	158,60
5000	>70	30	5	40	3421134	158,60

(RG 0735)

Maschinenleuchte SLF 500

NEU

Diese Maschinenleuchten verfügen über einen Flexschlauch.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Schalter:** im Leuchtenkopf für Ein/Aus
- **Schutzart:** IP67
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr.	€
5000	>70	10	6	40	3421135	226,60
5000	>70	30	6	40	3421136	226,60

(RG 0735)

Maschinenleuchte RFD 600

NEU

Diese Maschinenleuchten lassen sich stufenlos und flackerfrei dimmen.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 60000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium, schwarz und farblos eloxiert
- **Sicherheitsglas:** 3 mm stark
- **Taster:** im Leuchtenkopf, zum Schalten und Dimmen
- **Gestänge:** teil-federentlastet
- **Schutzart:** IP67, Schutzklasse I
- **Stromversorgung:** 12–28 VAC, 12–40 VDC

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/7

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Abstrahlwinkel °	Leistungsaufnahme W	Einsatztemperatur °	Bestell-Nr.	€
5000	>80	10	8,0	40	3421137	466,60
5000	>80	40	8,5	40	3421138	466,60

(RG 0735)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gestängeleuchte ROCIA.planar

NEU

Diese Gestängeleuchten mit 3D-Kopfgelenk lassen sich exakt einstellen

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie, Lebensdauer > 50000 h
- **Gehäusematerial:** Aluminium, schwarz lackiert
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh
- **Schalter:** im Leuchtenkopf
- **Gestänge**: teil-federentlastet
- **Schutzart:** IP67, Schutzklasse I
- **Stromversorgung:** 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/7

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungs-aufnahme W	Bestell-Nr.	€
5000	>80	18	3421139	524,30

(RG 0735)

Lupenleuchte MLD

NEU

Diese Lupenleuchen sind dimmbar und sorgen für verzerrungsfreies Sehen und ergonomisches Arbeiten

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie
- **Gehäusematerial:** Aluminium, farblos eloxiert, und Kunststoff
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh
- **Linse:** Kunststoff, Ø 160 mm mit 3,5 Dioptrien
- **Gestänge**: ergonomisch, mit 2D-Kopfgelenk
- **Schutzart:** IP20, Schutzklasse II
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3 m Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker Typ CEE 7/16 (Eurostecker)

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungs-aufnahme W	Bestell-Nr.	€
5000	>80	12	3421140	397,60

(RG 0735)

Gestängeleuchte ALD

NEU

Diese Gestängeleuchten haben ein flexibles Kopfgelenk und verfügen über eine stufenlose Dimmung.

- **Leuchtmittel:** LED-Technologie
- **Gehäusematerial:** Aluminium, farblos eloxiert, und Kunststoff
- **Blende:** aus Kunststoff PC, schlagzäh, Entblendung über Strukturblende
- **Gestänge**: ergonomisch, mit 3D-Kopfgelenk
- **Folientaster:** im Leuchtenkopf für Ein/Aus und Dimmung
- **Schutzart:** IP20, Schutzklasse II
- **Stromversorgung:** Steckernetzteil 100–240 V, 50/60 Hz

Lieferung: mit ca. 3,20 m Anschlussleitung und Netzstecker, CEE 7/XVI, BS 1363 A, NEMA 1-15P

Farbtemperatur K	Farbwiedergabe RA	Leistungs-aufnahme W	Bestell-Nr.	€
5000	>80	16	3421141	386,30

(RG 0735)

Zubehör

Zubehör für Leuchten

NEU

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Magnetfuß	3421142	54,10
Tischklemme	3421143	30,20

(RG 0735)

Steckdosenleiste Premium Line

IP20

brennenstuhl®

Die 6er-Mehrfach-Steckdosenleiste verfügt über 2 USB-Ladebuchsen, eine praktische Kabelaufnahme und eine Aufhängevorrichtung zur Wandmontage.

- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Mit integriertem Kinderschutz
- Sicherheitsschalter beleuchtet, 2-polig ein- und ausschaltbar
- **Gesamtladestrom:** max. 3100 mA für schnelles Arbeiten
- **Ausgangsstrom USB:** max. 3,10 A

Anzahl Steckdosen Stück	Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
6	H05 VV-F 3G 1,5	3,0	Kunststoff	3154998	43,30

(RG 0515)

Steckdosenleiste Super-Solid-Line

brennenstuhl®

Diese Steckdosenleiste ist für den Einsatz in trockenen Räumen geeignet, nicht für den Außenbereich.

- Hochbruchfestes Polycarbonat
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, 16 A
- Schutzkontakt-Stecker
- Mit rutschfesten Gummifüßen und Aufhängevorrichtung

Info

Schalter gegenüber dem Kabeleingang erlaubt bessere Positionierung zur Betätigung des Schalters.

Anzahl Steckdosen Stück	Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr.	brennenstuhl® €
5	H05 VV-F 3G1,5	2,5	Kunststoff	2923376	37,00
8	H05 VV-F 3G1,5	2,5	Kunststoff	2923377	44,00

(RG 0515)

Verlängerungskabel, mit 3-fach-Kupplung

IP44

ALTHOFF KABELTECHNIK

Das Verlängerungskabel wird für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich verwendet.

- Vollgummi-3-Wege-Kupplung
- Mit selbstschließenden Klappdeckeln an den Kupplungen
- **Max. Belastbarkeit:** 3600 Watt, alle 3 Verbraucher zusammen

Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr.	€
H07 RN-F 3G1,5	5	Neopren	3397193	50,50
H07 RN-F 3G1,5	10	Neopren	3397196	62,10

(RG 0515)

CEE-Verlängerungskabel, mit 3-fach-Kupplung

IP44

ALTHOFF KABELTECHNIK

Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich wird dieses Verlängerungskabel genutzt.

- Vollgummi-3-Wege-Kupplung mit schwerer Gummischlauchleitung
- Mit selbstschließenden Klappdeckeln an den Kupplungen
- CEE-Stecker (Eingang) 16 A, 5-polig, 6 h, 400 V
- **Max. Belastbarkeit:** 10500 Watt, alle 3 Verbraucher zusammen

Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr.	€
H07 RN-F 5G2,5	1	Neopren	3397220	56,50

(RG 0515)

Verlängerungskabel, mit 4-fach-Kupplung

IP44

ALTHOFF KABELTECHNIK

Das Verlängerungskabel wird für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich genutzt.

- Schutzkontakt-Stecker und 4-fach-Hängekupplung aus bruchfestem Kunststoff
- Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- **Max. Belastbarkeit:** 3600 Watt, alle 4 Verbraucher zusammen



Kabeltyp	Kabellänge m	Kabelqualität	Bestell-Nr.	€
H07 RN-F 3G1,5	5	Neopren	3397221	37,00
H07 RN-F 3G1,5	10	Neopren	3397222	49,10

(RG 0515)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kabelaufroller

IP42

Dieser Kabelaufroller sorgt für mehr Sicherheit und Effizienz im Betrieb.
Das Risiko von Stromschlägen durch defekte Kabelisolierungen wird verringert.

- **Schutzart:** IP 42
- Schutzkontaktstecker
- Längere Lebensdauer der Kabel
- Keine Stolperfallen durch herumliegende Kabel
- Robuste Kunststoff-Ummantelung
- **Wand- und Deckenbefestigungsbügel:** um 180° drehbar

Kabel	Maße BxTxH mm	Kabellänge m	Spannung V	Strom max. A	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
H07 RN-F3G 2,5	340x148x285	10	230	16	5,2	2336334	196,70
H07 RN-F3G 1,5	340x148x285	15	230	16	5,4	2336333	195,70
H07 RN-F3G 1,5	444x207x405	20	230	16	8,7	2336335	306,90
H07 RN-F3G 1,5	444x207x405	25	230	16	9,5	2336336	335,80

(RG 0497)

Schlauchaufroller

Diese Schlauchaufroller eignen sich für Arbeiten mit Wasser und Druckluft. Sie bestehen aus schlagfestem Polypropylen.

- **Automatisches Schlauchführungssystem:** Aufspulen der Schläuche ohne Knicke
- **Geschwindigkeitssteuerung:** automatisches und sicheres Zurückspulen in konstanter Geschwindigkeit
- Schlauch kann an jedem gewünschten Punkt gestoppt werden
- Inklusive PU-Schlauch, beständig bis 80 °C

Anschluss Zoll	Innen-Ø Schlauch mm	Maße BxTxH mm	Schlauchlänge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Medium	Bestell-Nr.	€
6,35 mm (1/4")	6	428,7x166x216	15	20	6,7	Wasser/Luft	2925406	193,60
9,25 mm (3/8")	9	459 x205x378	15	20	6,6	Wasser/Luft	2925407	215,30
9,25 mm (3/8")	9	500 x210x261	20	20	10,0	Wasser/Luft	2925408	229,70
12,70 mm (1/2")	12	500 x210x261	15	20	9,5	Wasser/Luft	2925409	224,50

(RG 0497)

PVC-Schlauchaufroller

NEU

Diese Schlauchaufroller eignen sich für Arbeiten mit Wasser und Druckluft, speziell im Außenbereich geeignet.

- **Kunststoffgehäuse:** robust, geschlossen
- **Schwenkbarer Bügel:** für Wand- und Deckenmontage
- **Manuelle Sperre:** 15–5 m, gegen unbeabsichtigtes Abrollen
- **Antriebsfeder:** dauergeschmiert
- Inklusive PU-Schlauch für Wasser und Luft

Anschluss Zoll	Innen-Ø Schlauch mm	Maße BxTxH mm	Schlauchlänge m	Druck max. bar	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
6,35 mm (1/4")	6	445x220x400	15	20	7	2336337	198,80
9,25 mm (3/8")	9	445x220x400	15	20	7,15	2336338	217,30
12,70 mm (1/2")	12	445x220x400	15	20	8,2	2336339	245,10
6,35 mm (1/4")	6	345x161x328	10	10	3,75	2336340	121,50

(RG 0497)

Edelstahl-Schlauchaufroller, Modell VA 5000

MADE IN GERMANY

Der Edelstahlaufroller kommt in „hygienischen Betrieben" wie Krankenhäusern, Großküchen, Schlachtereien und der chemischen Industrie zum Einsatz.

- Komplett aus rostfreiem Stahl
- Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort
- Für Schlauchlängen von 10 bis 30 m
- Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung
- Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch
- **Montage:** offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke
- **Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett:** 60 bar
- **Für Hochdruck – Wasser bis 200 °C**: 250 bar



Ausführung	Schlauchlänge/ DN	Anschluss-gewinde mm	Gewicht ca. kg	ohne Schlauch Bestell-Nr.	€	mit Schlauch Bestell-Nr.	€	Zubehör: schwenk-bare Wand-platte Bestell-Nr.	€
Druckluft/Öl/Wasser	10/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	20	3421144	1.818,00	3421150	1.930,00	3421156	391,40
Druckluft/Öl/Wasser	15/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	24	3421145	1.924,00	3421151	2.082,00	3421157	391,40
Druckluft/Öl/Wasser	20/13 m/mm	12,70 (G 1/2")	25	3421146	2.001,00	3421152	2.200,00	3421157	391,40
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	10/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	20	3421147	2.326,00	3421153	2.508,00	3421156	391,40
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	20/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	26	3421148	2.475,00	3421154	2.793,00	3421157	391,40
Hochdruckwasser bis 90 °C bzw. 200 °C	30/8–10 m/mm	9,25 (G 3/8")	30	3421149	2.740,00	3421155	3.191,00	3421158	391,40

(RG 0498)

Edelstahl-Schlauchaufroller, Modell VA 6000

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Edelstahl-Schlauchaufroller eignet sich für hygienische Betriebe und aggressive Medien.

- Rostfrei
- Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Wasser und Druckluft
- Großer Mediendurchgang
- Robuste Metallkonstruktion mit wartungsfreier Kugellagerung
- Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung
- Montage möglich an Boden, Wand oder Decke
- Für Schlauchlängen von 20 bis 50 m
- **Betriebsdruck:** 30 bar

Lieferung: Erfolgt ohne Schlauch.

Edelstahl-Schlauchaufroller mit Schlauch (auf Anfrage)

für Schlauchlänge/DN	Betriebsdruck bar	Gewicht ca. kg	ohne Schlauch Bestell-Nr.	€	Zubehör: Rollen-führung Bestell-Nr.	€
20/19 m/mm (3/4")	30	70	3421159	2.516,00	3421165	321,40
30/19 m/mm (3/4")	30	43	3421160	2.549,00	3421165	321,40
40/19 m/mm (3/4")	30	50	3421161	2.877,00	3421165	321,40
20/25 m/mm (1")	30	63	3421162	2.744,00	3421166	321,40
30/25 m/mm (1")	30	48	3421163	2.922,00	3421166	321,40
40/25 m/mm (1")	30	70	3421164	3.469,00	3421166	321,40

(RG 0498)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®

Mehr als
1.000.000 Artikel
online
verfügbar!

Flügeltürenschrank

Diese Flügeltürenschränke eignen sich für Büro, Lager und Werkstatt.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- **Fachboden:** verzinkt oder lackiert, im 30-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg
- **Farbe:** Korpus in Standard-Lackierung RAL 7035 lichtgrau, Türen in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau, weitere Farben auf Anfrage

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Farbvielfalt

Korpus	Türen	
RAL 7035	RAL 7035	RAL 5012

RAL 7035/RAL 7035

RAL 7035/RAL 5012

RAL 7035/RAL 7035

RAL 7035/RAL 5012

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/ Türen	Anzahl Fach- böden	Fachböden verzinkt Bestell-Nr.	€	Fachböden lackiert Bestell-Nr.	€
940x400x1000	RAL 7035/ RAL 7035	1	3421167	282,20	3421171	275,00
940x400x1950	RAL 7035/ RAL 7035	4	3421168	328,60	3421172	345,10
940x400x1000	RAL 7035/ RAL 5012	1	3421169	282,20	3421173	275,00
940x400x1950	RAL 7035/ RAL 5012	4	3421170	328,60	3421174	345,10

(RG 0178)

Zubehör

Zusatzboden



verzinkt



lackiert

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
verzinkt	927x352x24	1864822	26,40
lackiert	927x352x24	1864823	34,50

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Flügeltürenschrank

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Flügeltürenschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhe:** 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- Auch in den Breiten 500 und 700 mm auf Anfrage lieferbar
- **Tiefen:** 400, 500, 600 und 800 mm
- **Flügeltüren:** verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110°
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Farbkombinationen:** Gehäuse standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

PREIS-HIT ab 487,20 €

RAL 7035/RAL 7016

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Patentierter Mechanismus: einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt

Griffschloss Ergo-Lock 4.0

Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh

Traglast Fachboden

Bis Schranktiefe 800 mm lieferbar

RAL 7035/RAL 3003

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€
930x400x1950	3421175	3421183	3421191	3421199	3421207 NEU	487,20
930x500x1950	3421176	3421184	3421192	3421200	3421208 NEU	577,80
930x600x1950	3421177	3421185	3421193	3421201	3421209 NEU	708,10
930x800x1950	3421178	3421186	3421194	3421202	3421210 NEU	1.020,00
1200x400x1950	3421179	3421187	3421195	3421203	3421211 NEU	685,00
1200x500x1950	3421180	3421188	3421196	3421204	3421212 NEU	741,10
1200x600x1950	3421181	3421189	3421197	3421205	3421213 NEU	797,20
1200x800x1950	3421182	3421190	3421198	3421206	3421214 NEU	1.230,00

(RG 0181)

Zubehör

Einlegeboden, verzinkt

Maße BxT mm	für Schrankmaß BxT mm	Bestell-Nr.	€
925x352	930x400	1797279	31,60
925x452	930x500	1797280	33,50
925x552	930x600	1797281	39,10
925x752	930x800	3421215	47,90

(RG 0181)

Maße BxT mm	für Schrankmaß BxT mm	Bestell-Nr.	€
1195x352	1200x400	1797282	37,50
1195x452	1200x500	1797283	39,20
1195x552	1200x600	1797284	42,70
1195x752	1200x800	3421216	52,80

(RG 0181)



Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Codeschloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	235,40

(RG 0181)

Akkuladeschrank, Serie 89

Diese Akkuladeschränke bestehen aus einer stabilen Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Türen:** in außenliegenden Scharnieren, 180° Türöffnungswinkel
- Wahlweise mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenster aus Acrylglas: 3 mm stark, leicht austauschbar durch Verschraubung
- **Ergo-Lock 4.0:** 3-riegeliges Griffschloss, mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken
- **Einlegeböden:** sehr flexibel, im 15-mm-Raster verstellbar
- **E-Boden (Wannenboden):** verzinkt, mit 5-fach-Steckdosenleiste und verdeckter Unterbringungsebene zur besseren Ordnung für Kabel und Netzteile, Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
- **Rückwand:** perforiert für bestmögliche Belüftung
- Inklusive Zuleitung 3 m, Schutzkontakt, 230 V

Akkuladeschrank BASIC

NEU

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Maße HxBxT:** 1950x930x500 mm
- **1 E-Boden:** fest eingebaut, Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste
- **3 Einlegeböden:** verzinkt

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 7016 | RAL 7035

Türenfarben (ohne Aufpreis)
RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035

RAL 7016/RAL 5010, mit Sichtfenstertüren

RAL 7035/RAL 7035, mit Vollblechtüren

RAL 7035/RAL 3003, mit Vollblechtüren

RAL 7035/RAL 5012, mit Sichtfenstertüren

Info

Alle Schränke erfüllen folgende Richtlinien:
- Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Alle Schränke mit CE-Kennzeichnung

Farbe	mit Sichtfenstertüren Bestell-Nr.	€	mit Vollblechtüren Bestell-Nr.	€
RAL 7016/5010	3421219	1.458,00	3421229	1.122,00
RAL 7016/7016	3421220	1.458,00	3421230	1.122,00
RAL 7016/7035	3421221	1.458,00	3421231	1.122,00
RAL 7035/5010	3421222	1.458,00	3421232	1.122,00
RAL 7035/5012	3421223	1.458,00	3421233	1.122,00
RAL 7035/6011	3421224	1.458,00	3421234	1.122,00
RAL 7035/7016	3421225	1.458,00	3421235	1.122,00
RAL 7035/7035	3421226	1.458,00	3421236	1.122,00
RAL 7035/3003	3421227	1.458,00	3421237	1.122,00
RAL 7035/3000	3421228	1.458,00	3421238	1.122,00

(RG 0181)

Info

Der innovative E-Boden

Durchdachte Technik für einfachste Nutzung:
- Verdeckte Unterbringungswanne für Netzteile und Zuleitungskabel der Ladegeräte = mehr Ordnung
- Wanne gelocht zur Vermeidung von Temperaturstau
- Verzinkte Ausführung
- Andere Steckervarianten auf Anfrage lieferbar



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Akkuladeschrank COMFORT

NEU

- **Maße HxBxT:** 1950x930x500 mm
- Inklusive temperaturgesteuertem Lüfter
- **3 E-Böden:** fest eingebaut, Elektro-Wannenboden mit 5-fach-Steckdosenleiste (insgesamt 15 Steckdosen)
- **1 Einlegeboden:** verzinkt
- **Zentrale Masterleiste:** mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und 3 Anschlüssen für Steckdosenleisten
- Weitere Beschreibung siehe Seite 1/204

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7035

Türenfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

RAL 7016/RAL 7035, mit Vollblechtüren

RAL 7035/RAL 5010, mit Sichtfenstertüren

RAL 7035/RAL 7016, mit Vollblechtüren

Zubehör

Weitere Akkuladeschränke gibt es ab Seite 1/148.

RAL 7035/RAL 6011, mit Sichtfenstertüren

Farbe	mit Sichtfenstertüren Bestell-Nr.	€	mit Vollblechtüren Bestell-Nr.	€
RAL 7035/5010	3421239	2.791,00	3421246	2.454,00
RAL 7035/5012	3421240	2.791,00	3421247	2.454,00
RAL 7035/6011	3421241	2.791,00	3421248	2.454,00
RAL 7035/7035	3421242	2.791,00	3421249	2.454,00
RAL 7016/5010	–	–	3421250	2.454,00

(RG 0181)

Farbe	mit Sichtfenstertüren Bestell-Nr.	€	mit Vollblechtüren Bestell-Nr.	€
RAL 7016/7016	–	–	3421251	2.454,00
RAL 7016/7035	–	–	3421252	2.454,00
RAL 7035/3000	3421243	2.791,00	3421253	2.454,00
RAL 7035/3003	3421244	2.791,00	3421254	2.454,00
RAL 7035/7016	3421245	2.791,00	3421255	2.454,00

(RG 0181)

Zubehör

Schubladenblock

- Zubehör für die Akku-Ladeschränke BASIC und COMFORT
- **3 Schubladen:** voll ausziehbar, Tragkraft je 50 kg
- Mit Teleskopschienen

Bestell-Nr.	€
3213851	612,30

(RG 0181)

Einlegematten

- Zubehör für die Akku-Ladeschränke BASIC und COMFORT
- Zur Selbstmontage

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Moosgummimatte, für Schubladen	3421256	45,10
Gummiriefenmatte, für E-Boden	3213852	44,90

(RG 0181)

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	235,40

(RG 0181)

Großraumschrank, Flügel- oder Falttüren

Diese Großraumschränke lassen sich variabel gestalten. Die Gehäuse-Traglast beträgt 600 kg.

- **Material:** Stahlblech
- **Höhe:** 1950 mm
- **Breiten:** 1200, 1500 mm
- **Tiefen:** 400, 500, 600 mm
- **Türen:** auf Anfrage mit Sichtfenster
- **Verschluss:** 3-riegeliger Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- **Fachböden:** 4, verzinkt, im 17-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 80 kg
- **Farbkombination:** Pulverbeschichtung standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

Farbvielfalt

RAL 1018	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3003
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5015	RAL 6011
RAL 7016	RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010

Maße BxTxH mm	① mit Flügeltüren Bestell-Nr.	€	② mit Falttüren Bestell-Nr.	€
1200x400x1950	3421257	560,30	3421263	671,00
1200x500x1950	3421258	595,30	3421264	707,10
1200x600x1950	3421259	631,90	3421265	744,70
1500x400x1950	3421260	715,90	3421266	816,80
1500x500x1950	3421261	760,70	3421267	862,10
1500x600x1950	3421262	800,30	3421268	901,30

(RG 0334)

① Farbe RAL 7035, Extrabreit 1500 mm

② Farbe RAL 5015

Zubehör

Fachboden für Flügel- und Falttürenschränke

- Verzinkt

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
1200x400	3421277	18,50
1200x500	3421278	21,30
1200x600	3421279	24,20
1500x400	3421280	28,80
1500x500	3421281	32,30
1500x600	3421282	35,70

(RG 0334)

Hängeschrank

Diese Hängeschränke sind mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren ausgestattet. Die Gesamt-Traglast beträgt 30 kg.

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Rückwand:** glatt oder mit 4-kant-Lochung, mit Bohrungen zur Wandbefestigung
- **Höhe:** 600 mm
- **Breite:** 400 oder 800 mm
- **Tiefe:** 300 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sichtfenster:** Acrylglas, bruchsicher
- **Verschluss:** Zylinderschloss
- **Fachböden:** pulverbeschichtet, im 17-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 15 kg
- **Farbkombinationen:** Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarbenlackierung auf Anfrage lieferbar

Türen	Rückwand	Farbe	Breite 400 mm Bestell-Nr.	€	Breite 800 mm Bestell-Nr.	€
Vollblech	glatt	RAL 7035	3421269	129,80	3421273	180,30
Vollblech	gelocht	RAL 7035	3421270	155,00	3421274	217,80
Sichtfenster	glatt	RAL 7035	3421271	154,00	3421275	227,10
Sichtfenster	gelocht	RAL 7035	3421272	179,20	3421276	264,20

(RG 0334)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Werkzeug- und Materialschrank, mit Sichtfenster

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | GS

Diese Werkzeug- und Materialschränke bestehen aus einer langlebigen Stahlblechkonstruktion.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:** 1000, 1200, 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- **Tiefen:** 400, 500, 600 und 800 mm
- **Sichtfenster:** 3-mm-Acrylglas
- **Türen:** Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel
- **Griffe:** Ergo-Lock-Griff
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **Oberfläche:** Gummiriefenmatte (Schrankhöhe 1000 und 1200 mm)
- **Innenausstattung:** im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachböden:** verzinkt
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Farbkombinationen:** Lackierung standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035



RAL 7035/RAL 7035, Breite 930 mm

RAL 7035/RAL 7016, Breite 1200 mm

Ergo-Lock-Griff 4.0

Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh

Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt

Maße BxTxH mm	Ordnerhöhe OH	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€
930x500x1950	5	2120973	3421288	3421295	3421302	3421309 NEU	953,80
930x600x1950	5	3421283	3421289	3421296	3421303	3421310 NEU	1.063,00
930x800x1950	5	3421284	3421290	3421297	3421304	3421311 NEU	1.353,00
1200x400x1950	5	3421285	3421291	3421298	3421305	3421312 NEU	1.064,00
1200x500x1950	5	2120974	3421292	3421299	3421306	3421313 NEU	1.157,00
1200x600x1950	5	3421286	3421293	3421300	3421307	3421314 NEU	1.284,00
1200x800x1950	5	3421287	3421294	3421301	3421308	3421315 NEU	1.609,00

(RG 0181)

Mit Gummiriefenmatte

Beistellschrank, Höhe 1200 mm, mit 2 Einlegeböden

Maße BxTxH mm	Ordnerhöhe OH	Anzahl Fachböden	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/6011 Bestell-Nr.	€
930x500x1000	2	1	2120975	3421316	3421320	3421324	3421328	734,90
1200x500x1000	2	1	2120976	3421317	3421321	3421325	3421329	826,60
930x500x1200	3	2	2120977	3421318	3421322	3421326	3421330	809,10
1200x500x1200	3	2	2120978	3421319	3421323	3421327	3421331	945,00

(RG 0181)

Zubehör

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	235,40

(RG 0181)

Schwerlastschrank, mit Sichtfenstertüren

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 700 kg

Diese Schwerlastschränke bestehen aus einer langlebigen und stabilen Stahlblechkonstruktion.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:** 1000, 1200 und 1950 mm
- **Breiten:** 930 und 1200 mm
- **Tiefen:** 400, 500, 600 und 800 mm
- **Sichtfenster:** 3-mm-Acrylglas, fest verklebt, verdeckte Schließstangen
- **Türen:** Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel
- **Griffe:** Ergo-Lock-Griff
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken
- **Innenausstattung:** im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Schranklast:** 700 kg
- **Fachböden:** verzinkt
- **Fachboden-Traglast:** 110 kg
- **Farbkombinationen:** Lackierung Korpus standardmäßig RAL 7035 lichtgrau, Türen siehe Farbleiste

Farbvielfalt

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

Schwerlast-Beistellschrank, mit Flügeltüren

NEU

- Mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
- **Traglast Einlegeboden:** 110 kg
- Mit oben aufliegender Gummiriefenmatte

RAL 7035/3003, Breite 930 mm

RAL 7035/5010, Breite 1200 mm

Maße BxTxH mm	Anzahl Einlege-boden	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	€
930x500x1000	1	3421332	726,70	3421336	726,70	3421340	726,70	3421344	726,70	3421348	726,70
1200x500x1000	1	3421333	814,20	3421337	814,20	3421341	814,20	3421345	814,20	3421349	814,20
930x500x1200	2	3421334	841,50	3421338	841,50	3421342	841,50	3421346	841,50	3421350	841,50
1200x500x1200	2	3421335	964,10	3421339	964,10	3421343	964,10	3421347	964,10	3421351	964,10

(RG 0181)

Schwerlastschrank, mit Flügeltüren

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
- **Traglast Einlegeboden:** 110 kg

RAL 7035/5012, Breite 930 mm

RAL 7035/7016, Breite 930 mm

RAL 7035/7035, Breite 1200 mm

Maße BxTxH mm	Anzahl Einlege-boden	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	€
930x400x1950	4	3421352	948,60	3421360	948,60	3421368	948,60	3421376	948,60	3421384	948,60
930x500x1950	4	3421353	1.036,00	3421361	1.036,00	3421369	1.036,00	3421377	1.036,00	3421385	1.036,00
930x600x1950	4	3421354	1.159,00	3421362	1.159,00	3421370	1.159,00	3421378	1.159,00	3421386	1.159,00
930x800x1950	4	3421355	1.474,00	3421363	1.474,00	3421371	1.474,00	3421379	1.474,00	3421387	1.474,00
1200x400x1950	4	3421356	1.124,00	3421364	1.124,00	3421372	1.124,00	3421380	1.124,00	3421388	1.124,00
1200x500x1950	4	3421357	1.204,00	3421365	1.204,00	3421373	1.204,00	3421381	1.204,00	3421389	1.204,00
1200x600x1950	4	3421358	1.335,00	3421366	1.335,00	3421374	1.335,00	3421382	1.335,00	3421390	1.335,00
1200x800x1950	4	3421359	1.752,00	3421367	1.752,00	3421375	1.752,00	3421383	1.752,00	3421391	1.752,00

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastschrank, mit Flügeltüren und Schubladenblock mittig

NEU

- Mit 3 voll ausziehbaren Schubladen
- **Traglast Schubladen:** 75 kg pro Schub
- **Schubladen-Innenmaße BxTxH:** 730/1000x440x100 mm
- Mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
- **Traglast Einlegeboden:** 110 kg

RAL 7035/3003, Breite 930 mm

RAL 7035/5010, Breite 1200 mm

Maße BxTxH mm	Anzahl Einlege-boden	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	€
930x500x1950	3	3421392	1.542,00	3421396	1.542,00	3421400	1.542,00	3421404	1.542,00	3421408	1.542,00
930x600x1950	3	3421393	1.664,00	3421397	1.664,00	3421401	1.664,00	3421405	1.664,00	3421409	1.664,00
1200x500x1950	3	3421394	1.769,00	3421398	1.769,00	3421402	1.769,00	3421406	1.769,00	3421410	1.204,00
1200x600x1950	3	3421395	1.889,00	3421399	1.889,00	3421403	1.889,00	3421407	1.889,00	3421411	1.889,00

(RG 0181)

Schwerlastschrank, mit Flügeltüren und Schubladenblock unten

NEU

- Mit 3 voll ausziehbaren Schubladen
- **Traglast Schubladen:** 75 kg pro Schub
- **Schubladen-Innenmaße HxBxT:** 100x730/1000x440 mm
- Mit verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
- **Traglast Einlegeboden:** 110 kg

RAL 7035/5012, Breite 930 mm



RAL 7035/7016, Breite 930 mm

RAL 7035/7035, Breite 1200 mm

Maße BxTxH mm	Anzahl Einlege-boden	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	€
930x500x1950	4	3421412	1.570,00	3421416	1.570,00	3421420	1.570,00	3421424	1.570,00	3421428	1.570,00
930x600x1950	4	3421413	1.692,00	3421417	1.692,00	3421421	1.692,00	3421425	1.692,00	3421429	1.692,00
1200x500x1950	4	3421414	1.795,00	3421418	1.795,00	3421422	1.795,00	3421426	1.795,00	3421430	1.795,00
1200x600x1950	4	3421415	1.917,00	3421419	1.917,00	3421423	1.917,00	3421427	1.917,00	3421431	1.917,00

(RG 0181)

Zubehör

Moosgummimatte für Schublade

- Für eine schonende Ablage empfindlicher Lagerteile

für Breite mm	für Tiefe mm	Bestell-Nr.	€
930	500/600	3421256	45,10
1200	500/600	3421432	54,80

(RG 0181)

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	235,40

(RG 0181)

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Großraum-Werkzeugschrank

Diese Großraum-Werkzeugschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben.

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhe:** 1950 mm
- **Breiten:** 930, 1200 mm
- **Tiefen:** 400, 500 und 600 mm
- **Flügeltüren:** mittig verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, 110°-Öffnungswinkel
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 70 kg
- **Schubladen:** 100-%-Vollauszug, Teleskopschienenführung, Traglast: 50 kg
- **Farbkombinationen:** Gehäuse standardmäßig in RAL 7035 lichtgrau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gem. Farbleiste)

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7035

Mit 3 Schubladen unten

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€
930x500x1950	3421433	3421438	3421443	3421448	3421453 NEU	1.119,00
930x600x1950	3421434	3421439	3421444	3421449	3421454 NEU	1.238,00
1200x400x1950	3421435	3421440	3421445	3421450	3421455 NEU	1.255,00
1200x500x1950	3421436	3421441	3421446	3421451	3421456 NEU	1.348,00
1200x600x1950	3421437	3421442	3421447	3421452	3421457 NEU	1.426,00

(RG 0181)

RAL 7035/RAL 7016

Mit 3 Schubladen mittig

Maße BxTxH mm	RAL 7035/7035 Bestell-Nr.	RAL 7035/3003 Bestell-Nr.	RAL 7035/5010 Bestell-Nr.	RAL 7035/5012 Bestell-Nr.	RAL 7035/7016 Bestell-Nr.	€
930x500x1950	3421458	3421463	3421468	3421473	3421478 NEU	1.119,00
930x600x1950	3421459	3421464	3421469	3421474	3421479 NEU	1.238,00
1200x400x1950	3421460	3421465	3421470	3421475	3421480 NEU	1.255,00
1200x500x1950	3421461	3421466	3421471	3421476	3421481 NEU	1.348,00
1200x600x1950	3421462	3421467	3421472	3421477	3421482 NEU	1.426,00

(RG 0181)

Info

Ergo-Lock 4.0 auch als PIN-Code- und RFID-Schloss lieferbar!

Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA Alkaline-Batterien, ca. 3 Jahre Lebensdauer/ 30000 Betätigungen. **PIN-Code-Schloss** mit wählbarem User- und Mastercode. **RFID-Schloss** mit programmierbaren User- und Masterkarten.

Ergo-Lock-Griff 4.0

Ergo-Lock 4.0 RFID-Schloss

Ergo-Lock 4.0 Pin-Schloss

Zubehör

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen leicht bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	235,40

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Ob klein oder groß oder für ganz spezielle Fälle: Transportmittel sind im Betrieb unverzichtbar. In Kapitel 1 Transport findet sich die passende Lösung – für jeden Anlass und für jede Gelegenheit.

Stahlflaschenkarren finden Sie auf Seite 2/18.

Stahlrohrkarren finden Sie auf Seite 2/8.

Scherengabelhubwagen mit Handhydraulik finden Sie auf Seite 2/81.

Elektrostapler finden Sie auf Seite 2/87.

Wir decken Ihren Bedarf!

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 2000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf | TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

Diese Werkzeugschränke eignen sich vor allem für Produktionsbereiche. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest.

- **Höhen:** 1000, 1210, 1800 mm
- **Breiten:** 500, 1000 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Zentralverschluss:** Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss
- **Schubladen:** Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Schubladen-Maße BxTxH:** 400x470x90/100 mm
- **Schubladen-Traglast:** 35 kg
- **Fachboden:** verzinkt, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 50 kg
- **Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Schubladen:** RAL 7035 lichtgrau

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035

Zubehör

Die abgebildete Riffelauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie muss gesondert bestellt werden. Zu finden ist die Riffelauflage auf Seite 1/215.

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
1 Schublade, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421483	270,90
RAL 7035/RAL 7016	3421484	270,90
RAL 7035/RAL 5010	3421485	270,90

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
3 Schubladen, 1 Fachboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421486	302,80
RAL 7035/RAL 7016	3421487	302,80
RAL 7035/RAL 5010	3421488	302,80

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
6 Schubladen

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421489	472,80
RAL 7035/RAL 7016	3421490	472,80
RAL 7035/RAL 5010	3421491	472,80

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 4 Fachböden und
Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421492	495,40
RAL 7035/RAL 7016	3421493	495,40
RAL 7035/RAL 5010	3421494	495,40

(RG 0356)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 6 Schubladen, 2 Fachböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421495	590,20
RAL 7035/RAL 7016	3421496	590,20
RAL 7035/RAL 5010	3421497	590,20

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 9 Schubladen, 2 Fachböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421498	766,80
RAL 7035/RAL 7016	3421499	766,80
RAL 7035/RAL 5010	3421500	766,80

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 8 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421501	697,80
RAL 7035/RAL 7016	3421502	697,80
RAL 7035/RAL 5010	3421503	697,80

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 16 Schubladen, 4 Fachböden, Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421504	1.153,00
RAL 7035/RAL 7016	3421505	1.153,00
RAL 7035/RAL 5010	3421506	1.153,00

(RG 0356)

Maße BxTxH:
1000x500x1800 mm,
6 Schubladen, 6 Fachböden,
Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421507	857,00
RAL 7035/RAL 7016	3421508	857,00
RAL 7035/RAL 5010	3421509	857,00

(RG 0356)

Maße BxTxH:
1000x500x1800 mm,
14 Schubladen, 4 Fachböden
und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL7035	3421510	1.093,00
RAL 7035/RAL 7016	3421511	1.093,00
RAL 7035/RAL 5010	3421512	1.093,00

(RG 0356)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 2000

stumpf

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Maße BxTxH:
1000x500x1800 mm,
8 Schubladen, 4 Fachböden
und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421513	978,00
RAL 7035/RAL 7016	3421514	978,00
RAL 7035/RAL 5010	3421515	978,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
4 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421516	410,50
RAL 7035/RAL 7016	3421517	410,50
RAL 7035/RAL 5010	3421518	410,50

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
5 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421519	562,90
RAL 7035/RAL 7016	3421520	562,90
RAL 7035/RAL 5010	3421521	562,90

(RG 0356)

Maße BxTxH:
1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421522	479,50
RAL 7035/RAL 7016	3421523	479,50
RAL 7035/RAL 5010	3421524	479,50

(RG 0356)

Maße BxTxH:
1000x500x1000 mm,
4 Schubladen, 1 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421525	574,70
RAL 7035/RAL 7016	3421526	574,70
RAL 7035/RAL 5010	3421527	574,70

(RG 0356)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
4 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421528	494,40
RAL 7035/RAL 7016	3421529	494,40
RAL 7035/RAL 5010	3421530	494,40

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
8 Schubladen, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421531	868,80
RAL 7035/RAL 7016	3421532	868,80
RAL 7035/RAL 5010	3421533	868,80

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
3 Schubladen, 3 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421534	693,70
RAL 7035/RAL 7016	3421535	693,70
RAL 7035/RAL 5010	3421536	693,70

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1210 mm,
1 Schreibpultaufsatz, 1 Schublade,
2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421537	394,00
RAL 7035/RAL 7016	3421538	394,00
RAL 7035/RAL 5010	3421539	394,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1100 mm,
fahrbar, 1 Schublade, 2 Fachböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421540	418,70
RAL 7035/RAL 7016	3421541	418,70
RAL 7035/RAL 5010	3421542	418,70

(RG 0356)

Zubehör

Riffelgummi-Schrank-auflage

Ausführung	Bestell-Nr.	stumpf €
für 500 mm breite Schränke	3421543	25,90
für 1000 mm breite Schränke	3421544	38,00

(RG 0356)

Einzelschublade für Serie 2000



Höhe mm	Bestell-Nr.	stumpf €
100	3421545	64,20

(RG 0356)

Schubladen-Einteilung

Aus Kunststoff, schwarz.

Bestell-Nr.	stumpf €
3421546	47,20

(RG 0356)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 3000

Die Werkzeug- und Materialschränke dieser Serie sind für alle betrieblichen Bereiche geeignet. Sie sind aus Qualitätsfeinblech gefertigt und verschweißt. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest.

- **Höhen:** 1000, 1310, 1800 mm
- **Breiten:** 500, 1000 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Zentralverschluss:** Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss
- **Schubladen:** Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Schubladen-Maße BxTxH:** 400x470x100/200 mm
- **Schubladen-Traglast:** 35 kg
- **Wannenboden:** verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Wannenboden-Traglast:** 35 kg
- **Gehäuse:** RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Schubladen:** RAL 7016 anthrazitgrau

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

Farbvielfalt

Korpus	Türen		
RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035

Zubehör

Die abgebildete Riffelauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie muss gesondert bestellt werden.
Zu finden ist die Riffelauflage auf Seite 1/215.

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 1 Schublade, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377916	305,90
RAL 7035/RAL 7016	3421547	305,90
RAL 7035/RAL 5010	3421548	305,90

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 2 Schubladen, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421549	379,60
RAL 7035/RAL 7016	3421550	379,60
RAL 7035/RAL 5010	3421551	379,60

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm, 6 Schubladen

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377912	545,90
RAL 7035/RAL 7016	3421552	545,90
RAL 7035/RAL 5010	3421553	545,90

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 2 Schubladen, 4 Wannenböden und Mitteltrennwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377928	580,90
RAL 7035/RAL 7016	3421554	580,90
RAL 7035/RAL 5010	3421555	580,90

(RG 0356)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm, 9 Schubladen, 2 Wannenböden, Mittelträgerwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377924	1.044,00
RAL 7035/RAL 7016	3421556	1.044,00
RAL 7035/RAL 5010	3421557	1.044,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 8 Wannenböden, Mittelträgerwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377936	806,00
RAL 7035/RAL 7016	3421558	806,00
RAL 7035/RAL 7016	3421559	806,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen, 6 Wannenböden, Mittelträgerwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377944	1.246,00
RAL 7035/RAL 7016	3421560	1.246,00
RAL 7035/RAL 5010	3421561	1.246,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 14 Schubladen, 4 Wannenböden, Mittelträgerwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377952	1.616,00
RAL 7035/RAL 7016	3421562	1.616,00
RAL 7035/RAL 5010	3421563	1.616,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 12 Schubladen, 4 Wannenböden, Mittelträgerwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421564	1.610,00
RAL 7035/RAL 7016	3421565	1.610,00
RAL 7035/RAL 5010	3421566	1.610,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm, 6 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 6 Wannenböden, Mittelträgerwand

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421567	1.259,00
RAL 7035/RAL 7016	3421568	1.259,00
RAL 7035/RAL 5010	3421569	1.259,00

(RG 0356)

Werkzeug- und Materialschrank, Serie 3000

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf® TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
4 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377960	451,70
RAL 7035/RAL 7016	3421570	451,70
RAL 7035/RAL 5016	3421571	451,70

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1800 mm,
3 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 200 mm, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421572	704,00
RAL 7035/RAL 7016	3421573	704,00
RAL 7035/RAL 5010	3421574	704,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377932	558,30
RAL 7035/RAL 7016	3421575	558,30
RAL 7035/RAL 5010	3421576	558,30

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen, 1 Großraumschublade, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421577	598,90
RAL 7035/RAL 7016	3421578	598,90
RAL 7035/RAL 5010	3421579	598,90

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1000 mm,
2 Schubladen 100 mm, 2 Schubladen 100 mm durchgehend, 1 Wannenboden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421580	738,00
RAL 7035/RAL 7016	3421581	738,00
RAL 7035/RAL 5010	3421582	738,00

(RG 0356)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
4 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377956	580,90
RAL 7035/RAL 7016	3421583	580,90
RAL 7035/RAL 5010	3421584	580,90

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
8 Großraumschubladen, 2 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421585	1.276,00
RAL 7035/RAL 7016	3421586	1.276,00
RAL 7035/RAL 5010	3421587	1.276,00

(RG 0356)

Maße BxTxH: 1000x500x1800 mm,
3 Großraumschubladen, 3 Wannenböden

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421588	834,80
RAL 7035/RAL 7016	3421589	834,80
RAL 7035/RAL 5010	3421590	834,80

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1310 mm,
1 Schreibpultaufsatz, 1 Schublade,
2 Wannenböden, Rollenuntersatz

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	1377908	500,10
RAL 7035/RAL 7016	3421591	500,10
RAL 7035/RAL 5010	3421592	500,10

(RG 0356)

Maße BxTxH: 500x500x1000 mm,
1 Schubladen 100 mm, 2 Wannenböden, Rollenuntersatz

Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421593	416,10
RAL 7035/RAL 7016	3421594	416,10
RAL 7035/RAL 5010	3421595	416,10

(RG 0356)

Zubehör

Schubladen-Einteilung

Aus Kunststoff, schwarz.

Bestell-Nr.	stumpf €
3421546	47,20

(RG 0356)

Rolluntersatz für Serie 3000

Anthrazitgrau.



Bestell-Nr.	stumpf €
1377901	142,70

(RG 0356)

Schreibpultaufsatz für Serie 3000

Bestell-Nr.	stumpf €
1377920	138,00

(RG 0356)

Schubladenschrank

Dieser Schubladenschrank verfügt über eine Mehrfachauszugsperre.

- **Mit Teleskopauszug:** 100 %
- Integrierte Griffleisten mit Beschriftungsetiketten
- Separierte Zentralschließungen
- Fünf Maße, 15 Bestückungsvarianten, 3 Farbkombinationen
- **Traglast pro Schublade:** 40 kg

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 40 kg

stumpf

TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG

Farbvielfalt

Korpus	Schubladen		
RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035

- **Maße BxTxH:** 500x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	4x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	6x 100/ 1x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	8x 100 mm Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421596	557,70	3421599	594,30	3421602	638,10
RAL 7035/RAL 7016	3421597	557,70	3421600	594,30	3421603	638,10
RAL 7035/RAL 5010	3421598	557,70	3421601	594,30	3421604	638,10

(RG 0356)

- **Maße BxTxH:** 1000x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	8x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	12x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	16x 100 mm Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421605	1.032,00	3421608	1.125,00	3421611	1.201,00
RAL 7035/RAL 7016	3421606	1.032,00	3421609	1.125,00	3421612	1.201,00
RAL 7035/RAL 5010	3421607	1.032,00	3421610	1.125,00	3421613	1.201,00

(RG 0356)



- **Maße BxTxH:** 1500x500x900 mm

Farbe Korpus/Schubladen	12x 100/ 6x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	18x 100/ 3x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	24x 100 mm Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421614	1.567,00	3421617	1.749,00	3421620	1.809,00
RAL 7035/RAL 7016	3421615	1.567,00	3421618	1.749,00	3421621	1.809,00
RAL 7035/RAL 5010	3421616	1.567,00	3421619	1.749,00	3421622	1.809,00

(RG 0356)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



• **Maße BxTxH:** 500x500x1800 mm

Farbe Korpus/ Schubladen	9x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	13x 100/ 2x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	17x 100 mm Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421623	1.176,00	3421626	1.249,00	3421629	1.336,00
RAL 7035/RAL 7016	3421624	1.176,00	3421627	1.249,00	3421630	1.336,00
RAL 7035/RAL 5010	3421625	1.176,00	3421628	1.249,00	3421631	1.336,00

(RG 0356)



• **Maße BxTxH:** 1000x500x1800 mm

Farbe Korpus/Schubladen	18x 100/ 8x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	26x 100/ 4x 200 mm Bestell-Nr.	stumpf €	34x 100 mm Bestell-Nr.	stumpf €
RAL 7035/RAL 7035	3421632	2.174,00	3421635	2.340,00	3421638	2.466,00
RAL 7035/RAL 7016	3421633	2.174,00	3421636	2.340,00	3421639	2.466,00
RAL 7035/RAL 5010	3421634	2.174,00	3421637	2.340,00	3421640	2.466,00

(RG 0356)

Zubehör

① – ⑥ Schubladen-Einteilung

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	stumpf €
①	6-teilig	500x100	3421641	37,90
②	9-teilig	500x100	3421642	47,20
③	12-teilig	500x100	3421643	55,00

(RG 0356)

Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	stumpf €
④	12-teilig	500x100	3421644	55,60
⑤	6-teilig	500x200	3421645	53,70
⑥	9-teilig	500x200	3421646	62,80

(RG 0356)

Schwerlastschrank, Bodentraglast 120 kg

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Wahlweise:** Schränke mit und ohne Trennwand, Bodentraglast 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Breite 1040 mm
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Traglast Schubladen:** 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss

Farbvielfalt

Korpus: RAL 7035

Türen: RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

Zubehör

Für Schwerlastschrank ohne Trennwand

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	3421668	116,40
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	3421669	122,60
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	3421670	132,90
Fachboden, 120 kg	RAL 7035	3421671	62,90

(RG 0334)

- Ohne Trennwand
- **Bodentraglast:** 120 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
4 Fachböden	1040x630x1950	3421647	955,30	3421654	955,30	3421661	955,30
3 Fachböden, Schubladen 3x 175 mm	1040x630x1950	3421648	1.239,00	3421655	1.239,00	3421662	1.239,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm	1040x630x1950	3421649	1.209,00	3421656	1.209,00	3421663	1.209,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	3421650	1.325,00	3421657	1.325,00	3421664	1.325,00
3 Fachböden, Schubladen 1x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	3421651	1.214,00	3421658	1.214,00	3421665	1.214,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	3421652	1.408,00	3421659	1.408,00	3421666	1.408,00
3 Fachböden, Schubladen 2x 175 mm	1040x630x1950	3421653	1.131,00	3421660	1.131,00	3421667	1.131,00

(RG 0334)

Zubehör

Für Schwerlastschrank mit Trennwand

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	3421693	96,00
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	3421694	100,70
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	3421695	106,60
Fachboden, 120 kg	RAL 7035	3421696	39,60

(RG 0334)

- Mit Trennwand
- **Bodentraglast:** 120 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
8 Fachböden	1040x630x1950	3421672	1.094,00	3421679	1.094,00	3421686	1.094,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 175 mm	1040x630x1950	3421673	1.524,00	3421680	1.524,00	3421687	1.524,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm	1040x630x1950	3421674	1.485,00	3421681	1.485,00	3421688	1.485,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	3421675	1.652,00	3421682	1.652,00	3421689	1.652,00
6 Fachböden, Schubladen 2x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	3421676	1.488,00	3421683	1.488,00	3421690	1.488,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	3421677	1.777,00	3421684	1.777,00	3421691	1.777,00
6 Fachböden, Schubladen 4x 175 mm	1040x630x1950	3421678	1.358,00	3421685	1.358,00	3421692	1.358,00

(RG 0334)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Großraum-Schwerlastschrank, Bodentraglast 120 kg

MADE IN GERMANY | 120 kg | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- Großraum, Breite 1470 mm
- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Bodentraglast:** 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss

Zubehör

Fachboden für Großraum-Schwerlastschrank

Ausführung	Traglast kg	Bestell-Nr.	€
Fachboden für Modell ohne Trennwand	120	3421703	93,60
Fachboden für Modell mit Trennwand	120	3421704	62,70

(RG 0334)

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	€
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	3421697	1.165,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	3421698	1.355,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	3421699	1.165,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	3421700	1.355,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	3421701	1.165,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	3421702	1.355,00

(RG 0334)

Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

Dieser Schwerlastschrank hat eine Gehäusetraglast von 1300 kg.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Bodentraglast:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße HxT:** 1950x630 mm
- **Traglast Schubladen:** 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Schubladen:** kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

mit 3 Fachböden und 4 Schubladen

mit 4 Fachböden

Zubehör

Schubladen für Schwerlastschrank ohne Trennwand

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
Schublade, Blende 75 mm	RAL 7035	3421668	116,40
Schublade, Blende 125 mm	RAL 7035	3421669	122,60
Schublade, Blende 175 mm	RAL 7035	3421670	132,90

(RG 0334)

- Ohne Trennwand

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
4 Fachböden	1040x630x1950	3421705	1.016,00	3421712	1.016,00	3421719	1.016,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 175 mm	1040x630x1950	3421706	1.277,00	3421713	1.277,00	3421720	1.277,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm	1040x630x1950	3421707	1.245,00	3421714	1.245,00	3421721	1.245,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	3421708	1.365,00	3421715	1.365,00	3421722	1.365,00
3 Fachböden, Schubladen 1x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	3421709	1.252,00	3421716	1.252,00	3421723	1.252,00
3 Fachböden, Schubladen 3x 75 mm, 1x 125 mm, 1x 175 mm	1040x630x1950	3421710	1.448,00	3421717	1.448,00	3421724	1.448,00
3 Fachböden, Schubladen 2x 175 mm	1040x630x1950	3421711	1.166,00	3421718	1.166,00	3421725	1.166,00

(RG 0334)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zubehör

Fachboden für Schwerlastschrank, Bodentraglast 200 kg

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Fachboden für Modell ohne Trennwand	3421671	62,90
Fachboden für Modell mit Trennwand	3421696	39,60

(RG 0334)

- Mit Trennwand

Ausführung	Maße BxTxH mm	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 7016 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
8 Fachböden	1040x630x1950	3421726	1.157,00	3421733	1.157,00	3421740	1.157,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 175 mm	1040x630x1950	3421727	1.558,00	3421734	1.558,00	3421741	1.558,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm	1040x630x1950	3421728	1.516,00	3421735	1.516,00	3421742	1.516,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	3421729	1.685,00	3421736	1.685,00	3421743	1.685,00
6 Fachböden, Schubladen 2x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	3421730	1.520,00	3421737	1.520,00	3421744	1.520,00
6 Fachböden, Schubladen 6x 75 mm, 2x 125 mm, 2x 175 mm	1040x630x1950	3421731	1.806,00	3421738	1.806,00	3421745	1.806,00
6 Fachböden, Schubladen 4x 175 mm	1040x630x1950	3421732	1.391,00	3421739	1.391,00	3421746	1.391,00

(RG 0334)

Großraum-Schwerlastschrank

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Info

Passende Zusatzböden auf Anfrage lieferbar.

- Großraum, Breite 1470 mm
- **Bodentraglast:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	€
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	3421747	1.226,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7035	3421748	1.437,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	3421749	1.226,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 7016	3421750	1.437,00
ohne Trennwand, 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	3421751	1.226,00
mit Trennwand, 2x 4 Fachböden	1470x630x1950	RAL 7035/RAL 5012	3421752	1.437,00

(RG 0334)

Stahl-Vertikalauszugschrank

Dieser Vertikalauszugschrank verfügt über Lochwandauszüge mit Teleskopschienen und Einzelauszugsperre.

- **Stahlblechkonstruktion:** solide verschweißt, mit Pulverbeschichtung
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen
- **Sicherheit:** Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss
- **Gehäusetraglast:** 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Lochwandauszug:** 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je feuerverzinktem Fachboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Maße Lochwandauszug HxT:** 1630x546 mm
- **Lochung:** 10x10 mm

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Nutzfläche je Lochwandauszug:** 1,80 m²
- Viel Lagerplatz (7,2 qm) auf wenig Grundfläche (0,6 qm)
- **Lichte Breite zwischen 2 Lochwänden bei komplett geöffneten Türen:** 2 Auszüge - 110 mm, 3 Auszüge - 205 mm, 4 Auszüge - 140 mm

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

RAL 7035/RAL 7016

Ohne Mitteltrennwand

- Mit 3 oder 4 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen

RAL 7035/RAL 7035

RAL 7035/RAL 5012

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	€
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	3421753	2.413,00
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	3421754	2.979,00
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	3421755	2.413,00
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	3421756	2.979,00
3 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	3421757	2.413,00
4 Lochwandauszüge	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	3421758	2.979,00

(RG 0334)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mit Mitteltrennwand

- Mit 2 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen sowie zusätzlichen Fachböden/Schubladen

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Türöffnungswinkel 180°

Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung

RAL 7035/RAL 7035

200 kg Traglast je Lochwandauszug

RAL 7035/RAL 7016

RAL 7035/RAL 5012

Zubehör

Fachboden

- Geeignet für den Vertikalauszug-schrank mit Mitteltrennwand
- Verzinkt



Bestell-Nr.	€
3421765	24,00

(RG 0334)

Ausführung	Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	€
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	3421759	1.998,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	3421760	2.118,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	3421761	1.998,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	3421762	2.118,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	3421763	1.998,00
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm	1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	3421764	2.118,00

(RG 0334)

Schiebetürenschrank, mit Vollblechtüren, Breite 1000 mm

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 80 kg | 500 kg | TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS | PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Ohne Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7035

Türen
RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

RAL 7035/RAL 5012

RAL 7035/RAL 7035

RAL 7035/RAL 7016

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fach-boden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	3421766	486,20	3421793	496,50
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	3421767	486,20	3421794	496,50
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	3421768	486,20	3421795	496,50
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	3421769	502,60	3421796	512,90
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	3421770	502,60	3421797	512,90
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	3421771	502,60	3421798	512,90
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	3421772	523,80	3421799	534,60
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	3421773	523,80	3421800	534,60
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	3421774	523,80	3421801	534,60
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	3421775	516,50	3421802	526,80
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	3421776	516,50	3421803	526,80
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	3421777	516,50	3421804	526,80
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	3421778	534,10	3421805	544,40
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	3421779	534,10	3421806	544,40
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	3421780	534,10	3421807	544,40
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	3421781	560,80	3421808	571,70
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	3421782	560,80	3421809	571,70
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	3421783	560,80	3421810	571,70
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	3421784	640,70	3421811	661,30
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	3421785	640,70	3421812	661,30
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	3421786	640,70	3421813	661,30
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	3421787	664,90	3421814	685,50
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	3421788	664,90	3421815	685,50
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	3421789	664,90	3421816	685,50
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	3421790	704,00	3421817	725,60
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	3421791	704,00	3421818	725,60
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	3421792	704,00	3421819	725,60

(RG 0334)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schiebetürenschrank, mit Sichtfenstertüren, Breite 1000 mm

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Schranklast bis 500 kg

Zubehör

Fachboden für Schiebetürenschrank

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	gepulvert Bestell-Nr.	€
1500x400	3421874	13,00	3421880	16,90
1500x500	3421875	14,70	3421881	18,50
1500x600	3421876	16,50	3421882	20,50
1000/2000x400	3421877	15,10	3421883	19,20
1000/2000x500	3421878	17,50	3421884	21,40
1000/2000x600	3421879	19,90	3421885	24,00

(RG 0334)

RAL 7035/RAL 5012

RAL 7035/RAL 7016

RAL 7035/RAL 7035

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fach-boden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	3421820	568,00	3421847	578,30
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	3421821	568,00	3421848	578,30
1000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	3421822	568,00	3421849	578,30
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	3421823	584,50	3421850	594,80
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	3421824	584,50	3421851	594,80
1000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	3421825	584,50	3421852	594,80
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	2	3421826	605,60	3421853	616,50
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	2	3421827	605,60	3421854	616,50
1000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	2	3421828	605,60	3421855	616,50
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	3421829	612,90	3421856	623,20
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	3421830	612,90	3421857	623,20
1000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	3421831	612,90	3421858	623,20
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	3421832	630,40	3421859	640,70
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	3421833	630,40	3421860	640,70
1000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	3421834	630,40	3421861	640,70
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	2	3421835	657,10	3421862	668,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	2	3421836	657,10	3421863	668,00
1000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	2	3421837	657,10	3421864	668,00
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	3421838	780,20	3421865	801,30
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	3421839	780,20	3421866	801,30
1000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	3421840	780,20	3421867	801,30
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	3421841	804,40	3421868	825,00
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	3421842	804,40	3421869	825,00
1000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	3421843	804,40	3421870	825,00
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	3421844	843,60	3421871	865,20
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	4	3421845	843,60	3421872	865,20
1000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	3421846	843,60	3421873	865,20

(RG 0334)

Schiebetürenschrank, mit Vollblechtüren

Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Mit Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zubehör

Zusätzliche passende Fachböden finden Sie auf Seite 1/259.

Farbvielfalt

Korpus Türen

RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421886	617,00	3421913	637,60
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421887	617,00	3421914	637,60
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421888	617,00	3421915	637,60
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421889	649,90	3421916	670,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421890	649,90	3421917	670,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421891	649,90	3421918	670,00
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421892	688,00	3421919	709,20
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421893	688,00	3421920	709,20
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421894	688,00	3421921	709,20
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3421895	663,30	3421922	683,90
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3421896	663,30	3421923	683,90
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3421897	663,30	3421924	683,90
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3421898	690,60	3421925	711,20
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3421899	690,60	3421926	711,20
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3421900	690,60	3421927	711,20
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3421901	737,00	3421928	758,10
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3421902	737,00	3421929	758,10
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3421903	737,00	3421930	758,10
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3421904	850,30	3421931	892,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3421905	850,30	3421932	892,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3421906	850,30	3421933	892,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3421907	904,30	3421934	945,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3421908	904,30	3421935	945,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3421909	904,30	3421936	945,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3421910	948,10	3421937	990,30
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3421911	948,10	3421938	990,30
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3421912	948,10	3421939	990,30

(RG 0334)

Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421940	703,00	3421967	724,10
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421941	703,00	3421968	724,10
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421942	703,00	3421969	724,10
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421943	732,30	3421970	753,40
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421944	732,30	3421971	753,40
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421945	732,30	3421972	753,40
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421946	777,10	3421973	798,80
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421947	777,10	3421974	798,80
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421948	777,10	3421975	798,80
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3421949	744,20	3421976	765,30
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3421950	744,20	3421977	765,30
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3421951	744,20	3421978	765,30
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3421952	785,40	3421979	806,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3421953	785,40	3421980	806,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3421954	785,40	3421981	806,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3421955	828,60	3421982	850,30
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3421956	828,60	3421983	850,30
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3421957	828,60	3421984	850,30
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3421958	962,50	3421985	1.005,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3421959	962,50	3421986	1.005,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3421960	962,50	3421987	1.005,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3421961	1.011,00	3421988	1.053,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3421962	1.011,00	3421989	1.053,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3421963	1.011,00	3421990	1.053,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3421964	1.070,00	3421991	1.113,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3421965	1.070,00	3421992	1.113,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3421966	1.070,00	3421993	1.113,00

(RG 0334)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren

Beschreibung siehe Seite 1/230.

Mit Sichtfenstertüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421994	728,70	3422021	749,30
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421995	728,70	3422022	749,30
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421996	728,70	3422023	749,30
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3421997	761,70	3422024	781,80
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3421998	761,70	3422025	781,80
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3421999	761,70	3422026	781,80
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422000	800,30	3422027	820,90
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422001	800,30	3422028	820,90
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422002	800,30	3422029	820,90
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422003	793,60	3422030	814,20
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422004	793,60	3422031	814,20
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422005	793,60	3422032	814,20
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422006	821,40	3422033	841,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422007	821,40	3422034	841,50
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422008	821,40	3422035	841,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422009	867,30	3422036	888,40
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422010	867,30	3422037	888,40
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422011	867,30	3422038	888,40
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422012 NEU	1.045,00	3422039	1.087,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422013 NEU	1.045,00	3422040	1.087,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422014 NEU	1.045,00	3422041	1.087,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422015 NEU	1.099,00	3422042	1.139,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422016 NEU	1.099,00	3422043	1.139,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422017 NEU	1.099,00	3422044	1.139,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422018 NEU	1.142,00	3422045	1.185,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422019 NEU	1.142,00	3422046	1.185,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422020 NEU	1.142,00	3422047	1.185,00

(RG 0334)

Mit Sichtfenstertüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422048	849,20	3422075	870,40
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422049	849,20	3422076	870,40
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422050	849,20	3422077	870,40
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422051	879,10	3422078	899,70
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422052	879,10	3422079	899,70
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422053	879,10	3422080	899,70
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422054	923,40	3422081	945,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422055	923,40	3422082	945,00
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422056	923,40	3422083	945,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422057	920,30	3422084	941,40
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422058	920,30	3422085	941,40
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422059	920,30	3422086	941,40
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422060	961,00	3422087	982,10
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422061	961,00	3422088	982,10
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422062	961,00	3422089	982,10
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422063	1.005,00	3422090	1.026,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422064	1.005,00	3422091	1.026,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422065	1.005,00	3422092	1.026,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422066	1.240,00	3422093	1.282,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422067	1.240,00	3422094	1.282,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422068	1.240,00	3422095	1.282,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422069	1.290,00	3422096	1.331,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422070	1.290,00	3422097	1.331,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422071	1.290,00	3422098	1.331,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422072	1.347,00	3422099	1.391,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422073	1.347,00	3422100	1.391,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422074	1.347,00	3422101	1.391,00

(RG 0334)

Schwerlastschiebetürenschrank, Gehäusetraglast 1000 kg

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.

- Mit Trennwand
- **Traglast Gehäuse:** 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Traglast je Einlegeboden:** 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Bodenverstellbarkeit:** im Raster von 17 mm
- **Türen:** mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- **Einlegeboden:** wahlweise verzinkt oder gepulvert

Farbvielfalt

Korpus Türen

RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035

Zubehör

Zusätzliche passende Fachböden finden Sie auf Seite 1/259.

Mit Schiebetüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422102	658,20	3422129	678,30
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422103	658,20	3422130	678,30
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422104	658,20	3422131	678,30
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422105	691,10	3422132	711,20
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422106	691,10	3422133	711,20
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422107	691,10	3422134	711,20
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422108	729,80	3422135	750,40
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422109	729,80	3422136	750,40
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422110	729,80	3422137	750,40
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422111	704,50	3422138	725,10
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422112	704,50	3422139	725,10
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422113	704,50	3422140	725,10
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422114	732,80	3422141	752,40
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422115	732,80	3422142	752,40
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422116	732,80	3422143	752,40
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422117	779,20	3422144	799,80
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422118	779,20	3422145	799,80
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422119	779,20	3422146	799,80
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422120	932,20	3422147	972,80
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422121	932,20	3422148	972,80
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422122	932,20	3422149	972,80
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422123	986,20	3422150	1.026,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422124	986,20	3422151	1.026,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422125	986,20	3422152	1.026,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422126	1.031,00	3422153	1.072,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422127	1.031,00	3422154	1.072,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422128	1.031,00	3422155	1.072,00

(RG 0334)

Mit Schiebetüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422156	744,70	3422183	765,80
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422157	744,70	3422184	765,80
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422158	744,70	3422185	765,80
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422159	775,10	3422186	795,70
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422160	775,10	3422187	795,70
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422161	775,10	3422188	795,70
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422162	820,40	3422189	841,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422163	820,40	3422190	841,50
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422164	820,40	3422191	841,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422165	786,90	3422192	808,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422166	786,90	3422193	808,00
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422167	786,90	3422194	808,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422168	828,60	3422195	849,20
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422169	828,60	3422196	849,20
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422170	828,60	3422197	849,20
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422171	872,40	3422198	893,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422172	872,40	3422199	893,50
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422173	872,40	3422200	893,50
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422174	1.046,00	3422201	1.088,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422175	1.046,00	3422202	1.088,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422176	1.046,00	3422203	1.088,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422177	1.096,00	3422204	1.137,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422178	1.096,00	3422205	1.137,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422179	1.096,00	3422206	1.137,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422180	1.156,00	3422207	1.198,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422181	1.156,00	3422208	1.198,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422182	1.156,00	3422209	1.198,00

(RG 0334)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlastschiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren

Beschreibung siehe Seite 1/232.

Mit Sichtfenstertüren, Breite 1500 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422210	768,40	3422237	789,00
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422211	768,40	3422238	789,00
1500x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422212	768,40	3422239	789,00
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422213	801,90	3422240	821,40
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422214	801,90	3422241	821,40
1500x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422215	801,90	3422242	821,40
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422216	840,00	3422243	861,10
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422217	840,00	3422244	861,10
1500x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422218	840,00	3422245	861,10
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422219	830,20	3422246	850,80
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422220	830,20	3422247	850,80
1500x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422221	830,20	3422248	850,80
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422222	858,50	3422249	878,60
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422223	858,50	3422250	878,60
1500x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422224	858,50	3422251	878,60
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422225	904,90	3422252	925,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422226	904,90	3422253	925,50
1500x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422227	904,90	3422254	925,50
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422228	1.125,00	3422255	1.165,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422229	1.125,00	3422256	1.165,00
1500x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422230	1.125,00	3422257	1.165,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422231	1.178,00	3422258	1.218,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422232	1.178,00	3422259	1.218,00
1500x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422233	1.178,00	3422260	1.218,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422234	1.224,00	3422261	1.265,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422235	1.224,00	3422262	1.265,00
1500x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422236	1.224,00	3422263	1.265,00

(RG 0334)

Mit Sichtfenstertüren, Breite 2000 mm

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Anzahl Fachboden	Böden verzinkt Bestell-Nr.	€	Böden gepulvert Bestell-Nr.	€
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422264	895,60	3422291	916,20
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422265	895,60	3422292	916,20
2000x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422266	895,60	3422293	916,20
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422267	926,00	3422294	946,60
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422268	926,00	3422295	946,60
2000x500x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422269	926,00	3422296	946,60
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7035	4	3422270	970,80	3422297	992,40
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 7016	4	3422271	970,80	3422298	992,40
2000x600x1000	RAL 7035/RAL 5012	4	3422272	970,80	3422299	992,40
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422273	957,40	3422300	978,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422274	957,40	3422301	978,50
2000x400x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422275	957,40	3422302	978,50
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422276	999,10	3422303	1.020,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422277	999,10	3422304	1.020,00
2000x500x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422278	999,10	3422305	1.020,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7035	4	3422279	1.043,00	3422306	1.064,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 7016	4	3422280	1.043,00	3422307	1.064,00
2000x600x1200	RAL 7035/RAL 5012	4	3422281	1.043,00	3422308	1.064,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422282	1.320,00	3422309	1.362,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422283	1.320,00	3422310	1.362,00
2000x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422284	1.320,00	3422311	1.362,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422285	1.371,00	3422312	1.411,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422286	1.371,00	3422313	1.411,00
2000x500x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422287	1.371,00	3422314	1.411,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8	3422288	1.430,00	3422315	1.472,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 7016	8	3422289	1.430,00	3422316	1.472,00
2000x600x1950	RAL 7035/RAL 5012	8	3422290	1.430,00	3422317	1.472,00

(RG 0334)

Stahl-Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm, 2 Breiten

3 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · Lieferung erfolgt ohne Dekoration! · TÜV Thüringen GS

Diese Schiebetürenschränke sind aus einer langlebigen Stahlkonstruktion gefertigt. Die Türen sind rollengelagert und leichtgängig.

- **Ausstattung:**
  Breite: 1200 mm – 4 Fachböden
  Breite: 1600 mm – Mittelwand, 2x 4 Fachböden
- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Tiefen:** 400, 500, 600 mm
- **Türen:** stabile Kunststoff-Schienenführung
- **Verschluss:** Drehdruckzylinderschloss
- **Fachboden:** verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben, auch 2-farbig, ohne Aufpreis lieferbar
  (gemäß Farbleiste)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)
RAL 5012 · RAL 7016 · RAL 7021 · RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)
RAL 3003 · RAL 5010 · RAL 5012 · RAL 5021 · RAL 6011 · RAL 6027 · RAL 7016 · RAL 7021 · RAL 7035

Maße BxTxH mm	Farbe Korpus/Türen	Bestell-Nr.	€
1200x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	1797850	962,50
1200x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	1797851	994,50
1200x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	1797852	1.027,00
1600x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	1797853	984,20
1600x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	1797854	1.068,00
1600x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	1797855	1.136,00

(RG 0181)

Stahl-Schiebetüren-Beistellschrank, Höhen 1000, 1200 mm, 2 Breiten

- **Ausführung:** wie Stahl-Schiebetürenschränke, jedoch mit Gummi-Riefenmatte
- **Ausstattung:**
  H 1000 mm: B 1200 mm – 1 Fachboden
  B 1600 mm – Mittelwand, 2x 1 Fachboden
  H 1200 mm: B 1200 mm – 2 Fachböden
  B 1600 mm – Mittelwand, 2x 2 Fachböden
- **Tiefen:** 400, 500, 600 mm
- **Lackierung standardmäßig:** RAL 7035 lichtgrau
- **Abdeckplatte:** auf Anfrage lieferbar

Maße BxT mm	Höhe 1000 mm Bestell-Nr.	€	Höhe 1200 mm Bestell-Nr.	€
1200x400	1797856	708,10	3422318	753,40
1200x500	1797857	738,50	3422319	793,10
1200x600	1797858	699,90	3422320	845,60
1600x400	1797859	881,70	3422321	938,80
1600x500	1797860	917,20	3422322	978,50
1600x600	1797861	954,80	3422323	1.144,00

(RG 0181)

Zubehör

Zusatzboden für 1200 mm Schrankbreite

Diese verzinkten Zusatzböden sind inkl. Bodenträger.

- Für 1200 mm Schrankbreite

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
1196x327	1864824	31,00
1196x427	1864825	36,10
1196x527	1864826	41,10

(RG 0181)

Zusatzboden für 1600 mm Schrankbreite

Diese verzinkten Zusatzböden sind inkl. Bodenträger.

- Für 1600 mm Schrankbreite (1 Stück für eine Seite)

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
796x327	1864827	26,00
796x427	1864828	27,70
796x527	1864829	29,40

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schiebetürenschrank für schwere Lasten

MADE IN GERMANY

Diese Schiebetürenschränke sind aus einer langlebigen Stahlkonstruktion. Sie haben eine Traglast von 700 kg.

3 Jahre GARANTIE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TÜV Thüringen GS

- **Material:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen:** Spezial-Laufrollen, Schienenführung
- **Verschluss:** Dreh-Druck-Zylinderschloss, Wechselkern-Zylinder
- **Griffe:** ergonomische Metallgriffe
- **Fachböden:** verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar
- **Fachboden-Traglast:** 110 kg
- **Abdeckplatte:** Gummi-Riefenmatte, bei Höhe 1000 und 1200 mm
- **Auf Anfrage:** melaminbeschichtete Platte, 25 mm
- **Lackierung standardmäßig:** RAL 7035 lichtgrau, weitere RAL-Farben, auch 2-farbig, ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Info

Auf Wunsch Abdeckplatte melaminbeschichtet, 25 mm stark, anstatt der Gummi-Riefenmatte.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7035

Höhe 1000 mm

- **Höhe:** 1000 mm, innen 855 mm
- **Breite:** 1200 mm; bei 1600 mm Mitteltrennwand, auf jeder Seite 1 Fachboden
- **Tiefe:** 500 mm

Ausführung	mit 1 verstellbaren, verzinkten Einlegeboden	mit 2 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
Maße außen BxT	1200x500 mm	1600x500 mm
Maße innen BxT	1197x428 mm	797x428* mm
Bestell-Nr.	1797834	1797835
€	851,00	1.082,00

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mittelwand).

(RG 0181)

Höhe 1200 mm

- **Höhe:** 1200 mm, innen 1055 mm
- **Breite:** 1200 mm; bei 1600 mm Mitteltrennwand, auf jeder Seite 2 Fachböden
- **Tiefe:** 500 mm

Ausführung	mit 2 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden	mit 4 verstellbaren, verzinkten Einlegeböden
Maße außen BxT	1200x500 mm	1600x500 mm
Maße innen BxT	1197x428 mm	797x428* mm
Bestell-Nr.	1797838	1797839
€	923,40	1.194,00

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mittelwand).

(RG 0181)

Höhe 1950 mm

- **Höhe:** 1950 mm, innen 1840 mm
- **Breite:** 1200 mm; bei 1600 mm Mitteltrennwand, auf jeder Seite 4 Fachböden
- **Tiefe:** 500 mm

Maße außen BxT	1200x500 mm	1600x500 mm
Maße innen BxT	1197x428 mm	797x428* mm
Bestell-Nr.	1797840	1797841
€	1.122,00	1.503,00

* Innenmaße beziehen sich jeweils auf eine Schrankseite (links oder rechts der Mittelwand).

(RG 0181)

Zubehör

Zusätzlicher Einlegeboden, verzinkt

- **Höhe:** 24 mm

Maße außen BxT	1200x500 mm	1600x500 mm
Maße innen BxT	1196x427 mm	769x427 mm
Bestell-Nr.	1797842	1797843
€	62,80	54,50

(RG 0181)

RAU. 5 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Computer-Arbeitsplatz

Diese Computer-Arbeitsplätze gibt es in mobiler und stationärer Ausführung. Sie haben eine Werkbankplatte in Buche-Dekor.

- **Plattenstärke:** 25 mm
- **Kabeldurchlässe:** Tischplatte, Rückwand, Innenteil
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:
- **Ohne oder mit Monitorgehäuse**
  Maße BxTxH: 720x300x710 mm
  Monitorfach: Maße innen BxTxH 705x280x530 mm inkl. integriertem Ventilator mit Filtermatte, Belüftung, Staubschutz
  Mit abschließbarem Sichtfenster
  Offenes Ablagefach: Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach
- **Stationär:** inkl. Höhenausgleich

oder
- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

Lieferung: Komplett montiert.

Computer-Tisch

- **Basisschrank:** BxTxH 1100x630x1035 mm, oben mit offenem Ablagefach (Höhe: 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe: 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite: ca. 100°, abschließbar), inklusive auszieh- und höhenverstellbarem Tablar im rechten Teil
- **Energieleiste:** mit 3 Dosen und Anschlusskabel

• Ohne Monitorgehäuse

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1100x790x1130	stationär	1887007	867,30
1100x790x1180	mobil	1887010	867,30

(RG 0339)

• Mit Monitorgehäuse

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1100x790x1840	stationär	1887008	1.237,00
1100x790x1890	mobil	1887011	1.237,00

(RG 0339)

Computer-Station

- **Unterbau oben:** mit Tastaturauszug, BxT 590x350, inkl. links oder rechts ausziehbarer Mausauflage, Verschluss mittels abschließbaren Querrollladen
- **Unterbau unten:** mit Auszugsschublade und Auszugsboden, Tragkraft 35 kg, Auszug 100 %, Einbauhöhe verstellbar, Verschluss mittels abschließbaren Querrollladen
- **Energieversorgung:** 4-fach mit Ein-/Ausschalter und Zuleitung

• Ohne Monitorgehäuse

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
720x660x1100	stationär	1887013	1.148,00
720x660x1100	mobil	1887016	1.148,00

(RG 0339)

• Ohne Monitorgehäuse

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1030x660x1100	stationär	1380171	1.480,00
1030x660x1100	mobil	1380173	1.480,00

(RG 0339)

• Mit Monitorgehäuse

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
720x660x1810	stationär	1887014	1.518,00
720x660x1810	mobil	1887017	1.518,00

(RG 0339)

• Mit Monitorgehäuse

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1030x660x1810	stationär	3422324	1.850,00
1030x660x1810	mobil	3422325	1.850,00

(RG 0339)

Zubehör

Monitorgehäuse

Dieses Gehäuse eignet sich für Arbeitstische, Werktische, Werkbänke usw.

- **Monitorfach:** Maße innen BxH 705x530 mm, inklusive integriertem Ventilator mit Filtermatte, Belüftung, Staubschutz
- **Mit abschließbarem Sichtfenster**
- **Offenes Ablagefach:** Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach

Maße BxTxH mm	Tiefe innen mm	Bestell-Nr.	RAU. €
720x300x710	280	3422326	369,80
720x550x710	530	1519309	395,50

(RG 0339)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

RAU. 5 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Computer-Schrank

Diese Computer-Schränke verfügen über eine abschließbare Tastaturklappe mit Tastaturauszug.

- Unterbau: mit abschließbarer Flügeltür, Einbauelemente ausziehbar, Tragkraft 20 kg, Auszug 80 % und in der Einbauhöhe verstellbar
- Kabeldurchlässe: Deckel, Rückwand, Innenteil
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:

- **Ohne oder mit Monitorgehäuse**
  Maße BxTxH: 650x250x710 mm
  Monitorfach: Maße innen BxTxH 635x230x530 mm
  Mit abschließbarem Sichtfenster, inkl. Belüftungsraster
  Offenes Ablagefach: Höhe 140 mm, unter dem Monitorfach
- **Stationär**

oder

- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

Lieferung: Komplett montiert.

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7031 | RAL 7035 | RAL 7045 | RAL 9006 | RAL 9011

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
650x520x1770	stationär	3098113	857,00
650x520x1895	mobil	3098114	984,70

(RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1100x520x1770	stationär	3422327	1.173,00
1100x520x1895	mobil	3422328	1.301,00

(RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
650x520x1060	stationär	2306678	608,20
650x520x1185	mobil	2306679	735,90

(RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1100x520x1060	stationär	2306680	917,20
1100x520x1185	mobil	2306681	1.044,00

(RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
650x520x1770	stationär	2306682	825,00
650x520x1895	mobil	2306683	952,80

(RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
1100x520x1770	stationär	2126220	1.289,00
1100x520x1895	mobil	2194789	1.416,00

(RG 0339)

Computer-Säule SlimLine

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAU.

Diese Computer-Säule hat ein abschließbares Monitorfach mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26" und Belüftungsraster.

- **Monitorgehäuse:** Maße BxTxH 600x350x700 mm
- **Monitorfach:** Maße innen BxTxH 585x330x540 mm
- **Unterbau:** mit seitlicher, abschließbarer Flügeltür, verstellbarem Fachboden
- **Kabeldurchlässe:** Deckel, Rückwand, Innenteil
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:
- **Stationär:** mit Nivellierteller

oder
- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 50 mm

Lieferung: Unterbauschrank, Monitorgehäuse zerlegt.



Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
600x350*x1650	stationär	2557625	559,30
600x350*x1700	mobil	2557626	729,80

* Kufen (unten) bei stationärer und mobiler Ausführung Gesamttiefe 570 mm. (RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
975x610x1675	stationär	2557627	593,80
975x610x1725	mobil	2557628	763,70

(RG 0339)

Computer-Ständer

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAU.

Dieser Computer-Ständer verfügt über eine Zentralsäule mit Systemlochraster. Dadurch lassen sich die Anbauelemente ganz leicht verstellen.

- **Kabelkanal mit Klappdeckel:** vertikale Anordnung mit Energieleiste und Anschlusskabel, beidseitiges Schlitzraster für Kabelzugang
- **Ablagen:** melaminharzbeschichtet mit Tragkonsolen, Flächenlast max. 15 kg
- **Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau

Ausstattungsoptionen:
- **Stationär:** mit Nivellierteller

oder
- **Mobil:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm

Lieferung: Zerlegt.





Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
650x650x1140	stationär	1886987	484,60
650x650x1230	mobil	1886988	561,40

(RG 0339)

Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	RAU. €
650x650x1680	stationär	1886989	580,40
650x650x1770	mobil	1886990	657,10

(RG 0339)

Connect® Vario Mobil

Dieses Arbeitsplatzsystem ist variabel einsetzbar und je nach Wunsch und Bedürfnissen gestaltbar.



CVM, Modell 104

• **Maße BxTxH:** 800x720x750 mm
Bestückung:
1x Ablagewanne mit 3 Fachteilern, Maße BxTxH: 800x250x50 mm
2x Wanne Tiefe 250 mm, neigungsverstellbar 0/10/20° (1x pro Seite)

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
40	3422329	743,70

(RG 0111)

CVM, Modell 501

• **Maße BxTxH:** 1250x720x1350 mm
Bestückung:
4x Wanne Tiefe 350 mm, neigungsverstellbar 0/10/20° (2x pro Seite)

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
71	3422333	1.042,00

(RG 0111)

CVM, Modell 203

• **Maße BxTxH:** 800x720x1350 mm
Bestückung:
4x Wanne Tiefe 350 mm, neigungsverstellbar 0/10/20° (2x pro Seite)



Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
54	3422330	963,10

(RG 0111)

CVM, Modell 551

• **Maße BxH:** 1250x1350 mm
Bestückung:
2x Ablage gerade

Tiefe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
450	52	3422334	734,40
650	58	3422335	751,40

(RG 0111)

CVM, Modell 252

• **Maße BxTxH:** 1000/830x450x1350 mm
Bestückung:
1x Arbeitsplatte kunststoffbeschichtet, trapezförmig, Maße BxTxH: 1000/830x500x28 mm
1x Einhängeschrank, abschließbar, Maße BxTxH: 760x330x450 mm



Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
57	3422331	980,60

(RG 0111)

CVM, Modell 554

NEU

• **Maße BxH:** 1250x1350 mm
Bestückung:
1x Lochblech, Höhe 600 mm
1x Ablage neigungsverstellbar 0/10/20° Tiefe 450 mm

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
58	3422336	842,00

(RG 0111)

CVM, Modell 355

• **Maße BxTxH:** 1000/830x450x1950 mm
Bestückung:
1x Lochblechpaneel
1x Arbeitsplatte trapezförmig (vorne breiter als hinten), Maße BxTxH: 1000 (830)x500x28 mm
1x Hängeschublade abschließbar, Fronthöhe 90 mm, Maße innen BxT: 410x410 mm
1x Hängeregistratur, Maße BxT: 760x400 mm
1x Sichtkartenhalter DIN A4, mit 10 Sichttafeln, 1x Ordnerhalter DIN A4

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
69	3422332	1.345,00

(RG 0111)

CVM, Modell 651

• **Maße BxH:** 1250x1950 mm
Bestückung: 4x Ablage neigungsverstellbar 0/10/20°
Bodenwanne Tiefe 450 mm: Ablage 350 mm tief
Bodenwanne Tiefe 650 mm: Ablage 450 mm tief

Tiefe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
450	81	3422337	928,50
650	92	3422338	1.019,00

(RG 0111)

Rollpult

fetra® Transportgeräte

Diese Rollpulte sind dank 4 großer Lenkrollen sehr gut zu dirigieren. Auch über Kanten und Schwellen lassen sich die Rollpulte sehr leicht fahren.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Schraubkonstruktion**
- **Rollen:** TPE-Bereifung, Ø 125x32 mm, 2 Stück mit Feststeller
- **Naben:** Gleitlager ①–④
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

① Mit Ablage

- **Schreibfläche:** Holzwerkstoff mit Anschlagleiste
- **Schreibhöhe:** 1100, 1195 mm
- **Ablageböden:** 2 Stück, der obere mittig einschraubbar – für 2 Ordnerreihen übereinander
- **Bodentraglast:** 50 kg

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
610x605	3215146	333,20

(RG 0245)

② Mit Stahlschrank

Wie Modell ①, jedoch zusätzlich:

- **Stahlschrank:** 1 Stück mit Flügeltür, verschließbar, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Ablageböden:** 1 fest, 2 verstellbar, im Stahlschrank
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
610x605	3215148	620,10

(RG 0245)

③ Mit Stahlschrank und Tastaturschublade

Wie Modell ①, jedoch zusätzlich:

- **Stahlschrank:** 1 Stück mit Flügeltür, verschließbar, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Tastaturschublade:** abschließbar, mit Vollauszug und ausziehbarer Mousepad-Auflage, Schreibfläche waagerecht
- Mit Kabeldurchführungen in Schreibfläche und Schrank
- **Ablageböden:** 1 fest, 2 verstellbar
- **Pulverbeschichtung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
650x650x1110	3422339	835,80

(RG 0245)

④ Mit Pultaufsatz

- **Pultaufsatz:** Stahlblech, Gehäuse pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Schreibplatte:** aufklappbar, abschließbar, Schreibunterlage aufgeklebt
- **Schreibhöhe:** 1150, 1320 mm
- **Ablageböden:** 2 Stück im 50-mm-Raster einschraubbar – 1 Ordnerhöhe möglich

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
600x615	3422340	603,10

(RG 0245)

⑤ Mit Schreibpultaufsatz

Dieses Rollpult verfügt über einen Schreibpultaufsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

- **Schreibplatte:** aufklappbar, mit Schreibunterlage
- **Schreibhöhe:** 1034/1197 mm
- **Stahlschrank:** 1 Stück mit Flügeltür, verschließbar, **Maße BxTxH:** 500x600x600 mm
- **Ablageböden:** 1 fest, 2 verstellbar, im Stahlschrank
- **2 Lenk- und 2 Bockrollen:** Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3
- **Tragkraft:** 150 kg
- **Gewicht:** 41 kg
- **Pulverbeschichtung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5007 brillantblau

58 mm mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
650x550x1200	3422341	720,00

(RG 0245)

Stehpult

Dieses Stehpult ist fest verschweißt. Es verfügt über einen ca. 200 mm tiefen Boden unter dem Deckel und 2 Fachböden.

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Deckel:** aufklappbar, mit geölter Tischplatte und Abrollkante vorne wie hinten
- **Maße BxT:** 700x600 mm
- **Höhe vorne:** 1100 mm, **Höhe hinten:** 1200 mm

Ausführung	Farbe (RAL)	Bestell-Nr.	€
offen	7035	3422342	416,10
geschlossen	7035	3422343	532,50
geschlossen	7035/5012	3422344	532,50

(RG 0334)

2 Ausführungen stehen zur Auswahl:

- **Ausführung 1:** offene Ausführung, aus Winkelstahlprofil
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

- **Ausführung 2:** geschlossene Schrankausführung, Türen mit Zylinderschloss
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau oder 2-farbig in RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Offene Ausführung

Geschlossene Ausführung

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

CNC-Lagerung mit System

bedrunka+hirth
MADE IN GERMANY

Bei der präzisen Arbeit mit elektronisch gesteuerten Maschinen ist eine organisierte und sichere Lagerung der CNC-Werkzeuge unumgänglich. Mit flexiblen Lösungen sind Spezial-Werkzeuge maschinennah griffbereit – ohne lange Stillstandzeiten.

Info
Effiziente Lagerung von Zerspanungs-Werkzeugen und Werkzeug-Aufnahmen.

CNC E1 **Werkzeugeinsatz Größe 1:**
Maße BxTxH 49x103x17 mm

CNC E2 **Werkzeugeinsatz Größe 2:**
Maße BxTxH 74x103x17 mm

CNC E3 **Werkzeugeinsatz Größe 3:**
Maße BxTxH 99x103x17 mm

Erg **Ergonomie:**
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

Greifraumoptimierung:
Bester Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone

Mobil:
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität

Informationen:
Werden zu jeweiligen Artikeln/ Produktgruppen aufgezeigt



CNC-Kunststoff-Einsatz

Die Werkzeugeinsätze werden aus ölbeständigem sowie bruch- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und zeichnen sich durch passgenaue Innenverstrebungen aus. Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit optimal zentriert.

- **Einsatz:** wird mit einem Schnappverschluss (Clip) in das Rastersystem eingeklinkt und ist jederzeit ohne Werkzeug im Abstand von 25 mm versetzbar
- **Noppen:** an der Oberseite der Einsätze verhindern die Entstehung eines Vakuums und somit ein Festsaugen des Werkzeugs
- **Alle Werkzeuggrößen sind kombinierbar**

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 1

CNC E1

- **Maße BxTxH:** 49x103x17 mm

SK 30 VDI 25 Capto C4

Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
SK 30	1815677	6,70
VDI 25	2845349	6,70
VDI 30	1815678	6,70
MK 3	1815679	6,70
MK 4	1815680	6,70
Capto C4	1815693	6,70

(RG 0166)

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 2

CNC E2

- **Maße BxTxH:** 74x103x17 mm

SK 40 Capto C5

Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
SK 40	1815681	7,40
VDI 40	1815682	7,40
HSK A50/B63	1815684	9,80
HSK A63/B80	1815685	11,00
MK 5	1815683	7,40
Capto C5	1815694	8,00

(RG 0166)

CNC-Werkzeugeinsatz, Gr. 3

CNC E3

- **Maße BxTxH:** 99x103x17 mm

SK 50 HSK A32/B40 Universaleinsatz


Capto C6 Capto C3

Ausführung	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
SK 50	1815686 NEU	8,00
VDI 50	1815687 NEU	8,00
HSK A32/B40	1815690 NEU	15,90
HSK A40/B50	2845350 NEU	12,90
HSK A80/B100	1815688 NEU	11,60
HSK A100/B125	1815689 NEU	12,30
Universaleinsatz	1815692 NEU	11,60
Capto C3	1815696	15,90
Capto C6	1815695 NEU	9,20

(RG 0166)

CNC-Werkzeugaufnahmeträger

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Werkzeugaufnahmeträger können einzeln auf der Werkbank, im Schubladenschrank oder im CNC-Transportwagen verwendet werden.

- Zur Aufnahme von CNC-Kunststoff-Einsätzen (Lieferung ohne Einsätze)
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

CNC-Werkzeugaufnahmeträger 450

- **Maße BxTxH:** 470x120x180 mm
- Für Schrank R 18-24

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
7	5	3	3422345	84,60

(RG 0166)

CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600

- **Maße BxTxH:** 620x120x180 mm
- Für Schrank R 24-24

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
10	7	5	1895721	89,50

(RG 0166)

CNC-Werkzeugaufnahmeträger 800

- **Maße BxTxH:** 820x120x180 mm

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
14	9	7	3422346	95,60

(RG 0166)

CNC-Werkzeugaufnahmeträger 900

- **Maße BxTxH:** 920x120x180 mm
- Für Schrank R 36-24

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
16	11	8	2557811	99,30

(RG 0166)

Zubehör

Einhängeschiene

Die Einhängeschienen an den Seitenwänden der Schubladen werden benötigt, um bis zu fünf Werkzeugaufnahmeträger zu fixieren.

- Für alle Schubladen mit Tiefe 600 mm
- 1 Paar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
600x25x75	3422347	19,00

(RG 0166)

Montagewinkel

Dieser Montagewinkel bietet Platz für einen CNC-Werkzeugaufnahmeträger. Die Winkel werden seitlich an die Arbeitsplatte angeschraubt.

- 1 Paar



Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
70x75x88	3422348	19,60

(RG 0166)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Werkzeugaufnahmerahmen sind passend für die Schubladen 450/600/900x600 mm. Sie dienen zur Aufnahme von CNC-Kunststoff-Einsätzen (Lieferung ohne Einsätze).

- Rahmen aus zwei Seitenteilen und Universal-Kassetten zur Bestückung mit Werkzeugeinsätzen

- **Maße BxTxH:** 450x600x130 mm
- Für Schrank R 18-24

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	35	25	15	1895722	109,70

(RG 0166)

- **Maße BxTxH:** 600x600x130 mm
- Für Schrank R 24-24

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	50	35	25	1895723	120,00

(RG 0166)

- **Maße BxTxH:** 900x600x130 mm
- Für Schrank R 36-24

Farbe	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
RAL 7035 lichtgrau	80	55	40	3422349	149,40

(RG 0166)

CNC-Tischaufsatzgestell, inkl. Einsätze

NEU

Diese Tischaufsatzgestelle werden inkl. Kassetten, Ablage, Riffelgummi und Haltegriff geliefert.



- 2 Etagen, inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
425x375x300	10/14*	10/10*	6/6*	1815673	247,70
575x375x300	14/20*	14/14*	8/10*	1815674	280,70

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

- 4 Etagen, inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
425x375x525	20/28*	20/20*	12/12*	1815675	360,50
575x375x525	28/40*	28/28*	16/20*	1815676	419,20

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Werkbank

NEU

Diese Reihenwerkbank ist sehr robust und bietet ausreichend Platz, zum Beispiel für Tischaufsatzgestelle.

- **Werkbankplatte:** Buche-Multiplex
- Werkbankfuß
- **Plattenstärke:** 40 mm
- **Schubladenschrank:** R18-24
- **Blendenhöhe:** 1x 100 mm, 1x 200 mm, 1x 400 mm
- **3 Schubladen:** mit Vollauszug 100 %
  Ab 100 mm Blendenhöhe: Tragkraft 100 kg
  Mit 400 mm Blendenhöhe: Tragkraft 180 kg
- **Schubladennutzmaß innen:** 450x600 mm
- Ohne Werkzeuge, Einsätze und Tischaufsatzgestell

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1500x750x859	3422350	1.174,00

(RG 0166)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

CNC-Wagen

NEU

Diese Wagen dienen dem flexiblen Transport von CNC-Einsätzen.

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 200 mm mit Feststeller
- **Tragkraft:** max 400 kg

①

②

Abb.	Maße BxTxH mm	Ebenen	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
①	950x665x950	1	2845345	692,70
②	950x665x950	2	3422351	833,30

(RG 0166)

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CNC-Schubladenschrank, mobil

Dieser Schubladenschrank verfügt über 4 Schubladen mit Vollauszug 100 %.



- **Schubladen:**
  Mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
  Ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
  Ab 300 mm Blendenhöhe: 180 kg Tragkraft
- CNC-Schubladenrahmen
- CNC-Werkzeugeinsätze
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 125 mm

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
555x736x971	25/35*	25/25*	15/15*	3422352	1.155,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Transportwagen, CNC-Garage

Diese Transportwagen bieten eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport.

CNC-Wagen

NEU

- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Inkl. 6 CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600 = 620x120x180 mm (die 2 unteren können separat bestellt werden)
- 1 Metallablage

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
630x900x860	42/60*	42/42*	25/30*	2572258	1.210,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Wagen

NEU

- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- 6 Werkzeugaufnahmeträger 600 = 620x120x180 mm oder 900 = 920x120x180 mm

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
560x630x950	30/60*	30/42*	20/30*	1815700	1.003,00
560x930x950	48/96*	48/66*	34/48*	2845346	1.149,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

CNC-Garage

Diese Garagen sind mit einem Zylinderschloss abschließbar.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
705x736xx1019	3422353	462,50
705x1003x1019	3422354	462,50

(RG 0166)

CNC-Bestückungswagen

NEU

Dieser CNC-Bestückungswagen hat Platz für 9 CNC-Werkzeugaufnahmeböden.

- 4 Aufnahmeböden breit 900 = 980x200x30 mm
- 4 Aufnahmeböden schmal 900
- 1 Ablageboden oben

Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
990x610x1450	84/192*	84/132*	64/96*	2186287	1.327,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

CNC-Schubladenschrank, CNC-Rollladen-Aufsatzschrank

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Schubladenschränke bieten maximalen Stauraum für Werkzeuge.

- **Schubladen:** mit Vollauszug 100 %
  Mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
  Ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
  Ab 300 mm Blendenhöhe: 180 kg Tragkraft

CNC-Schubladenschrank, Breite 705 mm

- **4 Schubladen:** 2x 100, 1x 300, 1x 400 mm
- Inkl. 1 bzw. 2 bestückten CNC-Schubladenrahmen
- **Maße BxTxH:** 705x736x1019 mm
- **Nutzmaß innen:** 600x600 mm



Ausführung	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
1 Schubladenrahmen	35/50*	35/35*	20/25*	1815701	1.275,00
2 Schubladenrahmen	70/100*	70/70*	40/50*	3422355	1.645,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Schubladenschrank, Breite 1005 mm

- **4 Schubladen:** 1x 50, 1x 100, 1x 150, 1x 400 mm
- Inkl. CNC-Schubladenrahmen und CNC-Werkzeugeinsätze
- **Maße BxTxH:** 1005x736x819 mm
- **Nutzmaß innen:** 900x600 mm



CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
40/80*	40/55*	25/40*	2557810	1.275,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Rollladen-Aufsatzschrank

- Kunststoff-Rollladen
- Inkl. 2 CNC-Werkzeugaufnahme-rahmen (geneigt und waagerecht) und CNC-Werkzeugeinsätze
- **Maße BxTxH:** 1000x500x1000 mm

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
40/96*	40/66*	25/48*	2557809	1.004,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

CNC-Kombination

- Bestehend aus CNC-Schubladenschrank und Rollladen-Aufsatzschrank
- **Maße BxTxH:** 1005x736x1819

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
80/176*	80/121*	50/88*	3422356	2.398,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3.
Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert.
Lieferung: Ohne Werkzeuge.

NEU

Schubladenschrank + Rollladen-Aufsatzschrank

CNC-Schrank

NEU

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese CNC-Schränke sind sehr flexibel. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagerecht oder geneigt eingehängt werden.

- **Höhenverstellung:** im 25-mm-Raster
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- **Material:** verschweißte Stahlblechkonstruktion, rahmenverstärkt

CNC-Rollladenschrank

- Wahlweise mit Kunststoff-Lamellen oder Aluminium-Lamellen mit unterer Alu-Schließleiste
- **Bügelgriff:** aus Aluminium, direkt an der Schließleiste verschraubt

Im Preis ist 1 der 3 folgenden Einsatz-Sets wahlweise enthalten:*

	Einsätze Gr. 1 (E1)	Einsätze Gr. 2 (E2)	Einsätze Gr. 3 (E3)
	SK 30 VDI 25 VDI 30 MK3 MK4 Capto 4	SK 40 VDI 40 HSK A50 HSK A63 MK 5 Capto C5	SK 50 HSK A32 VDI 50 HSK A80 HSK A40 HSK A100 Universal Capto C3, 6, 8
4367005990	20 (28**)	20 (20**)	12 (12**)
4367005995	10 (14**)	6 (6**)	
4367006080	80 (192**)	80 (132**)	52 (96**)
4367006085	80 (192**)	80 (132**)	52 (96**)
4367006090	80 (192**)	80 (132**)	52 (96**)
4367006095	40 (96**)	40 (66**)	25 (48**)

* Sofern keine Angabe, wird standardmäßig Einsatz SK 40 geliefert.
** Anzahl der maximal möglichen Einsätze.

mit 4 Aufnahmerahmen

mit 3 Aufnahmerahmen und 1 Fachboden

Ausführung	Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
Kunststoff-Rollladen, 4 Aufnahmerahmen	1000x500x1950	80/192*	80/132*	52/96*	1815697	1.733,00
Kunststoff-Rollladen, 3 Aufnahmerahmen, 1 Fachboden	1000x500x1950	66/144*	66/99*	45/72*	2557808	1.331,00
Alu-Rollladen, 4 Aufnahmerahmen	1000x500x1950	80/192*	80/132*	52/96*	2845353	1.879,00
Alu-Rollladen, 3 Aufnahmerahmen, 1 Fachboden	1000x500x1950	66/144*	66/99*	45/72*	3422357	1.594,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

NEU

CNC-Flügeltürenschrank

- **Türen:** wahlweise aus Stahlblech oder Stahlblech mit Acrylfenstern
- **Griffschale:** aus Kunststoff mit Drehriegel-Zylinderschloss

mit 4 Aufnahmerahmen

mit 3 Aufnahmerahmen und 1 Fachboden

Ausführung	Maße BxTxH mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
Stahlblech, 4 Werkzeugaufnahmerahmen	980x500x1838	80/192*	80/132*	52/96*	2845354	1.281,00
Stahlblech, 3 Werkzeugaufnahmerahmen, 1 Fachboden	980x500x1838	66/144*	66/99*	45/72*	3287771	1.089,00
Acrylglastür, 4 Werkzeugaufnahmerahmen	980x500x1838	80/192*	80/132*	52/96*	2845352	1.269,00

(RG 0165)

* 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. **Lieferung:** Ohne Werkzeuge.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

CNC-Schrank RotaRex®

Diese CNC-Schränke optimieren den Arbeitsablauf. Alle Werkzeuge sind schnell griffbereit.

- **Platzsparend:** Lagerung von z. B. maximal 400 SK-30-Einsätzen oder 300 SK-40-Einsätzen
- **CNC-Rahmen:** leichtläufig mit Kugellagerführung, 90°, 180°, 270°, 360° einrastbar
- **Gesamtbelastung:** 1,5 t
- **CNC-Träger:** individuell höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Lieferung: Erfolgt ohne CNC-Träger (Zubehör).

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
①	mit elektrischer Rollladе (Fernbedienung)	1055x1035x2130	2482785	1.948,00
②	mit Rollladen manuell bedienbar, mit Griffleiste	1055x1035x2130	2482783	1.896,00
③	mit Sichttüren	1055x1035x1955	2482780	1.656,00

(RG 0166)

CNC-Träger, mit Werkzeugeinsätzen

Diese CNC-Träger sind komplett bestückt mit den jeweiligen Einsätzen.

- Mit Griffen und Arretierung

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 1

CNC E1

- **Maße BxTxH:** 49x103x17 mm



Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
SK 30/ISO	80	80	2557812	479,00
Capto C4	80	80	2557813	479,00
MK3	80	80	2557814	479,00

(RG 0166)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
MK4	80	80	2557815	479,00
VDI 30/Cyl	80	80	2557816	479,00

(RG 0166)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 2

CNC E2

- **Maße BxTxH:** 74x103x17 mm

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
HSK A50/B63	60	60	2557817	510,00
HSK A63/B80	60	60	2482740	531,00
SK 40/ISO	60	60	2482741	437,00

(RG 0166)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
Capto C5	60	60	2482742	455,00
VDI 40/Cyl	60	60	2482743	437,00
MK5	60	60	2557818	437,00

(RG 0166)

CNC-Träger, bestückt mit Werkzeugeinsatz Gr. 3

CNC E3

- **Maße BxTxH:** 99x103x17 mm

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
HSK A32/B40	32	96	2557819	468,00
HSK A40/B50	32	64	2557820	430,00
HSK A80/B100	32	32	2557821	407,00
HSK A100/B125	32	32	2557822	416,00
SK 50/ISO	32	32	2482744	356,00

(RG 0166)

Ausführung	Anzahl der Einsätze	Anzahl der Werkzeuge	Bestell-Nr.	bedrunka+hirth €
Capto C3	32	96	2557823	468,00
Capto C6	32	32	2557824	371,00
Capto C8	32	32	2557825	407,00
VDI 50/Cyl	32	32	2557826	356,00
Universal	32	32	2557827	407,00

(RG 0166)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Edelstahl-Werkbank

MADE IN GERMANY

Diese Werkbänke sind rostfrei, robust und pflegeleicht.

- **Werkbankplatte:** Edelstahl
- **Schalldämmung:** 19-mm-Spanplatte unterfüttert
- **Plattenstärke:** 50 mm, an der Rückseite 50 mm aufgekantet, Ecknähte verschweißt
- **Höhe:** 850 mm
- **Breiten:** 1000–2000 mm im 200-mm-Raster
- **Tiefe:** 700 mm
- **Gestell:** Edelstahlrohr, 40/40/1,25 mm
- **Schubladen:** Edelstahlausführung, kugelgelagert
- **Schubladen-Traglast:** 40 kg
- **Niveauausgleich:** jeweils um 50 mm höhenverstellbare Füße
- **Komplett montiert**

Unterbau-Varianten:
① offen, unterfahrbar
② mit fest eingeschweißtem Zwischenboden
③ mit Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden
④ links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen, rechts fest eingeschweißter Zwischenboden
⑤ links Schubladenblock mit 3 Kastenschubladen, rechts Schiebetürenschrank mit höhenverstellbarem Zwischenboden

①


②

③

④

⑤

Maße BxTxH mm	Edelstahl-Arbeitstisch									
	① einfach Bestell-Nr.	€	② mit Zwischen-boden Bestell-Nr.	€	③ mit Schiebe-türen Bestell-Nr.	€	④ mit Schubladen-block Bestell-Nr.	€	⑤ mit Schubladen-block und Schiebetür Bestell-Nr.	€
1000x700x850	3422358	888,40	3422364	1.005,00	3422370	1.857,00	3422376	2.602,00	–	–
1200x700x850	3422359	996,00	3422365	1.139,00	3422371	1.964,00	3422377	2.701,00	–	–
1400x700x850	3422360	1.067,00	3422366	1.211,00	3422372	2.082,00	3422378	2.799,00	3422382	3.687,00
1600x700x850	3422361	1.148,00	3422367	1.310,00	3422373	2.360,00	3422379	2.907,00	3422383	3.831,00
1800x700x850	3422362	1.229,00	3422368	1.400,00	3422374	2.476,00	3422380	3.006,00	3422384	3.992,00
2000x700x850	3422363	1.318,00	3422369	1.489,00	3422375	2.638,00	3422381	3.104,00	3422385	4.109,00

(RG 0190)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenschrank

Diese Garderobenschränke eignen sich für Berufs- und Alltagskleidung. Sie sind funktionell gestaltet und universell einsetzbar.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fachbreite:** 300 mm, mit Ablageboden, Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, eingestanztes Lochbild, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Füße:** Kunststoff, schwarz, 100 mm hoch
- **Sockel:** Stahl, lichtgrau, 100 mm hoch
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Farbvielfalt

RAL 7035 | RAL 5012

PREIS-HIT
ab 286,30 €

RAL 7035/RAL 7035,
2 Abteile mit Sockel

RAL 7035/RAL 7035,
2 Abteile mit Füßen

RAL 7035/RAL 5012,
3 Abteile mit Sockel

RAL 7035/RAL 5012,
2 Abteile mit Füßen

Ausführung	Maße BxTxH mm	Anzahl Abteile	RAL 7035/ RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
mit Füßen	610x500x1800	2	1797878	286,30	3422386	286,30
mit Füßen	900x500x1800	3	1797879	395,50	3422387	395,50
mit Sockel	610x500x1800	2	1797880	286,30	3422388	286,30
mit Sockel	900x500x1800	3	1797881	395,50	3422389	395,50

(RG 0178)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Garderoben- und Geräteschrank, Serie Classic

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Garderoben- und Geräteschränke gibt es in verschiedenen Varianten: 2 Tür- und 2 Stand-Varianten, 3 Ausstattungs-Varianten. Die Schränke bestehen aus einer langlebigen Stahlkonstruktion, auch die Fronten sind aus Stahl.

- **Türen:** paarweise zueinanderschlagend, bündig mit Gehäuse, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, gemeinsamer Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen oder komplett glatt

- **Wahlweise:**
Mit Füßen: H 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz
Maße Schrank: 1850x500 mm
oder
Mit Sockel: H 100 mm, teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses
Maße Schrank: 1800x500 mm

- **3 Varianten**
①: 4 durchgehende, feste Fachböden
②: linkes Fach mit 4 festen Fachböden, rechtes Fach mit Ablageboden, Stange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
③: linkes Fach mit gekürzter Trennwand und 4 Fächern, rechtes Fach mit Stange und 6 verdrehsicheren Schiebehaken

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.**
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte bei Bestellung angeben, sonst Standardlackierung

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

Farbbeispiel:
RAL 7035/RAL 3003

Abteilbreite 300 mm

	Abb./Ausstattung	①	①	②	②	③
	Ausführung Tür	mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen	komplett glatt	mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen	komplett glatt	komplett glatt
	Abteil-/Schrankbreite	300/610 mm	300/610 mm	300/610 mm	300/610 mm	300/610 mm
mit Füßen	Bestell-Nr.	1379047	1379045	1798078	1379037	1379039
	€	531,00	531,00	455,80	455,80	477,90
mit Sockel	Bestell-Nr.	1379048	1379046	–	1379038	1379040
	€	531,00	531,00	–	455,80	477,90

(RG 0180)

Abteilbreite 400 mm

	Abb./Ausstattung	②	③
	Ausführung Tür	komplett glatt	komplett glatt
	Abteil-/Schrankbreite	400/810 mm	400/810 mm
mit Füßen	Bestell-Nr.	1379041	1379043
	€	559,80	599,50
mit Sockel	Bestell-Nr.	1379042	1379044
	€	559,80	599,50

(RG 0180)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenschrank, Serie Classic für Straßen- und Berufsbekleidungstrennung

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Garderobenschränke sind mit einer untergebauten Sitzbank ausgestattet.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fach:** Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen, Handtuchhaken innen
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.**

Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar
- **Sitzleisten:** standardmäßig Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet und klar lackiert

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

2 Türen über 4 Abteile, RAL 7035/RAL 6011 (Bestellbeispiel)

2 Abteile für 1 Person, RAL 7035/RAL 7035 (Bestellbeispiel)

Garderobenschrank, mit untergebauter Sitzbank

Ausführung	2 Türen über 4 Abteile	Türen paarweise zueinanderschlagend, 2 Abteile für 1 Person	Türen paarweise zueinanderschlagend, 2 Abteile für 1 Person	Türen paarweise zueinanderschlagend, 4 Abteile für 2 Personen
Abteilbreite	2x 300 mm	2x 300 mm	2x 400 mm	4x 300 mm
Bestell-Nr.	3422390	3422391	3422392	3422393
€	1.004,00	600,00	743,10	1.004,00

(RG 0181)

2 Abteile mit Füßen

2 Abteile mit Sockel

Garderobenschrank mit Füßen/Sockel

Ausführung	2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen	2 Abteile für 1 Person	2 Abteile für 1 Person	4 Abteile für 2 Personen	4 Abteile für 2 Personen	4 Abteile für 2 Personen
Türen	paarweise zueinander-schlagend	paarweise zueinander-schlagend	paarweise zueinander-schlagend	paarweise zueinander-schlagend	paarweise zueinander-schlagend	paarweise zueinander-schlagend	2 über 4 Abteile	2 über 4 Abteile
Unterbau	mit Füßen	mit Füßen	mit Füßen	mit Sockel	mit Sockel	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel
Maße BxTxH	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	1190x500x1850 mm	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	1190x500x1800 mm	610x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
Abteilbreite	2x 300 mm	2x 400 mm	4x 300 mm	2x 300 mm	2x 400 mm	4x 300 mm	4x 300 mm	4x 300 mm
Bestell-Nr.	3422394	3422395	3422396	3422397	3422398	3422399	3422400	3422401
€	389,90	486,70	701,40	389,90	486,70	701,40	701,40	701,40

(RG 0181)

Garderobenschrank, Serie Classic

Diese Garderobenschränke gibt es in verschiedenen Varianten: mit Fuß oder Sockel.
Auch die Anzahl der Abteile kann man variieren.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fach:** Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Füße:** H 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz
- **Sockel:** H 100 mm, teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses
- **Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau** oder Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)

Info

Alle Türen mit Drehriegel-Verschluss zur Verwendung eines Vorhangschlosses.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

4 Abteile mit Sockel, RAL 7035/RAL 7035

2 Abteile mit Füßen, RAL 7035/RAL 5012

Garderobenschränke **mit 100 mm hohem Sockel,** Höhe 1800 mm

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Maße außen BxT	320x500 mm	420x500 mm	610x500 mm	810x500 mm	900x500 mm	1200x500 mm	1190x500 mm
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3422402	3422403	1797893	1797894	1797895	1797896	1797897
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3422404	3422405	3422406	3422407	3422408	3422409	3422410
	€	317,80	382,10	389,90	486,70	536,10	669,00	701,40

(RG 0181)

Garderobenschränke **mit 150 mm hohen Füßen,** Höhe 1850 mm

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Maße außen BxT	320x500 mm	420x500 mm	610x500 mm	810x500 mm	900x500 mm	1200x500 mm	1190x500 mm
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3422411	3422412	1797884	1797885	1797886	1797887	1797888
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3422413	3422414	3422415	3422416	3422417	3422418	3422419
	€	317,20	382,10	389,90	486,70	536,10	669,00	701,40

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenschrank, Serie Classic

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Garderobenschränke haben untergebaute Sitzbänke.

- **Höhe:** 2090 mm
- **Sitzmaße:** Höhe 420 mm, Tiefe 315 mm
- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Sitzleisten:** Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet, klar lackiert oder Kunststoff
- **Sitzbank-Untergestell:** RAL 7021 schwarzgrau
- **Fach:** Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert. Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau.**
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage.
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

Garderobenschrank mit Kunststoffleisten, Farbbeispiel RAL 7035/RAL 5012

Garderobenschrank mit Holzleisten, Farbbeispiel RAL 7035/RAL 3003

Garderobenschrank mit Holzleisten, Farbbeispiel RAL 7035/RAL 7035

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Maße außen BxT	320x500/815 mm	420x500/815 mm	610x500/815 mm	810x500/815 mm	900x500/815 mm	1200x500/815 mm	1190x500/815 mm
	Abteilbreite	1x 300 mm	1x 400 mm	2x 300 mm	2x 400 mm	3x 300 mm	3x 400 mm	4x 300 mm
mit Kunststoff-leisten	Bestell-Nr.	3422420 NEU	3422421 NEU	3422422 NEU	3422423 NEU	3422424 NEU	3422425 NEU	3422426 NEU
	€	425,90	534,60	600,00	743,10	803,40	998,10	1.004,00
mit Holzleisten	Bestell-Nr.	3422427	3422428	1797902	1797903	1797904	1797905	1797906
	€	425,90	534,60	600,00	743,10	803,40	998,10	1.004,00

(RG 0181)

Garderobenschrank

Diese Garderobenschränke sind doppelstöckig. Es gibt sie wahlweise mit Füßen oder mit Sockel.

Variante 1 – mit Füßen, Höhe 1850 mm
- **Füße:** H 150 mm, aus Kunststoff. Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz

Variante 2 – mit Sockel, Höhe 1800 mm
- **Sockel:** H 100 mm, teilverzinkt, in der Farbe des Gehäuses

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **2 Fächer übereinander**
- **Fachbreite:** 300 mm
- **Fachtiefe:** 500 mm
- **Ausstattung je Fach:** Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, Belüftungs-Lochbild, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel, optional: Zylinderschloss gegen Mehrpreis
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Mit Füßen, Höhe 1850 mm

	Ausführung	4 Abteile	6 Abteile
	Breite	610 mm	900 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	1864440	1864441
	€	491,80	685,50
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3422429	3422430
	€	491,80	685,50

(RG 0181)

Mit Sockel, Höhe 1800 mm

	Ausführung	4 Abteile	6 Abteile
	Breite	610 mm	900 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	1864443	1864444
	€	491,80	685,50
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3422431	3422432
	€	491,80	685,50

(RG 0181)

Garderobenschrank

Diese Garderobenschränke sind doppelstöckig und mit untergebauter Sitzbank ausgestattet.

- **Höhe:** 2090 mm
- **Sitzmaße:** Höhe 420 mm, Tiefe 315 mm
- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **2 Fächer übereinander**
- **Fachbreite:** 300/400 mm
- **Fachtiefe:** 500 mm
- **Ausstattung je Fach:** Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, Belüftungs-Lochbild, Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Drehriegel, optional: Zylinderschloss gegen Mehrpreis
- **Sitzleisten:** standardmäßig Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseits gehobelt, abgerundet, klar lackiert
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Türen: RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte bei Bestellung angeben, sonst Standardlackierung

Zubehör

Zylinderschloss

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Mehrpreis je Tür.

Bestell-Nr.	€
1378961	7,70

(RG 0181)

	Ausführung	4 Abteile	4 Abteile	6 Abteile	6 Abteile	8 Abteile
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Maße BxTxH	610x500x2090 mm	810x500x2090 mm	900x500x2090 mm	1200x500x2090 mm	1190x500x2090 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3422433	3422434	3422435	3422436	3422437
	€	692,70	830,20	943,50	1.110,00	1.190,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3422438	3422439	3422440	3422441	3422442
	€	692,70	830,20	943,50	1.110,00	1.190,00

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenschrank, Serie Evolo

Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Unterbau:** wahlweise mit Füßen, Sockel, Sitzbank oder optional mit Aufbewahrungsbox
- **Türen:** rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild
- **Abteilbreiten:** 300 und 400 mm
- **Abteilböden:** glatt, leicht auskehrbar

Erhöhte Einbruchsicherheit – durch extrem verwindungssteife Türen

Sicherheitsdrehriegel – kann nicht überdreht werden

Evolo-Belüftungskonzept (EBL) – für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung



Ausstattung – Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme

Türen auf Anfrage auch in attraktiven MDF-Holzdekoren lieferbar

Kunststoff-Füße – mit serienmäßiger Höhenverstellung

Belüftungskonzept – Durch den optimierten Strömungsverlauf funktioniert die Belüftung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen. Selbst bei Schränken mit Sockel ist eine gleichmäßige Belüftung des gesamten Innenraumes sichergestellt!

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

Garderobenschrank, Serie Evolo

Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.

- **Unterbau:** wahlweise mit Füßen, Sockel, Sitzbank oder optional mit Aufbewahrungsbox
- **Türen:** rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild, Sicherheits-Drehriegel (kann nicht überdreht werden)
- **Abteilbreiten:** 300 und 400 mm
- **Abteilböden:** glatt, leicht auskehrbar
- **Einbruchsicherheit:** verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen
- **Evolo-Belüftungskonzept (EBL):** für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung
- **Ausstattung:** Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme
- **Kunststoff-Füße:** mit serienmäßiger Höhenverstellung
- **Pulverbeschichtung:** Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Unterstützen Design und Funktion.
Neuartige **Füße aus Kunststoff** für verbesserten Korrosionsschutz.
Mit **Schutzhülse**, die die Höhen-Verstellschraube abdeckt.

① RAL 7035/RAL 5012

②

① Garderobenschränke **mit 150 mm hohen Füßen**

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Maße BxTxH	320x500x1850 mm	420x500x1850 mm	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	900x500x1850 mm	1200x500x1850 mm	1190x500x1850 mm
RAL 7035/7035	**Bestell-Nr.**	3422443	3422444	3422445	3422446	3422447	3422448	3422449
RAL 7035/5012	**Bestell-Nr.**	3422450	3422451	3422452	3422453	3422454	3422455	3422456
	€	343,00	407,90	409,40	549,00	553,60	754,50	721,50

(RG 0181)

② Garderobenschränke **mit 100 mm hohem Sockel**

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Maße BxTxH	320x500x1800 mm	420x500x1800 mm	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	900x500x1800 mm	1200x500x1800 mm	1190x500x1800 mm
RAL 7035/7035	**Bestell-Nr.**	3422457	3422458	3422459	3422460	3422461	3422462	3422463
RAL 7035/5012	**Bestell-Nr.**	3422464	3422465	3422466	3422467	3422468	3422469	3422470
	€	343,00	407,90	409,40	549,00	553,60	754,50	721,50

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenschrank, Serie Evolo

NEU | 3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank gibt es mit Holz- und mit Kunststoffleisten.

- **Gehäuse:** langlebige Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Sitzleisten:** Buche massiv, Profil 60x30 mm, allseitig gehobelt, abgerundet, klar lackiert oder aus Kunststoff
- **Sitzbank-Untergestell:** RAL 7021 schwarzgrau
- **Fach:** Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach
- **Türen:** bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, mit Lochbild und Etikettenrahmen
- **Füße:** höhenverstellbar
- **Verschluss:** Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage.
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

Info

Alle Türen serienmäßig mit Sicherheitsdrehriegel.
Füße und Sitzbankgestell sind höhenverstellbar.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

① Sitzbank mit Kunststoffleisten, RAL 7035/RAL 7035



② Sitzbank mit Holzleisten, RAL 7035/RAL 5012

① Garderobenschrank, Sitzbank mit **Kunststoffleisten**, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Maße BxTxH	320x500x2090 mm	420x500x2090 mm	610x500x2090 mm	810x500x2090 mm	900x500x2090 mm	1200x500x2090 mm	1190x500x2090 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3422471	3422472	3422473	3422474	3422475	3422476	3422477
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3422478	3422479	3422480	3422481	3422482	3422483	3422484
	€	483,60	579,40	589,20	766,30	844,60	844,60	1.034,00

(RG 0181)

② Garderobenschrank, Sitzbank mit **Holzleisten**, Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm

	Ausführung	1 Abteil	1 Abteil	2 Abteile	2 Abteile	3 Abteile	3 Abteile	4 Abteile
	Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Maße BxTxH	320x500x2090 mm	420x500x2090 mm	610x500x2090 mm	810x500x2090 mm	900x500x2090 mm	1200x500x2090 mm	1190x500x2090 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	3422485	3422486	3422487	3422488	3422489	3422490	3422491
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3422492	3422493	3422494	3422495	3422496	3422497	3422498
	€	483,60	579,40	589,20	766,30	844,60	844,60	1.034,00

(RG 0181)

Garderoben- und Geräteschrank, Serie Evolo

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

Diese Garderoben- und Geräteschränke gibt es in 2 Varianten: wahlweise mit Füßen oder mit Sockel.

- **Füße:** H 150 mm, Schrankhöhe: 1850 mm
- **Sockel:** H 100 mm, Schrankhöhe: 1800 mm

- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau oder Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste), andere Farben auf Anfrage. Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

① Wäsche-Garderobenschränke, 2 Fächer
- **Ausstattung:** links 4 feste Fachböden, rechts 1 fester Ablageboden mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken
- **Türen:** 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
- **Tiefe:** 500 mm

② Raumpflege-Geräteschränke, 2 Fächer
- **Ausstattung:** verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken
- **Türen:** 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
- **Tiefe:** 500 mm

③ Wäsche-/Aufbewahrungsschränke, 1 Fach
- **Ausstattung:** 4 feste Fachböden
- **Türen:** 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
- **Tiefe:** 500 mm

Mit 150 mm hohen Füßen

		Schranktyp	① 2 Abteile	① 2 Abteile	② 2 Abteile	② 2 Abteile	③ 1 Abteil
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	600 mm
		Maße BxTxH	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	610x500x1850 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.		3422499	3422500	3422501	3422502	3422503
	€		438,80	546,40	461,40	586,60	506,80
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.		3422504	3422505	3422506	3422507	3422508
	€		438,80	546,40	461,40	586,60	506,80

(RG 0180)

Mit 100 mm hohem Sockel

		Schranktyp	① 2 Abteile	① 2 Abteile	② 2 Abteile	② 2 Abteile	③ 1 Abteil
		Abteilbreite	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	600 mm
		Maße BxTxH	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	610x500x1800 mm
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.		3422509	3422510	3422511	3422512	3422513
	€		438,80	546,40	461,40	586,60	506,80
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.		3422514	3422515	3422516	3422517	3422518
	€		438,80	546,40	461,40	586,60	506,80

(RG 0180)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Zusatzausstattung zu Garderobenschränken Serien Classic und Evolo

Garderobenschränke, Seite 1/247 bis Seite 1/258.

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Vorteile:
Individuelle Ausstattung für jeden Bedarf.
Zubehör frei wählbar, keine Paketpreise.
Teilweise nachrüstbar.

Türausführung

- Tür mit gelochtem Blech (nur für Classic)
- Quadratlochung ca. 23 mm mit ca. 5-mm-Steg
- **Abteilbreite:** 300/400 mm

Bestell-Nr.	€/Tür
3422519	22,50

(RG 0181)

Trennwand

Unterhalb des Hutbodens,
Mehrpreis **pro Abteil.**



① ②

Abb.	Material	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	Stahl	fest	1797926	67,50
②	transparenter Kunststoff	schieb- und schwenkbar	1797927	80,50

(RG 0181)

Feuchtraum-Ausführung

- **Material:** elektrolytisch verzinktes Stahlblech
- **Fachbreite:** 300/400 mm
- Mehrpreis/Fach

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Abteil
für Schränke mit Füßen oder Sockel	3422525	45,60
für Schränke mit Sitzbank	3422526	66,10

(RG 0181)

Schrägdachausführung

Verhindert Liegenbleiben von Gegenständen.

Ausführung	Ausführung	Bestell-Nr.	€
Schrank mit integrierter Schräge, Schrank hinten ca. 200 mm höher	Mehrpreis pro Abteil	3422520	22,20
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch	für 1-Teiler	3422521	101,80
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch	für 2-Teiler	3422522	122,10
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch	für 3-Teiler	3422523	141,60
Schrägdachaufsatz, hinten ca. 230 mm hoch	für 4-Teiler	3422524	157,10

(RG 0181)

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
③	Kleiderbügel	1864480	7,90
④	Türöffnungsbegrenzer (nur f. Classic)	1797923	14,10
⑤	zusätzlicher Fachboden (Abteilbreite 300 mm)	3422527	23,50
⑤	zusätzlicher Fachboden (Abteilbreite 400 mm)	3422528	27,20
⑥	Papier-Etikettenschilder (nur f. Classic)	1864481	15,20
⑦	Höhenverstellschraube (nur f. Classic)	1864482	21,20

(RG 0181)

③
- **Material:** Hartholz, schwarz lackiert

④
- **Öffnungswinkel:** 90°

⑤
- Nicht nachrüstbar
- **Einbauhöhe:** 250 mm
- **Abteilbreite:** 300/400 mm

⑥
- Für gestanzte Etikettenrahmen (1 VE = 100 Stück)

⑦
- Für Schrankfüße (1 Satz = 4 Stück)
- Zur problemlosen Nachrüstung einer Niveauregulierung bei Classic-Garderobenschränken

Nummerierung

Mit selbstklebender Folie (nur für Evolo).
Bitte Nummern von/bis angeben.

Bestell-Nr.	€
3422529	7,00

(RG 0181)

Spiegel

An der Tür-Innenseite.
- **Maße:** 110x90 mm

Bestell-Nr.	€
1797924	7,30

(RG 0181)

Handtuch-Halter

An der Tür-Innenseite
(nur für Evolo).

Bestell-Nr.	€
3422530	19,70

(RG 0181)

Drehzylinderschloss

Farbe: schwarz, mit 2 Schlüsseln.
Mehrpreis gegenüber Drehriegel-Verschluss.

Bestell-Nr.	€
1864478	7,70

(RG 0181)

UV-C Garderobenschrank

Mit diesen Garderobenschränken lässt sich Kleidung ganz einfach keimfrei aufbewahren. Die Schränke bieten nicht nur ausreichend Platz zur Verwahrung von Berufs- und Privatkleidung, sondern erlauben auch durch die integrierten Entkeimungsleuchtmittel zugleich das Desinfizieren des Schrankinnenraumes und eines Großteils der Kleidungsoberfläche – überall dort, wo die Strahlung diese erreicht. Und das mit einer Effizienz von bis zu 99 %.

Weitere Informationen:

- **Jedes Abteil verfügt über eine eigene Elektronik.** Autonome Steuerung des Entkeimungsprozesses.
- **Enkeimungsprozess startet durch Öffnen und Schließen der Schranktür.** Automatische Abschaltung nach 3 Minuten.
- **Wird der Schrank während des Betriebs der Entkeimungsleuchten geöffnet, endet der Prozess automatisch.** Nach dem Schließen der Tür startet der Prozess wieder neu. Damit wird eine mögliche Belastung von Personen durch UV-C Licht ausgeschlossen.
- **Jeder Schrank hat 2 Leuchtmittel zur Entkeimung, die das Kleiderfach von oben bis unten mit UV-C Licht bestrahlen**. Schattenbildung wird so auf ein Minimum reduziert.
- **Die Schrankfarbe ist RAL 9016 verkehrsweiß.** Dies sorgt für einen hohen Grad an Reflexion des Lichts an den Innenraumflächen und somit für eine effizientere Entkeimung.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Schnelles Abtöten von Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen
- Keine Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigung
- Keine Bildung von gesundheitsgefährdenden Nebenprodukten (wie zum Beispiel THM oder Ozon)
- Keine Zugabe von Chemikalien notwendig
- Wartungsarmes Verfahren und einfache Handhabung
- Niedrige Investitions- und Betriebskosten
- Höchste Betriebssicherheit

Direkte Beleuchtung über Garderobenstange



Direkte Beleuchtung im Zwischenboden integriert



UV-C Garderobenschrank Evolo S 3000

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke verfügen über eine integrierte UV-C Beleuchtung für die keimfreie Aufbewahrung von Privat- und Berufsbekleidung.

- **Gehäuse:** stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Abteilbreite:** 400 mm
- **2 Entkeimungslampen pro Abteil:** Osram HNS 8 W G5 G5 UV-C
- **Beleuchtungsdauer nach Schließen der Tür:** 3 Minuten
- **Anschlussleitung:** 1,5 m mit Schutzkontaktstecker pro Abteil
- **Anschlusswert:** 230 V / 50 Hz pro Abteil
- **Energieeffizienz:** A2/A3
- **Sicherheitsabschaltung bei Lampen End-Of-Life:** T.2
- **Nennleistung:** 2x 7 W pro Abteil
- CE-Kennzeichen für UV-C-Lichttechnik
- **Farbe:** RAL 9016 verkehrsweiß

2 Abteile

3 Abteile

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2 Abteile	800x500x1800	3422531	1.373,00
3 Abteile	1200x500x1800	3422532	2.023,00

(RG 0181)

Z-Garderobenschrank

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Garderobenschränke bieten die doppelte Hängemöglichkeit von langen Kleidungsstücken bei reduziertem Platzbedarf.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Mit Sockel:** Höhe 1850 mm, Tiefe 500 mm
- **Mit Sitzbankuntergestell:** Höhe 2100, Tiefe 500/800 mm
- **Türen:** einschlagend mit Verstärkungstaschen, Lüftungsschlitzen und Drehriegelverschluss
- **Innen-Ausstattung:** je Abteil 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

Farbvielfalt

RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010
RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016
RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9010

NEU

2 Abteile

4 Abteile

6 Abteile

Mit Sockel

Anzahl	Maße BxTxH mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
2 Abteile	400x500x1850	3422533	411,00	3422536	411,00
4 Abteile	800x500x1850	3422534	629,80	3422537	629,80
6 Abteile	1200x500x1850	3422535	871,90	3422538	871,90

(RG 0334)

NEU

RAL 7035, Sitzbank weiß, 2 Abteile

RAL 7035/5012, Sitzbank weiß, 4 Abteile

Mit Sitzbank, weiß

Anzahl	Farbe	Maße BxTxH mm	Sitzbank, weiß Bestell-Nr.	€	Sitzbank, Buche Bestell-Nr.	€
2 Abteile	RAL 7035	400x500/800x2100	3422539	481,00	3422545	484,10
4 Abteile	RAL 7035	800x500/800x2100	3422540	728,70	3422546	742,10
6 Abteile	RAL 7035	1200x500/800x2100	3422541	1.023,00	3422547	1.041,00
2 Abteile	RAL 7035/5012	400x500/800x2100	3422542	481,00	3422548	484,10
4 Abteile	RAL 7035/5012	800x500/800x2100	3422543	728,70	3422549	742,10
6 Abteile	RAL 7035/5012	1200x500/800x2100	3422544	1.023,00	3422550	1.041,00

(RG 0334)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kleinfachschrank

10 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Diese Kleinfachschränke gibt es wahlweise als Standversion oder zur Wandbefestigung.

- **Gehäuse:** Stahlblech
- **Türen:** innen liegend, wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

Farbvielfalt

RAL 1018	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010
RAL 5012	RAL 5015	RAL 5023	RAL 6011	RAL 7016
RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010		

Wandvariante mit 12 Fächern, glatte Türen

Standvariante mit 30 Fächern und Etikettenrahmen

Standvariante mit 20 Fächern und Etikettenrahmen

Ausführung	Türenausführung	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	lichtes Fachmaß HxBxT mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
zur Wandbefestigung	mit Etikettenrahmen	460x200x 815	8	160x160x170	3422551	351,20	3422559	351,20
zur Wandbefestigung	glatt	460x200x 815	8	160x160x170	3422552	348,70	3422560	348,70
zur Wandbefestigung	mit Etikettenrahmen	460x200x 815	12	100x160x170	3422553	471,70	3422561	471,70
zur Wandbefestigung	glatt	460x200x 815	12	100x160x170	3422554	468,70	3422562	468,70
Standversion	mit Etikettenrahmen	460x200x1950	20	160x160x170	3422555	750,40	3422563	750,40
Standversion	glatt	460x200x1950	20	160x160x170	3422556	744,70	3422564	744,70
Standversion	mit Etikettenrahmen	460x200x1950	30	100x160x170	3422557	986,70	3422565	986,70
Standversion	glatt	460x200x1950	30	100x160x170	3422558	978,50	3422566	978,50

(RG 0334)

Verteilerschrank

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Verteilerschränke sind wahlweise in Abteilbreite 300 oder 400 mm erhältlich.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit 150 mm hohem Sockel
- **Türen:** innen liegend mit Einwurfschlitz, Breite 230/250x20 mm
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Masterschlüssel siehe Zubehör
- **Lackierung:** standardmäßig RAL 7035 lichtgrau und zweifarbig RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
  Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung, ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung

1-reihig, 10 Fächer

2-reihig, 20 Fächer

3-reihig, 30 Fächer

Zubehör

Masterschlüssel

Bestell-Nr.	€
3422579	19,30

(RG 0334)

Ausführung	Abteilbreite mm	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	lichtes Fachmaß HxBxT mm	RAL 7035 Bestell-Nr.	€	RAL 7035/ RAL 5012 Bestell-Nr.	€
1-reihig	300	300x500x1850	10	145x220x470	3422567	550,50	3422573	550,50
2-reihig	300	600x500x1850	20	145x220x470	3422568	883,20	3422574	883,20
3-reihig	300	900x500x1850	30	145x220x470	3422569	1.228,00	3422575	1.228,00
1-reihig	400	400x500x1850	10	145x320x470	3422570	572,20	3422576	572,20
2-reihig	400	800x500x1850	20	145x320x470	3422571	934,20	3422577	934,20
3-reihig	400	1200x500x1850	30	145x320x470	3422572	1.325,00	3422578	1.325,00

(RG 0334)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Schließfachschrank

Diese Schließfachschränke gibt es wahlweise mit Füßen und mit Sockel.

Mit Füßen: Höhe 1850 mm
- Füße H 150 mm, aus Kunststoff, Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz

Mit Sockel: Höhe 1800 mm
- Sockel: H 100 mm, teilverzinkt, in Gehäusefarbe

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fächer:** 3, 4 oder 5 übereinander
- **Fachbreite:** 300 mm
- **Tiefe:** 500 mm
- **Tür:** einwandig, glatt, ohne Lochung/Etikettenrahmen
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5012 lichtblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben

Auf Anfrage:
- **1-reihige Ausführung:** 1x 3, 1x 4, 1x 5 Fächer
- **Fachbreite:** 400 mm, nicht bei 4-reihiger Ausführung

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7021

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

4x5 Fächer, RAL 7035/RAL 5012

2x3 Fächer, RAL 7035/RAL 7035

3 Jahre GARANTIE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

3 Fächer übereinander/Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 510 x B 230 x T 465 mm

	Ausführung	Füße	Sockel	Füße	Sockel	Füße	Sockel
	Maße BxTxH	610x500x1850 mm	610x500x1800 mm	900x500x1850 mm	900x500x1800 mm	1190x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
	Anzahl Fächer	2x 3	2x 3	3x 3	3x 3	4x 3	4x 3
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	1864450	1864453	1864451	1864454	1864452	1864455
	€	622,60	622,60	879,60	879,60	1.176,00	1.176,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3422580	3422581	3422582	3422583	3422584	3422585
	€	622,60	622,60	879,60	879,60	1.176,00	1.176,00

(RG 0181)

4 Fächer übereinander/Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 375 x B 230 x T 465 mm

	Ausführung	Füße	Sockel	Füße	Sockel	Füße	Sockel
	Maße BxTxH	610x500x1850 mm	610x500x1800 mm	900x500x1850 mm	900x500x1800 mm	1190x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
	Anzahl Fächer	2x 4	2x 4	3x 4	3x 4	4x 4	4x 4
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	1864460	1864463	1864461	1864464	1864462	1864465
	€	715,90	715,90	992,90	992,90	1.277,00	1.277,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3422586	3422587	3422588	3422589	3422590	3422591
	€	715,90	715,90	992,90	992,90	1.277,00	1.277,00

(RG 0181)

5 Fächer übereinander/Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 295 x B 230 x T 465 mm

	Ausführung	Füße	Sockel	Füße	Sockel	Füße	Sockel
	Maße BxTxH	610x500x1850 mm	610x500x1800 mm	900x500x1850 mm	900x500x1800 mm	1190x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
	Anzahl Fächer	2x 5	2x 5	3x 5	3x 5	4x 5	4x 5
RAL 7035/7035	Bestell-Nr.	1864468	1864471	1864469	1864472	1864470	1864473
	€	775,60	775,60	1.106,00	1.106,00	1.419,00	1.419,00
RAL 7035/5012	Bestell-Nr.	3422592	3422593	3422594	3422595	3422596	3422597
	€	775,60	775,60	1.106,00	1.106,00	1.419,00	1.419,00

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Großraum-Schließfachschrank

Diese Schließfachschränke sind für große Taschen geeignet.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV Thüringen GS

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Fächer:** 2, 3, 4 oder 5 übereinander
- **Fachbreite:** 400 mm
- **Tiefen:** 500, 600 mm
- **Tür:** Öffnung 170°, mit robustem Scharnierband aufgehängt (2/3 Türen: einwandig, verstärkt, 4/5 Türen: doppelwandig)
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** Gehäuse, Türen RAL 7035 lichtgrau, Sockel RAL 7021 schwarzgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben

RAL 7021/RAL 3003,
Münzpfandschlösser auf
Anfrage lieferbar

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

Info

Extratief für große Taschen in Tiefe 600 mm. Reine Korpustiefe 480/580 mm + 20 mm Wandabstandhalter für Rückwandbelüftung.

Abteilbreite	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Maße BxTxH	820x500x1950 mm	820x600x1950 mm	1220x500x1950 mm	1220x600x1950 mm	820x500x1950 mm	820x600x1950 mm	1220x500x1950 mm	1220x600x1950 mm
Anzahl Fächer	2x 2	2x 2	2x 3	2x 3	3x 2	3x 2	3x 3	3x 3
Lichtes Durchlassmaß HxBxT	895x360x460 mm	895x360x560 mm	895x360x460 mm	895x360x560 mm	580x360x460 mm	580x360x560 mm	580x360x460 mm	580x360x560 mm
Bestell-Nr.	3422598	3422599	3422600	3422601	3422602	3422603	3422604	3422605
€	1.314,00	1.314,00	1.663,00	1.862,00	1.337,00	1.438,00	1.867,00	2.004,00

(RG 0181)

Abteilbreite	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Maße BxTxH	820x500x1950 mm	820x600x1950 mm	1220x500x1950 mm	1220x600x1950 mm	820x500x1950 mm	820x600x1950 mm	1220x500x1950 mm	1220x600x1950 mm
Anzahl Fächer	4x 2	4x 2	4x 3	4x 3	5x 2	5x 2	5x 3	5x 3
Lichtes Durchlassmaß HxBxT	435x360x460 mm	435x360x560 mm	435x360x460 mm	435x360x560 mm	345x360x460 mm	345x360x560 mm	345x360x460 mm	345x360x560 mm
Bestell-Nr.	3422606	3422607	3422608	3422609	3422610	3422611	3422612	3422613
€	1.424,00	1.573,00	1.971,00	2.159,00	1.568,00	1.729,00	2.172,00	2.381,00

(RG 0181)

Offene Garderoben-Anlage

Diese Garderoben-Anlage ist raumsparend und hygienisch.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Ausstattung pro Person:** 1 Wertfach, 1 Kleiderbügel
- **Tür:** doppelwandig, Türöffnungs-Begrenzer 90°
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Hutablage, Schuhroste:** 4-kant-Rohr
- **Kleiderbügel:** mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängung für komfortable Bedienung auf Distanz
- **Lieferung teilzerlegt**
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau

Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005
RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Info

Kleiderbügel mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängung für komfortable Bedienung auf Distanz.

RAL 7035/RAL 3003 (Bestellbeispiel), 1 Schrank mit 5 Fächern

RAL 7035/RAL 7035, 2 Schränke mit jeweils 5 Fächern

					
Ausführung	2 Abschlusswände, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost, 1 Rückwand	1 Schrank mit 5 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 5 Kleiderbügeln, Schuhrost und 1 Abschlusswand	2 Schränke mit 5 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost	1 Schrank mit 10 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 10 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost und 1 Abschlusswand	1 Schrank mit 10 Fächern, 1 Schrank mit 5 Fächern, 1 Kopfboden, 1 Hutablage mit 15 Kleiderbügeln, 1 Schuhrost
Maße BxTxH	954x480x1950 mm	740x480x1950 mm	1430x480x1950 mm	1410x480x1950 mm	2100x480x1950 mm
Bestell-Nr.	1379063	1379061	1379065	1379062	1379054
€	518,60	796,70	1.305,00	1.230,00	1.754,00

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Die Garderoben in der Warengruppe 2 sind nicht die einzigen in diesem Katalog. In der Warengruppe 9 gibt es weitere Garderoben, praktisch und platzsparend. Das Angebot ergänzen Kleiderbügel aus den unterschiedlichsten Materialien.



Beliebig lang verkettbare Wandgarderobenleisten gibt es auf Seite 9/81.

Drehbare Garderoben mit Schirmständer sind auf Seite 9/81 zu finden.



Fahrbare Reihengarderoben finden Sie auf Seite 9/82.



Kleiderbügel aus Stahl, Kunststoff und Aluminium gibt es auf Seite 9/82.



kerkmann
office design

Wir decken Ihren Bedarf!

Stahl-Fächerschrank

3 Jahre GARANTIE

Die Türen dieser Fächerschränke sind doppelwandig, in Drehbolzen gelagert und haben einen Türöffnungs-Begrenzer.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Verschluss:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Komplett montiert**
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben als Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste).
  Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021
RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021
RAL 7035

Bestellbeispiel: Korpus RAL 7035, Türen in RAL 5010

Bestellbeispiel: Korpus RAL 7035, Türen in RAL 7016

Ausführung	Schrank mit 5 Fächern übereinander	Schrank mit 5 Fächern über- und 2 nebeneinander = 10 Fächer	Schrank mit 5 Fächern über- und 3 nebeneinander = 15 Fächer	Schrank mit 5 Fächern über- und 4 nebeneinander = 20 Fächer	Schrank mit 5 Fächern überein-ander (doppelt breit)	Schrank mit 5 Fächern über- und 2 nebeneinander (doppelt breit) = 10 Fächer
Maße BxTxH	240x480x1950 mm	460x480x1950 mm	680x480x1950 mm	900x480x1950 mm	460x480x1950 mm	900x480x1950 mm
lichtes Türmaß HxBxT	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x410x460 mm	345x410x460 mm
Bestell-Nr.	3422614	3422615	3422616	3422617	3422618	3422619
€	528,40	899,70	1.255,00	1.606,00	652,50	1.085,00

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wäsche-Ausgabeschrank, Serie Evolo

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Wäsche-Ausgabeschränke gibt es wahlweise mit Füßen und mit Sockel.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:**
  mit Füßen: 1850 mm (Höhe Füße: 150 mm)
  mit Sockel: 1800 mm (Höhe Sockel: 100 mm)
- **Maße BxT:** 420/810x500 mm
- **Türen:** Zentraltür und Fachtüren je mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

RAL 7035/RAL 3003

Ausführung		5 große Fächer	10 große Fächer	10 kleine Fächer	20 kleine Fächer
lichtes Fachmaß HxBxT		269x251x 475 mm	269x295x 475 mm	126x251x 475 mm	126x295x 475 mm
Maße BxTxH		420x500x 1850 mm	810x500x 1850 mm	420x500x 1850 mm	810x500x 1850 mm
mit Füßen	Bestell-Nr.	3422620	3422621	3422622	1379052
	€	813,70	1.522,00	1.407,00	2.235,00
Maße BxTxH		420x500x 1800 mm	810x500x 1800 mm	420x500x 1800 mm	810x500x 1800 mm
mit Sockel	Bestell-Nr.	3422623	3422624	3422625	1379053
	€	810,60	1.516,00	1.402,00	2.227,00

(RG 0180)

Wäsche-Sammelschrank, Serie Evolo

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Wäsche-Sammelschränke sind mit einer Pendelklappe ausgestattet.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Höhen:**
  mit Füßen: 1850 mm (Höhe Füße: 150 mm)
  mit Sockel: 1800 mm (Höhe Sockel: 100 mm)
- **Maße BxT:** 420x500 mm
- **Pendelklappe BxTxH:** 270x475x282 mm
- **Tür:** Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- **Fach:** Wäschesack-Halterung innen
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau.
  Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste). Bitte Farbwahl bei Bestellung immer angeben, sonst Standardlackierung.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
Füße	420x500x1850	1379049	580,40
Sockel	420x500x1800	1379050	577,80

(RG 0180)

Zubehör

Wäschesack für Sammelschrank

Diese Wäschesäcke sind aus 100 % Polyester.

- **Farbe:** weiß
- **Ausstattung:** 4 Aufhängeschlaufen
- **VE:** 5 Stück



Bestell-Nr.	€/VE
1379051	302,80

(RG 0180)

Sitz- und Garderobenbänke Basic Plus für Feuchträume

3 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · RAL 7021

Diese Sitz- und Garderobenbänke verfügen über eine stabile 4-kant-Rohr-Konstruktion aus Stahl (30x30 mm).

- **Gestell und Schuhrost:** elektrolytisch verzinkt, hochwertig einbrennbeschichtet
- **Sitzfläche, Rückenlehne, Hakenleiste:** Vollkernplatte (HPL) 13 mm, mit Dekoroberfläche
- **Bodengleiter:** verstellbar, für einfachen Niveauausgleich, 10 mm
- **Hakenleiste:** mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN 7917
- **Farbe Gestell:** RAL 7021 schwarzgrau (andere Beschichtungen auf Anfrage)
- **Lieferung:** vormontiert

Sitzbank

- **Höhe:** 401 mm
- **Tiefe:** 353 mm

Info

Alle Basic Plus Gestelle sind elektrolytisch verzinkt und für Feuchträume geeignet.

NEU

Sitzbank, weiß

Sitzbank, mit Schuhrost, Eiche Sereno

Breite mm	Anzahl Füße	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr.	€	mit Schuhrost Bestell-Nr.	€
1000	4	weiß	3422626	378,00	3422635	499,60
1000	4	silbergrau	3422627	378,00	3422636	499,60
1000	4	Eiche Sereno	3422628	378,00	3422637	499,60
1500	6	weiß	3422629	486,20	3422638	635,00
1500	6	silbergrau	3422630	486,20	3422639	635,00
1500	6	Eiche Sereno	3422631	486,20	3422640	635,00
1960	6	weiß	3422632	594,80	3422641	771,00
1960	6	silbergrau	3422633	594,80	3422642	771,00
1960	6	Eiche Sereno	3422634	594,80	3422643	771,00

(RG 0181)

Sitzbank, mit Rückenlehne

- **Höhe:** 769 mm
- **Tiefe:** 407 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

NEU

Sitzbank, mit Rückenlehne, silbergrau

Sitzbank, mit Rückenlehne und Schuhrost, weiß

Breite mm	Anzahl Füße	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr.	€	mit Schuhrost Bestell-Nr.	€
1000	4	weiß	3422644	540,20	3422653	662,30
1000	4	silbergrau	3422645	540,20	3422654	662,30
1000	4	Eiche Sereno	3422646	540,20	3422655	662,30
1500	6	weiß	3422647	703,00	3422656	851,80
1500	6	silbergrau	3422648	703,00	3422657	851,80
1500	6	Eiche Sereno	3422649	703,00	3422658	851,80
1960	6	weiß	3422650	879,10	3422659	1.055,00
1960	6	silbergrau	3422651	879,10	3422660	1.055,00
1960	6	Eiche Sereno	3422652	879,10	3422661	1.055,00

(RG 0181)

Doppelseitige Sitzbank, mit Rückenlehne

- **Höhe:** 769 mm
- **Tiefe:** 760 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

NEU

doppelseitige Sitzbank, Eiche Sereno



doppelseitige Rückbank, mit Schuhrost, silbergrau

Breite mm	Anzahl Füße	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr.	€	mit Schuhrost Bestell-Nr.	€
1000	4	weiß	3422662	540,20	3422671	1.245,00
1000	4	silbergrau	3422663	1.001,00	3422672	1.245,00
1000	4	Eiche Sereno	3422664	1.001,00	3422673	1.245,00
1500	6	weiß	3422665	1.299,00	3422674	1.597,00
1500	6	silbergrau	3422666	1.299,00	3422675	1.597,00
1500	6	Eiche Sereno	3422667	1.299,00	3422676	1.597,00
1960	6	weiß	3422668	1.624,00	3422677	1.977,00
1960	6	silbergrau	3422669	1.624,00	3422678	1.977,00
1960	6	Eiche Sereno	3422670	1.624,00	3422679	1.977,00

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Einseitige Garderobenbank

NEU

- **Höhe:** 1710 mm
- **Tiefe:** 407 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

einseitige Garderobenbank, weiß

einseitige Garderobenbank, mit Schuhrost, silbergrau

Breite mm	Anzahl Füße	Anzahl Doppelhaken	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr.	€	mit Schuhrost Bestell-Nr.	€
1000	4	4	weiß	3422680	662,30	3422689	784,30
1000	4	4	silbergrau	3422681	662,30	3422690	784,30
1000	4	4	Eiche Sereno	3422682	662,30	3422691	784,30
1500	6	6	weiß	3422683	865,70	3422692	1.015,00
1500	6	6	silbergrau	3422684	865,70	3422693	1.015,00
1500	6	6	Eiche Sereno	3422685	865,70	3422694	1.015,00
1960	6	8	weiß	3422686	1.164,00	3422695	1.340,00
1960	6	8	silbergrau	3422687	1.164,00	3422696	1.340,00
1960	6	8	Eiche Sereno	3422688	1.164,00	3422697	1.340,00

(RG 0181)

Doppelseitige Garderobenbank

NEU

- **Höhe:** 1710 mm
- **Tiefe:** 760 mm
- **Sitzhöhe:** 401 mm

doppelseitige Garderobenbank, Eiche Sereno

doppelseitige Garderobenbank, mit Schuhrost, weiß

Breite mm	Anzahl Füße	Anzahl Doppelhaken	Dekor	ohne Schuhrost Bestell-Nr.	€	mit Schuhrost Bestell-Nr.	€
1000	2x 4	2x 4	weiß	3422698	1.109,00	3422707	1.353,00
1000	2x 4	2x 4	silbergrau	3422699	1.109,00	3422708	1.353,00
1000	2x 4	2x 4	Eiche Sereno	3422700	1.109,00	3422709	1.353,00
1500	2x 6	2x 6	weiß	3422701	1.488,00	3422710	1.787,00
1500	2x 6	2x 6	silbergrau	3422702	1.488,00	3422711	1.787,00
1500	2x 6	2x 6	Eiche Sereno	3422703	1.488,00	3422712	1.787,00
1960	2x 6	2x 8	weiß	3422704	1.949,00	3422713	2.301,00
1960	2x 6	2x 8	silbergrau	3422705	1.949,00	3422714	2.301,00
1960	2x 6	2x 8	Eiche Sereno	3422706	1.949,00	3422715	2.301,00

(RG 0181)

Garderobenbank, stapelbar

Diese Garderobenbänke können platzsparend gelagert werden. Sie sind jederzeit einsatzbereit.

- **Gestell:** Stahl-Rundrohr, abriebfeste Bodengleiter
- **Rohr-Ø:** 25 mm
- **Sitzfläche:** Buche-Massivholz-Leisten 80x20 mm, klar lackiert
- **Sitzflächentiefe:** 300 mm
- **Sitzbanktiefe:** 460 mm
- **Sitzhöhe:** 460 mm
- **Breiten:** 1200, 1600, 2000 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau
- **Anlieferung:** fertig montiert

3 Jahre GARANTIE

Stapelbar

PREIS-HIT
ab 166,90 €

Breite 1200/1600/2000 mm

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1200x460x460	3422716	166,90
1600x460x460	3422717	191,10
2000x460x460	3422718	228,70

(RG 0181)

Sitzbank, frei stehend

Diese Sitzbänke gibt es wahlweise mit Sitzfläche aus Hartholz oder Kunststoff mit Stahlkern.

- **Gestell:** 4-kant-Stahlrohr 30x30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße
- **Sitzfläche:** Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden oder Kunststoff-Leisten mit Stahlkern in lichtgrau
- **Leisten:** 60x30 mm
- **Komplett montiert**
- **Optional:** Höhenverstellschrauben bis 50 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau
- **Auf Anfrage:** Weitere Farben sowie passende Wandgarderoben lieferbar

3 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

TÜV Thüringen GS



Ausführung Gestell RAL 7021	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr.	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr.	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost	1000x353x420	1864530	1379142	283,30
mit 4 Füßen, mit Schuhrost	1000x353x420	1864533	1379143	342,50
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost	1500x353x420	1864531	1379144	330,10
mit 4 Füßen, mit Schuhrost	1500x353x420	1864534	1379145	398,10
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost	1960x353x420	1864532	1379146	398,10
mit 6 Füßen, mit Schuhrost	1960x353x420	1864535	1379147	477,90

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenbank, ein- oder zweiseitig

Die Garderobenbänke haben wahlweise eine Sitzfläche aus Hartholz oder Kunststoff mit Stahlkern.

- **Gestell:** 4-kant-Stahlrohr 30x30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße
- **Sitzfläche, Rückenlehnen, Hakenleisten:** Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden oder Kunststoff-Leisten mit Stahlkern in lichtgrau, auf Anfrage auch in weiß oder blaugrau
- **Leisten:** 60x30 mm
- **Hakenleisten**: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN
- **Komplett montiert**
- **Auf Anfrage:** Höhenverstellschrauben bis 50 mm
- **Lackierung:** Gestell RAL 7021 schwarzgrau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar



Mit Holzleisten

3 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

TÜV Thüringen GS

Einseitige Garderobenbank

Ausführung	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr.	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr.	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken	1000x403x1710	1864536	1379148	460,90
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 4 Doppelhaken	1000x403x1710	1864539	1379149	514,50
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken	1500x403x1710	1864537	1379150	601,50
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 6 Doppelhaken	1500x403x1710	1864540	1379151	658,70
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken	1960x403x1710	1864538	1379152	822,50
mit 6 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 8 Doppelhaken	1960x403x1710	1864541	1379153	884,80

(RG 0181)

Einfache Niveauregulierung


Verdeckte Sicherheits-garderobenhaken mit Beschriftungsmöglichkeit


Komfortable, abgerundete Buche-Sitzleisten, Sitzhöhe 420 mm

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Doppelseitige Garderobenbank

Ausführung	Maße BxTxH mm	Holzleiste Bestell-Nr.	Kunststoffleiste lichtgrau Bestell-Nr.	€
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 4 Doppelhaken	1000x756x1710	1864542	1379154	791,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x4 Doppelhaken	1000x756x1710	1864545	1379155	907,40
mit 4 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 6 Doppelhaken	1500x756x1710	1864543	1379156	1.003,00
mit 4 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x6 Doppelhaken	1500x756x1710	1864546	1379157	1.140,00
mit 6 Füßen, ohne Schuhrost, Hakenleiste mit 2x 8 Doppelhaken	1960x756x1710	1864544	1379158	1.423,00
mit 6 Füßen, mit Schuhrost, Hakenleiste mit 2x8 Doppelhaken	1960x756x1710	1864547	1379159	1.579,00

(RG 0181)

Die Profis für Profis

Gemeinsam mit Feuerwehrleuten für Feuerwehrleute entwickelt.

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Gemeinsam im Team meistern Feuerwehrleute tagtäglich die größten Herausforderungen. Hierbei ist 100 % Professionalität gefragt - genau wie beim Stauraum in der Feuerwache.

Wir haben eine Serie von Feuerwehrschränken entwickelt, die ganz flexibel alle individuellen Bedürfnisse abdeckt. Von der Jugend- über die Freiwillige bis zur Werkfeuerwehr. Eines ist dabei allen Modellen gemein: Sie sind äußerst robust, hochgradig funktionell, entsprechen allen aktuellen Richtlinien und sehen dazu noch richtig gut aus.

Schwarz-Weiß-Trennung leicht gemacht und ganz flexibel

Viele Feuerwehrhäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut DIN 14092 "Feuerwehrhäuser" in Teil 1 "Planungsgrundlagen" eine der wesentlichen Maßgaben.

Feuerwehrschränke von C+P sorgen dafür, dass die persönliche Schutzausrüstung (PSA) und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind sowie eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel an die jeweilige Feuerwache anpassen. Das gilt auch farblich: Neben dem klassischen Feuerrot gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.

Sprechen Sie uns an - wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör, zum Beispiel



Schwarz-Weiß-Trennung:
Gesetzeskonforme Schwarz-Weiß-Trennung zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen.

Klappbarer Helmhalter:
Mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für die meisten EU-Helmhersteller und Größen, geeignet für Körperschallmikrofone.

Belüftung/Trockung:
Durchdachte Belüftung unterstützt das schnelle Trocknen der Einsatzkleidung.



Unser Profiteam für Ihren Einsatz:

MAXI
"Das Raumwunder im Team"

FLEXO
"Der Modulare im Team"

KOMBI
"Der Großzügige im Team"

PRAKTUS
"Der Traditionelle im Team"

YOUNGSTER
"Der Kleine im Team"

APERTO
„Der Offene im Team"

Rollenhandtuch-Spender KATRIN® System, weiß

Dieser Handtuchspender eignet sich für verschiedene Papierhandtuchqualitäten

- Einfache Handhabung
- Leicht zu öffnender Schneidenmechanismus
- Zusätzlich mit Brailleschrift
- Kontrollierter Verbrauch
- Minimaler Zugwiderstand
- **Hohe Kapazität:** 420–800 Blatt pro Rolle

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
403x216x335	2620277	267,30

(RG 0726)

Handtuchrolle KATRIN® System

NEU

Diese Handtuchrolle ist 2-lagig.

- Hochweiß
- 680 Abrisse à 23,5 cm Länge
- 1 Karton à 6 Rollen

Breite mm	Länge m	Bestell-Nr.	€
210	160	2182040	182,80

(RG 0726)

Toilettenpapierspender KATRIN® System

NEU

Dieser Toilettenpapierspender fasst 2 Rollen.

- Kunststoff, weiß
- Ohne Hülsenfänger

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
154x174x313	3160562	100,30

(RG 0726)

Toilettenpapier KATRIN® Classic Toilet ECO

NEU

Dieses Toilettenpapier eignet sich zur Verwendung mit dem Toilettenpapierspender KATRIN® System.

- 2-lagig, weiß
- Weich
- **Sehr große Rolle:** 800 Blatt
- **Kontrollierte Einzelausgabe:** Verringerung des Verbrauchs, Verbesserung der Hygiene
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen und dem EU-Ecolabel

Breite mm	Länge m	Bestell-Nr.	€
99	92	3414872	133,90

(RG 0726)

Toilettenpapier KATRIN® Plus System Toilet 500

NEU

Dieses Toilettenpapier eignet sich zur Verwendung mit dem Toilettenpapierspender KATRIN® System.

- 3-lagig, weiß
- **Eigenschaften:** Weich, sanft, saugfähig, stark
- **Eignung:** Für Bereiche mit hohem Verbrauch in exklusiveren öffentlichen Waschräumen
- **Kontrollierte Einzelausgabe:** Verringerung des Verbrauchs, Verbesserung der Hygiene
- Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umwelt-zeichen und dem EU-Ecolabel

Breite mm	Länge m	Bestell-Nr.	€
99	60	3414873	166,30

(RG 0726)

Seifenspender KATRIN® INCLUSIVE

Dieser Seifenspender eignet sich für Flüssigseifen oder Duschgele mit integrierter Pumpe sowie Schaumseifen und Toilettensitzreinigungsschaum.

NEU

- **Einfaches Nachfüllen:** dank integriertem Kartuschenhalter
- Vollflächiger Betätigungsbereich
- Betätigungsbereich mit Brailleschrift
- **Inhalt:** 1000 ml

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
100x130x291	2620278	102,00

(RG 0726)

Handwaschseife KATRIN®

Diese Handwaschseife ist passend für Seifenspender Katrin.

NEU

- **Lieferung:** 1 Karton = 6 Flaschen

Inhalt ml	Bestell-Nr.	€
1000	3160560	102,00

(RG 0726)

Abfallbehälter KATRIN®

Dieser Abfallbehälter mit Deckel kann auch an der Wand aufgehängt werden. Dadurch wird die Bodenreinigung vereinfacht.

- Deckel muss nicht berührt werden
- Weiß
- **Inhalt:** 25 Liter

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
330x230x550	2761716	117,90

(RG 0726)

Handtuchpapier Tissue Profiline Comfort

Dieses Handtuchpapier hat eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme.

NEU

- 2-lagig, hochweiß
- Zertifizierung mit dem EU-Ecolabel
- V-Falz
- **Blatt:** 4000

Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€
230	244	3031937	102,70

(RG 0726)

Handtuchpapier Tissueline One-Stop L2

Dieses Handtuchpapier hat eine schnelle Feuchtigkeitsaufnahme.

NEU

- 2-lagig, weiß
- One-Stop-gefaltet
- Extraweich
- **Blatt:** 2310
- Zertifiziert mit dem EU-Ecolabel und ISEGA & Nordic Swan

Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€
340	206	3038857	87,10

(RG 0726)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Toilettenpapierspender KATRIN®

Dieser Toilettenpapierspender eignet sich für 2 Kleinrollen.

- Robust und zuverlässig
- **Design:** elegant
- Verschließbar
- **Ausführung:** Kunststoff
- Zur Eckmontage geeignet
- Passend auch für 115-mm-Premium-Rollen
- Weiß

Maße BxTxH mm	für Rollen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
145x145x300	118	2620281	108,20

(RG 0726)

Hygienebeutelspender KATRIN® System

NEU

- Einfaches Nachfüllen mit den passenden KATRIN®-Hygienebeuteln

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
95x27x135	2620279	25,30

(RG 0726)

Hygienebeutel (ohne Abb.)

NEU

Diese Hygienebeutel sind passend zum Hygienebeutelspender KATRIN®-System.

- Box mit 30 Beuteln

Maße mm	Bestell-Nr.	€
80x50x260	3156048	2,90

(RG 0726)

Abfallkorb KATRIN®

Bei diesem Abfallkorb ist auch eine Wandaufhängung möglich. Dadurch wird die Bodenreinigung erleichtert.

- Weiß
- Große Öffnung
- Hohe Aufnahmekapazität

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
320x250x500	2761717	66,40

(RG 0726)

Handtuchspender, weiß

Dieser Handtuchspender ist aus Metall und verschließbar.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
265x130x550	2182082	132,90

(RG 0726)

Handtuchspender, weiß

Dieser Handtuchspender ist aus Kunststoff.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
372x151x440	2336292	75,80

(RG 0726)

Handtuchpapier Fripa

NEU

Dieses Handtuchpapier ist 1-lagig.

- Recyclingqualität

Maße BxT mm	Farbe	Falzung	Kartoninhalt Blatt	Anzahl Tücher	Bestell-Nr.	€/Karton
250x230	natur	V-Falz	5000	20x 250	3403514	41,30
250x230	grün	V-Falz	5000	20x 250	3403517	44,50
250x330	natur	C-Falz	3120	20x 156	3403516	46,80
250x500	natur	C-Falz	2400	20x 120	3403515	47,20
250x330	grün	C-Falz	3120	20x 156	3403518	40,80

(RG 0726)

Handtuchpapier SATINO by WEPA Comfort

Dieses Handtuchpapier ist 2-lagig.

- Format-Tissue-Handtuchpapier
- **Material:** Altpapier mit aufnahmefähiger Luftpolsterprägung
- Weiß

Hinweis: Sonderpreise bei Palettenabnahme.
Bitte fragen Sie uns an.

Maße BxT mm	Falzung	Kartoninhalt Blatt	Anzahl Tücher	Bestell-Nr.	€/Karton
250x230	V-Falz	3200	20x 160	2182047	85,20

(RG 0726)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollenhandtuch-Spender SATINO by WEPA, mit Sensor, weiß

Dieser Rollenhandtuch-Spender bietet dank seiner Sensortechnik maximale Hygiene. Berührt wird nur das Handtuch.

- Automatischer Rollenhandtuch-Spender mit Restrollenfunktion
- **Design:** modern
- **Ausführung:** Kunststoff
- Papierlänge und Vorlaufzeit manuell stufenlos einstellbar
- **Batterien:** lange Lebensdauer
- Hohe Kapazität
- Hohe Wirtschaftlichkeit, kontrollierter Verbrauch
- Netzteil auf Anfrage lieferbar

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
348x220x386	2336295	110,20

(RG 0726)

Handtuchrolle Tissue SATINO by WEPA Prestige, 2-lagig

Diese Handtuchrollen eignen sich für den Prestige Sensorspender.

- 150 m Lauflänge
- Hochweiß, Punkt-zu-Punkt-Verleimung
- Weiches Tissue-Papier
- Saugstark und wirtschaftlich
- **Breite:** 205 mm
- **1 Karton** = 6 Rollen, 1 Palette = 40 Kartons
- Einfach zu wechseln

Bestell-Nr.	€/Karton
3154631	140,60

(RG 0726)

Innenabrollungsspender Tork ELEVATION

MADE IN GERMANY

Dieser Innenabrollungsspender eignet sich für Einsatzgebiete, in denen sowohl Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.

- **Ausführung:** Kunststoff
- **Design:** modern und funktional
- Hohe Kapazität
- Einfache Handhabung
- Bessere Hygiene durch einfache Reinigung

Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	2075341	104,00
schwarz	2075342	104,00

(RG 0726)

Handtuchrolle

MADE IN GERMANY

Diese Handtuchrolle gibt es wahlweise in 1-lagiger oder in 2-lagiger Ausführung.

- Perforiert
- **Tuchgröße:** 205x380 mm
- **Farbe:** naturweiß oder hochweiß
- **Rollen-Ø:** 200 mm
- **VE:** Kartonfolie, 6 Rollen
- **Nutzen:** 1-lagig 790 Blatt/2-lagig 400 Blatt

Ausführung/Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
1-lagig, naturweiß	6	2178968	9,10
2-lagig, hochweiß	6	2178969	10,40

(RG 0726)

Jumbo-Toilettenpapierspender

Dieser Toilettenpapierspender ist für Großrollen geeignet.

- Abschließbar
- **Material:** Kunststoff

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
356x122x336	2336293	83,00

(RG 0726)

Toilettenpapier, Großrolle, 2-lagig

Dieses Toilettenpapier eignet sich für stark frequentierte Räume.

- **Typ WEPA:** 2-lagiges Tissue-Papier mit Prägung, weiß, 100 % Altpapier
- **Typ Tork:** 2-lagiges Tissue-Markenpapier, weich und weiß, 100 % Gewebepapier
- Jumborolle = ca. 13 Kleinrollen
- Keine Zweckentfremdung
- Hohe Kapazität



Ausführung	Ø Innen mm	Ø Außen mm	Rollen/VE	Bestell-Nr.	€/VE
WEPA, Recycling, 280 m	60	250	6	2182057	54,20
Tork, Gewebepapier, 360 m	60	265	6	2182056	76,80

(RG 0726)

Toilettenpapier SATINO by WEPA smart, 2- oder 3-lagig

Dieses Toilettenpapier ist aus 100 % Altpapier und in 2 Varianten erhältlich.

- **2-lagig:** naturweiß, Flächenprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, 33 VE/Palette = 2112 Rollen
- **3-lagig:** naturweiß, Flächenprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, 33 VE/Palette = 2112 Rollen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/VE
2-lagig	2756300	43,60
3-lagig	2719566	86,90

(RG 0726)

Toilettenpapier SATINO by WEPA comfort

Dieses Toilettenpapier ist aus 100 % Altpapier und in 2 Varianten erhältlich.

- **2-lagig:** hochweiß, Waffelprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 8 Einheiten/VE, Palettenmenge 33 Pakete = 2112 Rollen
- **3-lagig:** hochweiß, Waffelprägung
  Einheiten: 8x 250 Blatt, 9 Einheiten/VE, Palettenmenge 18 Pakete = 1296 Rollen

Ausführung	Bestell-Nr.	€/VE
2-lagig	2756299	49,10
3-lagig	2182059	98,50

(RG 0726)

Schaumseifenspender SATINO by WEPA, weiß

Diese Schaum-Seifenspender haben einen auswechselbaren Tank.

- **Ausführung:** Kunststoff
- **Inhalt:** für 1000 ml Flüssigseife oder 700 ml Schaumseife
- Sensor oder manueller Mechanismus
- Verschließbar

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
Sensor	150x111x270	2336294	162,70
manuell	150x111x270	2533019	90,30

(RG 0726)

Sensor

manuell

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Seifenspender Variomat Eco

NEU

Dieser Seifenspender lässt sich einfach handhaben und befüllen.

- Für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Kunststoff
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Optimale Restentleerung
- Ökonomische und hygienische Dosierung

Maße HxT mm	Bestell-Nr.	€
351x130	2619454	74,60

(RG 0726)

Seifenspender Variomat M

NEU

Dieser Seifenspender lässt sich einfach handhaben und befüllen.

- Für 1000- und 2000-ml-Varioflaschen aus Metall
- Stabile Ausführung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Inklusive Bügel

Maße HxT mm	Bestell-Nr.	€
281x128	2619451	129,30

(RG 0726)

Hautschutzcreme Saniwip®

NEU

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut beim Umgang mit wasserlöslichen Arbeitsstoffen.

- Wasserfeste W/O-Emulsion
- Im Nahrungsmittelbereich verwendbar
- Silikonfrei
- Parfumfrei und duftstofffrei
- **Einsatzbereich:** Schutz vor verdünnten tensidischen Lösungen und Alkalien, wie zum Beispiel Wasch- und Reinigungslösungen sowie vor Kälte und Frost
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform

100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
100	Tube	2760292	5,60
1000	Varioflasche	2925675	38,50

(RG 0726)

Hautschutzcreme Sansibon®

NEU

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut vor stark haftenden Verschmutzungen.

- Zieht schnell in die Haut ein, fettet nicht
- pH-Wert-neutral
- Parfümiert und silikonfrei
- **Einsatzbereich:** Schutz vor Metallstäuben, Altölen, Klebern, Harzen, Lacken, Farben, Ölen, Schmierfetten, Graphit und sonstigen nichtwasserlöslichen Arbeitsstoffen

100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
100	Tube	2760296	4,90
1000	Varioflasche	2760295	37,40

(RG 0726)

Hautschutzcreme Dualin®

NEU

Diese Hautschutzcreme schützt die Haut sowohl vor nichtwasserlöslichen als auch wasserlöslichen Arbeitsstoffen.

- Mit Gelfilmbilder und Wachsen
- Zieht schnell ein
- Silikonfrei und parfümiert

100-ml-Tube 1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
100	Tube	2760294	6,70
1000	Varioflasche	2619472	49,40

(RG 0726)

Hautschutzcreme Greven® Multi Tec

NEU

Diese Hautschutzcreme unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut.

- Universelle Schutzcreme mit dualistischem Wirkungsprinzip
- Wirkt hautfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Silikonfrei und parfümiert
- Enthält Glyzerin, Hamamelis und Panthenol
- **Einsatzbereiche:** Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen

100-ml-Tube

2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
100	Tube	2925682	4,80
2000	Varioflasche	2619452	53,10

(RG 0726)

Hautschutzcreme Physio UV 30 Sun

NEU

Diese Hautschutzcreme bietet einen hohen Schutz vor UV-A-, B- und C-Strahlung.

- **Lichtschutzfaktor:** 30
- **UV-A Schutz:** 24, höchste Kategorie (5 „Stars") im Boots-Rating
- Extra wasserfest
- System photostabiler UV-Filter
- Mit Vitamin E
- Parfümfrei und duftstofffrei
- **Einsatzbereich:** Für sehr sensible Haut geeignet (photodermatologisch getestet)

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
100	Tube	3036107	9,10

(RG 0726)

Hautschutzgel Proglove

NEU

Dieses Hautschutzgel ist gegen Hauterweichung beim Tragen okklusiver Schutzkleidung geeignet.

- Mit hautfestigendem Hamamelis und pflegendem Bisabolol
- Transparent
- Alkoholhaltig
- Fettfrei
- Silikonfrei, parfümfrei und duftstofffrei
- **Einsatzbereich:** Lebensmittelbereich
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
100	Tube	2619481	11,00

(RG 0726)

Hautschutzcreme/-spray Physio UV 50 Plus

NEU

Dieser Hautschutz kann den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder bei Arbeiten im wässrigen Umfeld erhalten.

- Licht- und Sonnenschutz
- **Lichtschutzfaktor:** 50
- Wasserfest
- Mit Vitamin E
- Parfümfrei

200-ml-Pumpspray

100-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
200	Pumpspray	3401285	22,60
100	Tube	2760298	10,90

(RG 0726)

Handreiniger Greven® Soft G

NEU

Dieser Handreiniger eignet sich bei mittleren bis starken Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß.

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibemittel
- Angepasste gründliche und zugleich hautschonende Reinigung
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
2000	Varioflasche	3158829	14,30

(RG 0726)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handreiniger Greven® Soft U

NEU

Dieser Handreiniger bietet eine gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft.

- Pastöser Handreiniger mit Naturreibmittel
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettendes Rapsöl zur Reinigungsverstärkung
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Mit Olivenkernmehl
- Seifenfrei und parfümiert
- **Einsatzbereich:** Bei starken bis extremen Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
250	Tube	3284437	3,70
2000	Varioflasche	3284436	16,70

(RG 0726)

Handreiniger Active Pearls® Plus

NEU

Dieser Handreiniger verfügt über schmutzbindende Rizinuswachsperlen.

- Für starke Verschmutzungen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- Parfüm- und duftstofffrei
- pH-hautneutral

200-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
200	Tube	2925673	4,60
2000	Varioflasche	2619459	22,70

(RG 0726)

Hautreiniger Greven® Soft K

NEU

Dieser Hautreiniger bietet eine schonende, wirkungsvolle Reinigung durch ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe.

- Milde Ganzkörper-Reinigungslotion
- Pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut
- Seifenfrei und parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- **Einsatzbereich:** Für Haut und Haar, daher als Duschgel geeignet, bei leichten bis mittleren Verschmutzungen

250-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
250	Tube	2925678	3,50
2000	Varioflasche	2619449	13,70

(RG 0726)

Hautreiniger Active Pearls®

NEU

Dieser Hautreiniger eignet sich für mittelstarke Verschmutzungen.

- Mit schmutzbindenden Rizinuswachsperlen
- Mit Active Soft Pearls® (ASP)
- Hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
- Lösemittelfrei
- pH-hautneutral

200-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
200	Tube	2925672	4,40
2000	Varioflasche	2619463	22,80

(RG 0726)

Handreiniger Greven® Soft Ultra

NEU

Dieser Handreiniger eignet sich für stark haftende Verschmutzungen, zum Beispiel Lacke, Harze, Kleber, Farbe und Bitumen.

- Enthält schmutzlösende Esteröle
- Mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernmehl
- Rückfettend
- Parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
250	Tube	3158831	5,20
2000	Varioflasche	3036106	24,90

(RG 0726)

250-ml-Tube 2000-ml-Varioflasche

Hautreiniger Ecosan®

NEU

Dieser Hautreiniger eignet sich zur gründlichen und schonenden Reinigung bei geringen Verschmutzungen.

- Mit hautneutralem pH-Wert
- Klar
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei, parfüm- und duftstofffrei
- BLAUER ENGEL und EU-Ecolabel für 2000-ml-Varioflasche
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- **Zulassung/Norm:** HACCP-konform

500-ml-Flasche 2000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
500	Flasche	2619469	4,20
2000	Varioflasche	2619464	11,90

(RG 0726)

Hautreiniger Stephalen® Vital

NEU

Dieser Hautreiniger ist ein mildes Waschgel und geeignet zur Ganzkörperreinigung.

- Hautpflegend
- Enthaltener Conditioner erleichtert die Kämmbarkeit der Haare
- Enthält Zuckertenside
- Seifen- und alkalifrei
- Farbstofffrei
- Parfümiert

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
2000	Varioflasche	2619468	26,10

(RG 0726)

Handreiniger Greven® SOFT U ECO

NEU

Dieser Handreiniger enthält rückfettendes Rapsöl zur Reinigungsverstärkung.

- Mit Olivenkernmehl
- Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Lösemittelfrei
- Seifenfrei
- Parfümiert

2000-ml-Varioflasche 250-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
250	Tube	3036103	3,70
2000	Varioflasche	2760301	16,70

(RG 0726)

Hautpflegelotion Greven® Lotion D

NEU

Diese Hautpflegelotion eignet sich zur Pflege nach dem Waschen, Duschen oder Baden.

- Für den ganzen Körper
- Spendet der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe durch Allantoin
- Mit Panthenol
- Zieht schnell in die Haut ein
- O/W-Emulsion
- Silikonfrei
- Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
2000	Varioflasche	2619453	28,70

(RG 0726)

Hautreinigungslotion Greven® Soft V

NEU

Diese Hautreinigungslotion ist mild und geeignet bei leichten Verschmutzungen.

- Gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination
- Besonders hautfreundlich durch den Zusatz pflegender Substanzen
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei und parfümiert
- **Einsatzbereich:** Für leichte Verschmutzungen, zum Beispiel in Büro und Verwaltung

2000-ml-Varioflasche 250-ml-Flasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
250	Flasche	3036101	2,70
2000	Varioflasche	3158821	12,20

(RG 0726)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hautschutzcreme Lindesa® Professional

NEU

Diese Hautschutzcreme eignet sich zur Pflege nach der Arbeit und bei eher geringen Belastungen durch wasserlösliche Arbeitsstoffe.

- Schnell einziehende Emulsion
- Stärkt die Abwehrfunktion der Haut
- Beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor
- Silikonfrei und parfümiert
- Hautschutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs
- Emulsionstyp O/W (Öl in Wasser)
- Wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, ohne zu fetten

1000-ml-Varioflasche 50-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
50	Tube	3158818	1,80
1000	Varioflasche	3158811	27,80

(RG 0726)

Hautpflegecreme Physioderm®

NEU

Diese Hautpflegecreme ist für extrem belastete, trockene Haut geeignet.

- Regenerierende W/O-Emulsion
- Intensiv rückfettend
- Silikonfrei
- **Einsatzbereich:** Für Hände und Gesicht

1000-ml-Varioflasche 100-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
100	Tube	2760293	5,60
1000	Varioflasche	2619470	38,10

(RG 0726)

Hautpflegecreme Curea Soft

NEU

Diese Hautpflegecreme unterstützt die Regeneration vorgeschädigter Haut.

- Pflegt empfindliche und belastete Haut
- O/W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus Urea, Reiskeimöl und Bisabolol
- Schnell einziehend
- Leicht fettend
- Silikonfrei
- Mineralölfrei
- **Einsatzbereich:** Für stark belastete und trockene Haut

1000-ml-Varioflasche 100-ml-Tube

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
100	Tube	2925676	6,30
1000	Varioflasche	2619471	43,40

(RG 0726)

Fußspray Myxal®

NEU

Dieses Fußspray dient der Desinfektion von Schuhen, Strümpfen und Berufskleidung sowie der Vorbeugung von Fußpilz.

- Alkoholfrei
- Mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfümfrei

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
100	Flasche	2619465	6,90

(RG 0726)

Händedekontamination Myxal® HDS

NEU

Diese Händedekontamination eignet sich zur keimreduzierenden Händewäsche im Nahrungsmittelbereich, in Pflegeeinrichtungen, Heimen, Küchen, Wäschereien, Lebensmittel- und Getränkebetrieben.

- Wirkt bakterizid (inklusive MRSA) und levurozid
- VAH-gelistet
- Hautverträgliche Waschlotion
- Alkohol- und parfümfrei
- **Zulassung/Norm:** Für hygienisches Händewaschen gemäß den Anforderungen der EN 1499
- HACCP-konform

Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch Etikett und Produktinformationen lesen.

500-ml-Flasche

1000-ml-Varioflasche

Inhalt ml	Gebinde	Bestell-Nr.	€
500	Flasche	2760299	8,00
1000	Varioflasche	2760300	13,10

(RG 0726)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Mehr als
1.000.000 Artikel
online
verfügbar!

Info

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Putztuch

MADE IN GERMANY

Dieses Putztuch eignet sich zur Entfernung von grobem Schmutz, Öl, Fetten und Schmierstoffen.

- Zugeschnitten
- Neuwertiges Gewebe, ohne textile Abfälle
- **Material:** 100 % Textilgewebe
- **Farbe:** dunkelbunt
- **Nutzen:** 350 Blatt
- **VE:** 10-kg-Ballen

Dunkelbunt

Tuchgröße LxB mm	VE	Bestell-Nr.	€
380x380	1	1457943	60,40

(RG 0726)

Putzpapier-Rolle

MADE IN GERMANY

Diese Putzpapier-Rolle wird für leichte Wischvorgänge verwendet. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Autowerkstätten und Industriebetriebe.

- Saugfähig, reißfest und nicht lagenverleimt
- In Folie, perforiert
- Lieferung erfolgt ohne Ständer
- **Farbe:** weiß
- **Nutzen 2-lagig:** 1500 Blatt
- **Nutzen 4-lagig:** 1000 Blatt

Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€
380x220	2-lagig	2**	2078399	43,60
380x265	2-lagig	2*	2078400	44,70
380x360	4-lagig	1**	2178982	123,10

*Pro Stück, **Pro Rolle

(RG 0726)

Industrie-Putzrolle

MADE IN GERMANY

Diese Putzrolle ist für leichte Wischvorgänge geeignet, zum Beispiel in Autowerkstätten.

- Saugfähig und reißfest
- In Folie, perforiert
- Lieferung ohne Ständer
- **Material:** Zellstoff-Recycling Mix
- **Qualität:** 18 g/m² pro Lage
- **Farbe:** blau
- **Nutzen:** 1000 Blatt

Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
380x360	2-lagig	2	2178981	51,30
380x360	3-lagig	1	2295982	77,10

(RG 0726)

Saugfix-Rolle

MADE IN GERMANY

Fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch.

- Lösungsmittelbeständig
- Perforiert
- **Qualität:** 70 g/m²
- **Farbe:** weiß
- **Nutzen:** 500 Blatt

Tuchgröße LxB mm	Bestell-Nr.	€/Rolle
380x270	1457773	120,00

(RG 0726)

Umweltrolle

MADE IN GERMANY

Diese Umweltrolle eignet sich besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von zähen Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere.

- In Folie, perforiert
- Lieferung erfolgt ohne Ständer
- **Farbe:** naturweiß
- **Nutzen:** 1000 Blatt

Tuchgröße LxB mm	Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
380x380	2-lagig	2	2235029	48,70
380x360	3-lagig	1	2235030	71,20

(RG 0726)

Saugfix-Putztuch

MADE IN GERMANY

Diese Saugfix-Putztücher sind fusselarm und saugfähig. Sie kommen unter anderem in Druckereien und Werkstätten zum Einsatz.

- Geschnitten
- Lösungsmittelbeständig
- **Qualität:** 80 g/m²
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 700 Blatt je VE

Tuchgröße LxB mm	Bestell-Nr.	€/Pack
300x380	1457772	11,10

(RG 0726)

Vliestuch

MADE IN GERMANY

Diese Vliestücher werden zur Bearbeitung empfindlicher Oberflächen verwendet.

- Waschbar, fusselarm, reißfest
- Verrottbar
- 1/4-gefaltet
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 380x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 400 Tücher

Bestell-Nr.	€/Pack
1402342	179,70

(RG 0726)

Info

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Vliesrolle

MADE IN GERMANY

Diese Vliesrolle kommt bei empfindlichen Oberflächen zum Einsatz.

- Waschbar, fusselarm, reißfest
- Verrottbar
- Perforiert
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 290x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 2 Rollen
- **Nutzen:** 500 Tücher

Bestell-Nr.	€/St.
2539408	117,90

(RG 0726)

Vliestuch Walkisoft

MADE IN GERMANY

Dieses Vliestuch ist unter anderem auch im Lebensmittelbereich einsetzbar.

- Fusselarm, saugfähig, nassfest
- Lösungsmittelresistent
- **Material:** Zellstoff
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 600 Tücher (12x50)

Bestell-Nr.	€/Karton
1457774	114,80

(RG 0726)

Vliesrolle Walkisoft

MADE IN GERMANY

Diese Vliesrolle ist unter anderem auch im Lebensmittelbereich einsetzbar.

- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 700 Tücher
- **Gewicht:** 5 kg/VE

- Fusselarm, saugfähig, nassfest
- Lösungsmittelresistent
- Perforiert
- Lieferung ohne Wandhalter
- **Material:** Naturviskose
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß

Bestell-Nr.	€/Rolle
1457775	154,00

(RG 0726)

Putztuch Airlaid Basic

E-COLL NEU

Dieses 1-lagige Putztuch kommt bei Maschinen, der Motorenherstellung und Instandsetzung als Reinigungstuch zur Aufnahme von Ölen, Fetten und Schmierstoffen zum Einsatz.

- Lösungsmittelbeständig
- Besonders weich
- Saugstark, Flüssigkeitsaufnahme bis zum 10,5-fachen des Eigengewichts
- Reißfest und nassreißfest
- Sterilisierbar
- Mehrfach verwendbar
- Silikon- und chloridfrei
- Thermostabil
- Lebensmittelunbedenklich
- **Einsatzbereich:** In Krankenhäusern als Einmalwaschlappen
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 500 Tücher
- **Grammatur:** 70 g/m²

Bestell-Nr.	E-COLL €/Rolle
2619753	77,80

(RG 0726)

Wischtuch Softvlies Classic

E-COLL NEU

Dieses 1-lagige Wischtuch eignet sich zum Trockenwischen glatter Oberflächen.

- Lösungsmittelbeständig
- Saugstark, schlierenfrei und fusselarm
- Reißfest, nass und trocken
- Silikon- und chloridfrei
- Abriebfest
- **Einsatzbereich:** Druckereien, allgemeine Industrie, Kfz-Branche, Lebensmittelindustrie
- **Material:** Latexgebundenes Zellstoffvlies
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 700 Tücher
- **Zulassung/Norm:** Lebensmittelunbedenklich - ISEGA zertifiziert

Bestell-Nr.	E-COLL €/Rolle
2619754	98,50

(RG 0726)

Putztuch Airlaid Basic

E-COLL NEU

Dieses 1-lagige Wischtuch ist ohne chemische Mittel verwendbar. Es eignet sich zum Beispiel zum Reinigen von Kaffeemaschinen.

- Lösungsmittelbeständig
- Sehr saugstark
- Extrem reißfest und nassreißfest
- Extrem fusselarm
- Weich (keine Widerhaken in der Faser)
- **Einsatzbereich:** Grafische Industrie, feinmechanische Betriebe, Lackierereien, Getriebebau
- **Material:** 70 % Viskose, 30 % Polyester
- **Tuchgröße LxB:** 300x380 mm
- **Farbe:** weiß
- **VE:** 1 Rolle
- **Nutzen:** 500 Tücher

Bestell-Nr.	E-COLL €/Rolle
2619755	67,90

(RG 0726)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bodenständer, mobil

Dieser Bodenständer eignet sich für Rollen bis 400 mm Breite. Er ist mit Rädern und Abfallsackhalter ausgestattet.

- Lieferung ohne Putzrollen und Abfallsack
- **Farbe:** blau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
400x440x900	1457965	100,70

(RG 0726)

Bodenständer

NEU

Dieser Bodenständer ist ein robuster und praktischer Spender für industrielle Putztuchpapiere.

- Schnitt auf bequemer Höhe
- Gute Ergonomie
- Geeignet für eine maximale Rollenbreite von ca. 400 mm
- Lieferung ohne Putzrollen
- **Material:** Metall
- **Farbe:** blau

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/St.
460x440x900	3,5	3158875	77,30

(RG 0726)

Wandhalter

Dieser Wandhalter wird für Rollen bis 400 mm Breite verwendet.

- Lieferung ohne Putzrollen
- **Farbe:** blau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
500x230x312	2178965	70,10

(RG 0726)

Kattunputzlappen

Diese Kattunputzlappen sind zur groben Reinigung geeignet.

- Mischgewebe
- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe, Ösen
- Nach DIN 61650 sortiert
- **Farbe:** hellbunt

Info

Sonderpreise bei Palettenabnahme. Bitte fragen Sie an!

Inhalt kg	Bestell-Nr.	€
10	1380867	27,20

(RG 0726)

Trikotputzlappen

MADE IN GERMANY

Diese Trikotputzlappen eignen sich zum Abwischen von groben Verschmutzungen.

- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Nach DIN 61650 sortiert
- Reißfest, nassfest, weich und saugstark
- **Farbe:** hellbunt



Inhalt kg	Bestell-Nr.	€
5	2539407	18,10
10	2079024	37,40

(RG 0726)

Trikotputzlappen

MADE IN GERMANY

Diese Trikotputzlappen werden zum Abwischen von groben Verschmutzungen oder zum Polieren glatter Oberflächen verwendet.

- Industriell gereinigte Ware
- Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen
- Nach DIN 61650 sortiert
- Reißfest, nassfest, weich und saugstark
- **Farbe:** weiß

Inhalt kg	Bestell-Nr.	€
5	2539406	31,80
10	2079023	64,60

(RG 0726)

Arbeitsdrehstuhl TEC 20

3 Jahre GARANTIE

Intertek GS

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist aus robustem Polyurethan, abwischbar und pflegeleicht.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Sicherheits-Gasfeder
- **Rückenlehnen-Einstellung:** stufenlos in Höhe und Tiefe
- **Sitz- und Rückenpolster:** schwarz, strapazierfähiger PU-Integral-Schaum, anatomisch gepolstert
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 4 Stunden täglich

① TEC 20 mit Rollen (niedrige Ausführung):
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden
- Hartbodenrollen optional bestellbar

Maße:
- **Sitzhöhenverstellung:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Lehnenhöhe:** 300 mm
- **Lehnenbreite:** 410 mm
- **Gewicht:** 12 kg

①

② TEC 20 mit Gleitern und Fußring (hohe Ausführung):
- **Fußring:** höhenverstellbar

Maße:
- **Sitzhöhenverstellung:** 590–840 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Lehnenhöhe:** 300 mm
- **Lehnenbreite:** 410 mm
- **Gewicht:** 13 kg

②

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	mit Rollen	1836998	181,30
②	mit Gleitern und Fußring	1837001	240,00

(RG 0450)

Zubehör

Hartbodenrolle

Satz à 5 Stück

Bestell-Nr.	€/Satz
1381531	20,60

(RG 0451)

Arbeitsdrehstuhl TEC 50

3 Jahre GARANTIE

Intertek GS

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist aus strapazierfähigem Kunstleder und damit besonders pflegeleicht (Farbe schwarz).

8 STUNDEN PRO TAG

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Toplift
- **Permanentkontaktmechanik:** zur Verstellung der Rückenneigung, arretierbar
- **Rückenlehne:** mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, höhenverstellbar
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 8 Stunden täglich
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg

③ TEC 50 mit Rollen (niedrige Ausführung):
- Mit lastenabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
- Hartbodenrollen optional bestellbar

Maße:
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 420–570 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 430 mm
- **Gewicht:** 15,5 kg

③

④ TEC 50 mit Gleitern und Fußring (hohe Ausführung):
- Mit hoher Gasfeder

Maße:
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 590–840 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 430 mm
- **Gewicht:** 17,2 kg

④

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
③	mit Rollen	2182094	198,80
④	mit Gleitern und Fußring	2182095	258,50

(RG 0450)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsdrehstuhl Werek

Diese Arbeitsdrehstühle sind robust und bequem. Die Sitzfläche ist aus Holz.

- **Sitz:** drehbar, ergonomisch geformt, abgerundete Sitz-Vorderkante
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder
- **Rückenlehne:** mit praktischem Griff
- **Sitz, Rücken:** Buchen-Schichtholz, natur lackiert
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Stahl-Fußkreuz, lastabhängig gebremste Doppelrollen

Info

Aus Sicherheitsgründen sind keine Rollen ab der Höhe 800 mm erlaubt.

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	€
mit Rollen	400–535	1519208	126,70
mit Gleitern und Fußstütze	550–815	1519209	166,90

(RG 0439)

PREIS-HIT
ab 118,50 €

Arbeitsdrehstuhl Werek Plus

Diese Arbeitsdrehstühle sind auch für längeres Sitzen geeignet. Die Sitzfläche ist gepolstert.

- Wie Modell Werek
- **Plus-Ausstattung:** Sitzfläche mit schwarzem Kunstleder gepolstert

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	€
mit Rollen	400–535	1519210	118,50
mit Gleitern und Fußstütze	550–815	1519211	162,70

(RG 0439)

Zubehör

Hartbodenrolle

NEU

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück

Bestell-Nr.	€/Satz
1829179	22,40

(RG 0443)

Arbeitsdrehstuhl Unitec

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist das günstige Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Produktion. Dabei geben die großzügigen Sitzflächen und Rückenlehnen zusätzlichen Halt. Die Stühle gibt es in verschiedenen Varianten.

Sitzmaterialien
- **Holz:** mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, natur lackiert, abwaschbar, körpergerecht geformt
- **Kunstleder:** schwarz, sehr bequem, abwaschbar
- **Textil:** blau, atmungsaktiv und sehr bequem
- **Integralschaum:** schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

- Mit Permanentkontakt-Rückenlehne
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz

10 Jahre GARANTIE

LGA Nürnberg GS DIN 68 877

bimos

Modell Unitec 1
- Mit abriebfesten Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 440–620 mm

Modell Unitec 2
- Mit lastabhängig gebremsten Doppel-Laufrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 440–620 mm

Modell Unitec 3
- Hohe Ausführung
- Mit Bodengleitern und Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm

Unitec 1 mit Gleitern, Holz

Unitec 2 mit Rollen, Stoff

Unitec 2 mit Rollen, Integralschaum

Unitec 3, hohe Ausführung, Kunstleder

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	bimos €
Unitec 1 Gleiter	Holz	440–620	3083765	168,90
Unitec 1 Gleiter	Integralschaum	440–620	1519178	188,50
Unitec 1 Gleiter	Kunstleder	440–620	3083767	181,30
Unitec 1 Gleiter	Stoff	440–620	2535068	181,30
Unitec 2 Rollen	Holz	440–620	3083768	181,30
Unitec 2 Rollen	Integralschaum	440–620	1519182	198,80
Unitec 2 Rollen	Kunstleder	440–620	3083770	191,60
Unitec 2 Rollen	Stoff	440–620	2535069	191,60
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Holz	580–850	3083771	232,80
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Integralschaum	580–850	1519186	253,40
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Kunstleder	580–850	3083773	246,20
Unitec 3 Gleiter und Fußring	Stoff	580–850	2535070	246,20

(RG 0430)

Fußstütze

Diese Fußstütze hat eine Klemmhebel-Höhenverstellung.

- **Höhenverstellung:** 65–410 mm
- **Neigungsverstellung:** 8–25°
- **Gummiauflage:** geriffelt, rutschhemmend
- **Untergestell:** schwarz, Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet

Bestell-Nr.	bimos €
1372049	200,90

(RG 0430)

Fußstütze

Diese Fußstütze ist mit einer Gasfeder-Höhenverstellung ausgestattet. Sie ist bequem im Sitzen zu bedienen.

- **Höhenverstellung:** 100–340 mm
- **Neigungsverstellung:** 8–25°
- **Gummiauflage:** geriffelt, rutschhemmend
- **Untergestell:** schwarz, Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet

Bestell-Nr.	bimos €
1372060	318,30

(RG 0430)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

BEREITSCHAFTS-DIENST FÜR WERKZEUGE

SCHNELLSTE LIEFERZEITEN sind für Sie das A und O. Das wissen wir! Unsere Antwort darauf: Unsere Hotline. Erhalten wir Ihre Bestellung bis 21 Uhr, garantieren wir die Zustellung am nächsten Werktag*. Übrigens: Unser Zentrallager befindet sich direkt in Deutschlands Mitte. Damit findet Ihr Werkzeug immer den kürzesten Weg zu Ihnen. Das ist unser Verständnis von Werkzeuglogistik im 21. Jahrhundert.

0800 - 773248665

MO–FR 17.00 – 21.00 Uhr | SA 08.00 – 15.00 Uhr

*Nur Versand von Lagerstandard-Artikeln (paketdienstfähig). Wir garantieren die Bearbeitung des Auftrages innerhalb der oben genannten Arbeitszeiten am Tag des Auftragseinganges. Für die termingerechte Anlieferung der Ware durch den mit der Auslieferung beauftragten Paketdienstleister können wir keine Garantie übernehmen.

Arbeitsdrehstuhl Nexxit

bimos

Diese Arbeitsdrehstühle sind sehr robust. Sie eignen sich für den industriellen Einsatz. Sie sind besonders ergonomisch – dank Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung. Der Rückenlehnen-Andruck passt sich an das Körpergewicht an und sorgt so für eine körper-, anwendungs- und bewegungsgerechte Unterstützung.

10 Jahre GARANTIE

- **Griffe:** wahlweise in blau oder anthrazit
- **Polsterfarbe:** schwarz

Sitz-, Lehnenmaterialien:

- **Supertec:** Bezug mit Noppenstruktur, abrieb-, verschleiß- und schnittfest, reinigungsfreundlich und atmungsaktiv
- **Kunstleder:** fein strukturiert, sehr bequem, abwaschbar
- **Textil:** atmungsaktiv, sehr bequem, weich und strapazierfähig
- **Integralschaum:** robust, atmungsaktiv, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Neigungsverstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort
- **Rückenlehne:** Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl
- **Untergestell:** kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz

Modell Nexxit 1

- Mit Gleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm

Modell Nexxit 2

- Mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm

Modell Nexxit 3

- Mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 570–820 mm

Nexxit 1 mit Gleitern und Integralschaum

Nexxit 2 mit Rollen und Integralschaum

Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring und Integralschaum

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Verstellung mm	Bestell-Nr.	bimos €
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Stoff	450–600	2923970 +	324,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Stoff	450–600	2923971 +	324,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Kunstleder	450–600	2923972 +	324,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Kunstleder	450–600	2923973 +	324,50
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Integralschaum	450–600	2923974 +	345,10
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Integralschaum	450–600	2923975 +	345,10
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe blau	Supertec	450–600	2923976 +	355,40
Nexxit 1 mit Gleitern, Griffe grau	Supertec	450–600	2923977 +	359,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Stoff	450–600	3083780	338,90
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Stoff	450–600	3083784	338,90
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Kunstleder	450–600	3083781	338,90
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Kunstleder	450–600	3083785	338,90
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Integralschaum	450–600	3083782	359,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Integralschaum	450–600	3083786	359,50
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe blau	Supertec	450–600	3083783	369,80
Nexxit 2 mit Rollen, Griffe grau	Supertec	450–600	3083787	369,80
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Stoff	570–820	3083788 +	386,30
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Stoff	570–820	3083792 +	386,30
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Kunstleder	570–820	3083789 +	386,30
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Kunstleder	570–820	3083793 +	386,30
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Integralschaum	570–820	3083790 +	406,90
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Integralschaum	570–820	3083794 +	406,90
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe blau	Supertec	570–820	3083791 +	417,20
Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau	Supertec	570–820	2923993 +	417,20

(RG 0430)

Zubehör

Armlehne

Diese Armlehnen sind passend für bimos Nexxit Modelle.

Bestell-Nr.	bimos €/Paar
2923994	107,10

(RG 0430)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsdrehstuhl Isitec

Diese Arbeitsdrehstühle sind sehr beständig. Sie eignen sich unter anderem auch für die Produktion. Schleifstaub, Öl oder Späne können ihnen nichts anhaben.

- **Sitz-, Lehnenmaterial**: Softtouch-Integralschaum, schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen
- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Neigungsverstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort
- **Griff:** in Rückenlehne integriert
- **Lendenwirbel-Stütze:** optimale Anstützung im Lendenbereich
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz

10 Jahre GARANTIE

bimos

Modell Isitec 1

- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–600 mm

Modell Isitec 2

- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–600 mm

Modell Isitec 3

- Hohe Ausführung
- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und Fußring
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm, Aufstieghilfe

Isitec 1 mit Gleitern

Isitec 2 mit Rollen

Isitec 3 mit Gleitern und Fußring

Ausführung	Oberfläche	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	bimos €
Isitec 1 mit Gleitern	Integralschaum	430–600	1844252	227,60
Isitec 2 mit Rollen	Integralschaum	430–600	1844253	239,00
Isitec 3 mit Gleitern und Fußring	Integralschaum	580–850	1844254	283,30

(RG 0430)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Arbeitsdrehstuhl Sintec

Diese Arbeitsdrehstühle bieten größtmögliche Flexibilität und hohe Bedienerfreundlichkeit.

- Körpergerechte Funktionsdetails, anatomische Formgebung
- **Materialien:** zu 100 % recycelbar

bimos Sintec auf einen Blick
- Flexibles Rückenlehnen-Oberteil
- Reduzierte Rückenlehnen-Breite im oberen Bereich für optimale Bewegungsfreiheit
- Integrierte Lendenwirbel-Stütze
- Sitzfläche, Rückenlehne mit Rillen für optimale Luftzirkulation
- Abgerundete Sitz-Vorderkante, verringerte Druckbelastung
- Großzügige Sitzflächenmaße mit Antirutsch-Wölbung
- Verschiedene, auswechselbare Polsterelemente
- Verschiedene Mechaniken

- **Materialien:** Sitz und Rückenlehne aus stoß- und bruchfestem Polypropylen, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen
- **Kontakt-Rückenlehne:** passt sich permanent der Sitzhaltung an (auch in der Höhe), im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit, bei Bedarf in jeder Position arretierbar
- **Neigungs-Verstellung:** Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel, sorgt für einen Körperöffnungs-Winkel von 90°
- **Synchron-Mechanik:** koordiniert den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Lehne, der Wechsel zwischen den Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur
- **Gewichts-Regulierung:** integriert, ermöglicht die individuelle Einstellung des Anlehndrucks der Rückenlehne
- **Höhen-Verstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Untergestell:** kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, inneres Standrohr verchromt
- **Bodengleiter:** flach auslaufende Fußenden vermindern die Stolpergefahr
- **Farbe:** wesentliche Stahl- und Kunststoff-Teile in RAL 7012 basaltgrau

Zubehör
- **Sitz- und Lehnenmaterialien** – jederzeit nachrüstbar, einfaches, schnelles Einhaken
- **Textilpolster:** verschiedene Farben, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig, angenehmes Sitzklima bei jeder Temperatur
- **Integralschaumpolster:** blau, robust, atmungsaktiv, weich und bequem, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

10 Jahre GARANTIE

LGA Nürnberg GS

DIN 68 877

bimos



Zubehör

Integralschaumpolster

Das Integralschaumpolster sorgt für weiches und bequemes Sitzen. Es ist beständig gegen leichte Säuren und Laugen.

- Abwaschbar, problemlos zu reinigen
- Nachrüstbar
- Schnell und einfach durch Einhaken anzubringen
- **Farbe:** blau

Bestell-Nr.	bimos €
1844250	80,50

(RG 0430)

Textilpolster

Dieses Textilpolster ist weich und atmungsaktiv. Es besteht aus strapazierfähigem Bezugsstoff.

- Nachrüstbar
- Schnell und einfach durch Einhaken anzubringen

Farbe	Bestell-Nr.	bimos €
schwarz	1844248	80,50
blau	1844249	80,50
grau	1376799	80,50
rot	1376798	80,50

(RG 0430)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Modell Sintec 1

- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–580 mm

Modell Sintec 2

- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 430–580 mm

Modell Sintec 3

- Hohe Ausführung
- Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und Aufstieghilfe
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 580–850 mm

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

bimos

Sintec 1 mit Kontakt-Rückenlehne

Sintec 2 mit Synchrontechnik und Textilpolster (Zubehör)

Sintec 3 mit Sitzneigeverstellung und Integralschaumpolster (Zubehör)

Ausführung	Technik	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	bimos €
Sintec 1 mit Gleitern	Kontakt-Rückenlehne	430–580	1844279	273,00
Sintec 1 mit Gleitern	Sitzneigungsverstellung	430–580	1844282	305,90
Sintec 1 mit Gleitern	Synchrontechnik	430–580	1844245	337,80
Sintec 2 mit Rollen	Kontakt-Rückenlehne	430–580	1844280	285,30
Sintec 2 mit Rollen	Sitzneigungsverstellung	430–580	1844243	318,30
Sintec 2 mit Rollen	Synchrontechnik	430–580	1844246	350,20
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe	Kontakt-Rückenlehne	580–850	1844281	338,90
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe	Sitzneigungsverstellung	580–850	1844244	371,80
Sintec 3 mit Gleitern und Aufstieghilfe	Synchrontechnik	580–850	1844247	403,80

(RG 0430)

Zubehör

Multifunktionsarmlehne

Diese Multifunktionsarmlehne ist auch nachträglich montierbar.
Möglich ist eine Höhen-, Breiten-, und Tiefenverstellung der Armlehne.

- **Farbe:** schwarz

Bestell-Nr.	bimos €/Paar
1376793	108,20

(RG 0430)

Hochstuhl, mit Rollen

10 Jahre GARANTIE · LGA Nürnberg GS · DIN 68 877

bimos

Dieser fahrbare Hochstuhl bietet eine ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze.

- **Sitz-Stopp-Rollen:** Stoppen mit Gewicht, mobil ohne Gewicht
- **Höhenverstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 620–880 mm
- **Kontakt-Rückenlehne:** passt sich permanent der Sitzhaltung an (auch in der Höhe), im oberen Bereich schmaler für optimale Bewegungsfreiheit, bei Bedarf in jeder Position arretierbar
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Aluminium-Fußkreuz, 5 Sitz-Stopp-Rollen
- **Fußring:** höhenverstellbar, verchromt, kratzfest

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** schwarz, blau. weitere Farben auf Anfrage, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar

Ausführung	Bestell-Nr.	bimos €
Stoff, schwarz	3155483 +	392,40
Stoff, blau	3155485 + NEU	407,90
Kunstleder, schwarz	3155486 +	392,40

(RG 0430)

Schwerlast-Stuhl Sintec 160

10 Jahre GARANTIE · LGA Nürnberg GS · DIN 68 877

Diese Schwerlast-Stühle sind für Menschen mit Format geeignet.
Sie sind robust und sicher bis 160 kg.

- Schwerlast-Ausführung auf Basis der Sintec Baureihe
- **Stuhlmechanik:** verstärkte Ausführung
- **Sitz- und Rückenpolster:** ergonomisch geformt
- **Höhenverstellung:** Sicherheitsgasfeder mit Stahl-Abdeckung, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** mit Bodengleitern 450–600 mm, mit Rollen 490–640 mm
- **Rückenlehne:** in jeder Position arretierbar
- Höhe und Neigung individuell einstellbar
- **Untergestell:** kippsicheres Aluminium-Fußkreuz, verstärkt, extragroß
- **Fußkreuz-Durchmesser:** 740 mm
- **Transport- und Tragegriff:** Stahl
- **Lieferung inklusive** 1 Satz Bodengleiter, 1 Satz Rollen
- **Polster:** extrastark, um 25 % erhöhtes Schaum-Raumgewicht

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage
- Ca. 10-mal strapazierfähiger als normale Polster
- Atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, extrem strapazierfähig, abwaschbar

Ausführung	Bestell-Nr.	bimos €
Stoff, schwarz	3155484 +	442,90
Kunstleder, schwarz	2336306	442,90
PU-Schaum, schwarz	2077292	442,90

(RG 0430)

Zubehör

Ringarmlehne

Diese Ringarmlehnen erleichtern das Aufstehen und Hinsetzen. Sie sind besonders stabil und sicher.

- Viel Raum zwischen den Lehnen (570 mm)
- In der Breite verstellbar

Bestell-Nr.	bimos €/Paar
2077291	76,70

(RG 0430)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsdrehstuhl All-In-One

10 Jahre GARANTIE

LGA Nürnberg GS

DIN 68 877

bimos

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist ein Multitalent. Mit seiner Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten eignet er sich unter anderem für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung.

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Individuelle Anpassung an nahezu jede Arbeitssituation

All-In-One auf einen Blick
- **Sitz- und Rückenpolster:** ergonomisch geformt
- **Höhen-Verstellung:** Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder, Rückenlehne im Sitzen verstellbar
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–600 mm
- **Rückenlehne:** extrahoch, 600 mm
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Profilstahlrohr-Fußkreuz. Standardmäßig mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- **Hohe Ausführung:** 580–850 mm, mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring

Sitz- und Lehnenmaterialien
- **Textil:** blau, weitere Farben auf Anfrage
- Atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig
- **PU-Schaum:** schwarz, widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen
- **Kunstleder:** schwarz, weitere Farben auf Anfrage, weich und bequem, abwaschbar

Ausführung Stoffpolster (Armlehnen Zubehör)

Ausführung mit PU-Schaum, Fußring und Gleitern

Sitzhöhe

Sitztiefe

Sitzneigung

Rückenlehnenhöhe

Rückenneigung

Synchrontechnik

Gewichtsregulierung

Ausführung	Bestell-Nr.	bimos €
Stoff, blau, mit Rollen	2119411 +	295,60
PU-Schaum, schwarz, mit Rollen	2119412 +	318,30
Kunstleder, schwarz, mit Rollen	2119410 +	295,60

(RG 0430)

Ausführung	Bestell-Nr.	bimos €
Stoff, blau, mit Gleitern und Fußring	2119414 +	348,10
PU-Schaum, schwarz, mit Gleitern und Fußring	2119415 +	371,80
Kunstleder, schwarz, mit Gleitern und Fußring	2119413 +	348,10

(RG 0430)

Zubehör

Pilz-Bodengleiter

Diese Gleiter können nachträglich montiert werden und dienen zum Umrüsten von Rollen.

- **Satz:** 5 Stück

Bestell-Nr.	bimos €
2178961	14,20

(RG 0430)

Multifunktionsarmlehne

Diese Armlehnen passen auf die unterschiedlichsten bimos Modelle: Sintec, Laborstuhl, Unitec und All-In-One.

- Verstellbar in Höhe, Tiefe und Breite
- Zusätzlich schwenk- und arretierbar

Bestell-Nr.	bimos €/Paar
1376793	108,20

(RG 0430)



10 Jahre GARANTIE

bimos

Neon – Arbeitsstühle der neuen Generation

Neon verbindet die neuesten ergonomischen Ansprüche mit ansprechendem Design. Die diversen Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem ermöglichen höchste Flexibilität.

Ergonomie und Einstellmöglichkeiten
- Sitzhöhen-Verstellung
- Wahlweise Permanentkontakt-Rückenlehne (für einen stets ideal gestützten Rücken)
- Oder Synchrontechnik (für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung)
- Gewichtsregulierung
- Sitzneigungsverstellung
- Sitztiefen-Verstellung

Ergonomisch geformte Sitze und Rückenpolster. Wechselpolstersystem für einfachen und schnellen Arbeitseinsatz.

Technische Ausstattung
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 450 bis 620 mm bzw. von 590 bis 870 mm
- Extragroße, ergonomisch geformte Rückenlehne
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz, schwarz
- Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern bzw. lastabhängig gebremsten Doppelrollen für harte Böden
- Hohe Ausführung mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstieghilfe

Mit austauschbarem Polsterelement



Unterschiedliche Flexbandfarben

Einzigartiges Wechselpolstersystem

Stoffpolster:
- Weich, atmungsaktiv und strapazierfähig

Kunstleder:
- Weich, bequem, abwaschbar, pflegeleicht

PU-Schaum:
- Extrem widerstandsfähig, abwaschbar, leicht zu reinigen

Supertec:
- Reinigungsfreundlich, schnittfest, atmungsaktives Gewebe
- Weich und bequem, langlebig, griffig und rutschfest, stoßsicher, flexibel

bimos

10 Jahre GARANTIE

Arbeitsdrehstuhl bimos Neon

Info

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:

1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Basisstuhl mit Rollen sowie Polsterelement Kunstleder schwarz und Armlehnen (Zubehör)

Basisstuhl mit Gleitern sowie Polsterelement Superfabric schwarz

Basisstuhl mit Gleitern und Aufstieghilfe sowie Polsterelement, Stoff schwarz

Zubehör

Armlehne, schwarz, multifunktional

Bestell-Nr.	€/Paar
2192893	84,70

(RG 0430)

Individuelle Einstellmöglichkeiten

Aufstieghilfe

Basisstuhl, ohne Polster

Ausführung	Farbe Keder	Sitzhöhen-Einstellung mm	Permanentkontakt Bestell-Nr.	bimos €	Synchrontechnik Bestell-Nr.	bimos €
Gleiter	orange	450–620	2192883 +	372,90	2757908 +	415,10
Rollen	orange	450–620	2192885 +	379,00	2757901 +	420,20
Gleiter und Aufstieghilfe	orange	590–870	2192887 +	464,50	2757902 +	500,60
Gleiter	grau	450–620	2192884 +	372,90	–	–
Rollen	grau	450–620	2192886 +	379,00	–	–
Gleiter und Aufstieghilfe	grau	590–870	2192888 +	464,50	–	–
Gleiter	grün	450–620	–	–	2757918 +	416,10
Rollen	grün	450–620	–	–	2757909 +	420,20
Gleiter und Aufstieghilfe	grün	590–870	–	–	2757914 +	500,60

(RG 0430)

Polsterelemente zum Basisstuhl

Ausführung	Farbe schwarz Bestell-Nr.	bimos €	Farbe blau Bestell-Nr.	bimos €
Stoff	2296659	128,80	2336323	127,70
Kunstleder	2192890	128,80	2182015	126,70

(RG 0430)

Ausführung	Farbe schwarz Bestell-Nr.	bimos €	Farbe blau Bestell-Nr.	bimos €
PU-Schaum	2192891	128,80	2182011	127,70
Supertec	2192892	159,70	2182017	159,70

(RG 0430)

Arbeitsdrehstuhl (Laborstuhl) Labsit

10 Jahre GARANTIE

DIN 68877

bimos

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist die Allround-Lösung für das Sitzen im Labor. Er ist ergonomisch und komfortabel, benötigt aber nur wenig Platz.

- **Komfort und Ergonomie:** flexible Sitzvorderkante, Rückenlehne mit 3-D-Flexfunktion
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- **Sitzschalen:** wahlweise in 5 Farbtönen
- **Sitzpolster-Varianten (schwarz)**
  Kunstleder: abwaschbar, pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem, frei von Weichmachern, PVC-frei
  Integralschaum: extrem robust, langlebig, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen, desinfektionsmittelbeständig, PVC-frei

Labsit 2, Sitzhöhe 450–650 mm

Labsit 3, Sitzhöhe 520–770 mm

Labsit 4, Sitzhöhe 560–810 mm

Mit 3-D-Flexfunktion im Rücken und in der Sitzvorderkante

blau anthrazit weiß orange grün



Ausführung Sitzpolster	Farbe Sitzschale	Labsit 2, mit Rollen Bestell-Nr.	bimos €	Labsit 3, mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring Bestell-Nr.	bimos €	Labsit 4, mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring Bestell-Nr.	bimos €
PU-Schaum	blau	2757920	196,70	2757930	235,90	2757940	264,70
PU-Schaum	anthrazit	2757921	196,70	2757931	235,90	2757941	264,70
PU-Schaum	weiß	2757922	196,70	2757932	235,90	2757942	264,70
PU-Schaum	orange	2757923	196,70	2757933	235,90	2757943	264,70
PU-Schaum	grün	2757924	196,70	2757934	235,90	2757944	264,70
Kunstleder	blau	2757925	196,70	2757935	235,90	2757945	264,70
Kunstleder	anthrazit	2757926	196,70	2757936	235,90	2757946	264,70
Kunstleder	weiß	2757927	196,70	2757937	235,90	2757947	264,70
Kunstleder	orange	2757928	196,70	2757938	235,90	2757948	264,70
Kunstleder	grün	2757929	196,70	2757939	235,90	2757949	264,70

(RG 0430)

Zubehör

Clip für Labsit

Dieser Clip dient der Beschriftung. Er ist leicht zu ergänzen und zu entfernen.

Bestell-Nr.	bimos €
2757950	17,50

(RG 0430)

Armlehne für Labsit

Diese Armlehnen sind sehr stabil und in der Breite verstellbar.

- **Farbe:** schwarz

Bestell-Nr.	bimos €/Paar
2757951	69,40

(RG 0430)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ESD-Arbeitsstuhl bimos Neon

bimos

10 Jahre GARANTIE

ESD

Diese Arbeitsdrehstühle sind ableitfähig. Gleichzeitig verbinden sie die neuesten ergonomischen Ansprüche mit ansprechendem Design. Die diversen Einstellmöglichkeiten in Verbindung mit einem Wechselpolstersystem ermöglichen höchste Flexibilität.

- **Leitfähig:** Kunststoff- und Metallteile mit Kohlenstoffpartikeln versetzt

Ergonomie und Einstellmöglichkeiten
- Sitzhöhen-Verstellung
- Wahlweise Permanentkontakt-Rückenlehne (für einen stets ideal gestützten Rücken)
- Oder Synchrontechnik (für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung)
- Sitzneigungs- und Sitztiefen-Verstellung
- Ergonomisch geformte Sitze und Rückenpolster
- Wechselpolstersystem für einfachen und schnellen Arbeitseinsatz

Technische Ausstattung
- Gasfeder-Sitzhöhen-Verstellung von 450 bis 620 mm bzw. von 590 bis 870 mm
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz, schwarz
- Hohe Ausführung mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstieghilfe
- **Fußkreuz:** stabil, mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
- Sitz-Stopp-Rollen optional bestellbar

ESD-Basisstuhl, ohne Polster

Flexband: blau | Flexband: grau | Flexband: orange | Flexband: grün

Ausführung	Sitzhöhe mm	Permanentkontakt Bestell-Nr.	bimos €	Synchrontechnik Bestell-Nr.	bimos €
Flexband: blau	450–620	2757916 +	452,20	2757917 +	496,50
Flexband: grau	450–620	2757906 +	452,20	2757907 +	489,30
Flexband: orange	450–620	2757910 +	452,20	2757904 +	489,30
Flexband: grün	450–620	2757911 +	452,20	2757915 +	489,30

(RG 0430)

ESD-Polsterelemente zum Basisstuhl

Diese ESD-Polsterelemente passen zum Basisstuhl Neon.

- **ESD-Stoffpolster:** atmungsaktiv, strapazierfähig, weich und komfortabel
- **ESD-Kunstleder-Polster:** abwaschbar und pflegeleicht, weich und bequem
- **ESD-Integralschaum-Polster:** extrem robust und langlebig, widersteht mechanischen Einflüssen, unempfindlich gegen leichte Säuren und Laugen

Info

Konfigurieren Sie den Stuhl nach Ihrem Bedarf:
1) Basisstuhl auswählen
2) Polsterelement auswählen (zwingend zum Stuhl erforderlich)
3) Falls gewünscht, Armlehnen und Sitz-Stopp-Rollensatz mitbestellen

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

ESD-Stoffpolster | ESD-Kunstleder | ESD-Integralschaum

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	bimos €
ESD-Stoffpolster	schwarz	2757913	143,20
ESD-Kunstleder	schwarz	2757912	143,20
ESD-Integralschaum	schwarz	2757905	143,20

(RG 0430)

Zubehör

ESD-Armlehne, schwarz, multifunktional

Bestell-Nr.	bimos €/Paar
2757903	126,70

(RG 0430)

ESD-Arbeitsdrehstuhl Unitec 2

bimos

Dieser ESD-Stuhl ist die Basislösung für den ESD-Arbeitsplatz. Er verfügt über alle Standard-Schutzeigenschaften, um elektrostatische Aufladung zu verhindern. Außerdem erlaubt er eine einfache Einstellung auf die jeweiligen Nutzerbedürfnisse. Der Arbeitsstuhl eignet sich ideal für Arbeitsplätze, an denen sowohl gestanden als auch gesessen wird.

- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenpolster
- Leitfähiges Komfortpolster
- Sitz-, Rückenlehnen- und Höhenverstellung
- **Rückenlehne:** Permanentkontakt (für einen ideal gestützten Rücken)
- **Fünffuß-Untergestell:** aus Profilstahlrohr, mit 5 volumenleitfähigen Rollen
- **Polster:** wahlweise ESD-Stoffpolster (schwarz, atmungsaktiv, strapazierfähig, weich und komfortabel) oder ESD-Kunstleder-Polster (schwarz, abwaschbar und pflegeleicht, weich und bequem)

ESD-Kunstleder-Polster

ESD-Stoffpolster

Polster	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr.	bimos €
ESD-Stoff	440–590	3083776	288,40
ESD-Kunstleder	440–590	3083777	288,40

(RG 0430)

ESD-Stehhilfe Fin

Diese ableitfähige Stehhilfe vereint alle Anforderungen eines ESD-Arbeitsplatzes mit Komfort und Bequemlichkeit.

- **Aluminium-Standfuß:** mit schwarzem Fuß mit einem Ableitwiderstand (10^6 Ω – erfüllt damit die Norm EN 61340-5-1)
- **Komfortpolster:** leitfähig
- **Komfort-Sitz aus Softtouch-PU-Schaum:** unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar
- Duchgängige leitfähige Verbindung vom Polster zu den Rollen
- **Sitzfläche:** um 20° nach links und rechts schwenkbar
- Stufenlose Höhenverstellung per Gasdruckfeder
- **Wendegleiter:** für harte und weiche Böden

Polster	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr.	bimos €
Integralschaum	620–850	2757919	346,10

(RG 0430)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ESD-Hocker

Dieser Hocker erfüllt alle Anforderungen an einen ESD-Arbeitsplatz.

- Antistatisch
- **Polstermaterial:** PU-Schaum oder anthrazitfarbene Polsterung
- **Sitzfläche:** Ø 350 mm
- **Höhenverstellung:** abgedeckte Sicherheitsgasfeder, PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polstersitz mit Ringauslösung
- **Untergestell:** Stahl-Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckung, Bodengleitern oder lastabhängig gebremsten Doppelrollen
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 110 kg

Ausführung	Sitzhöhenverstellung von bis mm	Bestell-Nr.	€
PU, Gleiter	380–520	3422719	147,80
Polster, Gleiter	460–600	3422720	161,20
PU, Rollen	410–540	3422721	162,70
Polster, Rollen	490–630	3422722	176,60

(RG 0316)

Zubehör

Hartbodenrolle

NEU

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück

Bestell-Nr.	€/Satz
1829179	22,40

(RG 0443)

ESD-Stehhilfe

Diese stabile Stehhilfe erfüllt alle Anforderungen an einen ESD-Arbeitsplatz. Zudem verfügt sie über einen ergonomisch geformten PU-Komfortsitz aus strapazierfähigem Schaum.

- **Polster:** PU-Schaum, schwarz
- **Sitz:** höhenverstellbar von 600 bis 850 mm, manuell in 8 Rastpositionen
- **Sitzneigung:** um 15° verstellbar
- Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik
- **Untergestell:** Stahlrohr
- Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 110 kg

Querschnitt: Sitz mit Stahleinleger

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	3422723	208,60
lichtgrau	3422724	208,60
rot	3422725 NEU	208,60
Edelstahl	3422726 NEU	386,30

(RG 0314)

Drehhocker

Diesen Drehhocker gibt es in 2 Varianten: mit und ohne Fußring.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder
- **Sitzfläche:** schwarz, Kunstlederpolster, drehbar, strapazierfähig

Ohne Fußring
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 495–530 mm
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Stahl-Fußkreuz mit Kunststoff-Abdeckung, lastabhängig gebremste Doppel-Laufrollen

Mit Fußring
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 520–785 mm
- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Stahl-Fußkreuz mit Kunststoff-Abdeckung, abriebfeste Bodengleiter

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	€
ohne Fußring	495–530	1539523	78,40
mit Fußring	520–785	1539524	118,50

(RG 0439)

Hocker Sitness BOB

3 Jahre GARANTIE

Intertek GS

Dieser Hocker eignet sich für Büro, Werkstatt, Haushalt usw.

- **Fitness-Hocker:** für ergonomisches und bewegliches Sitzen
- **Sitzhöhenverstellung:** stufenlos, verchromte Gasfeder
- **Sitz-Durchmesser:** 385 mm
- Horizontaler Schwingeffekt durch bewegliches Reifenelement aus widerstandsfähigem Kunststoff (TPU)
- **Standfußring:** Aluminium poliert
- **Reifen-Ø:** 350 mm

Bezug	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr.	€
schwarz	440–570	3033014	175,10
apfelgrün	440–570	3033015	175,10

(RG 0450)

Drehhocker TEC 60

NEU

Intertek GS

Dieser Drehhocker hat eine Gasfeder-Sitzhöhenverstellung.

- **Bequem drehbarer Sitz:** wahlweise mit Buche oder strapazierfähigem Kunstlederbezug
- **Kippsicheres Kunststoff-Fußkreuz:** mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppellaufrollen für weiche Böden
- Hartbodenrollen auf Anfrage

Ausführung	Verstellbereich mm	Bestell-Nr.	€
Sitz Buche	390–520	1836999	110,20
Sitz Kunstleder	400–530	1837000	109,20

(RG 0450)

Zubehör

Hartbodenrolle

NEU

- **Rollen-Ø:** 50 mm
- Nur für Hocker ohne Fußring
- Satz à 5 Stück

Bestell-Nr.	€/Satz
1829179	22,40

(RG 0443)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Drehhocker

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

bimos

Diese Drehhocker sind für jeden Einsatzbereich geeignet. Die Hocker gibt es in verschiedenen Varianten: 2 Höhen, Füße/Rollen, 4 Sitzflächen.

- **Sitz:** großer Rundsitz
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder, bedienungsfreundlicher Schaltring
- **Sitzhöhen-Verstellung:** normal 460–630 mm, hoch 570–850 mm
- **Sitz-Durchmesser:** 400 mm

Sitzmaterialien
- **Holz:** mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, natur lackiert
- **Kunstleder:** blau, sehr bequem. Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil
- **Textil:** anthrazit, atmungsaktiv und sehr bequem. Polsterschutz durch umlaufendes Kantenschutzprofil
- **Integralschaum:** schwarz, robust, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen

- **Untergestell:** schwarz, kippsicheres Profil-Stahlrohr-Fußkreuz, epoxidharzbeschichtet
- **Optional:** abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter oder lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

① Holzsitz
Modell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

② Kunstleder
Modell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und stufenlos höhenverstellbarem Fußring

③ Textil
Modell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

④ Integralschaumsitz
Modell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern

Ausführung	Sitzhöhen-Einstellung mm	① Holz Bestell-Nr.	bimos €	② Kunstleder Bestell-Nr.	bimos €	③ Textil Bestell-Nr.	bimos €	④ Integralschaum Bestell-Nr.	bimos €
Gleiter	460–630	1844255	138,00	1844258	155,50	1844261	155,50	1844264	161,70
Rollen	460–630	1844256	149,40	1844259	167,90	1844262	167,90	1844265	173,00
Gleiter und Fußring	570–850	1844257	196,70	1844260	215,30	1844263	215,30	1844266	220,40

(RG 0430)

Bandstahl-Hocker

Dieser Bandstahl-Hocker ist 3-beinig und höhenverstellbar.

- Sehr stabil und robust
- **Sitzfläche:** Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert
- **Sitz-Durchmesser:** 350 mm
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 400–600 mm, Spindel mit Ausdrehsicherung
- **Untergestell:** schwarz, formgepresster Bandstahl, pulverbeschichtet

Sitzhöhen-Einstellung mm	Bestell-Nr.	€
400–600	2240242	168,90

(RG 0410)

Bandstahl-Hocker

Dieser Bandstahl-Hocker hat 3 Sitzhöhen.

- Sehr stabil und robust
- **Sitzfläche:** Holz, mehrschichtig verleimt, naturfarben lackiert
- **Sitz-Durchmesser:** 350 mm
- **Untergestell:** formgepresster Bandstahl, schwarz pulverbeschichtet

Ausführung	Sitzhöhe mm	Bestell-Nr.	€
3-beinig	500	2240243	120,50
3-beinig	550	2240244	121,50
3-beinig	600	2240245	123,60
4-beinig	500	2240246	134,90
4-beinig	550	2240247	136,00
4-beinig	600	2240248	138,00

(RG 0410)

Der Gesundheit zuliebe

Diese Modelle sind für stehende Tätigkeiten geeignet.

- Standsicher und stabil
- Einfache Handhabung
- **Sitz:** Integralschaum mit Stahleinleger, strapazierfähig, pflegeleicht

Querschnitt: Sitz mit Stahleinleger

MADE IN GERMANY

Stehhilfe, Serie 3600

Diese Stehhilfe ist ergonomisch und bequem. Sie erhöht die Leistungsfähigkeit und Ausdauer, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist.

- **Sitzfläche:** Integralschaum mit Stahleinleger, ergonomisch geformt
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 600–850 mm, manuell in 8 Rastpositionen
- **Sitzneigung:** um 15° verstellbar
- Horizontal in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik
- **Rückstell-Automatik**
- **Untergestell:** Stahlrohr, rutschfeste Bodengleiter
- **Wahlweise:** Edelstahl für Feuchträume und Arbeitsumgebungen mit hohem Hygienestandard
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 110 kg



①

②

③

④

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	Stahlrohr, schwarz	3422727	158,10
②	Stahlrohr, rot	3422728	158,10
③	Stahlrohr, grau	3422729	158,10
④	Edelstahl	3422730	356,90

(RG 0314)

Stehhilfe, Serie 3610

Diese Stehhilfen sind klappbar und dadurch sehr platzsparend. Sie sind bequem und gesundheitsfördernd.

- Erhöht Leistungsfähigkeit und Ausdauer, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist
- **Sitzfläche:** PU-Schaum, pflegeleicht
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 650–850 mm, arretierbar in 10 Rastpositionen
- **Untergestell:** Stahlrohr, rutschfeste Bodengleiter
- **Belastbarkeit:** Für Personen bis 100 kg

⑥

⑥

⑦

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
⑥	Stahlrohr, schwarz	3422731	153,00
⑦	Stahlrohr, rot	3422732	153,00

(RG 0314)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stehhilfe, Serie 1000/1075

NEU

Diese Stehhilfen haben ein poliertes Aluminium-Fußgestell und integrierte Transportrollen.

- **Sitzhöhenverstellung:** von 700–880 mm, mittels drehgesicherter, verchromter Sicherheitsgasfeder
- Mit breitem PU-Komfort-Sitz, schwarz
- **Sitzneigung:** um 12° verstellbar
- **Griff an der Rückseite:** ermöglicht das Aufhängen, zum Beispiel einer Handtasche, dient gleichzeitig als Transportgriff
- Für Personen bis 150 kg
- **Optional:** mit klappbarer Fußstütze

Ausführung	Bestell-Nr.	€
PU soft, schwarz	3422740	259,60
PU soft, schwarz, mit Fußstütze	3422741	309,00

(RG 0314)

mit Fußstütze

Stehhilfe, Serie 11136

MADE IN GERMANY

NEU

Diese Stehhilfen sind multibeweglich und haben einen um das Fußgelenk schwenkenden Sitz.

- **Polstersitz:** ergonomisch geformt
- **Sitzhöhenverstellung:** stufenlos, mittels abgedeckter Sicherheitsgasfeder von 600–840 mm, Auslöseknöpfe seitlich am Sitz
- **Kunststoff-Tellerfuß:** schwarz, Ø 400 mm, weiche Elastomer-Sohle für sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen
- Für Personen bis 110 kg
- **Vormontiert:** Bauteile einfach ineinanderstecken



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Polster schwarz	3422733	198,30
Polster royalblau	3422734	198,30
Polster tiefrot	3422735	198,30

(RG 0314)

Drehhocker, Serie 11134

MADE IN GERMANY

NEU

Diese Drehhocker sind multibeweglich und haben einen um das Fußgelenk schwenkenden Sitz.

- **Sitzhöhenverstellung:** von 510–700 mm
- **Kunststoff-Tellerfuß:** schwarz, Ø 400 mm, weiche Elastomer-Sohle für sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen
- Für Personen bis 110 kg
- **Vormontiert:** Bauteile einfach ineinanderstecken

Ausführung	Sitz	Höhenverstellung	Bestell-Nr.	€
PU-Soft, schwarz	Pilzform	Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung	3422736	164,30
Kunstleder, schwarz	Pilzform	Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung	3422737	164,30
Kunstleder, atollblau	Sattelsitz	Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung	3422738	198,80
Kunstleder, schwarz	Sattelsitz	Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung	3422739	198,80

(RG 0314)

Pilzform, PU-soft, schwarz

Pilsform, Kunstleder, schwarz

Sattelsitz, Kunstleder, atollblau

Sattelsitz, Kunstleder, schwarz

„Schwere Beine“ müssen nicht sein – eine Stehhilfe schont Rücken, Knie und Muskulatur

10 Jahre GARANTIE

DIN 68 877

Langes Stehen verursacht häufig einseitige Belastungen einzelner Muskelgruppen sowie Blutstau und Krämpfe. Fuß- und Kniegelenke werden stark beansprucht, der Rücken neigt zu Fehlstellungen. Das muss nicht sein.
Eine Stehhilfe macht langes, beschwerliches Stehen zum angenehmen Stehsitzen.

Denn: Gestütztes Stehen entlastet den Körper und erleichtert die Arbeit.
Überall, wo langes Stehen anstrengend, arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht möglich ist, bietet eine Stehhilfe Unterstützung und Schutz vor Haltungsschäden und Schmerzen.
Anwendungsbereiche: Werkzeugbau, Verkaufstheke, Drehbank etc.

Stehhilfe, mit Tellerfuß

bimos

Diese Stehhilfe hat eine Sitzschale und kann sich auf jeden Steharbeitsplatz und seine Anforderungen anpassen.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasfeder, bedienungsfreundlicher Schaltring
- **Sitzfläche:** um 360° drehbar, Integralschaum, schwarz, robust mit integriertem Tragegriff.
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 650–850 mm
- **Sitzneigungs-Verstellung:** nach vorne um 10°
- **Tellerfuß:** schwarz, standfest, sehr flach, epoxidharzbeschichtet
- **Fuß-Durchmesser:** 470 mm

Bestell-Nr.	bimos €
1844267	296,60

(RG 0430)

Stehhilfe, mit klappbarem Untergestell

bimos

Diese Stehhilfe mit Sitzschale ist klapp- und höhenverstellbar.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Raster-Mechanik
- **Sitzfläche:** Integralschaum, schwarz, robust mit integriertem Tragegriff
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 650–850 mm
- **Sitzhöhen-Neigung:** nach vorne um 10°
- **Untergestell:** schwarz, Stahlrohr, epoxidharzbeschichtet

Bestell-Nr.	bimos €
1372028	287,40

(RG 0430)

Stehhilfe Standstar

Topstar

Intertek

Diese Stehhilfe mit Sitzschale hat eine zusätzliche Neigeverstellung. Geeignet ist sie z. B. für Kassenbereiche, Empfangstheken oder Produktionstische.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Sicherheits-Gasfeder (TÜV-geprüft)
- **Sitzfläche:** PU, ergonomisch geformt
- **Sitzbreite:** 350 mm
- **Sitztiefe:** 230 mm
- **Sitzhöhen-Verstellung:** 590–840 mm
- **Sitzhöhen-Neigung:** per Hebel verstellbar
- **Untergestell:** schwarz, stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Fußgleiter

Bestell-Nr.	Topstar €
1836997	199,80

(RG 0451)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sitz-Stehhilfe Flex

10 Jahre GARANTIE

bimos

Auf dieser Stehhilfe kann man gleichzeitig auch sitzen. Es gibt sie in 3 Varianten.

- Praktischer Sitz-Steh-Stuhl – Arbeitshocker und Stehhilfe
- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder (DIN 68877)
- **Sitzfläche:** Softtouch-PU-Schaum, rutschhemmend, strukturiert, abwaschbar, um 360° drehbar
- **Rückenstütze:** integriert für maximale Entlastung

Softtouch-PU-Schaum

Modell Flex 1

- Arbeitshocker **mit Rollen**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 450–650 mm
- **Untergestell:** Fußkreuz mit Rollen für harte Böden

Modell Flex 2

- Sitz-Steh-Stuhl, Arbeitshocker und Stehhilfe **mit Gleiter**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 510–780 mm
- **Arbeitshöhen:** 720–1000 mm

Modell Flex 3

- Sitz-Steh-Stuhl, Arbeitshocker und Stehhilfe **mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring**
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 510–780 mm
- **Arbeitshöhen:** 720–1000 mm

Flex 1

Flex 2

Flex 3

Ausführung	Bestell-Nr.	bimos €
Flex 1	2119417	168,90
Flex 2	2119418	187,50
Flex 3	2119419	225,60

(RG 0430)

Stehhilfe Fin

10 Jahre GARANTIE

Mit dieser Stehhilfe ist intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung möglich.

- **Sitzhöhen-Einstellung:** stufenlos mit Gasdruckfeder
- **Sitzhöhen-Einstellung:** 620–850 mm
- **Sitzfläche:** anatomisch geformter Softtouch-PU-Schaum, extrabreit, unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar, um 20° schwenkbar
- **Griffe:** zum Halten, Ziehen, Tragen, in der Sitzfläche integriert
- **Untergestell:** Standfuß aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, Standsäule ergonomisch um 4° nach vorne geneigt, kein Kippen oder Wackeln, flächeneffizient und platzsparend
- **Wechselgleiter:** mit Clipverschluss. Schnelle, einfache Anpassung an jeden Bodenbelag
- **Farbe:** standardmäßig Aluminium gestrahlt, optional: Aluminium anthrazit beschichtet

Ausführung in blau

Ausführung in schwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	bimos €
schwarz	2119420	302,80
blau	2119421	302,80

(RG 0430)

Eigenschaften von Arbeitsplatzmatten

COBA europe milltex

	Trockenbereich	Nassbereich	Elektroisolation	Rutschhemmend	geringe Abnutzung	sehr gute Stehergonomie	Chemikalienresistent	schwer entflammbar	ESD-ableitfähig	Schweißfunkenbeständig	Standardgröße	Trittschall	Rollenware	Maßanfertigung	Modulsystem
COBA Switch VDE (2/293)	✓		✓	✓	✓								✓		
COBAdot Nitrilgummi (2/293)	✓				✓		✓						✓		
COBAelite® Bubble (2/288)	✓			✓	✓	✓		✓			✓			✓	
COBAelite® Diamond (2/288)	✓			✓	✓	✓		✓			✓				
COBAmat® (2/291)	✓	✓		✓	✓								✓	✓	
COBAmat® Workstation (2/291)	✓	✓		✓	✓						✓			✓	
COBArib (2/293)	✓			✓									✓		
COBAstat (2/294)	✓								✓		✓		✓		
Deckplate (2/287)	✓			✓	✓	✓					✓		✓	✓	
Deckplate Anti-Static (2/295)				✓	✓	✓			✓		✓		✓		
Diamond Tread (2/288)	✓			✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓		
Fatigue Lock (2/289)	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓				✓
Fatigue-Step (2/290)	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓				✓
Fatigue-Step Grit Top (2/290)	✓	✓		✓	✓		✓				✓				✓
Comfort-Lok (2/295)				✓	✓	✓									
Yoga Flat Iso & Yoga Line Iso (2/296)	✓		✓		✓								✓		
Orthomat® Anti-Fatigue (2/286)	✓										✓		✓		
Orthomat® Comfort Plus (2/287)	✓			✓	✓	✓		✓			✓		✓		
Orthomat® Diamond (2/286)	✓			✓							✓		✓		
Orthomat® Premium (2/287)	✓			✓	✓	✓					✓		✓		
Orthomat® Ribbed (2/286)	✓			✓							✓		✓		
Orthomat® Ultimate (2/286)	✓			✓	✓		✓				✓		✓		
Rampmat (2/291)	✓	✓		✓	✓	✓					✓			✓	
Senso Dial (2/294)	✓			✓	✓	✓			✓				✓	✓	
Solid Fatigue Step (2/289)	✓			✓	✓		✓				✓				✓
Solid Fatigue Step Nitril (2/289)	✓	✓		✓	✓		✓				✓				✓
Work Deck (2/292)	✓	✓		✓	✓						✓				✓
Yoga Dome Oil (2/284)		✓			✓	✓	✓				✓	✓		✓	
Yoga Dome Basic (2/284)	✓				✓	✓					✓	✓		✓	✓
Yoga Ergo Fusion (2/296)		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓			✓	
Yoga Grip Ultra (2/285)		✓		✓	✓		✓					✓			✓
Yoga Holzrost (2/285)		✓		✓	✓		✓							✓	
Yoga Lock Basic (2/284)	✓				✓	✓					✓	✓			✓
Yoga Octa Basic (2/283)	✓			✓	✓	✓									✓
Yoga Octa Oil (2/283)		✓		✓	✓	✓	✓								✓
Yoga Solid Basic (2/283)	✓			✓	✓	✓									✓
Yoga Solid Oil (2/283)		✓		✓	✓	✓	✓								✓
Yoga Solid Spark (2/283)		✓		✓	✓	✓	✓			✓					✓

Arbeitsplatzmatte Yoga OCTA Basic und Oil

Dieser Arbeitsplatzbodenbelag isoliert gegen kalte Böden.

- Zusammensteckbar
- **Rutschhemmung R10:** nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130
- In Verbindung mit Leisten und Ecken ist der Bodenbelag befahrbar (Sackkarren, Handwagen etc.)
- **Oberfläche:** durchbrochen
- Randleisten inklusive Ecken

Material:
Yoga OCTA Basic – NR-Kautschuk, für trockene Arbeitsbereiche
Yoga OCTA Oil – NBR-Kautschuk, für Arbeitsbereiche, wo mit Ölen und Chemikalien gearbeitet wird

Technische Daten:
- **Stärke:** 15 mm
- **Gewicht:** 7,9 kg/m²



gelbe Leiste



Ausführung	Maße cm	Farbe	VE	Yoga OCTA Basic Bestell-Nr.	miltex €	Yoga OCTA Oil Bestell-Nr.	miltex €
Einzelmatte	90 x90	schwarz	1	1845504	68,80	3214222	79,00
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	schwarz	4	3214220	31,70	3214225	36,20
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	schwarz	4	3214221	31,70	3214226	36,20
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	gelb	4	3214218	35,20	3214227	38,50
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	gelb	4	3214219	35,20	3214228	38,50

(RG 0325)

Arbeitsplatzmatte Yoga SOLID Basic, Oil und Spark

Diese Matte eignet sich für Arbeitsplätze, an denen große Flächen ausgelegt werden sollen. Es gibt sie in drei Varianten.

- Zusammensteckbar
- **Rutschhemmung R10:** nach DIN 51130
- In Verbindung mit Leisten und Ecken ist der Bodenbelag befahrbar (Sackkarren, Handwagen etc.)
- **Oberfläche:** geschlossen
- Randleisten inklusive Ecken

Eigenschaften:
Yoga SOLID Basic – trockene, trittsichere und rutschfeste Oberfläche
Yoga SOLID Oil – öl- und chemikalienbeständig
Yoga SOLID Spark – für Schweißarbeitsplätze

Material:
NR-Kautschuk, NBR-Kautschuk, NBR-/SP-Kautschuk

Technische Daten:
- **Stärke:** 17 mm
- **Gewicht:** 12,8 kg/m²

schwarze Leiste

Ausführung	Maße cm	Farbe	VE	Yoga SOLID Basic Bestell-Nr.	miltex €	Yoga SOLID Oil Bestell-Nr.	miltex €	Yoga SOLID Spark Bestell-Nr.	miltex €
Einzelmatte	90 x90	schwarz	1	1845505	73,10	3214223	99,70	3214224	114,80
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	schwarz	4	3214220	31,70	3214225	36,20	3214229	37,90
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	schwarz	4	3214221	31,70	3214226	36,20	3214230	37,90
Leiste + Ecke, männlich	96,5x 6,5	gelb	4	3214218	35,20	3214227	38,50	3214231	48,30
Leiste + Ecke, weiblich	96,5x 6,5	gelb	4	3214219	35,20	3214228	38,50	3214232	48,30

(RG 0325)

Arbeitsplatzmatte Yoga Lock Basic

Diese Arbeitsplatzmatten sind ideal für den Einsatz in der Industrie und für lange Montagestraßen.

miltex

Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- Ergonomische Riffelblechoberfläche
- **Lärmdämmend:** senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Befahrbar:** für z. B. Sackkarren, Handwagen etc.
- **Reinigung:** für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet
- **Schnelle Montage/Demontage:** die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig

Technische Daten
- **Material:** NR (Naturkautschuk)
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 5 kg/m²
- **Härte:** 55 (± 5) Shore A
- **Farbe:** schwarz
- **Oberfläche:** Rautenprofil



Ausführung	Maße cm	Bestell-Nr.	miltex €
Endstück	71x78	3090350	45,10
Mittelstück	71x78	3090349	45,10
Einzelmatte	71x78	3090348	45,10

(RG 0325)

Arbeitsplatzmatte Yoga Dome Basic und Oil

Diese Arbeitsplatzmatten eignen sich für den Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen.

miltex

Eigenschaften
- **Seitenränder:** allseitig abgeschrägt
- Ergonomische Noppen auf der Oberfläche
- **Lärmdämmend:** senkt den Trittschallpegel in den Arbeitsbereichen
- **Isolierend:** gegen kalte Böden
- **Reinigung:** für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet
- **Schnelle Montage/Demontage:** die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit Schwalbenschwanz-Öffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig

Technische Daten
- **Material:** NR (Naturkautschuk)
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 8 kg/m²
- **Härte:** 55 (± 5) Shore A
- **Farbe:** schwarz
- **Oberfläche:** geschlossen/genoppt

Wahlweise
Einzelmatte 90x120 mm Yoga Dome Oil aus NBR (Nitrilkautschuk): mit geringerem Abrieb und hoher Beständigkeit gegenüber Fetten, Ölen und Kohlenwasserstoffen



Ausführung	Maße cm	Bestell-Nr.	miltex €
Yoga Dome Basic Endstück	90x120	3090340	71,30
Yoga Dome Basic Mittelstück	90x120	3090341	71,30
Yoga Dome Basic Einzelmatte	60x 90	3090338	42,60
Yoga Dome Basic Einzelmatte	90x120	3090342	71,30
Yoga Dome Basic Eckstück	90x 90	3090339	57,90
Yoga Dome Oil Einzelmatte	90x120	3090343	124,60

(RG 0325)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Yoga Holzrost

Dieser Holzrost besteht aus äußerst langlebigen und wartungsfreien Materialien.

Eigenschaften
- Aufrollbare Konstruktion mit Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche
- Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche
- Die Gummiauflage entlastet die Bein- und Rückenmuskulatur
- Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130
- Mit Anlaufprofil gut befahrbar

Material
- **Massives Buchenholz:** äußerst widerstandsfähig und langlebig, wird nicht verklebt oder fixiert

Technische Daten
- **Maximale Rostlänge:** 10 m
- **Gewicht:** 13 kg/m²
- **Laufrosthöhe:** 35 mm (auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich)

- **Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen, Sonderausführungen nach Ihren Maßangaben!**

Nassbereich | Rutschhemmend | Rutschsicherheit | Chemikalienresistent | Geringe Abnutzung | Maßanfertigung

miltex MADE IN GERMANY



Typ B ohne Anlaufkeil und Schräge



Typ F mit Anlaufkeil und Schräge

Breite mm	Typ B Bestell-Nr.	miltex €/lfd. M.	Typ F Bestell-Nr.	miltex €/lfd. M.
800	1845656	142,10	1845476	183,90
1000	1845657	161,20	1845477	237,90
1200	2554933	211,20	2554934	265,20
1500	1845659	247,20	1845478	305,40

(RG 0325)

Info

Maßanfertigung auf Anfrage möglich.



Verschiedene Holzrosthöhen möglich: 45, 55, 70 und 100 mm

Zubehör

Verbindungskralle (ohne Abb.)

Ausführung	Bestell-Nr.	miltex €
zur Verbreiterung	3422742	33,70
zur Verlängerung	3422743	33,70
für L-Formen	3422744	33,70

(RG 0325)

Bodenrost-System Yoga Grip Ultra

Dieses Bodenrost-System ist widerstandsfähig, langlebig und trittsicher.

Eigenschaften
- Rutschfest nach R12 DIN 51130
- Gute Drainage und Lüftung nach V10 DIN 51130
- **Modularer Bodenrost:** die Gitterplatten lassen sich nach Bedarf flexibel erweitern

Technische Daten
- **Material:** 100 % Polyvinylchlorid (PVC)
- **Farbe:** schwarz
- **Plattengröße:** 500x500 mm
- **Materialstärke:** 16 mm
- **Gewicht:** 4,8 kg/m²
- **Temperaturbeständig:** –23 °C bis +60 °C

Nassbereich | Geringe Abnutzung | Rutschhemmend | Chemikalienresistent | Trittschall | Rutschsicherheit | Modulsystem



Leisten



Leisten und Ecken

Bodenrost-Platte



Maße mm	VE	Bestell-Nr.	miltex €/VE
500x500	4	2292271	77,70

(RG 0325)

Ecke und Leiste

Ausführung	Maße mm	VE	schwarz Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	miltex €/VE
Ecke	60x60	4	2292276	2292277	11,70
Leiste männlich	500x60	4	2292272	2292274	15,80
Leiste weiblich	500x60	4	2292273	2292275	15,80

(RG 0325)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Orthomat® Anti-Ermüdungsmatten

Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtem PVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates.

- **Einsatzbereich:** an trockenen Arbeitsplätzen, Produktion, Montage, Kommissionierung
- Ganzflächige Dämpfung verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen
- Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen

Wahlweise:
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Ultimate
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Diamond
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Ribbed
- Orthomat® Anti-Ermüdungsmatte Anti-Fatigue

Technische Daten
- **Material:** Polyvinylchlorid (PVC)
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 54332/DIN 4102
- **Rollenlänge:** maximal 18,3 m

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ultimate

Technische Daten
- **Oberfläche:** Diamantform mit Extragriff für einen sicheren Stand
- **Materialstärke:** 15 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**

Ergonomie Stufe 3

Rutschfest Stufe 4

Abnutzung Stufe 4

Flammhemmend

Ölbeständig

Wasserbeständig

Maße	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz	3429023	89,40
0,9x1,5 m	schwarz	3429024	208,60
0,9 m x lfd. M.	schwarz	3429025	143,70

(RG 0191)


Diamant-Oberfläche

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond

Technische Daten
- **Oberfläche:** Diamantform mit griffiger Tränenblechoberfläche
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung

Erhältliche Farben:
schwarz schwarz-gelb

Ergonomie Stufe 3

Rutschfest Stufe 2

Abnutzung Stufe 2

Flammhemmend

Maße	schwarz Bestell-Nr.	COBA europe €	Safety Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	3429026	43,90	3429030	53,40
0,9x1,5 m	3429027	84,20	3429031	97,50
0,9 m x lfd. M.	3429028	59,90	3429032	75,60
1,2 m x lfd. M.	3429029	77,10	3429033	108,20

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed

Technische Daten
- **Oberfläche:** gerippt
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung

schwarz grau grau-gelb

Ergonomie Stufe 3

Rutschfest Stufe 2

Abnutzung Stufe 2

Flammhemmend

Maße	schwarz Bestell-Nr.	COBA europe €	grau Bestell-Nr.	COBA europe €	Safety Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	3429034	43,90	3422760	43,90	3429038	53,40
0,9x1,5 m	3429035	84,20	3422761	84,20	3429039	97,50
0,9 m x lfd. M.	3429036	59,90	3422762	59,90	3429040	75,60
1,2 m x lfd. M.	3429037	77,10	3422763	77,10	3429041	98,10

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Anti-Fatigue

Technische Daten
- **Oberfläche:** Hammerschlagoptik
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Als Laufmeterware im Zuschnitt**
- **Ausführung Safety:** mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung


Erhältliche Farben:
schwarz grau schwarz-gelb

Ergonomie Stufe 3

Rutschfest Stufe 2

Abnutzung Stufe 2

Flammhemmend

Maße	schwarz Bestell-Nr.	COBA europe €	grau Bestell-Nr.	COBA europe €	Safety Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	3429042	43,90	3429045	43,90	3429048	53,40
0,9x1,5 m	3429043	84,20	3429046	84,20	3429049	97,50
0,9 m x lfd. M.	3429044	59,90	3429047	59,90	3429050	75,60

(RG 0191)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium

Diese Anti-Ermüdungsmatte eignet sich für mittlere bis schwere Belastungen.
Die gehärtete Oberseite ist abnutzungsbeständig.

- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Zweilagig, mit abnutzungsbeständiger Oberfläche
- **Erhöhter Stehkomfort:** dämpfende Unterseite isoliert aufsteigende Kälte, verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen
- **Einsatz:** alle trockenen Arbeitsplätze, Produktion, Montage, Kommissionierung

Technische Daten
- **Material:** PVC
- **Materialstärke:** 12,5 mm

Ergonomie Stufe 3

Rutschfest Stufe 2

Abnutzung Stufe 3

COBA europe

Maße	Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
0,6 m x lfd. M.	3429051	77,40
0,9 m x lfd. M.	3429052	106,10
1,2 m x lfd. M.	3429053	138,00

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Comfort Plus

Diese Anti-Ermüdungsmatte wirkt kälteisolierend auf Betonböden. Materialstärke und Schäumung sorgen für eine extra hohe und bequeme Dämpfung. Sie eignet sich für leichte Industrieanwendungen.

- Dick, einlagig, strukturierte Oberfläche
- Aus Schaumstoff
- Als Matten und Rollen erhältlich
- **Einsatz:** alle trockenen Arbeitsplätze
- Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1

Technische Daten
- **Material:** offenzelliger PVC-Schaum
- **Materialstärke:** 15 mm

Ergonomie

Rutschfest Stufe 2

Abnutzung Stufe 4

Flamm-hemmend

Maße	Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
0,6x0,9 m	3429054	88,40
0,9x1,5 m	3429055	188,50
0,9 m x lfd. M.	3429056	147,80
1,2 m x lfd. M.	3429057	183,30

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte Deckplate

Diese Anti-Ermüdungsmatte ist sehr robust und langlebig.
Sie ist mit einer griffigen Tränenblechoberfläche ausgestattet.

- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Zweilagig, selbstlöschend, resistent gegen viele Chemikalien
- **Unterseite**: geschäumt für optimale Dämpfung, verringert die negativen Effekte langer Stehphasen
- **Safety Deckplate:** zusätzlich mit gelben Rändern zur Sicherheits-Kennzeichnung
- **Einsatz:** anspruchsvolle Industrie-Anwendungen

Technische Daten
- **Material:** PVC
- **Materialstärke:** 15 mm

Ergonomie Stufe 4

Rutschfest Stufe 3

Abnutzung Stufe 4



Maße	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz	4,0	3429058	114,30
0,9x1,5 m	schwarz	11,0	3429059	273,00
0,6 m x lfd. M.	schwarz	3,9	3429060	126,20
0,9 m x lfd. M.	schwarz	6,2	3429061	191,10
1,2 m x lfd. M.	schwarz	8,3	3429062	243,60
1,5 m x lfd. M.	schwarz	10,5	3429063	302,80
0,6x0,9 m	schwarz-gelb Safety	4,0	3429064	130,30
0,9x1,5 m	schwarz-gelb Safety	11,0	3429065	312,60
0,6 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	8,0	3429066	130,30
0,9 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	6,2	3429067	191,10
1,2 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	8,3	3429068	251,80
1,5 m x lfd. M.	schwarz-gelb Safety	10,5	3429069	312,60

(RG 0191)

Schweißer-Arbeitsplatzmatte Diamond Tread

Diese Arbeitsplatzmatte ist sehr robust. Sie hat eine flammhemmende Oberfläche.

- Robuste Dual-Layer-Matte
- **Oberfläche:** in Diamant-Optik für guten Halt, flammhemmend
- **Unterseite:** geschäumt, gedämpft
- **Einsatz:** Schweiß-Arbeitsplätze, anspruchsvolle Industrieanwendungen
- **Prävention:** beugt frühzeitigen Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen vor
- **Ausstattung:** rundherum abgeschrägte Kanten

Technische Daten
- **Brandschutzklasse:** Cfl-S1, schwer entflammbar (entspricht B1 nach DIN 4102)
- **Material-Stärke:** 12,5 mm
- **Rollenlänge:** 18,3 m max.
- **Rollenbreite:** 0,9 m

Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
schwarz	3429070	208,10

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Bubble

Diese Arbeitsplatzmatte ist sehr belastbar. Sie regt zu mehr Bewegung an und reduziert so Ermüdungserscheinungen.

- Noppen auf Mattenoberfläche stimulieren die Durchblutung des Fußes
- Sehr langlebig
- **Abgeschrägte Kanten:** Stolperrisiko wird reduziert
- Lose verlegbar: flexible Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten
- **Brandschutzklasse:** BS-EN 13501-1
- **Material:** PU
- **Materialstärke:** 15 mm

Maße	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz	3429071	161,20
0,9x1,2 m	schwarz	3429072	328,60
Sondergröße nach Angabe	schwarz	3429073	303,90

(RG 0191)

Anti-Ermüdungsmatte COBAelite® Diamond

Diese Anti-Ermüdungsmatte steigert den Komfort für die Mitarbeiter, die im Stehen arbeiten müssen.

- Mit Rautenprofil
- Sehr langlebig
- **Abgeschrägte Kanten:** Stolperrisiko wird reduziert
- **Mit gelben Kanten:** für bessere Sichtbarkeit
- Lose verlegbar: flexible Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten
- **Brandschutzklasse:** BS-EN 13501-1
- **Material:** PU
- **Materialstärke:** 18 mm

Maße	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	schwarz-gelb Safety	3429074	120,00
0,9x1,2 m	schwarz-gelb Safety	3429075	184,40

(RG 0191)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzmatte Fatigue Lock

Diese Arbeitsplatzmatte ist extradick und beugt so Ermüdungserscheinungen vor. Die Fliesengröße von 0,5x0,5 m erhöht die Flexibilität in der Auslage.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule sind nahtlos miteinander verbunden und sorgen für eine glatte, erhabene Bodenoberfläche
- Praktische Fliesengröße erleichtert die Planung
- **Variante mit Löchern:** geeignet für nasse Arbeitsplätze, an denen Flüssigkeit ablaufen muss

Technische Daten
- **Rutschfestigkeit:** DIN 51130
- **Material:** Gummi mit 25 % NBR
- **Materialstärke:** 24 mm

Ausführung	Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA €
feste Oberfläche	0,5x0,5	schwarz	3429076	47,10
mit Löchern	0,5x0,5	schwarz	3429077	47,10

(RG 0191)

Randleiste für Fatigue Lock



Ausführung	schwarz Bestell-Nr.	COBA €	gelb Bestell-Nr.	COBA €
Kanten-Eckstück	3429078	20,80	3429081	25,90
männliche Kanten	3429079	25,40	3429082	41,20
weibliche Kanten	3429080	25,40	3429083	41,20

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Solid Fatigue-Step

Diese Arbeitsplatzmatte ist ideal für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung. Den Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen

Wahlweise 2 Ausführungen
- **Standardmatte:** Farbe schwarz, aus Naturgummi mit 25 % Nitrilanteil
- **Nitrilmatte (100 % NBR):** Farbe schwarz

- **Temperaturbeständig:** bis 160 °C
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Materialstärke:** 16 mm



Arbeitsplatzmatte mit gelben Randleisten (optional)

Maße m	Standard-matte Bestell-Nr.	COBA €	Nitrilmatte Bestell-Nr.	COBA €
0,9x0,9	3429084	92,50	3429085	271,90

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step Grit Top

Diese Arbeitsplatzmatte eignet sich für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen
- Durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit schnell abfließen

Technische Daten
- **Material:** 100 % Nitrilgummi
- **Oberfläche:** durchbrochen für eine gute Drainage
- **Resistenz:** gegen Öle, Fette, Chemikalien
- **Rutschsicherheit:** R13 nach EN 13552, durch die Carbidbeschichtung in öligen und fettigen Anwendungsbereichen
- **Materialstärke:** 18 mm
- **Farbe:** schwarz

Ergonomie Stufe 4

Rutschfest Stufe 5

Abnutzung Stufe 5

Wasser-beständig

Ölbeständig

Flamm-hemmend



Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,9x0,9	schwarz	3429086	271,90

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step

Diese Arbeitsplatzmatte ist für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung und langen Stehphasen einsetzbar.

- **Modulare Bauweise:** die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen
- Durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit schnell abfließen
- **Varianten:** Standard und Nitril
- **Nitril:** bietet eine bestmögliche Beständigkeit gegen Fett, Öle und Chemikalien

Technische Daten
- **Material:** Naturgummi, Nitril
- **Oberfläche:** durchbrochen für eine gute Drainage
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Materialstärke:** 18 mm
- **Farbe:** schwarz oder blau

Ergonomie Stufe 4

Rutschfest Stufe 4

Abnutzung Stufe 5

Wasser-beständig



Ausführung	Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
Standard	0,9x0,9	schwarz	3429087	88,30
Standard	0,9x0,9	blau	3429088	190,60
Nitril	0,9x0,9	schwarz	3429089	92,50

(RG 0191)

Zubehör

Randleiste für die Arbeitsplatzmatten Fatigue-Step

Diese Randleisten gibt es wahlweise mit oder ohne Aussparung.
Das Eckstück an der Randleiste kann bei Bedarf abgeschnitten werden.

- **Farben:** schwarz und gelb





Ausführung	Breite mm	Länge m	schwarz Bestell-Nr.	COBA europe €	gelb Bestell-Nr.	COBA europe €
weibliche Kante, Ecke	75	1	3429090	35,50	3429096	41,90
männliche Kante, Ecke	75	1	3429091	35,50	3429097	41,90
weibliche Kante, Ecke aus Nitril	75	1	3429092	38,00	3429098	54,40
männliche Kante, Ecke aus Nitril	75	1	3429093	38,00	3429099	54,40
weibliche Kante, Ecke B1	75	1	3429094	58,50	3429100	64,70
männliche Kante, Ecke B1	75	1	3429095	58,50	3429101	64,70

(RG 0191)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitsplatzmatte Rampmat

Diese Arbeitsplatzmatte beugt frühzeitigen Ermüdungserscheinungen und Rutschgefahren vor.

- **Ausstattung:** rundherum abgeschrägte Kanten reduzieren die Stolpergefahr

Technische Daten
- **Material:** SBR-Gummi
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Material-Stärke:** 10 mm

Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 4 | Abnutzung Stufe 4

COBA europe



Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,8x1,2	schwarz	3429102	53,70
0,9x1,5	schwarz	3429103	69,90

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Workstation Standard

Diese Arbeitsplatzmatte bietet angenehmen und sicheren Stehkomfort.

- **Arbeitsplatzmatte mit Sicherheitskanten:** aktive Sicherung von Industriearbeitsplätzen, resistent gegen milde Säuren und Alkali
- **Ober- und Unterseite:** Rillenstruktur für besonders festen Halt

Technische Daten
- **Material:** PVC, handgewoben
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 54332/DIN 4102
- **Maschenöffnung:** 22x22 mm
- **Materialstärke:** 12 mm

Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 5 | Abnutzung Stufe 4 | Ölbeständig | Wasserbeständig

COBA europe

Maße m	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x1,2	3422830	177,20
1,0x1,5	3422831	313,10
1,2x1,8	3422832	420,80

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Cobamat® Standard

Diese Arbeitsplatzmatte eignet sich für Arbeitsbereiche mit moderater Belastung.

Technische Daten
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Brandschutzklasse:** B2 nach DIN 54332/DIN 4102
- **Maschenöffnung:** 22x22 mm
- **Materialstärke:** 12 mm

Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 5 | Abnutzung Stufe 4 | Ölbeständig | Wasserbeständig

COBA europe



Maße	schwarz Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6 mxlfd. M.	3429104	3429105	128,20
0,9 mxlfd. M.	3422834	3422837	184,90
1,2 mxlfd. M.	3422835	3422838	239,00

Randleisten und Bodenbefestigungen auf Anfrage erhältlich.

(RG 0191)

Deckplate Connect

Diese Anti-Ermüdungsmatte eignet sich für Fertigungsstraßen, Montageflächen und Verpackungsstationen mit hohen Belastungen.

- Einfache Verlegung nach dem Fliesensystem
- Ergonomisch und widerstandsfähig
- Geschäumte Rückseite, robuste Decklage
- **Oberseite:** Tränenblechoberfläche
- **Materialstärke:** 14 mm

Ausführung	Maße BxL cm	Bestell-Nr.	COBA europe €/St.
Mitte	50x50	3429106	50,80
Randleiste	50x50	3429107	50,80
Ecke	50x50	3429108	50,80

(RG 0191)

Fußbodenrost Work Deck

Dieser Fußbodenrost eignet sich für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche. Er ist stabil und robust.

- **Farben:** blau, orange und grün
- **Hohe Isolation:** gegen kalte, harte Beton-Fußböden
- **Befahrbar:** mit Hub- und Transportwagen
- **Kombination:** als Einzelplatten oder Flächen
- **Einfache Reinigung**
- **Zubehör:** Kanten und Ecken



Technische Daten
- **Material:** PET
- **Temperaturbeständig:** 10 °C bis 80 °C
- **Punktbelastung:** 4000 kg/m²
- **Gewicht:** 6 kg/m²
- **Materialstärke:** 25 mm

Ausführung	Maße mm	Gewicht kg/m²	blau Bestell-Nr.	orange Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	COBA europe €
Bodenrost	600x1200	6	3422842	3422845	3422848	98,40
Randleiste	600	6	3422843	3422846	3422849	18,30
Ecke	112x 112	6	3422844	3422847	3422850	7,80

(RG 0191)

Fußbodenplatte Tough Lock

Das Einsatzgebiet dieser Fußbodenplatten ist die leichte bis intensive industrielle Nutzung sowie gewerbliche Bereiche.

- **Befahrbar:** mit Gabelstapler
- **Kombination:** Schwalbenschwanz-Verbindungen für schnelle, einfache Verlegung
- Gut geeignet für beschädigte, gefährliche Bodenflächen

Technische Daten
- **Material:** PVC

Materialstärke 7 mm

Ausführung	Maße mm	schwarz Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	COBA europe €
Modul	500x500	3422851	3422854	3422857	45,30
Randleiste*	500	3422852	3422855	3422858	57,90
Ecke*	585	3422853	3422856	3422859	57,90

* Abgabe als VE à 4 Stück.

(RG 0191)

Materialstärke 5 mm, 100 % Recyclat, Farbe: schwarz

Ausführung	Maße mm	VE Stück	Bestell-Nr.	COBA europe €/VE
Modul	500x500	4	3429109	87,20
Randleiste	500	4	3429110	47,70
Ecke	585	4	3429111	47,70

(RG 0191)

Farben rot und gelb auf Anfrage lieferbar

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Boden- und Tischbelag COBAdot Nitrilgummi

Dieser Bodenbelag in Noppenoptik ist für ölige und fettige Einsatzgebiete geeignet.

- **Einsatz:** Fußboden, Werkbänke, Schubladen, Autos
- **Bodenschutz:** verbesserter Halt, Isolation vor aufsteigender Kälte
- **Verarbeitung:** einfaches Verlegen, Verkleben; jedoch nicht im Rapport
- **Material:** NBR-/SBR-Gummi

Technische Daten
- **Materialbreite:** 1,2 m
- **Rollenlänge:** 10 m max.

Ergonomie Stufe 1 | Abnutzung Stufe 3 | Rutschfest Stufe 3

Farbe	3 mm Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.	4,5 mm Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
schwarz	3429112	80,10	3429114	131,80
grau	3429113	80,10	3429115	131,80

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte COBArib

Dieser Gummiriefenläufer ist sehr robust und kann vielseitig verwendet werden.

- **Einsatz:** als Bodenmatte zum Schutz vor Rutschgefahren, auf Werkbänken, Isolation vor aufsteigender Kälte
- **Material:** Naturgummi
- **Materialstärke:** 3 und 6 mm
- **Rollenlänge:** 10 m max.

Ergonomie Stufe 1 | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 4

Breite m	3 mm Bestell-Nr.	COBA europe €	6 mm Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
0,9	3422867	38,30	3422869	70,90
1,2	3422868	45,30	3422870	88,50

(RG 0191)

Isolationsmatte COBA Switch VDE

Diese leichte Isolationsmatte eignet sich für Arbeiten unter Spannung.

- Fein gerippte, rutschhemmende Oberfläche
- **Einsatz:** Schutz vor elektrischen Schlägen
- **Durchschlagfestigkeit:** getestet bis 50000 Volt nach DIN EN 60243-1 (VDE 0303, Teil 21)
- **Materialstärke:** 4,5 mm
- **Rollenlänge:** 10 m max.

Ergonomie Stufe 1 | Rutschfest Stufe 2 | Abnutzung Stufe 4

Breite m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
1	grau	3429116	104,50

(RG 0191)

Sicherheitsmatte COBAstat, antistatisch

Diese Sicherheitsmatte bietet zuverlässigen Schutz vor statischer Aufladung.

- **Material:** PVC, einlagig
- **Oberfläche:** Hammerschlagoptik
- **Ableitung:** durch Erdung über 10-mm-Druckknopf und Zubehör
- **Lieferung:** Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel, 2x Schuherdungsband

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** 109 Ω bis 1010 Ω
- **Materialstärke:** 9 mm



Maße	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9 m	grau	3429117	127,20
0,9x1,5 m	grau	3429118	259,60
0,9 m x lfd. M.	grau	3429119	201,90

(RG 0191)

ESD-Matte

Diese ergonomische, leitfähige ESD-Matte schützt elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

- **Material:** verschleißfest und elastisch, entspricht den Anforderungen nach IEC61340-5-1
- **Ableitung:** durch Erdung über 10-mm-Druckknopf und Zubehör
- **Lieferung:** Matte, Erdungsanker, Erdungskabel für Tischmatte, Spiralkabel, Handgelenkband

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** 107 Ω bis 1009 Ω
- **Materialstärke:** 2,4 mm
- **Farbe:** blau oder grau

Maße	blau Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
0,6 m x lfd. M.	3429120	3429122	225,10
1,2 m x lfd. M.	3429121	3429123	337,80

(RG 0191)

ESD-Anti-Ermüdungsmatte Senso Dial

Diese ESD-Matte schützt zuverlässig vor statischer Aufladung.

- **Material:** DUAL-Layer, Unterseite aus geschäumtem EPDM, Oberseite aus robustem NBR-/SBR-Gummi
- **Oberfläche:** Riffelblechoptik
- **Mattenränder:** abgeschrägt (reduziert Stolpergefahr)
- **Lieferung:** Matte, Erdungsanker, Erdungskabel inkl. Stecker.

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** gemessen nach IEC61340-4-5
- **Materialstärke:** 10 mm
- **Farbe:** schwarz

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.

Maße	Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
1,0 m x lfd. M. (max. 10 m)	3429124	270,90

(RG 0191)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Anti-Ermüdungsmatte Deckplate Anti-Static

Diese Anti-Ermüdungsmatte ist robust und eignet sich für statisch empfindliche Arbeitsplätze.

- **Leitfähige Mittelschicht:** schützt Arbeiter und Komponenten
- **Material:** Vinyl-Oberfläche, Unterseite aus PVC-Schaum
- **Oberfläche:** Rautenprofil, zweilagig, rutschfest, resistent gegen viele Chemikalien
- **Mattenränder:** abgeschrägt (reduziert Stolpergefahr)
- **Erdung:** über 10-mm-Stecker

Technische Daten
- **Ableitwiderstand:** geprüft gemäß EN 14041
- **Materialstärke:** 14 mm

Sondergrößen auf Anfrage lieferbar.

Ergonomie Stufe 4 | Rutschfest Stufe 3 | Abnutzung Stufe 5 | Elektrostatisch ableitfähig

Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9	schwarz	3429125	137,50
0,9x1,5	schwarz	3429126	346,60
0,9xlfd. M.	schwarz	3429127	215,30
1,2xlfd. M.	schwarz	3429128	281,20

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Comfort-Lok

Diese strapazierfähige Arbeitsplatzmatte eignet sich für Arbeitsbereiche, in denen hohe Temperaturen herrschen.

- **Modulare Bauweise:** erlaubt Verlängerung in 0,8-m-Längen bei einer Breite von 0,7 m
- **Eigenschaften:** gute Resistenz gegen Öle und Fette

Technische Daten
- **Rutschhemmung:** R9 nach EN13552
- **Material:** SBR-/NBR-Gummi
- **Oberfläche:** Tränenblechoptik
- **Materialstärke:** 12,5 mm
- **Farbe:** schwarz

Ergonomie Stufe 2 | Rutschfest Stufe 4 | Abnutzung Stufe 4

COBA europe

Ausführung	Maße BxL m	Bestell-Nr.	COBA europe €
Einzelmatte	0,7x0,8	3429129	52,40
Mitte	0,7x0,8	3429130	52,40
Endstück	0,7x0,8	3429131	52,40

(RG 0191)

Arbeitsplatzmatte Yoga Ergo Fusion

Diese Arbeitsplatzmatte wird für den Arbeitsplatz in der Industrie, an ESD-Arbeitsplätzen oder Produktionsstätten von empfindlichen Geräten eingesetzt.

ESD | Schwer entflammbar | MADE IN GERMANY | miltex

Nassbereich | Chemikalienresistent | Rutschsicherheit | Sehr gute Stehergonomie | ESD ableitend | Maßanfertigung | Standardgröße

Eigenschaften
- **Ergonomisch:** massierende Noppen-Oberfläche beugt Ermüdungserscheinungen vor
- **Stolperschutz:** abgeschrägte Ränder
- Rutschhemmung
- Trittschall- und Geräuschedämmung

Technische Daten
- **Material:** Polyurethan
- **Ausführung:** geschlossen
- **Flammschutz:** schwer entflammbar B1 nach DIN 4102
- **ESD-Ableitung:** IEC 61340-4-1, 1 x 10^5 Ohm - 10^7 Ohm
- **Temperaturbeständig:** –40 °C bis +80 °C
- **Stärke:** 14 mm
- **Gewicht:** 5,0 kg/m²
- **Größen:** 0,65x0,95 m, 0,95x1,25 m
- **Auf Anfrage:** Sonderformen

Zubehör

ESD-Ableitkabel

Dieses ESD-Ableitkabel ist zur Verbesserung der Ableitfähigkeit.



Bestell-Nr.	miltex €
3214233	31,90

(RG 0325)

Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	miltex €
0,65x0,95	schwarz	3422887	121,00
0,95x1,25	schwarz	3422888	233,80

(RG 0325)

Yoga Line Iso und Yoga Flat Iso

Diese Isoliermatte eignet sich für Elektro-Arbeitsräume, Lagerräume und Montageplätze.

Trockenbereiche | Elektro-Isolation | Geringe Abnutzung | DIN EN 60243-1 (VDE 0303) | Rollenware | miltex

Eigenschaften
- **Geprüft** DIN EN 60243-1 (VDE 0303)
- **Empfohlene Arbeitsspannung:** 36000 V
- **Prüfspannung:** 50000 V
- **Verarbeitung:** leicht zu verlegen/zu schneiden, an jeden Arbeitsplatz anpassbar

Technische Daten
- **Material:** 100 % Kautschuk
- **Ausführung:** Yoga Line Iso, geriefte Oberfläche (H 4,5 mm), Yoga Flat Iso, glatte Oberfläche (H 4,0 mm)
- **Gewicht:** gerieft 7,0 kg/m², glatt 6,5 kg/m²
- **Größen:** Rollenware 1m x 10 m max.
- **Farbe:** grau

Lieferung: In ganzen Rollen oder als Zuschnitt.



Yoga Line Iso

Yoga Flat Iso

Ausführung	Maße	Bestell-Nr.	miltex €/lfd. M.
Yoga Line Iso	1 m x max. 10 m	3422889	82,80
Yoga Flat Iso	1 m x max. 10 m	3422890	84,50

(RG 0325)



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

COBAGrip

Diese Bodenplatten und Treppenwinkel-Profile eignen sich für den Innen- und Außenbereich.

Vorteile: Sicherung bei Rutschgefahren, kostengünstige Ausbesserung von Fußböden.

Eigenschaften
- **Oberfläche:** Silizium-Carbid, geraut für festen Halt, resistent gegen die meisten Lösungsmittel und Chemikalien
- **Merkmale:** robust, widerstandsfähig, langlebig, flammhemmend, UV-stabil
- **Rutschsicherheit:** auf Treppen, Fußwegen, Rampen, Gangways, Brücken, Podesten
- **Verarbeitung:** einfache Montage durch Verkleben oder Verschrauben
- **Reinigung:** Hochdruckreiniger

Treppenwinkel COBAGrip

- **Eigenschaften:** erhöhte Rutschsicherheit auf Treppenstufen
- **Einsatz:** neue Treppen, zur Nachrüstung
- Auffällige Farbe für erhöhte Sicherheit
- **Material-Stärke:** 5 mm, GFK-Basis: 3 mm

Größe m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
1	gelb	3429132	37,10
1,5	gelb	3429133	51,50
2	gelb	3429134	65,90
3	gelb	3429135	151,40

(RG 0191)

Treppenprofil COBAGrip

Für komplette Treppenstufen.

- **Eigenschaften:** flächige Silikoncarbid-Oberfläche für erhöhte Rutschsicherheit
- **Winkel:** 55x55 mm, farblich abgesetzt für mehr Sicherheit
- **Material-Stärke:** 5 mm, GFK-Basis: 3 mm
- **Optional:** Kombination mit COBAGrip Bodenplatten

Größe m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
1	schwarz-gelb	3429136	79,40
1,5	schwarz-gelb	3429137	89,50
2	schwarz-gelb	3429138	199,30
3	schwarz-gelb	3429139	265,20

(RG 0191)

Bodenplatte COBAGrip

Für komplette Treppenstufen.

- **Eigenschaften:** flächige Silikoncarbid-Oberfläche für erhöhte Rutschsicherheit
- **Winkel:** 55x55 mm, farblich abgesetzt für mehr Sicherheit
- **Material-Stärke:** 5 mm, GFK-Basis: 3 mm
- **Optional:** Kombination mit COBAGrip Bodenplatten

Größe m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €
1,2x1,2	schwarz	3429140	208,10
0,8x1,2	schwarz	3429141	160,70
1,2x1,2	grau	3429142	208,10
0,8x1,2	grau	3429143	160,70
1,2x1,2	gelb	3429144	208,10
0,8x1,2	gelb	3429145	160,70

(RG 0191)

Schmutzfangmatte Entra-Plush

COBA europe

Diese günstige Schmutzfangmatte wird für Eingangsbereiche verwendet.
Sie ist schnell trocknend. Die Teppich-Oberfläche ist abnutzungsbeständig.

Technische Daten
- **Flor-Material:** Polypropylen auf Collback TM80
- **Florhöhe:** 4 mm
- **Unterlage:** PVC, rutschsicher, schmutzresistent
- **Gewicht:** 2,7 kg/m²
- **Stärke:** 7 mm

Maße mm	grau Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	COBA €
600x 900	3422905	3422908	3422911	44,40
900x1500	3422906	3422909	3422912	57,60
1200x1800	3422907	3422910	3422913	122,10

(RG 0191)

Eingangsmatte COBAwash

Diese Eingangsmatte reduziert den Schmutz im Gebäude um bis zu 90 %.
Sie ist effizient, waschbar (bis 60 °C) und beständig gegen Ausbleichen.

Technische Daten
- **Aufnahmefähigkeit:** 3,5 l/m oder 800 g trockener Schmutz
- **Unterlage:** Nitrilgummi
- **Stärke:** 9 mm



Maße mm	schwarz-metallic Bestell-Nr.	schwarz-blau Bestell-Nr.	COBA €
600x 850	3422914	3422917	85,20
850x1500	3422915	3422918	176,60
1150x1750	3422916	3422919	270,90

(RG 0191)

Schmutzfangmatte Cosmo

Diese Matte ist sehr robust, feuerfest und geeignet
für hochfrequentierte Eingangsbereiche.

- Fasern schützen Fußboden vor Schmutz und Nässe
- **Mattenrücken:** aus Vinyl, rutschfest
- **UV- und temperaturbeständig:** von 0° bis 60° C

Technische Daten
- **Material:** Polyamid
- **Materialstärke:** 8 mm

Maße BxL m	schwarz-grau Bestell-Nr.	grau-blau Bestell-Nr.	grau-braun Bestell-Nr.	grau-beige Bestell-Nr.	COBA €
0,6x0,85	3429146	3429149	3429152	3429155	64,80
0,9x1,5	3429147	3429150	3429153	3429156	136,00
1,3±2	3429148	3429151	3429154	3429157	245,70

(RG 0191)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ringmatte

COBA europe

Diese Ringmatte dient zur Aufnahme von grobem Schmutz in anspruchsvoller Umgebung.

- **Rutschsicherheit:** angehobene Oberfläche für gesteigerte Rutschsicherheit
- **Ausstattung:** Schmutz wird von der durchbrochenen Oberfläche aufgenommen

Technische Daten
- **Material:** Gummi
- **Rutschhemmung:** R10 nach EN 13552
- **Materialstärke:** 17/23 mm
- **Gewicht:** 12 kg/m²


Oberfläche ①


Oberfläche ②–⑤

Oberfläche	Maße m	Farbe	Materialstärke mm	Bestell-Nr.	COBA europe €
①	1,0x1,5	schwarz	17	3429158	82,20
②	0,4x0,6	schwarz	23	3429159	25,20
③	0,6x0,8	schwarz	23	3429160	42,10
④	0,8x1,2	schwarz	23	3429161	69,50
⑤	1,0x1,5	schwarz	23	3429162	71,60

(RG 0191)

Kokosmatte

Diese Kokosmatten werden in Mattenrahmen oder als Schmutzfangmatte verwendet.

Technische Daten
- **Material:** Kokos
- **Materialstärke:** 17 mm
- **Gewicht:** 3,0 kg/m²

Maße m	Farbe	Bestell-Nr.	COBA europe €/lfd. M.
1	schwarz	3429163	111,80
2	schwarz	3429164	209,10
1	grau	3429165	111,80
2	grau	3429166	209,10
1	braun	3429167	74,90
2	braun	3429168	136,00

(RG 0191)

Schmutzfangmatte Vyna-Plush

Diese Schmutzfangmatte ist ein ökonomischer und zuverlässiger Allrounder für die Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit.

- **Flormaterial:** 100 % Polypropylen, gemustert
- **Mattenrücken:** PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend

schwarz/grau

Technische Daten
- **Florhöhe:** 4 mm
- **Materialstärke:** 7 mm
- **Gewicht:** 2,6 kg/m²
- **Max. Rollenlänge:** 25 m

schwarz-braun

schwarz-blau


schwarz-rot

Maße BxL m	schwarz-grau Bestell-Nr.	schwarz-braun Bestell-Nr.	schwarz-blau Bestell-Nr.	schwarz-rot Bestell-Nr.	COBA europe €
0,6x0,9	3429169	3429175	3429181	3429187	38,70
0,9x1,2	3429170	3429176	3429182	3429188	60,50
0,9x1,5	3429171	3429177	3429183	3429189	72,40
0,9 m x lfd. M.	3429172	3429178	3429184	3429190	51,40
1,2x1,8	3429173	3429179	3429185	3429191	106,10
1,2 m x lfd. M.	3429174	3429180	3429186	3429192	63,80

(RG 0191)

Eazycare Design

Diese Logomatten eignen sich für wenig bis hochfrequentierte Eingangsbereiche, in denen ein individueller und repräsentativer erster Eindruck vermittelt werden soll.

- **Material:** hochwertiger PET-Flor mit hoher Schmutzaufnahmekapazität. Feuchtigkeit perlt ab, und Geruchsbildung wird vermieden. Sehr gute Farbbeständigkeit und Lebensdauer. Pflegeleicht und bis 60 °C waschbar
- **Unterseite:** Nitrilgummi, strapazierfähig und rutschfest
- **Stärke:** 8 mm
- **Gewicht:** 2,6 kg/m²

Farbbeispiele:

black


Dark Ash

Grey Ash

Innenbereich

Schwer entflammbar

Nässeaufnahme

Maßanfertigung

Waschbar

miltex

Maße cm	Bestell-Nr.	miltex €/St.
60x 85	3422967	103,50
85x150	3422968	235,40
115x180	3422969	376,00
115x240	3422970	497,50

(RG 0325)

Info

60 Standardfarben für Ihre individuelle Logo-Gestaltung.
Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten Farbton an.

Schmutzfangmatte Eazycare Aqua

Diese Schmutzfangmatten eignen sich besonders für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr. Die Matten sind vollsynthetisch und sorgen für einen sauberen und trockenen Boden. Der Belag unter den Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt.

- Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
- Schnell trocknend und geruchsfrei
- **Material:** langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig
- **Materialstärke:** 9 mm
- **Gewicht**: 3 kg/m²
- **Zuschnitte ab 2 lfd. M.**

Innenbereich

Nässeaufnahme

Lichtecht

Standardgrößen und Rollenware

miltex

braun

grau

rot

blau

Matten mm	VE	braun Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	miltex €/St.
600x 900	2	1845541	1845495	3422971	3422975	33,20
900x1500	1	1845542	1845496	3422972	3422976	67,40
1200x1800	1	1845543	1845539	3422973	3422977	102,70
1200x2400	1	1845544	1845540	3422974	3422978	133,40

(RG 0325)

Rollenware	VE/min.	braun Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	miltex €/lfd. M.
900 mm x max. 18,3 m	2	1845545	1845548	3422979	3422982	59,80
1200 mm x max. 18,3 m	2	1845546	1845549	3422980	3422983	73,00
1800 mm x max. 18,3 m	2	1845547	1845550	3422981	3422984	113,80

(RG 0325)

Wir schneiden jede Länge ab 2 m zu.
Rollenware, Randanbringung inklusive.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schmutzfangmatte Eazycare Style

Diese Schmutzfangmatten eignen sich dank der ölbeständigen Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität für viele Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Tankstellen und Industrie.

- **Material:** Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken
- **Oberfläche:** geschlossen
- Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig
- Antistatische Wirkung
- Bedruckbar
- Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
- **Rutschfest:** 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken
- Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
- **Stärke:** 13 mm
- **Gewicht:** 3,2 kg/m²
- **Reinigung:** waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen

NEU

miltex

Innenbereich | Schwer entflammbar | Waschbar

Geringe Abnutzung | Große Farbauswahl | Standardgrößen

Farbvielfalt

RAL 1002	RAL 3015	RAL 4005	RAL 5011	RAL 5024
RAL 6011	RAL 6020	RAL 7012	RAL 7032	RAL 9005

pastellblau

kieselgrau

Maße cm	RAL 1002 sandbeige Bestell-Nr.	RAL 3015 hellrosa Bestell-Nr.	RAL 4005 blaulila Bestell-Nr.	RAL 7012 basaltgrau Bestell-Nr.	RAL 7032 kieselgrau Bestell-Nr.	RAL 9005 tiefschwarz Bestell-Nr.	RAL 5011 stahlblau Bestell-Nr.	RAL 5024 pastellblau Bestell-Nr.	RAL 6011 resedagrün Bestell-Nr.	RAL 6020 chromoxid-grün Bestell-Nr.	miltex €/St.
60x85	3422985	3422991	3422997	3423003	3423009	3423015	3423021	3423027	3423033	3423039	81,60
75x85	3422986	3422992	3422998	3423004	3423010	3423016	3423022	3423028	3423034	3423040	100,80
80x120	3422987	3422993	3422999	3423005	3423011	3423017	3423023	3423029	3423035	3423041	146,30
85x150	3422988	3422994	3423000	3423006	3423012	3423018	3423024	3423030	3423036	3423042	191,60
85x300	3422989	3422995	3423001	3423007	3423013	3423019	3423025	3423031	3423037	3423043	371,80
120x200	3422990	3422996	3423002	3423008	3423014	3423020	3423026	3423032	3423038	3423044	351,20

(RG 0325)

Wussten Sie schon ...?

Bodenschutzmatten in verschiedenen Ausführungen finden Sie auf Seite 9/61.



Schmutzfangmatte Eazycare Color

Diese Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr. Durch ihre große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität wird die Matte hohen Ansprüchen gerecht.

- **Material:** 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor
- Farb- und lichtecht, UV-beständig
- **Rückseite:** extrem rutschfest und strapazierfähig
- **Reinigung:** waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen

Innenbereich · Waschbar · Nässeaufnahme · Standardgrößen

miltex

mit großer Schmutzaufnahmekapazität

waschbar bis 30 °C

verschleißfester und robuster Polyamid-Flor

grau

blau

rot

grün

beige

schwarz

braun

lila

königsblau

orange

Maße cm	VE	grau Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	beige Bestell-Nr.	schwarz Bestell-Nr.	braun Bestell-Nr.	lila Bestell-Nr.	königsblau Bestell-Nr.	orange Bestell-Nr.	miltex €/St.
40x 60*	2	2125618	2125619	3429195	3429199	2125620	3429204	3429208	3423064	3429212	3429216	21,50
60x 90	1	2125621	2125622	3429196	3429200	2125623	3429205	3429209	3423065	3429213	3429217	36,20
91x150	1	2125624	2125625	3429197	3429201	2125626	3429206	3429210	3423066	3429214	3429218	69,90
120x180	1	3429193	3429194	3429198	3429202	3429203	3429207	3429211	3423067	3429215	3429219	105,10

* VE = 2 Stück

(RG 0325)

Schmutzfangmatte Eazycare Zone

Die Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche.

- Große Schmutz- und Feuchtigkeitaufnahmefähigkeit
- **Mit 3 Funktionszonen:** Aufnahme von Grobschmutz, Feinschmutz, Nässe und Feuchtigkeit
- **Purofin-Rücken:** verschleißfest und robust
- **Nachhaltig:** frei von PVC und Vinyl-Phthalate
- **Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme:** 2,7 l/m²

Technische Daten:
- **Material:** 100 % Polypropylen auf Purofin-Rücken
- **Materialstärke:** 8 mm
- **Gewicht:** 2,9 kg/m²



Innenbereich · Nässeaufnahme · Geringe Abnutzung · Grobschmutz

miltex



Maße cm	schwarz Bestell-Nr.	grau-schwarz Bestell-Nr.	miltex €
67x150	3423076	3423078	65,10
90x150	3423077	3423079	82,80

(RG 0325)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bodenmarkierungsgerät

Dieses Markierungsgerät dient dem Kennzeichnen innerbetrieblicher Verkehrswege.

- Gemäß Arbeitsstättenverordnung
- **Rollenbreite:** 50 bis 75 mm
- Geeignet für trockenen, fett- und staubfreien Untergrund
- Mit vormontierter Walze



Bestell-Nr.	dancop € €
3423080	168,90

(RG 0229)

Bodenmarkierungsband

Diese Bänder sind passend zum Bodenmarkierungsgerät.

- Wasserfest
- Mit nicht-korrosivem, beständigem Kautschuk-Kleber



Abb.	Ausführung	Farbe	Stärke mm	Breite mm	Länge m	VE	Bestell-Nr.	dancop €/VE
①	PVC, laminiert	gelb	0,16	50	33,0	5	3423081	64,00
①	PVC, laminiert	gelb	0,16	75	33,0	5	3423082	95,90
②	PVC, laminiert	gelb-schwarz	0,2	50	33,0	5	3423083	95,90
②	PVC, laminiert	gelb-schwarz	0,2	75	33,0	5	3423084	138,50
③	Metall	gelb	0,7	100	1,5	1	3423085	26,70
④	Metall	gelb	0,7	100	6,0	1	3423086	90,50

(RG 0229)

Boden-Markierungsband für Außen- und Innenbereich

COBA europe

Mit diesem Boden-Markierungsband ist eine einfache und schnelle Kennzeichnung möglich.

- **PVC-Klebeband**
- **Einsatz:** Markierung auf Fußböden, für Industrie und Freizeit
- **Farbkombinationen für Gefahrenbereiche:** gelb-schwarz, weiß-rot, weiß-grün

Maße BxL	Farben	Bestell-Nr.	COBA europe €/Rolle
50 mm x 33 m	gelb-schwarz	3429220	27,30
50 mm x 33 m	weiß-grün	3423088	27,30
50 mm x 33 m	weiß-rot	3423089	27,30

(RG 0192)

Anti-Rutsch-Klebeband

Dieses Anti-Rutsch-Klebeband ist vielseitig einsetzbar.
Es gibt zusätzlichen Halt bei glatten Oberflächen.

- **Klebeband mit rauer Oberfläche:** rutschfest, widerstandsfähig, einfach zu verkleben
- **Rutschhemmung:** Kategorie R13 gemäß EN 13552
- **Einsatz:** Markierung auf Fußböden, Leitern, Stufen, Rampen, Wegen, in Eingangsbereichen, Ladezonen, vor Maschinen, an Fahrzeugen und auf Booten
- **Transparente Ausführung:** „unsichtbare" Verlegung auf Fliesen

Maße BxL	Farben	Bestell-Nr.	COBA europe €/Rolle
25 mm x 18,3 m	schwarz	3429221	35,50
50 mm x 18,3 m	schwarz	3429222	47,80
50 mm x 18,3 m	schwarz-gelb	3423092	69,80
50 mm x 18,3 m	rot-weiß	3423093	71,60
50 mm x 18,3 m	gelb	3423094	71,60
50 mm x 18,3 m	transparent	3423095	71,60
102 mm x 18,3 m	schwarz	3429223	80,20
152 mm x 18,3 m	schwarz	3429224	116,40

(RG 0192)

Linien-Markierfarbe COBAline

Diese Markierfarbe ist abriebfest. Sie hat eine überzeugende Deckkraft, auch bei hoher Beanspruchung.

Eigenschaften
- Schnell trocknend im Innen- und Außenbereich
- Für Beton, Asphalt, Holz, Verbundstoffe
- FCKW-freies Aerosol
- **Spraydosen-Inhalt:** 750 ml
- **VE:** 6 Dosen

3 Ausführungen
- **Typ A:** Markierungen mit einer Haltbarkeit von 4 bis 6 Wochen, Entfernung mit Bürste und Wasser
- **Typ B:** Markierungen mit einer Haltbarkeit von 3 Monaten
- **Typ C:** dauerhafte Markierungen

Farben	VE	Typ A Bestell-Nr.	Typ B Bestell-Nr.	Typ C Bestell-Nr.	COBA europe €/VE
gelb	6	3423098	3423105	3423112	89,90
weiß	6	3423099	3423106	3423113	89,90
schwarz	6	3423100	3423107	3423114	89,90
blau	6	3423101	3423108	3423115	89,90
rot	6	3423102	3423109	3423116	89,90
grün	6	3423103	3423110	3423117	89,90
orange	6	3423104	3423111	3423118	89,90

(RG 0192)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handapplikator COBAline

Dieser Handapplikator eignet sich für die Freihand-Markierung oder die Markierung mit Schablonen.

- Solide Ausführung
- **Saubere Verarbeitung:** jeweils 1 Spraydose à 750 ml

Bestell-Nr.	€
3423119	72,10

(RG 0192)

Bodenmarkierer COBAline

Dieser stabiler Markierwagen eignet sich für die schnelle Markierung.

- Für jeweils 1 Spraydose à 750 ml (Lieferung ohne Spraydose)
- Platzsparend verstaubar
- Einfache Handhabung

Lieferung ohne Spraydose

Bestell-Nr.	€
3423120	211,20

(RG 0192)

Markierungsgerät New Perfekt Striper

Mit diesem Markierungsgerät ist eine kostengünstige und einfache Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Betriebsstraßen, Parkplätzen etc. möglich.

Hinweis:
Innerbetriebliche Verkehrswege müssen gemäß Arbeitsstättenverordnung § 17 gekennzeichnet sein.

Eigenschaften
- **Bedienungsfreundlich:** Sprühauslöser im Fahrgriff
- **Exakte Markierung:** patentierte Spezialdüse in der Spraydose
- **Strichbreiten-Verstellung:** stufenlos von 30 bis 100 mm
- **Griff:** auch einzeln als Markierstab nutzbar

Lieferumfang:
1 Markiergerät, 1 regulierbarer Richtungspfeil, integrierte Beschwerung im Frontteil, 1 Metall-Windschutz, 3 Dosenhalter, 1 Side Striper rechts am Gerät montiert (für wand- und maschinennahe Markierung), 1 Schlagschnur (Länge 15 m), 1 Dose Markierpulver in blau (100 g)

Bestell-Nr.	€
1458671	156,00

(RG 0481)

Boden-Markierspray Traffic Paint, 500 ml

Dieses Boden-Markierspray wird für die Markiergeräte New Super Striper grün und Perfekt Striper silber verwendet.

- Kräftige Farbe mit umweltfreundlicher Zusammensetzung
- **Reichweite pro Dose:** ca. 50 m
- **Frei von:** Toluol, Cadmium, Blei

Farben	VE	Bestell-Nr.	€/St.
gelb	12	2178977	17,00
weiß	12	2194850	17,00
grau (zum Überdecken alter Farben)	12	3279046 NEU	17,10

(RG 0480)

Baustellenmarkierspray t-a-c extra

Einsatzgebiete dieses Baustellenmarkiersprays sind Asphaltarbeiten, Versorgungsstraßen, Aufbrüche, Rohr- und Leitungsverläufe, Vermessungspunkte, Unfallaufnahmen etc.

- Markierer auf Lösungsmittelbasis
- **Leicht zu bedienen:** sauberes Farbspray mit regelmäßigen Sprühausstößen
- Ergonomische Kappe
- **Markiert auf jeder Oberfläche:** Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz, Erde etc.
- Abriebfest und wetterbeständig

Farbe	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/St.
gelb	500	12	2613728	8,00
rot-fluoreszierend	500	12	2613731	8,00
blau-fluoreszierend	500	12	2613732	8,00
orange-fluoreszierend	500	12	2613733	8,00
grün-fluoreszierend	500	12	2613734	8,00
pink-fluoreszierend	500	12	2613730	8,00
weiß	500	12	2613727	8,00
schwarz	500	12	3279043 NEU	6,90

(RG 0480)

Markierstock für Markierspray

NEU

E-COLL

Dieser Markierstock hat einen ergonomisch geformten Handgriff.

- Für einfache Kennzeichnungen von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Parkplätzen etc.
- **Farbe:** silber/schwarz

Bestell-Nr.	E-COLL €
3158763	53,30

(RG 0656)

Markierspray PRO

NEU

E-COLL

Dieses Markierspray ist vielseitig einsetzbar mit einem 360°-Ventil.

- Haltbarkeit der Markierung mehr als 6 Monate – je nach Witterung
- Sehr gute Sichtbarkeit
- Schnelle Trocknung
- Durch die Sicherheitskappe wird unbeabsichtigtes Sprühen verhindert sowie Beschädigungen des Ventils vermieden

Farbe	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	E-COLL €/St.
blau	500	12	2760508	6,30
gelb	500	12	2760505	6,30
grün	500	12	2760506	6,30
orange	500	12	2760507	6,30
pink	500	12	2760504	6,30
rot	500	12	2760503	6,30
weiß	500	12	2760509	6,30

(RG 0480)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schablonensatz für Bodenmarkierung

Dieser Schablonensatz besteht aus 59 Ziffern und Buchstaben, Pfeilkopf, Pfeilkörper (Gerade), Pfeilkörper (L-Form).

- Geeignet für Markierungsarbeiten
- Wiederverwendbar
- **Material:** Hart-PVC

Größe mm	VE	Bestell-Nr.	€/Satz
150	1/1	1755570	303,30

(RG 0512)

Sicherheitskennzeichen

Diese Sicherheitskennzeichen dienen der Markierung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen.

- Selbstklebend
- **Zur Anbringung auf Böden im Innenbereich:** z. B. im Lager, Distributionszentren, Produktion
- Abriebfest und strapazierfähig
- Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- VE = 1 Stück

① Rauchen verboten, P002 nach ISO 7010

② Gehörschutz benutzen, M003 nach ISO 7010

③ Zutritt verboten, D-P006 nach DIN 4844-2

④ Fußgängerweg benutzen, M024 nach ISO 7010

⑤ Für Fußgänger verboten, P004 nach ISO 7010

⑥ Fußschutz benutzen, M006 nach ISO 7010

⑦ Warnung vor Flurförderzeugen, W014 nach ISO 7010

⑧ Warnweste benutzen, M015 nach ISO 7010

Ausführung	Größe Ø mm	Bestell-Nr.	€
①	430	3423121	28,60
②	430	3423122	28,60
③	430	3423123	28,60
④	430	3423124	28,60
⑤	430	3423125	28,60
⑥	430	3423126	28,60
⑦	430 (Kantenlänge)	3423127	28,60
⑧	430	3423128	28,60

(RG 0248)

Sicherheitskennzeichen, ablösbar

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Sicherheitskennzeichen lassen sich rückstandsfrei abkleben. Sie dienen zur Anbringung auf Fußböden im Innenbereich

- Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- VE = 1 Stück

① Gesichtsschutz benutzen, M013 nach ISO 7010

② Maske benutzen, M016 nach ISO 7010

③ Hände waschen, M011 nach ISO 7010

④ Hände desinfizieren, nach ISO 7010

⑤ Handschutz benutzen, M009 nach ISO 7010

⑥ Abstand halten, nach ISO 7010

⑦ STOP, nach ISO 7010

Ausführung	Größe Ø mm	Bestell-Nr.	€
①	430	3423129	21,50
②	430	3423130	21,50
③	430	3423131	21,50
④	430	3423132	21,50
⑤	430	3423133	21,50
⑥	430	3423134	21,50
⑦	430	3423135	21,50

(RG 0247)

Stellplatz- und Bodenmarkierung

Diese Stellplatzmarkierungen dienen der Kennzeichnung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen.

- Selbstklebend
- Zur Anbringung auf Böden im Innenbereich
- Abriebfest und strapazierfähig
- Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9
- **Farbe:** RAL 1003 signalgelb
- VE = 10 Stück (Fuß: 5 Paar)

Ausführung	Maße BxHxL mm	Bestell-Nr.	€
① T	100x0,7x150	3423136	32,50
② Kreuz	150x0,7x150	3423137	36,60
③ L	100x0,7x100	3423138	26,30
④ Strich	50x0,7x150	3423139 NEU	12,10
⑤ Punkt	0,7Ø100	3423140	11,40
⑥ Pfeil	100x0,7x200	3423141	18,30
⑦ Füße	90x0,7x240	3423142	38,00

(RG 0248)

① Stellplatzmarkierung „T"

② Stellplatzmarkierung „Kreuz"

③ Stellplatzmarkierung „L"

④ Stellplatzmarkierung „Strich"

⑤ Stellplatzmarkierung „Punkt"

⑥ Stellplatzmarkierung „Pfeil"

⑦ Bodenmarkierung „Fußabdruck"

Bodenmarkierung, ablösbar

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Bodenmarkierungen sind selbstklebend und ablösbar. Sie eignen sich für Textil- und Kunststoffoberflächen.

- Streifenverklebung

Ausführung	Maße mm	VE	Bestell-Nr.	€
①	90x0,2x240	5 Paar	3423143	19,30
②	100x0,2x200	10 Stück	3423144	15,60
③	135x0,2x193	10 Stück	3423145	8,70

(RG 0247)

① + ② Gemäß ASR A1.5/1,2 Fußböden nach DIN 51130, Rutschhemmung R9, Farbe: signalgelb, ähnlich RAL 1003

③ Farbe: signalrot, ähnlich RAL 3001

Bodenfenster, ablösbar

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Bodenfenstermarkierung ist selbstklebend und ablösbar.

- Streifenverklebung
- **Farbe:** signalgelb, ähnlich RAL 1003
- **VE:** 10 Stück

Innenmaß mm	Außenmaß BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
DIN A4	401x0,4x314	3423146	65,70
DIN A5	314x0,4x252	3423147	57,00

(RG 0247)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

SafetyMarking®

SafetyMarking®

Diese Sicherheits-, Industrie- und Verkehrskennzeichnungen sind nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- Lang nachleuchtende Eigenschaften nach DIN 67510-1, Klasse C

Eigenschaften
- **Qualitätsschlüssel**
  Folie HI 150: selbstklebende Folie, langnachleuchtend
  Alu HI 150: Aluminium, langnachleuchtend

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen Auszug aus dem Verlagsprogramm.

Rettungsweg

Rettungsweg links
- ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Rettungsweg rechts/aufwärts bzw. abwärts
- ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

Größe BxH mm	Material	links Bestell-Nr.	€/St.	rechts Bestell-Nr.	€/St.	aufwärts Bestell-Nr.	€/St.	abwärts Bestell-Nr.	€/St.
300x150	Folie HI	2076146	11,40	1939252	11,40	2537957	11,70	2076143	11,40
300x150	Alu HI	2076157	14,70	1939257	14,70	2532695	15,10	2076156	14,70
400x200	Folie HI	1939254	19,00	1895515	19,00	2537958	19,40	2076144	19,00
400x200	Alu HI	1939255	20,90	1939253	20,90	2537956	23,60	2076145	20,90

(RG 0453)

Zusatzschild

Größe BxH mm	Material	Notausgang Bestell-Nr.	€/St.	EXIT Bestell-Nr.	€/St.	Notausstieg Bestell-Nr.	€/St.
300x105	Folie HI	1833030	10,60	1833039	12,30	1833033	9,80
300x105	Alu HI	1833031	14,70	1833040	14,70	1833034	15,10
400x140	Alu HI	1833032	19,10	–	–	–	–

(RG 0453)

Notausgang

Notausgang links
- ASR A1.3 E001
- DIN EN ISO 7010 E001

Notausgang rechts
- ASR A1.3 E002
- DIN EN ISO 7010 E002

Größe BxH mm	Material	links Bestell-Nr.	€/St.	rechts Bestell-Nr.	€/St.
150x150	Folie HI	2076234	9,30	2076230	9,30
150x150	Alu HI	2076154	12,30	2076153	12,30
200x200	Folie HI	2076235	11,70	2076231	11,70
200x200	Alu HI	2076233	11,50	2076232	11,50

(RG 0453)

Richtungsangabe aufwärts und abwärts

Diese Richtungsangabenzeichen werden nur in Verbindung mit einem weiteren Rettungszeichen verwendet.

Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr.	€/St.
150x150	Folie HI	2076223	9,30
150x150	Alu HI	2076155	12,30
200x200	Folie HI	2076222	11,70
200x200	Alu HI	2076221	11,50

(RG 0453)

Sammelstelle

Dieses Schild „Sammelstelle" ist nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- ASR A1.3 E007
- DIN EN ISO 7010 E007

Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr.	€/St.
400x400	Folie HI	2240313	43,20
400x400	Alu HI	2240257	56,50
600x600	Alu HI	2240254	86,50

(RG 0453)

Rettungsschild

Rettungsschild Notausstieg
- ASR A1.3 D-E019
- DIN/NORM:
  DIN 4844-2 D-E019

Rettungsschild Rettungsausstieg (Rettungsfenster)
- ASR A1.3 D-E017
- DIN/NORM:
  DIN EN ISO 7010 E017

Größe BxH mm	Material	Notausstieg Bestell-Nr.	€/St.	Rettungs-ausstieg Bestell-Nr.	€/St.
150x150	Folie HI	2537961	8,30	2537963	8,30
200x200	Folie HI	2537962	11,40	2537964	11,40
200x200	Alu HI	2537959	13,90	2537960	13,90

(RG 0453)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Rettungsschild „Notausgang“, mit Richtungspfeil

Diese Rettungsschilder sind nach nationalen und internationalen Vorschriften und Normen gekennzeichnet.

- Lang nachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4 Unterklasse C
- **Material:** Alu HI

Rettungsschilder „Notausgang links“ mit Richtungspfeil links abwärts/aufwärts
- ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen

Rettungsschilder „Notausgang rechts“ mit Richtungspfeil rechts abwärts/aufwärts
- ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen
- DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen

Größe BxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
300x150	Notausgang links mit Richtungspfeil links abwärts	2758942	14,80
300x150	Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts abwärts	2758941	14,80
300x150	Notausgang rechts mit Richtungspfeil rechts aufwärts	2758943	14,80
300x150	Notausgang links mit Richtungspfeil links aufwärts	2758944	14,80

(RG 0453)

Info

Qualitätsschlüssel:
Folie HI 150 = selbstklebende Folie, lang nachleuchtend.
Alu HI 150 = Aluminium, lang nachleuchtend.

Rettungsschild

① Erste Hilfe
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

② Notruftelefon
- ASR A1.3 E004
- DIN EN ISO 7010 E004
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

③ Notdusche
- ASR A1.3 E012
- DIN EN ISO 7010 E012
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

④ Augenspüleinrichtung
- ASR A1.3 E011
- DIN EN ISO 7010 E011
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

⑤ Verbandkasten
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Mit Zusatztext
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

⑥ Anleitung zur Ersten Hilfe
- Bei Unfällen (Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft)
- DGUV Information 204
- Nicht lang nachleuchtend

⑦ Krankentrage
- ASR A1.3 E013
- DIN EN ISO 7010 E013
- Lang nachleuchtend, DIN 67510-1

⑧+⑨ Erste Hilfe als Winkel-/Fahnenschild
- ASR A1.3 E003
- DIN EN ISO 7010 E003
- Lang nachleuchtend, DIN EN ISO 7010-1

① ②

③ ④ ⑤ ⑦

⑥

⑧

⑨

Aus-führung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr.	€/St.
①	150x150	Folie HI	2076212	9,30
①	200x200	Folie HI	1833000	11,70
①	200x200	Alu HI	1833001	11,60
②	150x150	Folie HI	2076219	9,30
②	200x200	Alu HI	2076220	13,40
③	200x200	Folie HI	2076215	11,70
③	200x200	Alu HI	2076216	13,40
④	150x150	Folie HI	2076217	9,40
④	200x200	Alu HI	2076218	13,40
⑤	200x300	Folie HI	1833036	18,20
⑤	200x300	Alu HI	1833037	21,40
⑥	400x560	Kunststoff	1833029	24,50
⑦	150x150	Folie HI	2240321	7,20
⑦	200x200	Folie HI	2240139	9,20
⑧	200x200	Alu HI	2076228	28,20
⑨	200x200	Alu HI	2076229	28,20

(RG 0453)

Brandschutzschild

⑩ Feuerlöscher
- ASR A1.3 F001
- DIN EN ISO 7010 F001
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑪ Löschschlauch
- ASR A1.3 F002
- DIN EN ISO 7010 F002
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑫ Brandmelder (manuell)
- ASR A1.3 F005
- DIN EN ISO 7010 F005
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑬ Notfall- und Alarmplan
- Material: Kunststoff (Hart-PVC)
- Witterungs-, UV-beständig
- Extrem schlagzäh
- Geeignet für die dauerhafte Kennzeichnung

⑭ Feuerlöscher als Winkelschild
- ASR A1.3 F001
- DIN EN ISO 7010 F001
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑮ Löschschlauch als Winkelschild
- ASR A1.3 F002
- DIN EN ISO 7010 F002
- Langnachleuchtend, DIN 67510-1

⑯ – ⑲ Aufzug im Brandfall nicht benutzen/Brandschutztür
- DIN 4066-D1

⑬

⑩ ⑪ ⑫



⑭

Aus-führung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr.	€/St.
⑩	100x100	Folie HI	2336396	6,90
⑩	150x150	Folie HI	2336406	9,40
⑩	200x200	Folie HI	2336407	11,90
⑩	150x150	Alu HI	2336403	12,40
⑩	200x200	Alu HI	2336404	11,70
⑪	150x150	Folie HI	2336408	9,40
⑪	200x200	Folie HI	2336409	11,90
⑪	200x200	Alu HI	2336405	11,70
⑫	150x150	Folie HI	2336397	9,40
⑫	200x200	Folie HI	2336398	11,90
⑬	600x400	Kunststoff	2336400	54,70
⑭	150x150	Alu HI	2336402	19,00
⑭	200x200	Alu HI	2336401	28,60
⑮	200x200	Alu HI	2336394	28,60
⑯	148x 52	Folie HI	2076203	12,40
⑯	148x 52	Alu	2076260	8,10
⑯	148x 52	Folie	2076182	3,30
⑯	297x105	Folie	2076204 NEU	13,70
⑰	297x105	Folie	2076181	7,50
⑱	297x105	Folie HI	2076138	14,40
⑱	297x105	Folie	2076180	7,50
⑲	297x105	Folie HI	2076139	14,40
⑲	297x105	Folie	2076179	6,00

(RG 0453)



⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Verbotsschild

① Rauchen verboten
- ASR A1.3 P002
- DIN EN ISO 7010 P002

② Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
- ASR A1.3 P003
- DIN EN ISO 7010 P003

③ Zutritt für Unbefugte verboten
- ASR A1.3 D-P006
- DIN 4844-2 D-P006

④ Mobilfunk verboten
- ASR A1.3 P013
- DIN EN ISO 7010 P013

⑤ Betreten der Fläche verboten
- ASR A1.3 P024
- DIN EN ISO 7010 P024

Ausführung	Größe Ø mm	Material	VE	Bestell-Nr.	€/VE
①	30	Folie	15 St./Bg.	2240234	11,40
①	50	Folie	6 St./Bg.	2240140	7,90
①	50	Folie HI	6 St./Bg.	2240232	10,10
①	100	Alu	1 St.	2240235	4,10
①	100	Folie	1 St.	2240301	2,40
①	100	Folie HI	1 St.	2240314	11,50
①	200	Alu	1 St.	2240138	7,00
①	200	Folie	1 St.	2240315	5,60
①	200	Folie HI	1 St.	2240233	18,60
①	315	Alu	1 St.	2240316	11,80
①	315	Folie	1 St.	2240302	10,30
②	100	Alu	1 St.	2076258	5,30
②	200	Alu	1 St.	1833008	9,20
②	200	Folie	1 St.	1833027	7,10
②	200	Folie HI	1 St.	2076137	18,60
②	315	Alu	1 St.	2076259	15,20
③	100	Folie	1 St.	2076177	3,00
③	200	Alu	1 St.	1833009	9,20
③	200	Folie	1 St.	1833028	7,90
④	200	Folie	1 St.	2076178	6,20
⑤	100	Folie	1 St.	2076148	3,60
⑤	200	Folie	1 St.	2076149	6,50

Bg. = Bogen (RG 0453)

Gebotsschild

⑥ Gehörschutz benutzen
- ASR A1.3 M003
- DIN EN ISO 7010 M003

⑦ Augenschutz benutzen
- ASR A1.3 M004
- DIN EN ISO 7010 M004

⑧ Schutzhelm benutzen
- ASR A1.3 M014
- DIN EN ISO 7010 M014

⑨ Gesichtsschutzschild benutzen
- ASR A1.3 M013
- DIN EN ISO 7010 M013

⑩ Fußschutz benutzen
- ASR A1.3 M008
- DIN EN ISO 7010 M008

⑪ Atemschutz benutzen
- ASR A1.3 M017
- DIN EN ISO 7010 M017

⑫ Handschutz benutzen
- ASR A1.3 M009
- DIN EN ISO 7010 M009

Ausführung	Größe Ø mm	Material	VE	Bestell-Nr.	€/VE
⑥	50	Folie	6 St./Bg.	2240323	9,40
⑥	100	Folie HI	1 St.	2240142	2,90
⑥	200	Alu	1 St.	2240255	9,10
⑥	200	Folie	1 St.	2223316	6,70
⑦	50	Folie	6 St./Bg.	2240317	9,40
⑦	100	Folie	1 St.	2240159	2,60
⑦	200	Alu	1 St.	2240256	9,10
⑦	200	Folie	1 St.	2240303	6,70
⑧	200	Folie	1 St.	2240305	6,70
⑧	200	Alu	1 St.	2240304	7,30
⑧	315	Alu	1 St.	2240167	16,20
⑨	200	Alu	1 St.	2240166	7,90
⑨	200	Folie	1 St.	2240141	6,40
⑩	200	Folie	1 St.	2076172	6,40
⑪	200	Folie	1 St.	2240322	6,40
⑫	100	Folie	1 St.	1939247	2,30
⑫	200	Alu	1 St.	2076253	7,20
⑫	200	Folie	1 St.	2076173	5,30

Bg. = Bogen (RG 0453)



Warnzeichen

① Allgemeines Warnzeichen
- ASR A1.3 W001
- DIN EN ISO 7010 W001

② Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
- ASR A1.3 W021
- DIN EN ISO 7010 W021

③ Warnung vor giftigen Stoffen
- ASR A1.3 W016
- DIN EN ISO 7010 W016

④ Warnung vor ätzenden Stoffen
- ASR A1.3 W023
- DIN EN ISO 7010 W023

⑤ Warnung vor gegenläufigen Rollen
- ASR A1.3 W025
- DIN EN ISO 7010 W025

⑥ Warnung vor elektrischer Spannung
- ASR A1.3 W012
- DIN EN ISO 7010 W012

⑦ Warnung vor Flurförderzeugen
- ASR A1.3 W014
- DIN EN ISO 7010 W014

⑧ Warnung „Vorsicht Flurförderzeuge"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W014

⑨ Warnung „Vorsicht Rutschgefahr"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W011
- DIN EN ISO 7010 W011

⑩ Warnung vor Handverletzungen
- ASR A1.3 W024
- DIN EN ISO 7010 W024

⑪ Warnung „Vorsicht Absturzgefahr"
- Mit Zusatztext
- ASR A1.3 W008
- DIN EN ISO 7010 W008

⑫ Warnung vor heißer Oberfläche
- ASR A1.3 W017
- DIN EN ISO 7010 W017

Info

Qualitätsschlüssel:
Folie = selbstklebende Folie.
Alu = Aluminium

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑩ ⑫ ⑧ ⑨ ⑪

Ausführung	Größe SL mm	Material	VE	Bestell-Nr.	€/VE
①	25	Folie	44 St./Bg.	2076184	17,70
①	50	Folie	10 St./Bg.	2076185	13,30
①	100	Folie	1 St.	2076166	4,00
①	200	Folie	1 St.	2076167	5,00
①	200	Alu	1 St.	2076244 NEU	7,40
②	100	Folie	1 St.	2076162	3,10
②	200	Alu	1 St.	2076237	10,30
③	100	Folie	1 St.	2076163	4,60
③	200	Folie	1 St.	1833017	7,70
③	200	Alu	1 St.	2076238	8,80
④	100	Folie	1 St.	2240237	3,10
④	200	Folie	1 St.	2240238	4,00
④	200	Alu	1 St.	2240240	10,40
⑤	100	Alu	1 St.	2076248	4,80
⑤	100	Folie	1 St.	2076211	3,60
⑥	15	Folie	500 St./Rolle	2076195	31,40
⑥	25	Folie	44 St./Bg.	2076183	17,70
⑥	25	Folie	500 St./Rolle	2076196	81,20
⑥	50	Folie	500 St./Rolle	2076141	108,20
⑥	100	Folie	1 St.	1833019	1,90
⑥	100	Alu	1 St.	2076242	4,70

(RG 0453)

Bg. = Bogen

Ausführung	Größe SL mm	Material	VE	Bestell-Nr.	€/VE
⑥	100	Folie	500 St./Rolle	3423148 NEU	181,30
⑥	200	Alu	1 St.	2076243	9,00
⑥	200	Folie	1 St.	1833020	5,00
⑦	200	Folie	1 St.	2240318	7,70
⑦	315	Alu	1 St.	2240319	15,80
⑦	400	Alu	1 St.	2240236	24,20
⑧	262x371	Alu	1 St.	2240241	28,20
⑧	522x742	Alu	1 St.	2240239	99,00
⑨	262x371	Alu	1 St.	2240097	25,40
⑩	25	Folie	44 St./Bg.	2076188	17,70
⑩	50	Folie	10 St./Bg.	2076189	10,90
⑩	100	Alu	1 St.	2076246	4,80
⑩	100	Folie	1 St.	2076169	3,60
⑩	200	Alu	1 St.	2076247	8,80
⑩	200	Folie	1 St.	2076170	6,10
⑪	262x371	Alu	1 St.	2240127 NEU	26,00
⑫	25	Folie	44 St./Bg.	2076186	16,60
⑫	50	Folie	10 St./Bg.	2076187	10,30
⑫	100	Alu	1 St.	2076245	4,30
⑫	100	Folie	1 St.	2076168	2,40

(RG 0453)

Einhand-Türwächter

NEU

Diese Türwächter sichern Notausgänge und verfügen über einen akustischen Alarm.

- Beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der Türwächter automatisch nach unten, ein Daueralarm ertönt, der nur durch eine berechtigte Person mit Hilfe des Geräteschlüssels deaktiviert werden kann. Berechtigte Personen benutzen nicht die Türklinke, sondern sie öffnen die Tür mit dem Schlüssel, ohne einen Alarm auszulösen
- **Eignung:** DIN rechts und DIN links Türen
- Sabotagesicher
- **Verschluss:** Profilhalbzylinder
- **Alarm:** 95 db/1 m
- **Stromversorgung:** 9V-Blockbatterie

Voralarm-Modul:
Der Türwächter besitzt einen Alarm der vermitteln soll, dass die Tür nur im Notfall zu benutzen ist. Mit Loslassen verstummt dieser, da sonst der Hauptalarm ausgelöst wird.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
ohne Voralarm-Modul	52x76,5x175	3423149	460,40
mit Voralarm-Modul	52x76,5x175	3423150	514,00

(RG 0736)

mit Voralarm-Modul

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Parkplatz-Reservierungs- und Halteverbotschild

Diese Parkplatz- und Halteverbotschilder sind witterungsbeständig.

- Aluminium geprägt
- Mit kratzfester Einbrennlackierung

Info

Parkplatzbegrenzungen und Einschlagpfosten sind auf Anfrage bestellbar.

Parkplatzschild im Kennzeichenformat

①

②



⑤

④

③

⑥

Ausführung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr.	€
①	520x110	Alu geprägt	1833014	13,40
②	520x110	Alu geprägt	1833013	13,40
③	520x110	Alu geprägt	1833012	13,40
④	520x110	Alu geprägt	2076161	13,40
⑤	520x110	Alu geprägt	2076140	13,40
⑥	520x110	Alu geprägt	1833015	13,40

(RG 0453)

Parkplatzschild im Hochformat

⑦

⑧

⑨

Ausführung	Größe BxH mm	Material	Bestell-Nr.	€
⑦	250x400	Kunststoff	2076198	16,90
⑦	400x600	Alu geprägt	2076262	45,20
⑧	250x400	Kunststoff	2076197	16,60
⑧	400x600	Alu geprägt	2076261	44,10
⑨	250x400	Kunststoff	2076199	16,60
⑨	400x600	Alu geprägt	2076263	37,10
⑨	400x600	Alu 2 mm	2076201	70,90

(RG 0453)

Halteverbotschild

⑩

⑪

⑫

⑬

Ausführung	Größe BxH mm	Bestell-Nr.	€
⑩	400x250	1833011	15,20
⑪	600x400	1833010	47,30

(RG 0453)

Ausführung	Größe BxH mm	Bestell-Nr.	€
⑫	600x400	2076265	47,30
⑬	600x400	2076264	47,30

(RG 0453)

Verkehrsspiegel

Diese Verkehrsspiegel erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr und auf Betriebsgeländen. Sie sind mit einer Reflexfolie zur besseren Erkennung bei schlechter Witterung oder Dunkelheit ausgestattet.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- UV-beständig
- TÜV- und Windlast-zertifiziert
- Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h)
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur optimalen, exakten Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten

Eisfreie Ausführung
- Mit INOX-Spiegelfläche


eisfrei

Acryl

Acryl

Ausführung	Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Acryl	600x400	9–15	5,0	2240209	342,00
Acryl	800x600	15–22	8,8	2240210 +	455,30
Acryl	1000x800	22–27	12,0	2240211 +	609,80
Acryl	Ø 600	9–15	5,2	2240212 +	350,20
Acryl	Ø 800	15–22	7,6	2240213 +	542,80
eisfrei	600x400	9–15	10,1	2759656	885,80
eisfrei	800x600	15–22	17,3	2759657	1.089,00
eisfrei	Ø 600	9–15	12,2	2759658 +	983,70
eisfrei	Ø 800	15–22	14,8	2759659 +	1.065,00

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Panorama-Verkehrsspiegel

Dieser Panorama-Verkehrsspiegel bietet erhöhte Sicherheit durch 180 Grad Weitwinkel.

Vorteile
- Polycarbonat, 6 mm stark, robust und UV-beständig
- Fluoreszierende Reflexfolie in gelb-grün zur optimalen Erkennbarkeit
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, im Lieferumfang enthalten

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Ø 600	15–22	9,1	2240191 +	593,30

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Standard-Verkehrsspiegel

Dieser Verkehrsspiegel ist für vielseitige Einsatzzwecke geeignet, z. B. auf Industriegeländen, in Einkaufszentren, auf Fahrwegen und in Tiefgaragen.

Vorteile
- Mit rot-weißer Reflexfolie für ein vermindertes Unfallrisiko bei Dunkelheit oder schlechter Witterung
- Windlast-geprüft bis Windstärke 12 (Orkan 117 km/h)
- **Befestigung:** Halterung mit 2 Fixpunkten, zur Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50–85 mm), im Lieferumfang enthalten

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
600x400	9–15	10	2240219	323,40
800x600	15–22	15	2240220	395,50
1000x800	22–27	21	2240221 +	538,70

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Industriespiegel Check Point

Dieser Industriespiegel eignet sich zur Kontrolle von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sowie zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, in Anlehnung an BGV A 8, mit gelb-schwarzer Warnmarkierung.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Stabiler Rahmen
- **Befestigung:** Standardhalterung im Lieferumfang enthalten

4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung oder 2-Punkt-Fixierung als Zubehör erhältlich.



Standard-Halterung

4-Punkt-Halterung (Zubehör)



2-Punkt-Fixierung (Zubehör)

Ausführung	Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Industriespiegel	300x500	5–7	2,8	2240185	299,70
Industriespiegel	400x600	7–12	3,8	2240186	294,60
Industriespiegel	600x900	12–25	7,8	2240187 +	558,30
Halter für Wand- und Pfostenmontage: 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung	–	–	–	2240181	132,90
Halter für Wand- und Pfostenmontage: 2-Punkt-Fixierung	–	–	–	2240182	53,60

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Industriespiegel Check Mirror

Dieser Industriespiegel wird speziell zur Überwachung von Produktionslinien benutzt.

Vorteile
- **Vergrößerungseffekt:** die Wölbung vergrößert optisch das Produkt auf der Produktionslinie
- **Vermeidung von „toten Winkeln":** Rückwandplatte für eine höhere Stabilität
- **Befestigung:** Halterung mit verstellbarem Teleskoparm (300–500 mm)

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
300x500	1	1,5	2240192	234,80
400x600	1	2,4	2240193	270,90
600x900	1	4,0	2240194 +	562,40

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Weitwinkelspiegel Transpo

Dieser Weitwinkelspiegel sorgt für ein größeres Sichtfeld und einen guten Überblick über die Verkehrswege in Produktionsstätten.

Vorteile
- Robuste Ausführung
- Auch als Rückspiegel für Gabelstapler und selbstfahrende Baumaschinen geeignet

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Ø 250	1–2	1,8	2240179	144,20
Ø 450	1–2	3,6	2240180	200,90

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Beobachtungsspiegel

Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich zur Überwachung sowie zur Vermeidung von Unfällen und Diebstählen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
- Verstärkte Rückwandschale
- Auch im Außenbereich einsetzbar
- **Befestigung:** Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Ø 300	1–4	1,6	2240203	93,70
Ø 400	1–5	2,0	2240204	110,20
Ø 500	5–7	2,4	2240205	140,10
Ø 600	9–15	3,4	2240206	157,60
Ø 700	12–17	4,6	2240207	197,80
Ø 800	15–22	6,2	2240208 +	220,40

* empfohlene Richtwerte (RG 0407)

Beobachtungsspiegel, innen

Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich für die Überwachung von Verkaufsräumen und Produktionsstätten.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe
- **Befestigung:** Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Ø 300	1– 4	1,4	2240195	81,40
Ø 400	1– 5	1,4	2240196	85,50
400x600	1– 5	2,4	2240197	145,20
600x800	9–15	3,4	2240200	200,90
Ø 500	5– 7	1,6	2240198	109,20
Ø 600	9–15	1,6	2240199	144,20
Ø 700	12–17	2,8	2240201	168,90
Ø 800	15–22	4,0	2240202 +	198,80

* empfohlene Richtwerte (RG 0407)

Verkehrsspiegel

Dieser Verkehrsspiegel wird für den industriellen Bereich verwendet. Er eignet sich zur Überwachung von Verkehrswegen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- UV-resistent
- Mit stabilem Rahmen
- Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet
- Windlast-zertifiziert
- **Befestigung:** 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm)



Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Ø 500	5– 7	5,0	2240188	259,60
Ø 600	9–15	6,8	2240189	321,40
Ø 800	15–22	7,8	2240190 +	416,10
400x600	9–15	5,6	2240183	260,60
600x800	15–22	7,8	2240184	370,80

* empfohlene Richtwerte (RG 0407)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Panoramaspiegel, 360°

Dieser Panoramaspiegel ist effizient und platzsparend. Er wird für die Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern angewendet.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Brillantes Spiegelbild
- **Befestigung:** zur Wand- und Deckenbefestigung geeignet, vorgebohrte Löcher im Spiegelrand

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
600	16–20	1,4	2240173	141,10
800	21–30	2,5	2240174	215,30
900	30–40	2,7	2240175	233,80
1000	40–50	3,6	2240171	266,80
1250	50–60	7,0	2240172	454,20

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Panoramaspiegel, 180°

Dieser Panoramaspiegel eignet sich für das Sichern innerbetrieblicher Verkehrswege, speziell an Kreuzungen.

Vorteile
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute Bildwiedergabe
- **Befestigung:** vorgebohrte Löcher im Spiegelrand

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
600	10–15	0,8	2240177	90,60
800	15–20	1,5	2240178	143,20
1000	25–30	1,8	2240176	205,00

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

Panoramaspiegel, 90°

Dieser Panoramaspiegel eignet sich für das Sichern abknickender Verkehrswege. Direkt in der Ecke zweier aufeinanderstoßender Wege montiert, sichert der Spiegel diese bestmöglich und sorgt für einen fließenden Verkehr.

Vorteile:
- Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
- Gute Bildwiedergabe
- **Befestigung:** vorgebohrte Löcher im Spiegelrand

Spiegelgröße mm	Beobachtungsabstand ca.* m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
600	10–15	0,6	2240169	55,60
800	15–20	0,8	2240170	81,40
1000	25-30	1,0	2240168	97,90

* empfohlene Richtwerte

(RG 0407)

dancop

TÜV NORD Baumuster geprüft

Sicherheitsgeländer

Dieses Sicherheitsgeländer minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren.

- **Material:** massiver Stahl
- **Ausführung Innenbereich:** pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Ausführung Außenbereich:** pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb, zusätzlich verzinkt
- **Kombinierbare Längen:** 500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung. Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- **Pfosten:** mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln
- **Balken:** BxT 140x80 mm, inklusive Befestigungsmaterial
- **Einfache Montage:** Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können auf Anfrage erworben werden.

Zubehör

Wandhalterung für Sicherheitsgeländer

Diese Wandhalterung eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

- Verzinkt
- **Farbe:** pulverbeschichtet, ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Montage:** Wandbefestigung mithilfe von Schrauben und Dübeln. Die Balken werden zur Montage zwischen den Aufnahmelaschen fixiert
- **Lieferung:** ohne Befestigungsmaterial

Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
110x120x60	1,50	3423173	29,50

(RG 0228)



Einzelpfosten | Mittelpfosten | Eckpfosten 90° | Endpfosten

Ausführung	Maße	Gewicht kg	für den Innenbereich Bestell-Nr.	dancop €	für den Außenbereich Bestell-Nr.	dancop €
Balken	Länge 1000 mm	11,0	3423151	67,80	3423162	90,60
Balken	Länge 1200 mm	13,5	3423152	81,70	3423163	107,60
Balken	Länge 1350 mm	13,8	3423153	89,60	3423164	119,00
Balken	Länge 1500 mm	14,2	3423154	93,00	3423165	126,20
Endpfosten	Höhe 1000 mm	14,0	3423155	106,10	3423166	137,50
Endpfosten	Höhe 500 mm	8,0	3423156	73,50	3423167	95,90
Mittelpfosten	Höhe 1000 mm	15,0	3423157	110,70	3423168	145,70
Mittelpfosten	Höhe 500 mm	10,0	3423158	81,60	3423169	103,50
Eckpfosten	Höhe 1000 mm	15,7	3423159	110,70	3423170	156,00
Eckpfosten	Höhe 500 mm	10,0	3423160	81,60	3423171	104,00
Einzelpfosten	Höhe 1000 mm	12,6	3423161	129,80	3423172	106,10

(RG 0228)

Balken inkl. Befestigungsmaterial

Schwing- und Schiebetür

TÜV NORD Baumuster geprüft

Diese Schwing- und Schiebetüren werden in bestehende Systeme eingesetzt, bei Neuplanungen oder bei Einzelbedarf.

- **Material:** massiver Stahl, pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb
- **Ausführung Schiebetür:** max. Durchgangsbreite von 3000 mm bei 2 Stück
- **Ausführung Schwingtür:** automatische Schließung mit einer max. Durchgangsbreite von 850 mm
- **Pfosten:** mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln

Schwingtür

Schiebetür

Ausführung	Gesamtbreite mm	Durchgangsbreite max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	dancop €
Schwingtür	1070	850	33,2	3423174	473,30
Schiebetür	2760	1000	72,8	3423175	846,70
Schiebetür	3760	1500	86,3	3423176	949,10

(RG 0228)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schutzbügel

Diese Schutzbügel sichern und begrenzen Betriebswege und gefährdete Bereiche.

- **Rohr-Durchmesser:** 42,4 mm
- **Wandstärke:** 2 mm
- **Feuerverzinkt**
- **Auf Anfrage:** Ausführungen zum Einbetonieren
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Auf Anfrage:** andere Farben
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund

Abb.	Maße HxL mm	Gewicht kg	grundiert/ gelb Bestell-Nr.	€	gelb- schwarz Bestell-Nr.	€	feuer- verzinkt Bestell-Nr.	€
①	1000x1000	8,0	3423177	113,30	1756935	127,70	3423180	108,20
②	1000x1500	10,0	3423178	125,10	1756936	143,20	3423181	122,60
③	1000x2000	12,0	3423179	145,70	1756937	166,30	3423182	139,10

(RG 0361)

Schutzgeländer

Dieses Schutzgeländer sorgt für eine sichere Begrenzung von Betriebswegen und gefährdeten Bereichen.

- Variables Steck- und Schraubsystem.
- **Rohr-Durchmesser:** 42,4 mm
- **Wandstärke:** 2 mm
- **Feuerverzinkt**
- **Auf Anfrage:** Ausführungen zum Einbetonieren
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Auf Anfrage:** andere Farben
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund sowie Verbindungsbuchsen der Anfangs-, End- und Mittelstücke

Abb.	Ausführung	Maße HxL mm	Gewicht kg	grundiert/ gelb Bestell-Nr.	€	gelb- schwarz Bestell-Nr.	€	feuer- verzinkt Bestell-Nr.	€
④	Schutzgeländer Anfangs-/Endstück*	1000x500	4,5	3423183	107,60	1756938	122,60	3423189	107,60
⑤	Schutzgeländer Mittelstück*	1000x500	8,5	3423184	134,40	1756939	148,30	3423190	134,40
⑥	Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück	1000	4,0	3423185	59,30	1756940	72,20	3423191	59,30
⑦	Schutzgeländer 90°-Bogen, VE 2 Stück	200x200	1,6	3423186	55,40	1756943	68,30	3423192	55,40
(ohne Abb.)	Schutzgeländer gerade, VE 2 Stück	1500	6,0	3423187	72,80	1756941	87,70	3423193	72,80
(ohne Abb.)	Schutzgeländer 45°-Bogen, VE 2 Stück	200x200	1,6	3423188	55,40	1756942	68,30	3423194	55,40

* Inklusive Verbindungsbuchsen.

(RG 0361)

Schutzecke

Diese Schutzecken sichern Regalstützen in Eck- und Durchfahrtsbereichen. Auch als Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutz-Systeme sind die Schutzecken geeignet.

- **Ausführung:** nach BGR 234
- **Form:** U- und L-Form
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für die Bodenmontage auf Beton-Untergrund

Abb.	Ausführung	Maße HxL mm	Blechdicke	schwarz- gelb, einzeln Bestell-Nr.	€	schwarz- gelb, zweifach Bestell-Nr.	€/VE 2
⑧	U-Form	400x160/160	5	1756946	63,10	3423195	115,40
⑧	U-Form	800x160/160	5	2556291	127,70	3423196	225,60
⑧	U-Form	1200x160/160	6	2120936	190,60	–	–
⑨	L-Form	400x180/180	5	1756944	58,70	3423197	107,60
⑨	L-Form	800x180/180	5	1798597	122,60	3423198	206,00
⑨	L-Form	1200x180/180	6	1798598	182,80	–	–

(RG 0361)

Rammschutz-Bügel

Diese Rammschutz-Bügel bieten bestmögliche Sicherheit für Betriebsinventar wie Lager-Regale, Maschinen, Feuerlöscher, Stromkästen etc.

- **Rohr-Durchmesser:** 42,4 mm
- **Wandstärke:** 3,25 mm
- Zinkgrundiert
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund

①

②

③ Rammschutz-Bügel für Palettenregal-Durchgänge



Abb.	Ausführung	Maße HxL mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	Rammschutz-Bügel 90°	300x 350	6,5	1756917	106,10
②	Rammschutz-Bügel	300x 350	3,5	1756918	74,80
②	Rammschutz-Bügel	300x 750	4,5	1756919	88,90
②	Rammschutz-Bügel	300x1000	5,2	1756920	98,00
③	Rammschutz-Bügel für Regaldurchgänge	300x1250	6,0	1756921	110,20
ohne Abb.	Rammschutz-Bügel U-Form	300x 400	7,5	3423199	141,60
①	Rammschutz-Bügel 90°	600x 350	8,0	1756922	121,00
②	Rammschutz-Bügel	600x 350	5,5	1756923	84,50
②	Rammschutz-Bügel	600x 750	6,5	1756924	101,80
②	Rammschutz-Bügel	600x1000	7,2	1756925	110,20
③	Rammschutz-Bügel für Regaldurchgänge	600x1250	8,2	1756926	123,60
ohne Abb.	Rammschutz-Bügel U-Form	600x 400	10,0	3423200	159,70

(RG 0361)

Rammschutz-Balken

Diese Rammschutz-Balken sichern Regale und Schränke vor Anfahrschäden.

- Stoppt innerbetrieblich Transportgeräte
- Abstandhalter
- Ungehinderter Zugang zu Schutzbereichen
- **Rohr-Durchmesser:** 76 mm
- **Wandstärke:** 3,25 mm
- Zinkgrundiert
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund



④ ⑤ ⑥ ⑦

Abb.	Maße HxL mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
④	85x 400	3,8	1756927	90,10
⑤	85x 800	6,0	1756928	118,50
⑥	85x1200	8,5	1756929	135,40
⑦	85x600/600	8,5	2556286	162,20

(RG 0361)

Rammschutz-Poller

Diese Rammschutz-Poller schützen vor Anfahrschäden, besonders an Häuserecken.

- **Wahlweise:** zum Einbetonieren oder Verdübeln
- **Material:** Stahl
- **Rohr-Durchmesser:** ⑦ 159 mm, ⑧ 76 mm, ⑨ 273 mm
- **Wandstärke:** ⑦ 4,5 mm, ⑧ 3,25 mm, ⑨ 5 mm
- Zinkgrundiert
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung
- **Auf Anfrage:** weitere Farben und feuerverzinkte Ausführung
- **Montage:** im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund

⑦

⑧

⑨

Abb.	Ausführung	Maße H mm	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
⑧	zum Aufdübeln	1200	76	9,5	1519391	179,20
ohne Abb.	zum Einbetonieren	1600	159	10,5	1519392	166,30
ohne Abb.	zum Aufdübeln	1200	76	24,0	1756931	319,30
⑦	zum Einbetonieren	1600	159	30,0	1756933	306,40
ohne Abb.	zum Aufdübeln	1200	273	47,0	2556288	539,70
⑨	zum Einbetonieren	1600	273	57,0	2556289	527,90

(RG 0361)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rammschutzsystem, flexibel

Diese Rammschutz-Systeme verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück. Geeignet sind sie für den Innen- und den Außenbereich.

- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel

Weitere Vorteile
- Hohe Warnwirkung
- Einfache Montage, Lieferung erfolgt inklusive aller Befestigungen
- Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden

Flexibles Sicherheitsgeländer „Delta"
Reduziert Schäden an Fahrzeugen und Ware und minimiert Personenschäden.

- **Endlosbauweise:** Sonderzuschnitte kurzfristig lieferbar

Pfosten für flexibles Sicherheitsgeländer
- **Maße HxØ:** 1200x110 mm
- **Bodenplatte HxBxT:** 10x225x225 mm
- **Bohrlöcher Ø:** jeweils 16 mm

Lieferung: Inkl. Befestigungsmaterial.

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Endpfosten	8,0	3423201	148,80
Mittelpfosten	8,0	3423202	147,80
Eckpfosten 90°	8,0	3423203	147,80
T-Pfosten	8,0	3423204	149,40
Kreuzpfosten	8,0	3423205	150,40
Einzelpfosten	8,0	3423206	155,50

(RG 0228)

Holmensatz für flexibles Sicherheitsgeländer
- **Querschnitt:** Ø 63 mm
- **Lieferumfang:** 3 Holme/Satz

Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1510	4,5	3423207	147,30
individuell 350–1510	je m 3,0	3423208	113,80

(RG 0228)

Schwingtür Juliet

Die Schwingtür ist kombinierbar mit dem Sicherheitsgeländer „Delta".



- Besteht aus 3 Holmen
- Lässt sich bis zu 180° öffnen
- **Mit wartungsarmen hydraulischen Scharnieren:** schließt sich automatisch
- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel
- **Höhe:** 662 mm

Lieferung: Ohne Befestigungsmaterial.

Ausführung	Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
–	800	6,69	3423209 NEU	866,20
–	1000	6,69	3423210 NEU	872,90
–	1200	7,13	3423211 NEU	879,60
mit Rad	1500	9,27	3423212 NEU	968,70
mit Rad	1750	9,76	3423213 NEU	986,20
mit Rad	2000	10,26	3423214 NEU	1.004,00
individuell verstellbar	800–1200	13,0	3423215	1.105,00
individuell verstellbar	1201-2000	16,8	3423216	1.327,00

(RG 0228)

Pfosten für Schwingtür Juliet

- **Höhe:** 1200 mm
- **Durchmesser:** 110 mm

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Mittelpfosten	8,7	3423217	158,10
T-Pfosten 90°	8,7	3423218	158,60
Eckpfosten 90° links	8,7	3423219	158,10
Eckpfosten 90° rechts	8,7	3423220	158,10
Endpfosten	8,7	3423221	163,80

(RG 0228)

Wand- und Eckschutzprofil

MADE IN GERMANY

asecos

Zum Schutz von Transportwegen sind diese Wand- und Eckschutzprofile geeignet. Sie bieten zahlreiche Kombinationsvarianten.

- Zur Vorbeugung gegen Beschädigungen an Wänden, Pfeilern oder Ecken
- **Material:** Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
- **Warnfarbe:** gelb/schwarz
- **Lieferumfang:** Set mit 2 Profilen, inklusive Montagematerial

Wandschutzprofile auf einen Blick:



Hohe Schutzecken in Kombination mit breiten Wandschutzprofilen

Eckschutzprofil in Kombination mit schmalem Wandschutzprofil

Abb.	Ausführung	Maße LxHxT mm	Inhalt VE	gelb Bestell-Nr.	asecos €/St.	schwarz Bestell-Nr.	asecos €/St.
①	Wandprofil, schmal	500x125x 50	2	3423222	80,30	3423228	80,80
②	Wandprofil, schmal	1000x125x 50	2	3423223	116,40	3423229	115,40
③	Wandprofil, breit	500x250x 50	2	3423224	93,20	3423230	93,80
④	Wandprofil, breit	1000x250x 50	2	3423225	142,70	3423231	141,10
⑤	Eckprofi, schmal	250x250x125	2	3423226	84,50	3423232	84,90
⑥	Eckprofil, breit	250x500x125	2	3423227	104,50	3423233	105,10

(RG 0137)

Pfeilerschutzprofil

Dieses Pfeilerschutzprofil schützt Pfeiler, Stützen und Posten.

- **Material:** Polyethylen, hohe Stoßfestigkeit auch bei kälteren Temperaturen
- **Warnfarbe:** gelb/schwarz
- **Befestigung:** einfaches Stecksystem, mehrfach übereinander montierbar
- **Lieferumfang:** Set mit 2 Profilen, inklusive Montagematerial

Schutzprofil in 300x300 mm

für Pfeilermaße mm	Höhe mm	Maße LxHxT mm	Inhalt VE	gelb Bestell-Nr.	asecos €/St.	schwarz Bestell-Nr.	asecos €/St.
160x160	500	360x360x500	2	3423234	197,80	3423238	197,80
200x200	500	400x400x500	2	3423235	213,70	3423239	214,20
240x240	500	440x440x500	2	3423236	247,70	3423240	248,20
300x300	500	500x500x500	2	3423237	257,00	3423241	256,50

(RG 0137)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

dancop RAMBOWL

Rammschutz, aus Polyurethan

Zum Schutz und zur Absicherung von Mensch und Inventar ist dieser Rammschutz geeignet.

- Für den Innen- und Außenbereich
- Hochabriebfest und widerstandsfähig
- Hohe Stabilität durch Stahlarmierung
- Geeignet für die Lebensmittelindustrie
- Mit schwarzer und rot reflektierender Warnmarkierung

Rammschutz-Poller aus PU

- **Material:** Polyurethan mit Stahlarmierung
- **Farbe:** gelb
- **Rohr-Ø:** 90/159/273 mm

Maße Poller HxØ mm	Maße Bodenplatte LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
1000x 90	200x200x25	3423242	226,60
1000x159	250x250x25	3423243	384,70
1000x273	320x320x25	3423244	729,20

(RG 0226)

Rammschutz-Bügel aus PU

- **Material:** Polyurethan mit Stahlarmierung
- **Farbe:** gelb
- **Rohr-Ø:** 80 mm

Maße gesamt HxB mm	Maße Bodenplatte LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
350x 375	140x140x20	3423245	168,40
350x 750	140x140x20	3423246	194,70
350x1000	140x140x20	3423247	212,70
600x 750	140x140x20	3423248	223,50
600x1000	140x140x20	3423249	236,40
1200x 750	140x140x20	3423250	291,00
1200x1000	140x140x20	3423251	305,90

(RG 0226)

Rammschutz-Balken aus PU

- Mit abgeschrägten Enden (45°)
- Bodenplatten zum Aufdübeln
- **Material:** Polyurethan mit Stahlarmierung
- **Farbe:** gelb
- **Rohr-Ø:** 80 mm

Länge mm	Bestell-Nr.	€
400	3423252	104,00
800	3423253	120,00
1200	3423254	158,10

(RG 0226)

Regalanfahrschutz RackGuard

d-flexx

Dieser Anfahrschutz schützt Regale vor Anfahrschäden und vermindert Ausfallzeiten.

- **Material:** Spezialkunststoff, flexibel
- **Wirkungsweise:** elastisch, rückfedernd und formstabil. Springt nach dem Aufprall in seine alte Form zurück. Durch die runde, feste Bauweise werden die Staplergabeln vom Regalständer abgelenkt, und das Risiko einer direkten Kollision wird vermindert
- **Höhe:** 600 mm
- Montage erfolgt ohne Werkzeug
- Leichte Demontage zur gesetzlichen Regalprüfung
- Gute Erkennbarkeit und Warnwirkung
- Kein Abziehen bei Palettenentnahme
- Keine Beschädigung des Bodens beim Aufprall, da keine Bodenbefestigung erforderlich ist
- Nicht toxisch und voll recycelbar
- Für den Innen- und Außeneinsatz

für Regalständerbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
75–100	1,1	3423255	34,10
100–125	1,2	3423256	34,10

(RG 0228)

Pfosten- und Säulenschutz

Dieser Pfosten- und Säulenschutz kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

- Mit reflektierenden Warnmarkierungen
- Einfache Montage durch Klettbänder, keine Bodenmontage notwendig
- Schont den Hallenboden
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb

Maße HxØ mm	für Pfostenmaße bis mm	Bestell-Nr.	€
1100x620	160x160	3423257	497,50
1100x620	210x210	3423258	497,50
1100x620	260x260	3423259	497,50

(RG 0226)

8-eckiger Säulenschutz

Dieser Pfosten- und Säulenschutz ist für unterschiedliche Pfostengrößen geeignet.

- Einfache Montage durch Klettbänder, keine Bodenmontage notwendig
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
für Pfosten 100x100 mm	390x435x1000	14	3423260	459,40
für Pfosten 150x150 mm	390x435x1000	14	3423261	459,40

(RG 0228)

Modularer Säulenschutz

Der modulare Säulenschutz ist eine effektive Lösung zum Schutz von Säulen im Innen- und Außenbereich. Die gewünschte Größe kann individuell zugeschnitten werden und ist für Säulen mit Durchmesser bzw. Seitenlängen von 200 bis 700 mm geeignet.

- Mit vormarkierten Schnittstellen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** signalgelb
- Keine Bodenmontage erforderlich

Höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1000	20	3423262	521,70

(RG 0228)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Warn- und Schutzprofil

dancop

MADE IN GERMANY

Diese Warn- und Schutzprofile absorbieren selbst härteste Stöße.

- Warnen mit Signalfarben
- Entsprechen BGV A8
- **Einsatzgebiet:** Kanten, Vorsprünge, Hindernisse auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Wänden, auf Durchgängen im Innen- und Außenbereich, an Maschinen sowie Fahrzeugen
- **Material:** hochflexibler Polyurethan-Schaum
- **Gut sichtbar:** abriebfeste Warnmarkierung in gelb-schwarz
- **Brandprüfung:** nach DIN 4102 B
- **Temperaturbeständig:** –40 °C bis +100 °C
- Zuschneidbar auf jede benötigte Länge
- **Befestigung:** mit stark haftendem Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig



Ausführung (gelb-schwarz)		Eckenschutz	Eckenschutz	Eckenschutz	Eckenschutz	Kantenschutz	Kantenschutz	Kantenschutz
Befestigung		selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	zum Aufstecken	zum Aufstecken	selbstklebend
1-m-Stück	**Bestell-Nr.**	**3423263**	**3423264**	**3423265**	**3423266**	**3423267**	**3423268**	**3423269**
	€	27,00	26,00	27,00	31,60	26,60	25,50	29,50
5-m-Rolle	**Bestell-Nr.**	**3423270**	**3423271**	**3423272**	**3423273**	**3423274**	**3423275**	**3423276**
	€	143,20	137,50	143,20	163,30	141,10	134,90	154,00
individueller Zuschnitt* Mindestabnahme 1 m	**Bestell-Nr.**	**3423277**	**3423278**	**3423279**	**3423280**	**3423281**	**3423282**	**3423283**
	€	31,30	30,40	31,30	35,40	31,00	29,80	33,60

* Auf 10 cm genau.

(RG 0227)

Ausführung (gelb-schwarz)		Flächenschutz	Flächenschutz	Flächenschutz	Flächenschutz	Rohrschutz	Rohrschutz
Befestigung		selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend	selbstklebend
1-m-Stück	**Bestell-Nr.**	**3423284**	**3423285**	**3423286**	**3423287**	**3423288**	**3423289**
	€	27,80	36,20	27,80	27,00	41,90	52,90
5-m-Rolle	**Bestell-Nr.**	**3423290**	**3423291**	**3423292**	**3423293**	**3423294**	–
	€	147,80	201,90	147,80	143,20	216,80	–
individueller Zuschnitt* Mindestabnahme 1 m	**Bestell-Nr.**	**3423295**	**3423296**	**3423297**	**3423298**	**3423299**	–
	€	32,20	43,20	32,20	31,40	46,20	–

* Auf 10 cm genau.

(RG 0227)

Industrie-Kabelbrücke

Die schwere und robuste Ausführung bietet Schutz für Kabel, dicke Rohre und Schläuche bis zu einem Ø von 1 Zoll (25,4 mm).

- Beseitigung von Stolperfallen zum Schutz der Leitung
- **Anwendung:** Kabel, Rohre, Schläuche werden von unten eingelegt
- **Einsatzbereich:** Lager-, Werkstatt- oder Produktionsbereiche
- **Material:** Weich-PVC
- **Farbe:** schwarz, lichtgrau oder schwarz mit schwarz-gelben Streifen
- 2 Kammern mit einem Durchmesser von 1 Zoll (25,4 mm)

Farbe	Maße BxL mm	Bestell-Nr.	€
schwarz	200x1500	3423300	124,60
schwarz-gelb	200x1500	3423301	162,20
lichtgrau	200x1500	3423302	153,00

(RG 0386)

Alu-Kabelbrücke

Diese Kabelbrücke bietet bestmöglichen Schutz, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Kabel, Rohre und Schläuche werden von unten eingelegt. Durch den Einsatz von Winkel- und T-Verbindern ist eine variable Verlegung möglich.

- **Einsatzbereich:** Lager- und Werkstattbereiche, Verkaufsflächen und Büroräume
- **Material:** Aluminium
- **Im Lieferumfang enthalten:** Set mit Clip-Profil und Doppelklebeband

Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Kammer-maße mm	Bestell-Nr.	€
Kabelbrücke	kieselgrau	80x1500	16x18	3423303	94,20
Kabelbrücke	kieselgrau	3 St. à 80x 400	16x18	3423304	91,10
Kabelbrücke	lichtgrau	80x1500	16x18	3423305	94,20
Kabelbrücke	lichtgrau	3 St. à 80x 400	16x18	3423306	91,10
Kabelbrücke	schiefergrau	80x1500	16x18	3423307	94,20
Kabelbrücke	schiefergrau	3 St. à 80x 400	16x18	3423308	91,10
Kabelbrücke	schwarz	80x1500	16x18	3423309	94,20

(RG 0386)

Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Kammer-maße mm	Bestell-Nr.	€
Kabelbrücke	schwarz	3 St. à 80x 400	16x18	3423310	91,10
Kabelbrücke	schwarz-gelb	80x1500	16x18	3423311	103,00
Kabelbrücke	schwarz-gelb	3 St. à 80x 400	16x18	3423312	100,40
Winkelstück	lichtgrau	250x 250	–	3423313	75,60
T-Stück	lichtgrau	200x 300	–	3423314	89,70
Winkelstück	schwarz	250x 250	–	3423315	75,60
T-Stück	schwarz	200x 300	–	3423316	89,70

(RG 0386)

Kabelbrücke Vario

Diese Kabelbrücken eignen sich für eine individuelle Kabelverlegung auf glattem, aber auch auf leicht unebenem Untergrund.

- Mit herausnehmbarem Mittelsteg sowie einem abnehmbaren und trittfesten Deckel
- Keine zusätzliche Befestigung mit dem Untergrund nötig
- **Einsatzbereich:** Lager-, Werkstatt- und Produktionsbereiche, Baustellen und Marktplätze
- **Material:** Kunststoff
- Entweder zwei Kammern 25x38 mm oder vergrößerbar auf 1x 70x38 mm



Ausführung	Farbe	Maße BxL mm	Bestell-Nr.	€
1 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	3423317	275,50
1 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	3423318	275,50
2 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	3423319	515,50
2 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	3423320	515,50
6 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	3423321	1.514,00
6 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	3423322	1.514,00
10 Stück à 1 m	schwarz	350x1000	3423323	2.281,00
10 Stück à 1 m	schwarz-gelb	350x1000	3423324	2.281,00

(RG 0386)

Bordsteinrampe

NEU

Diese Bordsteinrampe ermöglicht einen barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen.

- Geeignet für Haus- und Garagen-Einfahrten (Kfz-Verkehr, Fahrräder, Rollstühle, Schubkarren etc.) sowie für den gewerblichen Bereich (z. B. Hubwagen, Sackkarren etc.)
- **Aussparungen am Boden:** zum Abfließen des Regenwassers
- **Material:** Hartgummi
- **Farbe:** schwarz mit gelben Reflektoren
- **2 Kabelkanäle:** 1x 30 mm und 1x 25 mm
- **Überfahrschutz:** bis zu 40 t
- **Einsatz:** Innen- und Außenbereich
- **Befestigung:** dauerhafte Fixierung durch 2 integrierte Dübelaufnahmen möglich



Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
600x300x100	11,0	3423325	102,40
600x300x150	20,0	3423326	138,00

(RG 0227)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Scherengitter

Für eine schnelle, wirksame und robuste Absicherung von Gefahrenstellen aller Art sorgt dieses Scherengitter.
Es kann platzsparend aufbewahrt werden.

- TÜV-zertifiziert
- **Gitter:** Flachstahl-Scherengitter, 25x4 mm (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40x5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm)
- **Ausziehbereich:** bis 3600 oder 4000 mm
- **Füße/Stützen:** Profilstahl, für den stationären Einsatz, mit Rollen oder zur Wandbefestigung
- **Höhe der Stützen:** 1015 mm
- **Farbe:** beidseitige Warnmarkierung in rot-weiß (reflektierend) oder gelb-schwarz

PREIS-HIT
ab 166,30 €



Wandbefestigung und Rollenfüße



Stationäre Ausführung, gelb-schwarz

Ausführung	Farbe	Ausziehbereich bis mm	Bestell-Nr.	€
stationär	rot-weiß	3600	3423327	166,30
stationär	rot-weiß	4000	3423328	243,10
stationär	gelb-schwarz	3600	3423329	166,30
stationär	gelb-schwarz	4000	3423330	243,10
mit Rollenfüßen	rot-weiß	3600	3423331	242,60
mit Rollenfüßen	rot-weiß	4000	3423332	333,70
mit Rollenfüßen	gelb-schwarz	3600	3423333	242,60
mit Rollenfüßen	gelb-schwarz	4000	3423334	333,70
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	rot-weiß	3600	3423335	237,90
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	rot-weiß	4000	3423336	327,00
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	gelb-schwarz	3600	3423337	237,90
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen	gelb-schwarz	4000	3423338	327,00

(RG 0229)

Mit Wandbefestigung und Rollenfüßen

Scherengitter

Mit diesem Scherengitter lassen sich Zufahrten und Flächen sehr schnell temporär absperren.

- **Sicherheit:** hohe Standfestigkeit, mittels Überwurf werden die Scherengitter-Elemente verbunden
- **Material:** massiver Stahl
- **Gitter:** Flachstahl-Scherengitter 40x5 mm
- **Standfuß:** 400x300x6 mm
- **Farbe:** beidseitige Warnmarkierung in rot-weiß oder gelb-schwarz

Lieferung: Set à 2 Stück, inklusive DIN-A4-Informationstafel.

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
2x 2000 mm	rot-weiß	3423339	833,30
2x 2000 mm	gelb-schwarz	3423340	833,30
2x 8000 mm	rot-weiß	3423341	2.225,00
2x 8000 mm	gelb-schwarz	3423342	2.225,00

(RG 0229)

2x 2000 mm mit 2 Rollenfüßen, 500 mm Breite und Feststeller, mittig platziertem Überwurf zur Verbindung der aufeinander zulaufenden Scherengitter und zur Befestigung eines Infoblattes DIN A4.

2x 8000 mm mit 6 Rollenfüßen, 500 mm Breite und Feststeller, mittig platziertem Überwurf zur Verbindung der aufeinander zulaufenden Scherengitter und zur Befestigung eines Infoblattes DIN A4.

Sperrgurtpfosten

MADE IN GERMANY

Diese Sperrgurtpfosten sind benutzerfreundlich und einfach zu handhaben.

- **Pfosten:** Aluminium, mit 4 Längsnuten, 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette mit Viskosebremse
- **Höhe:** ca. 1000 mm
- **Fuß-Ø:** 355 mm

Ausführungen
- Pfosten rot, Gurt rot-weiß diagonal gestreift
- Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb diagonal gestreift
- Gurtlängen 2300 oder 3700 mm
- Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander



Anzahl Gurte	Gurtlänge mm	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	Pfosten rot, Gurt rot-weiß Bestell-Nr.	Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr.	€
1	2300	70	12	3423343	3423347	167,40
1	3700	83	13	3423344	3423348	227,60
2	2x 2300	70	12	3423345	3423349	235,40
2	2x 3700	83	13	3423346	3423350	289,90

(RG 0376)

Sperrgurtpfosten Outdoor

MADE IN GERMANY

Zur schnellen und einfachen Abgrenzung im Außenbereich eignen sich diese Sperrgurtpfosten.

- **Pfosten:** Kunststoff, mit befüllbarem Kunststoff-Fußgewicht (befüllbar mit Sand, Beton, Wasser, ca. 5,5 l). Mit 3 Gurtaufnahmen und 1 Gurtauszug, mit Viskosebremse
- **Höhe:** 970 mm
- **Fuß-Ø:** 380 mm

Ausführungen
- **Pfostenfarben:** schwarz, gelb, rot, Fuß immer schwarz
- **Gurtfarben:** schwarz, schwarz-gelb, rot, rot-weiß, neongelb

Gurtfarbe	Gurtlänge mm	Pfosten schwarz Bestell-Nr.	Pfosten gelb Bestell-Nr.	Pfosten rot Bestell-Nr.	€
schwarz	3700	3423351	3423356	3423361	115,90
schwarz-gelb	3700	3423352	3423357	3423362	115,90
rot	3700	3423353	3423358	3423363	115,90
rot-weiß	3700	3423354	3423359	3423364	115,90
neongelb	3700	3423355	3423360	3423365	115,90

(RG 0376)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Absperrgurt

MADE IN GERMANY

Die Absperrgurte eignen sich zur Personenführung, Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb.

- **Gehäuse:** Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung
- **Gurt:** Auszug mit Viskosebremse, Gurte in 3 verschiedenen Längen und 2 Farben (weitere Längen/Farben auf Anfrage lieferbar)

Ausführungen
- Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander
- Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung
- **Gurtfarben:** rot-weiß oder schwarz-gelb

Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen, siehe Zubehör.

Befestigung	Anzahl Gurte	Gurtlänge mm	Gurt rot-weiß Bestell-Nr.	Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr.	€
Standard	1	2300	3423366	3423373	89,30
Standard	1	3700	3423367	3423374	119,50
Standard	1	5400	3423368	3423375	201,90
Standard	2	2x 2300	3423369	3423376	129,30
Standard	2	2x 3700	3423370	3423377	160,70
Magnet, beidseitig	1	2300	3423371	3423378	99,30
Magnet, beidseitig	1	3700	3423372	3423379	129,30

(RG 0376)

Absperrgurt, extralang

NEU

MADE IN GERMANY

Die extralangen Absperrgurte eignen sich zur weiträumigen Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb.

- **Gehäuse:** Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung, Gurtkassette in der Halterung drehbar
- **Gurt:** Auszug und Viskosebremse, Gurte in 2 Längen (12 und 22 m) und 3 Farben

Ausführungen
- Wahlweise mit Gurtauszug 12 oder 22 m
- Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung
- **Gurtfarben:** rot-weiß, schwarz-gelb oder neongelb

Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen, siehe Zubehör.



Standardbefestigung

Befestigung	Gurtlänge m	Gurt rot-weiß Bestell-Nr.	Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr.	Gurt neon-gelb Bestell-Nr.	€
Standard	12	3423380	3423384	3423388	269,90
Standard	22	3423381	3423385	3423389	396,00
Magnet, beidseitig	12	3423382	3423386	3423390	333,70
Magnet, beidseitig	22	3423383	3423387	3423391	396,00

(RG 0376)

Zubehör

Wandschuhstecker

MADE IN GERMANY

Gurthalterung, anschraubbar

Bestell-Nr.	€
3423392	10,60

(RG 0376)

Schweißtisch

MADE IN GERMANY

Dieser Schweißtisch eignet sich für präzise Arbeiten in der Metallverarbeitung.
Der Tisch ist 625 mm breit.

- **Maße Arbeitsfläche:**
  Gesamt: 625x625 mm
  Bereich 1 – als Rost: 625x300 mm
  Bereich 2 – mit Schamottesteinen: 625x310 mm
- **Rosthöhe:** 50 mm
- **Arbeitshöhe:** 855 mm
- **Standard-Lackierung:** RAL 7016 anthrazit, weitere Farben auf Anfrage

Bestell-Nr.	€
3423393	533,00

(RG 0301)

Schweißtisch

MADE IN GERMANY

Diesen Schweißtisch gibt es in 2 Varianten:
mit und ohne Schublade.

Modell ①
Mit Schublade, H 150 mm, Zylinderschloss.

Modell ②
Ohne Schublade.

Ausstattung
- **Aufnahme für Schweißdraht**
- **Stahlblech-Ablageboden:** vollständig vorgezogen
- **Stahlplatte:** Stahlblech, 5 mm, Oberfläche blank, nicht lackiert

Modell ①

Modell ②

- **Maße Arbeitsfläche:** 1500x700x5 mm
- **Arbeitshöhe:** 858 mm
- **Standard-Lackierung:** RAL 7016 anthrazit, weitere Farben auf Anfrage

Modell ① Bestell-Nr.	€	Modell ② Bestell-Nr.	€
3423394	797,70	3423395	764,80

(RG 0301)

Schweißtrennwand, fahrbar

MADE IN GERMANY

Diese Schweißtrennwand ist mit ihren 4 Lenkrollen mit Feststeller mobil einsetzbar.

- **Maße HxBxT:** 2000x2000x625 mm
- **PVC-Streifenvorhang:** geteilt, **Streifenmaß BxLxS:** 570x1600x1 mm
- **Farbe Vorhang:** dunkelgrün matt, nach DIN EN 1598
- **Gefährdungsfaktor:** 0,05
- **Rollen-Durchmesser:** 80 mm
- **Lieferung:** zerlegt, mit Befestigungsmaterial
- **Lackierung:** RAL 1021 rapsgelb
- Auf Anfrage auch als stationäre Ausführung erhältlich

Bestell-Nr.	€
3423396	667,40

(RG 0302)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schweißer-Schutzvorhang TransTac

Diese bewährten Standardvorhänge sind mit reißfesten Kunststoffösen an der Oberkante und seitlichen Druckknöpfen ausgestattet. Sie sind zusammenknöpfbar bis zur benötigten Schutzbreite.

Einzelne Segmente können bei eventueller Beschädigung einfach ausgetauscht werden.
Zur Ermittlung der gesamten Vorhangbreite bitte einen Faltenzuschlag von ca. 10 % der Gesamtbreite einrechnen.

Ausführung
- **Oberkante:** 7 bzw. 10 verstärkte Kunststoff-Ringösen
- **Stärke:** 0,4 mm
- **Breite 1300 mm:** mit Saum rundum
- **Breite 2000 mm:** ohne Saum

Vorhangtyp **Gefährdungsfaktor:**
- T75 matt – dunkelgrün ca. 0,05
- T55 – eurogrün ca. 0,40
- T40 – rotorange ca. 0,80

Vorhangtyp
- T0 – glasklar
- Zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfest und flammwidrig
- Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K 1/0,36 mm (entspricht ca. DIN 4102 B2)

Prüfung nach DIN EN ISO 25980 zu T75 matt, T55 und T50.



Maße HxB mm	Gewicht kg	dunkelgrün Bestell-Nr.	eurogrün Bestell-Nr.	rotorange Bestell-Nr.	glasklar Bestell-Nr.	€
1600x1300	1,30	3423397	3423399	3423401	3423403	62,50
1800x1300	1,45	2121368	2121372	2121376	2121380	67,20
2000x1300	1,60	2121369	2121373	2121377	2121381	73,50
1600x2000	2,00	3423398	3423400	3423402	–	97,40
1800x2000	2,20	2121370	2121374	2121378	–	109,20

(RG 0349)

Zubehör



① C-Profil

Verzinkt, 40x40x2,5 mm, Länge 2,3 m, Gewicht 2,5 kg/lfd. M., Abschnitte und Längen ab 2,3 m auf Anfrage.

Bestell-Nr.	€
3423404	33,70

(RG 0349)

② Schienenverbinder

Für C-Profil, grau pulverbeschichtet, Gewicht ca. 0,65 kg.

Bestell-Nr.	€
2121408	45,50

(RG 0349)

③ PA-Haken

Kunststoff, gelb, 7 bzw. 10 Stück pro Vorhang erforderlich, Gewicht ca. 0,01 kg.

Bestell-Nr.	€
2125874	2,20

(RG 0349)

④ Karabinerhaken

Stahl, 7 bzw. 10 Stück pro Vorhang erforderlich, Innendurchmesser ca. 40 mm, Gewicht ca. 0,07 kg.

Bestell-Nr.	€
2125875	2,20

(RG 0349)

⑤ Stütze

Bausatz, C-Profil 40x40 mm mit Kopf- und Fußplatte, bis 2,3 m Höhe, inklusive Schrauben und Dübel, Gewicht ca. 7,5 kg.

Bestell-Nr.	€
3423405	116,40

(RG 0349)

⑥ Ständer

Schwere Ausführung, Stahl, 60x60 mm, schwarz pulverbeschichtet, Höhe einstellbar.

Höhe mm	Bestell-Nr.	€
2000–2500	2125882	361,00
2500–3000	3423406	396,60

(RG 0349)

Hitzeschutzvorhang THV 600

Dieser Schutzvorhang ist mit verstärktem Saum an der Oberkante und Messing-Ringösen ausgestattet. Er ist seitlich gekettelt, Saum unten. Auch die Kombination mit transparenten Schutzvorhängen (Mix-Vorhängen) ist möglich.

- **Anwendungsbereiche:** Abdeckungen von hitzeempfindlichen Teilen, Schutz gegen Funkenflug beim Schleifen, Schutz gegen Schweißspritzer und Schweißperlen bei Schweißarbeiten, Vorhänge als großflächige Abtrennung
- **Temperaturbereich:** 550 °C (Dauerbelastung) bis 600 °C (kurzzeitige Höchstbelastung)
- **Material:** Glasgewebe mit AL-Kaschierung
- **Maximale Höhe:** ca. 5000 mm
- **Maximale Breite:** ca. 5000 mm
- **Maximale Größe:** 25 m²

Weitere Qualitäten/Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Maße BxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1000x1800	1,3	2121397	82,00
1000x2000	1,4	2121398	85,90

(RG 0349)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialien, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages. Hier gibt es die passenden Transportmittel.

Magazinwagen finden Sie auf Seite 2/24.

Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 2/36.

Stahlflaschenwagen finden Sie auf Seite 2/17.

Schwere Transportwagen finden Sie auf Seite 2/30.

Fahrgestelle finden Sie auf Seite 2/58.

Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 2/29.

fetra®

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!

TransTac-Lamellenschutzvorhang

Damit beim Durchgehen oder Durchfahren keine Dauerbelastung der Knickstelle auftritt, sollten Lamellen pendelnd aufgehängt werden. Im Schweißerschutzbereich werden diese deshalb mit den millionenfach bewährten TransTac-Schwingschellen am Rohr pendelnd befestigt. Die Lochung der Lamellen mit 4x6 mm sowie die Schellen sind preiswert und durch die Halbschalenkonstruktion mit den einseitig eingepressten Schrauben leicht zu montieren. Das Rohr kann komplett verschraubt und die Lamellen nachträglich angebracht werden.



Information
TransTac-Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss. Werkstücke lassen sich, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenschutzvorhänge schieben. TransTac-Schutzlamellen schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen. Das Material kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden.

Funkenfest und flammwidrig
TransTac glasklare Lamellen T0 bieten beste Licht- und Sichtverhältnisse. Sie sind funkenfest und flammwidrig und dienen als Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm sowie Kälte und helfen, Energie zu sparen. Schweißerschutzlamellen in den Ausführungen T75M (dunkelgrün), T55 (eurogrün), T50 (rotbraun) und T40 (rotorange) bieten zusätzlichen Schutz gegen optische Strahlung und sind zertifiziert gemäß DIN EN 1598.

Schnelle und einfache Montage der Lamellenvorhänge. Die Lamellen werden vorgelocht geliefert. Schwingschellen vermeiden Biegeverschleiß der Lamellen.

Einfaches Konstruktionssystem. Mit nur wenigen Bauteilen sind alle Kabinenkonstruktionen möglich. TransTac-Baukastensysteme sind miteinander kombinierbar.

Stirnwand-, Längswand- und Deckenbefestigung durch ein Systemteil. Der Befestigungswinkel muss nur gedreht werden.

Schiebetüren beschleunigen den Werksverkehr und ermöglichen freie Durchfahrt.

Seitenverschiebbare Lamellen.



TransTac-Lamellen haben immer gerundete Kanten zur Vermeidung von Verletzungen.

TransTac-System-Bauteile für Schutzvorhänge und Lamellen ermöglichen schnell und mühelos jede Art der Arbeitsplatzsicherung. Die Teile sind im Nu mit einfachen Klemmverbindungen montiert.

Lamellenschutzvorhang, Rollenware

Die Lamellenvorhänge bieten eine wesentliche Erleichterung, wenn Material in Räume/Hallen hinein- bzw. heraustransportiert werden muss. Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenvorhänge geschoben werden.

- Bearbeitung mit Schlagschere oder Teppichmesser möglich
- Anpassung der Lamellen direkt vor Ort
- Individuelle Längen möglich, insbesondere bei Reparaturen
- Liefereinheit: 1 Rolle à 50 m
- Kurzfristig lieferbar

Vorhangtyp **Gefährdungsfaktor**
- T75 matt – dunkelgrün ca. 0,05
- T55 – eurogrün ca. 0,40
- T40 – rotorange ca. 0,80
- Prüfung nach DIN EN ISO 25980

Vorhangtyp
- T0 – glasklar
- Zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfest und flammwidrig
- Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K 1/0,36 mm (entspricht ca DIN 4102 B2)

Maße Breite x Stärke mm	Gewicht kg/m	VE m	dunkelgrün Bestell-Nr.	eurogrün Bestell-Nr.	rotorange Bestell-Nr.	glasklar Bestell-Nr.	€/lfm
300x2	0,75	50	3423407	3423409	3423411	3423413	14,90
300x3	1,1	50	3423408	3423410	3423412	3423414	21,60

(RG 0349)

Lamellenschutzvorhang, Zuschnitte

Die Lamellenzuschnitte sind abgelängt und gemäß der Überlappung vorgelocht. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inklusive Überlappung).

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Schnitt
Abschnitt von Rolle (1 Schnitt)	3423415	22,00
Lamellenabschnitte mit Standardlochung 4x6 mm (ab 10 Schnitte)	3423416	3,50
Lamellenabschnitt mit Sonderlochung 4x8 mm	3423417	4,90

(RG 0349)



Lamellenbreite 300 mm
Überlappung 33 % entspricht 2x50 mm



Lamellenbreite 300 mm
Überlappung 66 % entspricht 2x100 mm

Lamellenbreite 300 mm
Überlappung 100 % entspricht 2x150 mm


Gelochter Lamellenzuschnitt

Schweißer-Schutzwand TransEco Kompakt

Diese Schutzwände sind mobil, beliebig kombinierbar und erweiterbar.

Ausführung
- **Maße:** BxH 1450x1870 mm (TransEco 1450 Kompakt)
  BxH 2050x1870 mm (TransEco 2000 Kompakt)
- **Bespannung:** 1 Vorhang mit Hohlsaum oben und unten
  BxH 1400x1600 mm, Stärke 0,4 mm (TransEco 1450 Kompakt)
  BxH 2000x1600 mm, Stärke 0,4 mm (TransEco 2000 Kompakt)
- **Bodenfreiheit:** ca. 250 mm

- Schutz gegen Strahlung bei Lichtbogenschweißarbeiten nach DIN EN ISO 25980
- Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung
- Sichtschutz, auch beim Schleifen
- Bespannung mit TransTac-Folien in bewährter Qualität
- Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
- Schnelle, kostengünstige Lieferung per Paketdienst

Vorhangtyp	Gefährdungsfaktor
• T75 matt – dunkelgrün	ca. 0,05
• T55 – eurogrün	ca. 0,40
• T40 – rotorange	ca. 0,80

- Prüfung nach DIN EN ISO 25980

Vorhangtyp
- T0 – glasklar
- Zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Material ist funkenfest und flammwidrig
- Entflammbarkeit gemäß Klasse der Kantenbeflammung K 1/0,36 mm (entspricht ca. DIN 4102 B2)

Ausführung	Maße BxH mm	Gewicht kg	dunkelgrün Bestell-Nr.	eurogrün Bestell-Nr.	rotorange Bestell-Nr.	glasklar Bestell-Nr.	€
TransEco 1450 Kompakt	1455x1870	9,3	2125898	2125899	2125900	2125901	233,30
TransEco 2000 Kompakt	2000x1870	10,5	2125902	2125903	2125904	2125905	296,60

(RG 0349)

Schweißer-Schutzwand TransFlex, 3-teilig

Diese Schutzwand verfügt über einen stabilen, geschweißten Fahrrahmen aus 4-kant- und Rundrohr.

- **Stahlrohr-Rahmen:** Fahrgestell aus 4-kant-Rohr, blau pulverbeschichtet, Horizontalrohre aus Rundrohr, silbergrau pulverbeschichtet
- **Höhe:** 1950 mm
- **Mittelteil:** Breite 2100 mm
- **Ausleger:** 2 Stück, Breite jeweils 800 mm
- **Gesamtbreite:** 3700 mm
- **Rollen:** 4 Stück, davon 2 mit Bremse
- **Vorhangschutzwand:** Vorhang 1300x0,4 mm, Bodenfreiheit 300 mm
- **Lamellenschutzwand:** Lamellen 300x2 mm, Bodenfreiheit 600 mm
- **Befestigung:** K-Haken (Vorhangschutzwand) oder Schwingschellen (Lamellenschutzwand)
- Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
- Preisgünstiger Schutz, auch als Einzelwand
- Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
- Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar
- Einfache Montage

Ausführung	Maße BxH mm	Gewicht kg	dunkelgrün Bestell-Nr.	€	eurogrün Bestell-Nr.	€	rotorange Bestell-Nr.	€	glasklar Bestell-Nr.	€
Vorhangschutzwand	3700x1950	35,0	2125906	648,40	2125907	648,40	2125908	648,40	2125909	648,40
Lamellenschutzwand	3700x1950	47,0	2125910	882,20	2125911	882,20	2125912	882,20	2125913	882,20

(RG 0349)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Pendeltor, Innenbereich

MADE IN GERMANY

Die Pendeltore verschließen große Türöffnungen und trennen unterschiedlich beheizte Hallenbereiche voneinander ab. Dadurch tragen sie dazu bei, Energiekosten zu sparen.

- Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug
- **Kunststoff-Torblätter:** Weich-PVC in klar-transparent (Stärke 7 mm) für normale Beanspruchung oder mit Gittergewebeeinlage für stärkere Beanspruchung. Material 100 % recycelbar
- **Rahmenprofil:** Stärke 2 mm, verzinkt, korrosionsbeständig
- **Öffnungswinkel:** ca. 90° in beide Richtungen, selbsttätig schließend
- **Schließkraft:** doppelseitig wirkend, regulierbar, wartungsfrei, einstellbare Federkraft
- **Montage:** Verschraubung der Torblätter am Querholm, seitliche Halterung durch Flügelprofile. Problemloses Auswechseln möglich
- **Lieferumfang:** vormontierte Türen, inklusive Türstockrahmen (Standard 80x8 mm), inklusive Montageanleitung, einfache Selbstmontage
- **Auf Anfrage:** Edelstahl-Ausführung und größere Tore

Wichtige Hinweise

- Die angegebenen Ausführungen werden als auftragsbezogene Maßanfertigungen geliefert. Eine Rücknahme ist daher nicht möglich.
- Die Türen werden jeweils auf das von Ihnen gewünschte Maß gefertigt. Für die Preisberechnung nehmen Sie bitte das nächsthöhere Standardmaß.

Für normale Beanspruchung, klar

Höhe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2500 mm Bestell-Nr.	€	Breite 3000 mm Bestell-Nr.	€
2000	3423418	1.730,00	3423423	1.806,00	3423428	1.981,00	3423433	2.029,00
2250	3423419	1.759,00	3423424	1.846,00	3423429	2.031,00	3423434	2.088,00
2500	3423420	1.789,00	3423425	1.883,00	3423430	2.083,00	3423435	2.145,00
2750	3423421	1.816,00	3423426	1.919,00	3423431	2.134,00	3423436	2.202,00
3000	3423422	1.844,00	3423427	1.959,00	3423432	2.186,00	3423437	2.259,00

Ab Breite 2000 mm zweiflügelig.

(RG 0246)

Für stärkere Beanspruchung, klar mit Gewebe

Höhe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2500 mm Bestell-Nr.	€	Breite 3000 mm Bestell-Nr.	€
2000	3423438	1.975,00	3423443	2.155,00	3423448	2.348,00	3423453	2.518,00
2250	3423439	2.034,00	3423444	2.235,00	3423449	2.444,00	3423454	2.637,00
2500	3423440	2.093,00	3423445	2.315,00	3423450	2.541,00	3423455	2.755,00
2750	3423441	2.153,00	3423446	2.398,00	3423451	2.639,00	3423456	2.874,00
3000	3423442	2.211,00	3423447	2.479,00	3423452	2.735,00	3423457	2.990,00

Ab Breite 2000 mm zweiflügelig.

(RG 0246)

Zubehör

① + ② Kunststoff-Türblatt und Zuschnitt

Die Türblätter sind temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C.

- **Ausführung:** glasklar, flexibel
- Nicht für den Dauereinsatz im Minusbereich geeignet (als Sonderausführung auf Anfrage erhältlich)
- **Hinweis:** aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften können sich fertigungsbedingte Maßabweichungen ergeben

① Rollenware

Lieferbare Rollenbreiten von 1000 bis 1500 mm, in 100-mm-Schritten.
Lieferbare Rollenlängen von 10000 bis 20000 mm.
Rollenware/Zuschnitte ab einer Breite > 1500 mm auf Anfrage lieferbar.

Materialstärke mm	Bestell-Nr.	€/m²
4	3423458	39,40
5	3423459	48,10
7	3423460	63,60
10	3423461	96,10

Breiten ab 1500 mm auf Anfrage. (RG 0246)

② Zuschnitte

Materialstärke mm	Bestell-Nr.	€/m²
4	3423462	49,70
5	3423463	58,40
7	3423464	77,30
10	3423465	116,90

Breiten ab 1500 mm auf Anfrage. (RG 0246)

Prallschutzleiste

3 mm, beidseitig.

Höhe mm	Bestell-Nr.	€/lfm
100	3423466	39,40
200	3423467	53,30
300	3423468	68,70

(RG 0246)

Warnstreifen

Schwarz-gelb 50 mm (nur in Verbindung mit Prallschutzleiste 200 mm hoch).

Bestell-Nr.	€/lfm
3423469	7,70

(RG 0246)

Feststellraste

Zum Offenstellen der Pendeltür.

Bestell-Nr.	€/St.
3423470	120,00

(RG 0246)

Streifenvorhang

Zu den Einsatzbereichen dieser Streifenvorhänge gehören das Verschließen großer Türöffnungen, die Abtrennung unterschiedlich beheizter Hallenbereiche sowie die Kapselung von Maschinen und Anlagen im Fertigungsbereich gegen Staub, Späne, Spritzer und Funkenflug. Die Streifenvorhänge tragen dazu bei, Energiekosten zu reduzieren.

Produktmerkmale
- **Kunststoffstreifen:** transparent, mit 2 roten Randstreifen zur optischen Begrenzung, Rand mit abgerundeten Kanten
- **Material:** 100 % recycelfähig
- **Stahlteile:** verzinkt, korrosionsgeschützt

Eigenschaften Weich-PVC-Lamellen, Normalqualität
- Temperaturbeständig von –30 °C bis + 60 °C
- Baustoffklasse B2 – brennt oder glimmt nicht weiter
- UV-beständig gem. DIN 4102
- Silikon - und Cadmiumfrei

Produktvorteile
- Einzelbefestigung der Streifen, einfaches Auswechseln
- Lieferung als Bausatz, einfache Montage

Optional
- Kältebeständige Streifenvorhänge für Tiefkühlräume, bis –40 °C auf Anfrage lieferbar

Wichtige Hinweise
Folgende Parameter sind entscheidend für den effektiven Einsatz der Streifenvorhänge:
- Wahl der Materialstärke
- Überlappungsdimension
- Befestigungsart

Befestigungsarten
- **Befestigungsart S – starr**
  Unter oder vor dem Sturz; Einsatz als Trennwand oder zur Kapselung von Maschinen
- **Befestigungsart T, beweglich**
  Befestigung mittels Pratzen unter Trägern
- **Befestigungsart U, beweglich**
  Direkte Befestigung unter dem Sturz
- **Befestigungsart V, beweglich, seitenverschiebbar**
  Befestigung unter oder vor dem Sturz
- **Befestigungsart W, beweglich**
  Befestigung vor dem Sturz

Wählen Sie den richtigen Streifentyp (Empfehlungen):

Typ	für Innentüren bis Höhe mm	für Außentüren bis Höhe mm
3/60	0–2000	0–2000
3/80	2000–3000	1000–2500
3/100	2500–3500	2300–3000
4/60	3000–4000	2600–3500
4/80	3500–4500	2800–4000
4/100	4500–6000	3000–6000

MADE IN GERMANY

Info

Errechnung des Gesamtpreises:
lichte Öffnung (Breite x Höhe) x m²-Preis des Streifentyps
Mindestberechnungsbreite: 1500 mm

Höhe bis 2000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr.	€/m²
3/60	300x3	60	90	3423471	82,40	3423477	94,50	3423483	139,10
3/80	300x3	80	120	3423472	92,70	3423478	101,20	3423484	150,90
3/100	300x3	100	150	3423473	104,50	3423479	114,80	3423485	161,20
4/60	400x4	60	120	3423474	96,10	3423480	108,20	3423486	150,90
4/80	400x4	80	160	3423475	103,00	3423481	113,30	3423487	159,70
4/100	400x4	100	200	3423476	114,80	3423482	127,20	3423488	170,00

(RG 0246)

Höhe bis 3000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr.	€/m²
3/60	300x3	60	90	3423489	68,70	3423495	77,30	3423501	108,20
3/80	300x3	80	120	3423490	77,30	3423496	84,20	3423502	114,80
3/100	300x3	100	150	3423491	89,30	3423497	96,10	3423503	125,10
4/60	400x4	60	120	3423492	82,40	3423498	92,70	3423504	122,10
4/80	400x4	80	160	3423493	89,30	3423499	97,90	3423505	127,20
4/100	400x4	100	200	3423494	101,20	3423500	109,70	3423506	139,10

(RG 0246)

Höhe bis 4000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr.	€/m²
3/60	300x3	60	90	3423507	63,60	3423513	68,70	3423519	90,90
3/80	300x3	80	120	3423508	68,70	3423514	75,50	3423520	97,90
3/100	300x3	100	150	3423509	80,60	3423515	85,80	3423521	109,70
4/60	400x4	60	120	3423510	77,30	3423516	84,20	3423522	104,50
4/80	400x4	80	160	3423511	82,40	3423517	90,90	3423523	109,70
4/100	400x4	100	200	3423512	94,50	3423518	103,00	3423524	123,60

(RG 0246)

Höhe bis 5000 mm

Typ	Lamellen Breite x Stärke mm	Überlappung %	Überlappung in mm	Befestigungsart U Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart W Bestell-Nr.	€/m²	Befestigungsart V Bestell-Nr.	€/m²
3/60	300x3	60	90	3423525	58,40	3423531	65,20	3423537	82,40
3/80	300x3	80	120	3423526	67,00	3423532	70,30	3423538	87,60
3/100	300x3	100	150	3423527	75,50	3423533	82,40	3423539	97,90
4/60	400x4	60	120	3423528	72,10	3423534	82,40	3423540	96,10
4/80	400x4	80	160	3423529	79,00	3423535	85,80	3423541	101,20
4/100	400x4	100	200	3423530	89,30	3423536	97,90	3423542	111,80

(RG 0246)

Streifenware, 50-m-Rolle

Kunststoffstreifen aus transparentem Material
mit abgerundeten Kanten.

Lamellen Breite x Stärke mm	Bestell-Nr.	€
300x3	3423544	369,30
400x4	3423545	678,30

(RG 0246)

Zubehör

Arretiervorrichtung für Befestigungsart V

Bestell-Nr.	€
3423543	72,10

(RG 0246)

Schutzzaunsysteme von Brühl

Sicherheit für jeden Anwendungsfall

Brühl – First in safety

Sicherheit ist für uns mehr als ein Geschäft. Sicherheit ist unser Antrieb und unser Versprechen an Sie. Seit über 35 Jahren prägen wir den Schutz von Mensch und Maschine. Mit unseren hochwertigen Schutzzaunsystemen setzen wir als einer der führenden und größten Hersteller in Europa immer wieder neue Maßstäbe. Flexibel, umfassend und bei Bedarf absolut individuell entwickeln und fertigen wir Maschinen- und Anlagenlösungen, die Langlebigkeit, Funktionalität und Sicherheit auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Hierfür setzen wir neben unserem gewachsenen Know-how auf eine Vielzahl von Zertifizierungs- und Prüfverfahren. Wir tun dies in dem Bewusstsein, Sicherheit zu entwickeln und zu fördern – für uns, unsere Kunden und Partner. Damit Sie immer auf der sicheren Seite sind, bieten wir Ihnen bei Brühl alle Leistungen rund um den Maschinen- und Anlagenschutz aus einer Hand – mit dem Prädikat „Made in Germany".

FLEX II – Immer auf der sicheren Seite

Das Schutzzaunsystem FLEX II ist eine stabile trennende Schutzeinrichtung aus Standardgitterelementen und Pfosten. Das modulare Konzept ermöglicht eine optimale Anpassung an die verschiedensten betrieblichen Gegebenheiten und kann vor Ort individuell gekürzt werden.

FLEX II Brühl Schutzzaunsystem

FLEX II Brühl HOHE ZAUNPLANUNG Schutzzaunsystem

WAND II Brühl PROZESSEINSICHT Schutzzaunsystem



ZAUN II Brühl GITTERFÜLLUNGEN Schutzzaunsystem

WAND II Brühl BLECH Schutzzaunsystem

ZAUN II Brühl FLÄCHENELEMENTE Schutzzaunsystem

WAND II – Modularer Rundumschutz

Das Schutzzaunsystem WAND II besteht aus Blechelementen und Pfosten. Es wird insbesondere dort eingesetzt, wo keine Anlagensicherheit durch Schutzgitter gewährleistet werden kann bzw. weitere Umgebungsbedingungen – wie z. B. Schutz vor Rauchbildung, Sicht-, Schall- oder Kleinstteileschutz – berücksichtigt werden müssen.

ZAUN II – Ein System, viele Möglichkeiten

Das Schutzzaunsystem ZAUN II besteht aus Zaunelementen mit Vierkantprofilrahmen und verschiedenen Füllungsvarianten. Wenn sich aufgrund der Risiko- und Gefährdungsbeurteilung eine zu hohe Kräfteeinwirkung auf einen Schutzzaun ableiten lässt, werden die Komponenten des Schutzzauns stärker ausgeführt.

Maschinenschutztore von Brühl

Für Ihre schnellen Arbeitsabläufe

Maschinenschutztore SpeedLine®

Die Produktserie SpeedLine® enthält innovative, technische Sicherheitsfeatures, die im Maschinenschutz völlig neue Standards setzen. Durch die intelligente Torsteuerung (ISC®) mit mehrstrahliger optischer Sicherheitssensorik (SLB®) und Position Control System (PCS®) ist die SpeedLine®-Serie speziell für die höchsten Anforderungen der Personensicherheit und kürzeste Taktzeiten in der Automatisierung, sowie im Maschinen- und Anlagenbau ausgelegt.
Die gesamte Antriebseinheit der SpeedLine®-Tore wird auch höchsten Ansprüchen in industriellen Fertigungslinien gerecht. Bereits bei der Entwicklung wurde größter Wert auf hohe technische Verfügbarkeit und verschleißfeste Komponenten gelegt. Mit einem SpeedLine®-Tor erhalten Sie ein Produkt höchster Qualität.

Eingepresste Welle

Absolut ruhiger und materialschonender Motorlauf ohne Pendel- und Ausgleichsbewegungen.

ULD® – Unwinding Locking Device

Mechanisches Sicherungssystem im Motorgetriebe.

ISC® – Intelligent Safety Control

Permanent aktive Überwachung des gesamten Torschließbereiches mit frühzeitiger Hinderniserkennung.



SLB® – Safety Light Barrier

Die in die Torblattebene eingebundene, mehrstrahlige Sicherheitssensorik (PLd nach EN ISO 13849-1) sorgt für ein flächendeckendes Erkennungsbild bis in die äußeren Randbereiche.

Sicherheitsschalter hinter Klarsichtabdeckung

Sicherheitsschalter signalisieren nach IEC 61508 / IEC 62061 zuverlässig die geschlossene Torstellung an die übergeordnete Anlagensteuerung.



Behangrückhalt

Unelastisches Spezialbehangmaterial (Brühl-TEX-I) bietet sicheren Rückhalt.

→ DIN EN ISO 14120:2016; C.2.5.1

ECH® – Emergency Crank Handle

Manuelle Notöffnung z.B. bei Stromausfall durch einsteckbare Handkurbel.

Hochleistungsantrieb

Industriegerechter Drehstrom-Getriebemotor mit integrierter Lüftung für eine permanente Verfügbarkeit.

PCS® – Position Control System

Digitaler Absolutwertgeber in einem robusten Drehstrommotor für eine optimierte Antriebsregelung.

Verwendungsfertige Auslieferung

Auslieferung wahlweise komplett zusammengebaut oder frachtvolumenschonend zerlegt in Baugruppen.



Profilnutensystem

Für integrierte Kabelführung, Anbau von Zaunsystemen und weiterem Zubehör.

Nivellierungsplatte

Zum Justieren des Tores.

Abgerundete Abschlussprofile

Ohne scharfe Kanten zur Vermeidung von Verletzungen.

Multifunktionstrennwand

Diese Multifunktionstrennwände funktionieren nach dem Baukastensystem. Die einzelnen Ausführungen, Maße und Komponenten können beliebig kombiniert werden. Das System ist selbsttragend und ständig erweiterbar.

Vorteile des Trennwandsystems
- Schützt Waren vor Diebstahl und Beschädigung
- Grenzt Lagerbereiche und Arbeitsplätze ab
- Bringt Ordnung in Produktionsbetriebe
- Gewährleistet Sicherheit der Beschäftigten
- **Einfache Montage:** Verriegelung der Wände erfolgt nach und nach während der Montage direkt an den Stützen. Montage benötigt nur wenig Werkzeug
- **Befestigungssystem:** verhindert den Ausbau der Elemente von außen
- **Farbe:** Stützen und Elemente RAL 7024 graphitgrau, Farbe kann an das Design und die Umgebung des Unternehmens angepasst werden





Gittertrennwandsystem



Informationen zu den einzelnen Elementen:

Technische Daten

- **Ständer:** mit Sockel, Boden- und Elementbefestigungsmaterial
- **Elemente:** Standardmodule mit gesichertem Befestigungssystem, das keinen Ausbau der Elemente von außen zulässt
- **Gitterwände:** Drahtgitter Maschenweite 50x50x3,5 mm (Achsabstand = Elementlänge + 12 mm)
- **Gitterflügeltür:** mit Standard-Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- **Gitterschiebetür:** gefederte Führungsrollen können Bodenunebenheiten bis zu 3 mm pro Laufmeter ausgleichen

Gitterschiebetür optional auch als Riffelblech- oder geprägtes Glattblech erhältlich.



H1 = Höhe
H2 = nutzbare Höhe
L1 = Länge = Länge der Zwischenachse
L2 = nutzbare Länge



Info

Das Trennwandsystem kann je nach den Anforderungen ganz einfach individuell zusammengestellt werden.

Abb.	Ausführung	Farbe	Höhe mm	Höhe H1/H2 mm	Breite mm	Länge L1/L2 mm	Bestell-Nr.	€
①	Ständer	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	–	–/–	3423546	80,00
①	Ständer	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	–	–/–	3423547	114,80
②	U-Wandverbindung	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	–	–/–	3423548	39,80
②	U-Wandverbindung	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	–	–/–	3423549	54,20
③	U-Abschlussprofil	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	–	–/–	3423550	41,70
④	Stabilisator mit Fußplatte	RAL 7024 graphitgrau	1750	–/–	–	–/–	3423551	55,90
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	1500	–/–	3423552	163,30
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	1200	–/–	3423553	138,00
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	1000	–/–	3423554	124,10
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	750	–/–	3423555	111,20
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	150	–/–	3423556	57,30
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	1500	–/–	3423557	229,70
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	1200	–/–	3423558	193,60
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	1000	–/–	3423559	178,20
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	750	–/–	3423560	156,00
⑤	Gitterwand	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	150	–/–	3423561	81,30
⑥	Gitterwand Flügeltür, einflügelig	RAL 7024 graphitgrau	2200	2193/2148	1500	1482/1460	3423562	865,20
⑥	Gitterwand Flügeltür, zweiflügelig	RAL 7024 graphitgrau	2200	2193/2148	3000	2929/2882	3423563	1.434,00
⑥	Gitterwand Flügeltür, einflügelig	RAL 7024 graphitgrau	3000	2993/2948	1500	1482/1460	3423564	974,90
⑥	Gitterwand Flügeltür, zweiflügelig	RAL 7024 graphitgrau	3000	2993/2948	3000	2929/2882	3423565	1.705,00
⑦	Gitterwand Schiebetür, einseitig	RAL 7024 graphitgrau	2200	2350/2240	1500	1425/1370	3423566	1.064,00
⑦	Gitterwand Schiebetür, einseitig	RAL 7024 graphitgrau	2200	2350/2240	3000	2820/2765	3423567	1.861,00
⑦	Gitterwand Schiebetür, einseitig	RAL 7024 graphitgrau	3000	3150/3040	1500	1425/1370	3423568	1.165,00
⑦	Gitterwand Schiebetür, einseitig	RAL 7024 graphitgrau	3000	3150/3040	3000	2820/2765	3423569	2.134,00
⑧	Türaufsatz Flügeltür*	RAL 7024 graphitgrau	800	–/–	1500	–/–	3423570	91,60
⑧	Türaufsatz Flügeltür*	RAL 7024 graphitgrau	800	–/–	3000	–/–	3423571	255,40
⑧	Türaufsatz Schiebetür*	RAL 7024 graphitgrau	800	–/–	1500	–/–	3423572	91,60
⑧	Türaufsatz Schiebetür*	RAL 7024 graphitgrau	800	–/–	3000	–/–	3423573	255,40
⑨	Eckprofil	RAL 7024 graphitgrau	2200	–/–	220	–/–	3423574	92,00
⑨	Eckgitterelement	RAL 7024 graphitgrau	3000	–/–	220	–/–	3423575	131,80

* Wird über einer 2200 mm hohen Tür befestigt, um die Höhe für ein 2400 mm oder 3000 mm hohes Element auszugleichen.

(RG 0800)

Info

Alle Türen komplett mit Schloss und Drücker-Garnitur, jedoch ohne Profilzylinder.

Trennwandsystem

Diese kostengünstige Flachgitter-Konstruktion lässt sich schnell und einfach montieren.

MADE IN GERMANY

Ausführung
- Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40x40x3,8 mm
- 30 mm Rahmenprofil
- Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- **Standardfarben:** RAL 7037 staubgrau, RAL 5002 ultramarin, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 5012 lichtblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 7035 lichtgrau
- Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich
- Farbe bitte bei Bestellung angeben
- Schnelle und einfache Montage

Einsatzgebiet
- Absperrung in Lager und Betrieb
- Magazinwand
- Raumteiler

Farbvielfalt

Standardfarbe

RAL 7037

Weitere mögliche aufpreisfreie Standardfarben

RAL 5002 | RAL 5007 | RAL 5010 | RAL 5018 | RAL 7035



Wandelement in 4 Breiten, Höhe 2200 mm, Bodenfreiheit 85 mm.



Vario-Element ausziehbar von 550 bis 950 mm als Anpassungselement.



Vario-Eckelement zum flexiblen Einsatz an Trennwänden, der Einsatz von Eckpfosten entfällt.



Ausgabe-Element mit Tablar und einteiliger Klappe, nach oben öffnend mittels Gasdruckfeder. Von innen verriegel- und abschließbar. Mit 880 mm breitem Ausgabetisch, beidseitig 250 mm vorstehend.



Aufsatzelement zur Erhöhung der Wand-, Tür- und Ausgabeelemente auf 2950 mm in Verbindung mit Aufsatzpfosten zu montieren.

Mitte + Mitte Pfosten



Einzeltür links oder rechts verwendbar.



Doppeltür wie Einzeltür, jedoch zweiflügelig. Durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Staplerverkehr lieferbar).



Schiebetür zweiflügelig mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern, platzsparend beidseitig öffnend, Türflügel innen laufend (auch mit lichter Höhe 2500 mm für Staplerverkehr lieferbar).

Trennwandgitter, Draht

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	€	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr.	€
Wandelement	300	2200	280	9	3423576	90,10	1385139	90,10
Wandelement	500	2200	480	11	3423577	103,00	1385140	103,00
Wandelement	1000	2200	980	17	3423578	143,20	1385141	143,20
Wandelement	1500	2200	1480	23	3423579	184,40	1385142	184,40
Vario-Element	550–950	2200	530–930	24	3423580	211,20	1385143	211,20
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	24	3423581	211,20	3214238	211,20
Aufsatzelement	300	750	280	4	3423582	54,20	1385149	54,20
Aufsatzelement	500	750	480	5	3423583	61,90	1385150	61,90
Aufsatzelement	1000	750	980	8	3423584	87,70	1385151	87,70
Aufsatzelement	1500	750	1480	11	3423585	112,30	1385152	112,30
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	12	3423586	131,30	3214239	131,30
Vario-Aufsatzelement	550–950	750	530–930	12	3423587	131,30	1385156	131,30
Ausgabe-Element mit Tablar	1000	2200	980	35	–	–	1756780	424,90
Einzeltür	1200	2200	1000	35	3423588	392,90	1385144	392,90
Doppelflügeltür	2200	2200	2000	69	3423589	733,90	1385145	733,90
Doppelflügeltür	2200	2550	2000	73	3423590	792,10	1756868	792,10
Schiebetür	2000	2200	1800	93	3423591	1.198,00	1385146	1.198,00
Schiebetür	2000	2550	1800	100	3423592	1.249,00	1756870	1.249,00
Aufsatzelement Einzeltür	1200	750	1180	9	3423593	95,40	1385153	95,40
Aufsatzelement Doppeltür	2200	750	2180	15	3423594	133,90	1385154	133,90
Aufsatzelement Schiebetür	2000	750	1980	15	3423595	133,90	1385155	133,90
Wandanschlussprofil	–	2000	–	6,5	3423596	51,50	1756790	51,50
Anfangs-/Endpfosten	–	2200	–	10	3423597	81,20	1385160	81,20
Mittelpfosten	–	2200	–	10	3423598	81,20	1385157	81,20
Eckpfosten	–	2200	–	10	3423599	81,20	1385159	81,20
T-Pfosten	–	2200	–	12	3423600	107,10	1385158	107,10
Anfangs-/Endaufsatzpfosten	–	750	–	5	3423601	47,70	1756795	47,70
Aufsatzpfosten (Mittel)	–	750	–	5	3423602	47,70	1385161	47,70
Eck-Aufsatzpfosten	–	750	–	5	3423603	47,70	1385162	47,70
T-Aufsatzpfosten	–	750	–	5	3423604	62,50	1385163	62,50
Wandanschlussprofil	–	650	–	2	3423605	30,90	1756799	30,90
Verkleidungsstrebe	–	750	–	–	3214240	29,70	3423606	29,70
Verkleidungsstrebe	–	2200	–	–	3214241	49,00	3423607	49,00

(RG 0363)



Wandelement Drahtgitter

Trennwandgitter, Draht-Blech-Kombination

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	€	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr.	€
Wandelement	300	2200	280	11	3423608	154,50	3423618	154,50
Wandelement	500	2200	480	14	3423609	174,10	3423619	174,10
Wandelement	1000	2200	980	25	3423610	253,90	3423620	253,90
Wandelement	1500	2200	1480	35	3423611	313,10	3423621	313,10
Vario-Element	550–950	2200	530–930	31	3423612	350,20	3423622	350,20
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	30	3423613	350,20	3423623	350,20
Ausgabeelement mit Tablar	1000	2200	980	42	3423614	473,80	3423624	473,80
Einzeltür	1200	2200	1000	43	3423615	457,30	3423625	457,30
Doppeltür	2200	2200	2000	85	3423616	830,70	3423626	830,70
Schiebetür	2000	2200	1800	109	3423617	1.302,00	3423627	1.302,00

(RG 0363)

Kombination Draht/Blech

Trennwandgitter, Blech-Blech-Kombination

Ausführung	Systemmaß mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	€	RAL 7037 staubgrau Bestell-Nr.	€
Wandelement	300	2200	280	13	3423628	174,10	3423647	174,10
Wandelement	500	2200	480	18	3423629	200,90	3423648	200,90
Wandelement	1000	2200	980	32	3423630	296,10	3423649	296,10
Wandelement	1500	2200	1480	46	3423631	392,90	3423650	392,90
Wandelement	550–950	2200	530–930	38	3423632	406,90	3423651	406,90
Vario-Eckelement	500/500	2200	480/480	38	3423633	406,90	3423652	406,90
Aufsatzelement	300	750	280	5	3423634	128,80	3423653	128,80
Aufsatzelement	500	750	480	8	3423635	145,70	3423654	145,70
Aufsatzelement	1000	750	980	16	3423636	182,80	3423655	182,80
Aufsatzelement	1500	750	1480	19	3423637	220,40	3423656	220,40
Aufsatzelement	550–950	750	530/930	16	3423638	296,10	3423657	296,10
Ausgabeelement	1000	2200	980	47	3423639	510,40	3423658	510,40
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	480/480	16	3423640	296,10	3423659	296,10
Einzeltür	1200	2200	1000	50	3423641	508,80	3423660	508,80
Doppeltür	2200	2200	2000	98	3423642	914,60	3423661	914,60
Schiebetür	2000	2200	1800	123	3423643	1.365,00	3423662	1.365,00
Aufsatzelement	1200	750	1180	15	3423644	198,30	3423663	198,30
Aufsatzelement	2200	750	2180	27	3423645	260,10	3423664	260,10
Aufsatzelement	2000	750	1980	26	3423646	253,90	3423665	253,90

(RG 0363)

Kombination Blech/Blech

Maschinenschutzgitter, nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Info

Gerne machen wir ein Angebot mit CAD-Planung und/oder führen die Montage durch. Elektrische Sicherheits-Schalter für Flügel- und Schiebetüren gegen Mehrpreis lieferbar.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen!

Die Maschinenschutzgitter sind vielseitig einsetzbar und sehr variabel. Sie entsprechen EN ISO 13857.

MADE IN GERMANY

Einsatz
- Anwendungsbereich Unfallschutz
- Automatische Anlagen, Roboter

Ausführung
- **Solide Schweißkonstruktion:** Rahmenprofil mit eingeschweißtem Flachgitter
- **Anbausatz:** für Sicherheits-Schalter
- **Flachgitter:** entspricht EN ISO 13857, vorschriftsmäßige Maschenweite (50x25 mm) gegen Durchgreifen
- **Kabelkanal:** auf Türrahmen
- **Tür-Verschluss:** zahlreiche Varianten
- **Tür-Anschläge:** variabel anschraubbar
- **Schutzscheiben für Schweißkabinen:** auf Anfrage lieferbar
- **Pulverbeschichtung:** Gitter RAL 1018 zinkgelb, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz
- Weitere Farben und Feuerverzinkung für den Einsatz im Außenbereich gegen Aufpreis möglich. **Farbe bitte bei Bestellung angeben**
- **Optional:** zahlreiches Sicherheits-Zubehör



Flügeltür:
Standard mit Klinkengriff abschließbar, auf Wunsch ohne Mehrpreis mit 4-kant-Verriegelung und Notöffnung innen.

Schiebetür:
Standard mit Magnetzuhaltung, auf Wunsch gegen Mehrpreis mit abschließbarem Klinkengriff.

Maschinenschutzgitter

Informationen zu den einzelnen Elementen:

Wandelemente
- **Breiten:** 250, 500, 750, 1000, 1250 mm
- **Höhe:** 2000 mm, Bodenfreiheit 180 mm

Türen
- **Einzeltür:** links/rechts verwendbar, abschließbar mit Klinkengriff
- **Doppeltür:** wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig
- **Schiebetür:** mit Laufschiene und Anschlag-Puffern, problemlose Magnetverschluss-Technik

Pfosten (ohne Abb.)
- **Endpfosten:** Rechteck-Rohr, 70x40x3 mm, Fußplatte, einseitige Anschraub-Laschen für Elemente, komplett mit Schrauben, Dübeln
- **Mittelpfosten:** wie Endpfosten, jedoch beidseitige Anschraublaschen
- **Eckpfosten:** Quadrat-Rohr, 40x40x3 mm, Anschraublaschen für 90°-Verbindungen
- **T-Pfosten:** wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinklige Wandabgänge (zum Bau von Boxen etc.)
- **Wandanschluss-Profil:** alternativ zum Endpfosten. U-Profil, gelocht für Dübelschrauben

Montage
- Verschraubung von Elementen mit Verbindungspfosten
- **Kostengünstig:** Aufbauhöhe von 2000 mm, 180 mm Bodenfreiheit und einfache Befestigungswinkel



Info

Pfosten in der benötigten Anzahl bitte gesondert bestellen.

Gitterelemente auf Anfrage auch in schwarz:
- Entlastung für die Augen
- Bessere Erkennbarkeit der Abläufe



① ② ③ ④ ⑤

Abb.	Ausführung RAL 1018 gelb	Systemmaß mm	Maße HxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	Wandelement	250	2000x 230	8,5	3214341	67,70
①	Wandelement	500	2000x 480	10	1756895	90,10
①	Wandelement	750	2000x 730	13	1756896	108,20
①	Wandelement	1000	2000x 980	16	1756897	132,90
①	Wandelement	1250	2000x1230	19	1756898	150,90
(ohne Abb.)	Vario-Element	550–950	2000x 530–930	22	1756899	185,40
②	Vario-Eckelement	250/250	2000x 230/230	14	3214342	146,80
③	Einzeltür	1000	2000x 980	30	1756900	291,00
③	Einzeltür	1250	2000x1230	32	1756901	324,50
④	Doppeltür	2000	2000x1980	60	1756902	545,90
④	Doppeltür	2500	2000x2480	64	1756903	611,80
⑤	Schiebetür	1000	2000x 980	42	1756904	545,90
⑤	Schiebetür	1250	2000x1230	45	1756905	589,70
⑤	Schiebetür	2000	2000x1980	85	1756906	922,40
⑤	Schiebetür	2500	2000x2480	95	1756907	1.003,00
(ohne Abb.)	Anfangs-/Endpfosten	–	2000	9	1756909	81,20
(ohne Abb.)	Mittelpfosten	–	2000	9	1756910	81,20
(ohne Abb.)	Eckpfosten	–	2000	9	1756911	81,20
(ohne Abb.)	T-Pfosten	–	2000	11	1756912	107,10
(ohne Abb.)	Wandanschlussprofil	–	1500	5	1756913	47,10
(ohne Abb.)	Verkleidungsstrebe	–	2000	–	3214343	49,00

(RG 0363)

Raumsystem CoWoCube® TRENDLINE

NEU

MADE IN GERMANY

KLEUSBERG

Schnell eine Videokonferenz oder ein Telefongespräch führen. In Ruhe etwas auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone lesen und bearbeiten. Oder eine kurze Abstimmung mit Kollegen. Und das direkt vor Ort in der lauten Fertigungshalle?

Agiles Shopfloor-Management und Industrie 4.0 erfordern unmittelbare Zusammenarbeit am Ort der Wertschöpfung, der Produktions- oder Logistikhalle. CoWoCube® TRENDLINE (CoWo steht für: Communication and Work) schafft flexible Freiräume in drei unterschiedlichen Größen für konzentriertes Arbeiten und effiziente Kommunikation direkt auf dem Shopfloor. Die umfangreichen und praxisorientierten Ausstattungsmerkmale bieten viele Möglichkeiten auf kleinstem Raum.

Schalldämmung, Mobilität und Robustheit sind die wesentlichen Features von CoWoCube® TRENDLINE.

Info

Vorteile auf einem Blick

- Schallgedämmte Wand- und Dachelemente, Schallschutzverglasungen, Decken-Schallabsorber und schallabsorbierende Fugendichtbänder
- **Mobil und flexibel:** durch eingelassene Staplertaschen
- **Robust und pflegeleicht:** durch stabile Stahlprofilkonstruktion und schmutzunempfindliche Oberflächen außen
- **Ausstattung:** praxisorientiert

CoWoCube® Raumsystemvarianten

NEU

Dieses Raumsystem dient als ruhiger und mobiler Kommunikations- und Arbeitsraum.

Standard-Ausstattung:

- Schallschutzpaket
- **Staplertaschen:** eingelassen
- **Elektroinstallationspaket:** mit Unterverteilung, Schutzkontakt-Steckdose, indirekte LED-Beleuchtung über Bewegungsmelder aktivierbar
- **Belüftung:** natürlich und wartungsfrei
- **Schallabsorber:** im Deckenbereich
- **Bodenbelag:** Nadelvlies
- **Farbe:** außen RAL 9006 weißaluminium, innen RAL 9010 reinweiß und 9006 weißaluminium, Boden- und Dachabschluss RAL 7016 anthrazitgrau

Modell 3 - Der Teamplayer

Info

Die auf dieser Seite aufgeführten Preise sind ab Werk, Fracht-, Montage- und Entladekosten auf Anfrage.

Modell	Außenmaße BxTxH mm	Bestell-Nr.	KLEUSBERG €
1 - Der Kompakte	1188x1148x2830	3423666	9.269,00
2 - Der Variable	2199x1153x2830	3423667	11.512,00
3 - Der Teamplayer	3205x2199x2830	3423668	20.067,00

(RG 0300)

Modell 1 - Der Kompakte



Modell 2 - Der Variable

Zubehör

Zusatzausstattung für CoWoCube®

Zur Zusatzausstattung für den CoWoCube® gehören:

- Schallabsorber zur Optimierung der Raumakustik
- Ecktisch
- Funktions-/Medientisch, höhenverstellbar
- Hochtisch
- Stehhilfe, höhenverstellbar
- Barhocker
- Lackierungen in Wunschfarbe
- Glasdekorfolierungen mit Firmenlogo

Preise und weitere Informationen auf Anfrage!

Funktions-/Medientisch mit Stehhilfe

Staplertaschen

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Raumlösung für den Innenbereich

MADE IN GERMANY

Diese Raumsysteme können vielfältig gestaltet und eingesetzt werden: vom schallisolierten Meisterbüro über freundliche Aufenthaltsräume bis zum exklusiven Empfangs- oder Verkaufspavillon.

- **Hochwertige Fertigung:** Produktion wird lückenlos durch ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem überwacht, entsprechen allen gängigen Normen und Vorschriften
- **Standardfarbe:** Wände, Pfosten, Dach und Türblatt: in RAL 9002 grauweiß, Boden, Fenster- und Türrahmen in RAL 7016 anthrazitgrau.
  Weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

Die Gestaltung der mobilen Raumsysteme ist einfach und unkompliziert. Wahlweise gibt es sie mit oder ohne Fußboden.

- **ESG-Verglasung:** Stärke 5 mm (schallisoliert mit 24 mm Stärke auf Anfrage)
- **Schnelle Umpositionierung**: mit Kranhaken
- **Einsatzmöglichkeiten:** Hallen- und Meisterbüro, Aufenthaltsraum, Besucherraum, Sozial- und Schutzraum, Schallschutzkabine, Steuerstand, Notrufkabine, Aufsichtsstand, Kontrollraum, Treppenhaus

Farbvielfalt

RAL 7016 | RAL 9002

Info

Schnell, flexibel, vielseitig und transportabel

Zertifizierte Qualität mit 2 Jahren Garantie. Komplett fertig montiert und angeliefert. Per Gabelstapler positionier- und verfahrbar.

①

②

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Schiebefenster (Mehrpreis)	3423677	211,70
Elektropaket (Beleuchtung, Steckdosen, Heizer)	3423678	520,20

(RG 0355)

③

④

Abb.	Maße LxB mm	Grundfläche m²	Gewicht ca. kg	ohne Fußboden Bestell-Nr.	€	mit Fußboden Bestell-Nr.	€
①	1045x1045	1,09	550	3423669	2.437,00	3423673	2.437,00
②	2045x2045	4,18	1050	3423670	4.589,00	3423674	4.792,00
③	3045x2045	6,22	1350	3423671	5.862,00	3423675	6.219,00
④	4045x2045	8,27	1600	3423672	7.137,00	3423676	7.649,00

(RG 0355)

Akustikstellwand

NEU

MADE IN GERMANY

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Diese Stellwände dienen der Geräuschminderung in Werkstatt und Betrieb.
Sie verbessern die Raumakustik mit Absorptionsflächen für reduzierte Nachhallzeiten.

- **Modulsystem:** Komponenten ermöglichen eine beliebige Anordnung im Raum
- **Wirkung:** insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz
- **Dämmmaterial:** aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar
- **Bodenverankerung:** verhindert Stolpergefahren und erlaubt die Höhennivellierung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Mit pulverbeschichteten Akustik-Stahlblechlochwänden und Glattblechen
- **Sockelbleche und -profile:** sorgen für einwandfreien Abschluss zum Boden und verhindern unerwünschte Schallbrücken
- **Bodenwinkel:** zum Verdübeln in den Boden
- **Querstreben:** zur Wandaussteifung
- **Oberer Wandabschluss:** mit Abdeckblech
- **Farbe:** RAL 7037 staubgrau

Info

Geräuschkulisse als Belastung

Im industriellen Umfeld entsteht durch Maschineneinsatz und Materialtransport eine intensive Geräuschbelastung. Zur Gesamtbelastung tragen nicht nur direkte Schallemissionen, sondern auch Reflexionen an harten Gebäudeoberflächen bei. Auch für sonstige Arbeitsräume empfiehlt sich eine angemessene Nachhallzeit (0,6 bis 0,8 Sekunden). Dies ist zum Beispiel durch die Auswahl der Baustoffe und die Art der Oberflächen zu erreichen. Diese Empfehlung gilt vor allem für Arbeitsräume, in denen viel kommuniziert wird. Die permanente Geräuschentwicklung beeinflusst Konzentration und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter negativ. Mit Absorptionsflächen lässt sich die Nachhallzeit des Lärms wirksam reduzieren. Die gezielte Anwendung dieser Wände verbessert die Akustik von Räumen und erhöht die Konzentrationsfähigkeit der Mitarbeiter.

Meeting Point

NEU

Dieser Meeting Point eignet sich als Besprechungsbereich für geräuschintensive Umgebungen.

- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Maße Tisch:** 1070x2000 mm
- **Tischoberfläche:** Buche-Multiplex geölt
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

Stellbeispiel

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3630x3130	2000	3423679	5.851,00
3630x3130	2500	3423680	6.768,00
3630x3130	2960	3423681	7.434,00

(RG 0294)

Akustikecke, Winkelkombination

NEU

Das Akustikelement ist im Winkel angeordnet.

- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- Geeignet zum Beispiel für Meeting Points
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage



Stellbeispiel

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3630x3130	2000	3423682	4.196,00
3630x3130	2500	3423683	5.112,00
3630x3130	2960	3423684	5.777,00

(RG 0294)

Akustikraum

NEU

Diese Akustikwände sind als Raum angeordnet.

- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Lieferung:**
  2 Seiten = 3 Meter,
  1 Seite = 3,5 Meter,
  1 Eckelement = 1 Meter
- **Komplettkonfiguration:**
  ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

Stellbeispiel

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3730x3230	2000	3423685	8.521,00
3730x3230	2500	3423686	9.936,00
3730x3230	2960	3423687	11.695,00

(RG 0295)

Akustik-U-Form

NEU

Die Akustikelemente sind in U-Form angeordnet.

- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Lieferung:** Komplettkonfiguration ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

Stellbeispiel

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3230x2130	2500	3423688	8.922,00

(RG 0295)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Akustikwandelement

NEU

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Diese Stellwände passen sich an die örtlichen Bedingungen an.

- **Wanddicke:** 105 mm
- **Wandaufbau:** mittlere Dämmungslage aus Polyester-Textilfasern und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche
- **Gelochte Seite:** bricht den Schall, dem Benutzer zugewandt
- **Glatte Seite:** reflektiert den Schall, verhindert Weiterleitung zum Benutzer
- Komplett konfiguriert mit Wandelementen, Akustikspezialfüllung, Sockelblenden und Abdeckblechen
- Einschließlich Befestigungsmaterial

Hinweis: Akustikstützen müssen separat bestellt werden.

Feldhöhe mm	Breite 625 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €	Breite 1000 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €	Breite 1250 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €
2000	3423689	367,70	3423692	504,70	3423695	576,30
2500	3423690	498,00	3423693	672,10	3423696	723,60
2960	3423691	555,20	3423694	778,20	3423697	828,60

(RG 0295)

Akustikglaswandelement

NEU

Diese Stellwände verfügen zusätzlich über ein Sichtfenster und sind flexibel einsetzbar.

- **Sichtfenster:** mit Verbundsicherheitsglas
- **Wanddicke:** 105 mm
- **Wandaufbau:** mittlere Dämmungslage aus Polyester-Textilfasern und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche
- **Gelochte Seite:** bricht den Schall, dem Benutzer zugewandt
- **Glatte Seite:** reflektiert den Schall, verhindert Weiterleitung zum Benutzer
- Komplett konfiguriert mit Wand- und Glaselementen, Akustikspezialfüllung, Sockelblenden und Abdeckblechen
- Einschließlich Befestigungsmaterial

Hinweis: Akustikstützen müssen separat bestellt werden.

Feldhöhe mm	Breite 625 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €	Breite 1000 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €	Breite 1250 mm Bestell-Nr.	OTTOKIND €
2500	3423698	868,30	3423700	1.254,00	3423702	1.414,00
2960	3423699	921,30	3423701	1.360,00	3423703	1.518,00

(RG 0295)

Zubehör

Akustikeinzelstütze

NEU

- Ergänzung für die Akustikwand- und -glaswandelemente
- Einschließlich Fuß und Montagematerial, ohne Bodenbefestigung

Feldhöhe mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
2000	3423704	179,70
2500	3423705	198,30
2960	3423706	220,90

(RG 0295)

Akustikeckstütze

NEU

- Ergänzung für die Akustikwand- und -glaswandelemente
- Einschließlich Fuß und Montagematerial, ohne Bodenbefestigung



Feldhöhe mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
2000	3423707	531,00
2500	3423708	557,70
2960	3423709	581,40

(RG 0295)

Akustikstellwand, mobil

NEU

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

MADE IN GERMANY

Diese Akustikstellwände in mobiler Ausführung sind standfeste, leicht bewegliche Einheiten. Sie können flexibel an die jeweils vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden.

- **Einsatzgebiet:** sehr gut für ein industrielles Umfeld geeignet
- **Vorteil:** Flexible und schnelle Umsetzung bei wechselnden Anforderungen an den Schallschutz
- **Rollen:** hochwertig, wendig und leichter Lauf
- **Modulbauweise:** Grundfelder, Verbindungsfelder, Anbaufelder
- **Konfigurierbar:** auf einer Länge von maximal 3 Feldern
- **Fußausleger:** 370 + 370 mm tief
- **Wanddicke:** 105 mm
- **Wandaufbau:** mittlere Dämmungslage aus Polyester-Textilfasern und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche
- **Gelochte Seite:** bricht den Schall, dem Benutzer zugewandt
- **Glatte Seite:** reflektiert den Schall, verhindert Weiterleitung zum Benutzer

Grundfeld Akustikstellwand, mobil

NEU

- Gesamtbreite = Nennbreite + 45 mm

Lieferung als Set: Akustikwand mit Dämmung, fest verschweißter Trägerrahmen, 2 Füße mit feststellbaren Doppelrollen.

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1000x2000	3215393	953,30
1000x2500	3215399	1.170,00

(RG 0295)

Verbindungsfeld Akustikstellwand, mobil

NEU

- Elemente verbinden die einzelnen Grundfelder miteinander
- Gesamtbreite = Nennbreite

Lieferung: Inklusive Akustikwand und Dämmung, verschraubbare Verbindungen.

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1000x2000	3215395	504,70
1000x2500	3215401	682,40

(RG 0295)

Anbaufeld Akustikstellwand, mobil

NEU

- Ergänzung für ein Grundfeld, Abschluss der Stellwandeinheit
- Gesamtbreite = Nennbreite - 50 mm

Lieferung: Inklusive Akustikwand und Dämmung, verschraubbare Verbindungen, 1 Stütze, 1 Fuß mit feststellbaren Doppelrollen.

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND €
1000x2000	3215397	714,30
1000x2500	3215403	909,50

(RG 0295)

Akustiksegel

Die Segel werden an den Akustikstellwänden angebracht. Sie dienen als zusätzliche akustische Abschirmung für den Einsatz im Betrieb.

- **Korpus:** Akustiklochblech
- **Rückseite:** Vollblech
- Mit Dämmung

Hinweis: Preis, Ausführung und Maße auf Anfrage.



... an alles gedacht?

Steckregale sind flexibel einsetzbar. Sie kommen in Werkstätten, Lagern und Magazinen zum Einsatz. Zu beachten ist: Regaleinrichtungen müssen einmal im Jahr überprüft werden. Grundlage dafür sind die europäische Norm DIN EN 15635 und die Betriebs-Sicherheits-Verordnungen. Steckregale für jeden Bedarf finden Sie in Kapitel 4.

META Das Lagersystem

META Steckregale finden Sie unter anderem auf Seite 4/24.

SCHULTE Lagertechnik

Schulte Steckregale finden Sie unter anderem auf Seite 4/7.

Wir decken Ihren Bedarf!

Funk- und Quarzuhr für den Innenbereich

Diese Uhren sind mit einem weißen ABS-Kunststoffgehäuse mit Acrylglasabdeckung ausgestattet.

- **Innenuhren ECO**
- **Zifferblatt:** arabische Zahlen oder Schmalstrich
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Ausführung:** 1-seitig, rund
- Wandbefestigung
- Metallzeiger schwarz, Sekundenzeiger rot
- **Betrieb:** mit 1,5-V-Mignon-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

- **Montageset ECO**
- Für Wand- und Deckenhängung
- **Wand- und Deckenarm:** Pendellänge 10 cm
- **Einsatz:** macht aus zwei 1-seitigen Uhren eine 2-seitige ECO-Uhr

		Ø	300 mm	400 mm
Funk arabisch	Bestell-Nr.		3423710	3423711
		€	129,80	165,30
Funk Strich	Bestell-Nr.		3423712	3423713
		€	129,80	165,30
Quarz arabisch	Bestell-Nr.		3423714	3423715
		€	102,00	129,80
Quarz Strich	Bestell-Nr.		3423716	3423717
		€	102,00	129,80
Montage-Set	Bestell-Nr.		1377855	1377856
		€	104,00	115,90

(RG 0177)

Wanduhr in elegantem Design

Die Wanduhren haben ein silberfarbenes ABS-Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas.

- **Zifferblatt:** arabische Zahlen oder Schmalstrich
- **Farben:** weiß/schwarz/schwarz, weiß/schwarz/rot oder schwarz/weiß/weiß
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Ausführung:** rund
- **Durchmesser:** 30 cm
- **Betrieb:** mit 1,5-V-Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

		Ausführung	ZB schwarz, Zahlen	ZB weiß, Zahlen	ZB weiß, Striche
Quarz	Bestell-Nr.		3423718	3423719	3423720
		€	65,00	65,00	63,90
Funk	Bestell-Nr.		3423721	3423722	3423723
		€	75,40	75,40	74,30

(RG 0177)

Klassische, edle Wanduhr

Diese Wanduhr hat ein geschliffenes Aluminiumgehäuse mit Mineral-Deckglas.

- **Zifferblatt:** arabische Zahlen
- **Farben:** weiß/schwarz/rot
- **Ausführung:** rund
- **Durchmesser:** 30 cm
- **Betrieb:** mit 1,5-V-Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Quarz Bestell-Nr.	€	Funk Bestell-Nr.	€
3423724	97,30	3423725	107,60

(RG 0177)

Wanduhr, Standard

Diese Wanduhr hat ein Kunststoffgehäuse mit Mineral-Deckglas.

- **Zifferblatt:** arabische Zahlen
- **Farben:** weiß/schwarz/rot
- **Gehäuse:** schwarz oder silberfarben
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Ausführung:** rund
- **Durchmesser:** 30 cm
- **Betrieb:** mit 1,5-V-Mignon-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

	Gehäuse	schwarz	silber
Quarz	Bestell-Nr.	3423726	3423727
	€	55,80	55,80
Funk	Bestell-Nr.	3423728	3423729
	€	66,20	66,20

(RG 0177)

Edelstahl-Wanduhr

Diese Wanduhr ist mit gebürstetem Edelstahl-Gehäuse und Mineral-Deckglas ausgestattet.

- **Zifferblatt:** schwarze Zahlenziffern und roter Sekundenzeiger
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Betrieb:** mit 1,5-V-LR6-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Gehäuse-Ø mm	Bestell-Nr.	€
Quarz	400	3423730	107,60
Funk	400	3423731	123,60

(RG 0177)

Wanduhr, mit Lochsekundenzeiger

Diese Wanduhr hat ein geschliffenes Aluminium-Gehäuse mit Mineral-Deckglas.

- **Zifferblatt:** schwarze Zahlenziffern und Sekundenzeiger
- **Varianten:** Funk- oder Quarzuhr
- **Betrieb:** mit 1,5-V-LR6-Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Gehäuse-Ø mm	Bestell-Nr.	€
Quarz	300	3423732	102,00
Funk	300	3423733	107,60

(RG 0177)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Außenfunkuhr FLEXLINE

NEU

Diese Uhren sind mit einem Metallgehäuse in RAL 9002 grauweiß pulverbeschichtet ausgestattet.

- **Zifferblatt:** arabische Zahlen oder Schmalstrich
- **Zifferblatt-Nenn-Ø:** 500, 600, 800 mm
- Weißes Zifferblatt mit schwarzem Aufdruck
- Flaches Mineral-Deckglas
- **Ausführung:** 1-seitig, rund
- **Schutzklasse:** IP54
- Korrosions- und desinfektionsmittelbeständig
- **Wandaufhängung:** mit zusätzlicher 3-Punkt-Befestigung
- **Antriebsart:** autonome Funkuhr mit integriertem DCF 77-Funkempfänger und Stunden/Minuten-Zeiger

	Ø	500 mm	600 mm	800 mm
Funk Strich	Bestell-Nr.	3423734	3423735	3423736
	€	545,40	756,50	1.086,00
Funk Zahlen	Bestell-Nr.	3423737	3423738	3423739
	€	545,40	756,50	1.086,00

(RG 0177)

Zubehör

Langzeit-Lithiumbatterie

NEU

- Zubehör für Außenfunkuhr FLEXLINE
- 3,6 V
- **Laufzeit:** 6 Jahre

Bestell-Nr.	€
3423740	99,20

(RG 0177)

LCD-Funkwanduhr

NEU

Diese digitale Funkwanduhr zeigt Uhrzeit, Temperatur, Datum und Wochentag sowie Feuchtigkeit.

- **Ziffernhöhe:** Std./Min. 105 mm, Sekunden, Datum und Temperatur sind 35 mm
- **Farbe:** silber matt
- **Lieferung:** inklusive Batterie, 3x LR 14

Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
415x265x45	2,05	3092097	161,20

(RG 0177)

LED-Digitaluhr

NEU

Diese LED-Digitaluhr eignet sich besonders für den Außenbereich.

- **Anzeigenfarbe:** gelb und rot
- **Gehäuse:** Aluminium
- 7-Segment-Anzeige mit ultrahellen LED
- **Gute Ablesbarkeit:** bis zu 200 m aus verschiedenen Blickwinkeln, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung
- **Farbe:** pulverbeschichtet, RAL 9005 tiefschwarz

Hinweis: Wandmontage, Deckenabhängung oder Wandarmbefestigung gegen Aufpreis möglich.

	Maße BxTxH	530x85x191 mm	750x60x191 mm
gelb	Bestell-Nr.	3423741	3423742
	€	1.602,00	1.951,00
rot	Bestell-Nr.	3423743	3423744
	€	1.535,00	1.872,00

(RG 0177)

Zeit-, Datums- und Textdrucker ZS 6000

Dieser Zeit-, Datums- und Textdrucker erfasst Reparatur- und Auftragszeiten. Zudem protokolliert das Gerät den Posteingang und die Buchungsbelege.

- **Einsatzbereich:** Kfz-Betriebe, Hotel, Restaurant etc.
- **Stempelung:** auch auf kundenspezifischen Formularen/Formularsätzen, max. 4 Durchschläge
- **LCD-Anzeige:** Uhrzeit, Wochen- und Monatstag, Sommer- und Winterzeit
- **Automatischer 2-Liniendruck:** beide Zeilen werden in einem Vorgang gedruckt
- 4 Druckbilder/Kommentare per Taste auswählbar
- Alle Einstellungen können am PC erstellt und mit einem USB-Stick an das Gerät übertragen werden

Bestell-Nr.	€
3423745	476,90

(RG 0176)

Standard-Zeiterfassungsgerät K 600

Dieses Zeiterfassungsgerät eignet sich für die Anwesenheitszeiterfassung.

- **Zeitregistrierung:** wahlweise in Stunden und Minuten oder Stunden und 1/100 Minuten
- Max. 2 Pausen einstellbar
- Datumsfortschaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, zum Beispiel Schichtbetrieb um 6 Uhr
- **Abrechnungsperiode:** wahlweise monatlich, wöchentlich oder 2-wöchentlich

Bestell-Nr.	€
3423746	361,50

(RG 0176)

Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 675

Einsatzbereich dieses Zeiterfassungsgerätes ist die Arbeitszeitregistrierung mit Tagessumme und kumulierter Summe in 4 Spalten.

- **Eignung:** Gleitzeit, Festzeit oder Teilzeit mit vereinfachter Lohnabrechnung
- Bis zu 4 Kommt-/Geht-Registrierungen pro Zeile
- Rotdruck bei Kernzeitverletzung
- Max. 2 Pausen, jeweils von 1 bis 90 Minuten einstellbar
- Zeitanzeige wahlweise im 12- oder 24-Stunden-System

Bestell-Nr.	€
3423747	419,70

(RG 0176)

Rechnendes Premium-Zeiterfassungsgerät K 895

Dieses Zeiterfassungsgerät vereinfacht die Lohnabrechnung durch eine Rechenfunktion. Es eignet sich für den Einsatz in Büros, Verwaltungen, Werkstätten und Betrieben.

- **Stempelkartenhandling:** Einzug und Ausgabe der Stempelkarten vollautomatisch
- **Zeitregistrierung:** auf codierten Stempelkarten mit Monatstag (1–31) in 2 Kommt-/Geht-Spalten, in Stunden und Minuten. Ausdruck der Teilsumme in Spalte 3, kumulierte Summe in Spalte 4
- **Zeitprogramme:** für Fest-, Gleit- oder Teilzeit. Folgende Programme können im Wochenprogramm je nach Bedarf eingestellt werden: je 1 Zeitpunkt für Rechenbeginn und Rechenende, 4 Pausen mit max. 90 Minuten (werden automatisch abgezogen), je 1 Zeitpunkt für Kernzeitbeginn und Kernzeitende, 1 Wochentag kann abweichend eingestellt werden (z. B. kurzer Freitag). Rundung der Stempelungen oder der gearbeiteten Stunden
- **Display:** beleuchtet, mit Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag, Sommer-/Winterzeit, Druckspalte
- **Gehäuse:** hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, für Wand- oder Tischmontage
- **Farbe:** anthrazitgrau strukturiert
- **Weitere Merkmale:** Drucksymbol für zu spätes Kommen und zu frühes Gehen (Kernzeitverletzung), vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Datumsfortschaltung um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt einstellbar, Dauerkalender mit Schaltjahrfunktion bis 2098, Datenerhalt bei Netzausfall bis zu 5 Jahren, Ganggenauigkeit ± 15 Sek./Monat, nach Netzanschluss sofort betriebsbereit

Bestell-Nr.	€
3423748	476,90

(RG 0176)

Zubehör

Anwesenheitskarte und -kasten

- Für K600, K675, K 895

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Anwesenheitskarten, 86x184 mm, mit je 186 Stempelmöglichkeiten, Paket mit 500 Stück	3423749	65,40
Anwesenheitskarten, 86x184 mm, mit je 186 Stempelmöglichkeiten, Paket mit 1000 Stück	3423750	113,30
Anwesenheitskarten, codiert, 86x184 mm, Paket mit 2x 100 Stück	1378084	50,80
Kartenkästen für 15 Karten, H 625xB 115xT 40 mm	3423751	66,50
Kartenkästen für 25 Karten, H 930xB 115xT 40 mm	3423752	76,50

(RG 0176)

Notstromversorgung

Die Notstromversorgung springt bei einem Netzausfall ein und reicht für rund 100 Registrierungen.

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€
für K 895	Notstromversorgung, steckbar in Gehäuse	1378093	84,50
für ZS 6000	Notstromversorgungsmodul NVM, für ca. 100 Registrierungen oder ca. 24 Stunden	3423753	134,90

(RG 0176)

Farbband-Kassette

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€
für K 895/ZS 6000	Farbband-Kassette, schwarz	3423754	39,70
für K 600/K 675	Farbband-Kassette, schwarz-rot	3423755	44,50

(RG 0176)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zeiterfassungssystem, online, ZWS Web

Diese Zeiterfassung ist automatisiert und zugänglich über eine Web-Schnittstelle. Jede Server- und Software-Installation im eigenen Betrieb entfällt dadurch. Das Resultat sind niedrige Betriebskosten, einfache Installation und deutliche Zeitersparnis.

- **Überwachung der Anwesenheit:** an den Arbeitsplätzen an allen Standorten in Echtzeit durch Online-Abfrage
- **Erfassung:** an 7"-TFT-Touchscreen-Terminals oder per Smartphone-App
- **Stempelung:** per RFID-Transponder, RFID-Chipkarte oder Fingerabdruck möglich
- Zentrale Verwaltung von Software und Daten
- Zertifizierter, sicherer Online-Speicher in Deutschland
- Wartungskosten für eigene IT-Infrastruktur entfallen
- Bedienung über Webbrowser
- Verschiedene Auswertungen, Analysen und Berichte zum Ausdruck oder Export verfügbar
- Menügesteuert, passwortgeschützt, mehrplatzfähig

ZWS Terminal Pro 40.10

ZWS Terminal Pro 40.10 Fingerprint

Ausführung	Bestell-Nr.	€
ZWS Terminal Pro 40.10, schwarz	3423756	1.199,00
ZWS Terminal Pro 40.10 Fingerprint, schwarz	3423757	1.445,00

(RG 0176)

Lizenz, ZWS Web, Basis-Ausführung

Zeiterfassung über Terminal oder Web-Oberfläche

Ausführung	Bestell-Nr.	€
einfache Kommen-Gehen-Zeiterfassung übers Terminal	3423758	38,90
einfache Kommen-Gehen-Zeiterfassung über Web-Oberfläche	3423759	52,40

(RG 0176)

Zubehör

RFID-Schlüsselanhänger

Dieses Zubehör-Set beinhaltet 10 RFID-Transponder pro Satz.

- **Gehäuse:** RAL 7034 graphitgrau, mit aufgelaserter Nummer
- VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	€/VE
3423760	114,80

(RG 0176)

RFID-Ausweis-Chipkarte

Dieses Zubehör-Set beinhaltet 10 RFID-Ausweiskarten.

- **Farbe:** weiß, mit aufgedruckter Nummer
- VE = 10 Stück

Bestell-Nr.	€/VE
3423761	109,20

(RG 0176)

Im Kampf gegen das Feuer

GLORIA

Der richtige Einsatz von Feuerlöschern.
Rettet Leben und sichert Werte.

Vor dem Einsatz von Feuerlöschern:
Das sollten Sie wissen:
Unsere Löschmittel sind für Ihre Gesundheit unbedenklich. Unsere Feuerlöscher sind immer und überall einsatzbereit, flexibel und kinderleicht in der Handhabung.
Kosten für neue Füllungen bzw. den Einsatz des Feuerlöschers werden in der Regel von den Versicherungen getragen.

Brandbekämpfung mit Feuerlöschern:
79 % aller Brände in Deutschland werden erfolgreich mit Feuerlöschern gelöscht. Die Feuerwehr wird nicht alarmiert.
18 % aller Brände in Deutschland werden mit Feuerlöschern gelöscht. Die Feuerwehr wird zusätzlich gerufen.
3 % aller Brände in Deutschland werden ausschließlich von der Feuerwehr gelöscht.

Brandklassen-Erklärung

Brandklasse A: Normobjekt: Holzstoß mit fester Breite bzw. Höhe, aber variabler Länge. Die Länge wird in Dezimetern gemessen. Das Prüfobjekt „27A" entspricht einem Holzstoß von 2,70 m Länge. Der Löschvorgang darf nach einer Vorbrenndauer von insgesamt 12 Minuten begonnen werden. Ist er erfolgreich, wird die erreichte Leistung (z. B. 27A) auf dem Beschriftungsbild des Gerätes ausgewiesen.
Folgende Prüfobjekte sind möglich:

3A	13A	34A
5A	21A	43A
8A	27A	55A

Brandklasse B: Runde Stahlwannen in verschiedenen Größen (z. B. 233B = Wanne mit Ø 3 m x 0,20 m Höhe), die mit einer bestimmten Stoffmenge gefüllt werden. Aus dieser Menge ergibt sich die Bezeichnung des jeweiligen Prüfobjektes (z. B. 233B = 233 l). Bei der Stoffmenge handelt es sich um ein Gemisch aus 1/3 Wasser und 2/3 Heptan. Vor dem Ablöschen ist eine Vorbrenndauer von 60 Sekunden einzuhalten.
Folgende Prüfobjekte sind möglich:

21B	70B	144B
34B	89B	183B
55B	113B	233B

Brandklasse C: Propangasanlage mit einem 2 m langen Rohr, an dem das austretende Gas entzündet wird. Löschgeräte < 3 kg Füllmenge müssen dieses Objekt einmal, größere Feuerlöscher zweimal ablöschen. Eine zusätzliche Kennzeichnung außer C gibt es für diese Brandklasse nicht.

Brandklasse D: Für diese Zulassungsprüfung werden je 3 kg Magnesium bzw. Natrium nach 50 % Entzündung abgelöscht. 10 Minuten nach Ablöschen wird das Brandobjekt geöffnet. Unverbrannte Brandstoffreste müssen nachzuweisen sein. Eine zusätzliche Kennzeichnung außer D gibt es für diese Brandklasse nicht.

Brandklasse F: Reines Lebensmittel-Pflanzenöl mit einem Selbstentzündungs-Temperaturbereich zwischen 330 °C und 380 °C wird in einen Behälter aus ca. 2 mm dickem Stahlblech und 250 mm Tiefe gefüllt. Nach Selbstentzündung muss das Öl mindestens 120 Sekunden frei brennen. Volumen des Speiseöls bei Prüfbrand 50F = 50 l. Unverbranntes Öl muss im Behälter nachzuweisen sein.
Folgende Prüfobjekte sind möglich:
25F
40F
75F

Verschiedene Feuerlöscher im Vergleich

Es existiert kein Universal-Feuerlöscher, der sämtliche Brände bekämpfen kann. Die richtige Auswahl des Feuerlöschers bezogen auf die potenzielle Brandgefahr ist enorm wichtig. Kombinationen unterschiedlicher Löschmittel können effizient sein.

Verschiedene Feuerlöscher im Vergleich:

Schaumfeuerlöscher, Brandklasse **A, B**
Das Löschmittel wird dosiert und gezielt ausgebracht und legt einen Film über den Brand. Eine Wiederentzündung wird dadurch verhindert. Der Schaum belastet die Umwelt kaum und kann leicht entfernt werden. Empfohlen wird der Löscher insbesondere für Büroräume, Werkstätten oder Lager mit brennbaren Flüssigkeiten.

Wasserfeuerlöscher, Brandklasse **A**
Die gezielte und dosierte Ausbringung von Wasser als Löschmittel absorbiert Wärme, und die Umwelt wird dadurch nicht belastet. Der Löscher eignet sich für Feststoffbrände wie z. B. Holz, Papier oder Kohle. Empfohlen wird der Löscher insbesondere für Büroräume.

Pulverfeuerlöscher, Brandklasse **A, B, C**
Pulver löscht schlagartig, effektiv, umschließt den Brand großflächig und erstickt ihn. Allerdings lassen die Rückstände des Pulvers nur eine bedingte Nutzung im Bürobereich, aber eine bessere für offene Räumlichkeiten wie Parkhäuser, Tankstellen oder Lager zu.

Kohlendioxidfeuerlöscher, Brandklasse **B**
Der Sauerstoff wird dem Brand entzogen und damit „gelöscht", allerdings besteht hier Erstickungsgefahr in geschlossenen Räumen! Absolut rückstandsfrei und daher gut geeignet für elektrische Anlagen, EDV-Bereiche und Lager mit wertvollen Inhalten.

Metallbrandfeuerlöscher, Brandklasse **D**
Ist eine Sonderform des Pulverlöschers, der den Brand mit einem Spezialpulver umschließt und durch ein Applikatorrohr mit Brause löscht. Eignet sich für alle metallverarbeitenden Betriebe.

Fettbrandfeuerlöscher, Brandklasse **A, B, F**
Das Speziallöschmittel ist hervorragend geeignet zur Bekämpfung von brennenden Speisefetten und -ölen. GLORIA-Fettbrandlöscher sind außerdem für die Brandklassen A und B zugelassen. Besonders geeignet für Küchenbetriebe und die Gastronomie allgemein.

Zubehör

Feuergeschützte Flügeltürenschränke finden Sie auf Seite 9/35.

Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

MADE IN GERMANY

Gemäß der Brand-Gefährdungsstufe (entsprechend BGR 133) muss der zu schützende Bereich ausreichend mit Feuerlöschern bestückt sein.
Grundlage: Löschmittel-Einheiten (LE) in Abhängigkeit von zu schützender Grundfläche und Brandgefährdung.

Beispiel:
300-m²-Kfz-Werkstatt: hohe Brandgefährdung.
Grund: Lagerung von leicht entzündlichen Flüssigkeiten.
Ausrüstung: 45 Löschmittel-Einheiten. Löschleistung gemäß Tabelle – als Kombination aus Buchstaben und Zahlen.

Ermittlung der LE:
Eingesetztes Modell: 9-l-AB-Schaum-Feuerlöscher GLORIA SK 6 PRO 21A; 233B
Mögliche Brandarten:
Brände Brandklasse A bzw. B: relevanter Wert aus Spalte A bzw. B.
Brände Brandklasse A oder B: geringeres Rating wählen, hier 21A.
Berechnung: 45 LE der Grundfläche dividiert durch 6 LE des Löschvolumens.
Anzahl der benötigten Löscher dieses Typs: 8 Löscher GLORIA SK 6 PRO.

Grundfläche in m²	geringe Brandgefährdung	große Brandgefährdung
50	6	18
100	9	27
200	12	36
300	15	45
400	18	54
500	21	63
600	24	72
700	27	81
800	30	90
900	33	99
1000	36	108
je weitere 250	6	18

Leistung A	Leistung B	LE
5 A	21 B	1
8 A	34 B	2
–	55 B	3
13 A	70 B	4
–	89 B	5
21 A	111 B	6
27 A	144 B	9
34 A	–	10
43 A	183 B	12
55 A	233 B	15

ADLER Dauerdruckpulverlöscher PDE 6 GA und PD 12 GA

Einsatzgebiete dieses Dauerdruckpulverlöschers sind Heizungsanlagen und Garagen.
Auch für den Hausgebrauch ist der Löscher geeignet.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- Hervorragende Löschleistung, leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar
- **Druckhebelventil:** aus Metall
- **Lieferung:** komplett mit Wandhalter

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek. ca.	Bestell-Nr.	€
6	34 A 183 B, C	10	16	1379883	66,50
12	55 A 233 B, C	15	22	1379884	119,00

(RG 0419)

GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA und PD 12 GA

Anwendungsbereiche dieses Dauerdruckpulverlöschers sind Flüssiggas- und Heizöl-Anlagen, Garagen, Hobbyräume sowie der Haushalt.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- Hervorragende Löschleistung, leicht bedienbar, prüf- und nachfüllbar
- **Druck-Hebelventil:** Metall
- **Lieferung:** mit Wandhalter, Fußring

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek. ca.	Bestell-Nr.	€
6	34 A 233 B, C	10	16	1379887	91,50
12	55 A 233 B, C	15	22	1379889	164,80

(RG 0419)

GLORIA Pulver-Aufladelöscher P6 Pro und P12 Pro

Dieser Aufladelöscher wird universell verwendet. Speziell eignet er sich für Gefahrgut-Transporte und elektrische Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- Aufladelöscher mit Schlagknopf-Armatur und innen liegender CO_2-Treibmittel-Flasche, wartungsfreundlich, abstellbare Löschpistole
- **Lieferung:** mit Wandhalter, Fußring

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek. ca.	Bestell-Nr.	€
6	34 A 233 B, C	10	22	2182186	150,90
12	55 A 233 B, C	15	26	2182188	234,80

(RG 0419)

Auto-Pulverlöscher F 2 G

Bei Gefahrgut-Transporten, im Lkw-Führerhaus und in Caravans wird dieser Auto-Pulverlöscher eingesetzt.

- **Sehr kompakt, entspricht:** DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, C
- **Lieferung:** mit stabilem, rüttelsicherem Kfz-Halter, Prüfventil, Spannband und Fensteraufkleber

Löschmittel kg	Löschleistung	Bestell-Nr.	€
2	13 A 89 B, C	1379882	65,50

(RG 0419)

Zubehör

Wandhalter

- **Passend für:** PD 6 GA, PD 12 GA, P 6 PRO, P 12 PRO, SK 6 PRO

Bestell-Nr.	€
1539762	3,90

(RG 0419)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schaum-Aufladelöscher SK 6 PRO, mit wiederbefüllbarer Kolben-Kartusche

Dieser Aufladelöscher ist ein leistungsstarker und wartungsfreundlicher Nass-Feuerlöscher mit Schlagknopf-Auslösung, innen liegender Treibmittel-Flasche und Löschpistole.

- **Unübertroffen am B-Brand:** 15 LE mit nur 6 l Inhalt
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B
- **Einsatz:** Büroräume, Flughäfen, Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten, Kaufhäuser, kommunale Einrichtungen, Kunststoff-Verarbeitung, Fertigungsbereiche, Lagerflächen, Schifffahrt, Werkstätten, Wohnbereiche, elektrische Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m
- **Löschmittel:** ohne umweltschädigende Stoffe
- **Lieferung:** komplett mit Wandhalter und 2 Gummitüllen

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek.	Bestell-Nr.	€
6	21 A 233 B	6	30	2182187	179,20

(RG 0419)

GLORIA Kohlendioxidfeuerlöscher KS 2 SBS

Einsatzgebiet dieses Feuerlöschers sind elektrische Anlagen bis 1000 V bei einem Mindestabstand von 1 m, Labore, EDV-Anlagen sowie Lager mit brennbaren Flüssigkeiten.

- Rückstandsfrei löschen mit CO_2
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3: 34 B
- **Funktionsweise:** Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft. Es breitet sich vom Boden her über den Brand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff. Der Brand „erstickt"
- **Brandklasse:** B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin)

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek.	Bestell-Nr.	€
2	34 B	2	8,5	1539763	115,40

(RG 0419)

GLORIA Kohlendioxidfeuerlöscher KS 5 SE

Dieser Kohlendioxidfeuerlöscher wird in elektrischen Anlagen, EDV-Zentren sowie Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten eingesetzt.

- Rückstandsfrei löschen mit dem Löschmittel CO_2
- Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff
- **Gezielter Einsatz für die Brandklasse B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen,** z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin)
- Rückstandsfrei löschen mit CO_2
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3: 89 B
- **Lieferung:** komplett mit Wandhalter

Löschmittel kg	Löschleistung	Löschmitteleinheiten (LE)	Funktionsdauer Sek.	Bestell-Nr.	€
5	89 B	5	13,5	2756882	199,80

(RG 0419)

Zubehör

GLORIA Löschdecke GLD 1

Diese Löschdecke eignet sich bei Bränden von Speisefett und -öl sowie handelsüblichen Fritteusen mit einem Fassungsvermögen bis 3 l. Angewendet wird die Löschdecke auch zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen.

- **Entspricht:** DIN EN 1869:2001
- **Material:** Glasgewebe, silkonbeschichtet, Gewicht ca. 0,82 kg

Lieferung: Mit Box (175x205x48 mm) und Löschdecke, Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch und Französisch.

Maße LxB mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
1200x1800	820	2614370	36,50

(RG 0419)

Fettbrand-Aufladelöscher FB 3/FB 6 EASY GLORIA

NEU

Dieser Aufladelöscher verfügt über eine Handhebel-Armatur und Fußring.

- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklassen:** A, B, F
- **Frostsicher:** bis –30 °C
- **Einsatz:** Für Küchenbetriebe mit Fritteusen bis 50 l regelt die DGUV (Regel GUV-R111) die Verwendung mindestens eines Feuerlöschers mit nachgewiesener Eignung zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden mit einem bevorzugten Inhalt von 6 l vorzuhalten. Für Fritteusen bis 100 l Inhalt sind wahlweise mindestens drei Feuerlöscher mit entsprechend nachgewiesener Eignung oder eine ortsfeste Löscheinrichtung bereitzustellen
- **Löschmittel:** Bioschaum, zu mehr als 99 % abbaubar
- Schlauchleitung alterungsbeständig

Modell	Löschleistung nach DIN EN 3	Löschmitteleinheiten (LE)	Löschmittelinhalt l	Funktionsdauer sec	Spritzweite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
FB3 EASY	8A 55B 75F	2/3	3	ca. 21	ca. 4	ca. 6,8	3154974	160,20
FB6 EASY	21A 113B 75F	6/6	6	ca. 39	ca. 4	ca. 12,3	3154975	224,50

(RG 0419)

Wasser-Aufladelöscher WH 6/9 PRO GLORIA

NEU

Dieser Aufladelöscher hat einen hochfesten, glasfaserverstärkten Spezial-Kunststoff-Behälter mit dreh- und abstellbarer Löschpistole.

- Mit Handhebel-Armatur und Fußring
- Schlauchanschluss und Steigrohr aus Edelstahl
- **Löschleistung:** nach DIN EN 3
- **Brandklasse:** A
- **Frostsicher:** bis –30 °C
- **Einsatz:** Papier- und Kartonagenlager, Verkaufs- und Ausstellungsflächen, Aktenlagerung und Textilienlager
- **Löschmittel:** Bioschaum, zu mehr als 99 % abbaubar

Modell	Löschleistung nach DIN EN 3	Löschmitteleinheiten (LE)	Löschmittelinhalt l	Funktionsdauer sec	Spritzweite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
WH 6 PRO	34A	10	6	ca. 64	ca. 5	ca. 10,3	3154979	171,00
WH 9 PRO	43A	12	9	ca. 93	ca. 5	ca. 15,5	3154980	200,90

(RG 0419)

Feuerlöscher-Schutzhaube KWH

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

NEU

Die Feuerlöscher-Schutzhaube dient zum Schutz vor witterungsbedingten Einflüssen und zur Werterhaltung.

- **Oberteil:** aus glasklarem Kunststoff (PETG-Polyethylenterephthalat-Glycol)
- **Unterteil:** grau, 3-mm-Kunststoff (PS-Polystrol)
- Plombierbar
- **Temperaturbeständig:** von –20 °C bis +60 °C
- **Lieferung: KWH-6** Rückenteil mit 2 Spannverschlüssen und 2 Griffrillen, **KWH-12** Rückenteil mit 2 Metall-Spannverschlüssen

für-6-kg-Löscher

für 12-kg-Löscher

Modell	passend für	Maße außen HxBxT mm	Maße innen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
KWH-6	alle 6-kg-Feuerlöscher	670x365x220	630x310x175	1,4	3154982	79,80
KWH-12	bis 12-kg-Feuerlöscher	800x360x220	760x310x210	1,8	3154972	96,60

(RG 0419)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Krankentrage

MADE IN GERMANY

SÖHNGEN®

Diese Krankentrage ist besonders pflegeleicht. Der Tragebezug besteht aus beschichtetem Chemiefasergewebe. Im Bezug befindet sich eine Kopfkissentasche.

- Klappbar
- 4 Gleitfüße und einschiebbare Tragegriffe
- Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen
- **Material:** Aluminium-4-kant-Profil
- **Maße LxBxH:** ca. 2302x556x137 mm
- **Faltmaße LxBxH:** ca. 1920x150x145 mm
- **Norm:** DIN 13024

Bestell-Nr.	SÖHNGEN® €/St.
1381779	219,40

(RG 0803)

Ruheraumliege

MADE IN GERMANY

Diese Ruheraumliege ist besonders stabil. Sie besteht aus einer Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-4-kant-Profilen. Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar.

- Abrollvorrichtung für Ärztekrepp direkt am Rahmengestell
- **Material:** Polster aus 40 mm starkem Qualitäts-Schaumstoff, Bezug aus schwarzem, gewebeverstärktem Kunstleder
- **Liegefläche LxB:** ca. 2000x700 mm
- **Liegehöhe:** ca. 500 mm
- **Trägerplatte:** ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen

Bestell-Nr.	SÖHNGEN® €/St.
1381777	492,90

(RG 0803)

Sanitäts-Stehschrank

MADE IN GERMANY

Dieser Sanitätsschrank aus Qualitätsfeinblech dient zur Aufbewahrung einer Krankentrage. Der Schrank verfügt über ein Sicherheits-Zylinderschloss, zwei Schlüssel sowie ein Notschlüsselfach in der Türmitte.

- **Farbe:** orange
- **Maße LxBxH:** ca. 2000x300x200 mm
- **Inhalt:** Krankentrage N 1 x klappbar, Söhngen® Rettungssitz, Söhngen® Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, 2 ORION-Reflex Allzweck-Schutzdecken und Taschenlampe

Bestell-Nr.	SÖHNGEN® €/St.
3423762	803,40

(RG 0803)

Erste-Hilfe-Anbauschrank Safe-System

Dieser Anbauschrank ist mit einer Erste-Hilfe-Trage gefüllt.

- **Inhalt:** Krankentrage 2 x klappbar, Söhngen® Rettungssitz, Söhngen® Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm mit Füllung nach DIN 13157, 2 ORION Reflex Allzweck-Schutzdecken und Taschenlampe
- **Material:** Feinstahlblech
- **Farbe:** orange

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	SÖHNGEN® €/St.
ca. 1120x490x200	3423763	795,20

(RG 0803)

Hängeschrank für Defibrillatoren

Diese robusten Hängeschränke sind aus Stahlblech gefertigt.

- **Ausführung:** mit vorderer Aufkantung zur sicheren Aufbewahrung des Defibrillators
- **Rückwand:** mit Bohrungen zur Wandbefestigung
- **Türen:** mit Acrylglas-Sichtfenster, Verstärkungstaschen und Drehverschluss
- **Sichtfenster:** Acrylglas, bruchsicher
- **Farbkombinationen:** Standardfarbe RAL 3000 feuerrot, pulverbeschichtet. Weitere Farben in Ein- oder Zweifarbenlackierung auf Anfrage lieferbar

3 Ausführungen stehen zur Auswahl:
- **Ausführung 1:** ohne Alarmfunktion
- **Ausführung 2:** akustischer Alarm: beim Öffnen der Tür erfolgt ein akustisches Sirenen-Signal (inklusive Batterie)
- **Ausführung 3:** akustischer und optischer Alarm: beim Öffnen der Tür erfolgt ein akustisches Sirenen-Signal und ein optisches Signal durch Stroboskoplampe (inklusive Batterie)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
1	400x400x220	3423764	133,90
2	400x400x220	3423765	228,70
3	490x400x220	3423766	309,50

(RG 0334)

Erste-Hilfe-Koffer Quick

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 260x170x110 mm
- **Farbe:** orange

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
Koffer, gefüllt	2539645	57,40

(RG 0476)

Verbandschrank Heidelberg

Dieser robuste Verbandschrank aus Stahlblech ist mit einem Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet.

- Eintürig
- Türdichtungsprofil aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
- Klappbares Ablageteblau in der Tür und Einlegeboden
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 302x362x140 mm
- **Farbe:** weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
Schrank, gefüllt	2539643	80,90
Nachfüllpack DIN 13157	2539646	19,80

(RG 0476)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Info

BGR A1 Erste Hilfe (Auszug)
§ 5 Erste-Hilfe-Material
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert wird.

Erste-Hilfe-Koffer San

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 310x210x130 mm
- **Farbe:** orange

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
Koffer, gefüllt	2539641	85,30
Nachfüllpack DIN 13157 mit Erweiterung	2539650	34,00

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Koffer Multi

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Inhalt:** DIN 13169
- **Maße:** ca. 400x300x150 mm
- **Farbe:** orange

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
Koffer, gefüllt	2539640	125,10
Nachfüllpack DIN 13169	1939124	62,70

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Industrie

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Mit Gummidichtung, Koffer plombierbar
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** DIN 13157 inklusive zusätzlicher berufsspezifischer Erweiterung
- **Maße:** ca. 400x300x150 cm
- **Farbe:** leuchtgelb

Bestell-Nr.	€/St.
1373813	190,60

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Handwerk

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** DIN 13157 inklusive zusätzlicher berufsspezifischer Erweiterung
- **Maße:** ca. 310x210x130 mm
- **Farbe:** leuchtgelb

Bestell-Nr.	€/St.
1373814	132,90

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ Büro

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** nach DIN 13157
- **Maße:** ca. 260x170x110 mm
- **Farbe:** leuchtgelb

Bestell-Nr.	€/St.
1832578	78,70

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Koffer Extra Handwerk

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Mit Gummidichtung
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschichtung und Farbpiktogramm
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Material:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Maße:** ca. 260x170x110 cm
- **Farbe:** leuchtgelb

Bestell-Nr.	€/St.
1832577	78,70

(RG 0476)

Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL

Der Koffer besteht aus schlagfestem, temperaturbeständigem ABS-Kunststoff und ist spritzwassergeschützt und staubdicht.

- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- **Mateial:** ABS-Kunststoff
- **Inhalt:** Basisausstattung DIN 13157 plus eine individuell berufsbezogene Erweiterung
- **Maße:** ca. 400x300x150 mm
- **Farbe:** orange

Baustelle

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
Verwaltung	1381378	174,60
Baustelle	1381379	181,80
Metallverarbeitung	1381380	196,70
Holzbearbeitung	2619154	193,10

(RG 0476)

Verwaltung | Metallverarbeitung | Holzverarbeitung

Verbandkasten Oslo, DIN 13169

Dieser Verbandkasten ist aus Stahlblech gefertigt.

- Abgerundete Kanten
- Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
- Zwei Faltgriffe und zwei Spannverschlüsse
- **Inhalt:** DIN 13169
- **Maße:** ca. 350x250x100 mm
- **Farbe:** weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
Verbandkasten	2619155	75,30
Wandhalterung	2619157	11,70

(RG 0476)

Verbandkasten Kiel

Dieser Verbandkasten aus hochschlagzähem Kunststoff ist mit Scharnier und Verschlusslaschen ausgestattet.

- Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
- Siebdruckbeschriftung
- **Maße:** ca. 260x160x80 mm
- **Inhalt:** DIN 13157
- **Farbe:** orange

Wandhalterung

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
Verbandkasten	2539642	23,50
Wandhalterung	2539649	2,40

(RG 0476)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Verbandschrank Madrid

Dieser Verbandschrank ist aus Stahlblech. Er ist mit einem Türdichtungsprofil aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht ausgestattet.

- **Tür mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln**
- Klappbares Ablagetableau in der Tür und 2 Einlegeböden
- Tür mit 3 Ablageschalen, erweiterbar durch ein Medikamentenfach, einen Zusatzboden und bis zu 6 Schubladen
- **Inhalt:** DIN 13169
- **Maße BxHxT:** ca. 452x552x170 mm
- **Farbe:** weiß

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
Verbandkasten	2539644	157,60
Ersatzfüllung DIN 13169	1939124	62,70

(RG 0476)

Verbandbuch DIN A5

Dieses Verbandbuch hat vorgedruckte Spalten zur Registrierung von Betriebsunfällen nach DGUV-Vorschrift 1.

Bestell-Nr.	€/St.
2619156	4,70

(RG 0476)

Pflasterspender

Diese Pflasterspender lassen sich einfach mit einer Hand bedienen.

- **Hygienisch:** Wundpflaster werden nach unten herausgezogen, dadurch wird eine Verunreinigung der restlichen Wundpflaster vermieden. Schutzpapier am Pflaster wird automatisch abgezogen.
- **Maße BxTxH:** 220x115x52 mm

Pflasterspender Salvequick®

- **Inhalt**: 40x Wundpflaster-Strips (6444), 45x Wundpflaster-Strips, wasserfest (6036)

Bestell-Nr.	€/St.
2620331	22,60

(RG 0476)

Pflasterspender Salvequick® Blue Detectable

- Für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet
- **Hygienisch:** jedes Pflaster ist steril verpackt
- **Inhalt**: 2x 35 Blue Detectable-Pflaster (6735CAP)

Bestell-Nr.	€/St.
3039001	30,60

(RG 0476)

Nachfüllpackungen Salvequick®

Nr. 6036 | Nr. 6444 | Nr. 6470 | Nr. 6454 | Nr. 51030127 | Nr. 51030126 | Nr. 6943

Nr.	Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	€/Pack
6036	wasserfest	45 Stück	2620324	28,80
6444	Textilpflaster	40 Stück	2620325	35,50
6470	Textilpflaster, groß	21 Stück	2620327	37,20
6454	Fingerspitzenpflaster	15 Stück	2620326	34,00
51030127	Blue Detectable für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	35 Stück	3039000	58,20
51030126	Blue Detectable-Fingerspitzenpflaster für die Lebensmittelindustrie, wasserabweisend	30 Stück	3038999	68,60
6943	Sensitiv-Polyurethan-Pflaster, wasserabweisend	43 Stück	2620330	41,20

(RG 0476)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Erste-Hilfe-Station

Diese Erste-Hilfe-Station aus ABS-Kunststoff verfügt über eine Staubschutzabdeckung. Sie ist speziell für die Gastronomie ausgerichtet.

- **Inhalt:** 40x Wundreinigungstücher, Pflaster SoftFoam, 2x 35 detektierbare Pflaster, 2x 35 detektierbare Fingerkuppenpflaster/normale Pflaster
- Nach DIN 13157

Bestell-Nr.	€/St.
3039008	43,20

(RG 0476)

Zubehör

Wandhalter für Erste-Hilfe-Koffer

Diese Wandhalterung aus Blech ist robust und stabil. Sie lässt sich einfach an der Wand montieren.

Bestell-Nr.	€
2761720	23,70

(RG 0476)

Augenspülstation Eye Wash

Diese Spülstation ist aus stabilem Kunststoff. Sie eignet sich auch zur Wandmontage. Für eine gute Übersicht sorgen transparente Klappen.

- Platz für Extrazubehör
- Leichtverständliche Instruktionen
- Spülen und Neutralisieren in einer Flasche
- **Haltbarkeit:** 4,5 Jahre
- Beinhaltet zusätzlich einen Pflasterspender
- **Lieferung:** Augenspülstation mit 2x 500-ml-Flaschen Augendusche, Pflasterspender inkl. 40 Textil- und Kunststoffpflaster, Spülanweisung und Schlüssel

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
560x290x120	2620345	164,30

(RG 0476)

Augenspüllösung

Ohne Konservierungsmittel ist diese steril gepufferte, isotonische Salzlösung.

- Zum einmaligen Gebrauch
- Haltbarkeit 4,5 Jahre
- **Maße:** Flasche 65x235 mm
- **Inhalt:** 2x 500 ml Cederroth Augenspüllösung

Bestell-Nr.	€/St.
2620336	35,00

(RG 0476)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Tractel

Persönliches Schutzausrüstungs-Set

Fertig zusammengestellte Sets für jede Aufgabe.

Inhalt
- Auffanggurt, Auffanggerät/Höhensicherungsgerät, Verbindungsmittel, Tragetasche oder -kasten
- **Gurtgrößen:** siehe Seite 1/402
- Weitere PSA-Sets auf Anfrage

Sicherungsgeräte-Set PSA Set Industrie

Dieses Sicherungsgeräte-Set ist flexibel einsetzbar - für horizontale und vertikale, hoch gelegene Arbeitsplätze.

- **Mit Bandschlinge:** hält bei Sturz über der scharfen Kante (r ≥ 0,5 mm)
- Mitlaufendes Auffanggerät ist nicht vom Seil abnehmbar, um falscher Handhabung entgegenzuwirken

Inhalt
- **Auffanggurt:** HT 22 Rücken- und Brustfang-Öse mit geschmiedetem D-Ring, Bein- und Schultergurte verstellbar
- **Auffanggerät:** stopfor™ BF-LSO, 3-41-15M/M10
- **Bandschlinge:** 19S, Länge 1 m
- **Gerätebeutel:** Combipro 30, 30 Liter

Bestell-Nr.	Tractel €
3423767	275,50

(RG 0263)

Auch als Set in Basis Form mit dem Auffanggurt HT11 und in Premium Form mit dem Auffanggurt HT55 erhältlich.

Sicherungsgeräte-Set PSA Set Basis

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Das Sicherungsgeräte-Set eignet sich zum Anschlagen bei vorhandenen Anschlagpunkten, die es erlauben, eine Struktur (T-Träger o. Ä.) mit einer Bandschlinge zu nutzen.

- **Zugelassen für 150 kg Gesamtgewicht:** entspricht dem Anwendergewicht mit zusätzlicher Ausrüstung und Werkzeugen

Inhalt
- **Auffanggurt:** HT 22 Rücken- und Brustfang-Öse mit geschmiedetem D-Ring, Bein- und Schultergurte verstellbar
- **Verbindungsmittel:** mit Bandfalldämpfer LDA12 1,5-41-51
- **Bandschlinge:** AS19S, Länge 1 m
- **Gerätebeutel:** Combipro 20, 20 Liter

Bestell-Nr.	Tractel €
3423768	195,20

(RG 0263)

Auch als Set in Basis Form mit dem Auffanggurt HT11 und in Premium Form mit dem Auffanggurt HT55 erhältlich.

Sicherungsgeräte-Set PSA Instandhaltung

NEU

Dieses Set eignet sich für alle vertikalen und horizontalen Arbeitsplätze, vor allen Dingen dort, wo keine andere Möglichkeit der Sicherung besteht.

Inhalt
- **Auffanggurt:** HT 55 A XP
- **Haltegurt:** CE03 S
- **Höhensicherungsgerät:** stopfor™ KSP 150-M10
- **Führungsseil:** RLXD11-15M-A-41
- **Halteseil:** KM 12 MM, Länge 2 m mit Karabiner M41 und Endverbindung
- **Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer:** LDAD12,5; 1,5-10-51-51
- **Bandschlinge:** 19S 1,5 m
- **Combipro:** 60 l

Bestell-Nr.	Tractel €
3423769	785,90

(RG 0263)

Körpermaße und Gurtgrößen



Auffanggurt Promast

Dieser Auffanggurt ist mit Bergsport-Beinriemen und flexiblen Umlenkschnallen ausgestattet.

- **Gurt:** mit 2 seitlichen Halteösen, Gurtbandschlaufen als Auffangösen, Abseilöse für Arbeiten am hängenden Seil
- **Rückenpolster:** X-PAD-Rückenpolster für hohen Tragekomfort und einfacheres Anlegen
- **Rückenöse:** großer D-Ring, erleichtert das rückwärtige Anschlagen im Brustbereich
- **Werkzeugschlaufen:** 2 große Schlaufen mit Klickverschlüssen
- EN 361/358/353-1/813

Größe	Bestell-Nr.	Tractel €
M	3423770	303,30

(RG 0263)

Auffanggurt HT 34M

NEU

Dieser Auffanggurt ist 6-fach verstellbar.

- **Auffangöse:** im Rückenbereich, geschmiedeter D-Ring
- **Brustösen:** 1x zentral, 2x seitlich
- **Halteösen:** 2x seitlich, geschmiedeter D-Ring
- 1x komfortable subpelvine Schlinge
- EN 361 und EN 358

Größe	Bestell-Nr.	Tractel €
M	3423771	126,20

(RG 0262)

Auffanggurt HT 22

Dieser Auffanggurt hat einen 2-fach verstellbaren Gurt. Zudem verfügt er über einen geschmiedeten D-Ring am Rücken und zentral an der Brust.

- **Farbe:** blau-schwarz
- EN 361

Größe	Bestell-Nr.	Tractel €
S	3423772	64,70

(RG 0263)

Auffanggurt HT 56

Dieser Auffanggurt verfügt über eine Bergsport-Beinberiemung und flexible Umlenkschnallen.

- Mit einer zentralen und 2 seitlichen Brustösen
- Rückenpolster für mehr Tragekomfort und einfacheres Anlegen
- Großer D-Ring erleichtert das rückwärtige Anschlagen
- Mit Klickverschlüssen inkl. Doppelverriegelung und Präzisionseinstellung

Größe	Bestell-Nr.	Tractel €
S	3423773	185,40
M	3423774	185,40
XL	3423775	185,40

(RG 0263)

Auffanggurt HT 55

Dieser Auffanggurt verfügt über eine Bergsport-Beinberiemung und flexible Umlenkschnallen.

- Mit einer zentralen Brustöse
- Rückenpolster für mehr Tragekomfort und einfacheres Anlegen
- Großer D-Ring erleichtert das rückwärtige Anschlagen
- Mit Klickverschlüssen inkl. Doppelverriegelung und Präzisionseinstellung

Größe	Bestell-Nr.	Tractel €
S	3423776	165,30
M	3423777	165,30
XL	3423778	165,30

(RG 0263)

Führungsseil RLXD

Dieses Führungsseil eignet sich für die Auffanggeräte stopfor™ K und KSM.

- Statisches Kernmantelseil 11 mm
- EN 1891
- **Karabinerhaken:** M41
- Endsicherung

Modell	Seillänge m	Bestell-Nr.	Tractel €
RLXD 5-41-A	5	3423779	44,60
RLXD 10-41-A	10	3423780	57,30
RLXD 15-41-A	15	3423781	77,50
RLXD 20-41-A	20	3423782	95,50

(RG 0263)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Höhensicherungsgerät blocfor™

Tractel

Diese Höhensicherungsgeräte bieten größtmögliche Bewegungsfreiheit bei Arbeiten, bei denen Absturzgefahr besteht.

- **Befestigung:** an einem Anschlagpunkt nach EN 795 und dem Auffanggurt des Benutzers
- **Gehäuse:** Typ 10 und 20 aus schlagfestem Verbundwerkstoff, Typ 30 aus Aluminium
- **Drahtseil:** durch Rückholfeder stets unter leichtem Zug
- **Bremse:** mit Fangstoß-Dämpfung bei schnellem Abziehen des Seils

① ② + ③



Abb.	①	②	③
Modell	10 ESD	20	30 G
Gewicht	4,9 kg	8,5 kg	15,7 kg
Maße LxBxH	290x320x120	400x255x100	600x300x130
Stahlseil (Ø 4,7 mm)	10 m	20 m	30 m
Rückzugkraft	25 N	25 N	25 N
Bremskraft	5 kN	~ 4 kN	~ 4 kN
Bremsweg	800 mm	800 mm	800 mm
Einsatztemperatur	–35 bis +60 °C	–35 bis +60 °C	–35 bis +60 °C
Bestell-Nr. Tractel	3423783	3423784	3423785
€	518,60	651,50	974,40

(RG 0261)

④ – ⑥ Höhensicherungsgerät blocfor™ 1,8A ESD

Diese Höhensicherungsgeräte eignen sich unter anderem für den horizontalen Einsatz auf einem Flachdach.

- Vertikale Bewegung mit 20°-Auslenkung
- Automatische Auf- und Abwicklung
- ESD-Bandfalldämpfer
- **Gehäuse:** ABS-glasfaserverstärktes Polyamid für verbesserte Schlag- und Abriebfestigkeit
- Einfache Wartung und Installation
- Zugelassen nach EN 360 und VG11

④ mit Hubarbeitsbühnenzulassung ⑤ ⑥

Abb.	④	⑤	⑥
Modell	M47/M23	M51-M47	M53-M47
Länge	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Breite Gurtband	16 mm	16 mm	16 mm
Gewicht	1,1 kg	1,4 kg	1,4 kg
Bestell-Nr. Tractel	3423786	3423787	3423788
€	169,40	228,10	208,60

(RG 0261)

⑦ Höhensicherungsgerät blocfor™ 6 ESD

Für eine erhöhte Sicherheit im Falle eines Sturzes sorgt dieses Höhensicherungsgerät.

- **Gurtband:** 6 m Länge
- **Bandfalldämpfer:** integriert, einfache Installation, automatische Aufwicklung
- **Verbindungselement:** drehbar
- **Gewicht:** 2 kg

⑦

Bestell-Nr.	Tractel €
3423789	338,40

(RG 0261)

⑧ + ⑨ Bandfalldämpfer, mit Verbindungsmittel LDA und LDAD

Dieser Bandfalldämpfer bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb.

- **LDA:** 1-strangig
- **LDAD:** 2-strangig
- **Kernmantelseil:** Durchmesser 11 mm
- **Längen:** 1,5 m, 2,0 m
- **Karabiner:** Karabiner M41, M51



⑧

⑨

Abb.	Modell	Länge m	Karabiner	Bestell-Nr.	Tractel €
⑧	LDA 1,5-41-51	2,0	je 1x M41/M51	3423790	122,10
⑧	LDA2-41-51	2,0	je 1x M41/M51	3423791	110,20
⑨	LDAD1,5-10-51-51	2,0	je 2x M51	3423792	151,90
⑨	LDAD2-10-51-51	2,0	je 2x M51	3423793	156,00

(RG 0263)

Auffanggerät stopfor™ B für gedrehtes Seil 14 mm

HIGH CAPACITY RANGE 150 kg

Tractel

Dieses Auffanggerät hat die horizontale und vertikale Zulassung nach EN 353-2.

- **Gedrehtes Seil:** 14 mm
- Mitlaufend
- Vom Seil abnehmbar
- **Integrierte Falldämpfung:** durch Kippen des Geräts
- **Gehäuse:** Aluminium

Modell	Karabiner	Bestell-Nr.	Tractel €
B M10 (ohne Verbindungsmittel)	M10/M10	3423794	93,30
B LS 0,3-M41 (mit Verbindungsmittel 0,30 m)	M10/M41	3423795	114,30

(RG 0263)

Führungsseil RLX

Dieses Führungsseil eignet sich für stopfor™ B.

- Polyamidseil nach EN 691
- **Durchmesser:** 14 mm
- **Karabinerhaken:** M41
- Endsicherung

Modell	Seillänge m	Bestell-Nr.	Tractel €
RLX14 5-10-A	5	3423796	45,00
RLX14 10-10-A	10	3423797	62,60
RLX14 15-10-A	15	3423798	75,30
RLX14 20-10-A	20	3423799	89,10
RLX 20-41-A	25	3423800	117,40
RLX14 30-10-A	30	3423801	128,20

(RG 0263)

Auffanggerät stopfor™ BF-LS20

Das Auffanggerät eignet sich für vertikale und horizontale Anwendungen.

- Für Polyamidseile mit Ø 14 mm
- Einfach zu bedienen
- **Material:** Aluminium
- **Tragfähigkeit:** 150 kg

Seillänge m	Bestell-Nr.	Tractel €
10	3423802 NEU	165,30
15	3423803	178,20
20	3423804 NEU	195,20
30	3423805 NEU	211,20
40	3423806 NEU	235,40

(RG 0263)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Dreibaum tracpode™ für Schachteinstieg

Tractel

Dieses Komplett-Set für den Schachteinstieg lässt sich ohne Werkzeug installieren.

- **Material:** Aluminium
- Mit schwenkbarer Sohlenplatte
- **Temporärer Anschlagpunkt:** entspricht den Anforderungen der Norm EN 795 B
- **Geeignet für:** Höhensicherungsgeräte, die den Anforderungen der Norm EN 360 entsprechen, Rettungsgeräte nach EN 1496 A- oder B-Klasse, Vorrichtungen für Seilarbeiten
- **Anschlagpunkt für Materialbeförderung:** gemäß den Maschinenrichtlinien 98/37/CE
- **Anschlagöse:** am Kopf
- **Tragfähigkeit:**
  250 kg max. ohne Gurtband an den Stützen
  500 kg max. mit Gurtband an der Anschlag-Öse
- **Umlenkrollen:** 2 (1x PSA, 1x Lifting)
- **Gewicht:** 17 kg
- **Arbeitshöhe:** 1,78–2,73 m
- **Breite:** 1,30–1,87 m

Bestell-Nr.	Tractel €/Set
3423807	1.178,00

(RG 0263)

Zubehör

caRol™ -Winde für Dreibaum

NEU

Diese Personenrettungswinde nach EN 1496 ermöglicht die Sicherung eines Benutzers bis 150 kg inklusive seines Werkzeugs.

- Erfüllt die Anforderungen an Hubwinden mit einer maximalen Last von 250 kg (Richtlinie 2006/42 / EWG)
- Lässt sich einfach und ohne Werkzeug am Dreibaum tracpode integrieren
- **Kapazität für Materialtransport:** 250 kg
- **Seil:** verzinkt, Ø 5 mm
- Kann für seilgestützte Arbeiten verwendet werden, wenn eine zweite Absturzsicherung nach EN 360 verwendet wird
- Windenseil wird über die Umlenkrolle am Kopf des tracpode geführt

Lieferung: mit Seil und Halterung trapcode



Seilaufnahme max. m	Bestell-Nr.	Tractel €
20	3423808	1.292,00

(RG 0263)

Zubehör

Gerätebeutel für Dreibaum trapcode™

- **Maße:** 1900x290x290 mm

Bestell-Nr.	Tractel €
3423810	61,30

(RG 0263)

Auffanggerät blocfor™ 20R-M47 ESD

Das kompakte Höhensicherungsgerät stellt sicher, dass der Benutzer auch bei Vollauszug des Gerätes keine Aufprallkraft von mehr als 600 daN erfährt. Es kann vertikal und horizontal (zum Beispiel auf Terrassen) eingesetzt werden.

- Mit Kanten bis zu einem Mindestradius von 0,5 mm ohne zusätzliches Verbindungsmittel zwischen Seil und Auffanggurt
- **ESD-System:** schützt das Seil vor Bruch- oder Ausfallrisiken, die durch die scharfen Kanten auf Dachstühlen verursacht werden können
- Mit Hubfunktion nach EN 1496
- **Geeignet für Tracpode™ Dreibaum:** mithilfe einer speziellen Tractel®-Halterung
- **Material:** Kunststoffgehäuse aus Polyamid/ABS-Mischung
- **Eigenschaften:** UV-beständig, sehr stoß- und alterungsbeständig
- **Verriegelungsmechanismus mit eingebauter Doppelsperre:** reduziert die Einrastdauer der Sperrklinke im Zahnrad der Bremse
- **Ergonomisch:** für einfaches Greifen und Handhaben
- **Befestigungspunkt:** zur Aufnahme von Steckverbindern mit großem Durchmesser
- **Tragfähigkeit:** 150 kg

Bestell-Nr.	Tractel €
3423809	1.649,00

(RG 0263)

Bestseller

Elektrischer Treppensteiger

ab S. 2/14

A


Aluminium-Transportwagen 2/71

Abdeckhauben 2/174


Antirutschmatten 2/177

Alu-Transportkarren 2/11

B

Big-Bag-Traversen 2/172

C

Containernetze 2/173

CEMboxen 2/180

D


Deichsel für Fahrgestelle 2/58

E

Elektrohebezüge 2/122

Edelstahl-Transportgeräterollen 2/188

ESD-Transportwagen 2/53

F

Fasskarren 2/19

Flachhubzylinder 2/161

G


Gabelhubwagen ab 2/75

H

Hochhubwagen 2/86

Handflaschenzüge 2/112

I

Industrieanhänger 2/66

K



Kettengehänge 2/125

Kranwaagen 2/142

L

Leichtbaukräne 2/144

Lasthebemagnete 2/150

M

Materialgreifer 2/152

N

Notebookhalterung für Kommissionierwagen 2/51

P

Plattformwagen 2/22

Portalkräne 2/148

R



Rundschlingen 2/138



Röllchenbahnen 2/198

S

Stahlrohrkarre 2/10

Scherengabelhubwagen 2/83

T

Transportfahrräder 2/2

Tischwagen 2/31

U



Universalzylinder 2/161

V



Verladeschienen 2/73

W

Werkstückwagen 2/65

Werkstattkräne 2/144

Y

YALE Handy 2/109

Z

Zugkraft-Messgeräte 2/143

Zurrgurte 2/175

Transportfahrrad Modus

MADE IN GERMANY

Diese Transport-Fahrräder können optional in Wunschfarbe (Firmenfarbe) lackiert oder mit individueller Beschriftung mit Logos und Schriftzügen nach Vorlage versehen werden.

- **Stahlrahmen:** stabil, mit robustem Zweibein-Ständer
- **Lenker:** verstärkt und verchromt mit festem Vorbau
- **Sattel:** Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar
- **Pedale:** mit rutschfestem Belag
- **Räder:** auf Aluminium-Hohlkammerfelgen mit verstärkten Nirosta-Speichen
- **Bereifung:** pannensichere Bereifung 26x1,75 Schwalbe Road Plus mit Kevlar-Einlage
- **Innenlager:** gedichtet, wartungsfrei
- **Bremsen:** Hinterrad-Rücktrittbremse, Vorderrad-V-Brake-Direktzugbremse (Trommelbremse auf Anfrage)
- **Farbe:** pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage

Ausstattungsvarianten:
- **Basis:** mit Vorderrad-Lastenträger (500x360x95 mm, Tragkraft 30 kg)
- **Beleuchtungsanlage:** Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel (Nabendynamo auf Anfrage)
- **Schaltung:** 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage)

Ausführung Basis in schwarz

Info

Das Fahrverhalten ist auch bei hoher Zuladung dank fest mit dem Rahmen verbundenen Lastenkorbs ausgeglichen.

Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in gelb

Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in rot

Ausführung	Farbe	Rahmenhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
Basis	schwarz	500	20–22,5	3417991	751,40
Basis	blau	500	20–22,5	3417992	751,40
Basis	rot	500	20–22,5	3417993	751,40
Basis	gelb	500	20–22,5	3417994	751,40
Basis + Beleuchtungsanlage	schwarz	500	20–22,5	3417995	785,40
Basis + Beleuchtungsanlage	blau	500	20–22,5	3417996	785,40
Basis + Beleuchtungsanlage	rot	500	20–22,5	3417997	785,40
Basis + Beleuchtungsanlage	gelb	500	20–22,5	3417998	785,40
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	schwarz	500	20–22,5	3417999	879,10
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	blau	500	20–22,5	3418000	879,10
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	rot	500	20–22,5	3418001	879,10
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	gelb	500	20–22,5	3418002	879,10

(RG 0816)

Vorderrad-Lastenträger

Zubehör

Für Transport- und Lastenfahrräder

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Faltbox für Vorderrad-Gepäckträger, 475x355 mm	3418003	36,80
Postbox für Hinterrad-Gepäckträger 470x265 mm	3418004	33,40
Deckel für Postbox	3418005	24,20
Ringschloss für Lastenfahrrad Classic (o. Abb.)	3418006	26,50
Hinterrad-Gepäckträger	3418007	21,30
Hinterrad-Korb-Gepäckträger	3418008	70,90

(RG 0816)

Faltbox

Postbox und Deckel



Hinterrad-Gepäckträger



Hinterrad-Korb-Gepäckträger

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lastenfahrrad Classic

MADE IN GERMANY

Diese robusten und soliden Lastenfahrräder (Bäckerfahrrad im Retro-Look) haben auf dem großen Vorderrad-Lastenträger 50 kg Tragkraft. Der integrierte Vorderrad-Ständer ist besonders standsicher.

- **Stahlrahmen:** verstärkt, mit großer Werbefläche
- **Lenker:** verstärkt und verchromt mit festem Vorbau
- **Sattel:** Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar
- **Pedale:** mit rutschfestem Belag
- **Räder:** stabile Laufräder mit robuster Spezialbereifung und Nirosta-Speichen
- **Bereifung:** vorne 2 1/4 x16 38B (20x2), hinten 2-22 26B (26x2)
- **Innenlager:** gedichtet, wartungsfrei
- **Bremsen:** Trommelbremse vorne, Rücktrittbremse hinten
- **Farbe:** pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage

Ausstattungsvarianten:
- **Basis: mit** Vorderrad-Korb (570x410 mm, Tragkraft 50 kg) mit breitem Ständer
- **Beleuchtungsanlage:** Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel
- **Schaltung:** 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage)

Ausführung Basis + Beleuchtung + Schaltung in schwarz

Ausführung	Farbe	Rahmenhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
Basis	schwarz	555	28,6–31	3418009	1.105,00
Basis	blau	555	28,6–31	3418010	1.105,00
Basis	rot	555	28,6–31	3418011	1.105,00
Basis	gelb	555	28,6–31	3418012	1.105,00
Basis + Beleuchtungsanlage	schwarz	555	28,6–31	3418013	1.139,00
Basis + Beleuchtungsanlage	blau	555	28,6–31	3418014	1.139,00
Basis + Beleuchtungsanlage	rot	555	28,6–31	3418015	1.139,00
Basis + Beleuchtungsanlage	gelb	555	28,6–31	3418016	1.139,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	schwarz	555	28,6–31	3418017	1.233,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	blau	555	28,6–31	3418018	1.233,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	rot	555	28,6–31	3418019	1.233,00
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	gelb	555	28,6–31	3418020	1.233,00

(RG 0816)

Betriebsroller, Scooter

5 Jahre GARANTIE

Für den schnellen und sicheren Wechsel zwischen den Arbeitsplätzen bzw. Arbeitsstätten.

- **Gestell:** Stahlrohr
- **Ergonomische Griffe:** gummiert
- **Fußplatte:** Oberfläche rutschfest, für eine sichere Fußstellung
- **Ausstattung:** mit Klingel

Hinweis: Nr. ② auf Anfrage mit 2 Ladeflächen lieferbar.

① mit Korb und Handbremse

② mit Ladefläche (L 697xB 597 mm), Trittbremse

Abb.	Ausführung	Maße LxBxH mm	Bremssystem	Oberfläche	Räder	Rad-Ø mm	Belastbarkeit (statisch) kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	mit Korb	1230x645x1070	Handbremse	verzinkt	luftbereift	310	150	17,5	3418021	448,60
①	mit Korb	1230x645x1070	Handbremse	verzinkt	unplattbar	310	150	17,5	3418022	485,60
②	mit Ladefläche	1470x700x1000	Trittbremse	grau beschichtet	unplattbar	200	200	36,0	3418023	512,40

(RG 0815)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Plattformwagen, klappbar

Dieser klappbare Schiebebügelwagen verfügt über eine verstärkte Ladefläche und einen umlaufenden Stoßschutz.

- **Traglast:** 150 oder 250 kg
- **Schiebebügel:** klappbar, lackiert
- **Ladefläche:** verstärkt, mit Antirutsch-Belag
- **Stoßschutz:** umlaufend
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** PP-Kunststoffreifen

Tragkraft	150 kg	250 kg
Ladefläche LxB	740x470 mm	920x610 mm
Rad-Ø	100 mm	125 mm
Gewicht	7,2 kg	12,5 kg
Bestell-Nr.	**2759681**	**2759682**
€	**83,20**	**142,10**

(RG 0490)

Allzweck-Roller, Möbelroller

Der vielseitig einsetzbare Transportroller verfügt über einen rutschfesten Belag.

- **Platte:** mehrfach verleimte Mehrschicht-Sperrholzplatte, ca. 18 mm stark
- **Bezug:** genoppter Antirutsch-Bezug, bis zur Unterkante gezogen
- **4 Lenkrollen**: Kunststoff oder Vollgummi in schwarz



mit Vollgummirollen

mit Kunststoffrollen

Tragkraft kg	Plattengröße LxB mm	Bauhöhe mm	Rad-Ø mm	Radausführung	Bestell-Nr.	€
600	600x300	140	100	Kunststoff	**2759685**	**45,40**
300	600x300	140	100	Vollgummi	**2759686**	**48,50**
600	600x500	165	125	Kunststoff	**2759687**	**58,70**
500	600x500	165	125	Vollgummi	**2759688**	**62,10**

(RG 0490)

Zubehör

Packdecke

Die Transportdecke mit der speziellen Gewebeart schützt vor Schmutz und Beschädigungen beim Transport oder bei der Lagerung von Gütern.

- **Verarbeitung:** hochwertig, Nähqualität 330 g/m², vierseitig eingefasst

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	€/St.
2000x1500	**3040460**	**9,40**

(RG 0405)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Profi-Schubkarre

Diese robuste Profi-Schubkarre ist mit handfreundlichen Holzgriffen ausgestattet.

- **Stahlrohrrahmen:** muldentragend, Ø 34 mm, Wandstärke 1,5 mm
- **Mulde:** 1,0 mm verzinktes Stahlblech mit umlaufender Drahteinlage im Rand
- **Füße:** gegeneinander angeschweißt
- **Bereifung:** Luftrad 400x100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager

Lieferung: Erfolgt montiert.

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	€
85	1521263	198,30

(RG 0654)

Tiefmuldenkarre

Diese robuste Tiefenmuldenkarre ist mit stabilen Kunststoffgriffen ausgestattet.

- **Stahlrohrrahmen:** muldentragend, Ø 34 mm, Wandstärke 1,5 mm, mit Kippbügel
- **Schmale Tiefenmulde:** 0,9 mm verzinktes Stahlblech mit Wulstrand und Muldenabstützung
- **Füße:** angebogen, gegeneinander angeschweißt
- **Bereifung:** Luftrad 400x100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager

Lieferung: Erfolgt montiert.

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	€
85	1835325	207,00

(RG 0654)

Bau-, und Futter-Schubkarre

Diese robuste Schubkarre mit 100 Liter Polypropylenmulde ist universal einsetzbar.

- **Stahlrohrrahmen:** Ø 30 mm, Stärke 1,5 mm, mit Verschleißschutzkufen und Querverstrebung, Muldenstütz- und Kippbügel
- **Mulde:** robuste PP-Wanne, Stärke 3,5 mm, hitzebeständig bis 80 °C, 590 mm breit
- **Bereifung:** Luftrad 400x100 mm mit PP-Felge, mit Rollenlager

Lieferung: Erfolgt unmontiert.

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	€
100	1467100	169,40

(RG 0654)

① – ③ Hubtransporter

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Hubtransporter ist sicher und zuverlässig für den Ein-Mann-Transport von Schränken, Spinden und anderen kastenförmigen Gegenständen.

PREIS-HIT
ab 817,30 €

- **Tragkraft:** 600 oder 1800 kg pro Paar
- **Konstruktion:** robuste Stahlrahmen-Konstruktion
- **Ladeböden und Distanzhalter**: mit rutschhemmendem Belag
- **Räder:** Ø 150 mm, kugelgelagert, mit Polyurethan-Bereifung
- **Farbe:** kunststoffbeschichtet RAL 1023 verkehrsgelb

Lieferung: 1 Paar.

①

② ③

① Hubtransporter, mechanisch
Mit Handwinde, Getriebe und Handkurbel, Sicherheitsspindel und 5-m-Zurrgurt.

- **Tragkraft:** 600 kg pro Paar

② + ③ Schwerlast-Hubtransporter, hydraulisch
Mit hydraulischer Hubeinheit, Handgriffen zur sicheren Radsteuerung und 5-m-Zurrgurt.

- **Tragkraft:** 1800 kg pro Paar

Abb.	Tragkraft kg	Hubhöhe mm	Lastaufnahmefläche LxB mm	Bestell-Nr.	€/Paar
①	600	300	225x120	2759651	817,30
②	1800	100	600x 60	2759652	943,00
③	1800	250	600x 60	2759653	944,00

(RG 0500)

④ Hubrolle

10 Jahre GARANTIE

fetra® Transportgeräte

Diese robusten Hubrollen haben eine Tragkraft von 1000 kg pro Paar für den Transport von schweren Schränken oder anderen Teilen, die in Bodennähe angehoben werden sollen.

- **Tragkraft:** 1000 kg pro Paar
- **Konstruktion:** Stahlblech galvanisch verzinkt, Anlagefläche mit Gummibelag
- **Klauenhöhe:** abgesenkt 12 mm, angehoben max. 50 mm
- **Rad ØxB:** 138x28 mm, mit Polyurethan-Bereifung

Lieferung: 2 Hubrollen und 1 Hebelstange.

Funktion



Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €/St.
3418024	234,30

(RG 0244)

⑤ Eckenroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Der Eckenroller verfügt über eine niedrige Ladehöhe und 150 kg Tragkraft pro Stück.

- **Konstruktion:** Stahlblech geschweißt
- **Ladeecken:** mit Antirutsch-Auflage
- **Rad ØxB:** 50x18 mm, TPE-Bereifung, 3 Lenkrollen
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: 1 Satz = 4 Stück.



Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €/St.
3418025	213,20

(RG 0244)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① Stapelkarre, klapp- und zusammenschiebbar

Die robuste Stapelkarre ist klapp- und zusammenschiebbar.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** klappbar
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblech
- **Räder:** mit roter Kunststofffelge und Kugellager
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau

① (RG 0490)

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Maße Schaufel mm	Bestell-Nr.	€
①	200	490	9,9	290x290	2759623	158,10

② Stapelkarre, klappbar und mit fester Schaufel

Die stabile Stahlrohr-Stapelkarre ist mit einer klappbaren und einer festen Schaufel ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** klappbar
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil und Schutzblechen
- **Räder:** mit roter Kunststofffelge und Kugellager
- **Griffe:** hochfeste Kunststoff-Sicherheitsgriffe
- **Lackierung:** RAL 5010 enzianblau

② (RG 0490)

Abb.	Tragkraft Klapprahmen kg	Tragkraft Schaufel kg	Gesamtbreite mm	Maße Schaufel mm	Maße Klapprahmen BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
②	150	250	520	420x180	540x320	11,4	2759624 +	150,40

Stapel- und Transportkarre

Die vielseitig einsetzbare Transportkarre eignet sich für den Transport von Getränkekisten, sonstigen Kisten und Kartons etc.

- **Konstruktion:** Stahl- oder Aluminium-Rohr
- **Reifen:** Luftbereifung mit Stollenprofil, Gleitlager mit roter Kunststoff-Felge, Schutzbleche
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung

Info

Modell ③, ④, ⑥ und ⑦ mit Treppen-Funktion:
Kufen mit abriebfestem Kunststoff verstärkt.
Einfaches Gleiten auf Stufen, keine Dellen, keine Beulen.

① – ④ **Stahlrohrkarren**
- **Lackierung:**
  RAL 5010 enzianblau

PREIS-HIT
ab 100,90 €

① ② ③ ④

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr.	€
①	200	1125x560x455	400x185	Luft 260x85	2759629 +	100,90
②	200	1175x480x460	310x200	Luft 260x85	2759630 +	122,60
③	200	1310x540x570	300x210	Luft 260x85	2759628 +	125,70
④	200	1185x490x520	300x300	Luft 260x85	2759631 +	122,60

(RG 0490)

⑤ – ⑦ **Alu-Karren**

⑤ ⑥ ⑦

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxBxT mm	Schaufel BxT mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr.	€
⑤	150	1170x500x475	305x203	Luft 260x85	2759627 +	151,40
⑥	150	1180x510x490	305x203	Luft 260x85	2759626 +	204,50
⑦	150	1310x500x530	305x293	Luft 260x85	2759625 +	201,40

(RG 0490)

Zubehör

Ersatzgriff/Rad für Stapelkarre

NEU

Hinweis: Nicht geeignet für Variofit- und Fetra-Karren.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Ersatzgriff Ø 25 mm	2759632	4,10
Ersatzgriff Ø 30 mm	3157824	5,40
Ersatz-Luftrad 260x85 mm	2759633	21,00

(RG 0490)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Starke Marken

Unsere starken Lieferanten

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

FETRA Fahrgestelle
finden Sie auf Seite 2/58.

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

FETRA Leichte Tischwagen
finden Sie auf Seite 2/29.

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE | VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Stahlrohr-Tischwagen mit EasySTOP-Bremssystem finden
Sie auf Seite 2/32.

VARIOfit® Die perfekte Form des Transports

TÜV | 12 Jahre GARANTIE | VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Magazinwagen mit EasySTOP-Bremssystem
finden Sie auf Seite 2/23.

Stahlrohrkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Diese robusten Sack- und Stapelkarren mit gebogenem Anlagebügel sind zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. geeignet. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Modell** ⑧, ⑨: mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen
- **Räder:** Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau/RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

①

②

③

⑧ in RAL 7016

④

⑤

⑥

⑦

⑨

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
①	250	400x150	590	RAL 5007	12,0	1868547	150,40
②	250	480x300	590	RAL 5007	15,0	1868548	178,20
③	350	450x150	620	RAL 5007	16,0	1868549	198,30
④	350	480x300	620	RAL 5007	18,0	1868550	226,60
⑤	200	320x250	570	RAL 5007	11,0	1868546	144,70
⑥	300	320x250	580	RAL 5007	14,0	3418026	178,20
⑦	300	480x300	580	RAL 5007	16,0	3418027	208,60
⑧	300	320x250	580	RAL 5007	15,0	1868551	198,30
⑧	300	320x250	580	RAL 7016	15,0	2846708	202,90
⑨	300	480x300	580	RAL 5007	17,0	1868552	226,60

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Transportkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Sack- und Stapelkarren verfügen über einen gebogenen Anlagebügel zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern etc. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Aluminiumrohr-Konstruktion**
- **Schaufel:** Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Modell** ⑥, ⑦: mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen
- **Räder:** Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

①

②

⑦

③

④

⑤


⑥

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
①	150	320x250	570	9,0	1868555	223,00
②	150	400x150	590	8,0	1868553	248,70
③	150	480x300	590	9,0	1868554	262,70
④	200	320x250	590	9,0	3418028	258,00
⑤	200	480x300	590	10,0	3418029	288,40
⑥	200	320x250	590	9,0	1868556	262,70
⑦	200	480x300	590	10,0	1868557	295,10

(RG 0245)

Treppenkarre

fetra Transportgeräte
10 Jahre GARANTIE
MADE IN GERMANY

Durch die gebogenen Anlagebügel lassen sich runde Güter wie Rollen, Kannen, Eimer etc. mit den Treppenkarren sicher transportieren. Hohe, kastenförmige Güter lassen sich komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt.

- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Modell ①, ②, ⑤, ⑥
- **Einsatz:** häufige Treppenfahrten, gute Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
- **Bereifung: 2 dreiarmige Radsterne:** mit je 3 TPE-Rädern, Ø 160x40 mm

Modell ③, ④, ⑦, ⑧
- **Einsatz:** gelegentliche Treppenfahrten, schlechte Bodenverhältnisse im ebenen Bereich
- **Bereifung:**
  2 Lufträder: Ø 260x85 mm, auf Kunststoff-Felgen
  2 fünfarmige Radsterne: mit je 5 TPE-Rädern Ø 125 mm
- **Naben:** Rollenlager

① – ④ **Stahlrohr-Treppenkarren**
- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 brillantblau

②


③


④

①

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	200	320x250	590	18,0	1868562	298,20
②	200	480x300	590	22,0	1868563	328,60
③	200	320x250	590	20,0	1868564	417,20
④	200	480x300	590	22,0	1868565	447,50

(RG 0245)

⑤ – ⑧ **Aluminium-Treppenkarren**
- **Aluminiumrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Schaufel:** Aluminiumblech zum Anschrauben, austauschbar



⑥


⑦

⑧

⑤

Abb.	Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
⑤	200	320x250	590	14,0	1868558	375,40
⑥	200	480x300	590	15,0	1868559	402,70
⑦	200	320x250	590	15,0	1868560	495,40
⑧	200	480x300	590	16,0	1868561	528,40

(RG 0245)

Zubehör

Modell ⑨, Anbausatz-Sternfeststeller

- **Einsatz:** zur proplemlosen Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Einfach Selbstmontage**

Abb.	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
⑨	3418030	56,50

(RG 0245)


⑨ RAL 5007

⑨ Aluminium

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mehr als
1.000.000 Artikel
online
verfügbar!

Raupen-Treppensteiger

NEU

Dieser elektrische Raupen-Treppensteiger kann für den Transport aller Arten von Gütern über Gelände und Treppen eingesetzt werden. Über Gummiraupen bewegt er sich auch über Wendeltreppen und enge Treppenplattformen. Leichte Korrekturen in der Richtung erfolgen problemlos.

- **Tragkraft:** bis 70 kg
- **Schnelligkeit:** bis zu 45 Stufen/Min.

Ausstattung:

- Einstellbarer Handbügel
- Rollen
- Raupen-Band
- Schaufel
- Gasfeder
- Ein-/Aus-Knopf
- Schalter nach oben/unten
- Schalter: langsam/schnell
- L-Positionierungs-Stift
- Sicherung
- LED-Lampe
- Hauptschalter



Tragkraft	70 kg
Maße HxBxT	1000x480x202 (Handbügel eingeklappt) mm
Maße Schaufel	470x240 mm
Steiggeschwindigkeit langsam	4,7 Meter/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell	14,7 Meter/Min.
Batterie	Litihum-Ionen 48 V-2 Ah
Motor	120 W
Räder-Ø	152 mm
Gewicht	13,6 kg
Bestell-Nr.	3418031
€	2.145,00

(RG 0820)

Elektrischer Treppensteiger, Typ ZW717OG

NEU

IP54

Der elektrischer Treppensteiger ist für den Transport aller Arten von Gütern über Gelände und Treppen einsetzbar.
Sperrige Güter wie z. B. Kühlschränke, Kaminöfen, Teppichrollen oder Kopierer können problemlos transportiert werden.

- **Steiggeschwindigkeit:** in zwei Stufen, stufenlos (17/34 Stufen/Min.)
- **Sicherheitsbremsen:** stoppen an der Treppenkante automatisch ab
- **Richtungskorrektur auf der Treppe:** ist dadurch jederzeit möglich

Ausstattung:

- Aluminiumrahmen: hochfest, korrosionsgeschützt
- Gestell: vollständig klappbar
- Automatische Bremse: für den sicheren Transport auf der Treppe
- Handgriff: verstellbar
- Digitale Ladestandanzeige
- E-Motor
- Fast-Plug-Lithium-Ionen-Batterie: mit Ladestandanzeige und Schnellladefunktion
- Auf- und Abstiegsmechanismus: greift immer weit genug in die Stufenkante, wodurch Abrutschen und Beschädigungen verhindert werden
- Vollgummireifen
- **Einsatzbereich:** Kopierer, Maschinen, Automaten, Kühlschränke, Kaminöfen und vieles mehr
- **Lieferumfang:** 1x Akkupack, 1x automatisches Akkuladegerät, Riemen zur Befestigung der Last

Tragkraft	170 kg
Maße HxBxT	1590x545x308 mm
Maße HxBxT eingeklappt	1195x545x308 mm
Maße Schaufel	380x240 mm
Steiggeschwindigkeit langsam	17 Stufen/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell	34 Stufen/Min.
Batterieleistung	1200–1700 Stufen/Ladung
Batterie	10 Ah > 480 Wh
Gewicht Batterie	3,1 kg
Betriebsspannung	48 V
Ladezeit	2,5 h
Ladespannung	110–240 V AC
Motor	400 W
Betriebsgeräusch	< 70 dB
Gewicht	26,4 kg
Bestell-Nr.	3418032
€	3.087,00

(RG 0820)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ERGO Treppensteiger® und E-Lifter, Typ SCL170A

NEU

Ein Kombi-Transportgerät für verschiedenste Einsätze in einem. Er ist gleichzeitig elektrischer Treppensteiger und elektrischer Mini-Lifter. Bei dem Transport über die Treppe kann gleichzeitig der Schwerpunkt der Ladung während des Treppenaufstiegs/-abstiegs besonders gut angepasst werden.

Ausstattung:
- **Griff:** höhenverstellbar
- **Batterie:** Lithium-Ionen
- **Lieferumfang:** 1x Spanngurt zur Befestigung der Last, 1x Lithium-Ionen-Akkupack, Ladegerät

Einsatzbereich:
- Transportiert die Waren über Treppen und Ebenen
- Heben und Entladen von Gütern sowie das eigene Laden und Entladen
- Für den vertikalen Transport – z. B. Kopierer, Maschinen, Automaten und vieles mehr, was über Treppen zu transportieren ist.

Tragkraft	170 kg
Maße HxBxT	1390x650x585 mm
Lift Hubhöhe	1000 mm
Steiggeschwindigkeit langsam	17 Stufen/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell	34 Stufen/Min.
Batterieleistung	1200–1700 Stufen/Ladung
Batterie	10 Ah > 480 Wh
Gewicht Batterie	3,1 kg
Betriebsspannung	48 V
Ladezeit	2,5 h
Ladespannung	110–240 V AC
Motor	400 W
Betriebsgeräusch	< 70 dB
Gewicht	54,8 kg
Bestell-Nr.	3418033
€	5.247,00

(RG 0820)

ERGO Treppensteiger®, Stahl, Typ ZW4250

NEU

IP54

Dieser elektrische Treppensteiger ist ein optimales Gerät für den Transport aller Arten von Güter über Gelände und Treppen.

- **Steiggeschwindigkeit:** in zwei Stufen, stufenlos (24/34 Stufen/Min)
- **Auf- und Abstiegsmechanismus:** greift immer weit genug in die Stufenkante, wodurch Abrutschen und Beschädigungen verhindert werden
- **Stoppt nicht automatisch an der Stufenkante**

Ausstattung:
- Hochfester Stahlrahmen
- Handgriff: verstellbar
- Digitale Ladestandanzeige
- E-Motor
- Fast-Plug-Lithium-Ionen-Batterie: mit Ladestandanzeige und Schnellladefunktion
- Vollgummireifen

- **Einsatzbereich:** sperrige Güter, wie z. B. Kühlschränke, Kaminöfen, Teppichrollen oder Kopierer
- **Lieferumfang:** 1x Akkupack, 1x Akkuladegerät, Riemen zur Befestigung der Last

Tragkraft	250 kg
Maße HxBxT	1235x530x320 mm
Maße Schaufel	380x240 mm
Steiggeschwindigkeit langsam	24 Stufen/Min.
Steiggeschwindigkeit schnell	34 Stufen/Min.
Batterieleistung	60–135 Stockwerke/Ladung
Batterie	10 Ah
Gewicht Batterie	3 kg
Betriebsspannung	48 V
Ladezeit	3 h
Ladespannung	110–240 V AC
Motor	400 W
Betriebsgeräusch	< 70 dB
Gewicht	34 kg
Bestell-Nr.	3418034
€	2.148,00

(RG 0820)

Paketroller

10 Jahre GARANTIE

fetra® Transportgeräte

Der handliche, zusammenschiebbare Aluminium-Paketroller ist mit rutschsicheren Griffbügeln ausgestattet.

- **Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion**
- **Details:** hochwertiger Kunststoff
- **Schaufel:** Aluminium
- **Griffbügel:** handsympathisch, rutschsicher
- **Sicherung des Transportgutes:** mit elastischem Spannband und Spannleiste
- **Auf-/Zuklappen:** Schaufel und Räder mit einem Handgriff, Griffholm zusammenschiebbar
- **Bereifung**
- ①, ②: Polymer-Bereifung in blaugrau, non-marking
- **Naben:** Rollenlager
- ③: Luftbereifung

Leichter Transport

Schneller Aufbau


①

②

③

Abb.	Tragkraft kg	Maße zusammengeklappt HxBxT mm	Maße komplett ausgeklappt HxBxT mm	Schaufelmaß BxT mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	50	595x390x 50	1030x390x450	385x300	127	3,2	1868545	105,60
②	125	765x488x 64	1090x488x490	480x320	170	5,2	1868543	139,10
③	250	855x660x135	1190x660x650	595x450	220	12,6	1868544	367,70

(RG 0245)

Stuhlkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!*

fetra® Transportgeräte

Mit dem Stahlrohr-Traggestell ist die Stapelkarre zum Transport von Stühlen geeignet.

- **Deutsches Patent:** 10 2004 034 195
- **Traggestell:** mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos höhenverstellbar, selbsthemmend, in Ruhestellung an den Holmen einhängbar, Fixierung mit Klettband
- **Tragarmlänge:** 500 mm
- **Tragbreite:** 250 mm
- **Traglast:** 70 kg
- **Gebogene Anlagebügel:** runde Güter werden sicher transportiert, da sie geführt werden und nicht seitlich von der Karre rollen können. Die Karre lässt sich bei Beladung mit hohen, kastenförmigen Gütern komfortabel in Fahrstellung kippen, da wegen des durchgebogenen oberen Anlagebügels Platz zum Eingreifen zwischen Bügel und Transportgut bleibt
- **Räder:** Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, 260x85 mm
- **Naben:** Rollenlager

Traggestell in Ruhestellung eingehängt

Tragkraft kg	Schaufelmaß BxT mm	Gesamtbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
300	320x250	580	16,0	3418035	235,90

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahlflaschen-Karre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Stahlflaschen-Karre ist mit einem Handschutz ausgestattet und zum Transport von allen Flaschengrößen geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Flaschen-Halterung:** mit einhängbaren Sicherungsketten und dreiseitiger Umrandung an den Schaufeln
- **Räder:** große Vollgummi- oder Lufträder mit Stahlblechfelgen
- **Naben:** Rollenlager
- **Griffe:** Kunststoffgriffe mit Sicherheitsbügel als Handschutz
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

① **Stahlflaschen-Karre**
Für 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 l Inhalt, Ø 204–229 mm.

② **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt, Ø 140 mm.

③ **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 204–229 mm, Schweißdrahtköcher an beiden Seiten.

④ **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 204–229 mm, Schweißdrahtköcher an beiden Seiten, mit 1 Stütz-Lenkrolle, TPE-Bereifung 200x40 mm.

⑤ **Stahlflaschen-Treppenkarre**
Für 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 l Inhalt sowie auch für Propangasflaschen mit 11 oder 33 kg Inhalt geeignet. 3-armige Radsterne mit TPE-Rädern.

①

②

③

④

⑤

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
①	100	500	1 x 20–50	Vollgummi 250x60	1868586	174,60
①	100	510	1 x 20–50	Luft 260x85	1868587	174,60
②	50	505	2 x 10	Vollgummi 200x50	1868578	173,60
③	150	830	2 x 40–50	Vollgummi 400x80	1868582	348,70
③	150	830	2 x 40–50	Luft 400x100	1868583	327,50
④	150	830	2 x 40–50	Vollgummi 400x80	1868584	445,50
④	150	830	2 x 40–50	Luft 400x100	1868585	426,90
⑤	200	590	1 x 20–50	TPE 160x40	3418036	375,40

(RG 0245)

Stahlflaschen-Wandhalterung

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Stahlblech-Konstruktion ist zur Lagerung von Flaschen bis Ø 230 mm geeignet.

- **Für 1–3 Flaschen:** Ø 230 mm
- **Stahlblech-Konstruktion:** feuerverzinkt
- **Mit Kettensicherung und Bohrungen:** für die Wandbefestigung
- Weitere Durchmesser auf Anfrage lieferbar

Abb.	Flaschen-Anzahl	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
①	1	3418037	43,80
②	2	3418038	71,80
③	3	3418039	98,70

(RG 0245)


①


②③

Stahlflaschen-Karre

12 Jahre GARANTIE — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

VARIOfit Die perfekte Form

Die Stahlflaschen-Karre ist zum Transport von allen Flaschengrößen geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Flaschenhalterung:** mit Kettensicherung
- **Reifen:** Luft- oder Vollgummi-Bereifung
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Griffe:** Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

① **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm mit Köcher und Schweißdraht.

② **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm, mit Köcher für Schweißdraht. Mit zusätzlicher Stütz-Lenkrolle, Vollgummi 200x50 mm.

③ **Stahlflaschen-Karre**
Für 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt, Ø 140 mm.

④ Stahlflaschen-Karre
Für 2 Stahlflaschen à 20 l Inhalt, Ø 205 mm.

⑤ Stahlflaschen-Karre
Für 1 Stahlflasche à 20, 40 oder 50 l Inhalt, Ø 210–250 mm, auf Anfrage auch für Propangas-Flaschen Ø 320 mm.

① in RAL 7016

②

④

③

⑤

Zubehör

Pannensichere Räder (Mehrpreis) für Transportkarren ④* und ⑤*

Die pannensicheren Räder sind 5-mal langlebiger als Luftbereifung, extrem spurtreu, und es ist keine Überprüfung des Reifendrucks mehr nötig. Sicherer Transport – kein Reifendruckverlust durch Beschädigungen durch Nägel, Glas und Bordsteinkanten.

- **Reifen:** hochbelastbares, geschäumtes Gummi, stoßdämpfend und vibrationsresistent
- **Stahlblechfelgen:** mit Präzisions-Rillenkugellager für schwere Lasten
- **Präzisions-Rillenkugellager:** abgedichtet und wartungsfrei, leichtläufig

Bestell-Nr.	VARIOfit €/Mehrpreis
3418048	48,10

(RG 0222)

Abb.	Tragkraft kg	Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Bereifung ØxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	RAL 5010	35,5	1378708	312,10
①	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	RAL 7016	35,5	3418040 NEU	312,10
①	200	855	2x40–50	Luft 400x100	RAL 5010	24,5	1378709	294,60
①	200	855	2x40–50	Luft 400x100	RAL 7016	24,5	3418041 NEU	294,60
②	200	855	2x40–50	Vollgummi 400x80	RAL 5010	40,0	3418042	400,70
②	200	855	2x40–50	Luft 400x100	RAL 5010	29,0	3418043	383,20
③	50	565	2x10	Vollgummi 200x50	RAL 5010	11,5	1378710	155,50
④	100	710	2x20	Vollgummi 260x85	RAL 5010	17,0	3418044	257,00
④*	100	710	2x20	Luft 260x85	RAL 5010	15,0	3418045	257,00
⑤	100	465	1x20–50	Vollgummi 200x50	RAL 5010	11,0	1378706	156,60
⑤	100	465	1x20–50	Vollgummi 200x50	RAL 7016	11,0	3418046 NEU	156,60
⑤*	100	465	1x20–50	Luft 200x85	RAL 5010	9,5	1378707	156,60
⑤*	100	465	1x20–50	Luft 200x85	RAL 7016	9,5	3418047 NEU	156,60

(RG 0222)

Stahlflaschen-Ständer

VARIOfit Die perfekte Form

Der Stahlflaschen-Ständer mit Kettensicherung ist für 2 Stahlflaschen à 40–50 l Inhalt, Ø 210–250 mm ausgelegt.

- **Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion**
- **Flaschenhalterung:** mit Kettensicherung
- **Bohrungen:** für Verbindungen, Wandbefestigungen
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Gesamtbreite mm	Flaschen-Anzahl x Größe l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
570	2x40–50	13,0	1391284	167,40

Flaschengröße bitte bei Bestellung angeben.

(RG 0222)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fasskarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Stahlrohr-Transportkarre ist für 200-Liter-Fässer ausgelegt.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Passende Fässer finden Sie auf Seite 5/56

① Für 200-l-Fässer mit Rand.

② Mit zusätzlichen Stützrädern (Vollgummi blaugrau „spurlos" 160x40 mm). Für 200-l-Fässer mit Rand.



③ Für Kunststoff-Fässer 120–220 l. Mit Spanngurt zur Fass-Sicherung.

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	300	1600x680	Vollgummi 250x60	1868566	291,50
①	300	1600x680	Luft 260x85	1868567	291,50
②	300	1600x680	Vollgummi 250x60	2297759	376,00
②	300	1600x680	Luft 260x85	2297760	376,00
③	250	1300x640	Vollgummi 250x60	3418049	276,00
③	250	1300x640	Luft 260x85	3418050	276,00

(RG 0245)

Fasskipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Der Fass-Kipper zum Lagern und Entleeren von 200-l-Stahlfässern verfügt über eine Hebelstange zum einfachen Kippen und einen Spanngurt zur Fass-Sicherung.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** verschraubt
- **Räder:** Polyamid, 2 Lenkrollen 125x38 mm mit Feststellern, 2 Räder 150x40 mm
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Abb.	Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
④	250	900x615x600	1868573	353,80
⑤	250	900x615x600	1868574	413,50

(RG 0245)

④ Mit Kunststoff-Rollen zum Drehen des Fasses.

⑤ Mit Stahlrollen (Ø 50 x Länge 500 mm) zum Drehen des Fasses, besonders für dünnwandige Fässer geeignet.

Zubehör

Auffangwanne

Für Fass-Kipper ④ und ⑤.

- **Kunststoffwanne:** herausziehbar, Volumen 12 Liter

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
1868577	71,80

(RG 0245)





Reifenkarre

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die Stahlrohr-Reifenkarre ist mit einem Gasdruck-Hebelsystem zum einfachen Öffnen und Klemmen von Rädern ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Tragkraft:** 200 kg
- **Hebelsystem:** mit Gasdruckfedern, einfache Offenhalte- und Klemmfunktion
- **Schiebebügel:** mit weichem Griffüberzug für ein einfaches Rangieren
- **Räder:** Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge oder Luftbereifung auf Stahlfelge
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau /RAL 3000 feuerrot, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

① Reifenkarre, niedrig

② Reifenkarre, hoch

③ Reifenkarre, hoch, mit Stützrad

④ Reifenkarre mit Teleskop-Holm für bis zu 8 Reifen (245 mm Breite)

Holm in 4 Stufen ausziehbar:
1. Stufe: 1275 mm
2. Stufe: 1600 mm
3. Stufe: 1750 mm
4. Stufe: 1905 mm

Abb.	Bereifung	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	Luft	705x660x1165	260	19,0	3418051	339,90
①	Vollgummi	705x660x1150	260	21,0	3418052	339,90
②	Luft	705x740x1600	260	22,0	3418053	348,70
②	Vollgummi	705x740x1600	260	23,0	3418054	348,70
③	Luft	705x740x1600	260	26,0	3418055	466,60
③	Vollgummi	705x740x1600	260	28,0	3418056	466,60
④	Luft	705x740x1275–1905	260	27,0	3418057	503,20
④	Vollgummi	705x705x1275–1905	260	29,5	3418058	503,20

(RG 0222)

Reifenwagen, Reifenregal

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die robuste und geschweißte Stahlrohr-Konstruktion hat eine Tragkaft von 300 kg.

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Verbindungsrohre**: verzinkt, mit Verschraubung
- **Reifendurchmesser:** 540–820 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

⑤ Reifenwagen

⑥ Reifenregal

Abb.	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
⑤	1205x780x1430	125	1140x395	27,0	3418059	367,20
⑥	1205x750x1325	–	1140x395	23,0	3418060	340,40

(RG 0222)

Zubehör

Etage, Lagerebene

Diese zusätzliche Etage/Lagerebene kann auf den Reifenwagen oder auf das Reifenregal aufgesetzt werden. Die Lagerebene verfügt über 2 Seitenteile mit H 750 mm.



Bestell-Nr.	VARIOfit €
3418061	172,00

(RG 0222)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ⑤ Stahlrohr-Griffroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Einhand-Stahlrohr-Griffroller sind mit einer Holz- bzw. Stahlblechplattform ausgestattet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz- bzw. Stahlblechplattform
- **Griffe:** anschraubbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 1 bzw. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, 125x32 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau bzw. RAL 7016 anthrazitgrau



① RAL 5007



② RAL 7016

Modell ① und ②
- **Plattform:** Holz
- **Ladehöhe:** 195 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm

Modell ③
- **Plattformen:** 2 Stück aus Holzwerkstoff
- **Etagenhöhen:** 195, 770 mm
- **Traglast obere Plattform:** 100 kg
- **Gesamthöhe:** 875 mm

Modell ④
- **Ladehöhe:** 195 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm

Modell ⑤
- **Plattformen:** Stahlblechplattform
- **Etagenhöhen:** 195, 770 mm
- **Traglast obere Plattform:** 100 kg
- **Gesamthöhe:** 875 mm

③ RAL 5007

④ Stahlblechplattform

⑤ 2 Stahlblechplattformen

Abb.	Tragkraft kg	Maße Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
①	200	600x450	RAL 5007	10,0	3418062	149,40
②	250	600x500	RAL 5007	11,0	1868588	194,20
②	250	600x500	RAL 7016	11,0	2846709	198,80
③	250	600x450	RAL 5007	19,0	1868589	296,10
③	250	600x450	RAL 7016	19,0	2846710	311,60
④	250	600x500	RAL 5007	13,0	2143512	215,30
⑤	250	600x450	RAL 5007	20,0	2143513	342,00

(RG 0245)

⑥ Eurokasten-Roller, mit Griff

fetra® Transportgeräte

Der Eurokasten-Roller eignet sich zum einfachen und schnellen Transport von allen Euro-Normkästen 400x600 mm.

- **Material:** offene Winkelstahl-Konstruktion
- **Rahmen:** mit Vertiefung
- **Tragkraft:** bis zu 250 kg
- **4 Lenkrollen:** Rad-Ø 125x32 mm, thermoplastisches Elastomer, 2 mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Naben:** mit Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

⑥

Maße LxB ca. mm	Bestell-Nr.	fetra® Transportgeräte €
605x405	3418063	149,40

(RG 0245)

Plattformwagen, Aluminium

10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

Der Aluminum-Plattformwagen ist klappbar und hat eine rutschhemmende Ladefläche.

- **Rohr-Konstruktion**
- **Plattform:** Aluminium, geschlossen mit rutschhemmender Oberfläche
- **Rohr-Schiebebügel:** klappbar
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** Vollgummi-Bereifung in blaugrau

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
150	760x495x885	10,0	1868601	208,60

(RG 0245)

Plattform- und Tischwagen, Stahl

10 Jahre GARANTIE

fetra Transportgeräte

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Die robusten Stahlrohr-Wagen haben eine Plattform mit Antirutsch-Belag und umlaufender Schutzleiste.

- **Stahlrohr-Konstruktion**
- **Plattform:** Stahlblech, gepresst, mit aufgeklebtem Antirutsch-Belag und umlaufender Schutzleiste
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** Vollgummi-Bereifung in blaugrau, non-marking

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

① **Plattformwagen**
- Rohr-Schiebebügel klappbar

② **Tischwagen, 2 Ladeflächen**
- **Etagenhöhen:** 140, 655 mm

③ **Tischwagen, 3 Ladeflächen**
- **Etagenhöhen:** 140, 390, 655 mm

① Transportkisten finden Sie z. B. ab Seite 5/41.

②

③

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	150	760x495x860	12,5	1868599	125,70
①	250	920x630x890	18,5	1868600	188,00
②	120	760x495x860	21,0	3418064	201,90
③	120	760x495x860	26,0	3418065	244,60

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Magazinwagen

Die Magazinwagen verfügen serienmäßig über eine spurlose Bereifung und ein Bremssystem.

- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking auf Kunststofffelge
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager*
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig

Info

***Präzisions-Rillenkugellager**

Vorteil:

- Abgedichtete und wartungsfreie Lagerung
- Garantierte Leichtläufigkeit im beladenen Zustand (auch auf geneigten und unebenen Untergründen sowie bei größeren Belastungen und Geschwindigkeiten)
- Minimale Lagerreibung
- Stoßunempfindlich

① **Magazinwagen, Aluminiumrohr (nicht klappbar)**
- **Tragkraft:** 200 kg
- **Plattform:** Sperrholz, filmbeschichtet

② **Magazinwagen, Stahlrohr (nicht klappbar)**
- **Traglast:** 200 kg
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtet**

③ **Magazinwagen, Stahlrohr (nicht klappbar)**
- **Tragkraft:** 400 kg
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtet**

④ **Magazinwagen, Stahlrohr (klappbar)**
- **Tragkraft:** 150–250 kg max.
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtet**

VARIOfit
Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

PREIS-HIT ab 165,30 €



②

①

③ in RAL 7016



④

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	200	995x440x 975	845x440	125	alusilber	9,5	3418066	190,00
②	200	1115x450x 970	890x450	125	RAL 5010	16,0	1378530	165,30
②	200	1265x600x 970	1040x600	125	RAL 5010	22,0	1378666	191,60
③	400	950x500x 990	850x500	160	RAL 5010	23,5	3418067	188,00
③	400	950x500x 990	850x500	160	RAL 7016	23,5	3418068 NEU	188,00
③	400	1100x700x1030	1000x700	200	RAL 5010	28,0	3418069	205,00
③	400	1100x700x1030	1000x700	200	RAL 7016	28,0	3418070 NEU	205,00
③	400	1300x700x1030	1200x700	200	RAL 5010	32,5	3418071	251,30
④	150	815x450x 940	720x450	125	RAL 5010	15,0	1378715	206,00
④	150	815x450x 940	720x450	125	RAL 7016	15,0	3418072 NEU	206,00
④	250	995x600x 980	900x600	160	RAL 5010	23,5	1378716	248,70
④	250	995x600x 980	900x600	160	RAL 7016	23,5	3418073 NEU	248,70

(RG 0222)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Magazinwagen

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Magazinwagen verfügt über eine leichtlaufende TPE-Bereifung.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

PREIS-HIT
ab 177,20 €

RAL 7016 | RAL 5007

Zubehör

Alle Magazin- und Transportwagen auf dieser Seite sind mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	1100x450x910	850x450	RAL 5007	125	14,0	1868595	177,20
250	1100x450x910	850x450	RAL 7016	125	14,0	2846711	188,50
250	1250x600x910	1000x600	RAL 5007	125	19,0	1868596	206,00
250	1250x600x910	1000x600	RAL 7016	125	19,0	2846712	217,80
400	1030x505x953	850x500	RAL 5007	160	20,0	1868597	222,00
400	1180x705x953	1000x700	RAL 5007	160	28,0	1868598	241,00

(RG 0245)

Transportwagen, klappbar

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die Transportwagen verfügen über eine leichtlaufende TPE-Bereifung.

- **Konstruktion:** mit Klappbügel oder klappbarer Plattform
- **Ladeflächen:** mit Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bzw. mittelgrau oder Aluminium mit Antirutsch-Oberfläche
- **Räder:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), mit TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

① **Plattformwagen, Stahlrohr**
- Mit Klappbügel und Holz-Plattform

② **Tischwagen, Stahlrohr**
- Mit 2 Klappbügeln und Holz-Plattform, obere Ladefläche klappbar

③ **Plattformwagen, Aluminiumrohr**
- Mit Klappbügel und Alu-Ladefläche

① RAL 7016 | ② RAL 5007 | ③ Silber-Aluminium

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	250	815x470x930	720x450	RAL 5007	125	15,0	1868602	217,30
①	250	815x470x930	720x450	RAL 7016	125	15,0	2846713	223,00
①	250	995x620x965	900x600	RAL 5007	160	24,0	1868603	261,60
①	250	995x620x965	900x600	RAL 7016	160	24,0	2846714	268,30
②	250	900x470x900	720x450	RAL 5007	125	25,0	1955451	405,80
②	250	1080x620x930	900x600	RAL 5007	160	39,0	3418074	466,60
③	200	815x470x930	720x450	Silber-Aluminium	125	10,0	1868604	350,20
③	200	995x620x965	900x600	Silber-Aluminium	160	17,0	1868605	453,20

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ⑤ MultiVario-Transporter

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die MultiVario-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform, Stirn- und Längswände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau
- **Wandhöhe:** 500 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder: TPE-Bereifung:** 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Optionale Luftbereifung:** gegen Aufpreis, 220x70 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Ladeflächen-Höhe:**
  TPE Ø 160 mm: 228 mm
  TPE Ø 200 mm: 270 mm
  Luft Ø 220 mm: 285 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

① Schiebebügelwagen, anthrazitgrau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattungen finden Sie auf Seite 2/33.



② Stirnwandwagen

MultiVario-Transporter
fetra-Steck- und Schraubprinzip

③ Doppel-Stirnwandwagen

④ Dreiwandwagen

⑤ Vierwandwagen

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße außen LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	Schiebebügelwagen	500	975x509x948	850x500	RAL 5007	160	23,0	1868611	244,60
①	Schiebebügelwagen	500	975x509x948	850x500	RAL 7016	160	23,0	2846715	243,60
①	Schiebebügelwagen	600	1125x609x990	1000x600	RAL 5007	200	27,0	3215118	260,60
①	Schiebebügelwagen	600	1125x609x990	1000x600	RAL 7016	200	27,0	2846716	256,00
①	Schiebebügelwagen	600	1125x709x990	1000x700	RAL 5007	200	30,0	1868612	262,10
①	Schiebebügelwagen	600	1125x709x990	1000x700	RAL 7016	200	30,0	2846717	258,00
①	Schiebebügelwagen	600	1325x809x990	1200x800	RAL 5007	200	35,0	1868613	292,00
①	Schiebebügelwagen	600	1325x809x990	1200x800	RAL 7016	200	35,0	2846718	287,40
②	Stirnwandwagen	500	970x509x948	850x500	RAL 5007	160	25,0	1868614	264,70
②	Stirnwandwagen	600	1120x609x990	1000x600	RAL 5007	200	30,0	3215119	280,70
②	Stirnwandwagen	600	1120x709x990	1000x700	RAL 5007	200	33,0	1868615	287,40
②	Stirnwandwagen	600	1320x809x990	1200x800	RAL 5007	200	39,0	1868616	307,50
③	Doppel-Stirnwandwagen	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	29,0	1868617	333,20
③	Doppel-Stirnwandwagen	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	35,0	3215120	352,30
③	Doppel-Stirnwandwagen	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	39,0	1868618	356,90
③	Doppel-Stirnwandwagen	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	45,0	1868619	380,10
④	Dreiwandwagen	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	33,0	1750213	380,10
④	Dreiwandwagen	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	39,0	3418075	397,10
④	Dreiwandwagen	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	43,0	1750215	405,80
④	Dreiwandwagen	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	51,0	1750216	432,10
⑤	Vierwandwagen	500	1030x509x948	850x500	RAL 5007	160	37,0	1868620	422,80
⑤	Vierwandwagen	600	1180x609x990	1000x600	RAL 5007	200	44,0	3215121	435,20
⑤	Vierwandwagen	600	1180x709x990	1000x700	RAL 5007	200	48,0	1868621	448,60
⑤	Vierwandwagen	600	1380x809x990	1200x800	RAL 5007	200	56,0	1868622	482,60

(RG 0245)

Transportwagen

Die Transportwagen verfügen serienmäßig über ein Bremssystem.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016
- **Ladeflächen-Höhen:**
  255 mm bei Reifen Ø 160 mm,
  295 mm bei Reifen Ø 200 mm
- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-und kratzfest

VARIOfit
Die perfekte Form – des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

① Schiebebügelwagen, ohne Stirnwand

① RAL 5010

① RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7016 Bestell-Nr.	€
①	400	975x500x 975	880x500	160	25,0	1378704	202,40	3418077 NEU	202,40
①	500	1125x600x1015	1030x600	200	29,5	3418076	213,70	3418078 NEU	213,70
①	500	1125x700x1015	1030x700	200	33,5	1376957	216,30	3418079 NEU	216,30
①	500	1325x800x1015	1230x800	200	37,0	1376958	240,00	3418080 NEU	240,00

(RG 0222)

② Stirnwandwagen

- **Stirnwandhöhe:** 515 mm

② RAL 5010

② RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7016 Bestell-Nr.	€
②	400	975x500x 975	880x500	160	26,0	1378722	228,10	3418082 NEU	228,10
②	500	1125x600x1015	1030x600	200	30,0	3418081	240,00	3418083 NEU	240,00
②	500	1125x700x1015	1030x700	200	33,0	1378723	243,60	3418084 NEU	243,60
②	500	1325x800x1015	1230x800	200	39,0	1378724	263,20	3418085 NEU	263,20

(RG 0222)

③ Doppel-Stirnwandwagen

- **Stirnwandhöhe:** 515 mm

③ RAL 5010

③ RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7016 Bestell-Nr.	€
③	400	1040x500x 975	850x500	160	30,5	1378570	285,30	3418087 NEU	285,30
③	500	1190x600x1015	1000x600	200	34,5	3418086	298,20	3418088 NEU	298,20
③	500	1190x700x1015	1000x700	200	40,0	1378571	303,30	3418089 NEU	303,30
③	500	1390x800x1015	1200x800	200	45,5	1378572	325,50	3418090 NEU	325,50

(RG 0222)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

VARIOfit®
Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

④ Dreiwandwagen

- **Stirnwandhöhe:** 515 mm
- **Längswandhöhe:** 515 mm

④ RAL 5010

④ RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr.	VARIOfit €
④	400	1040x500x 975	850x475	160	38,0	1378576	322,90	3418092 NEU	322,90
④	500	1190x600x1015	1000x575	200	45,0	3418091	338,40	3418093 NEU	338,40
④	500	1190x700x1015	1000x675	200	48,5	1378577	343,50	3418094 NEU	343,50
④	500	1390x800x1015	1200x775	200	56,0	1378578	366,70	3418095 NEU	366,70

(RG 0222)

⑤ Vierwandwagen

- Mit einer herausnehmbaren Längswand
- **Stirnwandhöhe:** 515 mm
- **Längswandhöhe:** 515 mm

⑤ RAL 5010

⑤ RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	€	RAL 7016 Bestell-Nr.	€
⑤	400	1040x500x975	850x450	160	43,5	1378750	359,00	3418097 NEU	359,00
⑤	500	1190x600x1015	1000x550	200	51,0	3418096	373,40	3418098 NEU	373,40
⑤	500	1190x700x1015	1000x650	200	54,0	1378751	383,70	3418099 NEU	383,70
⑤	500	1390x800x1015	1200x750	200	61,0	1378752	411,00	3418100 NEU	411,00

(RG 0222)

⑥ Langgutwagen

- **Wandhöhe:** 625/750 mm

⑥ RAL 5010

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
⑥	500	1060x600x1045	1060x540	200	RAL 5010 enzianblau	44,5	1378560	355,40
⑥	500	1060x700x1045	1060x640	200	RAL 5010 enzianblau	46,0	1378659	357,90
⑥	500	1260x800x1045	1260x740	200	RAL 5010 enzianblau	53,0	1378660	382,60

(RG 0222)

① – ④ Transportwagen, mit Gitterwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Gitterwand-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** sauber verschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Wände:** Drahtgitter 50x50x4 mm
- **Wandhöhe:** 500 mm
- **Räder:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** mit Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

① Stirnwandwagen

② Doppel-Stirnwandwagen

③ Dreiwandwagen

④ Vierwandwagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	500	970x509x948	850x500	160	25,0	2557171	256,00
①	600	1120x709x990	1000x700	200	32,0	2557172	278,10
①	600	1320x809x990	1200x800	200	37,0	2557173	298,20
②	500	1030x509x948	850x500	160	29,0	3418101	316,20
②	600	1180x709x990	1000x700	200	35,0	3418102	339,90
②	600	1380x809x990	1200x800	200	42,0	3418103	362,60
③	500	1030x509x948	850x500	160	33,0	3418104	369,80
③	600	1180x709x990	1000x700	200	40,0	3418105	392,40
③	600	1380x809x990	1200x800	200	47,0	3418106	424,90
④	500	1030x509x948	850x500	160	36,0	3418107	421,80
④	600	1180x709x990	1000x700	200	45,0	3418108	447,50
④	600	1380x809x990	1200x800	200	52,0	3418109	481,00

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ⑤ Leichter Tischwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die leichten Tischwagen haben eine Traglast von 300 kg.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor oder mittelgrau, im Stahlrahmen liegend, Randhöhe 12 mm
- **Traglast obere, mittlere Plattform:** 80 kg
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Modell ③ zusätzlich:
- **Schubladen:** 2 Stahl-Schubladen, Kugelauszug
- **Verschluss:** Zylinderschloss
- **Maße HxBxT:** 105x415x490 mm
- **Tragkraft:** 25 kg/Schublade

PREIS-HIT
ab 267,30 €

①

②

⑤

④

③

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Schubladen-Einteilungsset

Mit dem Einteilungsset lässt sich die Schublade einfach und übersichtlich gestalten.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Lieferumfang:** 2 Längsteiler, 6 Trennbleche
- **Einteilung:** nach Anforderung steckbar

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418110	69,60

(RG 0245)

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Lade-flächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €	RAL 7016 Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	300	986x511x1039	850x500	2	200/820	125	28,0	1868467	267,30	3092732	273,50
①	300	1136x611x1039	1000x600	2	200/820	125	36,0	1868468	298,20	3092733	307,50
①	300	1136x711x1039	1000x700	2	200/820	125	37,0	3215127 NEU	359,00	–	–
①	300	1336x811x1039	1200x800	2	200/820	125	48,0	3215128 NEU	377,00	–	–
②	300	1021x511x 830	850x500	2	200/820	125	28,0	1868472	268,80	–	–
②	300	1171x611x 830	1000x600	2	200/820	125	35,0	1868473	302,80	–	–
②	300	1171x711x 830	1000x300	2	200/820	125	37,0	3215131 NEU	366,70	–	–
②	300	1371x811x 830	1200x800	2	200/820	125	48,0	3215132 NEU	384,70	–	–
③	300	1136x611x1039	1000x600	2	200/820	125	48,0	1868471	719,50	–	–
④	300	986x511x1039	850x500	3	200/510/820	125	35,0	1868469	345,60	2846723	362,00
④	300	1136x611x1039	1000x600	3	200/510/820	125	49,0	1868470	384,70	2846724	400,70
④	300	1136x711x1039	1000x700	3	200/510/820	125	51,0	3215129 NEU	486,70	–	–
④	300	1336x811x1039	1200x800	3	200/510/820	125	66,0	3215130 NEU	514,00	–	–
⑤	300	1021x511x 830	850x500	3	200/510/820	125	35,0	1868474	353,30	–	–
⑤	300	1171x611x 830	1000x600	3	200/510/820	125	48,0	1868475	392,40	–	–
⑤	300	1171x711x 830	1000x700	3	200/510/820	125	51,0	3215133 NEU	495,90	–	–
⑤	300	1371x811x 830	1200x800	3	200/510/820	125	66,0	3215134 NEU	520,70	–	–

(RG 0245)

① – ⑥ Schwerer Transportwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die schweren Tischwagen haben eine hohe Tragkraft von 500 bis 600 kg.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen** ① – ④: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5007 und dunkelgrau bei RAL 7016, im Stahlrahmen liegend
- **Plattformen** ⑤ – ⑥: Stahlblech, bündig und sauber im Rahmen eingeschweißt
- **Tragkraft obere, mittlere Plattform:** 200 kg
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

②

①

③

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

④

⑤

⑥

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Lade-flächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr.	fetra €	RAL 7016 Bestell-Nr.	fetra €
①	500	737x609x 860	600x600	2	228/860	160	36,0	2143514	325,00	2846719	333,20
②	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	37,0	1750229	359,00	2846720	372,30
②	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	44,0	3215122	371,30	3092731	384,70
②	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	49,0	1750231	379,00	2846721	391,40
②	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	58,0	1750232	405,80	2846722	417,20
③	500	1047x509x 860	850x500	3	228/544/860	160	50,0	1750233	543,80	–	–
③	600	1197x609x 900	1000x600	3	270/585/900	200	61,0	3092847	559,30	–	–
③	600	1197x709x 900	1000x700	3	270/585/900	200	67,0	1750235	573,20	–	–
③	600	1397x809x 900	1200x800	3	270/585/900	200	79,0	1750236	613,40	–	–
④	500	1047x509x1179	850x500	4	228/544/860/1179	160	64,0	3215123 NEU	688,60	–	–
④	600	1197x609x1218	1000x600	4	270/585/900/1218	200	78,0	3215124 NEU	713,30	–	–
④	600	1197x709x1218	1000x700	4	270/585/900/1218	200	85,0	3215125	730,30	–	–
④	600	1397x809x1218	1200x800	4	270/585/900/1218	200	104,0	3215126	784,30	–	–
⑤	500	737x609x 860	600x600	2	228/860	160	41,0	2143519	343,50	–	–
⑥	500	1047x509x 860	850x500	2	228/860	160	44,0	2143520	426,40	–	–
⑥	600	1197x609x 900	1000x600	2	270/900	200	53,0	2143521	467,60	–	–
⑥	600	1197x709x 900	1000x700	2	270/900	200	58,0	2143522	500,10	–	–
⑥	600	1397x809x 900	1200x800	2	270/900	200	75,0	2143523	594,30	–	–

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Tischwagen, Stahlrohr

Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016, in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand
- **Beräderung:** 2 Lenk-, und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Tischwagen ③ + ⑥ zusätzlich:
- **Stahlblech-Schubladen:** 2 Stück mit Rollenauszug und Zylinderschloss
- **Schubladen-Maße im Lichten HxBxT:** ③ 80x400x450 mm, ⑥ 80x400x450 mm
- **Schubladen-Tragkraft:** 25 kg

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

Info

Traglast obere/ mittlere Ladefläche: 80 kg

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 2/32.

①

②

③

④

⑤

⑥

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Etagenhöhen mm	Traglast obere/mittlere Plattform* kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	250	975x525x1010	835x490	2	590	80	125	28,5	1378730	240,00	3418117 NEU	240,00
①	250	1125x625x1010	985x590	2	590	80	125	34,0	1378531	267,30	3418118 NEU	267,30
②	250	975x525x1010	835x490	3	280/280	80	125	37,5	1378731	315,20	3418119 NEU	315,20
②	250	1125x625x1010	985x590	3	280/280	80	125	45,0	1378727	347,60	3418120 NEU	347,60
③	250	1125x625x1010	985x590	2	465	80	125	46,0	3418111	617,00	–	–
④	250	1025x525x 850	835x490	2	590	80	125	28,0	3418112	243,60	3418121 NEU	243,60
④	250	1175x625x 850	985x590	2	590	80	125	33,5	3418113	270,90	3418122 NEU	270,90
⑤	250	1025x525x 850	835x490	3	280/280	80	125	37,0	3418114	322,90	3418123 NEU	322,90
⑤	250	1175x625x 850	985x590	3	280/280	80	125	44,5	3418115	351,20	3418124 NEU	351,20
⑥	250	1175x625x 850	985x590	2	465	80	125	46,0	3418116	621,10	–	–

*Statische Flächenlast. Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.

(RG 0222)

Tischwagen, Stahlrohr

Die Tischwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Stahlblech-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladeflächen, Schiebebügel:** verschraubbar
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 und dunkelgrau bei RAL 7016
- **Beräderung:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.



Typ ③ + ④ Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

①

Fußschutz

②

EasySTOP-Bremssystem

③

④

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Etagenhöhen mm	Traglast obere/mittlere Plattform* kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	200	1045x500x 935	850x500	2	520	80	125	30,0	1378726	215,30	3418127 NEU	215,30
①	200	1195x600x 935	1000x600	2	520	80	125	34,0	1378725	253,90	3418128 NEU	253,90
②	400	955x505x 990	850x500	2	480	120	160	31,5	1378737	366,20	–	–
②	400	1105x705x1030	1000x700	2	480	120	200	40,0	1378732	397,10	–	–
②	400	1305x705x1030	1200x700	2	480	120	200	47,5	1378735	424,90	–	–
③	400	1040x500x 880	850x500	2	590	200	160	34,0	1378736	322,90	3418129 NEU	322,90
③	500	1190x600x 920	1000x600	2	590	200	200	40,5	1378740	334,80	3418130 NEU	334,80
③	500	1190x700x 920	1000x700	2	590	200	200	46,0	1378741	340,90	3418131 NEU	340,90
③	500	1390x800x 920	1200x800	2	590	200	200	51,5	1378532	363,10	3418132 NEU	363,10
④	400	1040x500x 880	850x500	3	280/275	200	160	44,5	3418125	464,00	3418133 NEU	464,00
④	500	1190x600x 920	1000x600	3	280/275	200	200	54,5	3418126	478,40	3418134 NEU	478,40
④	500	1190x700x 920	1000x700	3	280/275	200	200	55,5	1378742	488,70	3418135 NEU	488,70
④	500	1390x800x 920	1200x800	3	280/275	200	200	67,5	1378743	527,90	3418136 NEU	527,90

*Statische Flächenlast. Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.

(RG 0222)

Zubehör

Räder mit Luftbereifung, Ø 230 mm

Die Räder mit der Luftbereifung sind für den Einsatz auf schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien, geeignet.

- **Gehäuse:** verzinkt mit Feststeller (VG = verzinktes Gehäuse)
- **Tragkraft:** 390 kg mit Luftbereifung
- **Aufpreis:** pro Satz bei Umrüstung von thermoplastischer Gummibereifung auf Luftbereifung

Ausführung	Bestell-Nr.	VARIOfit €/Satz
für 160 mm (VG) mit Feststeller	3418137	136,00
für 200 mm (VG) mit Feststeller	1378700	136,00

(RG 0222)

Lenkrollen, 4 Stück

Die Lenkrollen drehen auf der Stelle und haben eine höhere Wendigkeit.

- **Ersatz für:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Nicht für:** hohe Belastungen, da nicht spurtreu
- **Aufpreis:** pro Wagen



Bestell-Nr.	VARIOfit €/Mehrpreis
1378672	12,70

(RG 0222)

Schreibtafel für Format DIN A4

Praktische DIN A4-Holztafel zur Unterstützung von Schreibtätigkeiten.

- **Material:** Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage
- **Befestigung:** Rohrschellen

Bestell-Nr.	VARIOfit €
1378705	34,90

(RG 0222)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Räder mit TPE-ESD-Bereifung



Die Räder kreiden nicht und unterbinden die statische Aufladung.
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
125	3418138	87,40
160	3418139	107,60
200	3418140	140,10

(RG 0245)

Räder mit Luftbereifung

Die Räder eignen sich für den Einsatz auf schlechten Böden, besonders im Freien.
- **Möglich:** ab 600 mm Wagenbreite
- **Traglast:** 400 kg
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

für Rad-Ø mm	Maße ØxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
125	220x70	3418141	245,70
160	220x70	3418142	163,80
200	220x70	3418143	151,40

(RG 0245)

Räder mit Elastik-Bereifung blaugrau und Kugellager

Die Räder verfügen über eine leichte Lauffähigkeit und eine hohe Lebensdauer.
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
125	3418144	112,30
160	3418145	112,30
200	3418146	102,80

(RG 0245)

Räder aus Polyamid



Die Räder verfügen über eine hohe Tragkraft und sind weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen.
- **Einsatz:** vorwiegend glatte Böden
- **Mehrpreis gegenüber Standard-Beräderung**

Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
125	3418147	29,20
160	3418148	52,70
200	3418149	53,90

(RG 0245)

Räder mit Polyurethan-Bereifung

Die Räder sind leicht, geräuscharm und beständig gegen viele aggressive Medien.
- **Naben:** Kugellager

Maße ØxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
200x50	3418150	211,20

(RG 0245)

Schutzleiste

Das Kunststoffprofil um den Grundrahmen schützt vor Beschädigungen.
- **Mehrpreis**

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418151	46,00

(RG 0245)

Abweiser-Rollen

Die 4 Abweiser-Rollen schützen den Rahmen vor Beschädigungen.
- **Material:** hellgrauer Kunststoff
- **Gesamtbreite:** Ladefläche + 80 mm

Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
50	3418152	33,60

(RG 0245)

Lenkrollen, 4 Stück



Die 4 Lenkrollen sind sehr wendig und beweglich in alle Richtungen.
- Eingeschränkter Geradeaus-Lauf
- **Alternativ zu:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
125–200	3418153	18,00

(RG 0245)

Schreibtafel

DIN-A4-Holztafel zur Unterstützung von Schreibtätigkeiten.
- **Material:** Holz mit Papierklemme und Bleistiftablage

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418154	41,50

(RG 0245)

Drahtkorb für Kleinteile

Der Kleinteile-Drahtkorb ist alusilber und pulverbeschichtet.

Maße LxTxH mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
600x140x220	3418155	51,60

(RG 0245)

fetra Transportgeräte

TOTALSTOP – Zentralbremssystem

fetra-Zentralbremssystem

Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.
- **Leichtes Feststellen der Bremse:** mit nur einem Fußtritt
- **Sicheres Arretieren:** neben der Drehung der Räder wird die Schwenkbewegung beider Lenkrollen arretiert
- **Bremspedal:** zentral angeordnet und damit jederzeit im Blickfeld des Bedieners, kann in jeder Rollenstellung betätigt werden
- **Radfeststeller:** aus Gummi, auf allen Reifenmaterialien wirkend, einfach nachstellbar

Lieferbar für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
2200525	56,00

(RG 0245)

TPE-Rollen

Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) bieten auf ebenen Böden viele Vorteile.
- Geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
- Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- Dunkelgraue Reifen, unempfindlich gegen Schmutz
- Spurlos, nicht kreidend
- Beidseitig abgedichtetes wartungsfreies Rillenkugellager
- **Fadenschutz:** verhindert das Umwickeln der Radachse mit Fäden

Ladefläche aus Hart-PVC-Platte

Die witterungsfeste, dunkelgraue Hart-PVC-Platte der Ladefläche hat eine hohe Chemikalienbeständigkeit und ist schwer entflammbar.
- **Mehrpreis je Standard-Ladefläche**

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
850x500	3418156	74,10
1000x600	3418157	119,00
1000x700	3418158	147,80
1200x800	3418159	188,50

(RG 0245)

Ladefläche aus Siebdruckplatte

Die Ladefläche hat eine rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
- **Mehrpreis je Standard-Ladefläche**

Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
850x500	3418160	31,40
1000x600	3418161	45,90
1000x700	3418162	48,20
1200x800	3418163	50,50

(RG 0245)

Schwerlast-Transportwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Schwerlast-Transportwagen sind speziell für hohe Traglasten bis 1200 kg ausgelegt.

- **Baukastensystem**
- **Rad-Ø:** 200 mm
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattformen:** rutschsichere Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** Elastik-Vollgummi-Bereifung, Ø 200x50 mm
- **Naben:** Kugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

④ Etagenwagen:
- **Ausstattung:** mit 1 festen und 3 Einlegeböden, 1 Seite Siebdruck, rutschsicher, die andere Seite glatt

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

① Basiswagen

② Schiebebügelwagen

③ Tischwagen

④ Etagenwagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladeflächenhöhe mm	Traglast obere/mittlere Plattform kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1200	1076x700x 283	1000x700	283	–	35,0	1868625	416,10
①	1200	1276x800x 283	1200x800	283	–	39,0	1868626	462,50
①	1200	1676x800x 283	1600x800	283	–	53,0	1868627	549,50
①	1200	2076x800x 283	2000x800	283	–	83,0	1868628	716,90
②	1200	1155x700x1005	1000x700	283	–	39,0	2143529	462,50
②	1200	1355x800x1005	1200x800	283	–	44,0	2143530	510,40
②	1200	1755x800x1005	1600x800	283	–	57,0	2143531	597,90
②	1200	2155x800x1005	2000x800	283	–	84,0	2143532	766,30
③	1200	1210x700x 925	1000x700	283/925	500	67,0	2143533	655,10
③	1200	1410x800x 925	1200x800	283/925	500	77,0	2143534	761,70
③	1200	1810x800x 925	1600x800	283/925	500	100,0	2143535	958,90
③	1200	2210x800x 925	2000x800	283/925	500	156,0	2143536	1.247,00
④	1200	1173x700x1583	1000x700	283/688/1088/1488	180	82,0	3418164	896,10
④	1200	1373x800x1583	1200x800	283/688/1088/1488	180	98,0	3418165	1.027,00

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Tischwagen

Die schweren Tischwagen haben eine hohe Tragkraft von 1000 kg.

- **Massive Ausführung**
- **Bodenkonstruktion:** innovatives Rahmenprofil, Sperrholz, film-/ siebdruckbeschichtet (Druckoberfläche oben), wasserdicht verleimt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen
- **Reifen:** Elastik-Vollgummi auf Alu-Druckguss-Felge
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

① **Schwerlast-Tischwagen, 2 wasserfest verleimte Ladeflächen**
- **Tragkraft obere Ladefläche:** 500 kg
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1000	1190x700x925	995x700	60,5	3418166	556,20
1000	1390x800x925	1195x800	66,5	3418167	646,80
1000	1790x800x925	1595x800	82,5	3418168	814,20
1000	2190x800x925	1995x800	98,5	3418169	1.063,00

(RG 0222)

①

② **Schwerlast-Tischwagen, 3 wasserfest verleimte Ladeflächen**
- **Tragkraft obere/mittlere Ladefläche:** 500 kg
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1000	1190x700x925	995x700	73,5	3418170	750,40
1000	1390x800x925	1195x800	92,0	3418171	901,30
1000	1790x800x925	1595x800	105,5	3418172	1.134,00
1000	2190x800x925	1995x800	135,0	3418173	1.508,00

(RG 0222)

②

③ **Werkstatt-Wagen, 1 Schrank, 2 Ladeflächen**
- **Tragkraft obere Ladefläche:** 500 kg
- **Oberflächen:** Siebdruck
- **Rad-Ø:** 200 mm

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1000	1190x700x930	1060x700	81,0	3418174	828,60

(RG 0222)

③

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Rad-Feststeller und Fußschutz serienmäßig.

① – ④ Tischwagen, mit Wannenböden

Die geschweißten Stahlblech-Wannen sind öldicht und haben eine Höhe von 40 mm.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Stahlrohr-Bügel, Stahlblech-Wannen:** verschraubt
- **Anzahl Wannen:** wahlweise 2 oder 3 Stück, öldicht
- **Wannenhöhe:** 40 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

Typ ①, ②
- Schiebegriff: waagerecht

Typ ③, ④
- Schiebegriff: senkrecht

Tragkraft obere Etage: 200 kg

① RAL 7016

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Schiebegriff: waagerecht

②

Schiebegriff: senkrecht

③

④

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €	RAL 7016 Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	400	1021x500x 870	850x500	2	207/829	160	36,0	1868513	352,30	2846730	362,00
①	400	1171x700x 910	1000x700	2	248/870	200	47,0	1868514	420,80	2846731	429,50
②	400	1021x500x 870	850x500	3	207/519/829	160	46,0	1868515	401,20	2846732	447,50
②	400	1171x700x 910	1000x700	3	248/560/870	200	61,0	1868516	487,70	2846733	541,80
③	400	986x500x1065	850x500	2	207/829	160	36,0	2296867	317,80	–	–
③	400	1136x700x1105	1000x700	2	248/870	200	47,0	2296868	378,50	–	–
④	400	986x500x1065	850x500	3	207/519/829	160	46,0	2296869	429,50	–	–
④	400	1136x700x1105	1000x700	3	248/560/870	200	61,0	2296870	524,80	–	–

(RG 0245)

⑤ Tischwagen, mit Auffangwanne und Wannenboden

Die obere Stahlblech-Wanne ist mit Ablauf und Ablasshahn ausgestattet.

- **Wannen:** 2 Stück, öldicht
- **Wannenhöhe oben:** 100 mm
- **Wannenboden:** konischer Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm (1/2")
- **Gitterrost:** lose eingelegt, oben bündig, Maschenweite 31x31 mm
- **Wannenhöhe unten:** 25 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager

Tragkraft obere Etage: 100 kg

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

⑤ Mit Gitterrost, Auffangwanne, Ablasshahn

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
⑤	300	1136x611x1030	1000x600	2	181/901	125	51,0	1868517	575,30

(RG 0245)

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Etagenwagen

fetra® Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

2 Transport

Die einzelnen Einlagekästen des Etagenwagens haben eine Traglast von 120 kg.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Einlegekästen:** 1 fest, 2 bzw. 3 Einlegekästen variabel im 100-mm-Raster einsetzbar
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Traglast:** 120 kg pro Einlegekasten
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP

fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Praktisches Zubehör wie z. B. ein Schreibbrett finden Sie auf Seite 2/33.

① niedrige Ausführung

② mittlere Ausführung

③ hohe Ausführung

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Kastenmaße LxBxH mm	Kasteninnenmaß LxBxH mm	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	500	1019x509x1111	850x500x60	815x455x45	228/628/1028	160	48,0	2557174	590,20
①	600	1169x609x1152	1000x600x60	965x555x45	269/669/1069	200	59,0	2557175	654,10
①	600	1169x709x1152	1000x700x60	965x655x45	269/669/1069	200	65,0	2557176	678,80
①	600	1369x809x1152	1200x800x60	1165x755x45	269/669/1069	200	81,0	2557177	796,20
②	500	1019x509x1511	850x500x60	815x455x45	228/628/1028/1428	160	57,0	3418175	691,10
②	600	1169x609x1552	1000x600x60	965x555x45	269/669/1069/1469	200	70,0	3418176	757,10
②	600	1169x709x1552	1000x700x60	965x655x45	269/669/1069/1469	200	78,0	3418177	796,20
②	600	1369x809x1552	1200x800x60	1165x755x45	269/669/1069/1469	200	97,0	3418178	932,20
③	600	1169x609x1800	1000x600x60	965x555x45	269/669/1069/1469	200	71,0	3418179	763,70
③	600	1169x709x1800	1000x700x60	965x655x45	269/669/1069/1469	200	79,0	3418180	801,90
③	600	1369x809x1800	1200x800x60	1165x755x45	269/669/1069/1469	200	98,0	3418181	937,80

(RG 0245)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

www.precitool.de

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

① – ⑦ Etagenwagen

Die Böden des Etagenwagens haben eine Traglast von 90 kg pro Boden.

- **Schraubkonstruktion**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Stirnwände:** in 3 Höhen, wahlweise ① – ③ offen oder ④ mit vertikalen Rohrstreben, Abstand ca. 130 mm oder ⑤ mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm, ⑥ Stirnwände und 1 Längswand mit vertikalen Rohrstreben, Abstand ca. 130 mm, ⑦ Stirnwände und 1 Längswand mit Drahtgitterwänden 100x100x5 mm
- **Böden:** 1 fest, 2 bzw. 3 variable Böden zum Einlegen im Raster 100 mm
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend 160x40 bzw. 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau oder RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33.
TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

① – ③ Etagenwagen, Baukastensystem, mit 2 Stirnwänden

① Stirnwände ohne Streben

②

③

③ in RAL 7016

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Etagenhöhen mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	500	1019x509x1111	850x500	228/628/1028	RAL 5007	160	41,0	1868477	390,40
①	600	1169x609x1152	1000x600	269/669/1069	RAL 5007	200	50,0	1868478	427,50
①	600	1169x709x1152	1000x700	269/669/1069	RAL 5007	200	55,0	1868479	475,30
①	600	1369x809x1152	1200x800	269/669/1069	RAL 5007	200	68,0	1868480	548,50
②	500	1019x509x1511	850x500	228/628/1028/1428	RAL 5007	160	51,0	1868485	445,00
②	600	1169x609x1552	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	61,0	1868486	508,30
②	600	1169x709x1552	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	68,0	1868487	547,40
②	600	1369x809x1552	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	85,0	1868488	635,00
③	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	64,0	1868493	519,10
③	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	64,0	2846725	536,10
③	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	69,0	1868494	550,50
③	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	69,0	2846726	569,60
③	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	86,0	1868495	637,10
③	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 7016	200	86,0	2846727	655,10

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

④ – ⑦ Etagenwagen, Baukastensystem, mit 2 Stirnwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

④ Stirnwände mit Streben

⑤ Stirnwände mit Drahtgitterwänden

⑥

⑦

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Etagenhöhen mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
④	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	70,0	1868496	637,10
④	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	80,0	1868497	693,20
④	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	97,0	1868498	778,20
⑤	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	79,0	2296860	622,60
⑤	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	97,0	2296861	704,50
⑥	600	1169x630x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	82,0	3215135	777,10
⑥	600	1169x730x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	92,0	3215136	832,20
⑥	600	1369x830x1800	1000x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	111,0	3215137	922,90
⑦	600	1169x609x1800	1000x600	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	80,0	3215139	638,10
⑦	600	1169x709x1800	1000x700	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	85,0	3215140	693,20
⑦	600	1369x809x1800	1200x800	269/669/1069/1469	RAL 5007	200	103,0	3215141	783,80

(RG 0245)

Zubehör

Versteifungsstrebe

Mit der Verbindungsstrebe erhöht sich die Tragkraft der Einlegeböden von 90 kg auf 150 kg.

Hinweis: 1 Paar wird pro Wagen bereits mitgeliefert.

für Ladefläche L x B mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
850x500	3418182	44,20
1000x600	3418183	49,30
1000x700	3418184	50,50
1200x800	3418185	51,60

(RG 0245)

Einlegeboden

- **Mehr- oder Minderpreis**
- **Inkl. Auflagewinkel:** 1 Paar im Lieferumfang enthalten

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
850x500	3418186	48,20
1000x600	3418187	58,30
1000x700	3418188	68,40
1000x800	3418189	85,20

(RG 0245)

Etagenwagen, mit waagerecht und schräg einhängbaren Böden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die eingehängten Böden der Etagenwagen haben eine Tragkraft von 80 kg pro Boden.

- **Deutsches Patent:** 102 55 281
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion**
- **Böden:** fest bzw. lose, Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor, eingelegt in Winkelstahl
- **Randhöhe:** 15 mm an den Längsseiten
- **Tragkraft:** 80 kg pro Boden
- **Einlegeraster:** lose Böden variabel im 120-mm-Raster einhängbar
- **Neigung:** 15° bzw. 30° bei schräger Einstellung
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung 200x40 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

① Mit 3 Ladeflächen (Holzwerkstoff-Platten)

② Mit 4 Ladeflächen (Holzwerkstoff-Platten)

③ Mit 4 Ladeflächen (Gitterböden)
- **Drahtgitter:** eingeschweißt, 140x40 mm, pulverbeschichtet
- **Traglast:** 50 kg pro Gitter

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	500	1430x620x1560	1250x610	3	68,0	3418190	567,00
①	500	1830x620x1560	1650x610	3	85,0	3418191	637,60
②	500	1430x620x1800	1250x610	4	86,0	3418192	659,20
②	500	1830x620x1800	1650x610	4	108,0	3418193	747,30
③	500	1430x620x1800	1250x610	4	73,0	3418194	703,50
③	500	1830x620x1800	1650x610	4	87,0	3418195	808,00

(RG 0245)

Zubehör

Zusatzboden

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
Holzboden	1250x610	3418196	109,20
Holzboden	1650x610	3418197	131,30
Gitterboden	1250x610	3418198	117,40
Gitterboden	1650x610	3418199	134,40

(RG 0245)



Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.



Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

① + ② Etagenwagen, 4 Böden

Die Etagenwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Längswände:** einhängbar
- **Boden:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 oder dunkelgrau bei RAL 7016
- **Bodentraglast:** 80 kg
- **Einlegeboden:** variabel im Raster 120 mm einsetzbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Rad-Ø:** 200x40 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

- **Wandhöhe:** 1525 mm
- **Gesamthöhe:** 1820 mm

①

②

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	500	1185x720x1820	1000x700	4	200	84,0	1378592	588,60	3418200 NEU	588,60
①	500	1385x820x1820	1200x800	4	200	102,5	1378593	660,20	3418201 NEU	660,20
②	500	1190x725x1820	1000x700	4	200	91,0	1378595	706,60	3418202 NEU	706,60
②	500	1390x825x1820	1200x800	4	200	103,0	1378596	788,50	3418203 NEU	788,50

(RG 0222)

③ + ④ Etagenwagen

Die Böden des Etagenwagens sind waagerecht oder schräg einhängbar.

- **Winkel-Stahlrohr-Konstruktion**
- **Böden:** fest und lose, Winkel-Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor bei RAL 5010 oder dunkelgrau bei RAL 7016
- **Bodenrandhöhe:** 15 mm
- **Einhängeraster:** 120 mm
- **Neigung:** bei schräger Einhängung 15°
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking, Ø 160x40 mm/Ø 200x40 mm
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

③

④

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bodenanzahl	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr.	VARIOfit €
③	250	1510x550x1535	1355x550	3	160	72,0	3418204	527,40	3418208 NEU	527,40
③	400	1805x650x1575	1650x650	3	200	87,0	3418205	591,20	3418209 NEU	591,20
④	250	1510x550x1815	1355x550	4	160	87,0	3418206	638,10	3418210 NEU	638,10
④	400	1805x650x1855	1650x650	4	200	101,5	3418207	716,90	3418211 NEU	716,90

(RG 0222)

Zubehör

Einlegeboden zu ③ + ④

Die Zusatzböden des Etagenwagens sind waagerecht oder schräg einhängbar.

- **Einhängeraster:** 120 mm
- **Neigung:** bei schräger Einhängung 15°

für Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr.	VARIOfit €
RAL 5010	80	1355x550	3418212	95,50
RAL 7016	80	1355x550	3418213 NEU	95,50
RAL 5010	80	1650x650	3418214	103,00
RAL 7016	80	1650x650	3418215 NEU	103,00

(RG 0222)

Paketwagen, mit Drahtgitterwänden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die Paketdreiwandwagen sind wahlweise mit oder ohne Dach lieferbar.

- **Tragkraft:** 600 kg
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Schraubkonstruktion**
- **Stirnwände, 1 Längswand:** Drahtgitter 100x100x5 mm, eingeschweißt
- **Wahlweise:** Doppelflügeltür an der offenen Längsseite oder mit Dach
- **Türflügel:** an Stirnseite klappbar
- **Verschluss:** in den Rohrrahmen integrierter Riegelverschluss für Vorhängeschloss
- **Plattform:** Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

ohne Flügeltür

mit Flügeltür

Türen umgeklappt



Beispiel mit Dach

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gesamt-/Nutzhöhe mm	Gewicht o/m Dach kg	ohne Dach Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €	mit Dach Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
ohne Flügeltür	600	1169x609x1552	1000x600	1552/1280	44,0/–	3418216	399,10	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x709x1552	1000x700	1552/1280	45,5/–	3418217	453,20	–	–
ohne Flügeltür	600	1369x809x1552	1200x800	1552/1280	52,0/–	3418218	500,10	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x609x1800	1000x600	1800/1530	46,0/–	3092751	466,60	–	–
ohne Flügeltür	600	1169x709x1800	1000x700	1800/1530	49,0/–	3092752	483,60	–	–
ohne Flügeltür	600	1369x809x1800	1200x800	1800/1530	55,0/–	3092753	534,10	–	–
mit Flügeltür	600	1169x630x1552	1000x600	1552/1280	58,0/60,5	3418219	588,60	3418225	637,10
mit Flügeltür	600	1169x730x1552	1000x700	1552/1280	61,0/63,5	3418220	611,30	3418226	663,80
mit Flügeltür	600	1369x830x1552	1200x800	1552/1280	65,5/75,0	3418221	669,00	3418227	733,40
mit Flügeltür	600	1169x630x1800	1000x600	1800/1530	62,0/65,0	3418222	663,80	3092754	708,60
mit Flügeltür	600	1169x730x1800	1000x700	1800/1530	63,0/67,5	3418223	685,50	3092755	733,40
mit Flügeltür	600	1369x830x1800	1200x800	1800/1530	70,5/79,0	3418224	747,30	3092756	807,50

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Etagenwagen

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit® Zentralbremssystem

Die Etagenwagen sind serienmäßig mit einem Bremssystem ausgestattet und wahlweise offen oder mit Doppelflügeltür lieferbar.

- **Konstruktion:** Winkelstahl, mit Schiebe-/Ziehbügel (abklappbar) inkl. weichem schwarzen Kunststoffüberzug
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Wände/Dach:** Drahtgitter 50x50x4mm verschweißt oder Stahlblech
- **Böden:** 4 lose, 1 fest, aus Holz, Oberfläche Buchendekor
- **Bodentragkraft:** 80 kg
- **Bodenträger:** im 100 bzw. 50-mm-Raster variabel einsetzbar
- **Räder:** 2 Lenkrollen, und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

① ohne Türen

② mit Türen

③ ohne Türen

④ mit Türen

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 2/32.

Abb.	Wände aus	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	VARIOfit €	RAL 7016 Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	Drahtgitter	500	1115x730x1810	1045x685	103,5	3418228	880,70	–	–
①	Drahtgitter	500	1315x830x1810	1245x785	120,5	3418229	1.046,00	–	–
②	Drahtgitter	500	1115x730x1810	1045x685	117,5	3418230 NEU	1.268,00	3418236 NEU	1.268,00
②	Drahtgitter	500	1315x830x1810	1245x785	140,0	3418231 NEU	1.463,00	3418237 NEU	1.463,00
③	Stahlblech	500	1115x730x1810	1045x685	123,0	3418232	1.183,00	–	–
③	Stahlblech	500	1315x830x1810	1245x785	153,0	3418233	1.414,00	–	–
④	Stahlblech	500	1115x730x1810	1045x685	138,0	3418234 NEU	1.401,00	3418238 NEU	1.401,00
④	Stahlblech	500	1315x830x1810	1245x785	171,5	3418235 NEU	1.629,00	3418239 NEU	1.629,00

(RG 0222)

Kastenwagen, mit Türen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Kastenwagen sind serienmäßig mit einem Zentralbremssystem ausgestattet.

- **Winkelstahl-Konstruktion:** mit Rohr-Schiebegriff
- **Böden:** 1 fest, 4 variable Böden zum Einlegen im Raster von 100 mm
- **Bodenmaterial:** Sandwich-Platten, tragfähig, biegesteif, Oberflächen Buchendekor
- **Tragkraft:** 90 kg pro Boden
- **Etagenhöhen:** 292, 582, 882, 1182, 1482 mm
- **Etagenabstand:** licht 280 mm
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen **mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig** an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, leichtlaufend
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/ RAL 7016 anthrazitgrau

① **Kastenwagen, Drahtgitter:** Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit Drahtgitter, 40x40x4 mm, komplett verschweißt

② **Kastenwagen, Stahlblech:** Stirnwände, Längswände, Flügeltür, Dach mit verzinktem Stahlblech verkleidet
- **Blech-Stärke:** 1 mm

① Stangen-Verschluss



Stangen-Verschluss: abschließbar mit Vorhängeschloss, einfache Handhabung
Schlösser: jederzeit austauschbar
Verschluss: steht nicht vor
Lieferung: ohne Schlösser

Mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem



① Treibriegel-Verschluss: Schwenkhebel, Zylinderschloss, RAL 7016

② Treibriegel-Verschluss

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
① mit Stangen-Verschluss	750	1170x740x1792	1000x680	RAL 5007	200	151,0	3418240	1.401,00
① mit Stangen-Verschluss	750	1370x840x1792	1200x780	RAL 5007	200	173,0	3418241	1.722,00
① mit Treibriegel-Verschluss	750	1170x745x1792	1000x680	RAL 5007	200	144,0	1868509	1.490,40
① mit Treibriegel-Verschluss	750	1170x745x1792	1000x680	RAL 7016	200	144,0	2846728	1.529,60
① mit Treibriegel-Verschluss	750	1370x845x1792	1200x780	RAL 5007	200	175,0	1868510	1.793,20
① mit Treibriegel-Verschluss	750	1370x845x1792	1200x780	RAL 7016	200	175,0	2846729	1.834,40
② mit Treibriegel-Verschluss	750	1170x745x1792	1000x680	RAL 5007	200	159,0	1868511	1.692,00
② mit Treibriegel-Verschluss	750	1370x845x1792	1200x780	RAL 5007	200	196,0	1868512	1.967,00

(RG 0245)

Zubehör

Zusatzboden

- **Tragkraft:** 90 kg
- Sandwich-Platten, Buchendekor, variabel einsetzbar (Teilung 100 mm)

Hinweis: Kastenwagen mit Rollladen hat eigene Böden (auf Anfrage lieferbar).

Maße LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
1000x680	3418242	78,50
1200x780	3418243	106,60

(RG 0245)

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① + ② Kastenwagen, ohne Deckel

Die Kastenwagen ohne Deckel werden serienmäßig mit einem Bremssystem ausgeliefert.

- **Nutzhöhe:** 710 mm
- **Konstruktion:** Stahlrohr, verschraubt, Baukastensystem
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

① **Drahtkastenwagen**
- **Wände:** Drahtgitter 50x50x4 mm, eingeschweißt

② **Holzkastenwagen**
- **Wände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberflächen Buchendekor

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

①

②

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
①	500	1060x715x1095	1000x650	50,5	1378574	516,00
①	500	1260x815x1095	1200x750	57,0	1378575	553,60
②	500	1060x715x1095	1000x650	73,0	1378620	517,60
②	500	1260x815x1095	1200x750	84,0	1378621	604,10

(RG 0222)

③ – ⑤ Kastenwagen, mit Deckel

Die Kastenwagen mit Deckel werden serienmäßig mit einem Bremssystem ausgeliefert.

- **Nutzhöhe:** 800 mm
- **Konstruktion:** Winkelstahl, mit Ring-Ösen für Vorhängeschlösser
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- **Reifen:** thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

③ **Drahtkastenwagen**
- **Boden, Wände, Deckel:** Drahtgitter 50x50x4 mm, eingeschweißt
- **Deckel:** doppelt klappbar

④ **Holzkastenwagen**
- **Boden, Wände, Deckel:** Holzwerkstoff-Platten, Oberflächen Buchendekor
- **Deckel:** doppelt klappbar

⑤ **Blechkastenwagen**
- **Wände, Deckel:** Stahlblech
- **Deckel:** einteilig, regendicht

③

④

⑤

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
③	500	1130x730x1150	975x680	72,0	3418244	719,50
③	500	1330x830x1150	1175x780	77,5	3418245	766,30
④	500	1130x730x1150	970x670	82,0	3418246	751,90
④	500	1330x830x1150	1170x770	96,0	3418247	834,80
⑤	500	1165x730x1115	990x690	99,0	3418248	821,90
⑤	500	1365x830x1115	1190x790	115,0	3418249	881,70

(RG 0222)

Kastenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Bei den Kastenwagen-Konstruktionen aus Draht, Holz oder Blech sind die Wände abklappbar.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Rollen:** 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** TPE-Bereifung, 200x50 mm, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Böden
- **Modell** ① – ④: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Modell** ⑤ – ⑥: Stahlblech, pulverbeschichtet

fetra Transportgeräte

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

① – ② Draht-Kastenwagen

- **Stahlrohr-Aufbau**
- **Drahtgitter:** eingeschweißt, 50x50x4 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ①: verschraubte Baukasten-Ausführung
- **Nutzhöhe:** 700 mm

Modell ②: fest verschweißte Ausführung
- **Nutzhöhe:** 806 mm
- **Deckel:** zweifach klappbar
- **Ring-Ösen:** für Vorhängeschlösser

①

②

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
① ohne Deckel	600	1060x715x1069	1000x700	200	51,0	1868499	593,30
① ohne Deckel	600	1260x815x1069	1200x800	200	59,0	1868500	640,10
② mit Deckel	600	1130x725x1113	1000x700	200	67,0	1868501	831,20
② mit Deckel	600	1330x825x1113	1200x800	200	81,0	1868502	890,40

(RG 0245)

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

③ – ④ Holz-Kastenwagen

- **Stahlrohr-Aufbau**
- **Wände:** Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ③: verschraubte Baukasten-Ausführung
- **Nutzhöhe:** 700 mm

Modell ④: fest verschweißte Ausführung
- **Nutzhöhe:** 806 mm
- **Deckel:** zweifach klappbar
- **Ring-Ösen:** für Vorhängeschlösser

③

④

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
③ ohne Deckel	600	1060x715x1069	1000x700	200	64,0	1868503	593,30
③ ohne Deckel	600	1260x815x1069	1200x800	200	76,0	1868504	699,90
④ mit Deckel	600	1130x725x1113	1000x700	200	90,0	1868505	872,90
④ mit Deckel	600	1330x825x1113	1200x800	200	105,0	1868506	968,20

(RG 0245)

⑤ – ⑥ Blech-Kastenwagen

- **Winkelstahl-Konstruktion**
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Nutzhöhe:** 816 mm
- **Deckel:** einteilig, Hochstellung durch Gasdruck-Federn
- **Ring-Ösen:** für Vorhängeschlösser

Modell ⑤: Wände aus gesicktem Stahlblech, eingeschweißt, pulverbeschichtet

Modell ⑥: Wände aus verzinktem Stahlblech, eingeklebt

⑤

⑥

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
⑤ mit Deckel	600	1150x730x1113	1000x700	200	95,0	1750348	1.007,00
⑤ mit Deckel	600	1350x830x1113	1200x800	200	114,0	1750349	1.079,00
⑥ mit Deckel	600	1150x730x1113	1000x700	200	80,0	3418250	935,20
⑥ mit Deckel	600	1350x830x1113	1200x800	200	93,0	3418251	1.007,00

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Rollbehälter

Die Rollbehälter bieten eine hohe Sicherheitsstufe während des Transportes und der Zwischenlagerung von Waren und Gütern.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Logistikbox:** robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** engmaschig, 50x50 mm
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** 50 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **Zubehör:** passender Drahtgitterboden Bestell-Nr. 3418263 optional bestellbar

Hinweis: ③ mit klappbarem Zwischenboden, an der Rückwand befestigt.

Abb.	Tragkraft kg	Maße Außen ca. LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
①	500	724x815x1215	3418252	323,90
②	500	724x815x1550	3418253	370,80
③	500	724x815x1800	3418254	445,50

(RG 0809)

①

②

③

④ – ⑦ Rollbehälter

Die Rollbehälter bieten einen modularen Aufbau. Sie sind stabil und leicht zu bedienen.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Für Temperaturbereich:** –20 °C bis +60 °C
- **Rollbox:** robuste Rohr-Konstruktion, innovative Klemmtechnik
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, hoch widerstandsfähig
- **Bodenplatten:** Kunststoff, 2 Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** ca. 300 mm
- **Rollen:** 2 Lenk-, und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar



④ **Kunststoffrollplatte:**
Basismodell: ohne Aufbauten

⑥ **Rollbehälter 3-seitig:**
Wände: 2 Seitenwände, 1 Rückwand, komplett
Optionales Zubehör: Spanngurte, Belegtasche, Etagenboden

Abb.	Tragkraft kg	Maße Außen ca. LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
④	500	720x810x–	3418255	64,20
⑤	500	724x815x1640	3418256	154,00
⑥	500	724x815x1640	3418257	184,40
⑦	500	724x815x1640	3418258	231,20

(RG 0809)



⑤ **Rollbehälter 2-seitig:**
Wände: 2 Seitenwände, komplett

⑦ **Rollbehälter 4-seitig:**
Wände: 2 Seitenwände, 1 Rückwand, 1 halb abklappbare Vorderwand, komplett
1 halb abklappbare Vorderwand, komplett

Info

Mengenrabatte: bei diesem Artikel möglich. **Bitte fragen Sie an.**

Zubehör

Für Rollbehälter, offen

für Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	E.S.B €
⑤ bis ⑦	Gummi-Spanngurt, 480x37 mm	3418259	16,20
⑤ bis ⑦	Textil-Spanngurt, blau, 1050x25 mm	3418260 NEU	15,50
⑤ bis ⑦	Kunststoff-Etagenboden für 2/3-seit. Rollbehälter	3418261	44,00
⑤ bis ⑦	Zwischenboden für 4-seit. Rollbehälter	3418262	45,30
① bis ③	Zwischenboden aus Drahtgitter lose	3418263	38,00

(RG 0809)

Gummi-Spanngurt



Textil-Spanngurt



Kunststoff-Etagenböden

① – ② Rollbehälter

NEU

Der Rollbehälter ist speziell für den Transport von Euro-Boxen konzipiert.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Logistikbox:** robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** 50x100 mm
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** 50 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße Außen ca. LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
①	2 Wände	500	682x815x1640	3418264	154,00
①	2 Wände	500	682x815x1830	3418265	163,30
②	3 Wände	500	682x815x1640	3418266	186,90
②	3 Wände	500	682x815x1830	3418267	198,80

(RG 0809)


① 2 Wände

② 3 Wände

③ – ⑤ Rollbehälter

Dieser Rollbehälter bietet einen hohe Sicherheitsstufe während des Transportes und der Zwischenlagerung von Waren und Gütern.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Logistikbox:** robuste Rohr-Konstruktion, modularer Aufbau
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** engmaschig, 50x50 mm
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Metallschienen zur Rahmenversteifung
- **Etagenabstand bei eingesetzten Böden:** 50 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Reifen:** Kunststoff-Bereifung (Polypropylen), Ø 108 mm
- **Farbe:** serienmäßig blau (ähnlich RAL 5010 enzianblau), weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße Außen ca. LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
③	3-seitig	500	682x870x1800	3418268	334,80
④	4-seitig	500	682x870x1800	3418269	392,40
⑤	5-seitig	500	682x870x1800	3418270	437,80

(RG 0809)


③

④

⑤

Zubehör

⑥ Drahtgitterzwischenboden für Typ 682x815 mm ③ bis ⑤


⑥

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B €
⑥	150	680x810x30	3418271	52,50

(RG 0809)

⑦ Blechtafel für Seitengitter

Nachrüstbare Blechtafel für die Standardseitengitter der Rollbehälter, Oberfläche CR3 blau verzinkt.

⑦

Abb.	Bestell-Nr.	E.S.B €
⑦	3418272	18,70

(RG 0809)

⑧ – ⑨ Kunststoffgriff (o. Abb.)

NEU

Dieses Kunststoffgriff-Set besteht aus zwei Griffen und wird am Seitengitter des Rollbehälters mit einem Flacheisen angebracht.

Abb.	Farbe	Bestell-Nr.	E.S.B €
⑧	RAL 2004 orange	3418273	28,30
⑨	RAL 3000 rot	3418274	28,30

(RG 0809)

⑩ Textilspannband mit Elastik

Dieses Textilspannband aus PP mit 1 runden Drahthaken und 1 Klemmschloss ist elastisch.

- **Maße:** 1050x25 mm
- **Max. empfohlene Spannweite:** 800 mm


⑩

Abb.	Farbe	Bestell-Nr.	E.S.B €
⑩	blau	3418275	16,10

(RG 0809)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Hygiene-Rollbehälter

NEU

Der Rollbehälter ist speziell für den Transport von Lebensmitteln konzipiert.

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Bodenplatten:** HDPE-Kunststoff, Ober- und Unterseite bis auf die Radmulde geschlossen und verschweißt
- **Seitengitter:** Rundrohr, Ø 22 mm, Edelstahl (V2A)
- **Ausfachung:** Drahtstäbe Ø 6 mm
- **Rollen:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Gehäuse und Rollenlager aus Edelstahl
- **Reifen:** Polyamid/Polyurethan, Ø 125 mm
- **Farbe:** serienmäßig grau (ähnlich RAL 7046 telegrau)

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B. €
①	Kunststoffrollplatte	500	724x815x225	3418276	131,30
②	Rollbehälter, 2-seitig	500	724x815x1755	3418277	503,20
③	Rollbehälter, 3-seitig	500	724x815x1755	3418278	647,90

(RG 0809)

④ Stahlrollbehälter, Typ ADB 870

NEU

Dieser Rollbehälter ist abschließbar und bietet einen guten Diebstahlschutz. Im Leerzustand ist er platzsparend faltbar.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Tragkraft:** 150 kg
- **Ladeklappen:** 2 Stück (Ballwagen)
- **Füllhöhe:** ca. 870 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Drahtausfachung: 40x100 mm**
- **Rollen:** 4 Lenkrollen
- **Reifen:** mit thermoplastischem Kunststoff, Ø 100 mm

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B. €
④	150	610x1040x1000	3418279	296,10

(RG 0809)

Zubehör

⑤ + ⑥ Trenngitter für Stahlrollbehälter Typ ADB 870

NEU

- **Oberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Drahtgitter:** umlaufend Ø 8 mm
- **Unterzug:** Draht, Ø 5 mm, mit 12x Deckdraht Ø 3 mm
- **Einhängetaschen:** zum Fixieren

Abb.	Maße LxB mm	Bestell-Nr.	E.S.B. €
⑤	610x450	3418280	29,90
⑥	840x580	3418281	56,00

(RG 0809)



⑦ – ⑩ Stahlrollbehälter

NEU

Dieser Rollbehälter bietet einen hohen Schutz während des Transportes und der Zwischenlagerung von Waren und Gütern.

Ausführung:
⑦ + ⑧: mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 abschließbaren Flügeltür und 1 Dach aus Rundrohr ø 22 mm mit Drahtausfachung 50x50x4 mm Dach.
⑨ + ⑩: mit 2 Seitenwänden, 1 Rückwand, 1 abschließbaren Flügeltür.

- **Tragkraft:** 150 kg
- **Rohr-Ø:** 22 mm
- **Rohroberfläche:** galvanisch verzinkt, besonders glatt, extrem widerstandsfähig
- **Drahtgitter:** Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40x20 mm
- **Zwischenboden:** lose einhängbar
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, zwei mit Feststeller
- **Reifen:** Polyamid, Ø 125 mm, mit Lauffläche aus Elastikgummi

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	E.S.B. €
⑦	500	620x1500x1700	3418282	674,70
⑧	500	620x1500x1400	3418283	651,50
⑨	500	620x1500x1700	3418284	622,10
⑩	500	620x1500x1400	3418285	599,50

(RG 0809)

Kommissionierwagen, Baukastensystem

Der Kommissionierwagen verfügt über 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite.

- **Baukastensystem**
- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** galvanisch glanzverzinkt
- **Stirnwände:** Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 100x50 mm, versteift über 2 Längsstreben
- **Boden:** mit eingeschweißtem Drahtgitter, Maschenweite 120x30 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller (gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3, Sicherheit von Plattformwagen), 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan)
- **Bereifung:** mit TPE-Bereifung, leichtlaufend, Fadenschutz, Ø 125x32 mm
- **Naben:** Rillenkugellager

Kommissionierwagen fertig bestückt mit Deko (nicht im Lieferumfang enthalten)

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladeflächen-höhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	Grundgestell	200	891x590x1225	650x510	193	22,0	3418286	442,90
②	Grundgestell	300	1091x690x1225	850x610	193	25,0	3418287	470,20
③	Grundgestell	300	1491x690x1225	1250x610	193	28,0	3418288	499,00
④	Grundgestell	200	891x590x1625	650x510	193	25,0	3418289	431,10
⑤	Grundgestell	300	1091x690x1625	850x610	193	28,0	3418290	456,30
⑥	Grundgestell	300	1491x690x1625	1250x610	193	31,5	3418291	480,00
⑦	Grundgestell	300	1091x690x1825	850x610	193	30,0	3418292	471,70
⑧	Grundgestell	300	1491x690x1825	1250x610	193	33,0	3418293	493,40

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Schreibtafel

Die Stahlblech-Schreibtafel hat eine Papierklammer, wird an der Stirnseite eingehängt und ist mittels Stützbügel einstellbar.

- **Nutzgröße HxB:** 352x335 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau, pulverbeschichtet

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3092762	57,20

(RG 0245)



Flaschenhalterung

Der stabile und flexible Kunststoff-Flaschenhalter mit Stahlhalterung ist passend für Getränkeflaschen und Dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt.

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418295	19,10

(RG 0245)



Dokumentenbox

NEU

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Eingriffsbereich:** ausgespart
- **Sichtfenster:** zur Beleganzeige

Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
320x41x170	2	3215154	51,60

(RG 0245)

Tablethalterung

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Klemmleiste:** mit Moosgummi gepolstert
- **Antirutsch-Belagstreifen:** zur individuellen Selbstanbringung
- **Klemmbereich:** BxHxT 200x15 bis 295x14 mm



Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
2,1	3215155	125,70

(RG 0245)

Notebookhalterung

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Entlüftungsschlitze:** seitlich und am Boden
- **Einhängbar**

Innenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
460x322x16	3,0	3215156	64,00

(RG 0245)

für Drahtgitterboden

für Fahrrahmenboden

Kennzeichnungstafel

Die Stahlblech-Kennzeichnungstafel hat eine Papierklammer, ist an der Stirnseite einhängbar und mittels Kreide beschreibbar.

- **Nutzgröße HxB:** 210x330 mm
- **Farbe:** mattschwarz pulverbeschichtet

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418294	37,00

(RG 0245)

Scannerhalter

Der Stahlblech-Scannerhalter hat einen Anschraubpunkt an der Rückseite und den Seiten. Die Rohrstrebe ist gelocht und mit einer Klemmschelle zur Befestigung der Scannertasche positionierbar.

- **Scanneraufnahme BxTxH:** 120x87x150 mm
- **Vordere Öffnungsbreite:** 40 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
3418296	65,00

(RG 0242)



Trittstufen

Die 3 Stahlrohrholm-Trittstufen sind mit rutschfesten Holzplatten ausgestattet.

- **Oberste Stufenhöhe:** 600 mm
- **Greifhöhe:** ca. 2800 mm
- **Standfestigkeit:** bei Belastung stehen die Stufen fest auf dem Boden und blokkieren den Wagen

- **Rastsperre:** verhindert das Ankippen des Wagens
- **Leicht anklappbar mittels Gasdruckfeder**
- **Vorstehende Rohrschiebegriffe:** zum Festhalten und Anlehnen, die Gesamtlänge erhöht sich um 100 mm

Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar!

für Ladeflächenbreite mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
510	3418303	289,90
610	3092761	294,10

(RG 0245)

Spurrolle

- **Ein 5-TPE-Rad:** als Führungsrolle für guten Geradeauslauf



für Ladefläche LxB mm	Spurrolle Ø mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
650x510	125	3418299	77,40
850x610	125	3418300	73,00
1250x610	125	3092760	76,10

(RG 0245)

Trenngitter

- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Klemmlaschen:** angeschweißt
- **Maschenweite:** 25 mm

Ausführung für	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
Drahtgitterboden, Breite 510 mm	506x95	3418304	22,50
Drahtgitterboden, Breite 610 mm	606x95	3418305	25,20
Fahrrahmenboden, Breite 510 mm	506x95	3418306	22,50
Fahrrahmenboden, Breite 610 mm	606x95	3418307	25,20

(RG 0245)

MADE IN GERMANY | 10 Jahre GARANTIE | fetra Transportgeräte

Drahtgitterboden

Der galvanisch glanzverzinkte Etagenboden ist im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar.

- **Drahtgitter:** 120x30 mm
- **Drahtgitter Längsseite:** 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet



für Ladefläche LxB mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
650x510	40	3418297	53,50
850x610	80	3418298	64,80
1250x610	80	3092759	87,40

(RG 0245)

Rückwand

Die Rückwand ist als Längswand anschraubbar.

- **Drahtschweißgitter:** galvanisch glanzverzinkt
- **Maschenweite:** 100x50 mm

für Ladefläche LxB mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
650x510	1230	3418308	40,10
850x610	1225	3418309	50,40
1250x610	1230	3418310	69,90
650x510	1630	3418311	53,90
850x610	1625	3418312	65,10
1250x610	1630	3418313	84,20
850x610	1830	3418314	69,50
1250x610	1825	3418315	87,40

(RG 0245)

Deichsel und Kupplung

Deichsel und Kupplung werden zum Fahren im Verbund mit max. 3 Kommissionierwagen benötigt.

- **Deichsel:** Flachstahl profiliert, selbsttätige Einstellung der Gasdruckfeder in senkrechter Ruheposition
- **Kupplungsbolzen:** profiliert, Verbindung durch Fußbetätigung
- **Räder:** anstelle von 2 Lenk- werden 2 Bockrollen eingebaut
- **Zuggeschwindigkeit max.:** 6 km/h

Nicht mit Trittstufen kombinierbar!





für Ladeflächenbreite mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
510	3418301	141,10
610	3418302	158,10

(RG 0245)

ESD-Etagenwagen TRTA

Die ESD-Etagenwagen mit den höhenverstellbaren Etagen finden ihren Einsatz in Büro, Lager, Fertigung und Labor.

- **Rahmen:** Stahlrohr, Ø 25 mm
- **Ladeflächen:** Etagenborde aus pulverbeschichtetem Stahl, RAL 7035 lichtgrau, höhenverstellbar durch Innen-Sechskantschrauben
- **Halterung, Schutzkante:** 6 mm Stahl
- **Höhe der Etagenborde:** 28 mm
- **Lenkrollen-Höhe:** 161 mm
- **Lenkrollen-Durchmesser:** 125 mm
- **Feststeller:** 2
- **Pulverbeschichtung:** ableitend, RAL 7035 lichtgrau

2-Etagen-Wagen
- **Etageneinstellung: 200 – 770 mm**
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 150 kg

4-Etagen-Wagen
- **Etageneinstellung: 200 – 1340 mm**
- **Tragfähigkeit/Ebene:** 50 kg
- **Tragfähigkeit/Wagen:** 300 kg

Die Höhe jeder Etage ist verstellbar. Profile mit Maßeinteilung.

Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Anzahl Etagen	Etagenmaße TxB mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
150	890x530x1020	2	430x800	3418316 NEU	926,50
150	1090x530x1020	2	430x1000	3418317	964,10
150	890x630x1020	2	530x800	3418318 NEU	980,60
150	1090x630x1515	2	530x1000	3418319	1.008,00
300	1090x530x1515	4	430x1000	3418320 NEU	1.467,00
300	1090x630x1515	4	530x1000	3418321 NEU	1.509,00

(RG 0360)

ESD-Tischwagen SAP

Der ESD-Tischwagen ist serienmäßig mit einer Höheneinstellung ausgestattet.

- **Höheneinstellung:** durch Innen-Sechskantschrauben 650–900 mm
- **Unterplatte AT:** bitte separat bestellen
- **Räder:** 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Typ	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
Wagen SAP 507 ESD	150	700x500x650–900	3418322	636,50
Wagen SAP 710 ESD	150	1000x700x650–900	3418323	816,80
Wagen SAP 715 ESD	150	1500x700x650–900	3418324	959,40

(RG 0360)

Zubehör

Unterplatte für ESD-Tischwagen SAP

Die Unterplatten AT haben an den Kanten eine Aussparung.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau



Typ	Tragkraft kg	Maße BxT mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
Unterplatte AT 507 ESD	30	700x418	3418325	226,10
Unterplatte AT 710 ESD	30	1000x618	3418326	422,30

(RG 0360)

ESD-Wagen CONT 705-49

Der ESD-Tischwagen ist serienmäßig mit einer Höheneinstellung und Unterplatte ausgestattet.

- **Höheneinstellung:** durch Innen-Sechskantschrauben 650–900 mm
- **Feste Unterplatte:** als Standardausführung
- **Räder:** 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Typ	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	TRESTON €
CONT 705-49	150	700x500x650–900	3418327	871,40

(RG 0360)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ESD-Transportwagen, elektrisch leitfähig

Die ESD-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** geschweißt, elektrisch leitfähig, Steck- und Schraubkonstruktion
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7015 schiefergrau, elektrisch leitfähig

Wahlweise:
① bis ⑥ **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten nach DIN 68765, elektrisch leitfähig, hellgrau
⑦ bis ⑧ **Ladeflächen:** Stahlblechwanne mit 40 mm hohen Rand, verschraubt und öldicht

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | ESD | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Info

ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladung.

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

① ESD-Schiebebügelwagen

② ESD-Tischwagen

③ ESD-Tischwagen

④ ESD-Tischwagen

⑤ ESD-Etagenwagen

⑥ ESD-Etagenwagen

⑦ ESD-Tischwagen

⑧ ESD-Tischwagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Tragkraft pro Etage kg	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra €
①	500	970x509x 950	850x500	1	–	235	160	23,0	2296862	391,40
①	600	1120x609x 990	1000x600	1	–	276	200	27,0	2846761	464,50
①	600	1120x709x 990	1000x700	1	–	276	200	30,0	2846762	494,40
①	600	1320x809x 990	1200x800	1	–	276	200	35,0	2846763	557,70
②	500	1047x509x 860	850x500	2	200	228/860	160	37,0	2296863	592,30
②	600	1197x609x 900	1000x600	2	200	270/900	200	44,0	3215149	708,10
②	600	1197x709x 900	1000x700	2	200	270/900	200	49,0	3215150	738,00
②	600	1397x809x 900	1200x800	2	200	270/900	200	58,0	3215151	865,70
③	300	986x511x1039	850x500	2	80	200/820	125	29,0	3215152	501,10
③	300	1136x611x1039	1000x600	2	80	200/820	125	38,0	2296864	545,90
④	300	986x511x1039	850x500	3	80	200/510/820	125	38,0	3215153	660,70
④	300	1136x611x1039	1000x600	3	80	200/510/820	125	53,0	2296865	735,40
⑤	500	1019x509x1511	850x500	4	50	235/635/1035/1435	160	47,0	2846764	704,50
⑤	600	1169x609x1552	1000x600	4	50	276/676/1076/1476	200	62,0	2846765	875,00
⑥	600	1169x609x1800	1000x600	5	50	276/576/876/1176/1476	200	72,0	2296866	988,30
⑥	600	1169x709x1800	1000x700	5	50	276/576/876/1176/1476	200	84,0	3418328	1.146,40
⑥	600	1369x809x1800	1200x800	5	50	276/576/876/1176/1476	200	121,0	3418329	1.387,40
⑦	400	986x500x1065	850x500	2	200	207/829	160	37,0	3418330 NEU	509,30
⑦	400	1136x700x1105	1000x700	2	200	248/870	200	50,0	3418331 NEU	617,00
⑧	400	986x500x1065	850x500	3	200	207/519/829	160	47,0	3418332 NEU	627,30
⑧	400	1136x700x1105	1000x700	3	200	248/560/870	200	64,0	3418333 NEU	757,10

(RG 0245)

ESD-Transportwagen, elektrisch leitfähig

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | ESD

fetra Transportgeräte

Die ESD-Transportwagen bieten je nach Einsatzbereich den passenden Aufbau.

- **Stahlrohr und Profilstahl:** geschweißt, elektrisch leitfähig, Steck- und Schraubkonstruktion
- **Ladeflächen:** Holzwerkstoff-Platten nach DIN 68765, elektrisch leitfähig, hellgrau
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPE-ESD-Bereifung, elektrisch leitfähig
- **Naben:** mit Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7015 schiefergrau, elektrisch leitfähig

Info

ESD-Wagen schützen hochwertige Produkte vor Schäden durch elektrische Entladung.

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

① ESD-Griffroller (Griff angeschraubt) ② ESD-Etagenroller ③ ESD-Materialständer

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Böden	Tragkraft obere Etage kg	Etagenhöhen mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	250	860x450x875	600x450	2	100	195/770	125	15,0	2557187	407,40
②	250	746x415x970	605x405	2	100	201/630	125	22,0	3418334	443,90
③	150	–	605x405	1	–	720–995	75	17,0	2557186	322,90

(RG 0245)

Beistellwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Der praktische Beistellwagen hat eine Tragkraft von 200 kg.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion**
- **Holzwerkstoff-Platten:** ohne oder mit, je 13 mm Rand
- **Neigung:** ohne oder mit, beidseitig 15° oder 30°
- **Arretierung:** mit Federriegel
- **Etagenhöhen:** ① 197, 652, 1152 mm, ② 209, 664, 1164 mm
- **Ladeflächen-Traglast**: oben und mittig je 50 kg
- **Rollen:** 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend, 125x32 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

① Rahmen: offen ① Rahmen: mit Böden ② Rahmen: offen ② Rahmen: mit Böden

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
① Rahmen offen, starr	200	821x455x1178	605x405	125	21,0	1868539	313,60
① Holzboden, starr	200	821x455x1178	605x405	125	30,0	1868540	353,30
② Rahmen offen, neigbar	200	821x455x1178	605x405	125	23,0	1868542	389,30
② Holzboden, neigbar	200	821x455x1178	605x405	125	32,0	1868623	427,50

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Eurokasten-Wagen

Die Eurokasten-Wagen können eine Traglast von 250/300 kg transportieren.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** verschraubt
- **Holzwerkstoff-Platten:** ohne oder mit, je 13 mm Rand, für 1 bis 3 Eurokästen nebeneinander
- **Etagenrahmen:** variabel im 50-mm-Raster einschraubbar
- **Modell** ③, ④ + ⑤**:** 100-mm-Raster
- **Neigung bei schrägem Einbau:** 15° oder 30°
- **Ladeflächen-Traglast:** oben und mittig je 80 kg
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

Bestückung Rahmen mit Kunststoffkästen

②*: 6 x 600x400x145 mm
④**: 10 x 600x400x145 mm
⑤***: 3 x 600x400x145 mm, 6 x 600x400x170 mm, 6 x 600x400x220 mm
⑤****: 15 x 600x400x145 mm

① Rahmen: 3 Stück für je 1 Kasten
Böden: mit oder ohne Neigung

② Rahmen: 3 Stück für je 2 Kasten
Böden: mit oder ohne Neigung

③ Rahmen: 5 Stück für je 3 Kasten
Böden: mit oder ohne Neigung

④** Rahmen mit 10 Kunststoffkästen

⑤*** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen

⑤**** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
① 3 offene Rahmen	250	525x666x1101	410x610	125	31,0	3418335	373,90
① 3 Rahmen mit Holzboden	250	525x666x1101	410x610	125	39,0	3418336	410,50
② 3 offene Rahmen	250	935x666x1101	820x610	125	36,0	3418337	431,60
② 3 Rahmen mit Holzboden	250	935x666x1101	820x610	125	52,0	3418338	509,30
②* 3 Rahmen mit 6 Kunststoffkästen	250	935x666x1101	820x610	125	57,0	3418339	554,10
③ 5 offene Rahmen	400	1372x685x1686	1240x610	160	69,0	3092740	720,00
③ 5 Rahmen mit Holzboden	400	1372x685x1686	1240x610	160	105,0	3092741	929,10
④ 5 offene Rahmen	400	935x666x1686	820x610	160	59,0	3092737	686,50
④ Rahmen mit Holzboden	400	935x666x1686	820x610	160	84,0	3092738	813,20
④** Rahmen mit 10 Kunststoffkästen	400	935x666x1686	820x610	160	68,0	3092739	907,40
⑤*** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen	400	1372x685x1686	1240x610	160	97,0	3092742	1.097,00
⑤**** Rahmen mit 15 Kunststoffkästen	400	1372x685x1686	1240x610	160	96,0	3418340	1.037,20

(RG 0245)

Materialständer

MADE IN GERMANY – Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Materialständer für Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörbe etc. sind zur Entlastung der Wirbelsäule bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Traglast:** 150–250 kg
- **Höhenverstellung:** von Hand oder stufenlos durch Handwinde oder Hydraulikpumpe
- **Plattform:** Stahlblech, mit Rand oder Anlagekanten
- **Räder:** mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE

① **Materialständer**
- **Plattform:** mit allseitigem Rand, 20 mm hoch
- **Höhenverstellung:** im Raster von 25 mm

② **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** im Raster von 25 mm
- **Neigung:** um 15° und 30°

③ **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos mittels Zahnstangengewinde, auch unter Last möglich, 2 Teleskopsäulen
- **Neigung:** um 15° und 30°

④ **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- **Neigung:** um 15° und 30°

⑤ **Materialständer**
- **Plattform:** mit einseitiger Anlagekante
- **Höhenverstellung:** stufenlos mittels Hydraulikpumpe, auch unter Last möglich, Betätigung über Fußpedal, Senkventil feinfühlig zu regulieren
- **Neigung:** um 15° und 30°

2 Jahre GARANTIE

⑥ **Rollenbock**
- Zur Unterstützung von Langmaterial an Sägen, Pressen, Bohrmaschinen etc.
- **Auflagerolle:** Stahlrohr-Ø 60 mm, kugelgelagert
- **Anschläge:** beidseitig, 20 mm über Oberkante Rolle (drehen sich bei breiten Werkzeugen selbsttätig weg)
- **Höhenverstellung:** stufenlos, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- **Räder:** mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, alle mit Feststeller

Abb.	Tragkraft kg	Plattform LxB mm	Höhenverstellung von - bis mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	150	605x405	524–774	RAL 5007	75	17,0	3092745	262,70
①	150	605x405	720–995	RAL 5007	75	17,0	1868711	247,20
①	150	605x405	720–995	RAL 7016	75	17,0	2846760	275,00
②	150	510x410	500–775	RAL 5007	75	18,0	1868712	320,90
②	150	510x410	755–1105	RAL 5007	75	18,0	1868713	335,30
③	250	750x450	655–1025	RAL 5007	125	35,0	3418341	765,30
④	150	510x410	510–700	RAL 5007	75	23,0	1868714	393,50
④	150	510x410	720–1070	RAL 5007	75	26,0	1868715	407,40
⑤	250	750x450	720–1080	RAL 5007	125	39,0	3418342	691,60
⑥	150	–	780–1130	RAL 5007	75	21,0	3418343	356,90

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Eurokasten- und Etagen-Roller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Der Transportroller ist für den Einsatz von Eurokästen mit dem Maß 600x400 mm geeignet.

- **Tragkraft:** 250 kg
- **Ladefläche:** 605x405 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör

Weitere Zusatzausstattung finden Sie auf Seite 2/33.

① **Eurokasten-Roller**
- **Winkelstahl-Konstruktion:** offen

Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
605x405x182	RAL 5007	125	7,0	1868536	107,60
605x405x182	RAL 7016	125	7,0	2846735	111,20

(RG 0245)

② **Eurokasten-Roller**
- **Offener Rahmen**
- **Kunststoff-Konstruktion:** offen, ABS, 1. Wahl, in blau
- **Rollen:** 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern
- **Naben:** Gleitlager
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
605x405x145	RAL 5007	100	4,0	1868537	96,50

(RG 0245)

③ **Eurokasten-Roller**
- **Winkelstahl-Konstruktion**
- **Boden:** Holzwerkstoff-Platte, 15 mm Rand

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	605x405x194	RAL 5007	125	9,0	3418344	124,60

(RG 0245)

④ **Eurokasten-Roller**
- **Wie Modell** ③, jedoch Plattform bündig zum Rahmen

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	605x405x209	RAL 5007	125	9,0	3418345	134,40

(RG 0245)

⑤ **Etagen-Roller**
- **Plattformen:** 2 Stück aus Holzwerkstoff, 15 mm Rand
- **Etagenabstand:** licht 400 mm
- **Gesamthöhe:** 639 mm
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	605x405x638	RAL 5007	125	17,0	1868538	249,30

(RG 0245)

⑥ **Etagen-Roller**
- **Wie Modell** ⑤, jedoch Plattform bündig zum Rahmen

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Farbe	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
250	605x405x638	RAL 5007	125	18,0	3418346	265,70

(RG 0245)

① – ⑤ Fahrgestell für Flachpaletten und Gitterboxen

fetra Transportgeräte

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese robusten Fahrgestelle sind für Flachpaletten und Gitterboxen geeignet.

- **Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** ① ohne, ② bis ⑤ mit Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau
- **Rollen:** 2 Bock-, und 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Bereifungen:

① + ② **TPE:** sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand, nicht kreidend = spurlos, geräuscharmer Lauf
- **Naben:** Kugellager

③ **Elastik-Vollgummi:** geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche, blaugrau, spurlos
- **Naben:** Kugellager

④ **Polyamid:** hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, non-marking – spurlos
- **Naben:** Rollenlager

⑤ **Polyurethan:** verstärkte Schwerlastausführung, sehr geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche
- **Naben:** Kugellager

① ohne Fangecken

② Anwendungsbeispiel


③


④


② Anwendungsbeispiel


⑤

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33.
Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	RAL 5007 Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €	RAL 7016 Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	500	1240x830x238	1230x820	1200x800	216	TPE	160	29,0	2199640	205,50	–	–
②	750	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	TPE	200	34,0	1868641	242,10	2846754	249,30
③	1200	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Elastik-Vollgummi	200	35,0	1868642	356,40	2846756	369,30
④	1050	1255x855x329	1210x810	1200x800	282	Polyamid	200	33,0	2199641	298,20	2846755	304,90
⑤	2200	1255x855x333	1210x810	1200x800	286	Polyurethan	200	43,0	3418347	663,80	–	–

(RG 0245)

Zubehör

Aufsatzrahmen für Flachpaletten und Gitterboxen

Dieser Paletten-Fahrgestell-Aufsetzrahmen ist zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Der Aufsetzrahmen wird über die Fußplatten mittels Verschraubungssatz mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubt.

- **Winkelstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau/RAL 7016 anthrazitgrau
- **Lieferumfang:** inklusive Schrauben


RAL 5007

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße LxB mm	Höhe* mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
1200	1210x810	1200x800	140/422	RAL 5007	17,0	2199642	159,10
1200	1210x810	1200x800	270/552	RAL 5007	18,0	2199643	163,80
1200	1210x810	1200x800	370/652	RAL 5007	19,0	2199644	167,40
1200	1210x810	1200x800	370/652	RAL 7016	19,0	2846757	171,50

* Höhe ohne/mit Fahrgestell.

(RG 0245)

Einklink-Rohr-Schiebebügel

Der Einklink-Rohr-Schiebebügel ist zum bequemen rückenschonenden Verfahren von leeren und beladenen Paletten-Fahrgestellen.

- Für Paletten-Fahrgestelle
- Robuste Stahlrohr-Konstruktion mit kräftigen Verbindungsklauen
- Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug
- Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar
- Gebrauchsmuster 20 2014 010 367

Farbe	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €/Mehrpreis
RAL 5007	2557179	217,80
RAL 7016	2846759	223,00

(RG 0245)

Deichsel, Kupplungszapfen, nicht nachrüstbar

Mit der Deichsel können bis zu 5 Fahrgestelle zu einem Zug verbunden werden.

- Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h
- Maximales Zuggewicht 2000 kg
- Deichsel aus Flachstahl profiliert, stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition
- An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen
- Verbindung durch Fußbetätigung möglich



Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €/Mehrpreis
3418348	150,90

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fahrgestell

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

12 Jahre GARANTIE

VARIOfit®-Zentralbremssystem

Die Fahrgestelle verfügen über ein Bremssystem und sind für den Transport von Flachpaletten oder Euro-Gitterboxen.

- **Winkelstahlkonstruktion:** mit 1 oder 2 Winkelrahmen, 4 Fangecken, Befestigungsösen
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200x40 mm
- **EasySTOP-Bremssystem:** serienmäßig
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Modell ①, 1 Winkelrahmen
- **Tragkraft:** 500 kg
- **Bereifung:** thermoplastische Gummibereifung, grau, spurlos, non-marking
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager

Vorteil: Einsatz innerbetrieblich auf glatten, ebenerdigen Böden

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
500	870x670x350	800x600	RAL 5010	25,0	3418349 NEU	249,80
500	870x670x350	800x600	RAL 7016	25,0	3418350	249,80
500	1270x870x350	1200x800	RAL 5010	32,0	1378617 NEU	264,70
500	1270x870x350	1200x800	RAL 7016	32,0	3418351	264,70

(RG 0222)

Modell ②, 1 Winkelrahmen
- **Tragkraft:** 1200 kg
- **Bereifung:** Elastik-Vollgummibereifung
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager

Vorteil: Einsatz bei hoher Belastung, gute Laufeigenschaften, auch bei schlechten Bodenverhältnissen

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200	870x670x350	800x600	RAL 5010	29,5	3418355	322,40
1200	870x670x350	800x600	RAL 7016	29,5	3418356 NEU	322,40
1200	1270x870x350	1200x800	RAL 5010	35,5	1378616	326,50
1200	1270x870x350	1200x800	RAL 7016	35,5	3418357 NEU	326,50

(RG 0222)

Modell ①, 2 Winkelrahmen

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
500	870x670x720	800x600	RAL 5010	40,5	3418352	349,20
500	870x670x720	800x600	RAL 7016	40,5	3418353 NEU	349,20
500	1270x870x720	1200x800	RAL 5010	48,0	1378682	370,80
500	1270x870x720	1200x800	RAL 7016	48,0	3418354 NEU	370,80

(RG 0222)

Modell ②, 2 Winkelrahmen

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200	870x670x720	800x600	RAL 5010	45,0	3418358	433,10
1200	870x670x720	800x600	RAL 7016	45,0	3418359 NEU	433,10
1200	1270x870x720	1200x800	RAL 5010	50,5	1378681	469,20
1200	1270x870x720	1200x800	RAL 7016	50,5	3418360 NEU	469,20

(RG 0222)

Zubehör

Schiebebügel

Die Schiebebügel sind universell für alle Größen einsetzbar und nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellbar.

- **Höhe:** 765 mm
- **Fest verschweißt:** nur in Verbindung mit Fahrgestell bestellbar, nicht nachträglich montierbar

Farbe	Bestell-Nr.	VARIOfit €
RAL 5010	3418361	51,90
RAL 7016	3418362 NEU	51,90

(RG 0222)

Deichsel und Kupplung

Deichsel und Kupplung sind universell für alle Größen einsetzbar und nur in Verbindung mit dem Fahrgestell bestellbar.

- **Höhe:** 680 mm
- **Fest verschweißt:** nur in Verbindung mit Fahrgestell bestellbar, nicht nachträglich montierbar



Farbe	Bestell-Nr.	VARIOfit €
RAL 5010	3418363	123,10
RAL 7016	3418364 NEU	123,10

(RG 0222)

Paletten-Fahrgestell als Routenzug

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte

Für eine bestmögliche Spurtreue hat das Paletten-Fahrgestell einen stabilen Kupplungsbolzen mit Führungsmaul und selbsttätiger Sicherheitsverriegelung an der Lenkrollenseite.

- **Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** mit Fangecken
- Mit routenzuggeeigneten Stahlgestellen
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Räder:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- **Bereifung:** Polyurethan auf Alufelgen, nicht kreidend (spurlos), geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
- **Naben:** mit Kugellagern
- **Deichsel:** selbstsichernd, aus Flachstahl an der Bockrollenseite, mit dem Fuß zu bedienen, stellt sich selbsttätig senkrecht in die Ruhestellung
- Maximale Anzahl Fahrgestelle: 5 in einem Zug
- **Maximale Zuggeschwindigkeit:** 6 km/h
- **Maximales Zuggewicht:** 3000 kg

Info

Schlepper müssen über Frontlenkung und Routenzugdeichsel verfügen.



Anwendungsbeispiel

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	für Palettengröße mm	Ladehöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
1000	1327x855x783	1210x810	1200x800	290	50,0	2846758	870,40

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① + ② Trolley für Routenzüge

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Diese Trolleys eignen sich zur Mitnahme auf Routenzuganhängern.

- **Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion:** mit Fangecken
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ①
- 4 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200x50 mm weiß, Naben mit Präzisions-Kugellager
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet
- Unterfahrhöhe: 235 mm

Modell ②
- 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern 200x50 mm weiß, Naben mit Präzisions-Kugellager
- 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisions-Kugellager
- 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet
- Unterfahrhöhe 235 mm

Anwendungsbeispiel





Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1050	1255x 855x327	1210x 810	280	34,0	2846744	384,70
①	1050	1255x1055x327	1210x1010	280	34,0	2846745	419,70
②	1050	1255x 855x327	1210x 810	280	34,0	2846746	398,10
②	1050	1255x1055x327	1210x1010	280	34,0	2846748	432,10

(RG 0245)

Zubehör

③ + ④ Lenkrolle (Mehrpreis)

10 Jahre GARANTIE

Diese Lenkrollen (Mehrpreis) werten den Trolley auf und erhöhen die Standsicherheit.

Modell ③, 1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
- 4x90°-Arretierung ermöglicht guten Geradeauslauf in Längs- und Querrichtung
- Arretierter Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend
- Von der Längsseite zu bedienen, gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition

Modell ④, 2 Lenkrollen mit arretierten Feststeller-Betätigungshebeln
- Betätigungshebel unter dem Rahmen, nicht überstehend
- Von der Längsseite zu bedienen, gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition
- Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm
- Ladehöhe 282 mm

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
③	mit Richtungsfeststeller	2846750	44,90
④	mit Feststellhebel	2846752	78,50

(RG 0245)

③



④

Plattenkarre

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Plattenkarren sind für den Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoff-Platten geeignet.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** mit Stahlblech-Schaufel
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Rollen:** 2 Stützrollen, Ø 50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung:** zerlegt, einfache Montage

Modell ②
- **Anlagen:** mit Profilgummi rutschsicher belegt
- **Niederhalter:** einstellbar, als Kippsicherung

①


②

Info

Pannensichere Räder auf Anfrage lieferbar.

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Schaufelmaß BxT mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	400	1430x680	500x200	Vollgummi 250x60	18,0	1868643	245,70
①	350	1440x680	500x200	Luft 260x85	16,0	1868644	245,70
②	400	1450x680	500x200	Vollgummi 250x60	20,0	3418365	335,30
②	350	1460x680	500x200	Luft 260x85	18,0	3418366	335,30

(RG 0245)

Plattenroller

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Mit den Plattenrollern lassen sich einfach und sicher Platten transportieren.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Modell ③, ④:
- **Klemmung:** sicher durch das Gewicht des Ladegutes auf der Klapp-Konstruktion
- **Klemmfläche:** mit Filzbelag

Klemmbreiten:
- **Modell** ③: 0–60 mm
- **Modell** ④: 30–95 mm

③ **Plattenroller:** mit Klemmbacken

④ **Plattenroller:** mit Klemmbacken

⑤ **Plattenroller:** in U-Form

⑥ **Plattenroller:** in U-Form
- **Bügel:** zur Anlage, zum Schieben

Abb.	Tragkraft kg	Maße HxB mm	Auflagefläche BxT mm	Bereifung ØxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
③	250	305x284	300x 60	Vollgummi 260x56	8,0	2296873	144,70
③	250	305x298	300x 60	Luft 260x85	6,0	2296874	144,70
④	250	307x319	300x 95	Vollgummi 260x56	8,0	2296875	149,40
④	250	307x333	300x 95	Luft 260x85	6,0	2296876	149,40
⑤	500	260x343	500x150	Vollgummi 260x56	8,0	2296877	114,80
⑤	400	260x357	500x150	Luft 260x85	6,0	2296878	114,80
⑥	500	905x343	500x150	Vollgummi 260x56	10,0	2296879	137,50
⑥	400	905x357	500x150	Luft 260x85	8,0	2296880	137,50

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① + ② Plattenwagen und -ständer

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Die Plattenwagen und -ständer ermöglichen den Transport und die Lagerung von Plattenmaterial.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** Holz
- **Verstell-Möglichkeiten:** 7 Stück für Einsteckbügel, lichter Abstand 90 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung: ohne Bügel**

① **Plattenwagen (ohne Bügel)**
- **Plattformhöhe:** 295 mm
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung Traglast 750 kg:** TPE-Bereifung, leichtlaufend, Naben mit Rillenkugellager
- **Bereifung Traglast 1200 kg:** Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager, Rad-Ø 200 mm

② **Plattenständer, ohne Bügel**
- **Füße:** 4 Gummifüße, Bodenverankerung möglich
- **Stirnseite:** mit sechsteiliger Anlaufrolle

Anwendungsbeispiel

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
① Plattenwagen	750	1320x800x295	1200x800	41,0	1868647	415,10
① Plattenwagen	1200	1320x800x295	1200x800	46,0	1868648	528,40
① Plattenwagen	750	1720x800x295	1600x800	57,0	1868649	540,80
① Plattenwagen	1200	1720x800x295	1600x800	63,0	1868650	655,10
② Plattenständer	1200	1365x800x100	1200x800	45,0	1868645	392,40
② Plattenständer	1200	1765x800x100	1600x800	51,0	1868646	523,80

(RG 0245)

①

②

Zubehör

Einsteckbügel

Für Plattenwagen ① und Plattenständer ②.

Bügelabmessungen LxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
1200x300	5,0	1868651	31,40
1200x600	6,0	1868652	32,50
1200x900	7,5	1868653	36,00
1600x300	6,0	1868654	33,60
1600x600	7,0	1868655	37,00
1600x900	8,5	1868656	39,20

(RG 0245)

Plattenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Der Plattenwagen ist mit einer rutschsicheren und wasserfesten Siebdruckplatte ausgestattet.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Plattform:** rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- **Anlagehöhe:** 1150 mm
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend
- **Rad-Ø:** 200 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Maße außen LxBxH:** 1500x710x1510 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
500	1500x710x1510	1500x400	56,0	3418367	401,20

(RG 0245)

Glas- und Plattenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Mit den Glas-/Plattenwagen können wahlweise ein- oder zweiseitig Glasscheiben, Holz- und Kunststoff-Platten sowie komplette Türen und Fenster sicher transportiert werden.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Anlagen:** mit Profilgummi belegt
- **Anlagenhöhe:** 1450 mm
- **Auflagenbreiten:** 1-seitig 430 mm, 2-seitig 2x230 mm
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** Elastik-Vollgummi, blaugrau, Rad-Ø 200 mm
- **Naben:** Kugellager
- **Gesamthöhe:** ① 1788 mm, ② 1783 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

① 1-seitige Ausführung

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

② 2-seitige Ausführung

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	1-seitig	1200	1276x800x1788	1276x430	63,0	1868657	983,70
①	1-seitig	1200	1676x800x1788	1676x430	71,0	1868658	1.063,00
①	1-seitig	1200	2076x800x1788	2076x430	96,0	1868659	1.248,00
②	2-seitig	1200	1276x800x1783	1276x2x230	69,0	1868660	1.078,00
②	2-seitig	1200	1676x800x1783	1676x2x230	77,0	1868661	1.156,00
②	2-seitig	1200	2076x800x1783	2076x2x230	103,0	1868662	1.340,00

(RG 0245)

Tragarmwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die Tragarmwagen können wahlweise ein- oder zweiseitig Langgut sicher transportieren oder lagern.

- **Quadratrohr-Rahmen**
- **Schraub-Konstruktion**
- **Schraubschellen:** an Rollentraversen, Pfosten und Streben
- **Tragarme:** Stahlrohr, Ø 27 mm, mit Schraubschellen, stufenlos verstellbar
- **Nutzlängen:** 1-seitig 600 mm, 2-seitig 2x370 mm
- **Traglasten:** 1-seitig 80 kg, 2-seitig 2x60 kg
- **Rollen:** 2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** TPE, leichtlaufend, Rad-Ø 200 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Lieferung:** zerlegt

③ 1-seitige Ausführung

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

④ 2-seitige Ausführung

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Rahmen LxB mm	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
③	1-seitig, 12 Arme	500	1400x800x1807	1200x800	3418368	609,80
③	1-seitig, 12 Arme	500	1800x800x1807	1600x800	3418369	621,10
③	1-seitig, 12 Arme	500	2200x800x1807	2000x800	2764408	683,90
④	2-seitig, 24 Arme	500	1400x800x1807	1200x800	3418370	731,30
④	2-seitig, 24 Arme	500	1800x800x1807	1600x800	3418371	741,60
④	2-seitig, 24 Arme	500	2200x800x1807	2000x800	3418372	697,80

(RG 0245)



Tragarme mit PVC-Schlauch auf Anfrage



Abrollsicherung auf Anfrage

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① Werkstückwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra® Transportgeräte

Dieser Werkstückwagen sorgt für mehr Ordnung am Montageplatz. Die variabel einhängbaren Teileträger (Zubehör) sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar.

- **Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Drahtgitter:** eingeschweißt, 75x75 mm
- **Drahtstärke:** 7 mm
- **Boden:** durchgehend Holzwerkstoff-Platte mit Buchendekor-Oberfläche
- **Aufbauhöhe:** 1250 mm
- **Gesamthöhe:** 1536 mm
- **Neigung der Gitter:** 11 %
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Lenkrollen mit Rad-Feststeller)
- **Bereifung:** TPE-Bereifung, Rad-Ø 200x40 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

① mit optionalem Zubehör

Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	600	1200x800	87,0	1868663	655,10

(RG 0245)

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. Angegebene Preise gelten nur bei Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

Zubehör

- **Material:** Stahl geschweißt und pulverbeschichtet

②

③



④



⑤

⑥



⑦

⑧

⑨



⑩

⑪

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Maße mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
②	Dornträger	10	10 Ø x L 200	RAL 7035	0,3	1868664	20,20
③	Dornträger	10	10 Ø x L 300	RAL 7035	0,4	1868665	21,30
④	Rohrträger	15	16 Ø x L 300	RAL 7035	0,3	3418373	21,30
⑤	Rohrträger	25	22 Ø x L 300	RAL 7035	0,4	1868666	22,50
⑥	Rohrträger	25	27 Ø x L 300	RAL 7035	0,5	1868667	22,50
⑦	Wellenträger	25	L 320	RAL 7035	0,6	1868668	24,70
⑧	Gabelträger	25	LW 50 x L 300	RAL 7035	1,0	1868669	24,70
⑨	Materialkasten	25	L 250xB 150xH 80	RAL 7035	1,1	3418374	61,70
⑩	Materialwanne	50	L 1200xB 250xH 40	RAL 7035	7,0	3418375	104,50
⑪	Sichtlagerkasten (PP)	–	L 300xB 230xH 150	blau	0,5	3418376	23,60

LW = Lichte Weite, PP = Polypropylen

(RG 0245)

Industrieanhänger

2 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form für Ihren Transport

Die robusten Industrieanhänger sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr geeignet.

- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Eckhülsen
- **Lenkung:** Drehschemel mit Kugelkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Zug-Öse, Ø 35 mm, und Fallsicherung
- **Anhängerkupplung:** hinten
- **Ladefläche:** Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt
- **Reifen:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Präzisions-Kugellager
- **Kunststoffbeschichtung:** RAL 2004 signalorange

Info

2-Achs-Drehschemel-Lenkung: äußerst wendig
Kippsicher: durch Lenk-Einschlag-Begrenzung
Deichsel: umsteckbar
1 Anhängerkupplung

① 1-Achs-Drehschemel-Lenkung



① 1-Achs-Drehschemel-Lenkung

② 2-Achs-Drehschemel-Lenkung



② 2-Achs-Drehschemel-Lenkung

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung	① mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr.	VARIOfit €	② mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung Bestell-Nr.	VARIOfit €
2000	2000x1000	510	Vollgummi	1378622	2.772,00	1378640	3.440,00
2000	2000x1000	540	Luftbereifung	1378623	2.873,00	1378641	3.479,00
2000	2500x1250	510	Vollgummi	1378624	2.921,00	1378642	3.587,00
2000	2500x1250	540	Luftbereifung	1378625	3.030,00	1378643	3.636,00
2000	3000x1500	510	Vollgummi	1378626	3.164,00	1378644	3.860,00
2000	3000x1500	540	Luftbereifung	1378627	3.206,00	1378645	3.935,00
3000	2000x1000	530	Vollgummi	1378628	3.046,00	1378646	3.633,00
3000	2000x1000	560	Luftbereifung	1378629	2.958,00	1378647	3.686,00
3000	2500x1250	530	Vollgummi	1378630	3.376,00	1378648	3.726,00
3000	2500x1250	560	Luftbereifung	1378631	3.444,00	1378649	3.803,00
3000	3000x1500	530	Vollgummi	1378632	3.705,00	1378650	4.060,00
3000	3000x1500	560	Luftbereifung	1378633	3.815,00	1378651	4.105,00
5000	2000x1000	530	Vollgummi	1378634	4.270,00	1378652	5.165,00
5000	2000x1000	700	Luftbereifung	1378635	4.090,00	1378653	5.035,00
5000	2500x1250	530	Vollgummi	1378636	4.367,00	1378654	5.245,00
5000	2500x1250	700	Luftbereifung	1378637	4.195,00	1378655	5.124,00
5000	3000x1500	530	Vollgummi	1378638	4.688,00	1378656	5.621,00
5000	3000x1500	700	Luftbereifung	1378639	4.522,00	1378657	6.102,00
8000	2500x1250	540	Vollgummi	3418377	5.509,00	–	–
8000	3000x1500	540	Vollgummi	3418378	6.419,00	–	–
8000	4000x2000	540	Vollgummi	3418379	7.842,00	–	–
8000	5000x2000	540	Vollgummi	3418380	8.968,00	–	–

(RG 0220)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Info

Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Zubehörartikel (Aufbauten), nicht auf die komplett abgebildeten Industrieanhänger.

2 Jahre GARANTIE

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Aufbauten für Industrieanhänger

Bordwand

- **Wandhöhe:** 400 mm
- **Stirnwände:** feststehend, herausnehmbar
- **Seiten:** 2 Stück abklappbar
- **Kastenverschlüsse:** 4 Stück

passend für Ladefläche mm	Bestell-Nr.	VARIOfit €
2000x1000	3418381	1.208,00
2500x1250	3418382	1.297,00
3000x1500	3418383	1.818,00

(RG 0220)



2 Stirnwände, herausnehmbar

- **Material:** Stahlrohr
- **Wandhöhe:** 750 mm

passend für Ladefläche mm	Bestell-Nr.	VARIOfit €
2000x1000	3418384	490,30
2500x1250	3418385	521,20
3000x1500	3418386	545,90

(RG 0220)

4 Wände, herausnehmbar

- **Material:** Stahlrohr
- **Wandhöhe:** 750 mm
- **Längsseiten:** einhängbar

passend für Ladefläche mm	Bestell-Nr.	VARIOfit €
2000x1000	3418387	904,90
2500x1250	3418388	1.104,00
3000x1500	3418389	1.195,00

(RG 0220)



4 Einsteck-Rungen, herausnehmbar

- **Material:** Stahlrohr
- **Nutzlänge:** 600 mm

Bestell-Nr.	VARIOfit €
3418390	115,90

(RG 0220)

Info

Alle Geräte auf dieser Seite: gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig.

12 Jahre GARANTIE — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Rungenwagen

Die Rungenwagen eignen sich für den Transport von Langmaterialien.

- **Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt, 4 Eckhülsen
- **Ladeflächenhöhe:** 305 mm
- **Rungen-Nutzlänge:** 625 mm
- **Lichte Breite:** 805 mm
- **Plattform:** Sperrholz, film-/siebdruckbeschichtet (Druckoberfläche oben), wasserfest verleimt
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- **Reifen:** Vollgummi-Elastik-Bereifung
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Rad-Ø:** 200x50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest



ohne Holzplattform



mit Holzplattform

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Ausführung	Rad-Ø mm	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200	1380x880x930	1305x805	offen	200x50	3418391	599,50
1200	1680x880x930	1605x805	offen	200x50	3418392	625,70
1200	2080x880x930	2005x805	offen	200x50	3418393	676,70
1200	1380x880x930	1305x805	mit Holzplattform	200x50	3418394	704,50
1200	1680x880x930	1605x805	mit Holzplattform	200x50	3418395	774,60
1200	2080x880x930	2005x805	mit Holzplattform	200x50	3418396	830,70

(RG 0222)

Langmaterial-Roller

Der kompakte Langmaterial-Roller ist auch für den paarweisen Transport einsetzbar.

- **Profilstahl-Konstruktion:** Stahlrohr-Rungen zum Einstecken
- **Plattform:** Sperrholz, film-/siebdruckbeschichtet (Druckoberfläche oben), wasserfest verleimt
- **Rollen:** 4 Schwerlast-Lenkrollen
- **Reifen:** Vollgummi-Elastik-Bereifung, Ø 200x50 mm
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Auch für den paarweisen Einsatz geeignet

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladehöhe mm	Nutzlänge/Rungen mm	lichte Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200	700x700x940	330	610	625	51,5	1378661	580,90

(RG 0222)

Langmaterial-Wagen

Der Langmaterial-Wagen hat 2 Materialmulden und ist mittig frei für Stapler- und Kranbeladungen.

- **Profilstahl-Konstruktion:** Stahlrohr-Rungen zum Einstecken
- **Ladehöhe:** 420 mm
- **Runge-Nutzlänge:** 610 mm
- **Lichte Breite:** 615 mm
- **Gesamtbreite:** 760 mm

Bereifung:

- **Mittelradsatz:** Elastik-Vollgummi, Ø 360x60 mm
- **Stirnseiten:** je 1 Lenkrolle, Elastik-Vollgummi mit Bremse
- **Rad-Ø:** 200x50 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
2000	2500x760x1030	2500x615	115,0	1378662	1.471,00

(RG 0222)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hand-Pritschenwagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die robusten Hand-Pritschenwagen sind für den innerbetrieblichen Warenverkehr geeignet.

- **Baukastensystem**
- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt, 4 Eckhülsen
- **Lenkung:** Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Sicherheitshandgriff, Softgrip-Bezug und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- **Bremse:** automatische Feststellbremse auf die Vorderräder, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Ladefläche:** Siebdruck-Sperrholzplatte, wasserfest, rutschsicher
- **Optional:** mit oder ohne Bordwände
- **Bordwände:** Stirnwand feststehend, 3 Seiten klappbar
- **Wandmaterial:** Stahlrohr-Rahmen, Sperrholz, wasserfest
- **Wandhöhe:** 250, 325 mm
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Kupplung, hinten

Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €/Mehrpreis
3418397	78,60

(RG 0242)

Info

Zugöse und Kupplung
Nicht nachträglich montierbar, bitte bei Bestellung berücksichtigen.

Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Ladehöhe mm	Bereifung ØxB mm	ohne Bordwände Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €	mit Bordwänden Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
700	1200x 800	420	Vollgummi 250x60	1868685	826,60	1868693	1.295,00
700	1200x 800	420	Luft 260x85	1868686	844,60	1868694	1.313,00
1000	1200x 800	490	Vollgummi 400x80	1868687	986,70	1868695	1.454,00
1000	1200x 800	490	Luft 400x100	1868688	919,80	1868696	1.315,00
1000	1600x 900	490	Vollgummi 400x80	1868689	1.111,00	1868697	1.610,00
1000	1600x 900	490	Luft 400x100	1868690	1.050,00	1868698	1.545,00
1250	2000x1000	490	Vollgummi 400x80	1868691	1.245,00	1868699	1.813,00
1250	2000x1000	490	Luft 400x100	1868692	1.185,00	1868700	1.750,00

(RG 0242)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

① Hand-Pritschenwagen, ohne Wände

12 Jahre GARANTIE

Die robusten Hand-Pritschenwagen werden für den innerbetrieblichen Warenverkehr verwendet.

- **Profilstahl-Konstruktion:** geschweißt
- **Lenkung:** Drehschemel mit Kugelkranz
- **Deichsel:** Scherendeichsel mit Handgriff und Fallsicherung
- **Ladefläche:** Sperrholzplatte mit Siebdruck-Oberfläche, wasserfest verleimt
- **Reifen:** Vollgummi oder Luftbereifung
- **Naben:** Präzisions-Rillenkugellager
- **Kunststoffbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Info

Im Lieferumfang enthalten: Auf die Vorderräder wirkende, automatische Feststellbremse serienmäßig.
Weitere Modelle mit Wänden auf Anfrage lieferbar.

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
700	1320x 800x1195	1200x 800	Vollgummi	260x 65	57,0	3418398	843,10
700	1320x 800x1200	1200x 800	Luft	260x 85	53,0	3418399	862,10
1000	1665x 800x1340	1600x 800	Vollgummi	400x 80	95,0	1376524	1.106,00
1000	1665x 800x1340	1600x 800	Luft	400x100	68,5	1376525	1.043,00
1250	2065x1000x1340	2000x1000	Vollgummi	400x 80	110,0	1376526	1.240,00
1250	2065x1000x1340	2000x1000	Luft	400x100	84,0	1376527	1.178,00

(RG 0221)

VARIOfit
Die perfekte Form – Das Transportsystem

Zubehör

Bordwand

Diese Bordwände eignen sich für den robusten Hand-Pritschenwagen.

- **Wandhöhe:** 220 mm
- **3 Seiten:** ausrüstbar zum Klappen
- **Ladeflächen-Verkleinerung:** um je 40 mm pro Wand

passend für Ladefläche LxB mm	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200x 800	3418400	465,00
1600x 800	3418401	494,90
2000x1000	3418402	563,90

(RG 0221)

② + ③ Leichter Handwagen

10 Jahre GARANTIE — MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Der leichte Handwagen mit roter Kunststoffmulde kann wahlweise 90 bzw. 200 Liter transportieren.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Kunststoffmulde:** rot, 90/200 Liter
- **Deichsel:** anschraubbar
- **Räder:** Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Zerlegte Anlieferung:** leichte Selbstmontage



Abb.	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Muldeninhalt l	Gesamt LxBxH mm	Luftbereifung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra €
②	200	700x400	90	1401x596x774	260x85	10,5	3092746	186,40
③	200	910x585	200	1566x692x774	260x85	17,0	3092747	320,80

(RG 0245)

④ + ⑤ Handwagen, mit Wänden

10 Jahre GARANTIE — MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Die robusten Handwagen eignen sich für den innerbetrieblichen Warenverkehr.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt
- **Ladefläche, Wände:** Sperrholz, wasserfest
- **Wandhöhe:** 250 mm
- **Deichsel:** anschraubbar
- **Lenkung, 2-Achser:** Drehschemel-Lenkung, Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- **Bremse:** automatische Feststellbremse auf die Vorderräder, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Räder:** Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau



④ 1-Achser mit Wänden

⑤ 2-Achser mit Wänden

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Ladefläche LxB mm	Gesamt LxBxH mm	Luftbereifung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra €
④	1-Achser	200	795x445	1476x691x 730	260x 85	21,0	1868683	352,30
④	1-Achser	400	845x545	1526x832x 801	400x100	25,0	1868684	426,90
④	1-Achser	400	1145x545	1826x832x 801	400x100	29,0	1868682	496,50
⑤	2-Achser	400	945x545	1204x600x1185	260x 85	36,0	3418403	615,40
⑤	2-Achser	400	1145x645	1375x700x1185	260x 85	44,0	3418404	653,00

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Transportwagen

Der strapazierfähige und langlebige Transportwagen mit minimalem Eigengewicht verfügt über eine maximale Transportkapazität.

- **Material:** Aluminium, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- **Rand-/Bodenprofil:** stabil, zur Verstärkung der Behälterwände
- **Wandverstärkungen:** ringsumlaufende trapezförmige Sicken
- **Rollen:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststellern und Rollenlagerung
- **Reifen:** spurlose Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz

Ausführungen:
Modell ①, ③, ④, ⑥, ⑦: Wände geschlossen
Wahlweise mit anscharniertem Deckel und 2 Klappverschlüssen

Modell ②: mit strukturierter Oberfläche
Wahlweise mit anscharniertem Deckel und 2 Klappverschlüssen

Modell ⑤: Wände und Boden gelocht
Lochdurchmesser: 10 mm

Modell ⑧, ⑨: eloxierter Transportwagen mit glatten Wänden

Modell ⑩, ⑪: abklappbare Längswand
Wahlweise mit anscharniertem Deckel und 2 Klappverschlüssen

Modell ⑫, ⑬: stufenlos absenkbare Längswand
Wahlweise mit anscharniertem Deckel und 2 Klappverschlüssen

Modell ⑭: Längswandausschnitt, 250 mm hoch für ein leichtes Be- und Entladen

Modell ⑮: eloxierter Federbodenwagen, Federkraft 50 kg

Modell ⑯: eloxierter Federbodenwagen, Federkraft 70 kg


Rollenanordnung A


Rollenanordnung B


Rollenanordnung D

Info

Für das ergonomische Be- und Entladen sind die Transportwagen mit einem Längswandausschnitt bzw. abklappbarer oder absenkbarer Längswand unentbehrlich.

② mit Deckel

①, ③, ⑥, ⑦

⑤

⑧

⑨

⑩, ⑪


⑫, ⑬

⑭

⑮

⑯

Zubehör

Zylinderschloss, gleichschließend

- Für Klappverschlüsse
- **Lieferumfang:** 2 Schlüssel

Bestell-Nr.	€/St.
3418431	6,60

(RG 0399)

Abb./Inhalt	Maße außen ohne (mit Deckel) LxBH mm	Maße innen LxBxH mm	Rollenanordnung/Ø	Gewicht mit/ohne Deckel kg	ohne Deckel Bestell-Nr.	€	mit Deckel* Bestell-Nr.	€
① 223 l	730x580x740 (760x605x745)	700x550x 580	B/100mm	18,5/16,0	3418405	428,00	3418421	597,40
② 229 l	730x605x730 (760x630x735)	700x575x 570	B/100mm	18,5/16,0	3418406	422,80	3418422	592,30
③ 322 l	990x580x770 (1020x605x775)	960x550x 610	B/100mm	22,0/18,5	3418407	483,60	3418423	664,90
④ 415 l	1030x670x835 (1060x695x840)	1000x640x 650	B/125mm	26,0/22,0	3418408	544,90	3418424	743,10
⑤ 430 l	1130x630x835	1100x600x 650	B/125mm	–/20,0	3418409	614,40	–	–
⑥ 560 l	1280x680x870 (1310x705x875)	1250x650x 685	B/125mm	31,0/25,0	3418410	687,00	3418425	916,70
⑦ 656 l	1280x730x935 (1310x755x940)	1250x700x 750	B/125mm	32,5/26,5	3418411	707,60	3418426	944,50
⑧ 230 l	730x580x760	700x550x 600	D/100mm	–/18,0	3418412	472,80	–	–
⑨ 525 l	1280x730x795	1250x700x 600	A/125mm	–/29,0	3418413	730,80	–	–
⑩ 355 l	930x530x985 (960x555x990)	900x500x 800	B/125mm	25,5/22,5	3418414	664,40	3418427	833,80
⑪ 1050 l	1280x730x1430 (1310x755x1435)	1250x700x1200	B/160mm	46,0/40,0	3418415	962,00	3418428	1.183,00
⑫ 355 l	930x525x985 (960x550x990)	900x495x 800	B/125mm	27,0/24,0	3418416	701,90	3418429	872,40
⑬ 650 l	1280x675x985 (1310x700x990)	1250x645x 800	B/125mm	37,0/31,0	3418417	874,00	3418430	1.087,00
⑭ 945 l	1680x930x970	1500x900x 700	B/200mm	–/44,0	3418418	1.154,00	–	–
⑮ 180 l	855x550x760	740x510x 485	D/125mm	–/34,0	3418419	1.014,00	–	–
⑯ 380 l	1115x690x855	1000x650x 580	B/125mm	–/44,0	3418420	1.206,00	–	–

* Anscharnierter Deckel, mit 2 Klappverschlüssen und Gurtbändern.

(RG 0399)

Aluminium-Überfahrbrücke

MADE IN GERMANY

Die witterungsbeständige Überfahrbrücke kann mobil nach Bedarf eingesetzt werden.

- **Aluminium-Hohlfachprofil:** 40 mm
- **Oberfläche:** rutschhemmend profiliert
- **Auffahrzunge:** beweglich, gleicht unterschiedliche Steigungen aus, sorgt für einen flachen Anfahrwinkel
- **Serienmäßig:** Gummiprofil an der Unterseite der Brücke verhindert ein Verrutschen beim Be- und Entladen
- **Auf Anfrage:** andere Breiten

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
1235x1250	0/+110	4000	52	1376981	1.004,00
1235x1500	0/+110	4000	61	1375844	1.367,00
1485x1250	0/+140	4000	61	1376982	1.475,00
1485x1500	0/+140	4000	72	1375845	1.666,00
1735x1250	0/+170	3000	70	1376983	1.694,00
1735x1500	0/+170	3000	83	1375846	1.929,00
1985x1250	0/+200	2000	82	1376984	1.947,00
1985x1500	0/+200	2000	86	1381410	2.135,00
2235x1250	0/+235	1800	91	1854643	2.177,00
2235x1500	0/+235	1800	107	1854645	2.468,00
2485x1250	0/+265	1600	100	1854644	2.414,00
2485x1500	0/+265	1600	118	1854646	2.727,00

(RG 0109)

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	ALTEC €
Bockrollen, Satz	1854647	99,80
Staplertaschen, je Satz	1854648	353,80
Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1250 mm	1376985	390,90
Transportwagen für Überfahrbrücken Breite 1500 mm	1376986	415,10
Sicherungsarme, je Satz	1854649	280,20

(RG 0109)

Aluminium-Überfahrbrücke

MADE IN GERMANY

Die leichte, robuste Überfahrbrücke kann universell eingesetzt werden und gleicht geringe Höhenunterschiede zwischen Lkw und Rampe aus.

- **Traglast:** 1200, 4000 kg/Stück
- **Höhendifferenz:** min. –24/max. +52 mm

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
550x1250	–24/+52	4000	23	1854637	658,70
550x1500	–24/+52	4000	27	1854638	711,20
550x1750	–24/+52	4000	31	1854639 NEU	847,70
575x1250	–22/+50	1200	17	1854640 NEU	516,50
575x1500	–22/+50	1200	19	1854641 NEU	614,90
575x2000	–22/+50	1200	23	1854642 NEU	818,30

(RG 0109)



Aluminium-Überfahrbrücke, Typ AWB

MADE IN GERMANY

Die leicht transportable, witterungsbeständige Überfahrbrücke ist bei der Be- und Entladung von Fahrzeugen mit Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren etc. einsetzbar.

- **Traglast:** 600, 1200 kg/Stück
- **Aluminium-Warzenblech:** rutschsicher
- **Eigengewicht:** gering
- **Grifföffnungen:** für einfache Reinigung
- **Anschlagwinkel:** Sicherung gegen Abrutschen
- **Investitionskosten:** gering

Maße LxB mm	Höhendifferenz min./max. mm	Tragkraft kg/Stück	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
750x1250	0/100	600	20	1854670	502,60
1000x1250	50/125	600	26	1854671	641,20
1200x1250	60/150	600	34	1854672 NEU	760,10
1500x1250	80/190	600	43	1854673	989,80
1800x1250	100/225	600	52	1854630	1.205,00
750x1250	30/100	1200	21	1854631	598,90
1000x1250	50/125	1200	30	1854632	760,10
1200x1250	60/150	1200	37	1854633	926,50
1500x1250	80/190	1200	47	1854634	1.182,00
1800x1250	100/225	1200	57	1854635	1.433,00

(RG 0109)



Zubehör

Transportwagen

- Für Länge 1500 und 1800 mm

Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
1854636	382,10

(RG 0109)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Verladeschiene

MADE IN GERMANY

Intertek GS

Die Verladeschienen bieten ein ideales Verhältnis von Eigengewicht und Belastbarkeit und werden z. B. beim Verladen von Motorrädern, Hochdruckreinigern, Generatoren, Rollstühlen eingesetzt.

- **Aluminium:** Strang-Pressprofil
- **Fahrinnenbreite:** 155 mm
- **Außenbreite:** 230 mm
- **Stapelung:** platzsparend ineinander



Länge (L) mm	Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar	Höhendifferenz (H) mm	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
1000	700	130–240	4	1854658	126,20
1500	600	210–380	6	1381467	136,50
2000	500	290–530	7	1375830	157,60
2500	400	370–670	9	1375831	189,00
3000	350	450–810	11	1375832	226,10

(RG 0109)

Aluminium-Verladeschiene, faltbar

MADE IN GERMANY

Die faltbare Verladeschiene ist platzsparend verstau- und transportierbar.

- **Aluminium:** Strang-Pressprofil
- **Fahrinnenbreite:** 155 mm
- **Außenbreite:** 230 mm



Länge (L) mm	Maße L1+L2 mm	Tragkraft (Achsabstand 1 m) kg/Paar	Höhendifferenz (H) mm	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
1985	1085+ 900	400	290–520	8	1854659	232,80
2485	1335+1150	350	370–670	9	1854660	257,50
2985	1585+1400	300	450–810	11	1854661	288,90

(RG 0109)

Aluminium-Verladeschiene

MADE IN GERMANY

Die Verladeschine hat ein ideales Verhältnis von Eigengewicht und Belastbarkeit und ist auch für kleine Räder geeignet.

- **Aluminium:** Strang-Pressprofil
- **Fahrfläche:** rutschsicher
- **Schutzrand:** ohne
- **Im Lieferumfang enthalten:** Sicherungsbolzen und -lasche



Länge inklusive Auflager mm	Tragkraft kg/Paar	Fahrrinnenbreite (B) mm	Höhendifferenz (H) mm	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
1505	870	200	230–400	6	1381468	164,80
1995	550	200	310–540	8	1381469	197,80
2485	400	200	390–690	9	1381412	218,90
2975	310	200	470–830	11	1854662 NEU	768,90
1505	1330	300	220–400	9	1381414	256,00
1995	900	300	310–540	11	1381415	308,50
2485	650	300	390–690	13	1381416	437,80
2975	510	300	470–830	15	1381417	382,10

(RG 0109)

Aluminium-Verladeschiene, faltbar

Die faltbaren Verladeschienen sind einfach zu handhaben, leicht verstaubar, immer griffbereit und für das Be- und Entladen von leichten Geräten gedacht.

- **Verwendung:** als breiter, faltbarer Ladesteg bei kurzen Längen oder zweiteilig als Paar bei längeren Ausführungen
- **Fahrfläche:** gelocht, rutschfest, für sicheres Begehen







Länge (L) mm	Maße L1+L2 mm	Breite (B) mm	Höhendifferenz (H) mm	Tragkraft kg	Gewicht kg/Stück	Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
2045	940+1105	800	320–560	975/Stück	33	3418432 NEU	760,10
2045	940+1105	400	320–560	1020/Paar	18	3418433	453,70
2535	1185+1350	400	400–700	750/Paar	20	3418434 NEU	520,20
3025	1430+1595	400	480–840	590/Paar	23	3418435	601,00

(RG 0109)

Aluminium-Verladeschiene

Die Verladehilfen sind trotz geringem Eigengewicht für hohe Traglasten und luftbereifte Fahrzeuge nutzbar.

- **Oberfläche:** rutschsicher
- **Schutzrand:** mit oder ohne
- **Abrutschsicherung:** Sicherungsöse oder lasche und zusätzlicher Sicherungsbolzen als Abrutschsicherung, im Lieferumfang enthalten
- **Steigung:** lt. Berufsgenossenschaft 30 % max.
- **Auf Anfrage:** weitere Längen und Traglasten lieferbar





Länge inklusive Auflager mm	Tragkraft kg/ Paar	Breite (A) mm	Breite (B) mm	Höhendifferenz (H) mm	Gewicht kg/ Stück	mit Rand Bestell-Nr.	ALTEC €/St.	ohne Rand Bestell-Nr.	ALTEC €/St.
1620	2620	245	305	350– 440	11	1375838	291,00	1375833	291,00
1980	2150	245	305	430– 540	13	1381426	326,00	1381419	326,00
2330	3220	226	306	510– 640	17	1381427	445,00	1381420	441,40
2340	1660	245	305	510– 640	15	1375839	361,00	1375834	361,00
3050	4390	326	406	670– 850	31	1375841	730,30	1375836	730,30
3230	2080	226	306	710– 900	27	1375840	562,40	1375835	558,80
3590	3470	326	406	790–1000	36	1381424	797,20	1381421	797,20
3685	5150	368	460	770–1000	50	1375842	998,60	–	–
3685	5300	368	460	770–1000	51	–	–	1375837	1.000,00
3885	5320	400	500	810–1060	58	1375843	1.115,00	–	–
3885	5730	400	520	810–1060	60	–	–	1854663	1.121,00
4085	4400	368	460	860–1120	55	1381425	1.060,00	–	–
4085	4530	368	460	860–1120	56	–	–	1381423	1.062,00
4130	2860	326	406	920–1160	41	1381411	902,30	1381422	902,30
4285	4520	400	520	900–1170	63	1381418	1.192,00	–	–
4285	5190	400	520	900–1170	66	–	–	1376974	1.197,00

(RG 0109)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gabelhubwagen, Tragkraft 2500 kg

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken
- **Absenken:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Hydraulik:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Kugellager:** an Lenk- und Lastrollen, dauergeschmiert, gekapselt
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** Polyurethan oder Vollgummi, Ø 200x50 mm
- **Gabelrollen:** (Tandem-)Polyurethan, Ø 80x70 mm

PREIS-HIT
503,70 €

Tragkraft	2500 kg	2500 kg
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Lenkräder	Polyurethan	Vollgummi
Gabelrollen	Polyurethan	Polyurethan
Lackierung	gelb	rot
Bestell-Nr.	2538704	2538703
€	503,70	503,70

(RG 0493)

Zubehör

Passende Gabelrollen mit Kugellager finden Sie auf Seite 2/192.

Gabelhubwagen, Tragkraft 3000 kg

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Hydraulik:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Kugellager:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Bereifung:** geräuscharm, abriebfest
- **Lenkräder:** D 200x50 mm
- **Gabelrollen:** Polyurethan (Tandem), D 80x70 mm

PREIS-HIT
635,50 €

Tragkraft	3000 kg
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Lenkräder	Polyurethan
Gabelrollen	Polyurethan
Lackierung	gelb
Bestell-Nr.	2538732
€	635,50

(RG 0494)

Gabelhubwagen, Gabellänge von 500 bis 2500 mm

HanseLifter®

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Hydraulikpumpe:** wartungsarm
- **Druckkolben:** verchromt
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** verstärkt
- **Griffe:** gummiert, Serie BF
- **Palettenaufnahme:** von jeder Seite über Ein-/Ausgangsrollen
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm
- **Bereifung:** Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest
- **Pulverbeschichtung:** blau

Modell	DB500	BF950	BF1300	BF1500	BF1800	BF250020
Tragkraft	2000 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2000 kg	2000 kg
Gabellänge	500 mm	950 mm	1300 mm	1500 mm	1800 mm	2500 mm
Gabelbreite	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	550 mm
min. Gabelhöhe	75 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Bestell-Nr.	3418436	3418437	3418438	3418439	3418440	3418441
HanseLifter €	630,90	657,70	852,30	927,00	1.033,00	1.807,00

(RG 0259)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gabelhubwagen, in Sonderlängen

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Qualitätshydraulik**
- **Griffe:** gummiert, mit 3 Funktionen
- **Automatische Rückführung:** in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 70 mm, kugelgelagert
- **Bereifung:** Polyurethan, geräuscharm, abriebfest, geringer Rollwiderstand
- **Kugellager:** dauergeschmiert und gekapselt
- **Pulverbeschichtung:** gelb

Gabellänge 800 mm

Gabellänge 2000 mm

Tragkraft	2500 kg	2000 kg
Gabellänge	800 mm	2000 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Bestell-Nr.	**2538701**	**2538702**
€	**580,90**	**852,80**

(RG 0259)

Gabelhubwagen, mit Anfahrhilfe und Bremse

Dieser Gabelhubwagen hat eine zuschaltbare Anfahrhilfe, die durch den Fußhebel aktiviert wird. Handdeichselschläge setzenden Hubwagen in Bewegung. Bei aktivierter Anfahrfunktion ist ebenfalls eine Bremsfunktion aktiv, die entgegengesetzt der Fahrtrichtung wirkt.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Qualitätshydraulik:** feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit
- **Kolben:** hartverchromt
- **Überlastsicherung**
- **Sicherheitsdeichsel:** für das Heben, Fahren, Senken mit automatischer Rückführung in die Senkrechte
- **Griffe:** gummiert, mit 3 Funktionen
- **Automatische Rückführung:** in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 180 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm, kugelgelagert
- **Bereifung:** Polyurethan, geräuscharm, abriebfest, geringer Rollwiderstand
- **Pulverbeschichtung:** gelb

Anfahrhilfe und Bremse

Tragkraft	2000 kg
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Bestell-Nr.	**2538731**
€	**642,20**

(RG 0482)

Gabelhubwagen, Modell Panther Silent

NEU

Logitrans lifting performance

Lautloser Transport – innen und außen. Die spezialkonstruierten Rollen ermöglichen einen sehr leisen und zugleich auch problemlosen Transport z. B. durch Metallspäne, kleine Steine und Schnee. An den Rollen bleibt nichts haften, dadurch können sie nicht blockieren. Der Geräuschpegel liegt unter 60 dB(A).

- **Rahmenkonstruktion:** robust
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** ergonomisch
- **Hydraulikpumpe:** mit permanentem Schnellhub, getestet mit bis zu 46000 Hüben
- **Räder:** Zwillingsgabelrollen sichern eine optimale Drehbewegung
- **Bereifung:** SR/TR, Spezialgummiräder
- **Optimale Wendigkeit:** sehr kurzes Vorbaumaß, niedriges Eigengewicht und großer Lenkradeinschlag für eine optimale Platzausnutzung

Im Außeneinsatz.

Im Inneneinsatz.

Info

Lautloser, umweltgerechter Gabelhubwagen mit einer langen Lebensdauer!

Tragkraft kg	Gabelbreite mm	Gabellänge mm	Einfahrhöhe mm	Bestell-Nr.	Logitrans €
2000	520	1140	85–93	3418442	1.012,00

(RG 0824)

Gabelhubwagen, Modell Panther

NEU

Logitrans lifting performance

Diese Gabelhubwagen ist für einen mühelosen Transport verschiedener Paletten einsetzbar.

- **Rahmenkonstruktion:** robust
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** ergonomisch, eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich
- **Hydraulikpumpe:** mit permanentem Schnellhub, getestet mit bis zu 46000 Hüben
- **Optimale Wendigkeit:** sehr kurzes Vorbaumaß, niedriges Eigengewicht und großer Lenkradeinschlag für eine optimale Platzausnutzung

Für jeden Einsatzzweck gibt es die passenden Räder

- * **Bereifung R/P:** Lenkrad Gummi (auf Gussfelge), Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern)
- ** **Bereifung R/PP:** Lenkrad Gummi (auf Gussfelge), Gabelrolle Tandem-Polyurethan (auf Nylonkern)





Info

Permanenter Schnellhub.

Tragkraft kg	Gabelbreite mm	Einfahrhöhe mm	Gabellänge mm	Bereifung	Bestell-Nr.	Logitrans €
1600	450	75–83	1140	R/P*	3418443	990,30
1600	450	85–93	1140	R/P*	3418444	990,30
2500	520	75–83	1140	R/P*	3418445	795,70
2500	520	85–93	1140	R/P*	3418446	795,70
3000	520	75–83	1140	R/PP** Tandem	3418447	990,30
3000	520	85–93	1140	R/PP** Tandem	3418448	990,30

(RG 0824)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gabelhubwagen, Sondermodelle

HanseLifter

Je nach Arbeitsbereich gibt es immer den passenden Gabelhubwagen mit Sonderlänge vor Ort.

- **Rahmenkonstruktion:** sehr stabil
- **Hydraulikpumpe:** wartungsarm
- **Druckkolben:** verchromt
- **Für lange Lebensdauer:** Überdruckventil
- **Deichsel:** verstärkt
- **Griffe:** gummiert, Serie BF
- **Palettenaufnahme:** von jeder Seite über Ein-/Ausgangsrollen
- **Räder:** Lenkrollen, Ø 200 mm, Tandem-Gabelrollen, Ø 80 mm
- **Bereifung:** Polyurethan-Bereifung, geräuscharm, abriebfest
- **Pulverbeschichtung:** blau oder gelb

① **SpeedLift**
- Schnelles und bequemes Rangieren von Paletten
- **Schnellhubfunktion:** bis 150 kg, 2- bis 3-mal pumpen, dann fahrbereit

② **BF3t**
- **Hublast:** 3000 kg

③ **BF-BR mit Bremssystem**
- Bessere Kontrolle an Schrägen und Hängen
- Lenkräder mit Vollgummibereifung

Vorteil: mit integrierter Handbremse

④ **BF-L Niederhubwagen**
- Aufnahme von besonders niedrigen Paletten mit einer Höhe von 51 mm
- **Hublast:** 1500 kg

Modell	① SpeedLift (Schnellhub)	② BF3t (Tragkraft 3 t)	③ BF-BR (Bremse)	④ BF-L 1500 (Niedrigausführung)
Tragkraft	2500 kg	3000 kg	2500 kg	1500 kg
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	520 mm	540 mm	520 mm	520 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm	51 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	145 mm
Bestell-Nr. HanseLifter	2181870	3418449	3418450	3418451
€	616,50	711,20	630,90	695,80

(RG 0259)

Wiegehubwagen, Modell HP ESR 20

NEU

Der Gabelhubwagen ist strapazierfähig, zuverlässig und aus hochwertigem Qualitätsstahl hergestellt.

- **Waage:** Brutto-/Netto-Anzeige, Nullstellung/Tara, Addierspeicher
- **Messbereich:** 1 bis 2000 kg
- **Teilung:** 1-kg-Schritte
- **Wiegegenauigkeit:** 99,9 %
- **Display:** mit Schutzgehäuse und LCD-Anzeige
- **Schutz:** gem. Schutzart IP65
- **Farbe:** RAL 1023 verkehrsgelb

Tragfähigkeit	2000 kg
max. Lifthöhe	200 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	568 mm
Lenkräder-Ø	180x50 mm mit Polyurethan-Belägen
Lasträder-Ø	74x70 mm mit Polyurethan-Belägen
Stromquelle	4x 1,5 V AA Stabbatterien
Wiegegenauigkeit	± 1,0 kg für Lasten von 2000 kg
Ausführung	Deichsel montiert
Bestell-Nr.	1786904
€	2.544,00

(RG 0259)

Gabelhubwagen, Modell RAVAS 1100, mit Waage

NEU

Der Gabelhubwagen hat einen Messbereich bis 2000 kg und eine Pumpe mit Schnellhub.

- **Waage:** Brutto-/Netto-Anzeige, Tara, Nullpunktkorrektur, Addierspeicher
- **Messbereich:** bis 2000 kg
- **Teilung:** 1kg-Schritte (geeicht in 1- oder 2-kg Schritte)
- **Wiegegenauigkeit:** max. 0,1 % Abweichung von der Wiegekapazität
- **Abschaltung:** automatisch
- **Display:** LCD-Anzeige
- **Schutz:** Lastzellen nach IP67, Anzeigegerät nach IP65
- **Betrieb:** mit 4x 1,5-V-AA-Mignon-Batterien
- **Räder/Rollen:** Lenkräder mit Vollgummibereifung, Tandemrollen aus Polyurethan
- **Farbe:** RAL 3000 rot

Zubehör

Thermodrucker

NEU

- Für Modell 1100

Bestell-Nr.	€
3418453	306,90

(RG 0174)

Tragkraft	2000 kg
Ausführung	nicht geeicht
Teilung	1-kg-Schritte
Gabellänge	1150 mm
Gabelhöhe gesenkt	85 mm
Gabelbreite	180 mm
Gesamtbreite	555 mm
Bestell-Nr.	3418452
€	1.235,00

(RG 0174)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Scheren-Gabelhubwagen, Handhydraulik

Der Scheren-Gabelhubwagen hat ein ergonomisches Design und eine Quick-Lift-Funktion.

- **Quick-Lift-Funktion:** doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
- **Zusatzstützen:** sicherer Stand bei angehobenen Gabeln
- **Hubzylinder:** einstufig, kein Risiko bezüglich Undichtigkeit, plötzliches Ablassen
- **Serienmäßig:** Überlastsicherung
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen – Anheben, Verfahren, Bereitstellen
- **Bereifung:** Lenkräder, Lastrollen mit Polyurethan-Bereifung
- **Pulverbeschichtung:** kratzfest, gelb

PREIS-HIT
899,70 €

Tragkraft	1000 kg
Hubhöhe	800 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
Gabelzinken	1140x160x40 mm
Gabelbreite	520 mm
Gewicht	106 kg
Bestell-Nr.	2538733
€	899,70

(RG 0494)

Scherenhubwagen, Modell HL und EHL

NEU

Logitrans

Mit dem Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden.
Es können 1500 kg transportiert und bis auf 470 mm angehoben werden. Ab 470 mm wird die Tragkraft auf 1000 kg reduziert.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Gabellänge von 1200 mm:** sichere Aufnahme von Euro-Paletten und Gitterboxen
- **Optimale Stabilität:** durch niedrige Bauhöhe, Stützen in Nähe der Lenkräder
- **Hubzylinder:** betriebssicher
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** zentrale Platzierung aller Bedienungsfunktionen
- **Tandem-Gabelrollen der Scherenbeine:** haben eine Bremswirkung und schonen den Boden
- **Bereifung V/VV:** Lenkrad Vulkollan/Gabelrolle Vulkollan, Tandem
- **Pulverbeschichtung:** rot

Manueller Scherenhubwagen, Modell HL

NEU

Modell	HL
Tragfähigkeit	1500/1000 kg
Gabelbreite	540 mm
Gabellänge	1200 mm
Hubhöhe	800 mm
Gabelzinkenbreite	163 mm
Gesamtlänge	1556 mm
Gesamthöhe	1225 mm
Lenkeinschlag	230°
Hubgeschwindigkeit per Pumpschlag	10/35 mm
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	–/0,093 mm/s
Gewicht o. Batterien	95 kg
Lenkrad	Vulkollan
Gabelrolle	Tandem Vulkollan
Bestell-Nr. (Logitrans)	3418454
€	1.392,00

(RG 0824)

Modell HL

Elektro-Scherenhubwagen, Modell EHL

NEU

Modell	EHL
Tragfähigkeit	1500/1000 kg
Gabelbreite	540 mm
Gabellänge	1200 mm
Hubhöhe	800 mm
Gabelzinkenbreite	163 mm
Gesamtlänge	1651 mm
Gesamthöhe	1195 mm
Lenkeinschlag	180°
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,05/0,08 m/s
Pumpenmotor	1,2 kW 12 V
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,07/0,05 mm/s
Gewicht o. Batterien	104 kg
Lenkrad	Vulkollan
Gabelrolle	Tandem Vulkollan
Bestell-Nr. (Logitrans)	3418455
€	3.140,00

(RG 0824)

Modell EHL mit Pumpenmotor

Positionskontrolle für Scherengabelhubwagen

NEU

Logitrans

Die Positionskontrolle ist eine Unterstützung für ergonomisches Arbeiten und steigert die Effektivität.

- Schutz vor Überbelastung des Anwenders
- Sehr einfache Programmierung
- Kleine Abmessungen für bestmöglichen Platz zum Manövrieren
- Gabel hebt sich beim Entladen, senkt sich beim Beladen
- Einstellbare Zeitverzögerung und Reichweite
- Drehbarer Sensor
- Hohe Sicherheit: wenn Gabel sich hebt oder senkt, blinkt eine Signallampe
- Sofortstopp hält die Gabel schnell und präzise an
- Endschalter unten schützt die Füße
- Endschalter oben schützt den Motor

Bestell-Nr. (Logitrans)	€
3418456	1.484,00

(RG 0824)

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gabelhubwagen Panther Inox Plus PIP2072

NEU

Logitrans

Dieser rostfreie Gabelhubwagen minimiert das Risiko von Bakterienbefall und kommt dort zum Einsatz, wo hohe Ansprüche an Hygiene gestellt werden und Geräte einer aggressiven Umgebung und sorgfältigen Reinigung ausgesetzt werden.

- **Gabelgehäuse:** säurebeständig und elektrisch poliert (aus AISI 316L, es entsteht bei Kratzern keine Rostbildungen)
- **Alle anderen Teile aus Edelstahl**
- **Deichsel:** ergonomisch
- **Radlager:** mit Gummidichtung
- **Lenkräder:** Nylon, Ø 200x50 mm
- **Gabelrollen:** (einzeln) Nylon, Ø 70x90 mm
- **Niedrige Wartungskosten:** viele Möglichkeiten für Schmierungen
- **Leichte Reinigung**
- **Einsatz:** für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit hohen Ansprüchen an Hygiene und Reinigung

Hinweis: Schont Paletten, Güter und seine Umgebung, Der Gabelhubwagen Panther hat ein elegantes Design mit abgerundeten Ecken.

Tragkraft	2000 kg
Gabellänge	1140 mm
Gabelbreite	520 mm
min. Gabelhöhe	75 mm
max. Hubhöhe	200 mm
Gewicht	69 kg
Bestell-Nr.	3418457
Logitrans €	3.343,00

(RG 0824)

Scherengabelhubwagen Inox Plus

NEU

Logitrans

Mit dem Edelstahl-Scherenhubwagen können Paletten aufgenommen, transportiert und auf eine korrekte Arbeitshöhe angehoben werden. Der Edelstahl-Scherenhubwagen minimiert das Risiko von Bakterienbefall.

- **Robuste Konstruktion:** Gabelgehäuse, Deichsel, Scherenbeine und Pumpenkolben aus Edelstahl
- **Gabelgehäuse:** säurebeständig und elektrisch poliert (aus AISI 316L, es entsteht bei Kratzern keine Rostbildungen)
- **Hubzylinder:** betriebssicher
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Deichselgriff:** zentrale Platzierung aller Bedienungsfunktionen
- **Auslösehandgriff:** aus Edelstahl
- **Gabel:** geschlossen
- **Bereifung:** Nylon
- **Gabellänge von 1200 mm:** sichere Aufnahme von Euro-Paletten und Gitterboxen
- **Optimale Stabilität:** durch niedrige Bauhöhe, Stützen in Nähe der Lenkräder
- **Heben und Transportieren:** manuell
- **Hubgeschwindigkeit normal/schnell:** 10/35 per Pumpemschlag
- **Senkgeschwindigkeit:** ohne Last 0,093 m/s
- **Niedrige Wartungskosten:** viele Möglichkeiten für Schmierungen
- **Leichte Reinigung**
- **Einsatz:** für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie mit hohen Ansprüchen an Hygiene und Reinigungsmöglichkeit

Tragkraft	1500 kg
Hubhöhe	800 mm
Gabellänge	1200 mm
Gabelbreite	540 mm
Gabelzinken	163 mm
Gewicht	125 kg
Bestell-Nr.	3418458
Logitrans €	5.108,00

(RG 0824)

Elektrolifter

Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg.

- **Elektrolifter WP:** vollautomatisch
- **Erklärung:** gemäß europäischer Maschinenrichtlinie
- **Lastverteilung:** gleichmäßig auf alle 4 Räder
- **Lastschwerpunkt:** liegt bei 400 mm vor der Hubsäule
- **Manövrierfähigkeit:** sehr gute Beweglichkeit, stabile Ausführungen
- **Serienmäßig:** Überlastschutz und Sicherheitskupplung
- **Hubgeschwindigkeit:** 125 mm/sec bzw. 270 mm/sec bei den Q-Modellen (Q = Quick)
- **Hubsäule:** aus Aluminium
- **Untergestell und Handgriff:** aus lackiertem Stahl
- **Geringe Geräuschentwicklung:** leistungsstarker 24-V-DC-Motor
- **Antrieb:** über stahlverstärkten Zahnriemen
- **Akkus WP70-/WP90-Modelle:** 24 V 7,2 Ah
- **Akkus WP80-/WP130 /WP200-Modelle:** 24 V 9,0 Ah
- **Ladegerät:** 1,8 A/24 V bzw. 2,0 A/24 V bzw. 3,0 A/24 V im Lieferumfang
- **Zubehör:** große Auswahl für das Handling von Kisten, Säcken oder Fässern auf Anfrage lieferbar

Ausführung WP70-Modelle:
- auf Anfrage in Semi-Edelstahl lieferbar

Ausführung WP80-/WP90-/WP130-/WP200-Modelle:
- auf Anfrage in Edelstahl und ESD-Ausführungen lieferbar

Info

Spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel, Pharma und Hygienebereiche auf Anfrage lieferbar.

Abb. mit Zubehör (auf Anfrage)

Modell WP70

Modell WP200

Modell	Tragkraft kg	Höhe min./max. mm	Tischplatte LxB mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
WP70	70	112/1357	400x450	677x455x1517	28	3418459	2.814,00
WP70EM	70	112/1757	400x450	677x455x1917	30	3418460	3.166,00
WP70S	70	112/1062	400x450	721x450x1225	27	3418461	2.638,00
WP80	80	102/1303	400x450	848x534x1520	30	3418462	4.182,00
WP80EM	80	102/1703	400x450	848x534x1920	31	3418463	4.397,00
WP90	90	112/1357	400x450	677x455x1517	28	3418464	3.089,00
WP90EMQ	90	110/2102	500x500	848x534x2320	47	3418465	6.731,00
WP90S	90	112/1062	400x450	721x450x1225	27	3418466	2.902,00
WP130	130	110/1690	500x500	865x535x1915	61	3418467	5.650,00
WP130EM	130	110/2090	500x500	865x535x2315	63	3418468	5.444,00
WP130EMXX	100	102/2828	500x500	848x534x3046	53	3418469	10.775,00
WP130S	130	102/1302	500x500	848x534x1520	43	3418470	5.251,00
WP200	200	110/1690	500x500	874x535x1970	65	3418471	7.217,00
WP200EM	200	110/2090	500x500	874x535x2370	67	3418472	7.626,00
WP200S	200	84/1284	500x400	848x534x1567	55	3418473	7.887,00

(RG 0236)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hochhubwagen, manuell

Die manuellen Hochhubwagen haben eine Hubhöhe von max. 1600/2500 mm.

- **Hublast:** 1000 kg
- **Hubhöhen Einfachmast:** 1600 mm
- **Hubhöhen Teleskopmast:** 2500 mm
- **Konstruktion:** fest verschweißt
- **Heben:** mit Deichsel oder Fußpedal
- **Absenken:** stufenlos
- **Hydraulikpumpe:** hochfester Stahl
- **Druckkolben:** hartverchromt
- **Deichsel:** Verstärkung für den Schub
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Bereifung:** aus Polyurethan, verschleißfest, abriebarm
- **Rollen:** Stütz-Lenkrollen mit Feststellvorrichtung und Fußschutz gem. Norm
- **Acryllackierung:** gelb, kratzfest

PREIS-HIT
ab 1.648,00 €

Deichsel: verstärkt mit Fußschutz
Gemäß Norm: Fußpedal klappbar

Modell	SFH 10	SFHD 10
Gesamtlänge	ca. 1540 mm	ca. 1540 mm
Gesamtbreite	740 mm	740 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	550 mm	550 mm
Gabelhöhe max.	1600 mm	2500 mm
Gabelhöhe, gesenkt	85 mm	85 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1600 mm	2500 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren	1980 mm	1830 mm
Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ ohne Last	20/22	20/22
Tragfähigkeit	1000 kg	1000 kg
Wendekreis	1380 mm	1380 mm
Bereifung	PUR	PUR
Gewicht	220 kg	300 kg
Bestell-Nr.	1621662	1621558
€	1.648,00	2.061,00

(RG 0494)

Hochhubwagen, Modell LOGIFLEX LF MINI/ELF

NEU

Logitrans lifting performance

Mit nur einem Gerät lassen sich Güter transportieren, heben und auf vielfältige Weise handhaben.

- **Konstruktion:** robust und kompakt, im Einsatz sehr wendig
- **Deichsel:** ergonomisch, gewährt einen entspannten Griff, eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich
- **Zentrale Anordnung aller Funktionen:** sind in der Deichsel integriert
- **Gabelzinken:** einstellbar
- **Bereifung:** P/P, Lenkrad Polyurethan (auf Nylonkern), Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern)

Info

Lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten.

Modell LF Mini

Modell ELF

Modell	LF Mini	ELF	ELF	ELF
Tragfähigkeit	1,0 t	1,2 t	1,0 t	1,0* t
Gabelbreite	350–560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1150 mm
Hubhöhe	1650 mm	1600 mm	1910 mm	3300 mm
Gabelzinkenbreite	163 mm	163 mm	163 mm	163 mm
Gesamtlänge	1685 mm	1800 mm	1800 mm	1810 mm
Gesamthöhe	2025 mm	1930 mm	2240 mm	3740 mm
Hubgeschwindigkeit per Pumpschlag	8/26 mm	–	–	–
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	–	0,05/0,07 m/s	0,05/0,07 m/s	0,05/0,07 m/s
Pumpenmotor	–	1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V	1,1 kW 12 V
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	max. 0,05/max. 0,07 mm/s	0,12/0,04 mm/s	0,12/0,04 mm/s	0,12/0,06 mm/s
Gewicht ohne Batterie	254 kg	260 kg	270 kg	390 kg
Bestell-Nr.	3418474	3418475	3418476	3418477
Logitrans €	3.154,00	4.826,00	4.442,00	5.145,00

* Begrenzung der Tragkraft bei großer Hubhöhe.

(RG 0824)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektrostapler EGV PSL II, mit Elektrofahrwerk

Dieser Elektrostapler ist für den innerbetrieblichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten geeignet. Er ist wirtschaftlich bei kurzen Transportwegen und mittlerer Arbeitsauslastung.

- **Elektrofahrbetrieb**
- **Mastkonstruktion:** Präzisionsprofile, geschweißt
- **Gabelträger:** mit wartungsfreien Führungsrollen
- **Impulssteuerung:** für die stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit
- **Deichsel:** multifunktionell für eine leichte Handhabung
- **Bremse:** automatisch beim Loslassen der Deichsel
- **Hubeinrichtung:** elektro-hydraulisches Kompakt-Aggregat
- **Überdruckventil:** zur Überlastsicherung
- **Fahrgestell:** 1 Antriebsrad, 2 Last- und 2 Lenkrollen
- **Im Lieferumfang enthalten:** Batterie, Ladegerät

Info

Plus-Ausführung mit stärkerer Batterie und Sanftlauf bei Hub- und Senkvorgängen auf Anfrage lieferbar.



Modell	EGV PSL 1225 II	EGV PSL 1229 II	EGV PSL 1235 II
Tragfähigkeit t bis 2,5 m Hub	1,2	1,2	1,2
Lastschwerpunkt c	600 mm	600 mm	600 mm
Eigengewicht mit Batterie	568 kg	583 kg	616 kg
Bereifung	VG/PUR	VG/PUR	VG/PUR
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)	2 + 1x/2	2 + 1x/2	2 + 1x/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h_1	1780 mm	1980 mm	2250 mm
Freihub h_2	–	–	80 mm
Hub h_3	2410 mm	2810 mm	2410 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h_4	2985 mm	3385 mm	3915 mm
Gabelhöhe max. h_3+h_{13}	2500 mm	2900 mm	3500 mm
Höhe gesenkt h_{13}	90 mm	90 mm	90 mm
Gesamtlänge l_1	1825 mm	1825 mm	1825 mm
Länge einschl. Gabelbrücken l_2	675 mm	675 mm	675 mm
Gabelzinkenmaße s/e/l	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm	70x150x1150 mm
Gabelaußenabstand b_5	560 mm	560 mm	560 mm
Bodenfreiheit Mitte Radstand m_2	20 mm	20 mm	20 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs A_{st}	2075 mm	2075 mm	2075 mm
Wenderadius W_a	1460 mm	1460 mm	1460 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	4,0/5,0 km/h	4,0/5,0 km/h	4,0/5,0 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,08/0,12 m/s	0,08/0,12 m/s	0,08/0,12 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (einstellbar)	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s	0,4/0,1 m/s
max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	5/10 %	5/10 %	5/10 %
Betriebsbremse	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung S2 60 min.	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Batterie	Starter	Starter	Starter
Batteriespannung, Nennkapazität	24/85 V/Ah	24/85 V/Ah	24/85 V/Ah
Batterieladegerät (integriert)	24/12 V/A	24/12 V/A	24/12 V/A
Art der Fahrsteuerung	Impuls	Impuls	Impuls
Bestell-Nr. PFAFF	3418478	3418479	3418480
€	7.356,00	7.405,00	7.985,00

VG = Vollgummi, PUR = Polyurethan

(RG 0194)

Elektronischer Gabelhubwagen

Mit dem Hand-Gabelhubwagen inkl. Elektroantrieb ist der Transport von palettierten Gütern im innerbetrieblichen Bereich auf ebenen Böden und kurzen bis mittleren Strecken möglich. Das kompakte Gerät ist geräuschreduziert und hat einen kleinen Wenderadius.

- **Tragfähigkeit:** 1200 kg
- **2 Antriebsräder:** für bessere Traktion und längere Lebensdauer, spurlos
- **Fahrgeschwindigkeit:** stufenlos regelbar, umschaltbar zwischen elektrischem und manuellem Antrieb
- **Schlüsselschalter:** zum Verriegeln des Hubwagens
- **Steigfähigkeit:** 5 % bei Vollast
- **Akkuleistung im Dauerbetrieb:**
- **Li-Ion-Akku:** wartungsfrei, Ladezeit ca. 2,5 Std.
- **Externes Ladegerät:** zum schnellen Laden an jeder 230-V-Steckdose
- **Lieferumfang:** 1 Gabelhubwagen, 1 Li-Ion Akku 36 V, 10,4 Ah, 1 externes Ladegerät

Hublast	1200 kg
Lifthöhe	115 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
max. Gabelhöhe	200 mm
Gabel LxB	1150x150 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 mm längs	2063 mm
Gesamtlänge	1600 mm
Gesamtbreite	525 mm
Wenderadius	1382 mm
Antrieb	Elektro
Bedienung	Geh
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	4,2/5,3 km/h
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,01/0,02 m/s
Steigfähigkeit mit/ohne Last	5/10 %
Fahrmotor	2x0,25 kW
Betriebsbremse	elektromagnetisch
Batterie	Li-Ion
Batterieleistung	36/10,4 V/Ah
Bereifung vorne/hinten	VG/PUR
Reifengröße vorn	200x40 mm
Reifengröße hinten	82x60 mm
Räder Anzahl vorne/hinten x=angetrieben	2x/4
Gewicht inklusive Batterie ca.	88 kg
Bestell-Nr.	3157823
€	2.845,00

VG = Vollgummi, PUR = Polyurethan (RG 0484)

Elektrogabelhubwagen E-Li-BF12BW-06

HanseLifter®

Mit dem leichten Elektrogabelhubwagen lassen sich Paletten elektrisch heben und bewegen.

- **Tragfähigkeit:** 1200 kg
- **Gabellänge:** 1150 mm
- **Lastschwerpunktabstand:** 600 mm
- **Deichselkopf:** multifunktional mit Betriebsstundenzähler und Ladezustandsanzeige
- **Controllersteuerung:** CURTIS DC
- **Akkuleistung im Dauerbetrieb:** 1,5 bis 2 Std.
- **Li-Ion-Akku:** einfach und schnell wechselbar
- **Rollen:** Polyurethan, vorne 130x55 mm, hinten 80x60 mm

Modell	E-Li-BF12BW-06
Hublast	1200 kg
Lifthöhe	115 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
max. Gabelhöhe	200 mm
Gabel LxB	1560x560 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	1640 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 mm längs	1840 mm
Gesamtlänge	1540 mm
Gesamtbreite	560 mm
Wenderadius	1390 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	3,8/4,0 km/h
Steigfähigkeit mit/ohne Last	2/8 %
Fahrmotor	0,65 kW
Hubmotor	0,5 kW
Batterie	Li-Ion
Batterieleistung	24/20 V/Ah
Gewicht o. Batterie	135 kg
Gewicht inklusive Batterie ca.	138,7 kg
Bestell-Nr.	3084255
HanseLifter **€**	2.335,00

(RG 0258)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektrogabelhubwagen EGU 15E

Dieser Elektrogabelhubwagen ist für den Transport von palettierten Waren auf ebenen Böden und kurzen bis mittleren Strecken einsetzbar.
Durch die kompakten Abmessungen und die Lithium-Ionen-Batterie ist er ideal für die Benutzung im innerbetrieblichen Bereich oder zur Mitnahme auf dem Lkw geeignet.
Mit einem Wechselakku (Zubehör) ist es innerhalb von Sekunden möglich die leere Batterie gegen eine geladene auszutauschen.

- **Tragfähigkeit:** 1500 kg
- **Fahrgeschwindigkeit:** stufenlos regelbar
- **Betriebstundenzähler**
- **Pin-Code:** Zugriffsschutz integriert
- **Curtis-Controller und CANBus-Technik:** integriert
- **Batterie-Management:** integriert, für die Überwachung der Parameter
- **Batterieladeanzeige**
- **Li-Ion-Akku:** wartungsfrei, Ladezeit 2,5 Std. (Zwischenladung möglich)
- **Einfahrrollen:** für ein problemloses Einfahren in die Breitseite von Europaletten
- **Lieferumfang:** Elektro-Gabelhubwagen, Li-Ion-Akku 24 V/20 Ah (30 oder 36 Ah siehe Zubehör), externes Ladegerät (für 230-V-Steckdose)



Modell	EGU 15E
Hublast	1500 kg
Lifthöhe	115 mm
min. Gabelhöhe	85 mm
max. Gabelhöhe	195 mm
Gabel LxB	1150x540 mm
Arbeitsgangbreite (AST)	2000 mm
Gesamtlänge	1530 mm
Gesamtbreite	540 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	4,6/4,8 km/h
Steigfähigkeit mit/ohne Last	5/10 %
Fahrmotor	0,65 kW
Hubmotor	0,5 kW
Bereifung vorne/hinten	PUR/PUR
Batterie	Li-Ion
Batterieleistung	24/20 V/Ah
Gewicht inklusive Batterie ca.	123 kg
Bestell-Nr. PFAFF	2126766
€	2.747,00

PUR = Polyurethan (RG 0215)

Zubehör

Li-Ion-Akku für Elektrogabelhubwagen EGU E Li-Ion

Dieser Akku ist für lange Einsätze gedacht und hat eine hohe Lebensdauer bei kürzeren Ladevorgängen. Es entsteht kein Leistungsverlust bei sinkender Akkuladung.

- **Lebensdauer:** ca. bis zu 3000 Ladezyklen
- **Ladezeit:** 2,5 Std, eine Zwischenladung ist ohne Nachteil für die Lebensdauer der Batterie möglich

Batterie	Batterieleistung	Bestell-Nr. PFAFF	€
Li-Ion	24 V/20 Ah	3418481	720,50
Li-Ion	24 V/30 Ah	3418482	1.000,00
Li-Ion	24 V/36 Ah	3418483	1.147,00

(RG 0215)

Sicherheitskorb,Typ SIKO, für Gabelstapler

NEU

MADE IN GERMANY

Dieser robuste Sicherheitskorb für Gabelstapler ermöglicht Reparatur- und Wartungsarbeiten in großen Höhen.

- **Stabile Stahlrohrkonstruktion**
- **Arbeitsplattform:** rutschsicher, zulässig für 2 Personen
- **Einstieg über Sicherungsstange:** mit Schwerkraftsicherung
- **Absturzsicherung:** mit Einfahrbügeln
- **Werkzeugablage:** verzinkt, am Geländer befestigt
- **Pulverbeschichtet:** RAL 2000 orange, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
- **TÜV-geprüft:** gem. DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)



①

②

Mit Bolzensicherung





Einfahrtaschen-Innenmaße

Abb.	Aufnahme	Maße BxTxH mm	Standfläche BxT mm	Einfahrtaschenmaße mm	zul. Gesamtgewicht kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BAUER €
①	Schmalseite	835x1040x2000	740x740	A 280 B 200 C 80	240	60	2546516	643,20
②	Breitseite	1230x1040x2000	1140x740	A 600 B 200 C 80	300	77	3418484	785,40

(RG 0159)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitskorb für Gabelstapler

NEU | 5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | TÜV NORD GS | INDUSTRIETECHNIK

Dieser Arbeitskorb ist TÜV-geprüft und entspricht der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung).

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit rundum Absturzsicherung aus Rohr gemäß UVV
- **Oberfläche:** farbig pulverbeschichtet oder verzinkt
- **Arbeitsplattform:** rutschsichere Tränenblechkonstruktion mit Abrollschutz
- **Steckbolzensicherung:** verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
- **Zulassung:** für 2 Personen
- **Traglast:** 300 kg

Ausführungen:
① Typ RAK: Aufnahme von der Breitseite.
② Typ RAK-slim: Aufnahme von der Schmalseite.
③ Typ RAK-duo: Aufnahme von der Breit-/Schmalseite.
④ Typ RAK-one: Aufnahme von der Breitseite.
⑤ Typ RAK-eco: Aufnahme von der Breitseite.
⑥ Typ RAK-compakt: Aufnahme von der Breitseite.
⑦ Typ RAK-kranbar: Aufnahme von der Breitseite/Kranöse.

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016

① Typ RAK verzinkt in RAL 7016

② Typ RAK-slim in RAL 5010

⑤ Typ RAK-eco in RAL 3000

④ Typ RAK-one

⑦ Typ RAK-kranbar

③ Typ RAK-duo in RAL 6018

⑥ Typ RAK-compakt

Typ	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 1023 Bestell-Nr.	RAL 6016 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.	€
①	1200x 800x1910	620/188/194	125	1753187	3418488	3418494	3418501	3418508	770,40
②	800x 800x1910	380/188/94	125	3418485	3418489	3418495	3418502	3418509	883,70
③	1200x 800x1950	612(212)/188/94	150	2731633	3418490	3418496	3418503	3418510	1.020,00
④	800x 800x1900	340/188/94	70	3418486	3418491	3418497	3418504	3418511	566,50
⑤	1200x 800x1900	600/188/194	90	3418487	3418492	3418498	3418505	3418512	713,80
⑥	1200x1080x1910	620/188/94	130	1753276	3418493	3418499	3418506	3418513	1.076,00
⑦	1200x 800x2200	515/188/114	190	1753055	–	3418500	3418507	3418514	1.983,00

(RG 0801)

Kranarm für Gabelstapler

NEU

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der 6-fach ausziehbare Teleskoparm ist zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage
- **Lastarm:** höhenverstellbare oder starre Ausführung mit ausziehbarem Innenrohr
- **Traglast:** bis zu 8000 kg
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 2 Stück (10 mögliche Hakenpositionen)

① **Starre Ausführung**
② **5-fach verstellbar**

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016 | verzinkt



Typ RKA-3 ① starr in RAL 7016


Typ RKA-5 ① starr in RAL 3000

Typ RKT-3 ② höhenverstellbar in RAL 6018

Typ RKT 8 ② höhenverstellbar in RAL 5010


Typ RKA-5 ① starr in RAL 3000

Typ RKT-5 ② höhenverstellbar in verzinkt


Typ RKT-3 ② höhenverstellbar in RAL 3000

Ausführung:	Traglast max. kg	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 6018 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.	verzinkt Bestell-Nr.	€
RKA-3 ① starr	3000	2220x500x480	102/188/88	160	3418515	–	3418522	3418527	2834622	1.473,00
RKA-5 ① starr	5000	2220x500x520	102/188/88	190	3418516	3418520	3418523	3418528	3418532	1.869,00
RKT-3 ② höhenverstellbar	3000	2260x560x610	169/188/88	210	3418517	1753063	3418524	3418529	1753064	1.813,00
RKT-3 ② höhenverstellbar	5000	2260x560x610	169/188/88	250	3418518	1753065	3418525	3418530	1753066	2.039,00
RKT-8 ② höhenverstellbar	8000	2260x580x610	193/188/88	290	3418519	3418521	3418526	3418531	3418533	2.946,00

(RG 0801)

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
① starr	Abstand (mm)	750	1100	1450	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
Typ RKA-3	Traglast (kg)	3000	2700	2200	1680	1450	1240	1050	870	780	650
Typ RKA-5	Traglast (kg)	5000	3700	2650	2000	1800	1600	1450	1300	1200	1000
② höhenverstellbar	Abstand (mm)	750	1100	1450	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
Typ RKT-3	Traglast (kg)	3000	2700	2200	1680	1450	1240	1050	870	780	650
Typ RKT-5	Traglast (kg)	5000	3700	2650	2000	1800	1600	1450	1300	1200	1000
Typ RKT-8	Traglast (kg)	8000	5500	4000	3000	2500	2100	1800	1600	1400	1250

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lastarm für Gabelstapler

NEU

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Lastarm vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, weitere Farben auf Anfrage
- **Traglast:** bis zu 5000 kg
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 1 Stück (7 mögliche Hakenpositionen)

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6018 | RAL 7016

Lastarm:
① **Starre Ausführung 1500 mm**
② **Starre Ausführung 2400 mm**
③ **Starre Ausführung, Neigung 25 Grad**
④ **Teleskopierbar, Neigung 25 Grad**



A 160/B 220/C 77 mm

RLA-1 1500 ①
in RAL 7016

RLA-1 2400 ②

RLA-1 1500 ① in RAL 3000


RLH-1 25° Neigung ③
in RAL 6018


RLH-T1 25° Neigung ④
in RAL 3000


RLH-T1 25° Neigung ④ in RAL 3000

Ausführung:	Traglast max. kg	Maße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 6018 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.	€
RLA-1 1500 ①	1000	2220x500x480	160/220/77	49	3418534	2834623	3418542	3418550	555,20
RLA-2,5 1500 ①	2500	2220x500x520	160/220/77	60	3418535	2834625	3418543	3418551	793,10
RLA-5 1500 ①	5000	2260x560x610	160/220/77	74	3418536	2834627	3418544	3418552	1.020,00
RLA-1 2400 ②	1000	2260x560x610	160/220/77	57	3418537	2834624	3418545	3418553	589,20
RLA-2,5 2400 ②	5000	2260x580x680	160/220/77	75	3418538	2834626	3418546	3418554	906,40
RLA-5 2400 ②	5000	2260x580x680	160/220/77	93	3418539	2834628	3418547	3418555	1.133,00
RLH-1 25° Neigung ③	1000	2260x580x680	160/220/77	52	3418540	2834629	3418548	3418556	634,50
RLH-T1 25° Neigung ④	1000	2260x580x680	160/220/77	62	3418541	2834637	3418549	3418557	770,40

(RG 0801)

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7
Typ	Abstand (mm)	680	1065	1450	–	–	–	–
RLA-1 1500 ①	Traglast (kg)	1000	400	250	–	–	–	–
RLA-2,5 1500	Traglast (kg)	2500	900	550	–	–	–	–
RLA-5 1500	Traglast (kg)	5000	1750	1050	–	–	–	–
Typ	Abstand (mm)	780	1565	2350	–	–	–	–
RLA-1 2400	Traglast (kg)	1000	200	100	–	–	–	–
RLA-2,5 2400 ②	Traglast (kg)	2500	500	250	–	–	–	–
RLA-5 2400	Traglast (kg)	5000	1000	500	–	–	–	–
Typ	Abstand (mm)	755	1345	550	–	–	–	–
RLH-1 ③	Traglast (kg)	1000	350	1050	–	–	–	–
Typ	Abstand (mm)	755	1345	1550	1730	1910	2090	2270
RLH-T1④	Traglast (kg)	1000	350	275	250	225	200	175

Teleskoplader für Gabelstapler

MADE IN GERMANY

Der 8-fach ausziehbare Teleskoparm ist zur Vergrößerung der Reichweite des Gabelstaplers.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Lastarm:** starre oder höhenverstellbare/neigbare Ausführung, innen liegender Arm ausziehbar und in den Auszugspositionen mit Steckbolzen sicherbar
- **Einfahrtaschen:** für Gabelzinken, innen: B/C 184/84 mm
- **Kettensicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Wirbellasthaken:** 2 Stück (14 mögliche Hakenpositionen)
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage

① **Starre Ausführung**
② **Höhenverstellbare Ausführung**

Skizze KT-KTH Einfahrtaschen

① Starre Ausführung



②

②

Ausführung	Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
① starr	Abstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950
② höhen-verstellbar	Abstand (mm)	695	990	1285	1580	1825	2090	2290	2490	2690	2890	3090	3290	3490	3690
	Traglast (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
	Traglast (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Ausführung	Maße LxBxH mm	Traglast bei Pos. 1 kg	Einfahrabstand innen (A) mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
①	2160x490x480	2500	106	175/188	3418558	1.720,00	3418560	2.078,00
①	2160x500x520	5000	116	210/226	3418559	2.118,00	3418561	2.619,00
②	2200x540x560	2500	156	203/218	3215063	2.082,00	3215067	2.449,00
②	2200x550x600	5000	166	235/253	3215064	2.394,00	3215068	2.807,00

(RG 0159)

Farbvielfalt

Standard

RAL 2000 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar

RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Lasthaken

MADE IN GERMANY

Dieser robuste Lasthaken eignet sich zur sicheren Aufnahme und zum Transport schwerer Lasten.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Aufnahme:** per Gabelzinken oder Kran
- **Abrutschsicherung:** auf unterschiedliche Zinkenstärken einstellbar
- **Wirbellasthaken:** 1 Stück, zum sicheren Anschlagen der Last
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461

① **Lasthaken**
Zur Aufnahme mit 1 Gabelzinke oder per Kran, mittels oben angebrachter Kranhakenöse

② **Lasthaken**
Zur Aufnahme mit 2 Gabelzinken







Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen Innenmaße A mm	Einfahrtaschen Innenmaße B mm	Einfahrtaschen Innenmaße C mm	RAL 2000 orange Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
①	1000	300x180x395	–	168	68	2482975	235,40	2561931	265,70
②	1500	170x750x385	160	220	80	2482976	385,20	2561932	443,40
②	2500	170x750x425	160	220	80	2482978	500,60	2561933	593,80
②	5000	180x750x490	160	220	80	2561929	837,40	2561934	933,20
②	7500	180x750x555	160	220	80	2561930	986,70	2561935	1.088,00

(RG 0159)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Scherengreifer

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Scherengreifer dient der Aufnahme von liegenden oder stehenden 200-l-Stahlspundfässern.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Fassgreifzangen
- **Aufnahme:** mit Aufhängeöse für Lasthaken
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt

① **Scherengreifer**
Für stehende Fässer

② **Scherengreifer**
Für liegende Fässer

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	RAL 2000 orange Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
①	300	740x200x410	2561961	244,60	3099867	229,20
②	360	1020x100x450	2561962	278,10	3099868	257,00

(RG 0160)

Fasswendezange

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Mit dieser Fasswendezange wird das vertikale oder horizontale Heben und Transportieren von 60- und 200-l-Stahlspundfässern und Stahldeckelfässern erleichtert.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Kurbel zur Einstellung der Kippstellung
- **Gummianschlag:** auswechselbar, zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- **Arretierhebel:** zur Sicherung der Offenstellung
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt

Ausführung	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	RAL 2000 orange Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
für 1 x 60-l-Fass	100	320x 805x 905	2561967	1.437,00	3099871	1.415,00
für 1 x 200-l-Fass	300	425x1105x1350	2561968	1.479,00	3099872	1.458,00

(RG 0160)

① – ③ Fassgreifer

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Fassgreifer wird zum Heben und Transportieren von stehenden Fässern unterschiedlicher Größen eingesetzt.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion mit 4-Punkt-Spannsystem, Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt

① **Fassgreifer**
Für 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer

② **Fassgreifer**
Für 120-l-Kunststoff-Deckelfässer

③ **Fassgreifer**
Für 220-l-Kunststoff-Deckelfässer

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Spannbereich mm	orange Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
①	350	875x675x335	560–600	2561966	610,30	3099870	580,40
②	350	685x495x385	370–420	2561964	610,30	3418562	580,40
③	350	830x590x375	450–500	2561965	610,30	3418563	580,40

(RG 0160)

Fasslifter

MADE IN GERMANY

Dieser Fasslifter ist für den sicheren und schnellen Transport von gefüllten Fässern geeignet.

- **Mechanik:** verzinkte Greifvorrichtung mit extrem hoher Klemmkraft, Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Grundrahmen:** stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapleraufnahme
- **Gummianschlag:** zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, weitere Farben auf Anfrage

②


①

① **Fasslifter**
Für gefüllte 200-l-Stahlspund- oder -Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer

② **Fasslifter**
Mit breiter Fassrandauflage, für gefüllte 200-l-Stahlspund- oder -Deckelfässer, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer und Doppel-L-Ringfässer

Abb.	Anzahl 200-l-Fass	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gabelabstand x B x H mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 orange Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
①	1	1295x585x925	800	230x170x75	94/103	3418564	1.897,00	3418568	2.187,00
①	2	1185x940x925	1600	530x170x75	139/153	3418565	3.226,00	3418569	3.668,00
②	1	1295x585x925	800	230x170x75	94/103	3418566	2.066,00	3418570	2.359,00
②	2	1185x960x925	1600	530x170x75	139/153	3418567	3.561,00	3418571	4.008,00

(RG 0160)

Fasskipper

MADE IN GERMANY *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!*

Zum Einsatz kommen die Fasskipper beim Transportieren und dosierten Kippen, Wenden und Ablegen von Stahlspund- und -deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 l Inhalt sowie von 120-240-l-Müllbehältern.

- **Mechanik:** Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Grundrahmen:** stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapler- oder Kranaufnahme (2 Kranhakenösen im Rahmen), Drehbereich 360°
- **Oberfläche:** lackiert RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461, weitere Farben auf Anfrage

③

④

③ **Fasskipper**
Kippvorgang mit Handkurbelrad steuerbar

④ **Fasskipper**
Kippvorgang mit Kette steuerbar

Abb.	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gabelabstand mm	max. Gabelquerschnitt mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 orange Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
③	1000x1070x405	300	650	170x75	70/77	3418572	2.533,00	3418574	2.797,00
④	1000x1000x405	300	650	170x75	75/82	3418573	2.825,00	3418575	3.030,00

(RG 0160)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fasslifter FL350

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Fasslifter wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt.

- **Greifmechanismus:** selbstschließend
- **Europaletten:** Überfahren möglich
- **Hub:** kraftschonend mit Fußpumpe
- **Absenkung:** stufenlos mit Handhebel
- **Bremse:** Feststellbremse
- **Rollen:** Polyurethan
- **Lackierung:** RAL 5012 lichtblau

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Fassart DIN l	Höhe max. mm	Höhe min. mm	Breite Ausleger mm	Bestell-Nr.	HanseLifter €
FL350	350	Heben	60 und 208	1615	1265	480–960	3418576	1.098,00

(RG 0259)

Fassheber FHR300

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Fassheber wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt.

- **Greifmechanismus:** selbstschließend
- **Auslegerabstand:** breit, zum Umfahren von Europaletten und zur direkten Aufnahme von Fässern
- **Hub:** kraftschonend mit Fußpumpe
- **Absenkung:** stufenlos mit Drehknauf
- **Bremse:** Feststellbremse
- **Rollen:** Polyurethan
- **Lackierung:** RAL 5012 lichtblau

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Fassart DIN l	Höhe max. mm	Höhe min. mm	Breite Ausleger mm	Bestell-Nr.	HanseLifter €
FHR300	300	Heben	208	1825	1590	830	3418577	846,70

(RG 0259)

Fasshubwagen FHW

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Fasshubwagen wird zum Anheben und Verfahren von Stahlsickenfässern eingesetzt.

- **Greifmechanismus:** selbstschließend
- **Hub:** mit Handdeichsel
- **Absenkung:** stufenlos mit Handhebel
- **Rollen:** Nylon
- **Lackierung:** RAL 5012 lichtblau

Modell	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Fassart DIN l	Höhe max. mm	Höhe min. mm	Breite Ausleger mm	Bestell-Nr.	HanseLifter €
FHW	365	Heben	208	85	0	722	3418578	556,70

(RG 0259)

Scherenhubtisch, fahrbar

Für Montage- und Reparaturarbeiten sind die stufenlos höhenverstellbaren Scherenhubtische geeignet.

- **Arbeitshöhe:** individuell einstellbar
- **Steuerung:** mit Handgriff
- **Höhenverstellung:** stufenlos
- **Hydraulikpumpen:** mit Überdruckventil
- **Rollen:** beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- **Rollenmaterial:** Polyurethan, für leisen und leichten Lauf
- **Acryllackierung:** gelb, doppelt

PREIS-HIT
ab 441,90 €

TF 15
Griff: klappbar

TF 50
Griff: klappbar

TF 75

TFD 35
(Doppelschere)

TG 50

TFD 70 (Doppelschere)

Modell	TF 15	TF 50	TF 75	TG 50	TFD 35	TFD 70
Tragkraft	150 kg	500 kg	750 kg	500 kg	350 kg	700 kg
Plattform LxBxH	700x450x36 mm	850x500x55 mm	1000x510x55 mm	1600x810x53 mm	910x500x53 mm	1220x610x70 mm
Plattformhöhe	220–720 mm	285–880 mm	420–990 mm	286–915 mm	355–1300 mm	455–1500 mm
Pedaltritte bis max. Hub	28	25	45	55	53	97
Gewicht	46 kg	81 kg	125 kg	154 kg	105 kg	195 kg
Bestell-Nr.	1786891	1621663	1786892	1786898	1786896	1786897
€	441,90	656,60	889,90	994,50	732,80	1.732,00

(RG 0492)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Scherenhubwagen HX, verfahrbar

Die verfahrbaren Scherenhubttische sind für ein ortsunabhängiges Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Bereich, bei leichter bis mittlerer Auslastung einsetzbar.

- **Gemäß:** Europäischer Norm EN 1570, prEN 1757-4
- **Schere:** einfach
- **Rahmen, Plattform:** verwindungsfrei
- **Heben:** hydraulisch mit Fußpedal
- **Absenkung:** stufenlos mit Handhebel
- **Sicherheit:** durch Überlast- und Senkbremsventil
- **Schiebegriff:** demontiert
- **Räder:** 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- **Bereifung:** Polyurethan

Modell	Tragfähigkeit kg	Plattformhöhe max./min. mm	Plattformmaße LxB mm	Gesamtlänge mm	Gesamtbreite mm	Rollen-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
HX 150	150	720/220	700x450	908	450	100	49	2126799	441,40
HX 300	300	880/285	850x500	1093	500	128	78	2126800	536,60
HX 500	500	880/285	850x500	1093	500	128	82	2126801	659,70
HX 750	750	1000/420	1000x510	1330	600	147	120	2126802	817,80

(RG 0196)

Neige-Hubtischwagen, bis 600 kg und Neigungswinkel 45°

Der ergonomische Neige-Hubtischwagen wird zum Be- und Entladen von Transportkisten oder Boxen verwendet.

- **Neigung der Ladefläche:** bis zu 45°
- **Tragfähigkeit:** bis zu 600 kg
- **Fußpumpe:** zum Heben des Tisches
- **Qualitäts-Hydraulikpumpe**
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

Modell	NHT150	NHT400	NHT600
Tragfähigkeit	150 kg	400 kg	600 kg
Tischabmessungen LxB	748x500 mm	830x250 mm	830x520 mm
Hubbereich	415–880/1400 mm	435–900/1560 mm	440–1000/1670 mm
Handgriffhöhe	1100 mm	1130 mm	1130 mm
Deichselschläge bis max. Hub ca.	20	55	70
Geräteabmessungen LxBxH	1010x500x415 mm	1355x520x435 mm	1355x530x440 mm
Rollen-Ø	125 mm	150 mm	150 mm
Gewicht	92 kg	123 kg	145 kg
Bestell-Nr.	3418579	3418580	3418581
€	692,20	774,60	872,40

(RG 0258)

Info

Auf Wunsch auch mit Elektrohydraulik lieferbar.

Mobiler Hubtisch

HanseLifter

Der mobile, manuelle Hubtischwagen ist zum ergonomischen Be- und Entladen geeignet.

- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Fußpumpe:** zum Heben des Tisches
- **Absenkung:** per Hebel am Griff
- **Qualitäts-Hydraulikpumpe**
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

Modell	SPS150
Tragfähigkeit	150 kg
Tischabmessungen LxB	740x450 mm
Hub	735 mm
Hubbereich	330–1065 mm
Handgriffhöhe	925 mm
Hub je Pedaltritt	50 mm
Deichselschläge bis max. Hub ca.	15
Geräteabmessungen LxBxH	920x450x330 mm
Rollen-Ø	100x30 mm
Gewicht	67 kg
Bestell-Nr. HanseLifter	2292279
€	496,50

(RG 0259)

Elektrischer Hubtischwagen, mit Einfach- und Doppelschere

HanseLifter

Der elektrische Hubtischwagen mit stabiler Scherenverstrebung ist zum manuellen Verfahren und elektrischen Heben von Gütern geeignet.

- **Modell E-TF50:** mit Einfachschere
- **Modell E-TFD35:** mit Doppelschere
- **Qualitäts-Hydraulikpumpe:** mit leistungsstarkem Hubmotor 0,8 kW
- **Internes Ladegerät:** hochwertige Akkumulatoren von ACDelco (24 V/24 Ah)
- **Räder:** Polyurethan-Rollen für besonders ruhigen Lauf und Feststellbremse an beiden Lenkrädern
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** RAL 5012 blau

E-TFD35 E-TF50

Modell	E-TFD35	E-TF50
Tragfähigkeit	350 kg	500 kg
Tischabmessungen LxB	910x500 mm	1020x520 mm
Hubbereich	370–1330 mm	445–1015 mm
Handgriffhöhe	920 mm	970 mm
Hubzeit bis max. Hub ca.	25 s	15 s
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	90/110 mm/s	65/94 mm/s
Gerätemaße LxB	1210x500 mm	1320x520 mm
Batteriekapazität	2x12/15 V/Ah	2x12/24 V/Ah
Rollen-Ø	130 mm	150 mm
Gewicht	142 kg	157 kg
Bestell-Nr. HanseLifter	3418582	3418583
€	1.943,00	1.821,00

(RG 0258)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stationärer Hubtisch HIW

Dieser Hubtisch hat eine geschlossene Plattform und eine Steuereinheit für ergonomisches Arbeiten in optimaler Arbeitshöhe zur Minderung von Rückenbeschwerden und Arbeitsausfall.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Bauweise:** für ausgereifte Standsicherheit
- Erfüllt die Anforderungen der EN 1570
- **Steuereinheit:** separat, zum stufenlosen Heben und Senken mit nahezu gleichbleibender Hub- und Senkgeschwindigkeit inklusive Totmann-Funktion
- **Sicherheitsleisten:** umlaufend
- **Lackierung:** RAL 1023 verkehrsgelb

Modell	HIW
Hublast	500 kg
Hubbereich von/bis	190–1010 mm
Hubzeit	15 s
Plattform LxB	1300x800 mm
Motorleistung	0,75 kW
Gewicht	160 kg
Bestell-Nr.	1828984
€	2.967,00

(RG 0483)

Hydraulischer Flachscherenhubtisch HTF

Diese Hubtische verfügen über eine besonders geringe Bauhöhe für ein ergonomisches Arbeiten zur Minderung von Rückenbeschwerden und Arbeitsausfall.

- **Konstruktion:** stabile Stahlkonstruktion
- **Bauweise:** für ausgereifte Standsicherheit
- Erfüllt die Anforderungen der EN 1570
- **Steuereinheit:** separat, zum stufenlosen Heben und Senken mit nahezu gleichbleibender Hub- und Senkgeschwindigkeit inklusive Totmann-Funktion
- **Mit Auffahrkeil**
- **Lackierung:** RAL 1023 verkehrsgelb

Typ HTF-U

Modell	HTF-U
Plattformausführung	U-Form
Hublast	1000 kg
Hubbereich von/bis	82–760 mm
Hubzeit	18 s
Plattform LxB	1450x1140 mm
Motorleistung	0,75 kW
Gewicht	235 kg
Bestell-Nr.	1828982
€	4.439,00

(RG 0483)

Typ-HTF-G

Modell	HTF-G
Plattformausführung	geschlossen
Hublast	1000 kg
Hubbereich von/bis	80–760 mm
Hubzeit	18 s
Plattform LxB	1450x1140 mm
Motorleistung	0,75 kW
Gewicht	250 kg
Bestell-Nr.	1828983
€	4.581,00

(RG 0483)

Kompakt-Hubtisch

Dieses günstige Kompakt-Hubtisch-Einstiegsmodell ist für den täglichen 8-Stunden-Betrieb geeignet.

- **Konstruktion, Herstellung:** gemäß Europäischer Norm EN 1570-01
- **Plattform:** stabil, verwindungsfrei
- **Scheren-Gleitlager:** wartungsfrei
- **Sicherheitsleisten:** umlaufend, mit Quittier-Funktion
- **Rohrbruchventile:** mechanisch im Zylinder, elektromagnetisch am Zylinder
- **Senk-Geschwindigkeit:** einstellbar
- **Serienmäßig:** Wartungsstützen, Überdruckventil, Konstantflussventil
- **Steuerspannung:** 24 V
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz
- **Steuerung:** Hand-Bedienfeld für Heben/Senken, Totmann-Funktion
- **Kabellänge:** 3 m

Lackierung:
- **Plattform, Grundrahmen:** RAL 5002 ultramarinblau
- **Scheren, bewegliche Teile:** RAL 2010 signalorange

Tragkraft kg	Nutzhub mm	Plattform LxB mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
500	600	900x 600	160	12	110	3418584	2.240,00
1000	820	1200x 800	180	15	160	3418585	2.539,00
2000	820	1300x 800	200	17	220	3418586	3.012,00
1500	1000	1500x 800	210	17	262	3418587	3.149,00
1500	1000	1500x1000	210	17	275	3418588	3.298,00

(RG 0236)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kompakt-Hubtisch, Einfach- und Doppelschere

Die Kompakt-Doppelscherentische haben eine Tragkraft von bis zu 3000 kg.

- **Konstruktion, Herstellung:** gemäß Europäischer Norm EN 1570-01
- **Plattform:** stabil, verwindungsfrei
- **Scheren:** steifes Vierkantrohr
- **Scheren-Gleitlager:** wartungsfrei
- **Sicherheitsleisten:** umlaufend, mit Quittier-Funktion
- **Rohrbruchventile:** mechanisch im Zylinder, elektromagnetisch am Zylinder
- **Senk-Geschwindigkeit:** einstellbar
- **Serienmäßig:** Wartungsstützen, Überdruckventil, Konstantflussventil
- **Steuerspannung:** 24 V
- **Betriebsspannung:** 400 V/50 Hz
- **Steuerung:** Hand-Bedienfeld für Heben/Senken, Totmann-Funktion
- **Kabellänge:** 3 m

Lackierung:
- **Plattform, Grundrahmen:** RAL 5002 ultramarinblau
- **Scheren, bewegliche Teile:** RAL 2010 signalorange

Tragkraft kg	Nutzhub mm	Plattform LxB mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1000	820	1300x 800	180	15	170	3418589	3.946,00
2000	820	1300x 800	200	17	240	3418590	4.978,00
2000	820	1300x1000	200	17	250	3418591	5.053,00
1500	1100	1700x1000	230	17	315	3418592	5.426,00
1500	1100	1700x1200	230	17	340	3418593	5.614,00
3000	1100	1700x 900	250	27	390	3418594	6.907,00
1000	1300	2000x 800	200	16	300	3418595	5.775,00
2000	1300	2000x 900	230	30	400	3418596	7.604,00
2000	1500	2200x1200	250	27	542	3418597	8.003,00
2000	1500	2200x1500	250	27	598	3418598	8.501,00
3000	1700	2500x1300	300	27	705	3418599	9.771,00
2000	1600*	1300x 800	360	34	325	3418600	6.745,00
1500	2200*	1700x1000	400	46	460	3418601	7.692,00
3000	2200*	1700x 900	500	50	580	3418602	12.608,00
1500	3000*	2200x1200	450	55	720	3418603	12.197,00

* Doppelscherenausführung.

(RG 0236)

Hubtisch, Serie ELS und ELT

Die Hubtische können entweder frei am Boden oder als Gruben-Einbau platziert werden.

- **Rohrscheren-Konstruktion:** robust, verwindungsfrei
- **Ober-/ Unterrahmen:** stabil
- **Antrieb:** 400-V-Elektrohydraulik
- **Direkt am Zylinder:** Rohrbruch-Sicherung, elektrische Sperrventile
- **Lagerung Scherenachsen:** stabil, wartungsfrei
- **Serienmäßig:** Kontaktleiste an der Tischplatte, Inspektionsstütze, Totmann-Steuerung über Handtaster am 3-m-Kabel
- **Farbe:** RAL 5015 blau
- **Typ ELT:** mit Tandem-Schere

Hubtisch, Serie ELS

Info

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr.	GRUSE €
1000	1250x 800	180– 980	800	180	17	1844966	4.541,00
1000	1250x1000	180– 980	800	180	17	3418604	4.587,00
1000	1400x 800	180– 980	800	180	17	3418605	4.587,00
1000	1400x1000	180– 980	800	180	17	1844969	4.674,00
1000	1500x 800	200–1200	1000	200	14	3418606	5.182,00
1000	1500x1000	200–1200	1000	200	14	3418607	5.361,00
1000	1700x 800	200–1200	1000	200	14	1844972	5.361,00
1000	1700x1000	200–1200	1000	200	14	1844973	5.479,00
1000	2000x1000	200–1500	1300	200	18	1844974	6.075,00
1000	2000x1250	200–1500	1300	200	18	3418608	6.553,00
1000	2300x1000	200–1500	1300	200	18	3418609	6.553,00
1000	2300x1250	200–1500	1300	200	18	1844977	6.971,00

Auf Anfrage bis 10 t lieferbar! (RG 0267)

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr.	GRUSE €
2000	1250x 800	200–1000	800	200	17	1844981	5.419,00
2000	1250x1000	200–1000	800	200	17	3418610	5.601,00
2000	1400x 800	200–1000	800	200	17	3418611	5.601,00
2000	1400x1000	200–1000	800	200	17	1844984	5.683,00
2000	1500x 800	230–1230	1000	230	27	3418612	6.193,00
2000	1500x1000	230–1230	1000	230	27	3418613	6.371,00
2000	1700x 800	230–1230	1000	230	27	1844987	6.371,00
2000	1700x1000	230–1230	1000	230	27	1844988	6.492,00
2000	2000x1000	260–1560	1300	260	21	1844989	7.415,00
2000	2000x1250	260–1560	1300	260	21	3418614	7.752,00
2000	2300x1000	260–1560	1300	260	21	3418615	7.855,00
2000	2300x1250	260–1560	1300	260	21	1844992	8.084,00

(RG 0267)

Hubtisch, Serie ELT

- Aggregat außerhalb am 2-m-Schlauch

mit externem Aggregat

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr.	GRUSE €
1500	2500x 800	180– 980	800	180	18	3418616	9.238,00
1500	3000x 800	200–1200	1000	200	28	3418617	10.856,00
1500	4000x1000	200–1500	1300	200	36	3418618	12.725,00

Auf Anfrage bis 10 t lieferbar! (RG 0267)

Tragkraft kg	Tischplatte mm	Hubbereich mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit s	Bestell-Nr.	GRUSE €
3000	2500x 800	200–1000	800	200	22	3418619	11.355,00
3000	3000x 800	230–1230	1000	230	35	3418620	12.979,00
3000	4000x1000	280–1580	1300	280	38	3418621	14.847,00

(RG 0267)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Saugheber-Set

NEU

Bohle

Die Koffer sind abgestimmt auf das jeweilige Set zur optimalen Sicherung der Gummischeiben.

Set S2.4 BL: 2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 602.4BL
- 2-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Mamor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

Set S 3.0 BL: 3-Kopf-Saugheber Veribor® blue line, Modell BO 603.0BL
- 3-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

PREIS-HIT
ab 139,10 €

Set S 2.4 BL

Set S 3.0 BL

Set	Inhalt	Bestell-Nr.	Bohle €
S 2.4 BL	2-mal 2-Kopf-Saugheber	1380920	139,10
S 3.0 BL	2-mal 3-Kopf-Saugheber	1380921	191,60

(RG 0417)

Vollgummi-Saugheber, mit Knaufgriff

Bohle

Dieser Saugheber ist geeignet für Glas, Metall, Marmor/Steinzeug, beschichtetes Holz, Kunststoff.



Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	Bohle €
15	80	1380929	20,10

(RG 0417)

Pumpsaugheber Veribor®

TÜV NORD GS

Bohle

Dieser Pumpsaugheber ist für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen geeignet.

- 1-Kopf-Kunststoff
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Lieferung:** im Koffer

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	Bohle €
120	214	3155126	118,50

(RG 0417)

Pumpsaugheber Veribor®

Bohle

Dieser Pumpsaugheber ist für alle Materialien und Objekte mit gasdichten Oberflächen geeignet.

- 1-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Lieferung:** im Koffer

Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	Bohle €
120	214	1380931	158,60

(RG 0417)

Saugheber

Bohle

Diese universellen „Anfasser" für Handwerk und Industrie sind zum Heben, Tragen, Halten, Positionieren, für Transport, Handling, Innenausbau und Verlegearbeiten geeignet.

- **Anwendung:** Saugheber gegen den zu packenden Gegenstand pressen, Griffbügel zusammendrücken bzw. Pumpenstößel betätigen – fertig

① **2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line**
- 2-Kopf-Aluminium
- Griff: mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/ Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

② **2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line**
- 2-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Mamor/ Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

③ **2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line**
- 2-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Stein, Holz und strukturiertes Metall

④ **2-Kopf-Saugheber Veribor® blue line**
- 2-Kopf-Aluminium
- Vakuumsicherheitsanzeige
- Dichtlippe
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Stein, Holz, leicht gewölbte oder strukturiertes Oberflächen

⑤ **2-Kopf-Gelenksauger Varibor®**
- 2-Kopf-Kunststoff
- Mit beweglichen Gelenkköpfen
- Tragrichtung parallel
- Tragkraft bei doppeltem Sicherheitsfaktor
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Kunst-stoff, gebogene Materialien

⑥ **3-Kopf-Saugheber Veribor® blue line**
- 3-Kopf-Aluminium
- **Griff:** mit rutschfester Ummantelung
- Tragrichtung parallel
- **Einsatz:** geeignet für Glas, Metall, Marmor/ Steinzeug, besch. Holz, Kunststoff

Ausführung	Tragkraft kg	Saugscheiben-Ø mm	Bestell-Nr.	Bohle €
①	70	120	1380925	73,30
②	60	120	1380927	64,70
③	60	120	2757049	85,30
④	50	120	3155122	92,30
⑤	35	120	3155125	111,20
⑥	100	120	1380928	90,50

(RG 0417)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Federzug

Mit den Federzügen werden die elektrischen und pneumatischen Werkzeuge nahezu gewichtslos gemacht und können in der gewünschten Arbeitsstellung stets griffbereit positioniert werden.

Ausstattung:
- Alu-Gehäuse
- Spezialfeder für geräuscharmen Lauf
- Tragkraft mit Taste einstellbar
- Drehbarer Unterhaken
- Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
- Flexibles, rostfreies Stahlseil
- Verschleißfeste Seilführung
- Einstellbare Seillänge
- Isoliertes Aufhängesystem
- Fixierung an einer Stelle

① Leichte Ausführung, mit fester Aufhängung
- Einstellbare Tragkraft mittels Taste

② Mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung
- Tragkraft mit Hebel einstellbar
- Lastabsturz-Sicherung
- Sicherheitshaken

③ Schwere Ausführung, mit fester Aufhängung
- Tragkraft mit Hebel einstellbar
- Lastabsturz-Sicherung
- Sicherheitshaken
- Fixierung der gewünschten Seillänge an mehreren Stellen durch leichtes Bewegen der Last

Ausführung	Modell	zulässige Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	1	0,4– 1,0	0,57	1381068	85,40
①	2	1,0– 2,0	0,60	1882319	94,00
①	3	2,0– 3,0	0,74	1882320	101,60
②	4	1,0– 2,5	1,67	1882321	212,20
②	5	2,0– 4,0	1,90	1882341	218,40
②	6	4,0– 6,0	1,98	1882322	255,40
②	7	6,0– 8,0	2,28	1882323	300,20
②	8	2,0– 4,0	3,14	1882342	256,00
②	9	4,0– 6,0	3,30	1882343	286,30
②	10	6,0– 8,0	3,36	1882350	308,00
②	11	8,0–10,0	3,43	1882344	348,10
②	12	10,0–14,0	3,58	1882345	389,90
③	13	2,0– 4,0	3,14	1882348	296,10
③	14	4,0– 6,0	3,32	1882351	333,70
③	15	6,0– 8,0	3,38	1882346	366,20
③	16	8,0–10,0	3,48	1882347	407,40
③	17	10,0–14,0	3,62	1882349	506,80

(RG 0446)

Federzug, Modell YFS

Die Federzüge sind für den Einsatz von Druckluftgeräten, Montagewerkzeugen, Farbspritzpistolen, Nietmaschinen, Schlagschraubern, Schleifmaschinen, Poliermaschinen und anderen Geräten geeignet.

Ausstattung:
- Stahlblech-Gehäuse
- Feder aus hochfestem Spezialstahl
- Seil wird nach Loslassen automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen
- Stufenlose Traglasteinstellung
- Sicherheitsaufhängung nach DIN 15112

Modell	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
YFS-01	0,5– 1,5	1,6	0,4	3418622	52,90
YFS-02	1,5– 3,0	1,5	0,4	3418623	58,40
YFS-03*	2,0– 5,0	2,4	3,9	3418624	121,00
YFS-04*	4,0– 6,0	2,4	4,5	3418625	142,70
YFS-05*	6,0–10,0	2,4	4,5	3418626	167,40

* auf Anfrage mit Arretierung lieferbar

(RG 0216)

Balancer, Gewichtsausgleicher

Die Balancer verfügen über ein stabiles pulverbeschichtetes Alu-Druckgussgehäuse und können mühelos Gewichte bis 200 kg in vertikaler Richtung bewegen.

- Federpaket in geschlossenem Gehäuse
- Stufenlos einstellbare Federspannung, zur Kompensierung der angehängten Last
- Skala zum Ablesen der eingestellten Tragkraft
- Federbruchsicherung nach DIN 15112
- Obere Aufhängung frei drehbar
- Zusätzliche Öse zum Anbringen einer Sicherungskette

① Balancer, Modell YBF
- Mit Standard-Seilauszugslänge

Modell ①	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
YBF-01	0,5– 1,5	1,0	1,0	3418627	88,70
YBF-02	1,0– 2,0	1,0	1,0	3418628	89,70
YBF-03	1,5– 3,0	1,3	1,8	3418629	119,00
YBF-05	2,5– 5,0	1,3	1,9	3418630	122,10
YBF-09	4,5– 9,0	1,3	4,0	3418631	297,70
YBF-15	9,0– 15,0	1,3	4,0	3418632	311,60
YBF-22	15,0– 22,0	1,5	8,0	3418633	470,20
YBF-30	22,0– 30,0	1,5	8,0	3418634	511,40
YBF-40	30,0– 40,0	1,5	10,5	3418635	831,70
YBF-50	40,0– 50,0	1,5	10,5	3418636	879,10
YBF-60	50,0– 60,0	1,5	11,0	3418637	898,70
YBF-70	60,0– 70,0	1,5	11,5	3418638	954,80
YBF-85	70,0– 85,0	1,5	12,0	3418639	1.154,00
YBF-100	85,0–100,0	1,5	12,5	3418640	1.257,00
YBF-120	100,0–120,0	1,5	28,0	3418641	1.377,00
YBF-140	120,0–140,0	1,5	29,0	3418642	1.956,00
YBF-170	140,0–170,0	1,5	35,0	3418643	2.285,00
YBF-200	170,0–200,0	1,5	36,0	3418644	2.549,00

(RG 0216)

② Balancer, Modell YBF-L
- Mit verlängerter Seilauszugslänge

Modell ②	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
YBF-03L	1,5– 3	2,5	3,9	3418645	328,60
YBF-05L	3,0– 5	2,5	4,0	3418646	351,20
YBF-09L	4,5– 9	2,3	7,0	3418647	432,60
YBF-15L	9,0– 15	2,3	7,5	3418648	645,80
YBF-22L	15,0– 22	2,3	8,5	3418649	694,20
YBF-30L	22,0– 30	2,3	8,5	3418650	710,70
YBF-40L	30,0– 40	2,3	11,0	3418651	962,50
YBF-50L	40,0– 50	2,3	11,0	3418652	1.006,00
YBF-60L	50,0– 60	2,3	11,5	3418653	1.152,00
YBF-70L	60,0– 70	2,3	12,0	3418654	1.202,00
YBF-85L	70,0– 85	2,3	26,5	3418655	1.446,00
YBF-100L	85,0–100	2,5	27,0	3418656	1.518,00
YBF-120L	100,0–120	2,5	34,0	3418657	1.674,00
YBF-130L	120,0–130	2,5	35,0	3418658	1.900,00

(RG 0216)

③ Balancer, Modell YBA
- Mit Seilriss-Sicherung, stoppt beim Herabfallen der Last oder unbeabsichtigtem Durchtrennen des Seiles automatisch – keine Verletzungsgefahr
- Für erhöhte Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Funkenflug
- Modell YBA-L mit verlängerter Seilauszugslänge

Modell ③	Traglast kg	Seilauszug m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
YBA-15	9–15	1,5	5,5	3418659	800,30
YBA-22	15–22	1,5	8,5	3418660	812,20
YBA-30	22–30	1,5	9,0	3418661	839,50
YBA-40	30–40	1,5	11,5	3418662	1.066,00
YBA-50	40–50	1,5	12,0	3418663	1.105,00
YBA-60	50–60	1,5	13,0	3418664	1.120,00
YBA-70	60–70	1,5	13,5	3418665	1.192,00
YBA-15L	9–15	2,3	8,5	3418666	1.077,00
YBA-22L	15–22	2,3	9,0	3418667	1.100,00
YBA-30L	22–30	2,3	9,5	3418668	1.127,00
YBA-40L	30–40	2,3	12,0	3418669	1.428,00
YBA-50L	40–50	2,3	12,5	3418670	1.530,00
YBA-60L	50–60	2,3	13,5	3418671	1.657,00
YBA-70L	60–70	2,3	14,0	3418672	1.708,00

(RG 0216)

Info

Balancer mit weiteren Traglasten auf Anfrage lieferbar.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Allzweckgerät Handy

Das Allzweckgerät Handy eignet sich für den Profi im Kleinlast-Bereich.

- **Traglast:** 250, 500 kg
- **Ausführung:** klein und leicht
- **Rundstahlkette:** verzinkt, hochfest
- **Kettenfreischaltung**
- **Griff:** kurz, ergonomisch geformt mit Gummierung

PREIS-HIT
ab 143,20 €

Ausführung	Handy	Handy
Tragfähigkeit	250 kg	500 kg
Anzahl Kettenstränge	1	1
Normalhubhöhe	1,50 m	1,50 m
Hubkraft bei Nennlast	25,0 daN	25,0 daN
Gewicht bei Normalhub	2,20 kg	2,80 kg
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung	80 mm	40 mm
Bestell-Nr. Yale	2121354	2121355
€	143,20	180,30

(RG 0406)

Allzweckgerät UNOplus A, mit Rundstahlkette

NEU

Das Allzweckgerät UNOplus A ist mit einer Rundstahlkette für den Einsatz zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten ausgestattet.

- **Traglast:** 750–6000 kg
- **Stahlblech-Konstruktion:** kompakt, robust
- **Trag-/Lasthaken:** geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Serienmäßig:** verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen und internationalen Normen
- **Unterflasche:** robust mit gekapselten Bolzen
- **Lastdruck-Bremse:** korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben
- **Handhabung:** einfach durch geringes Eigengewicht
- **Kettenstück:** robuste Ausführung
- **Kettenfreischaltung:** leichtgängig zum schnellen Anschlagen der Last
- **Kettenführung:** im Gehäuse integriert, einwandfreier Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad
- **Kraftaufwand:** gering durch optimale Getriebe-Übersetzung
- **Handhebel:** ergonomisch geformt mit Gummierung
- **Stahlhandrad**

Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Normalhubhöhe m	Kettenmaße dxt mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Bestell-Nr.	Yale €
750	1	1,5	6x18	20	7,2	3214791	342,00
750	1	3,0	6x18	20	7,2	3214795	379,00
750	1	6,0	6x18	20	7,2	3214799	426,40
1500	1	1,5	8x24	35	12,5	3214792	399,60
1500	1	3,0	8x24	35	12,5	3214796	455,30
1500	1	6,0	8x24	35	12,5	3214800	575,80
3000	1	1,5	10x30	40	21,5	3214793	607,70
3000	1	3,0	10x30	40	21,5	3214797	678,80
3000	1	6,0	10x30	40	21,5	3214801	829,20
6000	2	1,5	10x30	40	32,0	3214794	1.096,00
6000	2	3,0	10x30	40	32,0	3214798	1.248,00
6000	2	6,0	10x30	40	32,0	3214802	1.560,00

(RG 0562)

Hebelzug PAH

Dieser Hebelzug eignet sich dank seiner kleinen und leichten Bauweise für den Einsatz in Industrie und Service.

- **Ausführung:** Aluminium-Druckgussgehäuse
- 2 robuste Hakensicherungen
- Mit Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
- Einsatz bei Umgebungstemperaturen von –20 °C bis +60 °C
- **Standardhub:** 1,5 m

Hinweis: Die Modelle mit 250 und 500 kg Tragfähigkeit können optional mit praktischer Tragetasche bestellt werden.

Tragfähigkeit		250 kg	250 kg	500 kg	500 kg	800 kg	1600 kg	3200 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	1	1	1
Normalhubhöhe		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Hubkraft bei Nennlast		17 daN	17 daN	20 daN	20 daN	22 daN	25 daN	34 daN
Kettengröße		3x9 mm	3x9 mm	4x12 mm	4x12 mm	5,6x17 mm	7,1x21 mm	9x27 (100°) mm
Gewicht mit Standhub/je Meter Mehrhub		1,6/0,2 kg	1,6/0,2 kg	2,7/0,4 kg	2,7/0,7 kg	5,1/0,7 kg	7,6/1,1 kg	14,7/1,8 kg
mit Tragetasche		nein	ja	nein	ja	nein	nein	nein
	Bestell-Nr.	3418673	3036067 NEU	3418674	3036068 NEU	3418675	3418676	3418677
	€	136,50	158,10	188,50	218,40	348,10	434,70	671,00
Mehrhub	**Bestell-Nr.**	3418678	3418678	3418679	3418679	3418680 NEU	3418681 NEU	3418682 NEU
	€/m	15,70	15,70	15,70	15,70	16,80	26,10	33,00

(RG 0391)

Hebelzug PLX III

Diese Hebelzüge kommen in der Industrie, im Güterverkehr sowie in Bau und Handwerk zum Einsatz. Sie haben eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung.

- **Ausführung:** robuste Stahlblech-Konstruktion, galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen verhindern Korrosion auch beim Einsatz im Freien
- **Handhebel:** Stahlblech mit Gummihandschutz
- **Kette:** hochfeste Rundstahlkette
- **Haken:** aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl, frei drehbar

Tragfähigkeit		750 kg	1500 kg	3000 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1
Normalhubhöhe		1,5 m	1,5 m	1,5 m
Hubkraft bei Nennlast		14 daN	24 daN	32 daN
Kettengröße		6x18 mm	8x24 mm	10x30 mm
Gewicht mit Standhub		7,0 kg	12,8 kg	19,0 kg
	Bestell-Nr.	3418683	3418684	3418685
	€	198,30	250,30	354,30

(RG 0560)

Hebelzug PREMIUM PRO

Der stabile Hebelzug ist für härteste Anforderungen ausgelegt und serienmäßig mit Sicherheitsscheibenbremse ausgestattet.

- **Ausführung:** Gehäuse mit verstärktem Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse
- **Kettenführung:** passgenaue Führung
- **Kette:** vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T
- **Haken:** mit gegossener Sicherheitsklappe
- **Verbindungsteile:** galvanisiert
- **Handrad:** groß, griffig und geschlossen zum Schutz der Finger
- **Hebelende:** mit griffigem Überzug
- **Korrisionsschutz:** Gehäuse pulverbeschichtet

Tragfähigkeit		800 kg	1600 kg	3200 kg	5000* kg	6400 kg	9600 kg
Anzahl Kettenstränge		1	1	1	1	2	3
Normalhubhöhe		1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Hubkraft bei Nennlast		22 daN	24 daN	33 daN	37 daN	36 daN	38 daN
Kettengröße		5,6x17 mm	7,1x21 mm	9x27 (100°) mm	13x36 mm	9x27 (100°) mm	9x27 (100°) mm
Gewicht mit Standhub/je Meter Mehrhub		6,0/0,7 kg	8,8/1,1 kg	16,4/1,8 kg	32,5/3,7 kg	24,9/3,6 kg	42,1/5,4 kg
	Bestell-Nr.	3418686	3418687	3418688	3418689	3418690	3418691
	€	413,50	498,00	698,30	705,00	1.114,00	1.745,00
Mehrhub	**Bestell-Nr.**	3418680 NEU	3418681 NEU	3418682	3418692 NEU	3418693	3418694
	€/m	16,80	26,10	33,00	52,70	63,30	88,60

* chromatiert

(RG 0391)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hebelzug D 85

Diese Hebelzüge haben eine hochfeste Kette und eine Traglast bis zu 10 t.

- **Gehäuse:** Temperguss für härtesten Einsatz
- **Getriebe:** hochfester Einsatzstahl
- **Getriebe, Bremse:** geschützt gegen Schmutz
- **Rundstahlkette:** hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818
- **Lastdruck-Bremse:** automatisch wirkend
- **Auf Anfrage:** Kettenfreischaltung (nur bei den Tragfähigkeiten 1,5 t und 3,0 t möglich), Rutschkupplung (bei allen Tragfähigkeiten möglich)

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	Min. Hakenabstand mm	Hebellänge, Kettenlänge mm	Bestell-Nr.	Yale €
750	1	1,5	38,7	8,2	322	443	1750857	659,70
750	1	3,0	38,7	8,2	322	443	3418695	707,10
750	1	6,0	38,7	8,2	322	443	3418696	802,40
1500	1	1,5	31,7	16,3	389	443	1750858	897,60
1500	1	3,0	31,7	16,3	389	443	3418697	970,30
1500	1	6,0	31,7	16,3	389	443	3418698	1.114,00
3000	1	1,5	40,7	19,6	403	570	1750859	1.158,00
3000	1	3,0	40,7	19,6	403	570	3418699	1.264,00
3000	1	6,0	40,7	19,6	403	570	3418700	1.479,00
6000	2	1,5	42,9	32,9	532	570	1750860	1.744,00
6000	2	3,0	42,9	32,9	532	570	3418701	1.960,00
6000	2	6,0	42,9	32,9	532	570	3418702	2.392,00
10000	3	1,5	37,0	60	805	570	1750861	2.774,00
10000	3	3,0	37,0	60	805	570	3418703	3.096,00
10000	3	6,0	37,0	60	805	570	3418704	3.744,00

(RG 0200)

Hebelzug AL

Der kompakte Aluminium-Hebelzug hat ein geringes Gewicht und eine Traglast von bis zu 3 t.

- **Traglast:** 700–3000 kg
- **Gehäuse, Handhebel:** Leichtmetall-Legierung
- **Rundstahlkette:** hochfest, gemäß Europäischer Norm EN 818
- Kettenfreischaltung, Gelenktraghaken

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Nettogewicht bei Normalhub kg	Min. Hakenabstand mm	Hebellänge mm	Bestell-Nr.	Yale €
750	1	1,50	16,8	6,4	315	300	1750865	691,10
750	1	3,0	16,8	6,4	315	300	3418705	754,00
750	1	6,0	16,8	6,4	315	300	3418706	871,90
1000	1	1,50	22,4	6,6	325	300	1750866	769,90
1000	1	3,0	22,4	6,6	325	300	3418707	830,70
1000	1	6,0	22,4	6,6	325	300	3418708	950,70
1500	1	1,50	18,7	10,0	380	300	1750867	934,20
1500	1	3,0	18,7	10,0	380	300	3418709	1.011,00
1500	1	6,0	18,7	10,0	380	300	3418710	1.162,00
3000	1	1,50	28,0	18,0	455	400	1750868	1.260,00
3000	1	3,0	28,0	18,0	455	400	3418711	1.370,00
3000	1	6,0	28,0	18,0	455	400	3418712	1.588,00

(RG 0201)

Hebelzug PT

Diese Hebelzüge eignen sich für den täglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen.

- **Traglast:** 800–6300 kg
- **Kettenfreischaltung:** durch schnelles Durchziehen der Kette in belastetem Zustand
- **Rundstahlkette:** verzinkt und gelb chromatiert, gemäß allen gültigen Normen
- **Haken:** drehbar gelagert, mit Sicherheitsbügeln
- **Handhebel:** mit Gummigriff
- **Auf Anfrage:** Überlast-Sicherung

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen dxt mm	Normalhubhöhe m	Hubkraft bei Nennlast daN	Gew. bei Normalhub kg	Bestell-Nr.	Yale €
800	1	5,6x17,1	1,5	26	5,5	3418713	504,20
800	1	5,6x17,1	3,0	26	5,5	3418714	537,70
800	1	5,6x17,1	6,0	26	5,5	3418715	605,60
1600	1	7,1x21,2	1,5	30	9,6	3418716	657,70
1600	1	7,1x21,2	3,0	30	9,6	3418717	724,60
1600	1	7,1x21,2	6,0	30	9,6	3418718	861,10
3200	1	9 x27,2	1,5	38	16	3418719	928,00
3200	1	9 x27,2	3,0	38	16	3418720	1.008,00
3200	1	9 x27,2	6,0	38	16	3418721	1.167,00
6300	2	9 x27,2	1,5	39	31	3418722	1.465,00
6300	2	9 x27,2	3,0	39	31	3418723	1.624,00
6300	2	9 x27,2	6,0	39	31	3418724	1.945,00

(RG 0201)

Info

Yale-Allzweckgeräte: werkseitige mit dem 1,25-fachen Wert der Nennlast nach DIN 685-5 Geprüfte Rundstahlketten-Benutzung.

Lieferumfang: Konformitätserklärung mit Seriennummer und auftragsbezogen, Betriebsanleitung.

Allzweckgerät YaleErgo® 360

Die Handflaschenzüge haben einen integrierten Klappgriff im Handhebel und einen 360°-Arbeitsbereich.

- **Sichtfenster im Handhebel:** zeigt die gewählte Arbeitsrichtung
- **Leichtgängige Kettenfreischaltung:** auch einhändige Bedienung möglich
- **Gegossenes Kettenendstück:** ermöglicht einfaches und sicheres Greifen der Kette
- **Gehäuse:** leichtes, hochfestes Aluminium, Oberfläche pulverbeschichtet und wetterfest
- **Kettenführung und gegossene Sicherheitsbügel:** aus robustem Temperguss und zum Schutz vor Korrosion zusätzlich verzinkt
- **Wartungsfreundlich**

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Kettenabmessungen dxt mm	Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
750	1	1,5	5,6x17,1	27,2	20,0	6,7	2771630	577,30
750	1	3,0	5,6x17,1	27,2	20,0	6,7	3418725	615,40
750	1	6,0	5,6x17,1	27,2	20,0	8,7	3418726	691,10
1500	1	1,5	7,1x21	21,7	26,5	9,6	2771631	756,00
1500	1	3,0	7,1x21	21,7	26,5	9,6	3418727	827,10
1500	1	6,0	7,1x21	21,7	26,5	12,8	3418728	972,30
3000	1	1,5	10 x28	20,1	36,0	16,8	2771632	1.064,00
3000	1	3,0	10 x28	20,1	36,0	17,2	3418729	1.143,00
3000	1	6,0	10 x28	20,1	36,0	23,5	3418730	1.298,00
6000	2	1,5	10 x28	10,1	46,0	28,9	3090351 NEU	1.679,00
6000	2	3,0	10 x28	10,1	46,0	32,0	3418731 NEU	1.836,00
6000	2	6,0	10 x28	10,1	46,0	38,2	3418732 NEU	2.153,00
9000	3	1,5	10 x28	20,1	50,0	49,5	3090352 NEU	1.976,00
9000	3	3,0	10 x28	20,1	50,0	72,8	3418733 NEU	2.212,00
9000	3	6,0	10 x28	20,1	50,0	97,3	3418734 NEU	2.687,00

(RG 0203)

Stirnrad-Flaschenzug Stira S

Die wartungsarmen, preisgünstigen und wirtschaftlichen Stirnrad-Flaschenzüge sind leicht zu handhaben.

- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Ausführung:** sehr kompakt durch die Anordnung des Stirnrad-Getriebes, Bauweise verhindert Blockieren und Abspringen der Handkette
- **Stahlblech-Gehäuse:** geschlossen, Einsatz im Freien möglich
- **Trag-/Lasthaken:** geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl
- **Lastdruck-Bremse:** korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben
- **Serienmäßig:** verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen, internationalen Normen
- **Lastketten-Anlauf:** einwandfrei über das vergütete Lastkettenrad durch 2 Führungsrollen und mit 4 präzise ausgebildeten Kettentaschen



Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Ketten Abmessung dxt mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht bei Normalhub kg	Bestell-Nr.	Yale €
Stira S 500	500	1	3,0	6x18	29	23	12,0	2292265	192,60
Stira S 500	500	1	6,0	6x18	29	23	14,4	3418735	332,20
Stira S 500	500	1	10,0	6x18	29	23	17,5	3418736	513,50
Stira S 1000	1000	1	3,0	6x18	27	31	14,0	2292266	228,10
Stira S 1000	1000	1	6,0	6x18	27	31	16,4	3418737	368,70
Stira S 1000	1000	1	10,0	6x18	27	31	19,5	3418738	550,50
Stira S 1500	1500	1	3,0	8x24	20	32	19,0	2292267	300,80
Stira S 1500	1500	1	6,0	8x24	20	32	23,2	3418739	485,60
Stira S 1500	1500	1	10,0	8x24	20	32	28,8	3418740	729,80
Stira S 2000	2000	1	3,0	8x24	15	36	21,0	2292268	361,00
Stira S 2000	2000	1	6,0	8x24	15	36	25,2	3418741	547,40
Stira S 2000	2000	1	10,0	8x24	15	36	30,8	3418742	789,50
Stira S 3000	3000	2	3,0	8x24	5	34	27,0	2296525	504,20
Stira S 3000	3000	2	6,0	8x24	5	34	31,2	3418743	820,90
Stira S 3000	3000	2	10,0	8x24	5	34	36,8	3418744	1.236,00
Stira S 5000	5000	2	3,0	10x30	3	41	43,0	2296526	742,10
Stira S 5000	5000	2	6,0	10x30	3	41	49,5	3418745	1.119,00
Stira S 5000	5000	2	10,0	10x30	3	41	58,1	3418746	1.616,00

(RG 0197)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stirnrad-Flaschenzug Yalelift ITP und ITG

Die Yalelift 360 haben eine erhöhte Flexibilität mit ihrem sehr niedrig zu bauendem Handfahrwerk.

Yalelift ITP: integriertes Rollfahrwerk
Yalelift ITG: integriertes Haspelfahrwerk

- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Bis Traglast 3000 kg:** einstrangig
- **Baumaß:** nochmals verkürzt für optimale Nutzung auch bei niedriger Raumhöhen
- **Handfahrwerk:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Anpassung:** bis 300 mm entsprechend Trägerflansch unkompliziert
- **Laufrollen:** ausgelegt bis 14 % Neigung des Trägerflansches, gemäß DIN 1025, Teil 1
- **Lager:** Kugellager gekapselt und dauergeschmiert
- **Serienmäßig:** Kippsicherung, Radbruch-Stützen
- **Umrüstung:** spätere Umrüstung zum Yalelift IT mit integriertem Fahrwerk problemlos möglich
- **Auf Anfrage:** kurze Bauart

Optional: abgebildete Anfahr-Puffer

Info

Auf Anfrage auch in Ex-geschützter Ausführung lieferbar.

Modell	Tragfähigkeit kg	kleinste Bauhöhe mm	Trägerflansch-breite* mm	Hubhöhe m	Anzahl Laststränge	Fahrwerk Bestell-Nr.	Yale €	Mehrhub/m Last- und Handkette Bestell-Nr.	Yale €
ITP Rollfahrwerk Typ A	500	245	50–180	3	1	1750890	926,00	3418758	45,70
ITP Rollfahrwerk Typ A	1000	245	50–180	3	1	1750891	1.089,00	3418759	48,80
ITP Rollfahrwerk Typ A	2000	323	58–180	3	1	1750892	1.741,00	3418760	64,00
ITP Rollfahrwerk Typ A	3000	382	74–180	3	1	1750893	2.355,00	3418761	79,70
ITP Rollfahrwerk Typ A	5000	550	98–180	3	2	1750894	3.183,00	3418762	127,20
ITP Rollfahrwerk Typ B	500	245	180–300	3	1	3418747	992,90	3418758	45,70
ITP Rollfahrwerk Typ B	1000	272	180–300	3	1	3418748	1.168,00	3418759	48,80
ITP Rollfahrwerk Typ B	2000	323	180–300	3	1	3418749	1.833,00	3418760	64,00
ITP Rollfahrwerk Typ B	3000	382	180–300	3	1	3418750	2.464,00	3418761	79,70
ITP Rollfahrwerk Typ B	5000	550	180–300	3	2	3418751	3.302,00	3418762	127,20
ITG Haspelfahrwerk Typ A	500	245	50–180	3	1	1750905	1.127,00	3418763	66,60
ITG Haspelfahrwerk Typ A	1000	272	50–180	3	1	1750906	1.294,00	3418764	69,60
ITG Haspelfahrwerk Typ A	2000	323	58–180	3	1	1750907	1.939,00	3418765	84,90
ITG Haspelfahrwerk Typ A	3000	382	74–180	3	1	3418752	2.613,00	3418766	100,50
ITG Haspelfahrwerk Typ A	5000	550	98–180	3	2	1750909	3.460,00	3418767	147,80
ITG Haspelfahrwerk Typ B	500	245	180–300	3	1	3418753	1.371,00	3418763	66,60
ITG Haspelfahrwerk Typ B	1000	272	180–300	3	1	3418754	2.030,00	3418764	69,60
ITG Haspelfahrwerk Typ B	2000	323	180–300	3	1	3418755	2.722,00	3418765	84,90
ITG Haspelfahrwerk Typ B	3000	382	180–300	3	1	3418756	3.577,00	3418766	100,50
ITG Haspelfahrwerk Typ B	5000	550	180–300	3	2	3418757	3.577,00	3418767	147,80

* Bei Bestellung bitte Trägerflanschbreite angeben!

(RG 0199)

Stirnrad-Flaschenzug, Modell VS III

Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine verzinkte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 5 t.

- **Traglast:** 250–5000 kg

Innovationen:
- **Handketten-Führung:** verbessert für reibungslosen Ablauf der Handkette ohne Verkanten, Verklemmen
- **Kugel-/Nadellager:** in Seitenplatten, Getriebedeckel und Lastkettenrad für einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel
- **Handkräfte:** optimiert für einfache Handhabung

Ausführung:
- **Stabilität:** Stehbolzen durchgehend zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung, Handraddeckel verstärkt
- **Lastketten-Ablauf:** optimal durch präzise bearbeitete Führungs-Rollen
- **Korrosionsschutz:** Bremsteile, Kettenführungsrollen verzinkt und gelb chromatiert
- **Serienmäßig:** zusätzlicher Korrosionsschutz durch verzinkte Lastkette

Info

Überlast-Sicherung, Kettenspeicher und höhere Tragfähigkeiten von 10, 20, 30 und 50 t auf Anfrage.

Modell	Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Kettenabmessungen ØxT mm	Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Normalhubhöhe m	Gewicht bei Normalhub (3 m) kg	Bestell-Nr.	Yale €
VS III 0,25/1	250	1	4x12	50	20	3,0	3,9	2194838 NEU	236,40
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	3,0	9,0	2126817	340,90
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	6,0	10,7	3096867	438,80
VS III 0,5/1	500	1	5x15	26	21	10,0	13,0	3096868	599,50
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	3,0	11,5	2126818	399,10
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	6,0	13,9	3096869	501,60
VS III 1,0/1	1000	1	6x18	24	24	10,0	17,0	3096870	673,60
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	3,0	19,0	2126819	827,10
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	6,0	23,2	3096871	941,40
VS III 2,0/1	2000	1	8x24	19	32	10,0	28,8	3096872	1.171,00
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	3,0	17,3	2126820	634,50
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	6,0	19,7	3096873	799,30
VS III 2,0/2	2000	2	6x18	15	29	10,0	22,8	3096874	1.077,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	3,0	31,0	2126823	1.201,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	6,0	37,5	3096875	1.318,00
VS III 3,0/1	3000	1	10x30	12	40	10,0	46,1	3096876	1.585,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	3,0	27,0	2126821	846,10
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	6,0	31,2	3096877	1.084,00
VS III 3,0/2	3000	2	8x24	10	37	10,0	36,8	3096878	1.476,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	3,0	43,0	2126822	1.323,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	6,0	49,5	3096879	1.582,00
VS III 5,0/2	5000	2	10x30	8	41	10,0	58,1	3096880	1.969,00

(RG 0562)

Flaschenzug, Modell Pullmaster II

NEU

Diese Flaschenzüge verfügen über kompakte Baumaße bei einer gleichzeitig sehr stabilen Ausführung.
Die asbestfreie Sicherheitsbremse packt zuverlässig und hält die Last sicher in der gewünschten Position.

- **Ausführung:** robuste Ganzstahlkonstruktion
- **Sicherheitsbremse:** asbestfreie Scheibenbremse und 2 Sperrklinken
- **Kette:** hochfester Rundstahl, nach DIN EN-818-7-T
- **Drehbare, geschmiedete Trag- und Lasthaken:** aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl
- **Korrosionsschutz:** galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Normalhubhöhe m	Kettengröße mm	Hubkraft bei Nennlast daN	Gewicht mit Standhub kg	Bestell-Nr.	€
500	1	3	5x15	19	7,5	3036064	184,90
1000	1	3	6x18	24	11,5	3036065	251,80
2000	2	3	6x18	24	16,0	3036066	339,90

(RG 0406)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stirnrad-Flaschenzug PLS PREMIUM Pro, 250–10000 kg

Die Stirnrad-Flaschenzüge haben eine vergütete und galvanisierte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 10 t.

- **Traglast:** 250–10000 kg
- **Ausführung:** Gehäuse, pulverbeschichtet, Bremsabdeckung und Handraddeckel in Doppelgehäuse, allseits galvanisiert
- **Kronenmuttern und Gehäuseteile:** selbstsichernd
- **Kette:** vergütete und galvanisierte Lastkette nach DIN EN 818-7-T, hält bis 3 t einsträngig
- **Kettenbefestigung:** leicht zugänglich
- **Haken:** drehbar aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl mit gegossenen Sicherheitsklappen
- **Verbindungsteile:** galvanisiert
- **Sperrrad:** mit zwei Sperrklinken
- **Sicherheitsbremse**: hält die Last automatisch und zuverlässig in beide Richtungen
- **Bremsbeläge:** asbestfrei
- **Korrisionsschutz:** Gehäuse pulverbeschichtet



Info

Serienmäßige Überlastsicherung (ab 500 kg).

	Tragfähigkeit	250 kg	500 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg	10000 kg
	Anzahl Kettenstränge	1	1	1	1	1	1	2	3
	Normalhubhöhe	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m
	Kettenabmessung Øxt	4x12 mm	5x15 mm	6x18 mm	8x24 mm	8x24 mm	10x30 mm	10x30 mm	10x30* mm
	Hubkraft bei Nennlast	22 daN	24 daN	30,5 daN	36 daN	36 daN	37 daN	39 daN	39,5 daN
	Gewicht bei Normalhub	5,8 kg	7,6 kg	11,5 kg	17,2 kg	17,2 kg	27,0 kg	40,5 kg	61,9 kg
	kürzester Hakenabstand	259 mm	309 mm	373 mm	460 mm	460 mm	553 mm	630 mm	900 mm
Stirnrad-Flaschenzug	**Bestell-Nr.**	3418768	3418769	3418770	3418771	3418772	3418773	3418774	3418775
	€	209,10	274,50	317,20	442,90	505,20	785,90	1.051,00	2.229,00
Mehrhub	**Bestell-Nr.**	3418776	3418777	3418778	3418779	3418779	3418780	3418781	3418782
	€/m	33,20	33,20	33,20	44,90	44,90	74,30	94,50	153,00

* Grad 100

(RG 0389)

Flaschenzug

Der Flaschenzug ist zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen von Traglasten bis 0,3 t einsetzbar.

- **Traglast:** 220 bis 300 kg
- **Gehäuse:** aus Stahlblech mit Sicherheitshaken
- **Laufrollen:** selbstschmierend, aus Polyamid
- **Seil:** aus Polypropylen, 6 mm Ø, Hubhöhe 2,5 m
- **Seilbremse**: mit 5 Zähnen, paralleles Festklemmen



① + ②



③ + ④

Typ	Tragfähigkeit kg	Ausführung	Bruchlast ca. kg	Übersetzung	Bestell-Nr.	€
①	220	ohne Seilbremse	800	6:1	1414081	55,20
②	300	ohne Seilbremse	1000	8:1	1414084	72,00
③	220	mit Seilbremse	800	6:1	1414083	69,40
④	300	mit Seilbremse	1000	8:1	1414082	87,70

(RG 0520)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Seilzug, mit Seil

NEU

Dieser leichte Seilzug inklusive Seil ist einfach in der Handhabung und vielseitig einsetzbar.

- **Gehäuse:** aus hochfestem Leichtmetall
- **Übersicherung:** mittels Absperrstift
- **Einsatz:** zum Ziehen, Heben, Senken, Spannen und Sichern



Zugkraft kg	Länge Zugseil m	Zugseil-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
800	20	8,5	16	3046297	536,10
1600	20	11,0	28	3046298	666,90

(RG 0406)

Mini-Seilzug Jockey J3 und Super Jockey J5

Die Seilzüge mit der unbegrenzten Zuglänge sind optimal zum Heben und Ziehen von Lasten bis 0,5 t geeignet.

① **Mini-Seilzug Jockey J3**
- **Grundausrüstung:** bis Hublast 300 kg
- **Jockey:** 1 Stück mit Hebelrohr
- **Zugseil:** 10 m, Ø 4,5 mm
- **Befestigungsseile:** 2 Stück, Länge 1 bzw. 2 m, Ø 4,5 mm
- **Verpackung:** im Karton

② **Mini-Seilzug Super Jockey J5**
- **Grundausrüstung:** bis Hublast 500 kg
- **Jockey:** 1 Stück mit Hebelrohr
- **Zugseil:** 10 m
- **Befestigungsseile:** 2 Stück, Länge 2 m

②

①

Typ	Nutzlast daN	Seilweg pro Hub* (Heben/Senken) mm	Maße LxBxH mm	Seil-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	300	28/32	320x200x40	4,5	1,75	3418783	566,50
②	500	24/34	310x215x55	4,72	3,75	3418784	611,30

* Seilweg bei maximaler Traglast und einem vollständigen Hin- und Herbewegen des Hebelrohrs.

(RG 0262)

Info

Greifzug™-Mehrzweckzüge: störungsfreies Arbeiten nur mit Original-Greifzug™-Seilen gewährleistet.

Zubehör

Zusatzausrüstung B10 (o. Abb.)

Mit der Zusatzausrüstung kann die Hublast auf 0,6 t erhöht werden.

- **Hublast:** 600 kg
- **Umlenkrolle:** 1 Stück zum Einscheren des Zugseils
- **Befestigungsseil:** 1 Stück, Länge 1 m, Ø 10 mm
- **Befestigung der Rolle:** 1 Zugseil, Länge 20 m, Ø 4,5 mm

Bestell-Nr.	€
3418785	194,20

(RG 0262)

Spannklemme (o. Abb.)

Mit Schäkel.

Bestell-Nr.	€
3418786	71,20

(RG 0262)

Erdanker (o. Abb.)

Bestell-Nr.	€
3418787	107,10

(RG 0262)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mehrzweck-Zug greifzug™

Die Seilzüge der T-Serie werden speziell für Arbeiten, bei denen extraleichte Arbeitsgeräte besonders wichtig sind, eingesetzt, z. B. im Hoch-, Tief- und Spezialbau, bei Transport- und Bergungsunternehmen, bei Montagen aller Art, bei Feuerwehr und Katastrophenschutz.

- **Tragfähigkeit:** 1600, 3200 kg (Nutzkraft entsprechend in daN)
- **Ausführung:** kompakt, bequem tragbar, langlebig, sicher
- **Optional:** Geräte mit Hydraulikantrieb

Mehrzweck-Zug greifzug™: für Materialtransport
Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten: Seil mit Spitze und angekauschtem Haken

Typ	Nutzkraft daN	Seil-Ø mm	Seillänge m	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr.	Tractel €
T 508 D	800	8,0	20	13,7	3418788	819,40
T 516 D	1600	11,5	20	28,9	3418789	1.063,00
T 532 D	3200	16,0	20	52,9	3418790	1.309,00

(RG 0262)

Mehrzweck-Zug greifzug™: für Materialtransport
Ausführung: mit Hebelrohr, ohne Seil
Zertifizierung EN13157 ohne Grundausstattung

Typ	Nutzkraft Materialtransport daN	Maße LxBxH mm	Kraftaufwand bei Volllast kg	für Seil-Ø mm	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr.	Tractel €
TU 8	800	527x265x108	30	8	8,4	3418791	809,60
TU 16	1600	660x330x140	40	11,5	18,0	3418792	1.188,00
TU 32	3200	676x330x156	45	16	27,0	3418793	1.849,00

(RG 0262)

Mehrzweck-Zug greifzug™: für Materialtransport
Zertifizierung EN13157 kGa
Grundausrüstung im Lieferumfang enthalten: Seil mit Spitze und angekauschtem Haken

Typ	Nutzkraft Materialtransport daN	für Seil-Ø mm	Seillänge m	Gewicht Gerät kg	Bestell-Nr.	Tractel €
TU 8	800	8	20	15,5	3418794	1.043,00
TU 16	1600	11,5	20	33,5	3418795	1.462,00
TU 32	3200	16	20	56,0	3418796	2.153,00

(RG 0262)

Zubehör

Seil, mit Spitze und Haken, auf Haspel

Robuste Drahtseile mit Spitze und Haken mit Haspel.

Seil-Ø mm	Länge m	Bestell-Nr.	Tractel €
8	10	3418797	179,70
8	20	1380733	233,80
8	30	3418798	287,40
11,5	10	3418799	208,10
11,5	20	1380734	274,00
11,5	30	3418800	339,40
16	10	1380735	303,30
16	20	3418801	416,60
16	30	3418802	699,40

Weitere Seillängen auf Anfrage. (RG 0262)

Drahtseilkloben, einseitig klappbar, mit Stahlrolle

Die einseitigen Drahtseilkloben bieten den Vorteil, dass sich das Seil einfach in die Rolle auflegen lässt – durch Öffnen einer Seitenklappe.



- **Tragfähigkeit:** 1000–6400 kg
- **Klobenverriegelung:** durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung
- **Rollen:** hochwertiger Stahlguss mit mechanisch bearbeiteten Seilrillen

Hinweis: Bei Auswahl und Einstufung von Drahtseilkloben die Grundsätze für Seiltriebe DIN 15020 beachten.

Tragfähigkeit kg	Seil-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
1000	7	3,3	1751042	215,30
2000	13	8,9	1751041	349,20
3200	15	15,5	1751043	459,40
6400	18	26,5	1751044	803,40

(RG 0213)

Seilwinde, 20 m

NEU

Diese Handseilwinde ist zum horizontalen Ziehen von Lasten.

- **Handkurbel:** mit Softgriff
- **Grundplatte:** mit Bohrungen zur Festmontage an geeigneten Tragpunkten
- **Lasthaken:** mit Tropfenöffnung
- **Bremse:** integriert
- **Stahlseil:** 20 m

Zugkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
720	5,7	3216620	60,60

(RG 0733)

Seilwinde, 10 m

NEU

Diese Handseilwinde ist zum horizontalen Ziehen von Lasten.

- **Handkurbel:** mit Softgriff
- **Grundplatte:** mit Bohrungen zur Festmontage an geeigneten Tragpunkten
- **Lasthaken:** mit Tropfenöffnung
- **Sperrhebel**
- **Stahlseil:** 10 m

Zugkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
360	2,9	3216619	34,00

(RG 0733)

Handbremswinde BHW

NEU

Diese Bremswinde ist eine einfache und technisch gute Lösung zum Heben und Ziehen von Lasten bis 1200 kg. Die Winde wird mit der Fußplatte auf einen festen Sockel geschraubt, um den Hebel frei drehen zu können.

- **Ausführung:** voll verzinkt
- **Hebel:** abnehmbar
- **Lastdruckbremse:** automatisch
- **Getriebe und Bremse:** im geschlossenen Gehäuse
- **Lieferung:** komplett mit Seil (Standardlänge) und Haken



Die Zahnräder sind galvanisiert, sehr haltbar und korrosionsbeständig.



Typ	BHW 1200	BHW 1800	BHW 2600
Zugkraft max. unterste Seillage	550 daN	820 daN	1200 daN
Zugkraft max. oberste Seillage	200 daN	300 daN	475 daN
Trommeldurchmesser	47,8 mm	57,7 mm	75,7 mm
Übersetzungsverhältnis	4,2:1	5:1	10:1
Hub je Kurbelumdrehung	35 mm	35 mm	25 mm
Kurbelkraft	15 daN	22 daN	19 daN
Seildurchmesser (Nennfestigkeit 2160 N/mm²)	5 mm	7 mm	8 mm
Standardseillänge	20 m	20 m	18 m
Plattengröße LxB	140x88 mm	194x107 mm	240x127 mm
Lochabstand LxB/Ø	95x40/10 mm	135x70/10 mm	162x77/10 mm
Maße	A 156/B 184/C 88/D 210/E 27/F 272/G 51/H 109 mm	A 203/B 256/C 107/D 319/E 27/F 283/G 60/H 109 mm	A 216/B 293/C 127/D 319/E 27/F 305/G 63/H 109 mm
Bestell-Nr.	3418803	3418804	3418805
€	235,90	318,80	380,60

(RG 0390)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handseilwinde, Modell MWS, mit Stirnrad-Getriebe



Die kompakten Stirnradgetriebe-Handseilwinden entsprechen den Sicherheitsrichtlinien für Winden, Hub- und Zuggeräte BVG D8 und sind überall einsetzbar, wo keine Elektrizität oder viel Schmutz ist.

- **Bauweise:** kompakt
- **Stahlblech:** Windengehäuse und Seiltrommel
- **Getriebe:** geschlossen, Schutz innen liegender Teile auch bei rauem Einsatz
- **Lager:** Stirnräder wälzgelagert, Seiltrommel gleitgelagert
- **Befestigung:** einfach und schnell an Wänden, Masten etc.
- **Kurbel:** selbstarretierend, rückschlaggesichert, verstellbar für das schnelle Heben kleiner Lasten, geringstmögliche Anstrengung, rasche Aufwicklung des Seils
- **Lastdruck-Bremse:** feinfühliges Heben, Senken der Last, verhindert ungewolltes Lösen der Bremse bei schwingender Belastung
- **Temperaturbereich:** –20 °C bis +40 °C
- **Optional:** korrosionsgeschützte Ausführung

Modell	Tragfähigkeit kg	Traglast 1. Seillage kg	Traglast oberste Seillage kg	Kurbelkraft 1. Seillage daN	Hub je Kurbelumdrehung 1. Seillage mm	Gewicht ohne Seil kg	Seil-Ø* mm	Übersetzung	Bestell-Nr.	€
MWS 150	150	150	68	11	122	4,0	4	1:1	2194840	323,40
MWS 300	300	300	172	6	32	10,0	4	1:7,4	2194841	485,60
MWS 600	600	600	366	10	28	11,0	6	1:7,4	2194842	603,60
MWS 1000	1000	1000	614	11	20	27,0	8	1:17	2194843	1.071,00
MWS 1500	1500	1500	927	12	14	27,5	10	1:25,7	2194844	1.702,00

* Gemäß DIN 3060 FE-znk 1770sZ-spa

(RG 0211)

Handseilwinde, Modell SW-W-SGO, mit Schneckengetriebe

Die Schneckengetriebe-Handseilwinde ist für schwere Lasten bis 5 t ausgelegt.

- **Tragfähigkeit:** 1000–5000 kg
- **Befestigung:** einfach und schnell
- **Stahlblech-Konstruktion:** Windengehäuse, Seiltrommel
- **Schneckengetriebe:** mit zusätzlicher Lastdruck-Bremse für sicheren Halt in jeder Lage
- **Wälzlager:** für besseren Seilablauf und längere Lebensdauer der Winde
- **Last- und Schnellgang:** zum schnellen Heben kleiner Lasten
- **Vorteil:** bei Modellen über 2000 kg Tragfähigkeit – geringe Anstrengung beim Heben, rasches Aufwickeln des Seils
- **Seiltrommel:** breit, für große Seilaufnahme
- **Seilbefestigungen:** 2 Stück
- **Variohandkurbel:** für Modelle bis 1500 kg Tragfähigkeit mit verstellbarem Kurbelarm

Optional:
- **Ausführung:** verzinkt
- **Trommel:** mit Trennsteg für mehrseiligen Betrieb
- **Seiltrommel:** gerillt für bessere Seilführung

Modell	Traglast 1. Lage kg	Traglast oberste Lage kg	Seildurchmesser* mm	nutzbare Seillänge 1. Lage m	Seilaufnahme oberste Lage m	Hub je Kurbelumdrehung mm	erforderliche Kurbelkraft daN	Gewicht ohne Seil kg	Bestell-Nr.	€
SGO 1000	1000	527	8	5,5	63	13	13	22	3418806	771,00
SGO 1500	1500	846	10	4,2	41	9	14	24	3418807	918,20
SGO 2000	2000	1038	12	5,4	75	5/12**	11/24**	60	3418808	2.397,00
SGO 3000	3000	1667	14	5,7	68	5/11**	14/31**	78	3418809	2.839,00
SGO 5000	5000	3276	18	5,2	43	3/13**	14/73**	117	3418810	3.516,00

* Empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa
** Last-/Schnellgang

(RG 0212)

Wandseilwinde, mit Lastdruckbremse

Die Wandseilwinde mit der Lastdruckbremse ist in der Bauart besonders flach und hat ein geringes Eigengewicht.

- **Entspricht:** Unfallverhütungs-Vorschriften nach BGV D8 (VBG 8)
- **Stirnrad-Getriebe:** für hohen Wirkungsgrad
- **Lastdruckbremse:** sicherer Halt der Last in jeder Höhe
- **Befestigung:** einfach an der Wand
- **Seilabgang:** in alle Richtungen möglich
- **Korrosionsschutz:** erhöht durch Verzinkung aller Teile

Zuglast 1. Seillage kg	Zuglast oberste Lage kg	Drahtseil-Ø mm	Seilaufnahme m	Hub je Kurbeldrehung mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
300	130	5	28	57	10	3418811	351,20
500	230	6	20	55	10	3418812	447,50
750	270	7	26	45	16	3418813	516,00
1000	360	7	26	45	16	3418814	576,30

(RG 0217)

Handfahrwerk HTP und HTG

Die kompakten Handfahrwerke verfügen über eine niedrige Bauhöhe.

- **Ausführung: HTP** = Rollfahrwerk/**HTG** = Haspelfahrwerk
- **Traglast:** 500–5000 kg
- **Handfahrwerk:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Fein-Einstellung:** durch Ösen-Traverse mit Gegengewinde
- **Hebezug-Aufhängung:** zentrisch, somit kein seitliches Wandern auf der Traverse
- **Lager:** Kugellager, gekapselt, dauergeschmiert
- **Serienmäßig:** Kippsicherung, Radbruch-Stützen
- **HTG-Standardhöhe:** 3,0 m

Info

Auf Anfrage auch in Ex-geschützter Ausführung lieferbar.

Modell	Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht* kg	Fahrwerk komplett Bestell-Nr.	Yale €	Mehrlaufbahnhöhe Bestell-Nr.	Yale €
HTP Rollfahrwerk	500	50–220	0,9	8,0	1750932	217,30	–	–
HTP Rollfahrwerk	1000	58–220	0,9	9,0	1750933	252,90	–	–
HTP Rollfahrwerk	2000	66–220	1,2	16,0	1750934	330,10	–	–
HTP Rollfahrwerk	3000	74–220	1,4	32,0	1750935	475,90	–	–
HTP Rollfahrwerk	5000	90–220	1,8	48,0	1750936	723,60	–	–
HTG Haspelfahrwerk	500	50–220	0,9	9,7	1750937	377,50	3418815	21,20
HTG Haspelfahrwerk	1000	58–220	0,9	11,2	1750938	421,80	3418816	21,20
HTG Haspelfahrwerk	2000	66–220	1,5	18,0	1750939	521,20	3418817	21,20
HTG Haspelfahrwerk	3000	74–220	1,4	35,4	1750940	680,30	3418818	21,20
HTG Haspelfahrwerk	5000	90–220	1,8	51,8	1750941	995,00	3418819	21,20

* Bei Modell HTG ohne Handkette.
Größere Tragfähigkeit und andere Trägerflanschbreiten bis 300 mm auf Anfrage.

(RG 0202)

Rollklemme CTP

Die leicht montierbaren Rollklemmen sind Montagehilfen zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerrollen.

- **Montagehilfe:** zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen, einfach montierbar
- **Trägerbreiten-Einstellung:** schnell durch Drehen der zentralen Spindel
- **Arretierung:** sicher durch Konter-Hebel
- **Spindel, Anschlag-Laschen:** verzinkt, korrosionsgeschützt

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
CTP 1-A	1000	60–150	0,60	2,5	1750927	286,90
CTP 2-A	2000	75–200	0,90	9,9	1750928	593,80
CTP 2-B	2000	200–300	0,90	10,3	1750929	673,60
CTP 3-A	3000	75–200	1,15	17,5	1750930	725,60
CTP 3-B	3000	200–320	1,15	19,5	1750931	782,80

(RG 0202)

Trägerklemme YC

Die Trägerklemmen entsprechen den Industrie-Anforderungen und haben daher einen hohen Sicherheitsfaktor.

- **Traglast:** 1000–10000 kg
- **Konstruktion:** niedrig durch integrierte Last-Achse
- **Träger-Beanspruchung:** reduziert durch speziell geformte Klemmbacken
- **Klemme:** einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB)
- **Wartung:** leicht und einfach
- **Verschleißteile:** leicht auszuwechseln
- **Prüfung:** mit Überlast
- **Lieferung:** mit Test-Zertifikat

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
YC 1	1000	75–230	4	1750922	210,60
YC 2	2000	75–230	5	1750923	244,60
YC 3	3000	80–320	9	1750924	353,80
YC 5	5000	90–320	11	1750925	544,90
YC 10	10000	90–320	17	1750926	1.067,00

(RG 0197)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Handfahrwerk PTM und GTM

Die kompakten Handfahrwerke haben eine niedrige Bauhöhe und stabile Seitenbleche.

- **Traglast:** 500–10000 kg
- **Ausführung:**
  PTM-Handlaufkatze: wird durch Drücken gegen die Last verfahren
  GTM-Haspelkettenlaufkatze: durch Ziehen an der endlosen Handkette wird das Transportgut nach rechts oder links bewegt. Die verzinkte Handkette ist zum Schutz des Bedieners
- **Stabile Seitenbleche:** ausgewogene Lastverteilung auf vier Rädern durch selbstjustierendes Schwingen um die Bolzenachse
- **Vier Sicherheitslaschen:** an den Seitenblechenden dienen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- **Großer Einstellbereich:** einfacher Wechsel von Distanzscheiben, Einstellbarkeit auf viele Träger. Die Standardbolzen sind für kleine Breiten, die Bolzen Größe 2 bieten Verstellmöglichkeit bis hoch zu großen HE-B-Trägern mit 300 mm Breite
- **Räder:** ballig geformte Laufräder aus hochfestem Stahlguss mit dauergeschmierten Qualitätskugellagern und Dichtungen
- **Montage:** geschieht durch Aufschieben auf den offenen Träger


Typ PTM


Typ GTM

Tragfähigkeit kg	Trägerflanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Handlaufkatze Typ PTM Bestell-Nr.	€	Haspelkettenlaufkatze Typ GTM Bestell-Nr.	€
500	50–203/64–203	0,8	7,0/14,5	3158788	133,40	3418823	216,30
1000	64–203	0,9	10,5/14,5	3158789	164,80	3418824	228,70
2000	88–203	1,0	17,5/21,5	3158790	246,70	3418825	323,90
3000	100–203	1,2	27,0/31,0	3418820	336,30	3418826	469,70
5000	114–203	1,3	41,0/46,0	3418821	673,10	3418827	745,20
10000	124–203	1,7	74,0/79,0	3418822	1.222,00	3418828	1.360,00

(RG 0391)

Rollklemme BR

Die einfach montierbaren Rollklemmen sind optimale Montagehilfen zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen.

- **Traglast:** 1000–5000 kg
- **Trägerbreiten-Einstellung:** schnell durch Drehen der zentralen Spindel
- **Arretierung:** sicher durch Konter-Hebel
- **Spindel, Anschlag-Laschen:** verzinkt, korrosionsgeschützt
- **UVV-Sicherheit:** die Trägerklemme mit integriertem Rollfahrwerk entspricht der UVV für senkrechte Lastaufnahme
- **Lieferung:** mit Prüfzeugnis, Betriebsanleitung und integrierter EG-Konformitätserklärung

Modell	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
BR 10	1000	64–230	1,1	7,0	3418829	230,20
BR 20	2000	76–203	1,3	19,5	3418830	415,60
BR 30	3000	76–203	1,4	32,0	3418831	672,10
BR 50	5000	100–305	1,5	53,0	3418832	976,40

(RG 0390)

Trägerklemme BK

Die Trägerklemmen werden als einfacher und sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichen Trägern eingesetzt.

- **Traglast:** 1000–10000 kg
- **Konstruktion:** Spindel verzinkt, Trägerklemme aus isoliertem Stahl
- **Kurze Rüstzeit:** Trägerklemmen mit veränderbarem Klemmbereich



Typ	Tragfähigkeit kg	Flanschbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PLANETA €
BK 10	1000	75–230	4,0	3158785	97,20
BK 20	2000	75–230	5,0	3158786	119,50
BK 30	3000	80–320	9,0	3158787	166,30
BK 50	5000	90–320	11,0	3418833 NEU	239,70
BK 100	10000	90–320	18,0	3418834 NEU	407,00

(RG 0560)

Elektrohebezug

IP 54

Dieser Elektrohebezug ist sicher und zuverlässig in der Anwendung.

- **Traglast:** 125–999 kg
- **Konstruktion:** kompakter, leistungsstarker Hebezug
- **Länge des Kabels der Fernbedienung:** 1,65m
- **Länge des Kabels Stromanschluss:** 1,50m
- **Einfache Montage**

Lieferung: Inklusive Umlenkrolle und Federbügel.

Motorleistung	500 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W	500 W	750 W	1050 W	1350 W	1600 W
Maße BxHxT	465x364x 160 mm	513x390x 178 mm	520x410x 170 mm	520x440x 170 mm	565x245x 325 mm	460x360x 160 mm	520x440x 170 mm	520x440x 170 mm	520x410x 170 mm	565x245x 325 mm
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Hubleistung o. Umlenkrolle	125 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	125 kg	200 kg	300 kg	400 kg	500 kg
Hubleistung m. Umlenkrolle	250 kg	400 kg	600 kg	800 kg	999 kg	250 kg	400 kg	600 kg	800 kg	999 kg
Hubgeschwindigkeit o. Umlenkrolle	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min	8 m/min
Hubgeschwindigkeit m. Umlenkrolle	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min	4 m/min
Hubhöhe o. Umlenkrolle	12 m	12 m	12 m	12 m	12 m	18 m	18 m	18 m	18 m	18 m
Hubhöhe m. Umlenkrolle	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Gewicht	11,50 kg	16,25 kg	18,25 kg	20,50 kg	33,00 kg	13,00 kg	18,00 kg	19,00 kg	19,50 kg	35,50 kg
Bestell-Nr.	2539130	2539131	2539132	2539133	2539134	2539123	2539124	2539125	2539126	2539127
€	202,90	274,00	334,20	458,90	687,00	210,60	277,60	338,90	486,70	678,30

(RG 0520)

Ausleger zu Hebezug

Der stabile Ausleger ist das passende Zubehör zum Elektrohebezug.

- **Rotationsgrad:** 180°

Tragkraft kg	Länge mm	Bestell-Nr.	€
300	1100	2539128	95,20
600	750	2539129	83,70

(RG 0520)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektrokettenzug CPV/F

2 Jahre GARANTIE
Außer Verschleißteile

IP 55

Yale®

Das moderne Design, die technische Innovation sowie die robuste Bauweise ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen. Der integrierte Betriebsendschalter für höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe.

- **Traglast:** 125–5000 kg
- **Standard-Hubhöhe:** 3000 mm
- **Triebwerksgruppe:** FEM 1 Am/ISO M4
- **Einstufung:** bis Triebwerksgruppe FEM 3m/ISO M6 bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung
- **Hauptschütz:** Standard für eine erhöhte Sicherheit
- **Motorengehäuse:** optimiert für verbesserte Kühlung
- **Einschaltdauer:** 50 % ED bei einer Geschwindigkeit
- **Federdruck-Bremse:** elektromagnetisch, hält die Last selbst bei Stromausfall sicher
- **Sicherheits-Rutschkupplung:** leicht einstellbar, Anordnung gewährleistet eine sichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse
- **Schutzart:** IP 55, Motoren gemäß VDE 0530 gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser
- **Standard-Betriebsspannung:** Euro-Spannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen
- **Erhöhte Sicherheit:** durch 42 V Steuerspannung (Schütz-Steuerung) und gekapselten Steuerschalter in IP 65
- **Traghaken**
- **Kettenführung:** aus Stahl, bei Modellen CPVF 2-8 und 5-4 aus hochfestem thermoplastischem Kunststoff (POM), reibungs- und verschleißarm
- **Serienmäßig:** im Ölbad laufendes, einsatzgehärtetes Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung – für besondere Laufruhe und hohe Lebensdauer, die Getriebe der Modelle CPV(F) 2-8, 5-4 sowie CPVF 25-8, 50-4 haben eine wartungsfreie Fettschmierung



Leicht einstellbare Rutschkupplung

Serienmäßig: integrierter Betriebsendschalter

Info

Auf Anfrage lieferbar: Mehrhub, Aufhängebügel, flexibler Kettenspeicher, Fahrwerke manuell oder elektrisch zur Aufhängung von Elektrokettenzügen, **Schleppkabel-Stromzuführung, andere Betriebsspannungen, Stahlkette** rostbeständig, **Funk-Fernsteuerung**

Modell	Betriebsspannung	Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Kettenabmessungen ØxT mm	Triebwerksgruppe FEM/ISO	Hubgeschwindigkeit Haupthub m/min	Hubgeschwindigkeit Feinhub m/min	Hubmotor kW	Einschaltdauer ED %	Gewicht Aufhängebügel* kg	Bestell-Nr.	Yale €
CPVF 2-8**	400V, 3PH, 50HZ	250	1	4 x12,2	1 Am/M4	8	2	0,37/0,09	33/17	18	3418835	1.683,00
CPVF 5-8**	400V, 3PH, 50HZ	500	1	5 x15,1	1 Am/M4	8	2	0,75/0,18	33/17	27	3418836	2.273,00
CPVF 10-8**	400V, 3PH, 50HZ	1000	2	7,1x20,5	1 Am/M4	8	2	1,5/0,37	33/17	58	3418837	2.985,00
CPV 2-8	400V, 3PH, 50HZ	125	1	4 x12,2	3 m/M6	8	–	0,37	75	17	3418838	1.338,00
CPVF 2-8	400V, 3PH, 50HZ	125	1	4 x12,2	3 m/M6	8	2	0,37/0,09	50/25	18	3418839	1.683,00
CPV 2-8	400V, 3PH, 50HZ	250	1	4 x12,2	1 Am/M4	8	–	0,37	50	17	1750957	1.338,00
CPVF 2-8	400V, 3PH, 50HZ	250	1	4 x12,2	1 Am/M4	8	2	0,37/0,09	33/17	18	1750951	1.683,00
CPVF 2-18	400V, 3PH, 50HZ	250	1	5 x15,1	1 Am/M4	18	4,5	0,75/0,18	33/17	27	3418840 NEU	2.222,00
CPV 5-8	400V, 3PH, 50HZ	320	1	5 x15,1	3 m/M6	8	–	0,75	67	26	3418841	2.156,00
CPVF 5-8	400V, 3PH, 50HZ	320	1	5 x15,1	3 m/M6	8	2	0,75/0,18	45/22	27	3418842	2.273,00
CPV 5-4	400V, 3PH, 50HZ	500	2	4 x12,2	1 Am/M4	4	–	0,37	50	20	1750958	1.467,00
CPVF 5-4	400V, 3PH, 50HZ	500	2	4 x12,2	1 Am/M4	4	1	0,37/0,09	33/17	21	1750954	1.790,00
CPV 5-8	400V, 3PH, 50HZ	500	1	5 x15,1	1 Am/M4	8	–	0,75	50	26	1750959	2.156,00
CPVF 5-8	400V, 3PH, 50HZ	500	1	5 x15,1	1 Am/M4	8	2	0,75/0,18	33/17	27	3418843	2.273,00
CPVF 5-18	400V, 3PH, 50HZ	500	1	7,1x20,5	1 Am/M4	18	4,5	1,5/0,37	33/17	59	3418844 NEU	2.911,00
CPV 10-8	400V, 3PH, 50HZ	630	1	7,1x20,5	3 m/M6	8	–	1,5	67	58	3418845	2.799,00
CPVF 10-8	400V, 3PH, 50HZ	630	1	7,1x20,5	3 m/M6	8	2	1,5/0,37	45/22	59	3418846	2.985,00
CPV 10-4	400V, 3PH, 50HZ	1000	2	5 x15,1	1 Am/M4	4	–	0,75	50	28	3418847	2.383,00
CPVF 10-4	400V, 3PH, 50HZ	1000	2	5 x15,1	1 Am/M4	4	1	0,75/0,18	33/17	29	3418848	2.504,00
CPV 10-8	400V, 3PH, 50HZ	1000	1	7,1x20,5	1 Am/M4	8	–	1,5	50	58	3418849	2.799,00
CPVF 10-8	400V, 3PH, 50HZ	1000	1	7,1x20,5	1 Am/M4	8	2	1,5/0,37	33/17	59	3418850	2.985,00
CPV 20-4	400V, 3PH, 50HZ	1500	2	7,1x20,5	2 m/M5	4	–	1,5	62	63	3418851	3.261,00
CPVF 20-4	400V, 3PH, 50HZ	1500	2	7,1x20,5	2 m/M5	4	1	1,5/0,37	41/21	64	3418852	3.444,00
CPV 20-4	400V, 3PH, 50HZ	2000	2	7,1x20,5	1 Am/M4	4	–	1,5	50	63	3418853	3.261,00
CPVF 20-4	400V, 3PH, 50HZ	2000	2	7,1x20,5	1 Am/M4	4	1	1,5/0,37	33/17	64	3418854	3.444,00
CPVF 25-8	400V, 3PH, 50HZ	2000	1	11,3x31	1 Am/M4	8	2	3,6/0,9	39/20	65	3418855	4.614,00
CPVF 25-8	400V, 3PH, 50HZ	2500	1	11,3x31	1 Am/M4	8	2	3,6/0,9	33717	85	3418856	4.614,00
CPVF 50-4	400V, 3PH, 50HZ	3200	2	11,3x31	3 m/M6	4	1	3,6/0,9	44/22	98	3418857	5.441,00
CPVF 50-4	400V, 3PH, 50HZ	5000	2	11,3x31	1 Am/M4	4	1	3,6/0,9	33/17	98	3418858	5.441,00
CPV 2-4	230V, 1 PH, 50 HZ	125	1	4 x12,2	3 m/M6	4	–	0,37	35	21	3418859 NEU	2.110,00
CPV 2-4	230V, 1 PH, 50 HZ	250	1	4 x12,2	1 Bm/M3	4	–	0,37	25	21	3418860	2.072,00
CPV 5-2	230V, 1 PH, 50 HZ	500	2	4 x12,2	1 Bm/M3	2	–	0,37	25	24	3418861	2.211,00
CPV 5-8	230V, 1 PH, 50 HZ	500	1	5 x15,1	1 Bm/M3	8	–	1,00	25	31	3418862 NEU	2.851,00
CPV 10-4	230V, 1 PH, 50 HZ	1000	2	5 x15,1	1 Bm/M3	4	–	1,00	25	35	3418863 NEU	3.075,00

* Gewicht bei Normalhubhöhe 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar. ** Inkl. Tragehakenaufhängung, Hubhöhe 6 m, mit Kettenspeicher.

(RG 0203)

Anschlagseil, verzinkt, Klasse D

MADE IN GERMANY

Die verzinkten Anschlagseile sind geprüft gemäß DIN EN 13414.

• **Ausführung:** Schlaufen, Kauschen, Ösenhaken mit Sicherung



	Tragfähigkeit des Einzelstrangs	700 kg	1000 kg	1500 kg	2000 kg	2700 kg	3150 kg	4000 kg
	Seil Ø	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm
① 2 Schlaufen für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr.	3418864	3418865	3418866	3418867	3418868	3418869	3418870
	€	16,80	22,20	27,10	32,00	36,40	46,00	67,00
② 2 Kauschen für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr.	3418871	3418872	3418873	3418874	3418875	3418876	3418877
	€	19,40	23,90	29,40	38,50	45,30	58,60	71,90
③ 1 Schlaufe, 1 Ösenhaken mit Sicherung für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr.	3418878	3418879	3418880	3418881	3418882	3418883	3418884
	€	37,50	39,60	40,10	49,10	65,60	79,70	123,60
④ 1 Schlaufe, 1 Gleithaken für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr.	3418885	3418886	3418887	3418888	3418889	3418890	–
	€	53,80	59,30	65,10	79,40	115,40	128,80	–
⑤ endlos verpresst für 2 m Umfang	Bestell-Nr.	3418891	3418892	3418893	3418894	3418895	3418896	3418897
	€	17,60	23,90	28,10	32,80	38,70	50,00	70,50
Mehrpreis je 0,5 m Umfang	Bestell-Nr.	3418898	3418899	3418900	3418901	3418902	3418903	3418904
	€	1,30	1,90	2,70	3,60	4,10	4,40	5,80

Multiplizieren Sie die Tragfähigkeit mit dem Faktor: * = 0,8/** = 2,0.

(RG 0233)

Drahtseil-Gehänge, verzinkt, Klasse D

Die verzinkten Drahtseil-Gehänge sind geprüft gemäß DIN EN 13414.

• **Ausführung:** Aufhängeglied bzw. -garnitur und Ösenhaken mit Sicherung

	Seil Ø	8 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
	Tragfähigkeit	700 kg	1500 kg	2000 kg	2700 kg	4000 kg	6300 kg
1-strängig für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr.	3418905	3418906	3418907	3418908	3418909	3418910
	€	45,90	62,80	73,10	106,60	153,50	224,50
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.	3418911	3418912	3418913	3418914	3418915	3418916
	€	1,40	2,90	3,80	4,40	6,20	8,30
	Tragfähigkeit	950/700** kg	2100/1500** kg	2800/2000** kg	3800/2700** kg	5600/4000** kg	8800/6300** kg
2-strängig für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr.	3418917	3418918	3418919	3418920	3418921	3418922
	€	81,00	114,30	144,70	193,60	275,50	463,00
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.	3418923	3418924	3418925	3418926	3418927	3418928
	€	2,80	5,90	7,60	8,70	12,50	16,70
	Tragfähigkeit	1450/1050** kg	3200/2300** kg	4200/3000** kg	5700/4000** kg	8400/6000** kg	13200/9400** kg
3-strängig* für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr.	3418929	3418930	3418931	3418932	3418933	3418934
	€	139,10	188,00	235,40	305,40	405,80	756,50
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.	3418935	3418936	3418937	3418938	3418939	3418940
	€	4,30	8,90	11,50	13,30	18,60	25,80
	Tragfähigkeit	1450/1050** kg	3200/2300** kg	4200/3000** kg	5700/4000** kg	8400/6000** kg	13200/9400** kg
4-strängig* für 1 m Fertiglänge	Bestell-Nr.	3418941	3418942	3418943	3418944	3418945	3418946
	€	176,60	242,60	299,20	394,50	595,30	902,30
Mehrpreis je weitere 0,5 m	Bestell-Nr.	3418947	3418948	3418949	3418950	3418951	3418952
	€	5,70	11,70	15,30	17,80	24,90	33,80

* Mit 3-teiligem Ringgehänge. Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,5 m Gehänge. ** Tragfähigkeit in kg bei Neigungswinkel 0-45°/45-60°.

(RG 0233)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① Einstrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette

①

Diese robusten Kettengehänge verfügen über einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
110x 60	6	1120	3418953	53,70	3418959	12,40	3418965	31,30
110x 60	7	1500	3418954	59,10	3418960	16,00	3418966	38,70
110x 60	8	2000	3418955	67,30	3418961	19,50	3418967	39,20
135x 75	10	3150	3418956	83,20	3418962	23,10	3418968	49,30
160x 90	13	5300	3418957	147,80	3418963	45,70	3418969	66,80
180x100	16	8000	3418958	233,80	3418964	66,20	3418970	94,50

(RG 0810)

② Zweistrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette

②

Diese robusten Kettengehänge verfügen über zwei Stränge und zwei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
110x 60	6	1600	1120	3418971	96,30	3418977	24,70	3418983	31,30
110x 60	7	2120	1500	3418972	110,20	3418978	31,90	3418984	38,70
135x 75	8	2800	2000	3418973	123,10	3418979	38,90	3418985	39,20
160x 90	10	4250	3150	3418974	158,10	3418980	46,10	3418986	49,30
180x100	13	7500	5300	3418975	282,70	3418981	91,50	3418987	66,80
200x110	16	11200	8000	3418976	453,70	3418982	132,40	3418988	94,50

(RG 0810)

③ Dreistrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette



③

Diese robusten Kettengehänge verfügen über drei Stränge und drei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
135x 75	6	2360	1700	3418989	157,60	3418995	37,10	3419001	31,30
135x 75	7	3150	2240	3418990	174,60	3418996	47,90	3419002	38,70
160x 90	8	4250	3000	3418991	203,40	3418997	58,30	3419003	39,20
180x100	10	6700	4750	3418992	256,50	3418998	69,20	3419004	49,30
200x110	13	11200	8000	3418993	463,50	3418999	137,00	3419005	66,80
260x140	16	17000	11800	3418994	753,40	3419000	198,80	3419006	94,50

(RG 0810)

④ Vierstrang-Kettengehänge, mit verzinkter Kette



④

Diese robusten Kettengehänge verfügen über vier Stränge und vier Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
135x 75	6	2360	1700	3419007	200,30	3419013	49,40	3419019	31,30
135x 75	7	3150	2240	3419008	222,50	3419014	63,80	3419020	38,70
160x 90	8	4250	3000	3419009	256,50	3419015	77,80	3419021	39,20
180x100	10	6700	4750	3419010	324,50	3419016	92,30	3419022	49,30
200x110	13	11200	8000	3419011	588,60	3419017	182,80	3419023	66,80
260x140	16	17000	11800	3419012	954,80	3419018	264,70	3419024	94,50

(RG 0810)

① Einstrang-Kettengehänge, mit schwarz lackierter Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

①

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
110x 60	6	1120	3215711	51,60	3215718	10,30	3419027	31,30
110x 60	7	1500	3419025	57,50	3419026	14,30	3419028	38,70
110x 60	8	2000	3040410	62,90	3040416	15,10	3419029	39,20
135x 75	10	3150	3040411	80,50	3040417	20,30	3419030	49,30
160x 90	13	5300	3040412	135,40	3040418	33,50	3419031	66,80
180x100	16	8000	3215712	218,40	3215719	50,80	3419032	94,50

(RG 0810)

② Zweistrang-Kettengehänge, mit schwarz lackierter Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über zwei Stränge und zwei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**

②

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
110x 60	6	1600	1120	3215721	92,20	3215728	20,60	3419035	31,30
110x 60	7	2120	1500	3419033	107,10	3419034	28,60	3419036	38,70
135x 75	8	2800	2000	3040422	114,30	3040428	30,30	3419037	39,20
160x 90	10	4250	3150	3040423	152,40	3040429	40,70	3419038	49,30
180x100	13	7500	5300	3040424	258,00	3040430	66,80	3419039	66,80
200x110	16	11200	8000	3215722	423,30	3215729	101,70	3419040	94,50

(RG 0810)

③ Dreistrang-Kettengehänge, mit schwarz lackierter Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über drei Stränge und drei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**



③

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
135x 75	6	2360	1700	3215731	151,40	3215741	30,90	3419043	31,30
135x 75	7	3150	2240	3419041	169,40	3419042	43,00	3419044	38,70
160x 90	8	4250	3000	3215732	190,60	3215742	45,40	3419045	39,20
180x100	10	6700	4750	3215733	248,70	3215743	61,10	3419046	49,30
200x110	13	11200	8000	3215734	426,40	3215744	100,30	3419047	66,80
260x140	16	17000	11800	3215735	707,10	3215745	152,40	3419048	94,50

(RG 0810)

④ Vierstrang-Kettengehänge, mit schwarz lackierter Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über vier Stränge und vier Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 8**



④

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
135x 75	6	2360	1700	3215751	192,10	3215761	41,20	3419051	31,30
135x 75	7	3150	2240	3419049	215,80	3419050	57,30	3419052	38,70
160x 90	8	4250	3000	3215752	239,50	3215762	60,60	3419053	39,20
180x100	10	6700	4750	3215753	313,60	3215763	81,40	3419054	49,30
200x110	13	11200	8000	3215754	539,70	3215764	133,90	3419055	66,80
260x140	16	17000	11800	3215755	893,50	3215765	203,40	3419056	94,50

(RG 0810)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① Einstrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über einen Strang und einen Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10**

①

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 90° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
110x 60	6	1400	3419057	65,70	3419063	15,80	3419069	33,40
110x 60	7	1900	3419058	71,30	3419064	17,90	3419070	41,80
110x 60	8	2500	3419059	81,60	3419065	22,00	3419071	41,90
135x 75	10	4000	3419060	102,40	3419066	29,10	3419072	52,70
160x 90	13	6700	3419061	166,90	3419067	47,40	3419073	76,10
180x100	16	10000	3419062	268,30	3419068	68,50	3419074	106,10

(RG 0810)

② Zweistrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über zwei Stränge und zwei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10**


②

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
110x 60	6	2000	1400	3419075	117,90	3419081	31,60	3419087	33,40
110x 60	7	2700	1900	3419076	132,90	3419082	35,80	3419088	41,80
135x 75	8	3550	2500	3419077	148,80	3419083	44,00	3419089	41,90
160x 90	10	5600	4000	3419078	193,60	3419084	58,30	3419090	52,70
180x100	13	9500	6700	3419079	317,20	3419085	94,80	3419091	76,10
200x110	16	14000	10000	3419080	519,60	3419086	137,00	3419092	106,10

(RG 0810)

③ Dreistrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über drei Stränge und drei Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10**


③

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
135x 75	6	3000	2120	3419093	197,20	3419099	47,40	3419105	33,40
135x 75	7	4000	2950	3419094	213,70	3419100	53,80	3419106	41,80
160x 90	8	5300	3750	3419095	251,30	3419101	65,90	3419107	41,90
180x100	10	8000	6000	3419096	318,80	3419102	87,60	3419108	52,70
200x110	13	14000	10000	3419097	525,30	3419103	142,10	3419109	76,10
260x140	16	21200	15000	3419098	851,80	3419104	205,50	3419110	106,10

(RG 0810)

④ Vierstrang-Kettengehänge, mit Sondergüte-Kette

Diese robusten Kettengehänge verfügen über vier Stränge und vier Gabelkopf-Lasthaken.

- **Nutzlänge:** 1000 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, **Güteklasse 10**


④

Größe des Aufhängeringes mm	Kettenstärke mm	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Grundpreis bei 1000 mm Nutzlänge Bestell-Nr.	€	Verlängerung je 1000 mm pro Gehänge Bestell-Nr.	€/Mehrpreis	Verkürzung pro Strang Bestell-Nr.	€/Mehrpreis
135x 75	6	3000	2120	3419111	249,30	3419117	63,10	3419123	33,40
135x 75	7	4000	2950	3419112	271,40	3419118	71,70	3419124	41,80
160x 90	8	5300	3750	3419113	315,20	3419119	88,00	3419125	41,90
180x100	10	8000	6000	3419114	400,70	3419120	116,90	3419126	52,70
200x110	13	14000	10000	3419115	662,30	3419121	189,50	3419127	76,10
260x140	16	21200	15000	3419116	1.077,00	3419122	274,00	3419128	106,10

(RG 0810)

Anschlagkette, nach EN 818-2

Diese robusten Ketten sind aus schwarz lackiertem Stahl.

- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 8**

Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/m
1120	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,80	3419129	9,00
1500	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,10	3419130	12,50
2000	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,40	3419131	13,20
3150	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,20	3419132	18,50
5300	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	3,80	3419133	30,50
8000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	5,70	3419134	46,40
12500	20	± 1,00	60	± 1,8	26,0	74,0	9,00	3419135	80,10
15000	22	± 1,10	66	± 2,0	28,6	81,4	10,90	3419136	106,60
21200	26	± 1,30	78	± 2,3	33,8	96,2	15,20	3419137	158,60
31500	32	± 1,60	96	± 2,9	41,6	118,0	23,00	3419138	267,80

(RG 0810)

Anschlagkette, nach EN 818-2

Diese massiven Ketten sind aus galvanisch verzinktem Metall.

- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 8**

Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/m
1120	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,80	3419139	10,80
1500	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,10	3419140	14,00
2000	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,40	3419141	17,00
3150	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,20	3419142	21,00
5300	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	3,80	3419143	41,70
8000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	5,70	3419144	60,40

(RG 0810)

Anschlagkette, nach EN 818-2, Sondergüte 10

Diese robusten Ketten sind aus blau lackiertem Metall.

- **Sondergüte 200 °C:** ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, **Güteklasse 10**
- **Sondergüte-Ketten** nicht außerhalb des Temperaturgebietes von – 40 °C bis +200 °C verwenden

Tragfähigkeit kg	Ø (D) mm	zul. Abw. mm	P mm	zul. Abw.: mm	Li min. mm	Le max. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/m
1400	6	± 0,24	18	± 0,5	7,8	22,2	0,9	3419145	13,90
1900	7	± 0,28	21	± 0,6	9,1	25,9	1,2	3419146	15,80
2500	8	± 0,32	24	± 0,7	10,4	29,6	1,6	3419147	19,30
4000	10	± 0,40	30	± 0,9	13,0	37,0	2,5	3419148	26,80
6700	13	± 0,52	39	± 1,2	16,9	48,1	4,2	3419149	43,50
10000	16	± 0,64	48	± 1,4	20,8	59,2	6,2	3419150	62,80
16000	20	± 1,00	60	± 1,8	26,0	74,0	10,0	3419151	108,20
19000	22	± 1,10	66	± 2,0	28,6	81,4	11,9	3419152	149,40
26500	26	± 1,30	78	± 2,3	33,8	96,2	16,3	3419153	245,10

(RG 0810)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rundstahlkette, nach DIN 5685

Diese Rundstahlketten besteht aus geraden A-Gliedern (kurzgliedrig).

• **Oberfläche:** galvanisch verzinkt

Maße dxtxb2* mm	Belastbarkeit kg	Bundlänge m	Bestell-Nr.	€/m
2x12x 8	20	30	3419154	0,80
3x16x12	45	30	3419155	1,30
4x 9x16	80	30	3419156	1,80

* d = Materialstärke, t = Ösen-Innenlänge, b2 = Ösen-Außenbreite (RG 0810)

Maße dxtxb2* mm	Belastbarkeit kg	Bundlänge m	Bestell-Nr.	€/m
5x21x20	125	30	3419157	3,00
6x24x24	160	30	3419158	4,40
8x32x32	320	15	3419159	7,70

(RG 0810)

Knotenkette, nach DIN 5686

Diese Knotenketten entsprechen der DIN 5686 ohne Güteanforderung.

• **Oberfläche:** galvanisch verzinkt

Maße dxtxb2* mm	Belastbarkeit kg	Bundlänge m	Bestell-Nr.	€/m
1,4x20,0x6,5	65	30	3419160	0,50
1,6x23,0x7,0	88	30	3419161	0,50
1,8x26,5x8,0	150	30	3419162	0,60
2,0x28,0x9,0	175	30	3419163	0,70

* d = Materialstärke, t = Ösen-Innenlänge, b2 = Ösen-Außenbreite (RG 0810)

Maße dxtxb2* mm	Belastbarkeit kg	Bundlänge m	Bestell-Nr.	€/m
2,2x31,0x10,0	220	30	3419164	0,80
2,5x35,0x11,0	280	30	3419165	1,00
2,8x39,0x12,5	325	30	3419166	1,10
3,1x41,0x14,0	455	30	3419167	1,40

(RG 0810)

Aufhängering GK 8

Diese Aufhängringe ohne Flachstelle sind für 1- und 2-strängige Anschlagketten geeignet.

• **Geprüfte Sicherheit:** gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 8**



für Kette 1 Strang Ø mm	für Kette 2 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
6/7	6	13	110	60	0,34	1600	3419168	6,30
8	7	16	110	60	0,53	2120	3419169	8,80
10	8	18	135	75	0,80	3150	3419170	10,90
13	10	22	160	90	1,50	5300	3419171	17,40
16	13	26	180	100	2,30	8000	3419172	26,00
18	16	32	200	110	3,90	11200	3419173	43,00

(RG 0810)

Aufhängering GK 10

Diese Aufhängringe ohne Flachstelle sind für 1- und 2-strängige Anschlagketten geeignet.

• **Geprüfte Sicherheit:** gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 1**





für Kette 1 Strang Ø mm	für Kette 2 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
7	6	13	110	60	0,34	2000	3419174	8,50
8	7	16	110	60	0,53	2500	3419175	12,20
10	8	18	135	75	0,80	4000	3419176	15,20
13	10	22	160	90	1,50	6700	3419177	24,00
16	13	26	180	100	2,30	10000	3419178	35,90
18	16	32	200	110	3,90	14000	3419179	60,00

(RG 0810)

Aufhängering GK 8

Diese Aufhängeringe ohne Flachstelle sind für 3- und 4-strängige Anschlagketten geeignet.

- **Geprüfte Sicherheit:** gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 8**



für Kette 3 Stränge Ø mm	für Kette 4 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Maß d2 mm	Maß t2 mm	Maß w2 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Bestell-Nr.	€
6/7	6/7	18	135	75	13	54	25	1,16	3150	2240	3419180	22,80
8	8	22	160	90	16	70	34	2,22	4250	3000	3419181	34,50
10	10	26	180	100	18	85	40	3,36	6700	4750	3419182	45,80
13	13	32	200	110	22	115	50	6,02	11200	8000	3419183	76,60
16	16	36	260	140	26	140	65	9,94	17000	11800	3419184	131,80

(RG 0810)

Aufhängering GK 10

Diese Aufhängeringe ohne Flachstelle sind für 3- und 4-strängige Anschlagketten geeignet.

- **Geprüfte Sicherheit:** gemäß EN 1677-4, **Güteklasse 10**





für Kette 3 Stränge Ø mm	für Kette 4 Stränge Ø mm	Maß d1 mm	Maß t1 mm	Maß w1 mm	Maß d2 mm	Maß t2 mm	Maß w2 mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit 0–45° kg	Tragfähigkeit 45–60° kg	Bestell-Nr.	€
6/7	7	18	135	75	13	54	25	1,16	4000	2850	3419185	32,70
8	8	22	160	90	16	70	34	2,22	5300	3750	3419186	49,50
10	10	26	180	100	18	85	40	3,36	8000	6000	3419187	63,80
13	13	32	200	110	22	115	50	6,02	14000	10000	3419188	100,90
16	16	36	260	140	26	140	65	9,94	21200	15000	3419189	158,10

(RG 0810)

Verbindungsglied GK 8

Diese robusten Verbindungsglieder sind aus rot lackiertem Metall.

- **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 8**

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß C mm	Maß O mm	Maß R mm	Maß P mm	Maß S mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
6	16,0	18,0	16,5	43,0	7,2	6,8	0,07	1120	3419190	9,30
7	17,8	20,0	20,5	50,5	10,2	9,0	0,10	1500	3419191	9,70
8	19,0	25,5	23,5	62,0	11,5	10,0	0,25	2000	3419192	11,10
10	23,8	30,0	27,5	72,0	12,6	12,6	0,35	3150	3419193	13,40
13	28,0	36,0	33,3	87,3	19,0	16,7	0,68	5300	3419194	21,90
16	34,3	40,5	39,5	103,0	20,6	20,6	1,10	8000	3419195	35,70
20	44,0	48,0	47,0	116,0	23,0	23,0	1,70	12500	3419196	49,90
22	49,0	51,0	55,0	133,0	26,5	26,5	2,20	15000	3419197	75,00
26	60,0	60,0	66,0	148,0	31,5	31,5	4,20	21200	3419198	145,70
32	80,0	77,0	86,0	190,0	40,0	32,0	7,19	31500	3419199	322,90

(RG 0810)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Verbindungsglied GK 10

Diese robusten Metall-Verbindungsglieder sind in RAL 3022 lachsrot lackiert.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 10**

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß C mm	Maß O mm	Maß R mm	Maß P mm	Maß S mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
6	14,0	18,0	18,0	45,0	8,0	7,5	0,07	1400	3419200	11,60
7	17,8	20,0	20,5	50,5	10,2	9,0	0,14	1900	3419201	12,20
8	19,0	25,5	23,5	62,0	11,5	10,0	0,20	2500	3419202	13,90
10	23,8	30,0	27,5	72,0	12,6	12,6	0,35	4000	3419203	16,40
13	28,0	36,0	33,3	87,3	19,6	16,7	0,74	6700	3419204	27,20
16	34,3	40,5	39,5	105,0	20,6	20,6	1,16	10000	3419205	42,00
20	42,0	46,5	46,0	113,0	29,0	25,0	2,05	16000	3419206	72,70
22	49,0	55,0	58,0	133,0	30,0	28,0	3,10	19000	3419207	96,60

(RG 0810)

Verkürzungsklaue GK 8

Diese robusten Metall-Verkürzungsklauen sind rot lackiert und mit einer Sicherung ausgestattet.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 8**



für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	PxL mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
6	8,0	8,0	10,0	8,0	19,0	45	7,5 x17,5	0,21	1120	3419208	27,40
7	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56	9,0 x22,5	0,48	1500	3419209	33,90
8	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56	10,0x22,5	0,48	2000	3419210	34,40
10	12,0	12,0	14,5	12,0	32,5	78	13,0x31,5	1,12	3150	3419211	44,90
13	15,5	15,5	18,0	15,5	44,0	90	16,0x42,0	1,83	5300	3419212	61,00
16	19,0	21,0	21,0	19,0	50,0	106	21,0x51,5	2,83	8000	3419213	86,10

(RG 0810)

Verkürzungsklaue GK 10

Diese robusten Metall-Verkürzungsklauen sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und mit einer Sicherung ausgestattet.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 10**



für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	PxL mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
6	8,0	8,0	10,0	8,0	19,0	45,0	7,5x17,5	0,21	1400	3419214	29,30
7	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56,0	9,0x22,5	0,48	1900	3419215	36,80
8	9,5	9,5	10,0	9,5	23,5	56,0	10,0x22,5	0,48	2500	3419216	36,80
10	12,0	12,0	14,5	12,0	32,5	78,0	13,0x31,5	1,12	4000	3419217	48,40
13	15,5	15,5	18,0	15,5	44,0	90,0	16,0x42,0	1,83	6700	3419218	69,70
16	19,0	21,0	21,0	19,0	50,0	106,0	21,0x51,5	2,83	10000	3419219	97,10

(RG 0810)

Ösenlasthaken GK 8

Diese robusten Ösenlasthaken sind rot lackiert und mit einer Schmiedefalle ausgestattet.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 8**

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß A2 mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß O mm	Maß R mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
6	25,0	20,5	8,5	14,5	20	20,5	80,5	0,27	1120	3419220	10,90
7/8	29,5	24,5	11,0	19,0	27	25,0	95,5	0,50	2000	3419221	16,40
10	35,7	29,0	14,0	23,5	33	34,0	120,5	0,90	3150	3419222	28,10
13	43,5	35,4	17,5	29,0	40	42,5	150,0	1,50	5300	3419223	48,00
16	52,5	44,0	22,0	35,5	49	52,0	183,0	2,75	8000	3419224	83,00
20	60,0	52,0	27,0	48,0	53	55,0	203,0	4,50	12500	3419225	139,60
22	70,0	62,0	30,0	51,5	60	60,0	224,0	7,10	15000	3419226	190,60
26	77,0	73,0	35,0	60,0	75	70,0	237,0	12,00	21200	3419227	337,30

(RG 0810)

Ösenlasthaken GK 10

Diese robusten Metall-Ösenlasthaken sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und mit einer Schmiedefalle ausgestattet.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 10**

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß A2 mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß O mm	Maß R mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
6	26	19	10	16	20	20,5	81	0,25	1400	3419228	14,10
7/8	33	26	11	19	29	25	101	0,50	2500	3419229	18,70
10	40	31	16	26	33	34	131	0,97	4000	3419230	29,30
13	51	40	19	33	42	43	159	1,90	6700	3419231	52,20
16	66	45	24,5	40	50	50	183	3,30	10000	3419232	90,90
20	60	52	27	48	53	55	203	4,50	16000	3419233	153,50
22	70	62	29	50	60	60	224	7,10	19000	3419234	215,30
26	77	73	35	60	75	70	257	12,00	26500	3419235	425,90

(RG 0810)

Self-Locking-Haken GK 8

Diese robusten Metall-Self-Locking-Haken sind rot lackiert und mit einem Wirbel ausgestattet.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 8**



für Kette Ø mm	Maß R mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß O mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
6	150	28	23	33	11	15	20	0,60	1120	3419236	86,50
7/8	185	34	27	37	13	19	24	1,10	2000	3419237	97,00
10	217	45	35	42	16	23	30	2,00	3150	3419238	153,00
13	271	54	43	48	21	27	40	4,00	5300	3419239	207,50
16	334	62	58	62	22	37	49	6,80	8000	3419240	295,10

(RG 0810)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Self-Locking-Haken GK 10

Diese robusten Metall-Self-Locking-Haken sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und mit einem Wirbel ausgestattet.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 10**



für Kette Ø mm	Maß R mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß O mm	Maß D mm	Maß G mm	Maß H mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
6	158	28	23	36	13	16	21	0,60	1400	3419241	91,60
7/8	182	34	27	36	13	20	26	1,10	2500	3419242	109,70
10	217	45	35	42	16	25	30	2,00	4000	3419243	159,10
13	271	54	43	50	21	35	40	4,00	6700	3419244	219,40
16	320	62	58	62	24	38	50	6,80	10000	3419245	353,30

(RG 0810)

Gabelkopf-Lasthaken GK 8

Diese robusten Metall-Gabelkopf-Lasthaken sind rot lackiert und mit einer Schmiedefalle ausgestattet.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 8**

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß A1 mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß P mm	Maß R mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
6	25,0	19,0	6,7	8,5	14,5	20	7	73,0	0,24	1120	3419246	17,20
7/8	29,5	24,5	8,7	9,8	19,0	27	9	86,3	0,53	2000	3419247	18,50
10	35,7	29,0	12,2	13,5	23,5	33	13	105,0	0,95	3150	3419248	27,20
13	43,5	35,0	15,3	17,0	28,5	40	16	129,0	1,67	5300	3419249	50,60
16	56,0	45,0	18,0	22,0	37,0	48	20	155,0	3,00	8000	3419250	87,80
20	61,0	53,0	23,0	26,0	51,0	52	24	183,0	5,70	12500	3419251	171,00
22	72,0	62,0	24,5	29,0	50,0	62	27	213,0	8,80	15000	3419252	222,50
26	77,0	73,0	30,0	34,0	60,0	75	30	230,0	13,50	21200	3419253	425,90

(RG 0810)

Gabelkopf-Lasthaken GK 10

Diese robusten Metall-Gabelkopf-Lasthaken sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und mit einer Schmiedefalle ausgestattet.

• **Geprüfte Sicherheit:** mit H-Stempel, **Güteklasse 10**

für Kette Ø mm	Maß A mm	Maß A1 mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß P mm	Maß R mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
6	26	19	7,2	8	15	20	7,5	69	0,25	1400	3419254	20,20
7	34	26	9,5	10	19	28	9	95	0,55	1900	3419255	22,70
8	34	26	9,5	10	19	28	10	95	0,50	2500	3419256	22,80
10	40	31	12	13,5	25	33	13	110	1,00	4000	3419257	31,90
13	51	40	15	17	30	40	16	136	1,70	6700	3419258	55,00
16	56	45	18	22	37	48	20	155	3,20	10000	3419259	101,70
20	60	53	23	26	51	52	24	185	5,00	16000	3419260	190,00
22	70	62	25	29	50	63	26	210	12,30	19000	3419261	280,20

(RG 0810)

Sicherheits-Schmiedefalle für Lasthaken

Diese Ersatz-Schmiedefalle ist für Gabelkopf-Lasthaken und Ösenlasthaken Güteklasse 8 und 10.

für Kette Ø mm	Güteklasse	Bestell-Nr.	€
6	8	3217730	6,50
7/8	8	3217731	7,50
10	8	3217732	8,30
13	8	3217733	11,00
16	8	3217734	17,70
16	8	3419262	17,70

(RG 0810)

für Kette Ø mm	Güteklasse	Bestell-Nr.	€
6	10	3419263	7,00
7/8	10	3419264	8,00
10	10	3419265	9,80
13	10	3419266	15,00
16	10	3419267	20,20

(RG 0810)

Anschlagpunkt GK 8

Diese robusten Anschlagpunkte ohne Feder sind rot lackiert.

- **Flexibel schwenkbar:** 180°
- **Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
- **Güteklasse 8**

Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß L mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
39,5	38	13	78	40	37	0,40	1120	3040434	7,70
42,0	40	14	85	47	40	0,46	2000	3040435	8,70
45,0	43	17	89	47	44	0,70	3150	3040436	11,00
55,0	59	21	113	56	50	1,50	5300	3040437	20,00
70,0	71	26	136	66	64	2,50	8000	3040438	32,10
97,0	90	34	185	94	86	5,90	15000	3040439	65,90

(RG 0810)

Anschlagpunkte, ohne Feder, Schraubausführung

Diese robusten Anschlagpunkte in Schraubausführung ohne Feder sind rot lackiert.

- **Flexibel schwenkbar:** 180°
- **Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
- **Güteklasse 8**



Info

Hinweis: Im Lieferumfang sind keine Schrauben enthalten. Die Mindestgüte der benötigten Schrauben beträgt 10.9.

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	€
104	72	36	15	13	29,8	35,7	0,50	1120	3419268	12,50
130	≠90	40	21	17	37,2	42,8	0,85	3150	3419269	15,50
160	110	50	25	22	45,2	50,8	1,70	5300	3419270	28,90
190	130	64	28	26	56,6	59,1	4,50	8000	3419271	61,10

(RG 0810)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Anschlagwirbel GK 8

Diese selbstausrichtend schwenkbaren und kugelgelagerten Anschlagwirbel sind rot lackiert.

- **Flexibel schwenkbar:** komplett um 360°, Öse um 180°
- **Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel,** Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**
- **Lieferumfang:** Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung



Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –40 °C	nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C	keine
von 200 °C bis 300 °C	–10 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

Info

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!

Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß H mm	Maß SW mm	Maß D1 mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
300	M10x18	30	13	46	50	105	30	38	0,48	3215922	79,60
500	M12x18	30	13	46	50	105	30	38	0,50	3215923	74,90
500	M12x25	30	13	46	50	105	30	38	0,50	3215924	79,60
500	M14x20	30	13	46	50	105	30	38	0,50	3215926	79,60
1120	M16x20	30	13	46	50	105	30	38	0,53	3215928	78,00
1120	M16x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	3215929	83,20
1120	M20x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	3215931	83,20
1120	M24x30	30	13	46	50	105	30	38	0,53	3215933	83,20
2000	M20x30	34	16	57	61	131	40	50	1,05	3215935	89,50
2000	M20x40	34	16	57	61	131	40	50	1,05	3215936	100,00
2000	M20x50	34	16	57	61	131	40	50	1,05	3215937	100,00
2000	M20x70	34	16	57	61	131	40	50	1,05	3215938	100,00
3150	M24x30	40	19	70	68	153	48	58	1,63	3215940	121,00
3150	M24x45	40	19	70	68	153	48	58	1,63	3215941	134,40
3150	M24x50	40	19	70	68	153	48	58	1,63	3215942	134,40
3150	M30x35	40	19	70	68	153	48	58	1,63	3215944	134,40
5300	M30x35	40	20	65	80	165	65	75	2,23	3215946	168,90
8000	M30x35	50	22	90	95	205	75	85	4,72	3215950	240,00
8000	M36x54	50	22	90	95	205	75	85	4,72	3215952	216,80

(RG 0810)

Anschlagwirbel GK 10, mit Spannbügel

Diese flexiblen Anschlagwirbel sind in RAL 3022 lachsrot lackiert und komplett um 360° drehbar (ideal als 90°-Anschlagpunkt einsetzbar).

- **Schraube:** dauerhaft korrosionsgeschützt und unverlierbar
- **Geprüfte Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) **Güteklasse 10**
- **Lieferumfang:** Anschlagwirbel mit Spannbügel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung



Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –40 °C	nicht zulässig
von –40 °C bis 200 °C	keine
von 200 °C bis 300 °C	–10 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

Info

Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last!

Tragfähigkeit kg	MxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß W mm	Ch mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
300	M8 x15	57	34	10	78	24	41	43	13	0,27	3040440	78,80
630	M10x15	57	34	10	78	24	41	42	17	0,29	3040441	79,40
1000	M12x23	66	38	14	85	30	50	40	19	0,50	3040442	80,10
1500	M16x24	66	38	14	85	30	50	38	24	0,51	3040443	90,80
2500	M20x31	87	55	16	111	48	68	54	30	1,25	3040444	97,20
4000	M24x37	87	55	16	111	48	68	51	36	1,30	3040445	103,00
4000	M27x37	109	66	23	145	54	91	64	41	3,15	3040446	186,90
5000	M30x45	109	66	23	145	54	91	62	46	3,25	3040447	201,40
8000	M36x59	136	78	28	190	62	108	88	55	5,90	3040449	440,80
15000	M42x61	169	97	36	242	68	131	121	65	11,20	3040451	566,50
20000	M48x71	169	97	36	242	68	131	117	75	11,60	3040452	611,30

(RG 0810)

Ringschrauben GK 8



Diese Ringschrauben aus hochfestem Metall sind rot lackiert.

- **Geprüfte Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**

Temperatureinsatzbereich	
Umgebungstemperatur	**Reduzierung der Tragfähigkeit**
unter –20 °C	nicht zulässig
von –20 °C bis 100 °C	keine
von 100 °C bis 200 °C	–15 %
von 200 °C bis 300 °C	–20 %
von 300 °C bis 400 °C	–25 %
über 400 °C	nicht zulässig

Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß H mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
400	M6 x13	25	45	25	10	10	45	0,09	3215863	10,80
800	M8 x13	25	45	25	10	10	45	0,09	3215864	12,50
1000	M10x17	25	45	25	10	10	45	0,11	3215865	14,70
1600	M12x21	35	63	35	14	14	62	0,27	3215866	16,80
3000	M14x21	35	63	35	14	14	62	0,29	3215867	17,20
4000	M16x27	35	63	35	14	14	62	0,31	3215868	17,50
5000	M18x27	50	90	50	20	20	90	0,84	3215869	37,40
6000	M20x30	50	90	50	20	20	90	0,86	3215870	37,40
8000	M24x36	50	90	50	20	20	90	0,90	3215871	40,60
10000	M27x45	60	108	65	24	24	109	1,66	3215872	67,90
12000	M30x45	60	108	65	24	24	109	1,70	3215873	73,10
16000	M36x54	70	126	75	26	28	128	2,15	3215874	108,20
24000	M42x63	80	144	85	30	32	147	4,15	3215875	142,10
32000	M48x68	90	166	100	35	38	168	6,20	3215876	213,20
36000	M56x78	100	184	110	38	42	187	8,80	3215877	405,80
45000	M64x90	110	206	120	42	48	208	12,40	3215878	541,30

(RG 0810)

Ringmutter



Diese Ringmuttern aus hochfestem Metall sind rot lackiert.

- **Geprüfte Sicherheit:** Sicherheitsfaktor 4, **Güteklasse 8**

Tragfähigkeit kg	DxL mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß E mm	Maß H mm	Bestell-Nr.	€
400	M6	25	45	25	10	45	3215852	10,20
800	M8	25	45	25	10	45	3215853	11,70
1000	M10	25	45	25	10	45	3215854	13,80
1600	M12	35	63	35	14	62	3215855	15,50
3000	M14	35	63	35	14	62	3215856	15,60
4000	M16	35	63	35	14	62	3215857	16,10
5000	M18	50	90	50	20	90	3215858	28,90
6000	M20	50	90	50	20	90	3215859	31,10
8000	M24	50	90	50	20	90	3215860	35,80
10000	M27	60	108	65	24	109	3215861	61,50
12000	M30	60	108	65	24	109	3215862	64,10

(RG 0810)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schäkel, gerade Form

Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet.

- **6-fache Sicherheit:** mit eingeschlagener Tragfähigkeit





Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit t	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
3/16	0,33	9,5	5,0	21,0	6,3	0,02	3215965	1,20
1/4	0,50	11,9	6,4	24,6	8,0	0,06	3215966	1,30
5/16	0,75	13,5	7,9	27,2	9,5	0,11	3215967	1,50
3/8	1,00	16,8	9,6	32,5	11,0	0,15	3215968	2,30
7/16	1,50	19,0	11,2	37,6	12,7	0,21	3215969	2,50
1/2	2,00	20,6	12,7	40,7	16,0	0,37	3215970	3,50
5/8	3,25	27,0	16,0	50,0	19,0	0,65	3215971	5,80
3/4	4,75	31,8	19,0	59,5	22,2	1,06	3215972	9,50
7/8	6,50	36,6	22,0	71,0	25,4	1,56	3215973	13,40
1	8,50	43,0	25,0	80,5	28,5	2,23	3215974	19,80
1.1/8	9,50	46,0	28,0	90,0	31,7	3,28	3215975	27,10
1.1/4	12,00	51,5	32,0	100,0	35,1	4,51	3215976	37,90
1.3/8	13,50	57,0	35,0	111,0	38,0	5,93	3215977	52,90
1.1/2	17,00	60,5	38,0	124,0	41,5	7,89	3215978	72,50
1.3/4	25,00	73,0	45,0	145,5	50,8	13,40	3215979	116,90
2	35,00	82,5	51,0	169,5	57,1	18,85	3215980	175,10
2.1/2	55,00	105,0	65,0	202,0	69,8	37,86	3215981	369,30

(RG 0810)

Schäkel, geschweifte Form

Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet.

- **6-fache Sicherheit:** mit eingeschlagener Tragfähigkeit



Nenngröße Zoll	Tragfähigkeit t	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
3/16	0,33	9,7	4,8	22,4	6,3	0,04	3215998	1,40
1/4	0,50	11,9	6,4	28,7	8,0	0,07	3215999	1,40
5/16	0,75	13,5	7,9	31,0	9,5	0,13	3216000	1,60
3/8	1,00	16,8	9,6	36,6	11,0	0,17	3216001	2,20
7/16	1,50	19,0	11,2	43,0	12,7	0,25	3216002	2,70
1/2	2,00	20,6	12,7	48,0	16,0	0,44	3216003	3,70
5/8	3,25	27,0	16,0	60,0	19,0	0,79	3216004	6,10
3/4	4,75	31,8	19,0	71,0	22,2	1,26	3216005	9,80
7/8	6,50	36,6	22,0	84,0	25,4	1,88	3216006	15,00
1	8,50	43,0	25,0	95,0	28,5	2,78	3216007	21,10
1.1/8	9,50	46,0	28,0	107,0	31,7	3,87	3216008	28,60
1.1/4	12,00	51,5	32,0	119,0	35,1	5,26	3216009	41,70
1.3/8	13,50	57,0	35,0	131,0	38,0	6,94	3216010	57,70
1.1/2	17,00	60,5	38,0	148,0	41,5	8,79	3216011	75,20
1.3/4	25,00	73,0	45,0	177,0	50,8	14,99	3216012	127,20
2	35,00	82,5	51,0	197,0	57,1	20,65	3216013	190,60
2.1/2	55,00	105,0	65,0	264,0	69,8	41,05	3216014	443,90

(RG 0810)

Rundschlinge

Die Einfach- oder Doppelmantelrundschlingen haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Norm:** DIN EN 1492-2
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Tonnenstreifen:** eingewebt
- **Ausrüstung:** abriebfest
- **Oberflächenschonend**

Lieferung: Mit Betriebsanleitung.

Rundschlinge, Einfachmantel

Zubehör

Zurrgurte finden Sie ab Seite 2/175.



Anschlagsarten: Einfach direkt | Umgelegt | Geschnürt

Nutzlänge* m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Farbcodierung	Bestell-Nr.	€/St.
1	1000	2000	800	violett	1621539	6,10
1,5	1000	2000	800	violett	1621540	9,00
2	1000	2000	800	violett	1621541	11,40
3	1000	2000	800	violett	1621542	16,40
1	2000	4000	1600	grün	1621543	9,10
1,5	2000	4000	1600	grün	1621544	12,20
2	2000	4000	1600	grün	1621545	15,90
3	2000	4000	1600	grün	1621546	22,80
4	2000	4000	1600	grün	1621547	29,80
1	3000	6000	2400	gelb	1621548	11,60
1,5	3000	6000	2400	gelb	1621549	13,80
2	3000	6000	2400	gelb	1621550	20,50
3	3000	6000	2400	gelb	1621551	29,80
4	3000	6000	2400	gelb	1621552	41,10
1	4000	8000	3200	grau	1621553	14,60
1,5	4000	8000	3200	grau	1621554	20,10
2	4000	8000	3200	grau	1621555	25,50
3	4000	8000	3200	grau	1621556	38,10
4	4000	8000	3200	grau	1621557	49,20
2	6000	12000	4800	braun	1938464	40,20
3	6000	12000	4800	braun	1938465	59,40
4	6000	12000	4800	braun	1938466	78,90
6	6000	12000	4800	braun	1938467	117,40
2	8000	16000	6400	blau	1938468	58,90
3	8000	16000	6400	blau	1938469	83,70
4	8000	16000	6400	blau	1938470	108,70
6	8000	16000	6400	blau	1938471	158,10

* Nutzlänge entspricht „einfach direkt".

(RG 0658)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rundschlinge, Doppelmantel



Anschlagsarten: Einfach direkt | Umgelegt | Geschnürt

Nutzlänge* m	Tragfähigkeit direkt kg	Tragfähigkeit umgelegt kg	Tragfähigkeit geschnürt kg	Farbcodierung	Bestell-Nr.	€/St.
1	1000	2000	800	violett	2010007	6,90
1,5	1000	2000	800	violett	1938472	9,70
2	1000	2000	800	violett	2010008	13,20
3	1000	2000	800	violett	1938473	17,60
1	2000	4000	1600	grün	2010009	9,80
1,5	2000	4000	1600	grün	2010010	13,70
2	2000	4000	1600	grün	2010011	18,20
3	2000	4000	1600	grün	2010012	25,60
4	2000	4000	1600	grün	2010013	33,20
1	3000	6000	2400	gelb	2010014	13,10
1,5	3000	6000	2400	gelb	2010015	15,90
2	3000	6000	2400	gelb	2010016	24,30
3	3000	6000	2400	gelb	2010017	33,50
4	3000	6000	2400	gelb	2010018	45,40
1	4000	8000	3200	grau	1938474	17,20
1,5	4000	8000	3200	grau	1938475	24,30
2	4000	8000	3200	grau	1938476	32,20
3	4000	8000	3200	grau	1938463	44,10
4	4000	8000	3200	grau	1938477	57,20
2	6000	12000	4800	braun	1938478	46,10
3	6000	12000	4800	braun	1938479	69,90
4	6000	12000	4800	braun	1938480	89,10
6	6000	12000	4800	braun	1938481	122,60
2	8000	16000	6400	blau	1938482	58,40
3	8000	16000	6400	blau	1938483	87,60
4	8000	16000	6400	blau	1938484	120,00
6	8000	16000	6400	blau	1938485	180,30

* Nutzlänge entspricht „einfach direkt".

(RG 0658)

Hebeband

Die oberflächenschonenden Hebebänder haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit.

- **Material:** Polyester
- **Gemäß:** DIN EN 1492-1
- **Tragfähigkeit:** farbcodiert
- **Ausführung:** 2-lagig
- **Schlaufen:** mit Polyesterverstärkung
- **Oberflächenschonend**
- **Dehnung:** optimal

Lieferung: Mit Betriebsanleitung.



Anschlagsarten:
Einfach direkt | Einfach umgelegt | Einfach geschnürt

Tragfähigkeit einfach direkt kg	Tragfähigkeit einfach umgelegt kg	Tragfähigkeit einfach geschnürt kg	Nutzlänge m	Farbcodierung	Bestell-Nr.	€/St.
1000	2000	800	2	violett	1829282	11,10
1000	2000	800	3	violett	1791409	25,00
1000	2000	800	4	violett	1829283	19,60
1000	2000	800	5	violett	1829284	23,20
1000	2000	800	6	violett	1829285	27,30
2000	4000	1600	2	grün	1765270	20,90
2000	4000	1600	3	grün	1829286	28,80
2000	4000	1600	4	grün	1829287	37,00
2000	4000	1600	5	grün	1829288	45,90
2000	4000	1600	6	grün	1829289	54,30
3000	6000	2400	2	gelb	1829290	30,20
3000	6000	2400	3	gelb	1829291	39,30
3000	6000	2400	4	gelb	1829292	53,80
3000	6000	2400	5	gelb	1829293	65,20
3000	6000	2400	6	gelb	1829294	78,70
4000	8000	3200	2	grau	1829295	40,00
4000	8000	3200	4	grau	1829296	71,80
4000	8000	3200	6	grau	1829297	106,60
6000	12000	4800	3	braun	1829298	103,00
6000	12000	4800	5	braun	1829299	159,10
6000	12000	4800	8	braun	1829300	239,50
8000	16000	6400	3	blau	1829301	147,30
8000	16000	6400	5	blau	1829302	210,10
8000	16000	6400	8	blau	1829303	325,50

(RG 0658)

Anschlagmittel-Garderobe

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

VETTER Krantechnik

Die stabile Anschlagmittel-Garderobe ermöglicht die ordnungsgemäße Lagerung von Seilen, Ketten, Rundschlingen, Hebebändern, Ladegeschirren.

- **Konstruktion:** besonders stabile Stahlkonstruktion, mit verstellbaren Querbalken und 12 verstellbaren Doppel-Aufhängehaken mit je 75 kg Tragfähigkeit
- **Lieferung:** als Bausatz. Einfache De- und Remontage für den mobilen Einsatz auf Baustellen
- **Oberfläche:** hochwertige Beschichtung RAL 7035 lichtgrau

Stationäre Ausführung

Fahrbare Ausführung inkl. 2 Lenkrollen mit 1 Radstopp und 2 Bockrollen

Ausführung	Tragfähigkeit max. kg	Tiefe mm	Bestell-Nr.	VETTER €
stationär	1000	900	3419272	1.289,00
fahrbar	1000	900	3419273	1.449,00

(RG 0375)

Zubehör

Diebstahlsicherung und Aufhängehaken

Ausführung	Bestell-Nr.	VETTER €
Diebstahlsicherung, Satz à 4 Stück	3419274	280,20
Doppel-Aufhängehaken, Satz à 6 Stück	3419275	141,10

Preise gelten nur in Verbindung mit einer Anschlagmittel-Garderobe. (RG 0375)

Diebstahlsicherung



Diebstahlsicherung bestehend aus 4 Sicherungsstäben inkl. angeschweißter Kette. Vorhängeschlösser bauseits.



Verstellbare Doppel-Aufhängehaken, verzinkt, 1 Satz = 6 Stück.

Kranwaage HCD

NEU

KERN

Diese Kranwaage ist für untere bis mittlere Lastbereiche geeignet. Durch den Akkubetrieb und die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar.

- **Messbereich:** bis 300 kg
- **TÜV-Prüfzeichen:** Prüfungen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Bauweise: kompakt, geringes Eigengewicht
- **Betriebsdauer:** bis zu 50 Stunden ohne Hinterleuchtung
- **Ladezeit:** ca. 12 Std.
- **Batteriebetrieb:** möglich, 4x 1,5-V-AA (im Lieferumfang)
- **Mit Batteriestandsanzeige**
- **Display:** hochauflösend,kontrastreich, Zifferngröße 28 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- **Haken:** mit Sicherheitsverschluss, drehbar
- **Serienmäßig:** Infrarot-Fernbedienung
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** 5 bis 35 °C

Funktionen:
- **Data HOLD-Funktion:** die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird
- **Präzision:** 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht
- **Weitere Wägeeinheiten:** kg, lb, N

Typ	Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Netto-Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	KERN €
HCD 60K-2	60	20	150x79x276	1,2	3419276	236,90
HCD 100K-2	150	50	150x79x276	1,2	3419277	236,90
HCD 300K-1	300	100	150x79x276	1,2	3419278	236,90

(RG 0290)

Kranwaage HFD

NEU

KERN

Diese Kranwaage ist für den dauerhaften industriellen Einsatz geeignet. Durch den Akkubetrieb und die kompakte leichte Bauweise wechselnd an mehreren Standorten einsetzbar.

- **Messbereich:** bis 12000 kg
- **TÜV-Prüfzeichen:** Prüfungen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- **Akkubetrieb intern**
- **Betriebsdauer:** bis zu 70 Stunden ohne Hinterleuchtung
- **Ladezeit:** ca. 12 Std.
- **Display:** Zifferngröße 30 mm, hell hinterleuchtet zum besseren Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- **Schäkel:** massiv, nicht drehbar
- **Zulässige Umgebungstemperatur:** von –10 °C bis +40 °C

Funktionen:
- **Data HOLD-Funktion:** die Gewichtsanzeige wird über die HOLD-Taste so lange „eingefroren", bis die HOLD-Taste erneut gedrückt wird
- **Tarieren:** rücksetzen der Anzeige auf „0" bei belasteter Waage, entnommene bzw. hinzugefügte Lasten werden direkt angezeigt
- **Präzision:** 0,2 % Abweichung vom Maximalgewicht

Funk-Fernbedienung serienmäßig:
- **Reichweite:** ca. 20 m
- **Maße BxTxH:** 48x10x95 mm
- **Lieferung:** inkl. 2 x 1,5-AAA-Batterien
- **Zubehör:** auf Anfrage lieferbar, z. B. Bluetooth-Schnittstelle

Typ HFD 6T-3

Funkfernbedienung serienmäßig

Typ	Wägebereich max. kg	Maße BxTxH mm	Ablesbarkeit g	Netto-Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	KERN €
HFD 1T-4	300/600/1500	194x129x471	100/200/500	9,0	3209640	545,90
HFD 3T-3	600/1500/3000	194x129x471	200/500/1000	10,0	3209641	762,20
HFD 6T-3	1500/3000/6000	194x129x471	500/1000/2000	15,0	3209642	953,80
HFD 10T-3	3000/6000/12000	194x129x471	1000/2000/5000	20,0	3209643	1.082,00

(RG 0290)

Info

Die Dreibereichswaage schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich [Max] und die nächsthöhere Ablesbarkeit um. Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnnen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektronisches Zugkraft-Messgerät dynafor PRO

NEU

IP 65 Tractel

Diese kabellosen digitalen Zugkraft-Messgeräte sind vielseitig und robust.

- **Wägebereich:** 1,0–100,0 t
- **Radio-Frequenz:** 2.4-GHz-Chipsatz für eine drahtlose Reichweite von bis zu 400 m, Großdisplay AL63, Druckmessumformer (DMU) und Software-Zubehör
- **Bluetooth-Chipsatz:** für eine Verbindung mit jedem Smartdevice (Dynafor-App), bis zu 30 m
- Sowohl Bluetooth als auch Funkfrequenz 2,4 GHz verfügbar
- **Präzision:** ± 0,2 % vom Skalenendwert
- **Arbeitstemperatur:** - 20 °C bis +50 °C
- **Stromversorgung:** 3x AA-Batterien

Wägebereich bis t	Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Tractel €
1	216x 79x 39	0,70	3419279	2.066,00
3,2	216x 92x 39	0,86	3419280	2.404,00
6,5	248x113x 39	1,60	3419281	2.664,00
15	319x119x 62	3,66	3419282	2.858,00
25	357x132x 65	5,33	3419283	3.378,00
50	446x152x 91	11,45	3419284	5.174,00
100	559x196x133,5	27,48	3419285	11.479,00

(RG 0261)

Zubehör

NEU

Passender Schäkel zu elektronischem Zugkraft-Messgerät dynafor PRO

Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Tractel €
0,2	3419286	13,80
0,6	3419287	25,40
1,6	3419288	47,30
5,0	3419289	138,00
13,6	3419290	336,80

(RG 0261)

Passender Haken zu elektronischem Zugkraft-Messgerät dynafor PRO

Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Tractel €
1,5	3419291	311,10
5,0	3419292	713,80
12,5	3419293	763,70
25,0	3419294	1.260,00

(RG 0261)

... an alles gedacht?

Rundmaterialgreifer finden Sie auf Seite 2/156.

Krangabeln finden Sie auf Seite 2/157.

Transportieren, Anheben, Stapeln: Hier finden Sie fleißige Helfer, die sich unentbehrlich machen und die Arbeit spürbar erleichtern. Schwere Lasten werden mithilfe der mechanischen Unterstützung zuverlässig und sicher fortbewegt und an den gewünschten Ort gebracht.

Wir decken Ihren Bedarf!

Werkstattkran, manuell

Der manuelle Werkstattkran eignet sich unterstützend als Ein-/ Auspackhilfe.

- **Traglast:** 350–2000 kg
- **Kapazität:** hoch, durch justierbaren Lastarm
- **Heben:** mit hydraulischer Hubmechanik
- **Hubbewegung:** mit Handhebel
- **Kolben:** chromüberzogen, weniger Rost und Abnutzung
- **Laufräder:** aus Polyurethan, abriebfest, geräuscharm, groß, zum leichten Rangieren
- **Zusammenklappbar:** von 1 Person mit wenigen Handgriffen, geringer Platzbedarf
- **Fahrbar:** auch zusammengeklappt



Modell WKP

Modell WK

Modell WKP
Achtung: bitte die Traglaststufen beachten
1 = 1385 mm Armlänge/350 kg Traglast
2 = 1265 mm Armlänge/400 kg Traglast
3 = 1165 mm Armlänge/450 kg Traglast
4 = 1085 mm Armlänge/500 kg Traglast

Modell	WKP	WK	WK	WK
Tragfähigkeit	350–500 kg	500 kg	1000 kg	2000 kg
Hubarmlänge	1060–1360 mm	895–1095 mm	1270–1570 mm	1295–1595 mm
Traglast Positionen	4	3	3	3
Hakenhöhe max.	–	2170 mm	2500 mm	2550 mm
Hakenhöhe min.	–	295 mm	250 mm	175 mm
Hubhöhe max.	2535 mm	1920 mm	2320 mm	2330 mm
Eigengewicht	81 kg	80 kg	118 kg	165 kg
Bestell-Nr.	3419295	3419296 NEU	3419297 NEU	3419298 NEU
€	686,00	828,10	951,70	1.127,00

(RG 0258)

Leichtbaukran, klappbar

Der klappbare Leichtbaukran ist geeignet zum Verfahren unter Last, für gelegentlichen Lastentransport in Werkstatt, Lager und bei Reparaturarbeiten.

- **Traglast:** 500–1000 kg
- **Kompakthydraulik**
- **Leerhub:** ohne/mit Last 80/20 mm, mit für diese Klasse großem Hubweg
- **Fahrgestell:** parallel, umfährt Europalette, für Ruhezeiten Fahrgestell ohne Werkzeug nach oben klappbar
- **Stabilität:** Haken schließt mit Rädern ab
- **Lieferung:** komplett betriebsbereit
- **Im Lieferumfang enthalten:** Wirbelhaken, Hydrauliköl, Feststeller
- Gespreizte Version auf Anfrage



Modell F500PKS

Modell F500PKS

Modell	F500PKS	F1000PKS
Fahrgestellform	parallel	parallel
Fahrgestellbreite innen/außen	830/1000 mm	830/1000 mm
Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A1 kg/mm/mm	500/790/1120	1000/790/1120
Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A2 kg/mm/mm	400/890/1220	800/890/1220
Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A3 kg/mm/mm	350/990/1320	700/990/1320
Tragkraft/nutzbare Ausladung/Kranarmlänge* A4 kg/mm/mm	250/1090/1420	500/1090/1420
Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung* A4 kg/mm/mm	250/1090/1420	500/1090/1420
Durchfahrhöhe	1680 mm	1680 mm
max. Hubhöhe eingeschoben/ausgeschoben	2050/2330 mm	2050/2330 mm
Fahrgestelllänge inklusive Räder	1840 mm	1840 mm
Gewicht	130 kg	135 kg
Bestell-Nr.	2296788	2296790
€	1.428,00	1.712,00

* Vor der Hydraulik.

(RG 0249)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gegengewichtskran

MADE IN GERMANY

Die Gegengewichtskrane mit den vielen freien Ausladungen sind die Multitalente für den gelegentlichen Einsatz.

- **Traglast:** 175–500 kg, je nach Ausleger-Länge
- **Stahlkonstruktion**
- **Lenkdeichsel:** mittig, leichtgängig, für gutes Verfahren und bequeme Lenkung
- **Griff:** ergonomisch, um 180° einschlagbar, für Transport abnehmbar
- **Hub:** manuell, schnell, für 1 m Hubweg nur ca. 8–16 Pumpvorgänge
- **Sicherheit:** durch serienmäßige Feststellbremse bei senkrechter Position der Deichsel
- **Ausladung:** frei vor den Rädern, problemloses Fahren an Maschinen, Rampen etc.
- **Modell ITI 500 BATT:** mit Elektrohub über Handtaster, manuell fahrbar

Info

Bei Ruhezeiten und Transport: Ausleger und Säule auf das Gegengewicht abklappbar.

Modell	ITI 500 N	ITI 500 BATT
Fahrgestellbreite	800 mm	800 mm
Tragkraft bei Auslegerlänge 925 mm*	500 kg	500 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1215 mm*	360 kg	380 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1505 mm*	265 kg	305 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 1795 mm*	210 kg	255 kg
Tragkraft bei Auslegerlänge 2085 mm*	175 kg	220 kg
Ausladung vor den Rädern	465–1625 mm	465–1625 mm
Durchfahrhöhe	1800 mm	1800 mm
max. Hubhöhe (Hakenbolzen) eingeschoben/ausgeschoben	2300/2800 mm	2300/2800 mm
Fahrgestelllänge inkl. Räder	1775 mm	1775 mm
Gewicht	600 kg	800 kg
Bestell-Nr.	1751530	2845608
€	4.954,00	14.022,00

* Tragkraft bei Kranarmlänge/nutzbare Ausladung.

(RG 0249)

Modell ITI 500 BATT

Gegengewichtskran

MADE IN GERMANY

Die Gegengewichtskrane finden ihren Einsatz beim Heben und Verfahren von Lasten, die direkt am Aufnahmepunkt angesteuert werden müssen, sowie bei Wartungsarbeiten unter der Decke oder oberhalb von Maschinenanlagen.

- **Konstruktion:** robuste Stahlkonstruktion, lange Lebensdauer, nach hinten verlagertes Fahrgestell für ein dichtes Heranfahren an die aufzunehmende Last
- **Lenkdeichsel:** mittig, leichtgängig, für ein einfaches Lenken und Verfahren unterstützt durch den Fahrpositionierer
- **Hub:** manuell/hydraulisch, 13 Auslegerstellungen (siehe Tabelle)
- **Gegengewichtsfüllung:** nicht im Lieferumfang enthalten, auf Anfrage lieferbar. **Ohne Füllung ist der Gegengewichtskran nicht einsatzfähig!**
- **Elektrohub/Elektrofahrantrieb: auf Anfrage lieferbar**

Modell	HB 500 GKFaPo	HB 1000 GK FaPo	HB 2000 GK FaPo
Breite Fahrgestell außen	800 mm	800 mm	1000 mm
Länge Fahrgestell (Radstand)	990 mm	1590 mm	2250 mm
Länge Ausleger, ein- und ausgeschoben	1100–2900 mm	1100–2900 mm	1650–3750 mm
Durchfahrhöhe, Ausleger abgesenkt/waagerecht	1650/1700 mm	1650/1700 mm	1910/2170 mm
Ausleger Stellung 1* kg/mm/mm	500/630/730	1000/630/730	2000/1075/1025
Ausleger Stellung 2* kg/mm/mm	425/780/880	820/780/880	1600/1250/1200
Ausleger Stellung 3* kg/mm/mm	360/930/1080	660/930/1030	1200/1425/1375
Ausleger Stellung 4* kg/mm/mm	320/1080/1080	460/1080/1180	800/1600/1550
Ausleger Stellung 5* kg/mm/mm	290/1230/1330	355/1230/1330	600/1825/1725
Ausleger Stellung 6* kg/mm/mm	260/1380/1480	280/1380/1480	450/1950/1900
Ausleger Stellung 7* kg/mm/mm	240/1530/1630	240/1530/1630	400/2125/2075
Ausleger Stellung 8* kg/mm/mm	150/1830/1930	180/1680/1780	300/2300/2250
Ausleger Stellung 9* kg/mm/mm	150/1830/1930	150/1830/1930	250/2475/2425
Ausleger Stellung 10* kg/mm/mm	130/1980/2080	130/1980/2080	220/2650/2600
Ausleger Stellung 11* kg/mm/mm	110/2130/2230	110/2130/2230	200/2825/2775
Ausleger Stellung 12* kg/mm/mm	100/2280/2380	100/2280/2380	170/3000/2950
Ausleger Stellung 13* kg/mm/mm	90/2430/2530	90/2430/2530	155/3175/3125
Gewicht	360 kg	365 kg	650 kg
Mit FaPo (Fahrpositionierer)	ja	ja	ja
Gegengewichtsfüllung	1000 kg	1000 kg	2000 kg
Bestell-Nr.	1751524	1751525	3419299
€	10.915,00	11.198,00	21.232,00

* Tragkraft bei Ausladung vor Hydraulik/Ausladung vor den Rädern.

(RG 0249)

HB 500 GKFaPo

Info

Durch den Fahrpositionierer können bis zu 5 t Last von 1 Person verfahren werden. Elektrische Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Alltäglicher Beweis produktiver Zusammenarbeit

ABUS Leichtkrane sind kraftvolle und zuverlässige Teamarbeiter, die Ihnen die Arbeit leichter machen. Mit seinem umfassenden Sortiment bietet ABUS besonders flexible und kostengünstige Materialfluss-lösungen rund um den Arbeitsplatz.



ABUS Schwenkkrane
sind besonders flexible Arbeitsplatzkrane, die den jeweiligen Anforderungen ganz individuell angepasst werden können. Sie lassen sich auf dem Boden, an Wänden oder an bereits vorhandenen Stützen befestigen. Tragfähigkeit bis max. 6,3 t. Ausladung bis ca. 10 m

ABUS HB-System
Das ABUS HB-System bietet individuelle Lösungen im Baukastenprinzip: Die einzelnen Elemente sind ebenso praktisch wie kostengünstig und dazu ganz nach Bedarf kombinier- und einsetzbar. Allen gemeinsam ist die betont niedrige Bauweise, um unter allen Umständen ein Optimum an „Hakenhöhe" erreichen zu können. Drei Profile decken ein Tragfähigkeitsspektrum bis zu 2000 kg ab. Alle elektrischen Verbindungen sind mit einem Steckverbindungssystem herzustellen. Vielfältig dagegen ist die Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten für die Aufhängung, die eine individuelle Befestigung an unterschiedlichste Raumverhältnisse und Deckenkonstruktionen möglich macht.

ABUS LPK
Der ABUS Leichtportalkran ist überall dort die wirtschaftliche Lösung, wo Hebeleistung nicht permanent und zudem häufig an unterschiedlichen Orten benötigt wird. Auf seinen vier Lenk-Stopprollen, von denen zwei serienmäßig mit 90°-Richtungsfeststellern ausgerüstet sind, ist der ABUS Leichtportalkran besonders leicht verfahrbar.

ABUS Elektro-Kettenzüge (400 V)
Robust, zuverlässig und wartungsarm müssen Kettenzüge für den täglichen Einsatz an den Arbeitsplätzen sein. ABUS Elektro-Kettenzüge der Baureihe ABUCompact bieten dafür Lösungen bis 4 t in bekannter ABUS Qualität.

ABUS Elektro-Kettenzug GMC (230 V)
Dem ABUCompact GMC reicht als Spannungsversorgung eine 230 V Steckdose. Durch sein leichtes Gewicht eignet er sich besonders für den mobilen Einsatz. Den ABUCompact GMC gibt es in einer 1-strängigen oder 2-strängigen Ausführung. Die realisierbaren Hakenwege reichen bis 20 m / 10 m

ABUS Handfahrwerke
- wälzgelagerte robuste Konstruktion
- praktisch wartungsfrei
- bearbeitete Laufrollen
- Kletter- und Absturzsicherung
- Farbton RAL 5017 (verkehrsblau), passend für viele Kettenzug-Fabrikate
- einstellbar für Flanschbreiten von 42–400 mm

ABUS Elektrofahrwerke
- wälzgelagerte robuste Konstruktion
- praktisch wartungsfrei
- Geschwindigkeit 5/20 m/min oder 7,5/30 m/min
- hochwertige Serien-Antriebseinheit
- Schutzart IP 55
- elektromechanische, langlebige Scheibenbremse
- bearbeitete Laufrollen
- Kletter- und Absturzsicherung
- Farbton RAL 5017 (verkehrsblau), passend für viele Kettenzug-Fabrikate
- einstellbar für Flanschbreiten von 64–400 mm

ABUS Schwenkkrane
bis 6,3 t



ABUS HB-Systeme
bis 2 t

ABUS Leichtportalkrane
bis 2 t

ABUS Elektro-Kettenzüge
bis 4 t (400 V) GMC bis 200 kg (230 V)

ABUS Hand- und Elektrofahrwerke
(für ABUS Elektro-Kettenzüge)

Aluminium-Portalkran RKPK und RLPK

Die klappbare Konstruktion mit den hochfesten Aluminium-Komponenten ist vielfältig für den Einsatz an wechselnden Montagebereichen einsetzbar.
Durch die Schwenkräder ist ein schnelles Umsetzen des Krans auch unter Last möglich.

- **Tragkraft:** 500–2000 kg
- **Trägerlänge:** 2–7 m
- **Einstufung nach EN 795/A:2012:** kann als Höhensicherung für Personen eingesetzt werden
- **Sicherheitsfaktor für das Heben von Material:** 2,1:1
- **Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen:** 10:1

Aluminium-Portalkran RKPK

- **Tragkraft:** 500 kg
- **Trägerlänge:** 2–4 m
- **Radsatz:** mit Bremsen, Ø 125 mm, Vollgummi
- **Umlenkrolle:** für Träger
- **Personenanzahl:** max. 2



Tragfähigkeit kg	Trägerlänge (A) mm	Arbeitsbreite (C) mm	Stützhöhe (B) mm	Gestellbreite (D) mm	Rasterschritte (Höhe) (E) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
500	2000	1609	2074–3025	1364–1730	180	49,0	3419300	3.153,00
500	3000	2609	2074–3025	1364–1730	180	53,0	3419301	3.540,00
500	4000	3609	2074–3025	1364–1730	180	57,0	3419302	3.874,00

(RG 0817)

Aluminium-Portalkran RLPK

- **Tragkraft:** 500–2000 kg
- **Trägerlänge:** 2–7 m
- **Radsatz:** mit Bremsen, Ø 160 mm, Vollgummi
- **Transportwagen:** für Träger
- **Personenanzahl:** max. 3



Ausführung	Tragfähigkeit kg	Trägerlänge (A) mm	Arbeitsbreite (C) mm	Spannbreite Boden (C1) mm	Stützhöhe (B) mm	Höhe bis Unterrolle (B1) mm	Gestellbreite (D) mm	Rasterschritte (Höhe) (E) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Small	2000	2000	770	1496	1594–2194	34–634	1115	200	81,0	3419303	4.933,00
Small	1500	3000	1770	2496	1594–2194	34–634	1115	200	88,0	3419304	5.366,00
Small	1250	4000	2770	3496	1594–2194	34–634	1115	200	94,0	3419305	5.669,00
Small	1000	5000	3770	4496	1594–2194	34–634	1115	200	100,0	3419306	6.122,00
Small	750	6000	4770	5496	1594–2194	34–634	1115	200	107,0	3419307	6.666,00
Small	500	7000	5770	6496	1594–2194	34–634	1115	200	114,0	3419308	7.022,00
Medium	1750	2000	770	1496	2207–3607	141–1541	1928	200	103,0	3419309	5.506,00
Medium	1500	3000	1770	2496	2207–3607	141–1541	1928	200	110,0	3419310	5.924,00
Medium	1250	4000	2770	3496	2207–3607	141–1541	1928	200	116,0	3419311	6.304,00
Medium	1000	5000	3770	4496	2207–3607	141–1541	1928	200	123,0	3419312	6.644,00
Medium	750	6000	4770	5496	2207–3607	141–1541	1928	200	129,0	3419313	7.223,00
Medium	500	7000	5770	6496	2207–3607	141–1541	1928	200	136,0	3419314	7.572,00
Large	1750	2000	770	1496	3230–5430	164–2364	2834	200	137,0	3419315	6.281,00
Large	1500	3000	1770	2496	3230–5430	164–2364	2834	200	144,0	3419316	6.715,00
Large	1250	4000	2770	3496	3230–5430	164–2364	2834	200	150,0	3419317	7.094,00
Large	1000	5000	3770	4496	3230–5430	164–2364	2834	200	157,0	3419318	7.468,00
Large	750	6000	4770	5496	3230–5430	164–2364	2834	200	163,0	3419319	8.012,00
Large	500	7000	5770	6496	3230–5430	164–2364	2834	200	170,0	3419320	8.369,00

(RG 0817)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Eine Million gute Gründe mit KNOW WOW

MIT UNS SIND SIE BESTENS BESTÜCKT

Aktuell sind für Sie über 1.000.000 Artikel online verfügbar. Denn: Jede Fertigung ist nur so gut wie ihr Werkzeug. Profitieren Sie von einem der größten Sortimente an Präzisionswerkzeugen, Betriebseinrichtung, Elektrowerkzeugen und Arbeitsschutz!

Alles aus einer Hand

Eine fast unerschöpfliche Produktpalette:
Vom Standard- bis zum Premium-Werkzeug, von Senkwerkzeugen bis zur Gewinde-Bearbeitung, vom HSS- und VHM-Fräser bis zu Wendeschneidplatten und Systemwerkzeugen.

Das gesamte Werkzeugspektrum für exzellente Produktionsergebnisse:
Spanntechnik wie Präzisions-Bohrfutter, Spannbacken oder Kegelhülsen.

Schraubwerkzeuge und allgemeine Handwerkzeuge:
Klassische Schraubenschlüssel, Nüsse, Knarren, Drehmomenttechnik oder Sicherheitswerkzeug.

Filigranes:
Genormte Werkzeuge, Messzeuge, Kontrollinstrumente, Messschieber und -uhren, Taster, Lehren, Mikroskope, Profil-Projektoren, Kalibrierungs-Dienstleistungen u.v.m.

Alles für die gesamte Oberflächenbearbeitung und Oberflächenveredelung:
Feil- und Schleifwerkzeuge, Schrupp- und Schleifscheiben oder Abrichtwerkzeug.

Betriebseinrichtungen:
Regal- oder Schranksysteme, Transport- und Fördergeräte, Neueinrichtungen für Büroräume oder Lager, Umweltschutz und Arbeitsschutzsysteme.

Elektro- und Druckluftwerkzeuge:
Akku- und netzbetriebene Elektrowerkzeuge, Industrie-Abschaltschrauber, Druckluftwerkzeuge und -zubehör, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, elektrische Prüfgeräte etc.

Arbeitsschutz:
Allgemeine und besondere Berufsbekleidung, Augenschutz, Atemschutz, Fallschutz/Betriebsbedarf, Fußschutz, Gehörschutz, Handschutz, Kopf/Gesichtsschutz, Schutzbekleidung.

Hand-Lasthebemagnet TMH 50

MADE IN GERMANY

Dieser Hand-Lasthebemagnet eignet sich z. B. zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien und Schweißteilen. Er schützt Handflächen und Finger vor heißem und scharfkantigem Stahl (max. Temperatur 60 °C).

- **Stabiler Tragegriff:** aus Aluminium
- **Tragfähigkeit:** entspricht mindestens einem Drittel der maximalen Abrisskraft des Magneten
- **Kompaktes Magnetfeld:** ist schaltbar und manuell zu betätigen
- **Haftkraft:** auch auf dünnen Materialien unter 10 mm
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei Sicherheitsfaktor > 1:3):** 50 kg ab 3 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei Sicherheitsfaktor > 1:3):** 35 kg ab 3 mm
- **Abrisskraft:** > 300 kg ab 6 mm
- **Betriebstemperatur:** –30 °C bis +60 °C



Abrisskraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
300	126x80x100	1,6	3419321	380,60

(RG 0813)

Lasthebemagnet TML 100-1000

MADE IN GERMANY

Dieser Lasthebemagnet eignet sich z. B. zum Transport unter anderem von ferromagnetischen Materialien und Schweißteilen. Er schützt Handflächen und Finger vor heißem und scharfkantigem Stahl (max. Temperatur 60 °C).

- **Lastwirbel:** 360° dreh- und schwenkbar
- **Magnet-Haftfläche:** gehärtete, TiN-beschichtete
- **Kompaktes Magnetfeld:** schaltbar (TML 100) und manuell zu betätigen
- **Haftkraft:** auch auf dünnen Materialien unter 10 mm
- **Betriebstemperatur:** –10 °C bis +60 °C

Modell TML 100:
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 100 kg ab 6 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 90 kg ab 6 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 30 kg ab 6 mm
- **Abrisskraft:** > 300 kg ab 6 mm

Modell TML 250:
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 250 kg ab 10 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 230 kg ab 10 mm
- **Abrisskraft:** > 750 kg ab 10 mm

Modell TML 500:
- **Mit zusätzlichem Montagegewinde:** ermöglichet Nutzung als Haltevorrichtung
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 500 kg ab 15 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 6° Neigung gemäß EN 13155 bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 440 kg ab 15 mm
- **Max. Tragfähigkeit (bei 90° Neigung der Last bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 150 kg ab 15 mm
- **Abrisskraft:** > 1500 kg ab 15 mm

Modell TML 1000:
- **Einhandbedienung (im Stahlträger möglich)**
- **Magnethaftfläche LxB:** 386x94 mm
- **Magnetfläche:** Länge 386 mm x Breite 94 mm
- **Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor):** 1000 kg
- **Abrisskraft:** 3400 kg (ab 12 mm Stahl S235)

TML 100

TML 250

TML 500

TML 1000

Info

Angegebene Tragkraft zuzüglich 3-fachem Sicherheitsfaktor im Hebebetrieb = die Kraft, die zum Abreißen des Bleches führt, muss einem Dreifachen der maximalen Hebekraft entsprechen.

Modell	Abrisskraft kg	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
TML 100	300	82,5x80x85	1,7	3419322	440,80
TML 250	750	240x91x191	3,5	3419323	750,40
TML 500	1500	295x118x216	7,3	3419324	1.130,00
TML 1000	3400	470x195x335	18,0	3419325	1.939,00

(RG 0813)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Permanent-Lasthebemagnet, Modell TPM

Yale®

Die Permanent-Lasthebemagnete sind für den einfachen, schnellen und wirtschaftlichen Einsatz beim Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material, für Werkstatt und Lager, die Be- und Entladung von Maschinen sowie den Vorrichtungsbau einsetzbar.

- **Flachmaterial Tragfähigkeit:** 100–3000 kg
- **Rundmaterial Tragfähigkeit:** 50–1000 kg
- **Last:** wird nicht mechanisch beeinflusst, Aufnahme flacher und runder Materialien möglich
- **Magnetmaterial:** sehr leistungsfähig, große Hebekraft bei geringem Eigengewicht
- **Vorteil:** Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung nur geringer Restmagnetismus
- **Ein- und Ausschalten:** mit Handhebel, im aktivierten Zustand durch Sicherheitsverriegelung gesperrt, verhindert ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren
- **Sicherheitshinweis: bei der Auswahl der Magnete berücksichtigen:** Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der Werkstoffe

Info

Für maximale Tragfähigkeit:
Anschlagfläche muss blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein.

Modell	Flachmaterial Tragkraft* max. kg	Mind.-Materialstärke mm	Flachmaterial Materiallänge max. mm	Rundmaterial Tragkraft* max. kg	Rundmaterial Ø mm	Rundmaterial Materiallänge mm	Prüflast kg	Bestell-Nr.	Yale €
TPM 0,1	100	14	2000	50	40–300	2000	300	1751066	351,20
TPM 0,3	300	20	2500	150	60–300	2500	900	1751067	600,50
TPM 0,5	500	24	3000	250	60–400	3000	1500	1751068	964,60
TPM 0,8	800	34	3500	400	60–400	3500	2400	1751069	1.188,00
TPM 1,0	1000	40	3500	500	80–400	3500	3000	1751070	1.360,00
TPM 2,0	2000	55	3500	1000	100–400	3500	6000	2126812	2.203,00
TPM 3,0	3000	65	3500	1500	200–500	3500	9000	2557085	4.070,00

* Gemessen auf ziehblankem Material St 37.

(RG 0204)

Handklemme und Blechgreifer

Die Handklemme kommt beim Einzeltransport von leichten und dünnen Blechen zum Einsatz.

- **Bedienung:** durch Eindrücken des Handgriffes gegen eine Federvorspannung wird die Klemme geöffnet und auf das Blech geschoben
- **Handgriff:** ergonomisch optimal geformt für einfachen Transport
- **Federvorspannung:** verhindert das unbeabsichtigte Herausrutschen des Bleches

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter: HRC 30 max.

Greifbereich mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
0–10	1,4	1751063	311,60

(RG 0204)

Handtrageklaue, magnetisch

Die magnetische Handtrageklaue wird beim waagerechten und senkrechten Stahlblechtransport eingesetzt. Außerdem kommt sie beim Abheben von Blechen vom Stapel, Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen oder Transport von flächigen Teilen aus magnetisierbarem Stahl zum Einsatz.

- **Blechdicke:** je nach Einsatzbereich zwischen 1 und 5 mm

Hinweis: Anschlagfläche der Klaue muss frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe etc. sein.

Hebelast kg	Schlepplast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
120	70	1,2	1751064	298,70
170	100	1,7	1751065	368,70

(RG 0204)

Blechgreifer, Sicherheitsarretierung

Die Blechgreifer mit Sicherheitsarretierung werden zum vertikalen Transport von Blechen, Heben und Wenden um 180° eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 0,5–3,0 t
- **Ausführung:** hoher Anpressdruck der Klemmbacken
- **Sicherheitsarretierung:** Abrutschen des Greifers auch ohne Zugbelastung ausgeschlossen

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,5*	0–16	1751074	249,80
1,5	0–20	2296730	286,30
2,0	0–32	2296731	352,80
3,0	0–32	2296732	446,50

* Lieferung ohne Riegelhebel. (RG 0205)

Blechgreifer, Schwenköse, Sicherheitsarretierung

Die Blechgreifer mit Schwenköse werden beim Transport von Blechen, beim Wenden von Stahl- und Schweißkonstruktionen, insbesondere Aufrichten aus der Horizontalen, beim Ablegen aus der Senkrechten, bei seitlichem Anschlag und Anheben über die Seite eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 1,0–3,0 t
- **Ausführung:** Greifer mit kardanischer Aufhängung, in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar
- **Sicherheitsarretierung:** durch die Vorspannung hält sich der Greifer auch dann am Hebegut, wenn auf ihn keine Zugkraft einwirkt

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
1,0	0–20	2296733	440,30
2,0	0–32	2296734	554,70
3,0	0–32	2296735	604,60

Größere Traglasten auf Anfrage. (RG 0205)

Allzweckgreifer, mit Einfachöffner

Der Allzweckgreifer wird beim vertikalen Transport von Blechen, beim Heben und Wenden um 180° eingesetzt.

- **Tragfähigkeit:** 0,35–10,0 t
- **Ausführung:** über den gesamten Greifbereich für unterschiedliche Blech- und Objektdicken ist die Haltekraft immer doppelt so groß wie das Gewicht
- **Last-Freigabe:** durch Umlegen des Griffhebels

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 30 (**Optional** Greifer bis 1,25 t mit Schutzbelag lieferbar).

Traglast t	Maulweite mm	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,35	100	0–100	1751081	652,00
0,35	200	90–200	1751082	907,40
0,75	100	0–100	1751083	714,80
0,75	200	90–200	1751084	990,90
1,25	100	0–100	1751085	789,50
1,25	200	90–200	1751086	1.080,00
2,00	100	0–100	1751087	1.011,00
2,00	200	90–200	1751088	1.307,00
3,00	90	5–90	1751089	1.317,00
5,00	90	5–90	1751090	1.644,00
5,00	170	80–170	1751071	1.894,00

Größere Maulweiten und Zwischengrößen auf Anfrage. (RG 0205)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den horizontalen Transport von Gütern geeignet.

- **Ausführung:** Sicherheitsarretierung mit Federspannung, hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Aufhängung:** versetzt für eine weitgehend horizontale Lage der Trägerflansche beim Transport
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis: Bei längeren Trägern Einsatz paarweise in Verbindung mit einer Traverse.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,5	0–20	1751095	502,60
1,5	0–30	1751091	540,80
3,0	0–35	1751092	685,50
4,5	0–40	1751093	1.053,00
7,5	0–45	1751094	1.413,00

(RG 0205)

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den horizontalen Transport von Gütern geeignet.

- **Anschlag:** stirnseitig durch seitlich geschlitzte Festbacke
- **Trägergreifer:** Einsatz grundsätzlich paarweise als zweistrangiges Gehänge
- **Sicherheitsarretierung:** hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,75	0–20	1751099	500,60
1,50	0–35	1751100	553,60
3,00	0–40	1751101	689,10
4,50	0–45	1751102	1.057,00

(RG 0205)

Trägergreifer

Der Trägergreifer ist für den vertikalen Transport von Gütern besonders zum Ein- und Auslagern von Trägern geeignet.

- **Ausführung:** Aufhängeöse liegt im Schwerpunkt der Träger, dadurch vertikale Lage der Trägerflansche
- **Sicherheitsarretierung:** mit Federspannung, hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest
- **Hebel:** leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke, Arretierung der Greiferbacke in geöffneter Stellung

Hinweis: Bei längeren Trägern Einsatz paarweise in Verbindung mit einer Traverse.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,75	5–16	1751098	539,70
1,50	5–25	1751096	574,20
3,00	5–28	1751097	798,30

(RG 0205)

Hebeklemme

Der Einsatz erfolgt paarweise beim horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang. Beim Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist eine Komplettierung mit entsprechenden Seilen/Ketten erforderlich.

Hinweis: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten.

Traglast* t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €/St.
0,75	0–25	1751103	246,70
1,5	0–35	1751104	274,50
3,0	0–35	1751105	306,90
4,5	0–45	1751106	397,10
6,0	0–60	1751107	436,70
9,0	0–60	1751108	559,30

* Traglast von zwei Hebeklemmen. (RG 0205)

Hebeklemme

Der Einsatz erfolgt paarweise beim horizontalen Transport von Einzelblechen und Blechpaketen.
Die gegenüberliegend angeordneten Klemmen sind wahlweise mit Ketten oder Seilen komplettierbar.

Hinweise: Spreizwinkel darf 60° zwischen Ketten- und Seilsträngen nicht überschreiten. **Nicht geeignet für:** dünne Bleche mit extremem Durchhang. **Auf Anfrage** Schutzbelag gegen Aufpreis lieferbar.

Traglast* t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €/St.
1,5	5– 60	3419326	260,60
2,5	10– 70	3419327	359,00
3,5	10– 80	3419328	405,80
5,0	10–102	3419329	759,10

* Traglast von zwei Hebeklemmen. (RG 0205)

Schraubklemme für 3-dimensionale Zugrichtungen

Die Schraubklemmen werden vielfältig beim Transport von Stahlbauteilen, bei der Beschickung von Bearbeitungsmaschinen, beim Walzen von Blechen etc. eingesetzt.

Hinweis: Oberflächenhärte der Transportgüter max. HRC 50.



Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,5	0–28	1751116	494,40
1,5	0–35	1751117	539,70
3,0	0–35	1751118	737,50
5,0	0–40	1751119	1.088,00
7,5	0–40	1751120	1.181,00

(RG 0205)

Schraubklemme für Vertikal- und Horizontalzug

Die Schraubklemmen werden beim Heben, Wenden und Ziehen von Blechen, Trägern, Stahlkonstruktionen mit großer Oberflächenhärte etc. eingesetzt.

- **Funktionsweise:** mit Beginn des Kranzuges stellt sich durch die schwenkbar gelagerte Palle eine Verkantung ein, die die hohe Klemmwirkung ermöglicht
- **Aufhängeschäkel:** im Lieferumfang enthalten

Hinweise: Beim Einsatz muss die Klemme mittels Gewindespindel handfest am Transportgut angezogen sein. **Oberflächenhärte der Transportgüter** max.HRC 50.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
1,5	0–32	1751113	449,10
3,0	0–50	2297762	624,20
5,0	0–80	1751115	1.037,00

(RG 0205)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattenzange

Die Plattenzange wird beim vertikalen Transport, bei Aufnahme und Ablage von Holz-, Span- und Kunststoff-Platten eingesetzt.

- **Funktionsweise:** mittels Handgriff wird die Zange auf die Platte geführt. Beim Anheben fasst der mit Schutzbelag versehene Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,4	5–55	1751121	971,30

(RG 0205)

Blockgreifer

Der Blockgreifer wird zum Transport von Stein- und Betonblöcken sowie anderen parallelwandigen Gütern eingesetzt.

- **Funktionsweise:** beim Anheben fasst der mit Schutzbelag versehene Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt
- **Greifbereich, Schwerpunktlage:** einfach und schnell mittels Steckbolzen einstellbar

Hinweis: Oberfläche des Transportgutes muss frei von Öl, Fett etc. sein.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €
0,25/0,5	0–240	1751122	1.410,00

(RG 0205)

Betonrohr-Transportgehänge

Die Betonrohr-Transportgehänge werden als Anschlagmittel für den vertikalen Transport von Betonrohren und Schachtringen eingesetzt.

- **Betonrohre:** DIN 4043
- **Ausführung:** stabil für härteste Einsatzbedingungen, 4-fache Sicherung gegen Bruch
- **Auf- und Absetzen der Klemmen auf das zu transportierende Rohr:** mühelos und ohne Verletzungsgefahr durch Tragegriffe, die in die Klemmen eingearbeitet sind
- **Greifbereich der Klemmen:** Rohrwandungsdicken von 40 bis 220 mm
- **Eigengewicht:** gering
- **Service-Freundlichkeit**
- **Qualität:** TIGRIP®-bewährt
- **Bei 3-strängigem Einsatz**
- **Tragfähigkeit:** Betonrohr-Ø 2000 mm max., Gewicht 3 t max.

Traglast t	Greifbereich mm	Bestell-Nr.	Yale €/St.
1,5	40–120	1751123	688,00
3,0	50–180	1751124	1.080,00
3,0	90–220	1751125	1.311,00

(RG 0205)

Rundmaterial-Greifer

Durch den einfachen und sicheren Griff lassen sich mit dem Rundmaterial-Greifer Rundmaterialien und Rohre transportieren.

- **Ausführung:** Scherengreifer
- **Greif-Durchmesser:** bis 600 mm
- **Schutzbelag:** auch für Materialien mit empfindlicher Oberfläche geeignet, verhindert Rutschen beim Schräghang (falls Anschlagpunkt ungleich Schwerpunkt)

Traglast t	Greifbereich mm	Gewicht kg	ohne Schutzbelag Bestell-Nr.	Yale €	mit Schutzbelag* Bestell-Nr.	Yale €
0,1	50–150	4	1751132	745,20	1751126	997,00
0,5	35–200	14	1751133	839,50	1751127	1.141,00
1,0	35–200	14	1751134	943,00	1751128	1.310,00
1,5	80–300	27	1751135	1.044,00	1751129	1.418,00
3,0	80–300	49	1751136	1.895,00	1751130	2.410,00
4,0	200–600	205	1751137	3.448,00	1751131	4.007,00

(RG 0205)

* Der Schutzbelag verhindert nur dann ein Lastrutschen, wenn die Oberfläche sauber und trocken ist und weder Öl noch Fett aufweist.

Krantraverse TIGRIP®, einfach

Die einfachen Krantraversen sind zweckmäßig für das Tragen von langen, sperrigen und schweren Lasten an mehreren Punkten. Sie bieten eine bessere Gewichtsverteilung und/oder Verringerung der Durchbiegung.

- **Ausführung:** ohne Verstellung
- **Lieferumfang:** mit 2 Einfachhaken
- **Auf Anfrage:** verstellbare Kranhaken-Traverse, andere Arbeitsbreiten, Sonderausführungen

Arbeitsbreite 1000 mm

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
1,0	23	1751141	971,30
2,0	25	1751142	1.069,00
3,0	28	1751143	1.209,00
5,0	41	1751144	1.466,00
7,5	50	1751145	1.956,00
10,0	61	1751146	2.450,00

(RG 0206)

Arbeitsbreite 1500 mm

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
1,0	31	1751147	990,90
2,0	33	1751148	1.117,00
3,0	41	1751149	1.296,00
5,0	64	1751150	1.554,00
7,5	74	1751151	2.062,00
10,0	90	1751152	2.574,00

(RG 0206)

Arbeitsbreite 2500 mm

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
1,0	46	1751153	1.083,00
2,0	69	1751154	1.288,00
3,0	88	1751155	1.481,00
5,0	106	1751156	1.867,00
7,5	148	1751157	2.450,00
10,0	181	1751158	3.012,00

(RG 0206)

Arbeitsbreite 3500 mm

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
1,0	77	1751159	1.292,00
2,0	118	1751160	1.484,00
3,0	138	1751161	1.717,00
5,0	167	1751162	2.213,00
7,5	235	1751163	2.829,00
10,0	272	1751164	3.399,00

(RG 0206)

Arbeitsbreite 5000 mm

Traglast t	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
1,0	163	1751165	1.505,00
2,0	189	1751166	1.761,00
3,0	223	1751167	2.057,00
5,0	295	1751168	2.954,00
7,5	372	1751169	3.605,00
10,0	478	1751170	4.273,00

(RG 0206)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

TIGRIP®-Krangabel, mit automatischem Gewichtsausgleich

Mit den Krangabeln lassen sich Paletten mit automatischem Gewichtsausgleich transportieren. Zum Transport von Ringen und Coils werden die Gabelzinken einfach zusammengeschoben.

- **Entspricht:** UVV der Berufsgenossenschaft
- **Gabelverstellbarkeit:** einfach für alle Palettengrößen
- **Bruchsicherheit:** 4-fach
- **Sicherungskette:** stabil zur optimalen Ladungssicherung
- **Kettenlänge:** 5 m
- **Wartungsfreiheit:** für alle Bauteile
- **Lackierung:** Signalfarbe für erhöhte Sicherheit
- **Ausstattung:** verstellbare Zinken, Höhenverstellung, automatischer Gewichtsausgleich

Funktionsweise:

- **Gabeln mit Selbstausgleich mittels Gasdruckfeder:** Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel, sicherer Transport der aufgenommenen Last
- **Vorteil:** Tragzinken neigen sich bei Aufnahme der Last nach oben, unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ausgeschlossen
- **Mindestbelastung:** für Selbstausgleich 20 % der Nenntraglast erforderlich
- **Aufhängeöse:** über Fahrschemel beweglich gelagert

Info

Für Transport von Gütern über Personen hinweg (z. B. auf Baustellen):
geeignete Sicherungsmaßnahmen gegen Herabfallen von Ladung oder Teilen notwendig.

Traglast t	Gewicht kg	Zinkenverstellbereich A mm	Nutzhöhe B mm	Zinkenlänge C mm	Zinkenquerschnitt D mm	Gesamthöhe E mm	Bestell-Nr.	Yale® €
0,2–1,0	128	350–900	1100–1600	1000	100x30	1420–1920	1751196	1.363,00
0,3–1,5	158	350–900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	1751197	1.456,00
0,4–2,0	203	400–900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	1751198	1.660,00
0,6–3,0	260	450–900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	1751199	1.859,00
1,0–5,0	413	500–1000	1300–2000	1000	150x60	1710–2410	1751200	2.593,00

(RG 0208)

Krangabel

Die massive Krangabel mit der verstellbaren Traverse und den Zinken ist bestmöglich zum sicheren Transport palettierter Lasten geeignet.

- **Gewichtsausgleich:** wahlweise automatisch oder manuell
- **Traverse:** verstellbar
- **Krangabel:** rot lackiert
- **Zinken:** verstellbar, schwarz lackiert

PREIS-HIT
ab 843,10 €

Info

Sicherheitshinweis:
Mindestbelastung von 20 % der Tragfähigkeit für automatischen Gewichtsausgleich erforderlich!

Traglast t	Gewichtsausgleich	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Bestell-Nr.	€
1,5	manuell	350–900	1300–2000	1000	100x40	1600–2300	3216124	843,10
1,5	automatisch	350–900	1300–2000	1000	100x40	1650–2350	3216125	1.058,00
2,0	automatisch	400–900	1300–2000	1000	120x40	1655–2355	3216126	1.325,00
3,0	automatisch	450–900	1300–2000	1000	120x50	1720–2420	3216127	1.689,00

(RG 0398)

Werkstattpresse, mit Fuß- oder Handpumpe

3 Jahre GARANTIE

COMPAC

Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 16–100 t und werden per Fuß- oder Handpumpe betätigt.

Modellreihe FP16-HP25
- **Kolben:** groß, bis Ø 50 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 240 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 25 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Vor-/Rücklauf:** pneumatisch (bei Modell FP20-HP25)
- **Ablass-Funktion:** per Fuß, im Griff integriert (bei Modell FP20–HP25)
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer

Modellreihe FP50-HP100
- **Kolben:** groß, bis Ø 100 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 300 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 100 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Pumpe:** zweistufig für Schnellgang des Presskolbens zum Werkstück
- **Pressen-Tischhöhenverstellung:** schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer



Modell HP50: mit Handpumpe



Modell FP25: mit Fußpumpe

Modell	FP16	FP20	HP20	FP25	HP25	FP50	HP50	HP70	HP100
Druckkraft	16 t	20 t	20 t	25 t	25 t	50 t	50 t	70 t	100 t
Hub/Bew. (ohne/mit Druck)	6/2 mm	9/1,1 mm	9/4 mm	9/1,1 mm	9/4 mm	6/1 mm	6/2 mm	5/0,8 mm	3,4/0,8 mm
Maß A	1200 mm	825 mm	825 mm	825 mm	825 mm	750 mm	750 mm	760 mm	915 mm
Maß B	550 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	840 mm	840 mm	1005 mm	1035 mm
Maß C	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	200 mm	200 mm	255 mm	300 mm
Maß D	150 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Maß E	65 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	125 mm	125 mm	160 mm	200 mm
Maß F	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Maß G	1780 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1990 mm	1990 mm	2100 mm	2200 mm
Maß H	850 mm	890 mm	890 mm	890 mm	890 mm	1350 mm	1350 mm	1615 mm	1637 mm
Maß I	600 mm	505 mm	505 mm	505 mm	505 mm	630 mm	630 mm	710 mm	800 mm
Gewicht	120 kg	154 kg	154 kg	154 kg	154 kg	370 kg	370 kg	680 kg	946 kg
Bestell-Nr. COMPAC	3419330	3419331	3419332	3419333	3419334	3419335	3419336	3419337	3419338
€	1.013,00	1.247,00	1.247,00	1.327,00	1.327,00	3.101,00	2.982,00	4.293,00	6.548,00

(RG 0218)

Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik

Die Werkstattpressen haben eine Druckkraft von 40, 60 oder 100 t und werden per Elektrohydraulik bedient.

- **Kolben:** groß, bis Ø 100 mm (Maß F)
- **Hub:** extralang, bis 300 mm (Maß D)
- **Druckkraft:** bis 100 t
- **Presszylinder:** seitwärts verschiebbar
- **Pumpe:** elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig
- **Pressen-Tischhöhenverstellung:** schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus
- **Pumpeneinheit:** bis zu 90° schwenkbar
- **Druckventil:** multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala
- **Serienmäßig:** 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige



Modell EP60

Modell	EP40	EP40D	EP60	EP60D	EP100D
Druckkraft	40 t	40 t	60 t	60 t	100 t
Hub/s (ohne/mit Druck)	10 mm	10 mm	10/5 mm	10/5 mm	10/1,4 mm
Maß A	750 mm	720 mm	760 mm	730 mm	915 mm
Maß B	840 mm	840 mm	1005 mm	1005 mm	1035 mm
Maß C	200 mm	200 mm	255 mm	255 mm	305 mm
Maß D	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Maß E	125 mm	125 mm	160 mm	160 mm	200 mm
Maß F	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm	100 mm
Maß G	1990 mm	1990 mm	2100 mm	1980 mm	2200 mm
Maß H	1480 mm	1480 mm	1680 mm	1680 mm	1780 mm
Maß I	630 mm	630 mm	710 mm	710 mm	800 mm
Gewicht	407 kg	410 kg	707 kg	710 kg	996 kg
Bestell-Nr. COMPAC	3419339	3419340	3419341	3419342	3419343
€	4.469,00	4.591,00	5.625,00	5.731,00	8.310,00

(RG 0218)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hydraulik-Motorpumpen-Aggregat

Die Hydraulik-Motorpumpen-Aggregate sind für härteste Dauereinsätze geeignet.

- **Elektropumpen (tragbar):** für Reparatur- und Montageeinsätze
- **Betriebsfertig:** mit Hydrauliköl, Tragegriffen, Ölschauglas, Motorschalter, ggf. Manometer und Druckeinstellventil
- **Steuerung:** wahlweise mit Handsteuerventil oder Elektromagnetventil mit Kabel-Fernsteuerung
- **Zweistufig:** mit Eilgang
- **Antriebsleistung:** 0,4–2,2 kW
- **Fördervolumen:** 0,3–18,0 l/min
- **Betriebsdruck:** 700 bar
- **Tankgrößen:** 5–50 l

Info

Bitte fragen Sie an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihren Bedarf zugeschnittenes Angebot.

Auf Anfrage

Handpumpe, hydraulisch

Die standsicheren hydraulischen Hebezeuge sind einfach bedienbar und energieunabhängig.

- **Betriebsdruck:** 700 bar, für maximale Krafterreichung der Hydraulikzylinder
- **2-Stufen-Handpumpen:** mit Eilgang, automatische Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe
- **Solide Metallkonstruktion:** mit hohem Wirkungsgrad und optimalem Ansaug-/Pumpverhalten
- **Handlich Handhebel:** mit Trag-Öse
- **Ablassventil:** groß und griffig
- Mit Entlüftungs-/Öleinfüllschraube
- **Leicht geneigter Tank:** nahezu 100 % Tankvolumen nutzbar
- **Handgriff:** ergonomisch
- **Druckbegrenzungsventile:** einstellbar, somit kann max. Druck reduziert werden
- **Lieferung:** erfolgt inklusive Ölfüllung
- **Manometer:** auf Anfrage erhältlich

nutzbares Ölvolumen cm³	Druck 1. Stufe bar	Druck 2. Stufe bar	Fördervolumen pro Kolbenhub cm³	Gewicht (einschl. Öl) ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
700	0–700	–	2,0	7,0	1750974	403,20
700	0– 30	30–700	11,0/2,0	8,0	1750975	574,20
2000	0– 30	30–700	11,0/2,0	10,3	1750971	717,90
4000	0– 30	30–700	11,0/2,0	14,4	1750972	903,30
6000	0– 30	30–700	11,0/2,0	17,2	1750973	1.153,00

(RG 0215)

Zubehör

Hydraulikschlauch

Die Qualitäts-Hydraulikschläuche sind nach DIN gefertigt und verfügen über eine lange Lebensdauer.

- Mehrfach-Stahllagenschläuche mit stabiler Armatur und passendem Kupplungsstecker
- Standard-Schlauchlängen siehe Tabelle – weitere Abmessungen auf Anfrage

Schlauchlänge m	Bestell-Nr.	Yale €
1,0	1750976	129,80
2,0	1750977	163,30
3,0	3419344	184,90
4,0	1750978	204,50
6,0	1750979	249,80

(RG 0215)

Manometer-Satz

Dieser Manometer-Satz ist für alle hydraulischen Handpumpen des Modells HPS nutzbar. Er zeigt sich keine Vibration des Zeigers beim Einsatz von Motorpumpen.

- **Edelstahlgehäuse:** mit Acrylglassichtscheibe, Glyzerin-gefüllt für bessere Dämpfung
- **Einsatz:** gut ablesbar, 45°-Neigung, kleines Baumaß
- **Lieferumfang:** Manometer GGY-632 und Adapter, zum Anschrauben

Betriebsdruck bar	Durchmesser mm	Anschluss	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
0-1000	63	3/8 NPT	0,5	3419345	144,70

(RG 0215)

Hydraulische Elektro-Motorpumpe, akkubetrieben

Durch die praktische Einhandbedienung sind die hydraulischen Elektro-Motorpumpen effektiver einsetzbar. Sie sind für den Betrieb von kleinen/mittelgroßen einfachwirkenden Zylindern, hydraulischen Spreizern, Hebekeilen, Mutternsprengern u. v. m.

- **Gerät:** klein, handlich und netzunabhängig
- **Tragegriff:** ergonomisch geformt
- **Bedientaster:** im Tragegriff integriert
- **Förderstufe:** ist zweistufig einstellbar, hat eine automatische Umstellung und einen Eilgang
- **Sicherheit:** eine Schutzkappe verhindert ein unabsichtliches Einschalten
- **Mit internem Druckbegrenzungsventil**
- **Aluminiumtank:** geringes Gewicht (durch die Tankblase ist die Pumpe in allen Lagen einsetzbar)
- **Lieferumfang:** Elektro-Motorpumpe (akkubetrieben), Ölfüllung, Kupplungsmuffe CFY-1,Tragegurt

Yale

Info

Für den mobilen Einsatz. Der Akku und das Ladegerät sind **nicht** im Lieferumfang enthalten.

Betriebsdruck max. bar	Förderststufen	Tankvolumen cm³	Fördervolumen 1. Stufe l/min	Fördervolumen 2. Stufe l/min	Gewicht o. Akku kg	Gewicht mit Akku kg	Bestell-Nr.	Yale €
700	zweistufig	600	0,7	0,06	4,8	5,5	3419346	1.841,00
700	zweistufig	1000	0,7	0,06	5,7	6,4	3419347	2.315,00

(RG 0215)

Zubehör

Akku, Modell PYB-BAT, 18 V

Dieser Akku HITACH I 5.0 Ah Li-Ion 18 V ist für die hydraulische Elektro-Motorpumpe einsetzbar.

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
0,7	3419348	212,20

(RG 0215)

Akku-Schnellladegerät, Modell PYB-CHARGE

Dieses Akku-Schnellladegerät hat einen 230-V-, 12-V-und einen Kfz-Anschluss.

Bestell-Nr.	Yale €
3419349	96,30

(RG 0215)

Hydraulischer Verteilerblock

Dieser hydraulische Verteilerblock ist variabel einsetzbar, z. B. für den Anschluss von mehreren Zylindern. Verschraubungen, Kupplungsmuffen oder Hydraulikschläuche können problemlos eingeschraubt werden. Jeder Verteilerblock wird mit drei Stahl-Verschlussstopfen geliefert, falls nicht alle Anschlüsse benötigt werden.

Ausführung	Anschlüsse	Maße mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
6-fach, rund	6x3/8 NPT innen	40x50	0,5	3419350	92,00
4-fach, längs	4x3/8 NPT innen	150x40x90x30	0,6	3419351	90,80
4-fach, längs	7x3/8 NPT innen	330x40x90x30	1,4	3419352	188,00

(RG 0215)

Hydrauliköl HFY

Das Hydrauliköl hat eine lange Einsatzzeit und ist variabel für alle Hand- und Motorpumpen einsetzbar. Es verfügt über eine hohe Schmierfähigkeit, ist hochdruckstabil und hat eine geringe Oxidations- und Schaumneigung.

- **Viskositätsklasse:** ISO VG 32, sehr gutes Temperatur-Viskositätsverhalten
- **Erfüllt alle Anforderungen der DIN 51524 Teil 2**
- **Verträglichkeit mit allen Dichtungswerkstoffen**

Inhalt l	Bestell-Nr.	Yale €
1	3419353	18,40
5	3419354	57,30

(RG 0210)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Universalzylinder

Die hydraulischen Hebezeuge sind einfach wirkend, mit Federrückzug.

- **Betriebsdruck:** 700 bar
- **Führung:** Bronzeführung der Kolbenstange
- **Gehäuse und Kolben:** Chrom-Molybdänstahl, vergütet
- **Befestigungsgewinde:** metrisch
- **Lieferumfang:** inklusive Kupplungsmuffe(n), Staubkappe und Druckstück, größere Zylinder mit Tragegriffen/Trageösen
- **Auf Anfrage:** Zylinder mit Druckkräften bis 1000 kN (100 t) lieferbar

Universalzylinder

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm²	Ölvolumen cm³	Bauhöhe eingefahren mm	Kolbenstangen-Ø mm	Kolbenstangengewinde innen	Zylinderaußen-Ø mm	Befestigungsgewinde außen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
5	50	75	7,2	53	157	26	M20x2	42	M42 x1,5	1,5	1750997	405,80
5	50	127	7,2	90	214	26	M20x2	42	M42 x1,5	2,0	1750998	462,00
10	100	50	14,3	73	125	38	M27x2	57	M57 x1,5	2,1	1750999	424,90
10	100	100	14,3	146	178	38	M27x2	57	M57 x1,5	2,8	1751000	466,10
10	100	150	14,3	218	250	38	M27x2	57	M57 x1,5	4,1	1751001	535,60
10	100	250	14,3	363	352	38	M27x2	57	M57 x1,5	5,5	1751002	656,60
23	230	160	32,9	531	277	56	M40x2	85	M85 x2,0	10,0	1751003	855,40
23	230	250	32,9	830	376	56	M40x2	85	M85 x2,0	13,5	1751004	1.072,00
23	230	345	32,9	1145	477	56	M40x2	85	M85 x2,0	16,5	1751005	1.326,00
30	300	200	42,9	884	325	65	M36x2	102	M102x2,0	17,0	1751006	1.586,00

(RG 0215)

Flach- und Kurzhubzylinder

- **Niedrige Bauweise:** besonders flach, für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Stahlbau, Schwerindustrie, Kraftwerken, Bauwesen, Anlagenbau

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	Ölvolumen cm³	Öldruck bei Nennkraft bar	Bauhöhe eingefahren mm	Kolbenstangen-Ø mm	Zylinderaußen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
20	200	15	31	700	60	50	76	3,0	1750994	528,90
50	500	15	107	700	70	75	145	8,7	1750995	915,20
100	1000	15	215	700	91	120	170	16,0	1750996	1.380,00
10	100	35	51	700	86	38	70	2,5	1750980	392,40
20	200	45	128	700	100	50	85	4,0	1750981	539,70
30	300	60	266	700	120	57	100	6,5	1750982	701,90
50	500	60	426	700	122	75	125	10,4	1750983	909,50
100	1000	55	788	700	141	120	170	24,0	1750984	1.354,00

(RG 0215)

Hohlkolbenzylinder

Zum Vorspannen von Zugankern, Ausziehen von Rohren, Ziehen oder Verschieben schwerer Konstruktionen sowie Ein- und Auspressen von Lagern.

- **Für hohe Zugkräfte:** Mittelbohrung durchgehend, für Einsatzbereiche, in denen hohe Zugkräfte mittels Gewindespindeln aufgebracht werden müssen

Zylindergröße Druckkraft t	Druckkraft max. kN	Hub mm	wirksame Kolbenfläche cm²	max. Ölvolumen cm³	Bauhöhe eingefahren mm	Durchgangsbohrung Ø mm	Zylinderaußen-Ø mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	Yale €
12	120	40	17,2	71	142	20	70	3,5	1750985	655,60
12	120	75	17,2	132	195	20	70	4,5	1750986	783,80
21	214	50	30,5	153	173	27	100	8,5	1750987	1.029,00
21	214	150	30,5	458	335	27	100	15,0	1750988	1.642,00
33	335	60	47,9	287	193	33	114	12,0	1750989	1.151,00
33	335	150	47,9	716	343	33	114	21,0	1750990	1.753,00
57	567	70	81,0	562	242	42	150	25,0	1750991	2.073,00
62	618	150	88,3	1330	335	55	163	38,0	1750992	2.772,00
93	930	75	133,0	990	280	80	214	55,0	1750993	4.363,00

(RG 0215)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Universalheber, hydraulisch, Serie JH

Die hydraulischen Universalheber sind für alle Werkstätten geeignet, in denen Lasten gehoben bzw. abgesenkt werden. Auch als klassischer Wagenheber sind sie im Einsatz.

- **Tragfähigkeit:** 2–50 t
- **Spindel:** herausschraubbar, in der Regel entfällt Leerhub bzw. ein zusätzliches Unterbauen
- **Konstruktion:** robust, langlebig
- **Druckbegrenzungsventil**
- **Ablassventil:** feinfühlig, mit Kugelsitz
- **Spindelhub:** zusätzlich, bis 20 t
- **Druckstücke:** geriffelt
- **Grundfläche:** groß, hohe Standsicherheit
- **Im Lieferumfang enthalten:** Pumpenhebel
- **Modell JH-50-2:** 2-stufiges Fördervolumen

Modell	Tragfähigkeit t	Hub mm	zusätzlicher Spindelhub mm	Bauhöhe eingefahren mm	Grundplatte mm	Pumpe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
JH-2 B	2	115	50	181	92x 95	1-stufig	2,7	1955449	48,70
JH-4 B	4	126	60	205	103x100	1-stufig	3,7	2074322	58,40
JH-6 B	6	130	75	219	110x100	1-stufig	4,7	2074323	77,90
JH-8 B	8	152	70	225	122x120	1-stufig	5,7	2074324	122,10
JH-12 B	12	153	80	240	140x135	1-stufig	8,0	2074325	150,40
JH-20 B	20	153	80	240	160x155	1-stufig	11,0	2074326	243,60
JH-30	30	180	–	280	210x180	1-stufig	22,0	1384929	411,00
JH-50-2	50	178	–	305	255x190	2-stufig	53,0	1384930	1.400,00

(RG 0209)

Maschinenheber, mit Hubklaue

Die Maschinenheber mit Hubklaue werden bei wenig Platz unter der Last verwendet. Auch wenn herkömmliche Hebegeräte wegen ihrer Bauhöhe nicht genutzt werden können, sind diese Maschinenheber einsatzbereit.

- **Tragfähigkeit:** 2–15 t
- **Hubklaue:** hebt Lasten bei minimalem Freiraum sicher an
- **Anheben:** sowohl mit der Hubklaue als auch mit dem Kopf des Hebers
- **Druckbegrenzungsventil:** Schutz vor Überlastungen
- **Spezialablassventil:** feinfühlige Regelung, jede Last wird gefühlvoll und sicher abgesetzt
- **Standfestigkeit:** hoch, durch stabile Bodenplatte mit kippsicheren Stützfüßen neben der Hubklaue

Tragkraft auf Klaue t	Hubhöhe mm	Höhe der Hubklaue mm	Tiefe/Breite Hubklaue mm	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Yale €
2	113	16	50x 50	180x125x235	8	1751007	572,20
5	120	22	57x 75	257x182x290	19	1751009	779,70
10	145	28	60x100	280x240x325	38	1751010	1.298,00
15	140	32	60x115	321x258x344	53	3419355	2.534,00

(RG 0210)

Maschinenheber Modell MH

NEU

Dieser robuste Maschinenheber ist zum Heben von schweren Maschinen und anderer Lasten bis 25 Tonnen.

- **Stabile Konstruktion**
- **Kolbenstange:** hartverchromt
- **Große Bodenplatte:** für hohe Standsicherheit
- **Druckbegrenzungsventil:** für längere Nutzbarkeit des Gerätes
- **Einfache Handhabung:** heben durch Handpumpe, senken durch feinfühliges Senkgewicht
- **Eingebaute Hubbegrenzung**
- **Niedrige Ansetzhöhe der Klaue**

- **Modell MH 50/MH 100:** mit Tragegriff, Klaue drehbar
- **Modell MH 250:** mit Fahrwerk

Modell MH 250

Modell MH 100

Modell	Tragkraft t	Hub mm	Ansetzhöhe min. mit Klaue mm	Ansetzhöhe min. mit Kopf mm	Pumphebelkraft bei Volllast daN	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PFAFF €
MH 50	5	205	25	≤ 368	38	25	2126814	600,50
MH 100	10	230	30	≤ 420	40	35	2126815	797,20
MH 250	25	215	58	≤ 505	40	109	2126816	1.867,00

(RG 0213)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahlwinde

Die Stahlwinden mit dem hebenden Gehäuse werden bei Reparatur- oder Montagearbeiten eingesetzt.

- **Entspricht:** DIN 7355 und wurden nach den Auflagen der Unfallverhütungsvorschriften gefertigt und entsprechen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft
- **Zahnstange und Getriebe:** bestmöglich geschützt
- **Mit Stirnrad-Getriebe:** das Getriebe ist leicht zugänglich
- **Getriebeteile:** aus hochwertigem Stahl, gehärtet oder vergütet
- **Gehäuse:** hebend
- **Sicherheitskurbel (SiKu):** selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten
- **Griff:** umlegbar

Zubehör

Ratschenkurbel

Mithilfe der Ratschenkurbel lässt sich die Stahlwinde auch unter beengten Raumverhältnissen bedienen.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Stahlwinde 1,5 t Tragfähigkeit	3419362	107,60
für Stahlwinde 3,0–5,0 t Tragfähigkeit	3419363	108,70
für Stahlwinde 10 t Tragfähigkeit	3419364	148,80

(RG 0336)

Stahlwinde, mit fester Klaue

Die DIN-Stahlwinden mit hebendem Gehäuse und der Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Heben und Senken von Lasten und zum Abstützen oder als Unterbauten von gehobenen Lasten.

- **Mit eingebauter Lastdruckbremse:** die Last wird in jeder Position sicher gehalten

Hublast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1500	725	360	17,0	3419356	411,00
3000	725	375	22,0	3419357	452,70
5000	725	350	29,0	3419358	550,00
10000	800	300	41,5	3419359	905,90

(RG 0336)

Stahlwinde, mit verstellbarer Klaue

Die DIN-Stahlwinden mit der höhenverstellbaren Hubklaue und Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Anheben, Drücken, Verschieben und Abstützen von Lasten. Sie lassen sich aber auch zum Umdrükken oder Aufrichten von Bauteilen einsetzen.

- **Klaue:** ist 9-fach verstellbar
- **Kompakte Bauart:** einfache Bedienung
- **Große Bodenplatte:** für einen sicheren Stand

Hublast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
3000	725	380	26,0	3419360	694,70
5000	720	300	34,5	3419361	903,30

(RG 0336)

Stahlwinde, Modell TK

Diese robuste Stahlwinde hat eine feste Hubklaue, eine Sicherheitskurbel, einen klappbaren Handgriff und eine massive Bodenplatte. Die Lastdruckbremse sichert den Halt der Last, die Lastaufnahme erfolgt auf der Klaue oder dem Kopf der Stahlwinde.

- **Gefertigt nach DIN 7355**



Hublast kg	Handkraft zum Heben daN	Hubhöhe mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Maß E mm	Maß F mm	Maß G mm	Maß H mm	Maß K mm	Maß R mm	Maß S mm	Maß T mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1500	28	300	81	100	600– 900	60–360	55	46	110	225	147	119	175	113	14,0	3216140	269,30
3000	35	355	83	130	735–1090	70–425	60	45	138	249	170	140	235	128	20,0	3216141	303,30
5000	40	345	108	140	730–1075	80–425	71	68	170	249	190	155	217	128	28,0	3216142	404,30

(RG 0810)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Rangierheber Modell HRH S Silverline

Die robusten Rangierheber verfügen über 2 schwenkbare Räder für ein besseres Handling.

- **Tragfähigkeit:** 2–5 t
- **Ausführung:** hydraulisch
- **Rahmenkonstruktion:** robust
- **Tragteller:** drehbar, zum schnellen Zentrieren der Last
- **Serienmäßig:** Überdruckventil gegen Überlast



Hubkraft t	min. Höhe mm	max. Höhe mm	Rahmenlänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PFAFF €
2,0	140	800	1350	75	3419365	498,50
3,0	125	605	1310	70	3419366	647,90
5,0	145	560	1420	95	3419367	823,00

(RG 0198)

Wagenheber Modell HWH KS Proline

Die Wagenheber ermöglichen ein leichtes, einseitiges Anheben von Fahrzeugen per Kolben-Spindel-Kombination.

- **Tragfähigkeit:** 2–30 t
- **Hub:** durch Betätigung der Pumpenstange, die die Kolben ausfahren lässt und so ein einseitiges Anheben des Fahrzeugs ermöglicht
- **Hubunterstützung:** durch Gewindespindel
- **Pumpe:** integriert, mit Überdruckventil

Hinweis: Gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden!

Modell	Hub gesamt (Hydraulik und Spindel) mm	Bauhöhe (min./max.) mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	PFAFF €
HWH KS 2,0	207 (115+ 92)	170/377	2,9	3419368	129,80
HWH KS 3,5	207 (115+ 92)	170/377	2,9	3419369	150,40
HWH KS 5,0	250 (150+100)	212/462	3,9	3419370	176,10
HWH KS 8,0	260 (150+110)	220/480	5,7	3419371	205,50
HWH KS 10,0	260 (150+110)	220/497	5,7	3419372	217,30
HWH KS 12,0	267 (157+110)	230/495	7,1	3419373	251,80
HWH KS 15,0	265 (155+110)	230/495	8,3	3419374	279,10
HWH KS 20,0	265 (155+110)	240/505	10,7	3419375	355,90
HWH KS 30,0	242 (142+100)	240/482	14,5	3419376	533,00

(RG 0198)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rangier- und Hochheber, hydraulisch

3 Jahre GARANTIE

Die hydraulischen Rangier- und Hochheber sind mit schwenkbaren Vorrädern für einen leichten und problemlosen Transport ausgestattet.

- **Tragfähigkeit:** 1,4–15 t
- **Entspricht:** den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76 024, Ausgabe 1.1995
- **Sicherheitsventil:** Schutz vor Überlastungen
- **Serienmäßig:** Fußpedal für Schnellhub
- **Zubehör:** auf Anfrage lieferbar



Ausführung	Druck t	C mm	D mm	A mm	B mm	F mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Hochheber	1,4	1050	190	77	715	925	43,0	3419377	560,30
kurz	2	730	160	80	500	925	37,0	1381390	355,90
Flachheber	2	950	126	77	480	925	41,0	1381391	504,20
Hochheber	3	1620	210	130	860	1045	88,0	1381392	883,70
Universalheber	3	1015	170	115	500	925	42,0	3419378	533,00
normal	5	1270	200	145	560	1045	71,0	1381393	788,50
Hochheber	5	1830	350	180	960	1045	181,0	3419379	1.234,00
normal	6	1395	210	155	570	1045	90,0	1381394	935,20
Hochheber	8	1830	350	180	960	1045	186,0	3419380	1.417,00
flacher Rahmen	10	1410	225	165	580	1045	106,0	1381395	1.166,00
Hochheber	10	1700	290	210	710	1045	139,0	3419381	1.350,00
langer Rahmen	15	1790	325	200	600	1045	162,0	1381396	1.746,00

(RG 0219)

Zubehör

Luftgummirädersatz

NEU

Dieser Luftgummirädersatz ist passend für Rangierheber 4 bis 15 t und Hochheber 3 bis 10 t.

- Erleichtert das Manövrieren
- Gummiräder werden unter Druck flach

Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
2,97	3419382	106,60

(RG 0218)

Wagenheber, hydraulisch

3 Jahre GARANTIE

Die kompakten hydraulischen Wagenheber sind mit einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet.

- **Tragfähigkeit:** 3–50 t
- **Hydraulik:** mit Schutzeinrichtung gegen Überlastung
- **Teleskop-Ausführung:** für den Einsatz bei niedriger Höhe und langem Hub



Druck t	A mm	B mm	C max. mm	D mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
3	193	120	60	373	3,4	3419383	65,90
5	210	136	70	416	4,5	3419384	72,10
10	230	150	80	460	5,9	3419385	78,30
10 Teleskop	215	247	78	540	9,8	3419386	185,40
15	230	150	60	440	7,3	3419387	95,50
20	242	150	60	452	9,5	1381404	125,70
30	275	165	–	440	12,4	3419388	159,70
50	265	160	–	425	25,7	3419389	227,10

(RG 0219)

Schwerlast-Unterstellbock

Die stabilen, standfesten Schwerlast-Unterstellböcke sind für den Einsatz in Pkw-, Lkw- und Landmaschinenwerkstätten und Industriebereichen.

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Farbe:** blau

① – ③ Schwerlast-Unterstellbock bis 12 t

Info

Die Unfallverhütungsvorschrift besagt, dass jedes angehobene Fahrzeug sicher abgestützt werden muss.

①

② Unterstellböcke mit Gewindespindel

③ Unterstellböcke mit Gewindespindel und Handrad, fahrbar

Nr.	Tragkraft t/kN	Fußbreite x Fußtiefe mm	Hubhöhe mm	Endhöhe mm	Bauhöhe mm	Zwischenstellungen	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	1,5/ 15	255x220	190	450	260	5	2,2	3419390	102,70
①	1,5/ 15	400x350	330	750	420	5	3,6	3419391	110,70
①	3,0/ 30	320x285	210	530	320	5	3,8	3419392	114,80
①	5,0/ 50	370x370	225	590	365	5	6,4	3419393	125,10
①	8,0/ 80	400x400	230	590	360	5	10,5	3419394	172,50
①	8,0/ 80	600x600	370	950	580	6	15,4	3419395	226,10
②	5,0/ 50	190x190	90	320	230	stufenlos	5,0	3419396	177,70
②	12 /120	220x220	165	485	320	stufenlos	10,0	3419397	245,70
②	12 /120	350x350	275	725	450	stufenlos	14,0	3419398	312,10
③	8 / 80	560x560	600	1550	950	stufenlos	29,0	3419399	927,00
③	8 / 80	600x600	600	2000	1400	stufenlos	35,0	3419400	1.180,00

(RG 0278)

④ – ⑥ Schwerlast-Unterstellbock bis 16 t

④

⑤ mit federbelasteten Lenkrollen (Zubehör)

⑥

Nr.	Tragkraft t/kN	min. Höhe mm	max. Höhe mm	Breite mm	Zwischenstellungen	Bestell-Nr.	€
④	15/150	320	465	350	4	3419401	638,60
④	15/150	550	800	470	6	3419402	829,70
⑤	15/150	800	1230	1200	10	3419403	1.212,00
⑥	16/160	290	455	–	3	3419404	377,00
⑥	16/160	440	725	–	5	3419405	419,70
⑥	16/160	675	1125	–	6	3419406 NEU	491,30

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

(RG 0278)

Zubehör

Federbelastete Lenkrolle für Modell ④ + ⑤

Bitte beachten: Die Rollen für die Modelle ④ + ⑤ können nachträglich nicht mehr angebracht werden, weil keine Halterung angeschweißt ist. Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Bestell-Nr.	€
3419407	269,30

(RG 0278)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transportroller, Modell ProfiPlus EuroRoll NEU

Diese Schwerlast-Transportroller sind wendig, unkompliziert, funktionell und belastbar.

- **Material:** ABS-Kunststoff, rot

Hinweis: Passend für die gängigen Eurobehälter 600x400 mm oder zwei Eurobehälter 400x300 mm.



4 kugelgelagerte Lenkrollen

Je 2 kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen

PREIS-HIT ab 54,50 €

Ausführung	Traglast kg	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
4 kugelgelagerte Lenkrollen	250	615x415x170	600x400x25	3032263	54,50
je 2 kugelgelagerte Lenk- und Bremsrollen	250	615x415x170	600x400x25	3032264	59,50

(RG 0428)

Zubehör

Schwerlast-Transport-Stapelkasten

MADE IN GERMANY LA-KA-PE

Diese Schwerlastkästen sind zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Transportrollern und Rollenbahnen geeignet.

- Wände und Boden geschlossen
- Großes Volumen durch ebene Seitenwand-Konstruktion
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 600/700 kg

Hinweis: Weitere Abmessungen, Farben und Zubehör finden Sie auf der Seite 5/46.

Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör

Farbe	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
rot	400x300x120	360x260x100	45	600	4	1811458	16,50
blau	400x300x120	360x260x100	45	600	4	1811455	16,50
grün	400x300x120	360x260x100	45	600	4	1811457	16,50
grau	400x300x120	360x260x100	45	600	4	1811456	16,50
rot	600x400x320	560x360x300	75	700	2	1811490	41,60
blau	600x400x320	560x360x300	75	700	2	1811487	41,60
grün	600x400x320	560x360x300	75	700	2	1811489	41,60
grau	600x400x320	560x360x300	75	700	2	1811488	41,60

(RG 0428)

Schwerlast-Rotationsfahrwerk

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

GEKS PERFEKT

Diese Rotationsfahrwerke haben eine hohe Wendigkeit beim Transport von Schwerlasten. Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°). Es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig eingesetzt werden, je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung.

- **Sicheres Handling:** Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung
- **Auf Anfrage:** Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung, Fahrwerke für Reinräume etc.

RL1

RL2

RL4

RL6



Modell	RL1	RL2	RL4	RL6
Tragfähigkeit	1 t	2 t	4 t	6 t
Lastrollen-Anzahl x Ø	3x75 mm	3x85 mm	5x85 mm	5x85 mm
Einbauhöhe	100 mm	110 mm	110 mm	118 mm
Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage Ø	170 mm	170 mm	250 mm	250 mm
Außenmaße LxBxH	376x379x100 mm	685x515x110 mm	760x560x110 mm	760x560x118 mm
Gewicht ca.	15 kg	30 kg	50 kg	58 kg
Bestell-Nr. GEKS	3419408	3419409	3419410	3419411
€	642,70	864,20	1.303,00	1.697,00

(RG 0811)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Transportfahrwerk

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese professionellen Transport-Sets, bestehend aus je einem Modell der L- und F-Baureihe (3-Punkt Auflage), d. h. Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t. Die robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion ist mit Schwerlastrollen (niedrigstem Rollwiderstand und Eigengewicht) ausgestattet. Bei gleicher Einbauhöhe sind sie untereinander kombinierbar.

L-Baureihe
- Zum Lenken der Schwerlast ohne Risiko
- Mit Drehteller einschl. rutschfestem Waffelgummi
- Zugdeichsel mit Handgriff und Zugöse (optional bei Modell L3)

F-Baureihe
- **Geschlossene Fahrwerkskassetten:** garantieren hohe Stabilität
- **Fahrwerkskassetten:** verstellbar mittels Verbindungsstange (sollte immer verwendet werden), mit rutschfestem Waffelgummi
- **Auf Anfrage:** Sonderfahrwerke

Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe, Gesamttraglast z. B. L9 + F9 = 18 t.



Transportbeispiel

Transportfahrwerk, lenkbar

Modell	L3	L6	L9	L12	L18	L20	L30
Volltraglast	3 t	6 t	9 t	12 t	18 t	20 t	30 t
Lastrollen-Anzahl x Ø	4x85 mm	8x85 mm	12x85 mm	16x85 mm	16x85 mm	8x140 mm	12x140 mm
Einbauhöhe	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	180 mm	180 mm
Drehteller, drehbar Ø	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	250 mm	250 mm
Lenkstangenlänge	950 mm	1080 mm	1080 mm	1080 mm	1080 mm	1620 mm	1620 mm
Gewicht	12 kg	41 kg	59 kg	80 kg	82 kg	170 kg	214 kg
Bestell-Nr.	3419412	3419413	3419414	3419415	3419416	3419417	3419418
€	431,60	945,50	1.232,00	1.460,00	2.082,00	3.810,00	4.659,00

(RG 0811)

Transportfahrwerk, verstellbar

Modell	F3	F6	F9	F12	F18	F20	F30
Volltraglast	3 t	6 t	9 t	12 t	18 t	20 t	30 t
Lastrollen-Anzahl x Ø	4x85 mm	8x85 mm	12x85 mm	16x85 mm	16x85 mm	8x140 mm	12x140 mm
Einbauhöhe	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	180 mm	180 mm
Auflagefläche je Kassette mit rutschfester Waffelgummiauflage	150x150 mm	220x200 mm	320x200 mm	407x200 mm	407x200 mm	280x220 mm	300x288 mm
Distanzstange, verstellbar	300–1000 mm	640–1030 mm	840–1230 mm	1014–1430 mm	1014–1430 mm	440–1600 mm	650–1830 mm
Gewicht ca.	15 kg	30 kg	43 kg	52 kg	55 kg	81 kg	128 kg
Bestell-Nr.	3419419	3419420	3419421	3419422	3419423	3419424	3419425
€	378,00	697,30	918,80	1.043,00	1.513,00	2.574,00	3.171,00

(RG 0811)

Schwerlast-Transportroller

Die stabilen Schwerlast-Transportroller in der praktischen Kastenbauweise sind unverzichtbare Helfer beim Lastentransport bis 12 t (Gesamtlast).

- **Stahlkonstruktion:** Kastenbauweise
- **Handgriffe:** Rundstahl
- **Tragplatten:** stabil mit rutschhemmender Gummiauflage
- **Rollen:** groß für optimale Lastenverteilung, aus Nylon bzw. Polyurethan
- **Farbe:** blau lackiert

Info

Nylonräder: Bruchsicher und abriebfest.
Polyrethanräder: Abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.





FW 06



FW 02



AS 120-P



AS 60-P

AS 60-N

AS 20-N

Typ	AS 20-N	AS 20-P	AS 40-N	AS 40-P	AS 60-N	AS 60-P	AS 120-P	FW 06	FW 02
Tragkraft	2 t	2 t	4 t	4 t	6 t	6 t	12 t	6 t	2 t
Anzahl Lastrollen	2	2	4	4	6	6	12	6	8
Rollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan	Polyurethan	Nylon	Nylon
Rollen ØxB	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	82x100 mm	115x60 mm	86x90 mm	100x42 mm
Maße BxTxH	115x270x110 mm	115x270x110 mm	230x270x110 mm	230x270x110 mm	345x270x110 mm	345x270x110 mm	400x345x145 mm	395x330x101 mm	408x220x118 mm
Gewicht	7,5 kg	7,5 kg	17 kg	17 kg	25 kg	25 kg	40 kg	13,8 kg	8,4 kg
Bestell-Nr.	1755335	1786915	1755336 NEU	1786917 NEU	1755337	1786919	1755338	1829002 NEU	1829003 NEU
€	158,60	161,20	359,50	413,50	480,50	508,80	742,60	333,70	300,20

(RG 0491)

Schwerlast-Fahrwerk, lenkbar

NEU

Diese Schwerlast-Fahrwerke eignen sich für den Transport von schweren Lasten auch in engen Gängen und Räumen. Die drehbare Tragplatte und Deichsel sorgen für maximale Mobilität.

- **Stahlkonstruktion:** robust
- **Tragplatten:** stabil mit rutschhemmender Gummiauflage
- **Rollen:** abriebfest und breit für optimale Lastenverteilung, aus Nylon bzw. Polyurethan
- **Farbe:** blau lackiert

Info

Nylonräder: bruchsicher und abriebfest.
Polyurethanräder: abriebfest und elastisch, geringer Rollwiderstand.



SFW-03

SS 40-P

SS 60-P

Typ	SFW-03	SS 40-P	SS 60-P	SS 240-P
Tragkraft	3 t	4 t	6 t	24 t
Anzahl Lastrollen	4	4	8	16
Rollen	Nylon	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Rollen ØxB	86x90 mm	82x100 mm	82x100 mm	115x60 mm
Maße BxTxH	305x231x108 mm	250x310x110 mm	560x385x110 mm	1120x415x145 mm
Gewicht	14,4 kg	16 kg	50 kg	40 kg
Bestell-Nr.	1755339	1828997	1755340	1755341
€	354,30	541,80	1.326,00	3.154,00

(RG 0491)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Schwerlast-Fahrwerk, Modell X, Y und XY

Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten.

- **Tragkraft:** bis 32 t
- **Lastentransport:** mittels einer stabilen 3-Punkt-Auflage, auch für sperrige, schwere Güter mit ungünstigem Schwerpunkt
- **Stahlkonstruktion:** stabil
- **Modulbauweise:** flexibel
- **Höhere Tragfähigkeiten:** durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkkomponenten möglich
- **Fahrwerk:** leichtgängig, praktisch, wartungsfrei, sehr geringer Rollwiderstand auch bei größter Belastung
- **Rollen:** Doppelrollen (statt breiter Einzelrollen) für sehr geringen Fahrwiderstand auch bei engen Kurvenradien
- **Farbe:** Lackierung RAL 3020 verkehrsrot

① Fahrwerk, Typ X, lenkbar

Diese lenkbaren Schwerlastfahrwerke Typ X haben an der Zugdeichsel einen Handgriff.

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Tragplatte:** drehbar

Modell	X 4	X 8	X 12	X 16
Tragfähigkeit	4 t	8 t	12 t	16 t
Anzahl Lastrollen	4	8	12	16
Tragplatte Ø	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Deichsellänge	800 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Maße BxTxH	230x230x110 mm	560x420x110 mm	750x450x110 mm	936x500x110 mm
Gewicht	14 kg	41 kg	63 kg	85 kg
Bestell-Nr.	1828852	1828851	1828855	1828857
€	485,10	981,10	1.398,00	1.566,00

(RG 0491)

② Fahrwerk, Typ Y, verstellbar

Bei diesen Schwerlastfahrwerken Typ Y können mittels Verbindungsstange 2 Transportroller zu einem verstellbaren Fahrwerk verbunden werden. Die Transportbreite ist verstellbar.

- **Tragkraft:** bis 16 t
- **Tragplatte:** mit rutschhemmender Gummiauflage

Lieferung: Inklusive Verbindungsstange.

Modell	Y 4	Y 8	Y 12	Y 16
Tragfähigkeit	4 t	8 t	12 t	16 t
Anzahl Lastrollen	4	8	12	16
Tragplatte BxT	140x120 mm	200x160 mm	220x180 mm	240x200 mm
Verstellbereich	300–1000 mm	400–1300 mm	400–1400 mm	400–1500 mm
Maße BxTxH	170x140x110 mm	200x200x110 mm	256x200x110 mm	310x220x110 mm
Gewicht	13 kg	30 kg	38 kg	44 kg
Bestell-Nr.	1828853	1828854	1828856	1828858
€	407,90	825,50	1.073,00	1.170,00

(RG 0491)

③ Schwerlast-Fahrwerk, Komplettset, Modell XY

Diese Schwerlastfahrwerke erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für den Transport von Maschinen, Konstruktionsteilen und Stahlbausegmenten.

- **Tragkraft:** 8–32 t

Modell	X+Y 4	X+Y 8	X+Y 12	X+Y 16
Tragkraft	8 t	16 t	24 t	32 t
Gewicht (Set)	27 kg	71 kg	101 kg	129 kg
Bestell-Nr.	1786907	1786908	1786909	1786910
€	762,20	1.548,00	2.184,00	2.234,00

(RG 0491)

④ Schwerlast-Transportroller, Modell CT und CTA

Die stabile Stahlkonstruktion der Schwerlast-Fahrwerke ist für Traglasten von 6 bis 15 t je nach Modell ausgelegt.

- **Modell CT:** mit fester Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage
- **Modell CTA:** mit drehbarer Tragplatte und rutschhemmender Gummiauflage
- **Große Rollen:** aus Polyurethan
- **Farbe:** Lackierung RAL 3020 verkehrsrot



Modell CTA

Modell CT

Trag-kraft t	Anzahl Lastrollen	Maße LxBxH mm	Ge-wicht kg	Modell CT Bestell-Nr.	€	Modell CTA Bestell-Nr.	€
6	4	300x222x100/110	14/16	1828986	274,50	1828987	300,80
8	6	400x222x100/110	21/23	1828988	376,50	1828989	416,10
12	8	500x222x100/110	28/30	1828990	499,00	1828991	443,90
15	9	400x308x100/110	34/37	1828992	476,90	1828993	549,50

(RG 0491) (RG 0491)

Big-Bag-Traverse, Modell TTB

NEU

COLUMBUS McKINNON

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Kreuztraverse in geschlossener Rahmenkonstruktion mit Anschweißhaken und Sicherheitsfalle ist für das Aufhängen und den Transport von Big-Bags.

- **Material:** Stahl
- **Farbe:** gelb pulverbeschichtet

Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1000	750–800	27	3419426	1.282,00
1000	900–970	33	3419427	1.326,00

(RG 0205)

Tragfähigkeit kg	Arbeitsbreite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
2000	750–800	42	3419428	1.407,00
2000	900–970	44	3419429	1.449,00

(RG 0205)

Big Bag für Schüttgüter

Diese Big Bags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern, z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen granulierten Materialien.

- **Material:** Kunststoffgewebe, unbeschichtet, witterungsbeständig, reißfest und UV-stabil, Boden geschlossen
- **Sicherheitsfaktor:** 5:1

Mit 4 Hebeschlaufen

Ausführung	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€
4 Hebeschlaufen, ohne Schürze	900x900x 900	1350	1539517	18,10
4 Hebeschlaufen, 2 Bodenschlaufen, ohne Schürze	900x900x 900	1350	1539518	17,40
4 Hebeschlaufen, mit Schürze	900x900x1100	1000	2618492 NEU	18,70

(RG 0402)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Big Bags für die Asbest-Entsorgung, beschichtet

Diese Big Bags sind für den Transport und die wirtschaftliche Lagerung von Schüttgütern, z. B. Kies, Sand, Aushub, Getreide und anderen granulierten und pulverisierten Materialien.

- **Big Bags für die Asbest-Entsorgung, beschichtet**
- **Material:** Kunststoff-Gewebe, witterungsbeständig, reißfest, form- und UV-stabil, Boden geschlossen
- **Sicherheitsfaktor:** 5:1
- **Mit Aufdruck:** Asbestlogo, 2-farbig

- **Ausführung** ①**:** oben mit Schürze 800 mm, 4 Hebeschlaufen 300 mm freie Länge
- **Ausführung** ②**:** für Asbestplatten, oben mit Schürze und Deckel sowie 8 Bindebänder, 4 umlaufende Gurte, 300 mm freie Länge

①


②

②

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
①	900x 900x1100	2240163	19,10
②	2600x1250x 300	2240164	25,60
②	3200x1250x 300	2240165	26,70

(RG 0402)

Containernetz

Die Containernetze dienen zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden, Lkw und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände.

- **Netz:** geknotet aus Polyethylen, Farbe grün
- **Knotenzugfestigkeit:** 112 kg
- **Maschenbruchfestigkeit:** statisch 200 kg
- **Stärke:** 2,5 mm
- **Randkettelung:** ca. 8 mm
- **Temperaturbereich:** –85 °C bis +90 °C
- **Zubehör:** Gummiseil mit Drahthaken (nicht im Lieferumfang enthalten)



Maße LxB m	Maschenweite mm	Bestell-Nr.	€
3,5x4,0	45	2539142	82,80
3,5x5,0	45	2539143	100,30
3,5x6,0	45	2539144	121,50
3,5x7,0	45	2539145	129,80
4,0x3,0	45	2539146	69,90

(RG 0648)

Zubehör

Gummiseil für Containernetze (ohne Abb.)

- Mit Drahthaken

Länge m	für Netz LxB mm	Bestell-Nr.	€
11	2000x3000	2539147	16,20
13	2500x3500	2539149	20,90
15	4000x3000	2539148	22,10

(RG 0648)

Abdecknetz für Pkw, Anhänger, Pritsche

Die Abdecknetze für Pkw, Anhänger und Pritsche sind geknotet aus Polyethylen und haben eine hohe Maschenbruchfestigkeit.

- **Netz:** Farbe schwarz
- **Knotenzugfestigkeit:** 112 kg
- **Maschenbruchfestigkeit:** statisch 200 kg
- **Stärke:** 2,5 mm
- **Maschenweite:** 35 mm
- **Randkettelung:** ca. 8 mm
- **Temperaturbereich:** –85 °C bis +90 °C

Anwendung	Format m	Bestell-Nr.	€
Pkw/Kombi*	1,3x1,6	2539136	25,20
Anhänger	1,5x2,2	2539137	26,60
Anhänger	1,5x2,7	2539138	32,00
Container	2,0x3,0	2539139	42,70
Container	2,5x4,5	2539141	82,00
Pritschenwagen	2,5x3,5	2539140	65,70

* Inkl. 4 Klemmschlosszurrgurte à 2 m Länge.

(RG 0648)



Pkw/Kombi-Netz

Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m²

Die wasserdichte und reißfeste Abdeckplane ist aus patentgeschütztem Material. Mehrere Folien sind aufeinander gekreuzt und miteinander per Ultraschall verschweißt. Sie bleicht nicht aus und wird nicht brüchig.

- **HDPE/LDPE-Bändchengewebeplane Multi Tarp:** 100 % PE, 90 g/m², 2-seitig beschichtet, natur
- **Umweltfreundlich:** zu 100 % recyclingfähig
- **Kunststoff-Öse:** alle 500 mm (im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt)

Farbe	Maße LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
grün	2000x 3000	0,54	2295345	14,60
grün	3000x 4000	1,08	2339445	29,10
grün	4000x 6000	2,16	2339446	57,90
grün	6000x10000	5,40	2339447	127,70
grün	8000x 1200	8,64	2339448	224,00
grün	10000x15000	13,50	2339449	345,10

(RG 0405)

Abdeckhaube für Gitterbox

5 Jahre GARANTIE
auf UV-Beständigkeit

Diese hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen bietet einen idealen Schutz vor Wind, Regen oder Staub. Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich.

- **Material:** aus 100 % recycelbarem Polyethylen
- **Materialstärke:** 120 g/m²
- **Fertigungstoleranz g/m²:** ± 10 %
- **100 % wasserdichte Lamination**
- **100 % UV-beständig (durch beigemischten UV-Protector)**



Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
transparent	1250x850x980	2339450	54,50
grün	1250x850x980	2339451	54,50

(RG 0405)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ladungssicherungsgurt gemäß DIN EN 12195-2

Die Ladungssicherungsgurte sind hochverstreckt und haben eine geringe Dehnung.

- **GS-Prüfung:** durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen
- **Material:** 100 % hochfestes Polyester
- **Ausrüstung:** scheuer- und abriebfest
- **Zugfestigkeit:** hoch, bei leichter Handhabung

Klemmschloss-Zurrgurt, einteilig



Bandbreite mm	Zurrgurtlänge m	Zugkraft in der Umreifung daN	Farbe	Bestell-Nr.	€
25	2x2,5*	250	rot	1621613	12,60
25	2	400	rot	1938486	6,60
25	3	400	rot	1621614	6,10
25	4	400	rot	1938487	7,90
25	5	400	rot	1621615	7,50

* **Lieferumfang** 2 Stück im Beutel.

(RG 0659)

Ratschenzurrgurt 25, 35 und 50 mm

Mögliche Hakenvarianten:

RP-Haken

Karabinerhaken

Karabinerhaken gedreht

Rahmenhaken

Ausführung	Bandbreite mm	Gurtlänge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€/St.
1-tlg.	25	4	250	500	1621616	6,70
1-tlg.	25	5	250	500	1621617	7,70
1-tlg.	25	6	250	500	1621618	7,00
1-tlg.	35	4	1000	2000	1938488	13,80
1-tlg.	35	6	1000	2000	1827966	15,30
1-tlg.	35	8	1000	2000	1829201	17,90
1-tlg.	50	6	2000	4000	1621531	22,90
1-tlg.	50	8	2000	4000	1621535	26,50
1-tlg.	50	10	2000	4000	1829207	29,50
RP-Haken, 2-tlg.	25	4	250	500	1829197	9,60
RP-Haken, 2-tlg.	25	6	250	500	1829198	10,70
RP-Haken, 2-tlg.	35	4	1000	2000	1829202	17,00
RP-Haken, 2-tlg.	35	6	1000	2000	1829203	18,80
RP-Haken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	1829204	21,20
RP-Haken, 2-tlg.	50	6	2000	4000	1621534	28,10
RP-Haken, 2-tlg.	50	8	2000	4000	1621538	31,30
RP-Haken, 2-tlg.	50	10	2000	4000	1829209	34,50
Karabinerhaken, 2-tlg.	25	4	250	500	1829199	11,40
Karabinerhaken, 2-tlg.	25	6	250	500	1829200	12,30
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	1938489	23,20
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	6	1000	2000	1829205	23,20
Karabinerhaken, 2-tlg.	35	8	1000	2000	1829206	25,30
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	6	2000	4000	1621533	35,90
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	8	2000	4000	1621537	38,20
Karabinerhaken, gedreht, 2-tlg.	50	10	2000	4000	1829210	38,70
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	6	2000	4000	1621532	28,10
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	8	2000	4000	1621536	31,00
Rahmenhaken, 2-tlg.	50	10	2000	4000	1829208	33,60

(RG 0659)

Zurrgurt Ergo, 5 t, mit Langhebel-Zugratsche oder Standard-Zugratsche mit Vorspannmessgerät

Die ergonomischen Vorteile der Langhebel-Zugratsche liegen im langen Spannhebel (ca. 325 mm) und in der optimalen Übersetzung (20 Zähne), d. h. leichte Bedienung – hohe Vorspannkräfte bis 1000 daN sind spielend erreichbar.

- **Material:** verschleißarm, dauerhaft robust, einfaches Entspannen – sichere Konstruktion
- **Bauhöhe:** flach, für Arbeiten auf engstem Raum
- **Gurtbreite:** 50 mm
- **Zugkraft direkt:** 2500 daN, in der Umreifung: 5000 daN
- **STF:** 500 daN
- **Zugratsche:** galvanisiert mit Handhebelsicherung
- **Hochverstrecktes Polyestergewebe:** mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest
- **Haken:** galvanisierte
- **Ausführung mit Vorspannmessgerät:** mit Standardhebel (kein Langhebel), Messbereich 0–999 daN, LCD-Display

Langhebel-Zugratsche mit Profilhaken

Profilhaken mit Sicherung



U-Haken

Karabinerhaken

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Profilhaken

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€/St.
50	6	2500	5000	2538741	28,10
50	8	2500	5000	2538742	30,70
50	10	2500	5000	2538743	33,60

(RG 0657)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und U-Haken

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€/St.
50	6	2500	5000	2538744	27,60
50	8	2500	5000	2538745	30,20
50	10	2500	5000	2538746	33,20

(RG 0657)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Profilhaken mit Sicherung

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€/St.
50	6	2500	5000	2538750	29,80
50	8	2500	5000	2538751	32,80
50	10	2500	5000	2538752	35,20

(RG 0657)

Zurrgurt Ergo, mit Langhebel-Zugratsche und Karabinerhaken

Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Zugkraft in der Umreifung daN	Bestell-Nr.	€/St.
50	6	2500	5000	2538747	35,40
50	8	2500	5000	2538748	37,90
50	10	2500	5000	2538749	41,10

(RG 0657)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ladungssicherungs-Set, Typ 2

NEU

Das Ladungssicherungs-Set mit seinen zweiteiligen abriebfesten Ratschenzurrgurten ist GS-geprüft.

- **GS-Prüfung entspricht:** DIN EN 12195-2
- **Ratschenzurrgurte:** 2 Stück, zweiteilig, Länge 5 m, mit Spitzhaken
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 500 daN in der Umreifung

Lieferung: Inklusive Kunststoffkoffer.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
2 Zurrgurte + Koffer	1385832	53,30

(RG 0408)

Ladungssicherungs-Set, Typ 3

Das Ladungssicherungs-Set mit seinen einteiligen abriebfesten Ratschenzurrgurten ist GS-geprüft.

- **GS-Prüfung entspricht:** DIN EN 12195-2
- **Ratschenzurrgurte:** 2 Stück, einteilig 5 m Umfang, nach VDI 2701
- **Bandbreite:** 25 mm
- **Zugkraft:** 500 daN in der Umreifung

Lieferung: Inklusive Kunststoffkoffer.



Ausführung	Bestell-Nr.	€
2 Zurrgurte + Koffer	1385833	30,10

(RG 0408)

Zurrgurt, mit automatischem Aufrollmechanismus

Bei diesem Zurrgurt entfällt das Aufrollen per Hand.
Mit einem Griff kann per Knopfdruck der Gurt eingezogen werden.

- **Geprüft nach EN 12195-2**
- **Material:** Polyester-Gewebe



S-Haken, Bandbreite 25 mm

S-Haken, Bandbreite 50 mm

Spitzhaken, Bandbreite 25 mm

Spitzhaken, Bandbreite 50 mm

Ausführung	Bandbreite mm	Länge m	Zugkraft direkt daN	Vorspannkraft (STF) daN	Bestell-Nr.	€/St.
S-Haken	25	1,8	300/ 600	175	3419430	17,10
S-Haken	25	3,0	300/ 600	175	3419431	19,10
S-Haken	50	3,0	750/1500	195	3419432	29,70
Spitzhaken	25	1,8	300/ 600	175	3419433	17,10
Spitzhaken	25	3,0	300/ 600	175	3419434	19,10
Spitzhaken	50	3,0	750/1500	195	3419435	29,70

(RG 0810)

Antirutschmatte

Die Antirutschmatte steigert die Sicherheit und Standfestigkeit der Ladung.

Info

Warum Antirutschmatten?

- Verbessern den Gleitreibbeiwert
- Steigern die Sicherheit
- Verbessern die Standfestigkeit
- Reduzieren die erforderlichen Zurrmittel
- Reduzieren die erforderlichen LC (zulässig Zugkraft) beim Diagonalzurren

Info

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!



Einzelstück, VE 100 Stück



Rollenware zum selber konfektionieren

Ausführung	Materialstärke mm	Maße LxB mm	VE	Bestell-Nr.	€
Rollenware	8	5000x125	1 Rolle	3216123	24,60
Rollenware	8	5000x250	1 Rolle	3216122	30,90
Einzelstück	8	180x120	100 Stück	3419436	0,90/St.

(RG 0810)

Kantenschutzwinkel

Die Schutzwinkel sind bei der Verwendung von Zurr- oder Bündelgurten als Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter einsetzbar.

- **Auflagefläche:** breit, verteilt den Spanndruck
- **Material:** Polyethylen

Einsatzbereich	Bestell-Nr.	€/St.
für Zurrgurte bis 34 mm	2538736	4,90
für Zurrgurte bis 50 mm	2538737	2,70

(RG 0409)



34 mm



50 mm

Kantengleiter, 50 mm

NEU

Dieser Kantengleiter schützt Gurte vor Beschädigungen.

- **Spannungsverteilung:** gleichmäßig auf beiden Ladungsseiten
- **Einsatz:** geeignet für Zurrgurte bis 50 mm Breite

Länge mm	Bestell-Nr.	€
500	1519362	38,10

(RG 0448)



Zwischenwandverschluss

NEU

Die ausziehbaren Stahlplatten mit Spannverschlüssen gewährleisten zuverlässigen Halt im Fahrzeug. Sie sind mühelos auf Spriegelbrettern oder Seitenbordwänden eines Fahrzeugs anzubringen.

- **Verschiebbar:** können aufgesetzt und an die Ladung herangeschoben werden
- **Optimal zur Kippsicherung**

Hinweis: Da die Ladungssicherungskraft von Zwischenwandverschlüssen begrenzt ist, sollten sie möglichst nur zur Kippsicherung verwendet werden.

Einsatzbereich min./max. m	Klemmbereich mm	Bestell-Nr.	€
1,9/2,9	10–40	2538739 +	115,40
2,4/2,7	15–45	2538740 +	146,80

(RG 0660)

Klemmbereich 10–40

Klemmbereich 15–45

Zurrgurtschutzschlauch SLIP

Der flexible Schutzschlauch erreicht mit seiner Hochleistungsfaser eine deutliche Verbesserung der Abrieb- und Schnittfestigkeit.

- **Gleitrippen:** innen und außen eingewebt
- **Maße BxL:** 50x500 mm/Stück
- **Verpackungseinheit:** 2 Stück

Bestell-Nr.	€/VE
1519253	39,10

(RG 0448)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zurrkettensystem, 1- oder 2-teilig

Dieses massive Zurrkettensystem sichert die Ladung.

- **Geprüfte Sicherheit:** H-Stempel (ausgenommen Ratschenlastspanner) gemäß DIN EN 12195-3
- **Zurrketten:** Güteklasse 8, galvanisch verzinkt, mit UVV-Plakette
- **Verkürzungshaken:** mit Sicherung
- **Ratschenlastspanner:** rot lackiert, mit Ausdrehsicherung

Lieferumfang:
Typ 1 (1-teiliges System): Ratschenlastspanner inkl. angebautem Verkürzungshaken, Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken



Typ 1

Typ 2 (2-teiliges System): externer Ratschenlastspanner, zwei Verkürzungshaken, eine lose Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken



Typ 2

Zubehör

Weitere Ketten und Anschlagsmittel finden Sie ab Seite 2/128.

Zubehör

Anschlagmittel-Garderoben finden Sie auf Seite 2/141.



Nenngröße mm	Länge. m	Zulässige Zugkraft daN	Vorspann-kraft daN	Typ 1 Bestell-Nr.	€	Mehrpreis je 1000 mm Bestell-Nr.	€	Typ 2 Bestell-Nr.	€	Mehrpreis je 1000 mm Bestell-Nr.	€
6	1000	2200	550	3419437	119,00	3419442	12,50	3419447	92,30	3419452	12,50
8	1000	4000	1000	3419438	149,40	3419443	19,60	3419448	117,40	3419453	19,60
10	1000	6300	1575	3419439	177,70	3419444	23,20	3419449	140,60	3419454	23,20
13	1000	10000	1500	3419440	288,40	3419445	45,80	3419450	235,40	3419455	45,80
16	1000	16000	2400	3419441	492,90	3419446	66,40	3419451	372,90	3419456	66,40

(RG 0810)

Werkzeug- und Transportbox, Modell CEMbox

CEMO

Die robuste Polyethylen-CEMbox ist für die Lagerung und den Transport von Werkzeugen und Kleinteilen einsetzbar.

- **Spritzwassergeschützt:** durch eine umlaufende, integrierte Dichtung
- **Stapelbar:** mit Arretierungsnocken
- **Mit Staplertaschen:** (außer 150-l-Box) integrierte Handgriffe und Deckelanschlag
- **Kranbar, verstärkte Ausführung mit Kran-Ösen:** 250-l-Box
- **Kranbar, mit stabilem Krangestell:** 400 und 750-l-Box
- **Mit Etikettentaschen:** 150- und 400-l-Box
- **Edelstahl-Exzenterverschlüsse:** mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließbar
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau-orange oder gelb

CEMbox 250 l, kranbar

Ausführung	Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Tragfähigkeit einzeln kg	Tragfähigkeit zweifachgestapelt kg	Bestell-Nr.	CEMO €
CEMbox grau-orange	150	800x600x530	660x450x380	100	100	3419457	281,90
CEMbox gelb	150	800x600x530	660x450x380	100	100	3419458	298,20
CEMbox Trolley grau-orange	150	800x600x530	600x450x380	100	100	3419459	354,10
CEMbox Trolley gelb	150	800x600x530	600x450x380	100	100	3419460	364,10
CEMbox Trolley grau-orange Offroad	150	800x730x610	660x450x380	60	–	3419461 NEU	455,30
CEMbox grau-orange	250	1200x600x540	1070x450x380	200	100	3419462	354,80
CEMbox kranbar, grau-orange	250	1240x600x570	1070x450x380	100	100	3419463	612,90
CEMbox grau-orange	400	1200x790x750	1070x650x580	250	150	3419464	619,50
CEMbox kranbar, grau-orange	400	1200x810x750	1070x650x580	200	150	3419465 NEU	1.242,00
CEMbox grau-orange	750	1700x840x800	1560x700x630	400	200	3419466	799,80
CEMbox grau-orange mit Seitentür BxH 500x450 mm	750	1700x840x800	1540x700x630	400	200	3419467	953,80
CEMbox kranbar, grau-orange	750	1700x860x800	1560x700x630	200	200	3419468	1.349,00
CEMbox kranbar, grau-orange mit Seitentür BxH 500x540 mm	750	1700x860x800	1540x700x630	200	200	3419469	1.558,00

(RG 0185)

Zubehör

Ausstattung zur CEMbox

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Ausführung	für CEMbox Volumen l	Bestell-Nr.	CEMO €
PE-Einlegeschale, LxBxH: 730x150x60 mm	150	3419470	31,70
PE-Einlegeschale, LxBxH: 1130x150x60 mm	250/400	3419471	49,45
PE-Einlegeschale, LxBxH: 1600x150x60 mm	750	3419472	62,80
Metall-Einlegeschale, LxBxH: 670x740x170 mm	750	3419473	266,60
Gummi-Riefenmatte für Metall-Einlegeschale (o. Abb.)	750	3419474	110,20
Einstellschale stapelbar, LxBxH: 430x280x190 mm	150/250	3419475	43,10
Trennwand, LxB: 540x370 mm	150	3419476	32,90
Trennwand, LxB: 540x380 mm	250	3419477	26,10
Trennwand, LxB: 730x400 mm	400	3419478	37,40
Trennwand, LxB: 760x600 mm	750	3419479	49,90
PUR-Schaumstoffeinlage LxBxH: 660x480x400 mm, VE 5 St.	150	3419480	121,20
Pritschenbefestigung	150/250	3419481	115,90
Pritschenbefestigung	400	3419482	97,90
Pritschenbefestigung	750	3419483	118,70
Lenkrollenpaket	400/750	3419484 NEU	280,50

(RG 0185)



PE-Einlegeschale

Einlegeschale Metall

Einstellschalen

Trennwand

PUR-Schaumstoffeinlage

Pritschenbefestigung

Lenkrollen

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fahrzeugbox 750 l

Die abschließbare PE-Fahrzeugbox ist zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Baumaterial geeignet.

- **Material:** Polyethylen (PE)
- **Farbe:** grau
- **Inneinander stapelbar**
- **Handelbar mit Stapler oder Krangabel**
- **Deckel:** mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) abschließbar und Hochstellschere

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
750	1840x740x940	1711x572x500	3419485	888,00

(RG 0183)

Abschließbar

Mit Hochstellschere

Großes Ladevolumen

Zubehör

Pritschenbefestigung zur Fahrzeugbox 750 l

Ausführung	Bestell-Nr.	€
mit Verstärkung	3419486	82,00

(RG 0183)



Technischer Ratgeber

Begriffe und Abmessungen: für Räder und Rollen



A: Ausladung
B: Bohrung/Achs-Durchmesser
C: Schraubloch-Durchmesser



D: Rad-Durchmesser
E: Schraubloch-Entfernung
G: Plattengröße



H: Bauhöhe
N: Nabenlänge
R: Radbreite

Tragfähigkeit

- **Entsprechend:** DIN 8455 (ISO-Norm)
- **Nenntragkräfte:** gelten bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Umgebungstemperatur zwischen 10 und 30 °C

Info

$$\text{Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$$

Räder und Reifen richtig für den jeweiligen Einsatz ausgesucht? Bitte beachten:

- **Traglast:** Verwendung von Rädern und Rollen mit einer Traglast, die die maximal zulässige Tragkraft in den technischen Herstellerdaten überschreitet
- **Boden:** Einsatz auf ungeeignetem Boden
- **Temperaturen:** Einsatz bei zu hohen oder zu niedrigen Umgebungstemperaturen
- **Bewegung:** gewaltsame Bewegung bei festgestellten Rädern oder Rollen
- **Bockrollen:** Bewegung quer zur Fahrrichtung
- **Aggressive Medien:** Einwirkung aggressiver Medien auf die Rollen oder Räder
- **Stoßen, Fallen:** Einwirkung unsachgemäßer Stoß- und Fallbelastungen auf die Rollen oder Räder
- **Fremdkörper:** Eindringen von Fremdkörpern in die Laufkörper
- **Geschwindigkeit:** Betrieb der Rollen oder Räder mit einer zu hohen Geschwindigkeit
- **Veränderungen:** Vornahme von Veränderungen, die nicht mit dem Hersteller abgestimmt sind
- **Lauffläche/Boden:** Einsatz weicher Laufflächen auf weichen Böden bzw. harter Laufflächen auf harten Böden



Feststeller

Verschiedene Modelle für einen sicheren Stand.

Radfeststeller
- Blockierung des Rades

Totalfeststeller
- Blockierung von Gabelkopf und Rad

Richtungsfeststeller
- Blockierung der Schwenkbewegung

Zentralfeststeller
- Schaltung der Rollen von einer Stelle aus

Radlager

Leichtgängige Modelle in großer Auswahl.



Rollenlager
- **Rollwiderstand:** gering auch bei hohen Lasten
- **Ausführung:** widerstandsfähig, robust
- **Weitgehend wartungsfrei**

Freewaylager
- **Lauf:** ruhig und präzise
- **Ausführung:** verschleißfest, korrosionsbeständig

Konuskugellager
- **Speziell für:** Apparate-Rollen
- **Lagerlauf:** leicht

Kugellager
- **Speziell für:** Schwerlast-Rollen
- **Rollwiderstand, Tragfähigkeit:** erfüllt höchste Anforderungen

Gleitlager
- **Speziell für:** gelegentlichen Einsatz oder Nassbetrieb
- **Lager-Bauart:** beständig gegen Korrosion

Bereifung



Polyamid/Polypropylen
- hohe Tragfähigkeit
- bruchsicher und wartungsfrei
- weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen

Guss
- hohe Tragfähigkeit
- abriebfest
- unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe



Vollgummi
- geräuscharmer Lauf
- bodenschonend
- stoßfest
- vibrationsdämpfend

Elastik-Vollgummi
- hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort

Polyurethan
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- elastischer, geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien

Luft
- gute Stoßdämpfung
- geringer Rollwiderstand bei Einsatz auf schlechten Böden

Santoprene
- hohe Belastbarkeit
- robust und abriebfest
- extrem geräuscharmer Lauf

TPE (thermoplastischer Gummi)
- hoher Fahrkomfort
- geräuscharmer Lauf
- spurlos (Werkstoff ist aber ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen)
- geringer Rollwiderstand

TPU (thermoplastischer Polyurethan)
- robust und abriebfest
- kontaktverfärbungsfrei
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien

Vulkolan
- sehr hohe Belastbarkeit
- extrem abriebfest
- bodenschonend
- geräuscharmer Lauf
- hoher Fahrkomfort
- weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine sowie eine Vielzahl von Chemikalien



Pannensichere Räder (Polyurethan-Bereifung)
- abriebfest
- stoß- und geräuschdämpfend
- langlebig
- wartungsfrei
- hohe Tragkraft

① – ④ Transportrolle

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

① – ③:
- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Gummi
- **Felge:** Stahlblech
- **Lager:** Rollenlager mit Fadenschutz-Scheiben

④ **Gummirad, ohne Fadenschutz-Scheiben**
- **Lauffläche:** Gummi, schwarz
- **Radkörper:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Lager:** Rollenkorblager ohne Fadenschutz-Scheiben


① ② ③ ④

	Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
	Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	135 kg	205 kg
	Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	195 mm	235 mm
	LxB, Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
	Lochabstand, Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
	Loch-Ø, Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**1752381**	**1752382**	**1752383**	**1752384**	**1752385**
	€	**7,60**	**8,20**	**10,40**	**19,70**	**24,30**
② **Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp im Nachlauf)**	**Bestell-Nr.**	**1752386**	**1752387**	**1752388**	**1752389**	**1752390**
	€	**9,50**	**12,50**	**14,40**	**29,50**	**32,50**
③ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**1752391**	**1752392**	**1752393**	**1752394**	**1752395**
	€	**5,60**	**7,20**	**9,10**	**16,00**	**21,50**
	Bohrung	12 mm	12 mm	15 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm
④ **Gummirad**	**Bestell-Nr.**	**1752396**	**1752397**	**1752398**	**1752399**	**1752400**
	€	**3,10**	**3,90**	**5,10**	**10,80**	**12,00**

(RG 0465)

⑤ – ⑧ Transportrolle

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Lauffläche:** Elastik-Reifen, schwarz
- **Felge:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager


⑤ ⑥ ⑦ ⑧

	Rad-Ø	100 mm	125 mm	125 mm	160 mm	180 mm	200 mm	250 mm
	Tragkraft	150 kg	150 kg	220 kg	300 kg	300 kg	350 kg	450 kg
	Bauhöhe	137 mm	155 mm	166 mm	195 mm	239 mm	235 mm	304 mm
	LxB Plattenabmessung	105x85 mm	115x85 mm	138x109 mm	135x110 mm	135x110 mm	135x110 mm	135x110 mm
	Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x55/60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x80 mm
	Loch-Ø Plattenabmessung	8 mm	9 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	12 mm
⑤ **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	**2924377**	**2924378**	**3155940**	**2924379**	**3155947**	**2924380**	**3155937**
	€	**36,40**	**54,20**	**55,90**	**62,90**	**65,00**	**84,70**	**148,30**
⑥ **Lenkrolle mit Totalfeststeller**	**Bestell-Nr.**	**2924381**	**2924382**	**3155948**	**2924383**	**3155949**	**2924384**	**3155951**
	€	**43,60**	**62,50**	**64,50**	**70,60**	**71,90**	**97,10**	**145,20**
⑦ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	**2924385**	**2924386**	**3155941**	**2924387**	**3155952**	**2924388**	**3155953**
	€	**35,20**	**52,00**	**53,30**	**61,30**	**62,00**	**81,90**	**98,30**
	Bohrung	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
⑧ **Elastikrad**	**Bestell-Nr.**	**2924373**	**2924389**	**2924374**	**2924375**	**2924376**	**1755197**	**3155930**
	€	**21,30**	**35,10**	**27,10**	**34,80**	**36,90**	**45,50**	**63,00**

(RG 0465)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Transportrolle, spurlos, mit thermoplastischen Reifen

Diese thermoplastischen Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastischer Reifen, grau
- **Felge:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager



		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	160 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	110 kg	120 kg	200 kg	220 kg
		Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	195 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	84x64/76x56 mm	84x64/76x56 mm	84x64/76x56 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm
① **Lenkrolle**		**Bestell-Nr.**	**2846801**	**2846802**	**2846803**	**2846804**	**2846805**
		€	**9,40**	**10,70**	**13,60**	**24,30**	**29,50**
② **Lenkrolle mit Totalfeststeller**		**Bestell-Nr.**	**2846821**	**2846822**	**2846823**	**2846824**	**2846825**
		€	**12,60**	**14,40**	**16,60**	**30,90**	**34,30**
③ **Bockrolle**		**Bestell-Nr.**	**2846790**	**2846791**	**2846792**	**2846793**	**2846831**
		€	**8,00**	**9,80**	**12,90**	**21,80**	**26,90**

(RG 0465)

④ – ⑥ Transportrolle

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Elastik-Reifen, blau
- **Felge:** Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
- **Lager:** Rollenlager



		Rad-Ø	100 mm	125 mm	125 mm	160 mm	200 mm
		Tragkraft	140 kg	140 kg	300 kg	300 kg	350 kg
		Bauhöhe	128 mm	155 mm	166 mm	195 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	102x84 mm	115x85 mm	138x109 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	80x55/60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm	11 mm
④ **Lenkrolle**		**Bestell-Nr.**	**1752401**	**1752402**	**1752403**	**1752404**	**1752406**
		€	**19,10**	**27,90**	**36,50**	**41,50**	**48,30**
⑤ **Lenkrolle mit Totalfeststeller**		**Bestell-Nr.**	**1752408**	**1752409**	**1752410**	**1752411**	**1752413**
		€	**22,40**	**36,80**	**46,50**	**48,10**	**55,00**
⑥ **Bockrolle**		**Bestell-Nr.**	**1752415**	**1752416**	**1752417**	**1752418**	**1752420**
		€	**12,90**	**29,60**	**37,50**	**38,60**	**46,70**

(RG 0465)

① + ② Lenk- und Bockrolle, Platte (Möbelrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen und sind für weiche Böden geeignet.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenabmessung, LxB mm	Plattenabmessung, Lochabstand mm	Plattenabmessung, Loch-Ø mm	Bestell-Nr.	€
① Lenkrolle	25	15	34	34x48	22x36	5	1382383	0,90
① Lenkrolle	30	20	36	34x48	22x36	5	1382384	1,30
① Lenkrolle	40	30	56	42x42	30x30	5	1382385	2,10
② Bockrolle	25	35	29	41x18	31,0	4,2	1382387	0,60
② Bockrolle	30	40	33	46x20	35,0	5,2	1382388	0,70
② Bockrolle	40	50	47	68x25	54,0	6,2	1382389	1,50
② Bockrolle	50	60	51	68x25	54,0	6,2	1382390	1,90

(RG 0465)

③ + ④ Lenkrolle, Platte (Apparatrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastisches Gummirad grau
- **Lager:** Gleitlager

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Plattenabmessung LxB mm	Plattenabmessung Lochabstand mm	Plattenabmessung Loch-Ø mm	Bestell-Nr.	€
③ Lenkrolle	50	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	2846795	4,10
③ Lenkrolle	75	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	2846796	5,80
③ Lenkrolle	100	70	124,0	60x60	47x47/37x37	6,3	2846797	9,50
③ Lenkrolle	100	80	137,0	95x70	75x45	9,0	1752366	13,40
③ Lenkrolle	125	100	162,5	95x70	75x45	9,0	1752367	16,10
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	50	73,0	54x54	40x40/34x34	6,3	2846815	5,50
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	60	103,0	60x60	48x48/38x38	6,3	2846816	8,30
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	70	124,0	60x60	47x47/37x37	6,3	2846817	11,00
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	80	137,0	95x70	75x45	9,0	1752370	16,80
④ Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	100	162,5	95x70	75x45	9,0	1752371	19,80

(RG 0465)

⑤ + ⑥ Lenkrolle, Rückenloch (Apparatrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastisches Gummirad blaugrau
- **Lager:** Gleitlager

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Rückenloch mm	Bestell-Nr.	€
⑤ Lenkrolle	50	50	73	10,2	2846798	3,90
⑤ Lenkrolle	75	60	103	10,2	2846799	6,20
⑤ Lenkrolle	100	70	121	10,2	2846800	9,20
⑤ Lenkrolle	100	80	134	12,2	1752372	12,90
⑤ Lenkrolle	125	100	158	12,2	1752373	15,70
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	50	50	73	10,2	2846818	5,40
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	75	60	103	10,2	2846819	7,90
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	70	121	10,2	2846820	11,40
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	100	80	134	12,2	1752374	16,10
⑥ Lenkrolle mit Totalfeststeller	125	100	158	12,2	1752375	19,40

(RG 0465)

⑦ Bockrolle, Platte (Apparatrolle)

Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt
- **Kugelkranz:** zweireihiger im Gabelkopf
- **Rad:** thermoplastisches Gummirad blaugrau
- **Lager:** Gleitlager

⑧ Gummirad (Apparatrolle)

- **Rad:** thermoplastisches Gummirad, grau, non-marking
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Gleitlager

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	Bohrung mm	Plattenabmessung LxB mm	Nabenlänge mm	Plattenabmessung Lochabstand mm	Plattenabmessung Loch-Ø mm	Bestell-Nr.	€
⑦ Bockrolle	50	50	73,0	–	54x54	–	40x40/34x34	6,3	2846787	3,30
⑦ Bockrolle	75	60	103,0	–	60x60	–	48x48/38x38	6,3	2846788	5,70
⑦ Bockrolle	100	70	121,0	–	60x60	–	47x47/37x37	6,3	2846789	8,30
⑦ Bockrolle	100	80	137,0	–	95x70	–	75x45	9,0	1752368	11,80
⑧ Gummirad	125	100	–	12	–	35,0	–	–	1752380	7,60

(RG 0465)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Standardausführung

Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	125 kg	125 kg	175 kg	300 kg	300 kg
		Bauhöhe	105 mm	128 mm	155 mm	190 mm	235 mm
		LxB Plattenabmessung	104x80 mm	104x80 mm	104x80 mm	135x110 mm	135x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	76x56/84x64 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
① **Lenkrolle**		**Bestell-Nr.**	**1752427**	**1752428**	**1752429**	**1752430**	**1752431**
		€	**7,50**	**10,40**	**12,10**	**24,90**	**34,10**
② **Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp im Nachlauf)**		**Bestell-Nr.**	**1752432**	**1752433**	**1752434**	**1752435**	**1752436**
		€	**12,60**	**15,30**	**18,30**	**32,80**	**40,60**
③ **Bockrolle**		**Bestell-Nr.**	**1752437**	**1752438**	**1752439**	**1752440**	**1752441**
		€	**5,90**	**8,70**	**12,40**	**20,70**	**28,20**

(RG 0465)

④ – ⑥ Schwere Ausführung

Diese Kunststoff-Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager

		Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	600 kg	600 kg	600 kg
		Bauhöhe	178 mm	209 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
④ **Lenkrolle**		**Bestell-Nr.**	**1752522**	**1752523**	**1752524**
		€	**52,70**	**60,40**	**76,50**
⑤ **Lenkrolle mit Totalfeststeller**		**Bestell-Nr.**	**1752527**	**1752528**	**1752529**
		€	**76,30**	**74,70**	**94,10**
⑥ **Bockrolle**		**Bestell-Nr.**	**1752532**	**1752533**	**1752534**
		€	**30,50**	**36,70**	**50,60**

(RG 0465)

Kunststoffrad zu ① – ③

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager



	Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
	Tragkraft	125 kg	125 kg	250 kg	400 kg	450 kg
	Bohrung	12 mm	12 mm	15 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	38 mm	38 mm	48 mm	58 mm	60 mm
	Bestell-Nr.	**1752442**	**1752443**	**1752444**	**1752445**	**1752446**
	€	**2,80**	**3,70**	**5,10**	**9,70**	**14,20**

(RG 0465)

Kunststoffrad zu ④ – ⑥

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Rollenlager



Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
Tragkraft	750 kg	800 kg	1000 kg
Bohrung	20 mm	20 mm	20 mm
Nabenlänge	58 mm	58 mm	58 mm
Bestell-Nr.	**1752856**	**1752538**	**1752539**
€	**16,10**	**18,30**	**30,10**

(RG 0465)

① – ③ Lenk- und Bockrolle

Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Edelstahl
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Felge:** Kunststoff
- **Bandage:** Kunststoff

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	130 kg	130 kg	300 kg	300 kg
		Bauhöhe	108 mm	127 mm	155 mm	192 mm	240 mm
		LxB Plattenabmessung	95x80 mm	95x80 mm	95x80 mm	129x106 mm	129x106 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	80x60 mm	105x80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
		Radlager	G	G	G	G	G
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**		1752501	1752502	1752503	1752504	1752505
	€		33,10	37,20	46,10	71,70	94,00
② **Lenkrolle mit Totalfeststeller***	**Bestell-Nr.**		1752506	1752507	1752508	1752509	1752510
	€		52,40	53,30	67,50	98,10	122,10
③ **Bockrolle***	**Bestell-Nr.**		1752511	1752512	1752513	1752514	1752515
	€		18,10	19,10	28,80	45,60	58,60

(RG 0465)

* Passend zu Lenkrolle.
G = Gleitlager.

④ – ⑥ Lenk- und Bockrolle, rot

Diese Rollen mit Edelstahlgehäuse lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Edelstahl
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Felge:** Kunststoff
- **Bandage:** Polyurethan, rot, 98 (±4) Shore A



		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	100 kg	130 kg	130 kg	200 kg	200 kg
		Bauhöhe	108 mm	127 mm	155 mm	192 mm	240 mm
		LxB Plattenabmessung	95x80 mm	95x80 mm	95x80 mm	129x106 mm	129x106 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	80x60 mm	105x80 mm	105x80 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
		Radlager	G	G	G	G	G
④ **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**		2227045	2227046	2227047	2227048	2227049
	€		38,50	40,30	49,50	74,50	110,70
⑤ **Lenkrolle mit Feststeller***	**Bestell-Nr.**		2226860	2226861	2226862	2226863	2226864
	€		54,30	56,10	71,80	100,70	131,80
⑥ **Bockrolle***	**Bestell-Nr.**		2226865	2226866	2226867	2226868	2226869
	€		20,10	21,50	31,60	52,20	69,80

(RG 0465)

* Passend zu Lenkrolle.
G = Gleitlager.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Schwerlastrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

Rad-Ø		85 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm
Tragkraft		1200 kg	400 kg	550 kg	800 kg	1200 kg	1400 kg
Bauhöhe		125 mm	145 mm	170 mm	200 mm	245 mm	295 mm
LxB Plattenabmessung		190x175 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
Schraublochabstand		150x135 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm	105x80 mm
Loch-Ø Plattenabmessung		16,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
Ausladung		57 mm	35 mm	50 mm	60 mm	60 mm	70 mm
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	1752788	1752789	1752790	1752791	1752792	1752793
	€	295,60	135,40	140,10	161,20	190,60	213,70
② **Lenkrolle mit Feststeller (Totalstopp)**	**Bestell-Nr.**	–	1752794	1752795	1752796	1752797	1752798
	€	–	195,70	197,20	211,20	245,10	263,20
③ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	1752799	1752800	1752801	1752802	1752803	1752804
	€	156,60	76,50	87,10	94,20	119,50	142,70

(RG 0465)

④ + ⑤ Schwerlastdoppelrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Rad:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

⑥ Kunststoffrad

- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager



Rad-Ø		150 mm	200 mm	250 mm	80 mm	150 mm	200 mm	200 mm	250 mm
Bauhöhe		212 mm	264 mm	314 mm	–	–	–	–	–
LxB, Plattenabmessung		175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	–	–	–	–	–
Schraublochabstand		140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	–	–	–	–	–
Loch-Ø, Plattenabmessung		14,0 mm	14,0 mm	14,0 mm	–	–	–	–	–
Ausladung		55 mm	67 mm	80 mm	–	–	–	–	–
Bohrung		–	–	–	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm
Nabenlänge		–	–	–	66 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Tragkraft		1800 kg	2000 kg	2000 kg	–	–	–	–	–
④ **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	2758164	2241128	2226391	–	–	–	–	–
	€	433,60	480,00	552,10	–	–	–	–	–
	Tragkraft	1800 kg	2000 kg	2000 kg	–	–	–	–	–
⑤ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	2226797	2226798	2226392	–	–	–	–	–
	€	274,00	321,40	371,80	–	–	–	–	–
	Tragkraft	–	–	–	700 kg	900 kg	600 kg	1200 kg	1400 kg
⑥ **Kunststoffrad**	**Bestell-Nr.**	–	–	–	1755187	1752560	1755198	1752561	1752562
	€	–	–	–	32,20	45,90	49,40	62,70	90,90

(RG 0465)

① – ③ Lenk- und Bockrolle, Alufelge

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:

- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager

①


②


③

		Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	250 kg	280 kg	450 kg	550 kg	600 kg
		Bauhöhe	127 mm	137 mm	178 mm	209 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	105x85 mm	105x85 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	80x60 mm	80x60 mm	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	8 mm	8 mm	11 mm	11 mm	11 mm
① Lenkrolle		Bestell-Nr.	1752563	1752564	1752565	1752566	1752567
		€	57,30	58,80	76,10	88,60	99,00
② Lenkrolle mit Feststeller		Bestell-Nr.	1752568	1752569	1752570	1752571	1752572
		€	89,10	84,50	94,10	99,40	113,80
③ Bockrolle		Bestell-Nr.	1752573	1752574	1752575	1752576	1752577
		€	40,80	38,20	52,70	62,20	73,40

(RG 0465)

Polyurethan-Rad

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:

- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager

	Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
	Tragkraft	250 kg	280 kg	450 kg	550 kg	800 kg
	Bohrung	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	Nabenlänge	40 mm	40 mm	60 mm	60 mm	60 mm
	Bestell-Nr.	1752578	1752806	1752580	1752581	1752500
	€	29,30	26,40	36,70	45,40	56,80

(RG 0465)

④ – ⑥ Lenk- und Bockrolle, Gussfelge

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** schwere Ausführung, verzinkt-chromatiert

Rad:

- **Lauffläche:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Gussfelge
- **Lager:** Kugellager

④


⑤

⑥

		Rad-Ø	125 mm	150 mm	200 mm
		Tragkraft	550 kg	450 kg	600 kg
		Bauhöhe	178 mm	195 mm	255 mm
		LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm
		Lochabstand Plattenabmessung	105x75 mm	105x75 mm	105x75 mm
		Loch-Ø Plattenabmessung	11 mm	11 mm	11 mm
④ Lenkrolle		Bestell-Nr.	2227019	2227034	2226981
		€	99,00	74,40	105,60
⑤ Lenkrolle mit Feststeller		Bestell-Nr.	2227020	2227021	2226982
		€	119,50	98,30	123,60
⑥ Bockrolle		Bestell-Nr.	2227022	2227035	2226983
		€	72,10	66,60	78,90

(RG 0465)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Schwerlastrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

	Rad-Ø	80 mm	85 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
	Tragkraft	250 kg	800 kg	295 kg	550 kg	800 kg	1000 kg	1200 kg	1600 kg	2000 kg	2800 kg
	Bauhöhe	125 mm	125 mm	150 mm	170 mm	195 mm	245 mm	295 mm	315 mm	375 mm	395 mm
	LxB Plattenabmessung	105x80 mm	190x175 mm	100x85 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	138x110 mm	175x140 mm	200x160 mm	255x200 mm
	Schraublochabstand	80x60 mm	150x135 mm	80x60 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	105x75/80 mm	140x105 mm	160x120 mm	210x160 mm
	Loch-Ø	10 mm	16 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	14 mm	16 mm	16 mm
	Ausladung	35 mm	57 mm	35 mm	50 mm	60 mm	60 mm	70 mm	75 mm	75 mm	85 mm
① **Lenkrolle**	**Bestell-Nr.**	2226799	1752807	1752808	1752809	1752810	1752811	1752812	1752813	2226806	1867678
	€	165,80	327,00	112,30	161,70	154,00	163,80	240,50	440,30	637,60	1.043,00
② **Lenkrolle mit Feststeller**	**Bestell-Nr.**	2227038	–	1752815	1752816	1752817	1752818	1752819	1752820	2227008	1752822
	€	212,20	–	149,40	222,50	215,30	256,00	291,00	583,50	715,30	1.189,00
③ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	2226768	1752823	1752824	1752825	1752826	1752827	1752828	–	–	–
	€	93,10	177,70	83,50	91,20	101,20	117,90	158,10	–	–	–

(RG 0465)

④ + ⑤ Schwerlastdoppelrolle

Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen.

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

	Rad-Ø	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	300 mm
	Tragkraft	590 kg	1100 kg	1600 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	5600 kg
	Bauhöhe	145 mm	170 mm	212 mm	264 mm	314 mm	365 mm	395 mm
	LxB Plattenabmessung	138x110 mm	138x110 mm	175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	175x140 mm	255x200 mm
	Schraublochabstand	105x75/80 mm	105x75/80 mm	140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	140x105 mm	210x160 mm
	Loch-Ø Plattenabmessung	11 mm	11 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	16 mm
	Ausladung	35 mm	50 mm	55 mm	67 mm	80 mm	82 mm	111 mm
④ **Lenkrolle***	**Bestell-Nr.**	1755180	1755181	1755182	1752846	1752847	1752848	1752849
	€	306,40	328,10	386,80	430,00	493,40	574,20	1.473,00
⑤ **Bockrolle**	**Bestell-Nr.**	1755177	1755178	1755179	1752838	1752839	1752840	1752841
	€	215,80	254,90	235,40	265,70	387,80	410,50	866,20

(RG 0465)

* Lenkrolle auch mit Feststeller lieferbar.

Polyurethan-Rad

- **Gehäuse:** Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt
- **Kugellager:** im Gehäusekopf
- **Radkörper:** Guss
- **Bandage:** Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Lager:** Kugellager in der Radnabe

	Rad-Ø	80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
	Tragkraft	250 kg	295 kg	550 kg	800 kg	1000 kg	1200 kg	1600 kg	2000 kg	2800 kg
	Bohrung	15 mm	20 mm	20 mm	25 mm	25 mm	25 mm	30 mm	30 mm	40 mm
	Nabenlänge	36 mm	41 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	82 mm	82 mm	100 mm
	Bestell-Nr.	2226784	1752832	1752833	1752611	1752612	1752613	1752614	1752615	1752616
	€	39,90	43,20	52,80	56,80	74,50	98,60	161,70	202,40	445,00

(RG 0465)

① + ② Gabelrolle, mit Kugellager

Diese Gabelrollen haben wahlweise einen Radkörper aus Polyamid oder Stahlkern.





①

②

Zubehör

Passende Gabelhubwagen finden Sie auf Seite 2/75.

Abb.	Lauffläche	Radkörper	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Naben-länge mm	Kugellager mm	Kugellager-Typ	Bestell-Nr.	€
①	Polyamid	Polyamid	85x 60	600	59	25x47x12	6205-Z	1755191	36,40
①	Polyamid	Polyamid	82x 60	600	56	20x47x14	6204-Z	1755185	36,20
①	Polyamid	Polyamid	82x 70	700	66	20x47x12	6204-Z	1755187	32,20
①	Polyamid	Polyamid	82x 70	700	70	25x47x14	6005-Z	1755186	33,50
①	Polyamid	Polyamid	85x 90	900	90	20x47x14	6204-Z	1755192	41,90
①	Polyamid	Polyamid	85x100	1000	100	20x47x14	6204-Z	1752657	51,80
①	Polyamid	Polyamid	82x 70	700	73	20x47x12	6204-Z	1755190	41,60
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	85x 40	400	40	20x47x14	6204-Z	1752672	53,30
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 60	600	56	20x47x14	6204-Z	1752663	51,80
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 70	700	66	20x47x14	6204-Z	1752665	59,30
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	75x 62	470	61,6	20x47x14	6204-Z	1755193	53,30
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 75	750	75	20x47x14	6204-Z	1752667	59,90
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	85x100	1000	93	17x47x14	6303-Z	1752676	74,00
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	85x 95	1000	100	20x47x14	6204-Z	1752675	66,20
②	Guss/Polyurethan	Stahlkern	82x 70	500	70	20x47x14	6204-Z	1752664	65,20

(RG 0465)

③ + ④ Lenkrad für Gabelhubwagen

Diese Lenkräder gibt es in einer Kunststoff- und in einer Guss/Polyurethan-Ausführung.

③ für glatte, ebene Böden
- **Vorteile:** bodenschonend, spurfreier Lauf, hohe chemische Beständigkeit, auch gegen Fette, Salze, Säuren, Laugen
- **Lauffläche:** Kunststoff
- **Radkörper:** Kunststoff
- **Lager:** Kugellager

④ für alle Bodenqualitäten
- **Vorteile:** bodenschonend, stoß- und schwingungsdämpfend, robust, abriebfest
- **Lauffläche**: Guss/Polyurethan 95 (±3) Shore A
- **Radkörper:** Aluminium
- **Lager:** Kugellager



③

④

Ausführung	Tragkraft kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Bestell-Nr.	€
③ Kunststoff	600	20	60	1755198	49,40
④ Guss/Polyurethan	800	20	60	1752500	56,80

(RG 0465)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ⑥ Luftrad

Die Lauffläche dieser Lufträder ist aus Gummi.

- **Farbe:** schwarz

①

② + ③


④ – ⑥

Abb.	Ausführung	Radkörper	Lager	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Bohrung mm	Naben-länge mm	Profil	zul. Luft-druck bar	Bestell-Nr.	€
①	Luftrad	Kunststoff	Gleitlager	200	80	20	58	Rille	2,5	1752688	17,80
②	Luftrad	Kunststoff	Rollenlager	260	120	20	75	Stolle	2,5	3096761	20,00
③	Luftrad	Kunststoff	Rollenlager	400	160	25	75	Rille	2,0	1752690	34,20
④	Luftrad	Stahl	Rollenlager	260	130	20	75	Rille	2,0	1752691	23,20
⑤	Luftrad	Stahl	Rollenlager	260	170	25	75	Rille	2,5	1752692	42,60
⑥	Luftrad	Stahl	Rollenlager	400	200	25	90	Rille	2,0	1382517	37,10

(RG 0465)

⑦ + ⑧ Luftrad

Diese Rollen mit Lufträdern haben ein verzinkt-chromatiertes Stahlblech-Gehäuse

- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** Luftrad mit Rillenprofil
- **Felge:** Stahl
- **Lager:** Rollenlager

⑦

⑧

Abb.	Ausführung	Tragkraft kg	Bauhöhe mm	LxB Plattenabmessung mm	Lochabstand Plattenab-messung mm	Loch-Ø Plattenab-messung mm	Bestell-Nr.	€
⑦	Lenkrolle	75	235	135x105	105x 75	11,0	1752680	44,80
⑦	Lenkrolle	200	295	175x175	140x140	15,0	1752681	112,80
⑧	Bockrolle	75	235	135x105	105x 75	11,0	1752685	41,60
⑧	Bockrolle	200	295	230x125	190x 75	15,0	1752686	79,20

(RG 0465)

Zubehör

Decke für Luftrad

Ausführung	Profil	Bestell-Nr.	€
für Rad-Ø 200 mm	Rille	1752694	11,90
für Rad-Ø 260 mm	Stolle	1752696	9,70
für Rad-Ø 400 mm	Rille	1752697	15,50

(RG 0465)

Schlauch für Luftrad

Ausführung	Ventil	Bestell-Nr.	€
für Rad-Ø 200 mm	Winkel	1752698	4,50
für Rad-Ø 260 mm	Winkel	1752699	7,00
für Rad-Ø 400 mm	gerade	1752700	10,00

(RG 0465)

① + ② Schubkarrenrad, pannensicher

Dieses Schubkarrenrad ist robust, pannensicher und wartungsfrei.

- ① **Reifen:** Ø 260 mm und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau
  Radkörper: Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber
- ② **Reifen:** Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau
  Radkörper: Kunststoff, Farbe rot
- **Lager:** rollengelagert

① Stolle


① Rille

②

Abb.	Profil	Rad-Ø mm	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Bestell-Nr.	€
①	Stolle	260	20	75	2181854	40,60
①	Rille	400	25	75	1752701	91,60
②	Rille	400	20	75	1752702	92,90

(RG 0465)

Zubehör

Achsenmaterial für ① + ②

Typ	Bohrung x Nabenlänge mm	Gewinde	Bestell-Nr.	€
Fort	20x127	Innengewinde	3155956	9,60
Fort	25x127	Innengewinde	3155957	10,80
Capito	20x150	Außengewinde	3155964	10,40
Capito	25x150	Außengewinde	3155958	11,00
Haemmerlin	20x150	Gewindeachse	3155959	11,80
Haemmerlin	25x150	Gewindeachse	3155960	12,00

(RG 0465)



Transportgeräterolle, pannensicher

Diese widerstandsfähigen und pannensicheren Räder sind für Arbeitsbereiche mit besonderen Anforderungen geeignet.

- **Gehäuse:** Stahlblech, verzinkt-chromatiert
- **Kugelkranz:** zweireihig im Gabelkopf
- **Rad:** aus Polyurethan, mit Stollenprofil
- **Felge:** Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber
- **Lager:** Rollenlager

Lenkrolle

Lenkrolle mit Feststeller

Bockrolle

Ausführung	Rad-Ø mm	Tragkraft kg	Reifenfarbe	Bauhöhe mm	Plattenabmessung LxB mm	Schraubloch-entfernung mm	Plattenab-messung Loch-Ø mm	Bestell-Nr.	€
Lenkrolle	200	75	schwarz	235	138x109	105x75/80	11	3155961	48,10
Lenkrolle	260	160	blau	295	175x175	140x140	15	2241102	119,00
Lenkrolle mit Feststeller	200	75	schwarz	235	135x105	105x75/80	11	3155962	54,50
Lenkrolle mit Feststeller	260	160	blau	295	175x175	140x140	15	3034109	127,20
Bockrolle	200	75	schwarz	235	135x105	105x75/80	11	3155963	46,10
Bockrolle	260	160	blau	295	175x175	140x140	15	2241103	91,80

(RG 0465)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ④ Rollenständer

Die Rollenständer haben eine Tragfähigkeit von 100 kg (Flächenlast) auf der gesamten Tragrolle.

- **Materialständer:** 3-Fuß-Konstruktion
- **Höhe:** 630–1100 mm stufenlos verstellbar, mit/ohne Anschlag einstellbar
- **Stecksystem:** bei Montage der Füße





① **Tragrolle**
- **Tragrolle:** Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 50 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr.	€
350	1888301	120,00
500	1888302	125,10
600	1888303	128,20

(RG 0466)

② **Kugelleiste**
- **Kugelleiste:** mit 8 verzinkten Stahlkugeln, Ø 15 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr.	€
350	1888304	183,90

(RG 0466)

③ **Allseiten-Kunststoffrolle**
- **Rollenleiste:** 17 Allseiten-Rollen, Ø 50 mm

Rollenbreite mm	Bestell-Nr.	€
350	1888305	262,70

(RG 0466)

④ **V-förmig**
- **Tragrolle:** 2 Tragrollen, Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 50 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm
- **Höhe:** 670–1100 mm

Bestell-Nr.	€
1888306	139,60

(RG 0466)

Kombi-Rollenständer, zusammenklappbar

Die zusammenklappbaren Kombi-Rollenständer haben eine Tragfähigkeit von 200 kg (Flächenlast).

- **Materialständer:** 2-Fuß-Konstruktion
- **Höhe:** 758–1197 mm stufenlos verstellbar
- **Tragrolle:** Stahl, verzinkt
- **Rollen-Ø:** 60 mm
- **Rollenbreite:** 350 mm
- **Wandstärke:** 1,5 mm
- **Kugelleiste:** mit 8 Kugeln

Rollenbreite mm	Bestell-Nr.	€
350	1888300	195,70

(RG 0466)

Tragrollen, Standardvarianten

Art: Schwerkraftrollen.
Tragrollenlängen: Fertigung mit fast allen erforderlichen Längen.

Auf Anfrage: Die hier abgebildeten Tragrollen stellen nur einen Auszug aus dem Fertigungsprogramm dar. Sonderausführungen sind auch mit Edelstahllager lieferbar.

Info

Bitte teilen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben mit:

- **Einbaulänge EL:** lichtes Maß zwischen den Rahmen
- **Rollen-Ø:** D
- **Rollen-Werkstoff**
- **Achs-Ø:** d
- **Achsausführung**
- **Benötigte Tragkraft**



Serie 91000
Leichtförderrolle aus Kunststoff

Die Leichtförderrollen aus Kunststoff finden ihren Einsatz an angetriebenen Rollenbahnen, Durchlaufregalen und überall dort, wo leichte Fördergüter bewegt werden.

- **Tragfähigkeit:** bis 20 kg
- **Rollenboden:** Kunststoff
- **Rollenmantel:** Kunststoff
- **Kugellager:** sehr leichtgängig

	Rollen-Ø D	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
	Achsausführung	FA	FA	FA	FA
	Achs-Ø (d)	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm
	Tragkraft max.*	5 kg	7 kg	10 kg	20 kg
EL 200 mm	Bestell-Nr.	3419487	3419488	3419489	3419490
	€	10,90	12,70	13,50	14,40
EL 300 mm	Bestell-Nr.	3419491	3419492	3419493	3419494
	€	11,40	13,40	14,70	15,90
EL 400 mm	Bestell-Nr.	3419495	3419496	3419497	3419498
	€	11,90	14,30	15,90	17,40
EL 500 mm	Bestell-Nr.	3419499	3419500	3419501	3419502
	€	12,30	15,10	17,10	18,90
EL 600 mm	Bestell-Nr.	–	–	–	3419503
	€	–	–	–	20,40

(RG 0269)

* Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.

Serie 92000

Die Mittelschwerförderrollen aus Stahl finden ihren Einsatz in nicht angetriebenen Rollenbahnen und Durchlaufregalen.

- Einfache Anwendungen
- **Tragfähigkeit:** bis 180 kg
- **Rollenboden:** Stahl
- **Rollenmantel:** Stahl, verzinkt
- **Kugellager:** Konus-Kugellager

	Rollen-Ø D	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm
	Achsausführung	FA	FA	IG8	IG12
	Achs-Ø (d)	8 mm	8 mm	12 mm	20 mm
	Tragkraft max.*	70 kg	100 kg	120 kg	180 kg
EL 200 mm	Bestell-Nr.	3419504	3419505	3419506	3419507
	€	16,80	16,90	21,90	61,50
EL 300 mm	Bestell-Nr.	3419508	3419509	3419510	3419511
	€	17,80	18,30	24,30	65,50
EL 400 mm	Bestell-Nr.	3419512	3419513	3419514	3419515
	€	18,70	19,80	26,60	69,40
EL 500 mm	Bestell-Nr.	3419516	3419517	3419518	3419519
	€	19,70	21,30	28,90	73,30
EL 600 mm	Bestell-Nr.	3419520	3419521	3419522	3419523
	€	20,70	22,80	31,30	77,30
EL 800 mm	Bestell-Nr.	3419524	3419525	3419526	3419527
	€	22,70	25,60	35,80	85,10

(RG 0269)

* Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.

Serie 93000

Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport sehr hoher Gewichte (Paletten) und angetriebener Technik.

- **Tragrollen-Boden:** Kunststoff
- **Rollenmantel:** Stahl, verzinkt, auch für angetriebene Bereiche
- **Kugellager:** Rillenkugellager DIN 625

	Rollen-Ø D	50 mm	60 mm	80 mm
	Achsausführung	IG8	IG8	IG12
	Achs-Ø (d)	12 mm	12 mm	20 mm
	Tragkraft max.*	100 kg	120 kg	250 kg
EL 200 mm	Bestell-Nr.	3419528	3419529	3419530
	€	25,00	43,70	69,20
EL 300 mm	Bestell-Nr.	3419531	3419532	3419533
	€	27,10	47,50	73,60
EL 400 mm	Bestell-Nr.	3419534	3419535	3419536
	€	29,30	51,20	78,10
EL 500 mm	Bestell-Nr.	3419537	3419538	3419539
	€	31,40	55,00	82,50
EL 600 mm	Bestell-Nr.	3419540	3419541	3419542
	€	33,60	58,80	86,90
EL 800 mm	Bestell-Nr.	3419543	3419544	3419545
	€	37,80	66,40	95,80

(RG 0269)

* Die Tragkraft ist von der Einbaulänge, Achse und der Art der Belastung abhängig. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Lagerbaugruppe.



FA Federachse.



IG8 Innengewinde-Ø 12 mm IG M8.
IG12 Innengewinde-Ø 20 mm IG M12.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kleinrollenbahn, Serie 22000

Die Kleinrollenbahnen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle, wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt **(Voraussetzung)**.

Bauform:
- **Rahmengerüst:** U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt

Tragrollen wahlweise aus:
- **Stahlrohr:** verzinkt, Ø 20 x 1,5 mm
- **Kunststoffrohr:** blau, Ø 20 x 1,5 mm
- **Optional:** Edelstahl-Rohr, Ø 20 x 1,0 mm

Kurven:
- **Innenradius:** 800 mm
- **Tragrollen:** je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt

Info

Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.

Zubehör

Passende Untergestelle finden Sie auf Seite 2/198

Kleinrollenbahnen 22210:
- **Traglast:** ca. 25 daN/m
- **Tragrollen:** Kunststoffrohr, blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden





Bahnbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr.	€	Bahnlänge 2 m Bestell-Nr.	€	90°-Kurve Bestell-Nr.	€	45°-Kurve Bestell-Nr.	€
200	25	3419546	398,10	3419549	853,40	3419552	1.145,00	3419555	656,60
300	25	3419547	474,30	3419550	887,90	3419553	1.231,00	3419556	677,20
400	25	3419548	489,30	3419551	906,90	3419554	1.373,00	3419557	755,00

(RG 0269)

Kleinrollenbahnen 22200:
- **Tragrollen:** Stahlrohr, verzinkt, Ø 20 x 1,0 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden





Bahnbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr.	€	Bahnlänge 2 m Bestell-Nr.	€	90°-Kurve Bestell-Nr.	€	45°-Kurve Bestell-Nr.	€
200	25	3419558	398,10	3419561	853,40	3419564	1.145,00	3419567	656,60
300	25	3419559	474,30	3419562	887,90	3419565	1.231,00	3419568	677,20
400	25	3419560	489,30	3419563	906,90	3419566	1.373,00	3419569	755,00

(RG 0269)

Kugelrollentisch, Serie 81110

Die Kugelrollentische finden ihren Einsatz an Verteil- oder Drehstationen, an Kreuzungspunkten von Rollen- und Röllchenbahnen, wenn das Fördergut mit stabilem und ebenem Boden ausgestattet ist. Es kann leicht in jede Richtung bewegt werden.

- **Traglast:** ca. 30 kg/Rolle

Bauform:
- **Tischplatte:** Stahlblech, 3 mm dick mit umlaufenden 3-mm-Stahlblech
- **Gerüst:** U-Profil 20/60/20 mm
- **Gerüstverstärkung:** angeschweißte Flachstahlrahmen und -streben
- **Ausführung:** Kugelrollen, Laufkugel 1"-Saturnform, in verzinktem Stahlblechgehäuse



Bahnbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 0,5 m Bestell-Nr.	€	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr.	€
300	75	3419570	455,30	3419578	843,10
300	100	3419571	271,40	3419579	535,60
400	75	3419572	586,10	3419580	1.067,00
400	100	3419573	364,10	3419581	728,20
500	75	3419574	831,20	3419582	1.505,00
500	100	3419575	482,00	3419583	966,70
600	75	3419576	963,60	3419584	1.806,00
600	100	3419577	559,80	3419585	1.159,00

(RG 0269)

Info

Kugelrollentisch: Fertigung in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung.
Bauform: angepasst an die erforderliche Belastung.
Bitte immer angeben: benötigte Tragfähigkeit.

Leichtröllchenbahn

Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt.

- **Neigung:** ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes
- **Voraussetzung:** Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen

Bauform:
- **Rahmengerüst:** U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt
- **Quertraversen:** eingeschraubt
- **Achsen:** zusätzlich durch Mittelstange abgefangen

Achsen wahlweise besetzt mit:
- **Stahlröllchen:** kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm
- **Kunststoffröllchen:** Ø 48 mm









① mit Kunststoffröllchen

② mit Stahlröllchen

Typ	Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr.	€	Bahnlänge 2 m Bestell-Nr.	€	90°-Kurve Bestell-Nr.	€	45°-Kurve Bestell-Nr.	€
①	300	340	75	3419586	188,00	3419610	326,50	3419634	376,50	3419650	247,20
①	300	340	100	3419587	170,50	3419611	285,30	–	–	–	–
①	300	340	125	3419588	156,00	3419612	257,00	3419635	289,90	3419651	201,90
①	400	440	75	3419589	220,40	3419613	374,90	3419636	460,40	3419652	285,30
①	400	440	100	3419590	269,90	3419614	325,50	–	–	–	–
①	400	440	125	3419591	156,00	3419615	291,50	3419637	350,70	3419653	231,80
①	500	540	75	3419592	247,20	3419616	289,90	3419638	646,80	3419654	312,60
①	500	540	100	3419593	217,30	3419617	362,00	–	–	–	–
①	500	540	125	3419594	196,20	3419618	323,90	3419639	386,30	3419655	248,70
①	600	640	75	3419595	277,10	3419619	474,30	3419640	653,50	3419656	383,70
①	600	640	100	3419596	240,00	3419620	402,20	–	–	–	–
①	600	640	125	3419597	215,80	3419621	355,40	3419641	454,70	3419657	286,90
②	300	340	75	3419598	199,80	3419622	343,00	3419642	395,50	3419658	259,60
②	300	340	100	3419599	179,20	3419623	299,70	–	–	–	–
②	300	340	125	3419600	164,30	3419624	269,90	3419643	304,40	3419659	211,70
②	400	440	75	3419601	231,20	3419625	394,00	3419644	483,60	3419660	299,70
②	400	440	100	3419602	202,90	3419626	342,00	–	–	–	–
②	400	440	125	3419603	184,90	3419627	305,90	3419645	368,70	3419661	243,10
②	500	540	75	3419604	259,60	3419628	446,00	3419646	544,40	3419662	328,10
②	500	540	100	3419605	228,10	3419629	380,60	–	–	–	–
②	500	540	125	3419606	206,00	3419630	340,40	3419647	405,80	3419663	261,10
②	600	640	75	3419607	291,00	3419631	498,00	3419648	686,00	3419664	402,70
②	600	640	100	3419608	252,40	3419632	422,30	–	–	–	–
②	600	640	125	3419609	226,60	3419633	372,90	3419649	477,40	3419665	301,30

(RG 0269)

Dreibeinständer

Bahnbreite mm	höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe 280–420 Bestell-Nr.	€	410–680 Bestell-Nr.	€	500–790 Bestell-Nr.	€	660–1150 Bestell-Nr.	€	940–1570 Bestell-Nr.	€
200	3419666	70,30	3419671	71,80	3419676	80,40	3419681	88,90	3419686	97,60
300	3419667	73,00	3419672	74,70	3419677	83,50	3419682	92,60	3419687	101,50
400	3419668	73,00	3419673	74,70	3419678	83,50	3419683	92,60	3419688	101,50
500	3419669	73,00	3419674	74,70	3419679	83,50	3419684	92,60	3419689	101,50
600	3419670	73,00	3419675	74,70	3419680	83,50	3419685	92,60	3419690	101,50

(RG 0269)

Oberfläche: verzinkt

Doppelständer, mit Drehgelenk

Bahnbreite mm	höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe 340–425 Bestell-Nr.	€	450–645 Bestell-Nr.	€	540–800 Bestell-Nr.	€	650–1015 Bestell-Nr.	€	940–1570 Bestell-Nr.	€
200	3419691	93,30	3419696	106,10	3419701	109,20	3419706	117,40	3419711	125,10
300	3419692	96,90	3419697	110,70	3419702	113,30	3419707	122,60	3419712	129,80
400	3419693	96,90	3419698	110,70	3419703	113,30	3419708	122,60	3419713	129,80
500	3419694	96,90	3419699	110,70	3419704	113,30	3419709	122,60	3419714	129,80
600	3419695	96,90	3419700	110,70	3419705	113,30	3419710	122,60	3419715	129,80

(RG 0269)



Oberfläche: verzinkt

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Leichtrollenbahn, Serie 25000

Die Leichtrollenbahnen finden ihren Einsatz beim Transport von Stückgütern durch Gefälle. Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.

- **Neigung:** ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes

Bauform:
- **Rahmengerüst:** U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt
- **Quertraversen:** eingeschraubt

Tragrollen wahlweise aus:
- **Stahlrohr:** verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm
- **Kunststoffrohr:** blau, Ø 50 x 2,8 mm
- **Optional:** Aluminiumrohr, Ø 50 x 1,5 mm

Kurven:
- **Innenradius:** 800 mm
- **Tragrollen:** je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
- **Optional:** Kurven mit konischen Tragrollen

Tragfähigkeit:
- **Stahlrollen bis 100 kg/m:** abhängig vom Stützabstand
- **Optional:** Schwerlastrollen für höhere Bahnbelastungen

Optional:
Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten lieferbar.





① mit Kunststoffrollen



② mit Stahlrollen

Typ	Bahnbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Bahnlänge 1 m Bestell-Nr.	€	Bahnlänge 2 m Bestell-Nr.	€	90°-Kurve Bestell-Nr.	€	45°-Kurve Bestell-Nr.	€
①	300	340	75*	3419716	222,50	3419740	387,80	3419764	404,30	3419780	268,80
①	300	340	100	3419717	192,60	3419741	328,10	–	–	–	–
①	300	340	125	3419718	173,00	3419742	291,00	3419765	307,50	3419781	217,80
①	400	440	75*	3419719	237,40	3419743	416,10	3419766	638,60	3419782	379,00
①	400	440	100	3419720	204,50	3419744	350,70	–	–	–	–
①	400	440	125	3419721	182,30	3419745	307,50	3419767	471,20	3419783	295,60
①	500	540	75*	3419722	252,40	3419746	441,90	3419768	813,20	3419784	464,00
①	500	540	100	3419723	217,80	3419747	371,30	–	–	–	–
①	500	540	125	3419724	192,60	3419748	323,90	3419769	567,00	3419785	343,00
①	600	640	75*	3419725	267,30	3419749	470,20	3419770	926,50	3419786	517,60
①	600	640	100	3419726	228,10	3419750	392,40	–	–	–	–
①	600	640	125	3419727	202,90	3419751	342,00	3419771	595,30	3419787	362,60
②	300	340	75*	3419728	268,80	3419752	482,00	3419772	450,60	3419788	284,80
②	300	340	100	3419729	228,10	3419753	402,70	–	–	–	–
②	300	340	125	3419730	201,40	3419754	349,20	3419773	319,30	3419789	214,80
②	400	440	75*	3419731	286,30	3419755	511,90	3419774	690,60	3419790	401,20
②	400	440	100	3419732	242,10	3419756	425,40	–	–	–	–
②	400	440	125	3419733	214,80	3419757	367,20	3419775	487,70	3419791	311,60
②	500	540	75*	3419734	302,80	3419758	542,80	3419776	902,80	3419792	508,80
②	500	540	100	3419735	254,90	3419759	447,50	–	–	–	–
②	500	540	125	3419736	224,00	3419760	386,30	3419777	625,20	3419793	368,70
②	600	640	75*	3419737	319,30	3419761	572,70	3419778	1.031,00	3419794	568,60
②	600	640	100	3419738	268,80	3419762	472,80	–	–	–	–
②	600	640	125	3419739	235,90	3419763	408,90	3419779	656,60	3419795	380,60

* Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.

(RG 0269)

Zubehör

Durchgang, hochklappbar, Länge 1 m

Ausführung	nur Scharniere Bestell-Nr.	€	Scharniere und Federausgleich Bestell-Nr.	€
Mehrpreis auf Bahnelement 1 m	3419796	83,30	3419799	463,50
Endanschlag fest	3419797	67,20	–	–
Endanschlag einhängbar	3419798	100,00	–	–

(RG 0269)

Seitenführung aus Rundrohr, Ø 25 mm, verzinkt

Ausführung	einseitig (außen) Bestell-Nr.	€	beidseitig Bestell-Nr.	€
für Bahnlänge 1 m	3419800	35,80	3419803	70,10
für 90°-Kurve	3419801	79,20	3419804	132,90
für 45°-Kurve	3419802	65,60	3419805	88,10

(RG 0269)

Scherenrollenbahn

Die Scherenrollenbahnen sind in der Länge variabel und ausziehbar.

- **Förderhöhe:** 720–1150 mm
- **Fahrbar:** mit Lenkrollen und Feststellbremse
- **Streckenführung:** flexibel, Kurven möglich
- **Stahlteile:** verzinkt
- **Optional:** Sonderbreiten, und höhen, angetriebene Scherenrollenbahnen

Standardausführung:
- **Tragrollen-Ø:** 50 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt, wahlweise Kunststoff, blau, ohne Aufpreis
- **Rollenteilungen:** ca. 52 bis 150 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge

Scherenrollenbahn, Serie 12000

Bahnbreite mm	Rollen pro Achse	Stützfüße	Anzahl der Achsen	Scherenbänder	ausziehbar von bis m	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Stahlrollen Ø 50 mm Bestell-Nr.	€	Kunststoffrollen Ø 50 mm Bestell-Nr.	€
300	1	3	35	2	1,76–4,35	100	3419806	1.214,00	3419822	1.157,00
300	1	4	48	2	2,3 –6,1	100	3419807	1.650,00	3419823	1.572,00
300	1	5	61	2	2,96–7,76	100	3419808	2.084,00	3419824	1.985,00
300	1	6	74	2	3,63–9,5	100	3419809	2.516,00	3419825	2.397,00
400	2	3	35	2	1,9 –4,5	100	3419810	1.440,00	3419826	1.371,00
400	2	4	48	2	2,5 –6,3	100	3419811	1.962,00	3419827	1.868,00
400	2	5	61	2	3,2 –8,0	100	3419812	2.479,00	3419828	2.362,00
400	2	6	74	2	3,9 –9,8	100	3419813	2.998,00	3419829	2.856,00
500	3	3	35	2	1,9 –4,5	100	3419814	1.673,00	3419830	1.592,00
500	3	4	48	2	2,5 –6,3	100	3419815	2.278,00	3419831	2.169,00
500	3	5	61	2	3,2 –8,0	100	3419816	2.882,00	3419832	2.745,00
500	3	6	74	2	3,9 –9,8	100	3419817	3.488,00	3419833	3.322,00
600	2	3	35	3	1,9 –4,5	125	3419818	1.957,00	3419834	1.864,00
600	2	4	48	3	2,5 –6,3	125	3419819	2.671,00	3419835	2.543,00
600	2	5	61	3	3,2 –8,0	125	3419820	3.380,00	3419836	3.220,00
600	2	6	74	3	3,9 –9,8	125	3419821	4.093,00	3419837	3.899,00

(RG 0269)

Scherenröllchenbahn, Serie 11000

Bahnbreite mm	Röllchen pro Achse	Stützfüße	Anzahl der Achsen	Scherenbänder	ausziehbar von bis m	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Stahlröllchen-Ø 48 mm Bestell-Nr.	€	Kunststoffröllchen-Ø 48 mm Bestell-Nr.	€
300	3	3	35	2	1,16–4,35	100	3419838	1.111,00	3419854	1.059,00
300	3	4	48	2	1,56–6,1	100	3419839	1.508,00	3419855	1.437,00
300	3	5	61	2	1,96–7,76	100	3419840	1.903,00	3419856	1.813,00
300	3	6	74	2	2,36–9,5	100	3419841	2.300,00	3419857	2.191,00
400	4	3	35	2	1,3 –4,5	100	3419842	1.191,00	3419858	1.134,00
400	4	4	48	2	1,7 –6,3	100	3419843	1.616,00	3419859	1.539,00
400	4	5	61	2	2,2 –8,0	100	3419844	2.042,00	3419860	1.945,00
400	4	6	74	2	2,6 –9,8	100	3419845	2.469,00	3419861	2.351,00
500	5	3	35	3	1,3 –4,5	125	3419846	1.501,00	3419862	1.430,00
500	5	4	48	3	1,7 –6,3	125	3419847	2.042,00	3419863	1.945,00
500	5	5	61	3	2,2 –8,0	125	3419848	2.584,00	3419864	2.975,00
500	5	6	74	3	2,6 –9,8	125	3419849	3.124,00	3419865	2.975,00
600	6	3	35	3	1,3 –4,5	125	3419850	1.590,00	3419866	1.514,00
600	6	4	48	3	1,7 –6,3	125	3419851	2.166,00	3419867	2.063,00
600	6	5	61	3	2,2 –8,0	125	3419852	2.739,00	3419868	2.609,00
600	6	6	74	3	2,6 –9,8	125	3419853	3.311,00	3419869	3.154,00

Sonderbreiten/-höhen auf Anfrage.

(RG 0269)

Zubehör

Verbindungsstück

Die Verbindungsstücke verbinden die Scherenbahnen.

- **Länge:** ca. 324 mm
- **Ausstattung:** beidseitig mit Einhängehaken

Bahnbreite mm	für Scherenrollenbahnen: Stahlrollen Bestell-Nr.	€	Kunststoffrollen Bestell-Nr.	€	für Scherenröllchenbahnen: Stahlröllchen Bestell-Nr.	€	Kunststoffröllchen Bestell-Nr.	€
300	3419870	117,90	3419874	112,30	3419878	77,70	3419882	73,90
400	3419871	125,70	3419875	119,50	3419879	92,60	3419883	88,10
500	3419872	137,50	3419876	130,80	3419880	111,80	3419884	106,60
600	3419873	147,80	3419877	157,10	3419881	126,70	3419885	120,50

(RG 0269)

Endanschlag



Endanschlag klappbar

für Breite mm	fest Bestell-Nr.	€	klappbar Bestell-Nr.	€
300	3419886	67,20	3419890	89,70
400	3419887	68,70	3419891	92,60
500	3419888	71,70	3419892	95,60
600	3419889	76,00	3419893	100,00

(RG 0269)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Sensible Arbeitsbereiche – kein Problem.

Mit den Kunststoff-Rammschutzbügeln und -Pollern sichern Sie ohne Probleme jeden Arbeitsbereich im Flurförderbetrieb.

Rammschutzpoller Seite 1/353

Rammschutzbügel Seite 1/353

Rammschutzbalken Seite 1/353

Wir decken Ihren Bedarf!

Bestseller

Mehrzweckleiter, dreiteilig

S. 3/14

A

Anlegeleitern 3/3

Aluminium-Mehrzweckleitern 3/21

Aluminium-Arbeitspodeste 3/40

Arbeitsbühnen 3/62

B

Bausatz-Arbeitsdiele 3/21

E

Einhängetritt für Sprossenleitern 3/15

Einhängepodest 3/21

F

Fußverlängerung für Teleskopleitern 3/19

F

Flexx Tower 3/55

Fahrgerüste 3/66

G

Glasreinigerleitern 3/7

Gerüste 3/63

H

Holmverlängerungen für Mehrzweckleitern 3/20

Holzleitern 3/39

I

Industrietreppen 3/59

K



Kunststoffleitern 3/37

M



Mehrzweckleitern 3/13

Modulgerüste 3/54

Montageplattformen 3/54

N



Nachrüstsatz Trittauflage clip-step 3/21

P

Podesttreppen 3/45

Plattformleitern 3/48

S

Sprossen-Anlegeleitern 3/3

Stufen-Anlegeleitern 3/4

Schiebeleitern 3/8

Sprossen-Schiebeleitern 3/10

Seilzugleitern 3/12

Stufenstehleitern 3/24

Schwerlastleitern 3/38



Steigleitern 3/70

Schachtleitern 3/72

T

Teleskopleitern 3/17

T

Teleskop-Mehrzweckleitern 3/20

Teleskop-Anlegeleitern 3/22

Tritte 3/39

U

Überstiege 3/57

V



Vielzweckleitern 3/15

W

Werkzeugablagen 3/23

Große Marken

Unsere starken Lieferanten

ZARGES

ZARGES Seilzugleitern finden Sie auf Seite 3/12.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

MUNK – GÜNZBURGER Stehleitern finden Sie auf Seite 3/35.
Artikel der Günzburger Steigtechnik die mit einem + hinter der Katalogbestellnummer gekennzeichnet sind, werden mit einer Frachtpauschale von 8,90 € versendet!

HYMER

HYMER Treppenstehleitern finden Sie auf Seite 3/24.

Sprossen-Anlegeleiter Strato DL

Die Sprossen-Anlegeleiter Strato DL lässt sich schnell und flexibel einsetzen und sorgt für einen sicheren Aufstieg.

- **Äußerst stabil**: Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** hochfeste Qualitätsbördelung
- **Breite Auftrittsfläche dank besonderer Sprossenkonstruktion**
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Äußere Breite:** 350 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,11 m	4,67 m	5,23 m	5,90 m
Arbeitshöhe ca.	3,30 m	3,85 m	4,40 m	4,90 m	5,45 m	6,00 m	6,55 m
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18	20
Quertraverse	–	–	0,79 m	0,79 m	0,89 m	0,89 m	0,99 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Gewicht	4,3 kg	5,3 kg	7,9 kg	9,2 kg	10,1 kg	11,2 kg	12,4 kg
Bestell-Nr.	2982487	2982488	2982489	2982490	1392409	1392410	1392411
€	103,00	128,80	154,50	184,40	228,70	258,50	308,00

(RG 0380)

Sprossen-Anlegeleiter Alto L

Die Sprossen-Anlegeleiter ist sehr leicht und äußerst stabil.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossentiefe:** 30 mm
- **Äußere Breite:** 350 mm
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Vorteile:
- Holmprofil mit größerer Wandstärke
- Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen
- Größere Leiterlänge bei gleicher Sprossenanzahl durch höheres Antrittsmaß

Leiterlänge	2,21 m	2,49 m	3,05 m	3,61 m	4,17 m	4,73 m	5,29 m	5,85 m	6,41 m	6,98 m
Arbeitshöhe ca.	3,05 m	3,35 m	3,90 m	4,40 m	4,95 m	5,50 m	6,05 m	6,60 m	7,15 m	7,70 m
Sprossenanzahl	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Quertraverse	–	–	0,79 m	0,79 m	0,79 m	0,89 m	0,89 m	0,99 m	0,99 m	1,10 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm
Gewicht	4,0 kg	4,4 kg	6,1 kg	7,0 kg	8,0 kg	9,2 kg	10,5 kg	11,5 kg	13,2 kg	14,4 kg
Bestell-Nr.	3084807	3084808	3084809	3084810	1765739	1765639	1765640	1765641	1765642	1765643
€	111,20	125,70	153,50	184,40	224,50	278,10	320,30	362,60	408,90	459,40

(RG 0380)

Stufen-Anlegeleiter Seventec L

Mit ihrer 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgt die Stufen-Anlegeleiter für einen hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

- **Besonders leicht:** bequem zu tragen
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Anti-Rutsch-Riffelung**: 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
- **Holmaußenseite:** grifffreundlich und glatt
- **Äußere Breite:** 400 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge	2,08 m	2,54 m	2,99 m	3,42 m
Arbeitshöhe ca.	3,05 m	3,45 m	3,90 m	4,35 m
Stufenanzahl	8	10	12	14
Quertraverse	–	–	–	0,80 m
Holmhöhe	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
Gewicht	5,8 kg	7,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Bestell-Nr.	1392580	1392581	1392582	1392583
€	214,20	261,60	313,10	360,50

(RG 0380)

Stufen-Anlegeleiter Saferstep L

Die Stufen-Anlegeleiter Saferstep L bietet einen bequemen und sicheren Aufstieg.

- Stufen mit Safer Step Technology, 80 mm tief
- **Stufen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme**: abriebfest eloxiert
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Äußere Breite:** 420 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional





Leiterlänge	1,94 m	2,50 m	3,06 m	3,62 m	4,18 m	4,74 m
Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,35 m	3,85 m	4,40 m	4,90 m	5,45 m
Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16
Quertraverse	–	–	0,80 m	0,80 m	0,89 m	0,89 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Gewicht	5,0 kg	6,5 kg	8,8 kg	10,3 kg	11,8 kg	13,3 kg
Bestell-Nr.	1392709	1392710	1392711	1392712	1392713	1392714
€	215,30	261,60	312,10	357,40	411,00	476,90

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sprossen-Anlegeleiter

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die stabile Sprossen-Anlegeleiter mit Rechteckrohr-Holmen hat beidseitig geriffelte 4-kant-Sprossen.

- Dauerhafte Sprossen-Holm-Verbindung
- Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **4-kant-Sprossen:** 30x30 mm
- **Außenbreite:** 420 mm
- Geprüfte Sicherheit: entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse, sicherer Aufstieg nach aktueller Norm

nivello®-Traverse


Leiterschuh

Info

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

	Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,60 m	4,10 m	4,70 m	5,30 m	5,80 m	6,40 m	6,90 m	8,10 m
	Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
	Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
	Leiterlänge	1,91 m	2,47 m	3,03 m	3,59 m	4,15 m	4,72 m	5,28 m	5,85 m	6,97 m
	Gewicht ca.	3,0 kg	4,0 kg	5,0 kg	6,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	14,5 kg	17,5 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr.** MUNK	2125926	2125927	2125928	2125929	2125930	3423811	3423812	3423813	3423814
	€	126,70	159,70	194,70	227,60	274,00	325,00	370,30	431,60	538,20
	Leiterlänge	1,91 m	2,47 m	3,03 m	3,59 m	4,15 m	4,72 m	5,28 m	5,84 m	6,96 m
	Gewicht ca.	4,0 kg	5,0 kg	6,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	10,0 kg	12,2 kg	15,2 kg	19,7 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr.** MUNK	3423815	3423816	3423817	3423818	3423819	3423820	3423821	3423822	3423823
	€	232,30	265,20	301,30	335,30	380,60	431,60	476,90	538,20	642,20

(RG 0268)

Stufen-Anlegeleiter ohne Traverse

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die Stufen-Anlegeleiter ist kompakt und sicher.
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung.

- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- **Breite:** 420 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017
- **Zubehör:** Nachrüstsatz clip-step-Trittauflage zur Verbesserung der Rutschhemmung


clip-step-Tritt-auflage

clip-step R13-Trittauflage auf Anfrage


Leiterschuh

Info

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

	Arbeitshöhe bis ca.	2,80 m	3,30 m	3,80 m	4,30 m	4,80 m	5,30 m	5,80 m
	Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
	Leiterlänge	1,65 m	2,15 m	2,65 m	3,15 m	3,65 m	4,15 m	4,65 m
	Ausladung	0,58 m	0,75 m	0,92 m	1,09 m	1,26 m	1,43 m	1,60 m
	Gewicht ca.	4,5 kg	5,5 kg	7,0 kg	8,0 kg	9,0 kg	11,0 kg	12,5 kg
Anlegeleiter	**Bestell-Nr.** MUNK	3423824	3423825	3423826	3423827	3423828	3423829	3423830
	€	186,90	226,60	269,90	318,30	367,20	421,30	474,80
	Leiterlänge	1,68 m	2,18 m	2,68 m	3,18 m	3,68 m	4,18 m	4,68 m
	Gewicht ca.	4,1 kg	5,6 kg	6,8 kg	8,0 kg	9,0 kg	12,6 kg	13,2 kg
clip-step-Nachrüstsatz	**Bestell-Nr.** MUNK	3423831	3423832	3423833	3423834	3423835	3423836	3423837
	€	40,80	68,00	95,20	122,60	149,40	176,60	203,90

(RG 0268)

Sprossen-Anlegeleiter

Bei dieser Sprossen-Anlegeleiter sind bis zur 10. Sprosse die Leiterfüße verpresst. Ab 12 Sprossen wird die Leiter serienmäßig mit Traverse ausgeliefert.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Leiterinnenbreite:** 300 mm

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER



10 Sprossen | 12 Sprossen mit Traverse

Reichhöhe	2,75 m	3,29 m	3,83 m	4,37 m	4,91 m	5,45 m	5,99 m
Standhöhe ca.	0,75 m	1,29 m	1,83 m	2,37 m	2,91 m	3,45 m	3,99 m
Leiterlänge ca.	1,78 m	2,34 m	2,90 m	3,47 m	4,03 m	4,59 m	5,15 m
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	66 mm	66 mm
Anzahl Sprossen	6	8	10	12	14	16	18
obere/untere Breite ca.	355/355 mm	355/355 mm	355/355 mm	355/697 mm	355/810 mm	355/810 mm	355/921 mm
Gewicht ca.	2,9 kg	3,7 kg	4,6 kg	6,4 kg	7,3 kg	8,6 kg	9,6 kg
Bestell-Nr.	3155554 +	3155555 +	3155556	3155557	3423838	3423839	3423840
€	80,90	88,70	112,30	166,90	249,30	286,90	320,80

(RG 0454)

Sprossen-Anlegeleiter

Durch die gebogene Traverse (ab 12 Sprossen) erhöht sich die Standfestigkeit auf unebenen Böden.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Leiterinnenbreite:** 370 mm

Hinweis:
Bis Sprossenanzahl 10: mit stabilen Aussteifungsstreben am Antritt.
Bis Sprossenanzahl 10: mit verschraubten, leicht auswechselbaren Leiterfüßen.
Ab Sprossenanzahl 12: mit gebogener Traverse (Bodenfreiraum 125 mm).

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER









Reichhöhe	2,82 m	3,36 m	3,90 m	4,44 m	4,98 m	5,52 m	6,06 m	6,60 m
Standhöhe ca.	0,82 m	1,36 m	1,90 m	2,44 m	2,98 m	3,52 m	4,06 m	4,60 m
Leiterlänge ca.	1,88 m	2,44 m	3,00 m	3,56 m	4,12 m	4,68 m	5,24 m	5,80 m
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	66 mm	71 mm	71 mm
Anzahl Sprossen	6	8	10	12	14	16	18	20
obere/untere Breite ca.	425/425 mm	425/425 mm	425/425 mm	425/962 mm	425/962 mm	425/1041 mm	425/1041 mm	425/1142 mm
Gewicht ca.	3,3 kg	4,2 kg	5,2 kg	7,3 kg	8,3 kg	9,7 kg	11,2 kg	12,5 kg
Bestell-Nr.	3423841	3423842	3423843	3423844	3423845	3423846	3423847	3423848
€	130,30	162,20	188,00	249,30	283,30	330,60	378,50	458,90

(RG 0281)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Diese Glasreinigerleiter aus Aluminium ist serienmäßig mit der **nivello®-Traverse** für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit ausgestattet.

- **Sicherer Aufstieg nach Norm und TRBS 2121 Teil 2**
- **Sichere Steckverbindungen:** mit zusätzlichen Hakenverriegelungen
- **Oberleiter:** mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- **Unterleiter:** mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen (liegt lose bei)
- Mit und ohne rutschhemmende clip-step-R13-Trittauflagen erhältlich
- **Zulässige Belastung:** 120 kg
- **Stufentiefe:** 80 mm
- **Stufenabstand:** 263 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** gemäß DIN 4567 bzw. DIN 4567-2 für den besonderen beruflichen Gebrauch

Info

Achtung:
Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5 m nicht überschritten werden darf.

Ausführung	2-stufiges Unterteil	5-stufiges Unterteil	6-stufiges Unterteil	5-stufiges Mittelteil	4-stufiges Oberteil	7-stufiges Oberteil
Leiterlänge	0,77 m	1,59 m	1,87 m	1,55 m	2,16 m	3,00 m
Leiterbreite oben/unten	364/900 mm	364/900 mm	364/900 mm	364/448 mm	133/445 mm	133/445 mm
Stufenanzahl	2	5	6	5	4	7
Quertraverse	0,90 m	0,90 m	0,90 m	–	–	–
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
mit clip-step R13 Bestell-Nr. MUNK	3423849	3423850	3423851	3423852	3423853	3423854
mit clip-step R13 €	274,00	373,90	380,60	335,30	396,60	493,90
Gewicht ca.	3,0 kg	5,5 kg	6,5 kg	5,0 kg	5,0 kg	7,5 kg
ohne clip-step R13 Bestell-Nr. MUNK	3423855	3423856	3423857	3423858	3423859	3423860
ohne clip-step R13 €	237,90	283,30	305,90	244,60	323,90	367,20

(RG 0268)

Zubehör

Nachrüstsatz roll-bar

Dieser Nachrüstsatz roll-bar bietet eine ergonomische und komfortable Handhabung von Leitern mit Traversen.

- Geringere Gelenk- und Rückenbelastung
- **Einfache Montage:** ohne Bohren
- **Benutzerfreundlich:** Handhabung ohne Bücken



Bestell-Nr. MUNK	€
3423861	237,90

(RG 0268)

Eimerhaken

Der Eimerhaken ist passend für gebördelte Stufen- und Sprossenleitern.

- **Einfache Handhabung:** Haken in die Sprossenöffnung schieben
- Beide Hände frei für sicheres Arbeiten
- **Material:** Stahl verzinkt



Bestell-Nr. MUNK	€
3423862	13,60

(RG 0268)

Schiebeleiter Everest 2E, 2-teilig

Die 2-teilige Schiebeleiter sichert einen bequemen Aufstieg und eignet sich für das Arbeiten in großen Höhen.

- **Hohe Standsicherheit:** besonders breite Unterleiter, 490 mm
- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Oberleiter mit Laufrollen:** ab Länge 8,30 m
- **Laufrollen:** mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
- **Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar:** bis Länge 4,96 m
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge, ausgefahren	2,95 m	4,07 m	4,96 m	6,09 m	7,21 m	8,33 m	9,13 m	10,25 m	12,22 m
Leiterlänge, eingefahren	1,84 m	2,40 m	3,01 m	3,57 m	4,13 m	4,69 m	5,20 m	5,76 m	6,88 m
Arbeitshöhe ca.	3,80 m	4,90 m	5,75 m	6,85 m	7,95 m	9,00 m	9,80 m	10,85 m	12,75 m
Holmhöhe	68 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm	114 mm
Quertraverse	–	0,90 m	1,00 m	1,09 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x24
Gewicht	7,4 kg	9,8 kg	13,5 kg	18,0 kg	19,7 kg	26,2 kg	28,8 kg	33,0 kg	41,5 kg
Bestell-Nr.	1392542	1392543	1392544	1392545	1392546	1392535	1392536	1392537	1392538
€	316,20	399,60	486,20	580,90	706,60	859,00	1.032,00	1.204,00	1.506,00

(RG 0380)

Schiebeleiter Everest 2DE, 2-teilig

Diese 2-teilige Schiebeleiter ist sicher und flexibel und eignet sich für das Arbeiten in großen Höhen.

- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm
- **Hohe Standsicherheit:** breite Unterleiter, 420 mm
- **Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar:** bis Länge 4,93 m
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- **Formschlüssige Führungsbeschläge:** Alu-Strangpressprofil
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge, ausgefahren	3,80 m	4,93 m	6,05 m	7,17 m	8,29 m	9,17 m
Leiterlänge, eingefahren	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,10 m	4,66 m	5,23 m
Arbeitshöhe ca.	4,60 m	5,65 m	6,80 m	7,85 m	8,70 m	9,80 m
Holmhöhe	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Gewicht	9,3 kg	11,3 kg	15,4 kg	17,8 kg	21,5 kg	23,9 kg
Bestell-Nr.	1392414	3084811	3084812	3084813	3084814	1392413
€	258,50	306,90	351,20	454,20	527,40	576,80

(RG 0380)

Stufen-Anlegeleiter mit Standard-Traverse

NEU | 15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen-Anlegeleiter ist kompakt und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Stabile Rechteckholme**
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- **Breite:** 420 mm
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad®-Griffzone
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk



Arbeitshöhe bis ca.	4,30 mm	4,80 mm	5,30 mm
Leiterlänge	3,14 m	3,64 m	4,14 m
Ausladung	1,09 m	1,26 m	1,43 m
Stufenanzahl	12	14	16
Traversenbreite	0,93 m	0,93 m	0,93 m
Gewicht ca.	8,8 kg	9,8 kg	13,4 kg
Bestell-Nr. MUNK	3423863	3423864	3423865
€	333,20	387,30	440,80

(RG 0268)

Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die 2-teilige Sprossen-Schiebeleiter ist mit stabilen und korrosionsbeständigen Führungsbeschlägen ausgestattet.

- **Höhenverstellung**: von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Steckhaken mit automatischer, einrastender Abhebesicherung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Außenbreite:** 420 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse
- **Auf Anfrage** mit rutschfestem Leiterschuh und Nachrüstsatz roll-bar

Leiterschuh

nivello®-Traverse

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Info

Hinweis:
Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

	Arbeitshöhe bis ca.	5,20 m	6,0 m	7,20 m	8,30 m	9,40 m
	Leiterlänge, ausgefahren	4,08 m	4,92 m	6,04 m	7,22 m	8,34 m
	Leiterlänge, eingefahren	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,14 m	4,74 m
	Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm
	Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
	Gewicht ca.	10,0 kg	12,5 kg	14,5 kg	18,5 kg	22,0 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr.** MUNK	2125932	2125933	2125934	2125935	3423866
	€	383,20	465,60	550,50	630,90	834,80
	Gewicht ca.	11,0 kg	13,5 kg	15,2 kg	19,7 kg	23,2 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr.** MUNK	3423867	3423868	3423869	3423870	3423871
	€	516,50	598,40	684,40	765,80	968,70

(RG 0268)

Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Die 3-teilige Sprossen-Schiebeleiter ist mit stabilen und korrosionsbeständigen Führungsbeschlägen ausgestattet.

- **Höhenverstellung**: von Sprosse zu Sprosse verstellbar, Steckhaken mit automatischer, einrastender Abhebesicherung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Außenbreite:** 500 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Wahlweise mit:
- rutschfestem Leiterschuh
- rutschfestem Leiterschuh und nivello®-Traverse
- **Auf Anfrage** mit rutschfestem Leiterschuh und Nachrüstsatz roll-bar

Leiterschuh

nivello®-Traverse

Auf Anfrage roll-bar-Traverse

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Info

Hinweis:
Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar. Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung. Aluminium-Anlegeleitern über 3,0 m Leiterlänge können ohne Traverse bestellt werden, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden! Beispiel: fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung.

	Arbeitshöhe bis ca.	6,90 m	8,00 m	9,70 m	10,80 m
	Leiterlänge, ausgefahren	5,86 m	6,98 m	8,66 m	9,78 m
	Leiterlänge, eingefahren	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,18 m
	Holmhöhe	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
	Sprossenanzahl	3x8	3x10	3x12	3x14
	Gewicht ca.	16,0 kg	21,0 kg	28,5 kg	35,5 kg
mit Leiterschuh	**Bestell-Nr.** MUNK	3423872	3423873	3423874	3423875
	€	532,50	670,50	800,80	1.120,00
	Gewicht ca.	17,2 kg	22,2 kg	29,7 kg	36,7 kg
mit nivello®-Traverse	**Bestell-Nr.** MUNK	3423876	3423877	3423878	3423879
	€	666,40	804,40	934,70	1.252,00

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schiebeleiter, 2-teilig, mit Traverse

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Diese Schiebeleiter verfügt über massive Führungsbeschläge aus Stahl.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Mit Traverse**
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm





Reichhöhe	5,74 m	6,82 m	7,90 m	8,98 m
Leiterlänge, ausgefahren	4,87 m	5,99 m	7,10 m	8,22 m
Leiterlänge, eingefahren	2,91 m	3,47 m	4,02 m	4,59 m
Holmhöhe	66 mm	71 mm	83 mm	83 mm
Sprossenanzahl	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht ca.	11,5 kg	14,5 kg	17,5 kg	21,7 kg
Bestell-Nr.	3155564	3155565	3423880	3423881
€	319,80	363,10	538,20	634,50

(RG 0454)

Schiebeleiter, 2-teilig, mit gebogener Traverse

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Diese Schiebeleiter verfügt über eine gebogene Traverse.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Hochwertige Stahlbeschläge:** mit Kunststoffgleitern (für ein besseres Ein- und Ausfahren)
- **Mit gebogener Traverse:** Bodenfreiraum 125 mm
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm

Hinweis: Ab 2x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen.







Reichhöhe	5,00 m	5,81 m	6,89 m	7,97 m	9,05 m	9,86 m
Leiterlänge, ausgefahren	4,11 m	4,95 m	6,07 m	7,24 m	8,36 m	9,15 m
Leiterlänge, eingefahren	2,43 m	2,99 m	3,55 m	4,16 m	4,72 m	5,28 m
Holmhöhe	60 mm	66 mm	71 mm	83 mm	89 mm	89 mm
Sprossenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Gewicht ca.	9,9 kg	12,0 kg	15,2 kg	18,5 kg	23,2 kg	28,6 kg
Bestell-Nr.	3423882	3423883	3423884	3423885	3423886	3423887
€	402,20	491,80	581,40	669,50	863,10	1.051,00

(RG 0281)

Seilzugleiter Skyline 2E, 2-teilig

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die Höhe dieser Seilzugleiter lässt sich einfach und komfortabel regulieren. Sie eignet sich damit für den Einsatz in großen Höhen.

- **Hohe Standsicherheit:** besonders breite Unterleiter, 490 mm
- **Höhenverstellung:** bequem von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle
- **Sichere Arretierung:** durch automatische Einfallhaken
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Oberleiter mit Laufrollen:** mit abriebfester, wandschonender Lauffläche
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Oberleiter mitt Laufrollen

Leiterlänge, ausgefahren	7,19 m	8,32 m	9,12 m	10,24 m	11,09 m	12,21 m
Leiterlänge, eingefahren	4,13 m	4,69 m	5,20 m	5,76 m	6,32 m	6,88 m
Arbeitshöhe ca.	7,90 m	9,00 m	9,75 m	10,85 m	11,65 m	12,75 m
Holmhöhe	85 mm	98 mm	98 mm	114 mm	114 mm	114 mm
Quertraverse	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24
Gewicht	23,0 kg	25,9 kg	32,2 kg	33,8 kg	37,9 kg	42,6 kg
Bestell-Nr.	1392529	1392530	1392531	1392532	1392534	1392533
ZARGES €	876,50	1.016,00	1.158,00	1.292,00	1.464,00	1.627,00

(RG 0380)

Mehrzweckleiter Combimaster Plus X, 2-teilig

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die Mehrzweckleiter wird als Steh- und Schiebeleiter verwendet und bietet somit zwei Leitern in einem.

- **Einsatz:** 2-teilige Schiebeleiter oder beidseitig begehbare Stehleiter
- **Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Spreizsicherung:** hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge, ausgefahren	2,98 m	4,10 m	4,94 m	6,06 m	7,19 m	8,31 m
Leiterlänge, eingefahren	1,86 m	2,42 m	2,98 m	3,54 m	4,10 m	4,66 m
Senkrechte Höhe als Stehleiter	1,78 m	2,32 m	2,85 m	3,39 m	3,93 m	4,46 m
Arbeitshöhe ca.	3,85 m	4,90 m	5,75 m	6,70 m	7,90 m	9,00 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	0,90 m	1,00 m	1,09 m	1,20 m
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	7,9 kg	10,1 kg	12,8 kg	15,3 kg	20,2 kg	22,0 kg
Bestell-Nr.	2834939	2834940	2834941	2834942	2834943	2834944
ZARGES €	245,10	342,00	407,90	521,20	638,60	754,00

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

10 Jahre GARANTIE

Die exklusiven Führungsbeschläge bei der 3-teiligen Mehrzweckleiter sorgen für besseres Handling und noch mehr Sicherheit.

- **Ausführung mit 3x6 bis 3x10 Sprossen:** treppengängig sowie Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar
- **Oberleiter:** mit Steckhaken und Abhebesicherung
- **Spreizsicherung:** mit hochfesten Perlongurten und eingenähter Befestigungslasche
- **Beschläge:** Strangpressprofile, verschraubt, stabil
- **Holmumfassende Konstruktion:** optimale Anbindung der Führungsbeschläge
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Vorteile:
- **Austauschbar:** Abhebesicherung und Führungsbeschläge geschraubt
- Holmprofil mit größerer Wandstärke und teilweise größerer Abmessung
- Neigungswinkelanzeiger für sicheres Anlegen
- Spreizsicherung mit zusätzlicher Verdrehsicherung



ZARGES

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4,11 m	4,95 m	5,80 m	6,61 m	6,92 m	8,60 m	9,72 m
Länge als 2-tlg. Anlegeleiter	3,00 m	3,56 m	4,11 m	4,68 m	4,95 m	6,07 m	6,90 m
Leiterlänge, eingefahren	1,89 m	2,16 m	2,45 m	2,73 m	3,00 m	3,57 m	4,13 m
Quertraverse	0,80 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m
Sprossenanzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Gewicht	13,8 kg	15,0 kg	17,5 kg	20,0 kg	25,2 kg	30,1 kg	36,4 kg
Bestell-Nr.	3084815	2982477	3084816	2982478	3084817	3084818	1765667
€	502,60	538,70	573,70	666,40	766,30	884,80	1.144,00

(RG 0380)

Mehrzweckleiter Skymaster Plus X

10 Jahre GARANTIE

Die Mehrzweckleiter bietet eine hohe Standsicherheit durch eine extrabreite Quertraverse und zwei starre Verbindungen.

- **Ausführung mit 3x6 bis 3x10 Sprossen:** treppengängig, sowie Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar
- **Ausführung ab Größe 3x8:** Oberleiter mit Kopffahrwerk
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Spreizsicherung:** durch Perlongurt mit Befestigungslasche
- **Ergonomisch:** mit Rolle in Quertraverse
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofil
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand
- Entspricht der Norm EN 131 professional



ZARGES

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4,15 m	5,80 m	6,90 m	8,60 m	9,70 m
Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	3,00 m	4,10 m	4,95 m	6,10 m	6,95 m
Leiterlänge, eingefahren	1,90 m	2,45 m	3,00 m	3,55 m	4,15 m
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter	4,90 m	6,55 m	7,65 m	9,25 m	10,35 m
Quertraverse	0,80 m	1,00 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m
Holmhöhe	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm	98 mm
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Gewicht	13,9 kg	18,6 kg	24,4 kg	30,2 kg	38,5 kg
Bestell-Nr.	1392773	1392769	1392770	1392771	1392772
€	632,40	729,20	935,20	1.077,00	1.301,00

(RG 0380)

Mehrzweckleiter, 3-teilig, Traverse gebogen

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | EN 131

Diese kombinierbare Steh- und Schiebeleiter hat viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Die gebogene Traverse sorgt für mehr Stabilität und Bodenfreiraum.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit)
- **Hochwertige Stahlbeschläge**
- **Hohe Standsicherheit:** durch hochfeste Perlongurte und stabile Traverse
- **Klemmbeschlagset für Aufbau in Treppenstellung:** serienmäßig vormontiert
- **Mit gebogener Traverse:** Bodenfreiraum 125 mm
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm



Anzahl Sprossen	3x6
Sprossenzahl max. ausgefahren	14
Länge eingefahren ca.	1,87 m
Länge Anlegeleiter ausgefahren ca.	4,11 m
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.	2,89 m
obere/mittlere/untere Breite ca.	355/425/1030 mm
Gewicht ca.	13,0 kg
Bestell-Nr.	3423888
€	628,80

(RG 0281)

Mehrzweckleiter, 3-teilig

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | EN 131

Diese kombinierbare Steh- und Schiebeleiter hat viele verschiedene Verwendungsmöglichkeiten.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Hochwertige Stahlbeschläge**
- **Hohe Standsicherheit:** durch hochfeste Perlongurte und stabile Traverse
- **Starre Strebe:** gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- **Leiterfüße:** am Holm verpresst
- **Leiterinnenbreite Oberteil:** 300 mm
- **Treppenstellung:** bis Größe 3x10 mit Klemmbeschlagset möglich (Zubehör auf Anfrage lieferbar)



* Diese Positionen sind nur bei Größe 3x10 möglich.

Anzahl Sprossen	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	19	23	25	30	34
Länge eingefahren ca.	2,07 m	2,35 m	2,63 m	2,91 m	3,47 m	4,11 m
Länge Anlegeleiter ausgefahren ca.	4,87 m	5,43 m	6,55 m	7,11 m	8,51 m	9,71 m
Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.	3,29 m	3,81 m	4,33 m	4,86 m	5,65 m	6,63 m
obere/mittlere/untere Breite ca.	355/425/837 mm	355/425/1005 mm	355/425/1005 mm	355/425/1200 mm	355/425/1200 mm	355/425/1200 mm
Gewicht ca.	13,2 kg	15,0 kg	18,0 kg	19,7 kg	24,2 kg	33,4 kg
Bestell-Nr.	3155566	3155567	3155568	3155569	3155571	3423889
€	315,70	358,40	391,90	482,60	577,30	953,80

(RG 0454)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Vielzweckleiter

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Diese universelle Vielzweckleiter ist als Steh-, Anlegeleiter, Arbeitsbühne, Treppen-Arbeitsbühne (Größe 4x3 inklusive Plattform) einsetzbar.

- Steh-, Anlegeleiter, Arbeitsbühne, Treppen-Arbeitsbühne (Größe 4x3 inklusive Plattform)
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **6 Sicherheitsgelenke:** rasten in jeder Position automatisch ein
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk
- Als Arbeitsbühne nur mit Plattform verwenden (im Lieferumfang enthalten)!

Info

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden. Die Plattform für die Größe 4x3 ist im Lieferumfang enthalten.

* Diese Positionen sind nur bei Größe 4x3 möglich.

Sprossen-anzahl	Leiterlänge Anlegeleiter ca. m	senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	Arbeitsbühne LxH ca. m	Arbeitshöhe Anlegeleiter ca. m	Arbeitshöhe Stehleiter ca. m	Packmaß LxBxH zusammengeklappt ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	inkl. MwSt. €
4x3	3,47	1,70	1,40x0,90	4,00	2,51	0,90x0,70x0,30	15,5	3155591	333,70
4x4	4,59	2,25	nicht möglich	5,10	3,05	1,20x0,81x0,30	14,6	3155572	318,30

(RG 0281)

Zubehör

Einhängetritt für Sprossenleiter

NEU

Dieser Einhängetritt ist aus Aluminium.

- **Für Sprossenabmessung:** 30 x 30 mm
- **Für Leiterinnenbreite:** von mindestens 290 mm
- **Für Sprossenabstand:** 280 mm

Info

Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche. Durch den hochgeklappten Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.

Trittbreite mm	Tritttiefe mm	zul. Belastung kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	inkl. MwSt. €
300	255	150	0,8	3155553	43,90

(RG 0454)

Leitertritt, klappbar

NEU

Dieser klappbare Leitertritt ist aus Aluminium.

- **Für Sprossenabmessung:** 30 x 30 mm
- **Für Leiterinnenbreite:** von mindestens 290 mm
- **Für Sprossenabstand:** 280 mm

Trittbreite mm	Tritttiefe mm	zul. Belastung kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	inkl. MwSt. €
260	250	150	1,1	3155552	54,20

(RG 0454)

Vielzweckleiter Mutitec M, gebörtelt, 4-teilig

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Diese vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen ist leicht zu transportieren. Wahlweise einsetzbar als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar oder als Arbeitspodest.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme**: Alu-Strangpressprofile
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- **Äußere Breite des Leiterkörpers:** 350 mm
- **Kompaktes Packmaß**
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

Mit Holzbelag für den Einsatz als Arbeitspodest.

Arbeitshöhe bis ca.	4,45 m	5,00 m	5,50 m	5,50 m
Länge als Stehleiter	1,85 m	2,13 m	2,41 m	2,41 m
Länge als Arbeitsbühne	1,55 m	2,11 m	–	2,67 m
Einsatz als Arbeitsbühne	ja	ja	nein	ja
Länge als Anlegeleiter	3,62 m	4,19 m	4,74 m	4,74 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,99 m	0,99 m	–	0,99 m
untere, äußere Breite	0,75 m	0,80 m	0,90 m	0,90 m
Sprossenanzahl	4x3	2x3 + 2x4	4x4	2x3 + 2x5
Holmhöhe	59 mm	59 mm	59 mm	61 mm
Klappmaß	1,02x0,75x0,26 m	1,22x0,80x0,26 m	1,30x0,90x0,26 m	1,50x0,90x0,26 m
Gewicht	16,2 kg	19,0 kg	15,5 kg	22,2 kg
Bestell-Nr.	3227108 NEU	3227109 NEU	1539854	3227110 NEU
€	420,20	468,70	445,00	525,30

(RG 0380)

Vielzweckleiter Multimax M

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Diese kompakte Vielzweckleiter ist wahlweise einsetzbar als Anlegeleiter, als Stehleiter, beidseitig begehbar oder als Arbeitspodest.

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Quertraverse:** extrabreit
- **Leiterbreite:** 420mm
- **Kompaktes Packmaß:** zusammengeklappt passt die Leiter in den Kofferraum
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

Arbeitshöhe bis ca.	4,45 m	5,00 m	5,50 m	6,55 m
Länge als Anlegeleiter	3,65 m	4,16 m	4,75 m	5,85 m
Länge als Stehleiter	1,76 m	2,00 m	2,29 m	2,84 m
Länge als Arbeitsbühne	1,40 m	1,96 m	–	–
Einsatz als Arbeitsbühne	ja	ja	nein	nein
untere, äußere Breite	0,80 m	0,90 m	0,90 m	1,10 m
Sprossenanzahl	2x3+2x4	4x3	4x4	4x5
Klappmaß	1,00x0,8x0,28 m	1,21x0,9x0,28 m	1,25x0,9x0,28 m	1,56x1,1x0,28 m
Gewicht	18,2 kg	20,6 kg	16,0 kg	20,0 kg
Bestell-Nr.	3227102 NEU	3227101 NEU	2799378	2834871
€	713,80	595,30	708,60	880,70

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Teleskopleiter, 4-teilig ohne Traverse

MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 4-teilige Teleskopleiter ist treppengängig und flexibel einsetzbar.

- **Mittig klappbar:** automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- **Außenteile:** teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt). Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	3,05–4,20 m	3,60–5,30 m	4,20–6,40 m	4,70–7,50 m
Länge als Anlegeleiter	1,95–3,10 m	2,50–4,20 m	3,10–5,30 m	3,60–6,40 m
Länge als Stehleiter	0,98–1,50 m	1,28–2,00 m	1,53–2,55 m	1,83–3,10 m
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht ca.	11,88 kg	14,5 kg	17,5 kg	21,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	2125956	2125957	2125958	2125959
€	543,80	634,50	736,50	872,40

(RG 0268)

Vielzweckleiter, 4-teilig mit nivello®-Traverse

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die 4-teilige Vielzweckleiter ist universell als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne einsetzbar.

- **Bei Einsatz als Arbeitsbühne:** Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- **Einsatzsicherheit:** durch 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- **Traglast:** 150 kg in jeder Gebrauchsstellung
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Geprüfte Sicherheit:** entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017
- Mit zwei breiten nivello®-Traversen und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit

Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. Nach DIN EN 131-4 muss bei einer Vielzweckleiter, die als Arbeitsbühne verwendet werden kann, eine Plattform mitbestellt werden (z. B. Aluminium Riffelblech).

Arbeitshöhe bis ca.	4,00 m	4,80 m	5,30 m
Leiterlänge als Anlegeleiter	2,85 m	3,65 m	4,20 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,49 m	1,76 m	2,02 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,63 m	0,99 m	0,99 m
Länge als Arbeitsbühne	1,40 m	1,40 m	1,96 m
Packmaß	0,35x0,99x0,25 m	0,35x0,99x0,25 m	0,35x1,23x0,25 m
Sprossenanzahl	2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm
Gewicht ca.	12,5 kg	14,0 kg	14,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	2125950	2125951	2125952
€	384,20	413,50	439,80

(RG 0268)

Zubehör

Vielzweckleiter-Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	MUNK €
Aluminium-Geländer, anklemmbar, passend für alle 3 Größen	2125955	145,20
Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 670 48845, 670 48850.	1521005	137,00
Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 670 48855.	1521006	188,00

(RG 0268)

Teleskopleiter TELESTEP

NEU

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | EN 131

HYMER

Diese Teleskopleiter kann mit einem Hebeldruck am Stahlgelenk als Anlegeleiter oder als Stehleiter aufgeklappt werden.

- **Geringer Platzbedarf:** bei Lagerung und Transport
- **Sicherheitsgelenke:** automatisch einrastend
- **Massive Sperrelemente:** mit Stahlkern für Höhenverstellung
- **Aufbau in Treppenstellung möglich**
- **Vielseitig verwendbar als Anlege- und Stehleiter**
- **Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar**

Sprossenanzahl	4x3
Leiterlänge Anlegeleiter ca.	1,85–2,92 m
senkrechte Höhe Stehleiter ca.	1,40 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.	4,10 m
Reichhöhe Stehleiter ca.	2,72 m
Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca.	1,00x0,56x0,20 m
Gewicht ca.	11,2 kg
Bestell-Nr.	3423890
€	592,80

(RG 0281)

Teleskopleiter

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | EN 131

HYMER

Die 4-teilige Teleskopleiter ist eine äußerst kompakte Anlege-, Steh- und Treppenstehleiter mit zahlreichen Funktionen.

- Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt Norm EN 131-4)
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk, in Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden
- **Sperrelemente:** kunststoffbeschichteter Stahl, zuverlässig einrastend
- Einfaches Herausziehen der Elemente ergibt die benötigte Länge
- Standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich

- **Größe 4x6:** mit Bolzengelenk

Zum Lösen der Gelenke einfach die Griffscheiben an den Bolzengelenken nach außen ziehen und die Leiter in Anlege- oder Stehleiterposition bringen.
Die Gelenke rasten automatisch ein, wenn die gewünschte Position erreicht ist.
In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen

Info

Die Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.

Sprossen-anzahl	Leiterlänge Anlegeleiter ca. m	senkrechte Höhe Stehleiter ca. m	Reichhöhe Anlegeleiter ca. m	Reichhöhe Stehleiter ca. m	Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
4x4	2,35–4,02	1,15–1,95	5,00	3,26	1,20x0,61x0,20	13,2	3423891	605,10
4x5	2,90–5,14	1,40–2,49	6,10	3,80	1,50x0,68x0,20	16,2	3423892	697,80
4x6	3,46–6,26	1,70–3,03	7,20	4,35	1,80x0,75x0,20	19,0	3423893	819,40

(RG 0281)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Teleskopleiter

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

HYMER

Diese Teleskopleiter kann mit einem Hebeldruck am Stahlgelenk als Anlegeleiter oder als Stehleiter aufgeklappt werden.

- **Geringer Platzbedarf:** bei Lagerung und Transport
- **Sicherheitsgelenke:** automatisch einrastend
- **Massive Sperrelemente:** mit Stahlkern für Höhenverstellung
- **Aufbau in Treppenstellung möglich**
- **Vielseitig verwendbar als Anlege- und Stehleiter**

Sprossenanzahl	4x4	4x5	4x6
Leiterlänge Anlegeleiter ca.	2,35–4,02 m	2,90–5,14 m	3,46–6,26 m
senkrechte Höhe Stehleiter ca.	1,95 m	2,49 m	3,03 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.	5,00 m	6,10 m	7,20 m
Reichhöhe Stehleiter ca.	3,26 m	3,80 m	4,35 m
Packmaß LxBxT zusammengeklappt ca.	1,20x0,56x0,20 m	1,50x0,63x0,20 m	1,80x0,70x0,20 m
Gewicht ca.	12,2 kg	15,2 kg	18,0 kg
Bestell-Nr.	3423894	3423895	3423896
€	515,50	608,20	727,20

(RG 0281)

Zubehör

Fußverlängerung für Teleskopleitern

NEU

Diese Verlängerung kann ohne Werkzeug einfach montiert und stufenlos verstellt werden.

- Stufenlos verstellbar ab Größe 4x4 (bei Größe 4x3 nur eingeschränkt nutzbar)
- **Lieferung:** inkl. Befestigungsmaterial



Verstellbereich ca. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
450	1,0	3423897	107,60

(RG 0281)

Mehrzweckleiter Variotec V

NEU

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Diese robuste Leiter ist multifunktional, ausziehbar, treppengängig und mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen.

- **Material:** Aluminium, Sprossen geriffelt
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Sprossen:** geriffelt
- **Transportmaß:** kompakt
- Arbeitshöhe im Sprossenabstand einstellbar
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

Länge als Anlegeleiter	4,17 m	5,29 m	6,40 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4,95 m	6,05 m	7,10 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,40 m	3,90 m	4,40 m
senkrechte Höhe als Stehleiter	2,20 m	2,70 m	3,09 m
Maße zusammengeklappt	1,3x0,64x0,21 m	1,58x0,71x0,21 m	1,86x0,78x0,21 m
Sprossenanzahl	4x4	4x5	4x6
Sprossen-/Stufentiefe senkrecht	265 mm	265 mm	265 mm
Stufentiefe	30 mm	30 mm	30 mm
Gewicht ca.	15,0 kg	18,0 kg	22,0 kg
Bestell-Nr.	3227111	3227112	3227113
ZARGES €	596,40	702,50	825,00

(RG 0380)

Zubehör

Holmverlängerung



Bestell-Nr.	ZARGES €
1392647	89,60

(RG 0380)

Teleskop-Mehrzweckleiter Variomax V

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Diese Mehrzweckleiter kann als Anlege-, Steh- und treppengängige Stehleiter eingesetzt werden und ist mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN 131-1 zugelassen (Ausnahme 4x3).

- **Material:** Aluminium
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sichere Höhenverstellung:** per vier Zugriffe aus Aluminium-Druckguss
- **Sprossen:** geriffelt
- **Kompaktes Packmaß**
- **Entspricht der Norm EN 131-4**

Hinweis: Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln. Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

Arbeitshöhe Anlegeleiter	3,85 m	5,00 m	6,05 m	7,10 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	2,75 m	3,35 m	3,85 m	4,40 m
senkrechte Höhe als Stehleiter	1,45 m	2,0 m	2,54 m	3,10 m
Maße zusammengeklappt	0,97x0,5x0,21 m	1,3x0,64x0,21 m	1,58x0,71x0,21 m	1,86x0,78x0,21 m
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht	9,0 kg	15,0 kg	18,0 kg	22,0 kg
Bestell-Nr.	2834876	3227098 NEU	3227099 NEU	3227100 NEU
ZARGES €	666,40	779,70	913,60	1.035,00

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mehrzweckleiter, 3-teilig, mit nivello®-Traverse

Die 3-teilige Mehrzweckleiter mit nivello®-Traverse kann als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter eingesetzt werden.

nivello®-Traverse

Leiterschuh

- Extrasicherer Aufstieg nach Norm
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m
- Stabile Rechteckrohrholme
- **4-kant-Sprossen:** beidseitig geriffelt, 30x30 mm
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** 4-fach gebördelt
- **Einfache Höhenverstellung:** Stechhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- **Spreizsicherung:** zwei hochfeste Perlongurte und lösbare Metallstrebe
- **Oberleiter:** mit Wandlaufrollen
- **nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse:** liegen lose bei
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Leiterbreite:** 490 mm (ohne Traverse)
- Geprüfte Sicherheit: entsprechen der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

Info

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.

Arbeitshöhe bis ca.	5,20 m	6,90 m	8,00 m	9,70 m	10,80 m
Leiterlänge, ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter	4,18 m	5,86 m	6,98 m	8,66 m	9,78 m
Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	3,06 m	4,18 m	5,02 m	6,14 m	6,98 m
Leiterlänge, eingefahren	1,94 m	2,50 m	3,00 m	3,62 m	4,18 m
Schrittlänge	1,30 m	1,66 m	2,08 m	2,35 m	2,50 m
Sprossenanzahl	3x6	3x8	3x10	3x12	3x14
Traversenbreite	0,93 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Gewicht	14,5 kg	18,0 kg	24,0 kg	31,0 kg	38,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	1520996	1520997	1520998	1520999	1521000
€	623,20	730,80	939,40	1.087,00	1.295,00

(RG 0268)

Zubehör

Bausatz-Arbeitsdiele

- Stabile Stahlunterkonstruktion
- **Siebdruckplatte:** rutschfest
- **Einhängehaken:** mit Sicherung
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei
- Nur möglich für 3-teilige Mehrzweckleiter und zusätzlicher Fußverbreiterung

Arbeitshöhe bis ca. m	max. Plattformhöhe m	Maße LxB m	max. Belastbarkeit kg	Bestell-Nr.	MUNK €
3,00	1,00	1,43x0,33	150	3423899	167,90

(RG 0268)

Nachrüstsatz roll-bar

- Für Leitern mit Traverse
- Ergonomisch und komfortabel
- Geringere Gelenk- und Rückenbelastung
- **Einfache Montage:** ohne Bohren

Bestell-Nr.	MUNK €
3423861	237,90

(RG 0268)

Stufenmodul MaxxStep

- Passend für Sprossenleitern aus Aluminium und GFK
- **Ergonomisch, bequem und ermüdungsfrei:** gemäß TRBS 2121 Teil 2
- Flexibel auf jeder Sprosse anzubringen
- **Montage:** schnell und werkzeuglos durch Doppelklemmschrauben mit Haltesicherung
- **Optional ausrüstbar:** mit Trittauflagen clip-step und clip-step R13

Schnelle und werkzeuglose Montage

Montage mit Doppelklemmschrauben

Länge ca. mm	Gewicht kg	Stufenmodul MaxxStep Bestell-Nr.	MUNK €	Zubehör mit clip-step Bestell-Nr.	MUNK €	Zubehör mit clip-step R13 Bestell-Nr.	MUNK €
276	0,40	3423900	37,40	3423905	13,60	3423910	19,30
356	0,45	3423901	37,40	3423906	13,60	3423911	19,30
405	0,50	3423902	37,40	3423907	13,60	3423912	19,30
493	0,60	3423903	37,40	3423908	13,60	3423913	19,30
581	0,70	3423904	37,40	3423909	13,60	3423914	19,30

(RG 0268)

Einhängepodest und -tritt R13

- Passend für alle Sprossenleitern
- Aus pulverbeschichtetem Aluminium oder Aluminium
- **Bequemer, ermüdungsfreier Stand:** gemäß TRBS 2121 Teil 2
- **Höchste Rutschhemmungsklasse R13:** dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung
- **Belastbarkeit:** 150 kg

Einhängepodest


Einhängetritt

Ausführung	Bestell-Nr.	MUNK €
Einhängepodest	3423898	87,20
Einhängetritt	3088720	56,70

(RG 0268)

Teleskop-Anlegeleiter

Diese platzsparende und flexible Teleskopleiter passt zusammengeschoben in jeden Kofferraum.

- **Höhenverstellung:** mit bewährtem AUTOSTEPS™-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen
- **Sicherheit beim Zusammenschieben:** durch Silikon-Gleitpuffer in den Holmen
- **Dreieckholme:** abriebfest eloxiert
- **Stufen:** geriffelt, 80 mm tief, für ermüdungsfreies Stehen
- **Entspricht der Norm EN 131-6**

NEU

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

9 Stufen 9 Stufen 9 Stufen

11 Stufen 11 Stufen 11 Stufen

Leiterlänge ausgefahren	2,90 m	3,50 m
Leiterlänge eingefahren	0,76 m	0,87 m
Arbeitshöhe max. ca.	3,80 m	4,30 m
Stufenanzahl	9	11
Gewicht	10,2 kg	15,2 kg
Bestell-Nr.	3423915	3423916
ZARGES €	598,40	720,00

(RG 0380)

Teleskop-Anlege-/Kombileiter

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Diese platzsparende und flexible Teleskopleiter ist auch als Anlegeleiter oder als Kombileiter einsetzbar.

- **Höhenverstellung:** mit bewährtem AUTOSTEPS™-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen
- Verschiedene Höhen einstellbar
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Breite geriffelte Stufen:** bequemer Auf- und Abstieg
- Passt zusammengeschoben in jeden Kofferraum
- **Entspricht der Norm EN 131-6**

Arbeitshöhe max. ca.	3,60 m	4,20 m
Leiterlänge, ausgefahren	2,30 m	3,00 m
Leiterlänge, eingefahren	0,71 m	0,78 m
Stufenanzahl	2x6+2	2x8+2
Quertraverse	0,69 m	0,77 m
Gewicht	14,5 kg	20,0 kg
Bestell-Nr.	1765635	1765636
ZARGES €	667,40	858,00

(RG 0379)

Zubehör

Werkzeugablage

Die passende Werkzeugablage für die Teleskop-Kombileitern.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Bestell-Nr.	ZARGES €
2835398	73,10

(RG 0379)

Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter Compactstep L

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die platzsparende, flexible Teleskopleiter passt in jeden Kofferraum.

- Verschiedene Höhen einstellbar
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Breite Sprossen:** sicherer Stand, bequemer Auf- und Abstieg
- **Entspricht der Norm EN 131-6**



Arbeitshöhe max. ca.	3,40 m	4,00 m	4,50 m
Leiterlänge, ausgefahren	2,66 m	3,23 m	3,80 m
Leiterlänge, eingefahren	0,76 m	0,82 m	0,88 m
Sprossenanzahl	9	11	13
Quertraverse	–	0,80 m	0,88 m
Gewicht	8,4 kg	13,0 kg	14,0 kg
Bestell-Nr.	2987710	3227093 NEU	2982469
ZARGES €	373,90	437,80	493,40

(RG 0380)

Treppenstehleiter

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | EN 131

Die Treppenstehleiter ist nahezu unbegrenzt auf Treppen und im unebenen Gelände einsetzbar.

- **Fußverlängerungen:** 4, stufenlos verstellbar
- **Verlängerungen:** je 2 mit Verstellbereich von 37 bzw. 100 cm
- **Sprossen:** aus Walzprofil
- **Holme:** verpresst mit abgerundeten Leiterfüßen aus standfestem Kunststoff

Info

Auf- und Abstieg immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen.



Leiterlänge ca. m	Anzahl Sprossen	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
1,47	2x5	1,45	340/505	0,95	12,0	3423917	556,20
1,75	2x6	1,70	340/535	1,15	12,8	3423918	581,40
2,05	2x7	1,95	340/565	1,25	13,8	3423919	627,80
2,35	2x8	2,25	340/595	1,45	15,0	3423920	685,50

Maße sind ohne ausgefahrene Außenverlängerungen.

(RG 0281)

Stufenstehleiter

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | EN 131

Diese Stufenstehleiter ist beidseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung.

- Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme
- **Leiter konisch:** 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- **Stahlscharniere:** mit Kunststoffabdeckung
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste, 20 mm breite Perlonbänder
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Leiterschuhe:** extragroß, mit Holm verpresst

Leiterschuhe extragroß



Stahlscharniere mit Kunststoffabdeckung



Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung

Leiterlänge ca. m	Stufenanzahl	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
0,78	2x3	0,70	340/410	0,75	3,6	3155573	143,20
1,03	2x4	0,90	340/435	0,90	4,5	3155574	162,20
1,28	2x5	1,15	340/460	1,10	5,5	3423921	239,00
1,53	2x6	1,38	340/485	1,30	6,7	3155575	219,90
1,79	2x7	1,61	340/510	1,50	8,0	3155576	252,40
2,02	2x8	1,84	340/540	1,65	8,8	3155577	269,30

(RG 0281)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufenstehleiter, gebördelt mit R13 step S

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die einseitig begehbare Stufenleiter verfügt über rutschsichere Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen:** 80 mm tief mit R13-Belag, Profilierung und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- **Holme:** abriebfest, eloxiert
- **Standplattform:** aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) mit rutschsicherem R13-Belag
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte (ab 5 Stufen)
- **Aluminium-Ablageschale:** für Kleinteile und Werkzeug
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**



Profilierung und Lochung



Große Standplattform mit R13-Belag

Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,15 m	4,65 m
Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,55 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	1,85 m	2,12 m	2,64 m
untere, äußere Breite	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,62 m	0,65 m	0,71 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm
Gewicht ca.	8,3 kg	9,8 kg	10,5 kg	11,5 kg	12,3 kg	12,8 kg	16,1 kg
Bestell-Nr.	2835421	2835422	2835423	2835424	2835425	2835426	2835427
€	340,90	381,10	427,50	473,80	496,50	552,10	652,00

(RG 0380)

Stufenstehleiter Saferstep S

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die einseitig begehbare Stufenleiter verfügt über eine hohe Rutschsicherheit.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen-Holm-Verbindung:** ZARGES Qualitätsbördelung
- **Stufen/Holme:** Alu-Strangpressprofile
- **Aluminium-Ablageschale:** für Kleinteile und Werkzeug
- **Standplattform:** aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) für sicheren und bequemen Stand
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- **Stufen:** 80 mm tief mit Safer Step Technology
- **Holme:** abriebfest, eloxiert
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte (ab 5 Stufen)
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**



Stufen: 80 mm tief mit Safer Step Technology

Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,15 m	4,65 m
Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,55 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	1,85 m	2,12 m	2,64 m
untere, äußere Breite	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,61 m	0,64 m	0,70 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8	10
Gewicht ca.	6,5 kg	7,6 kg	9,0 kg	9,9 kg	11,1 kg	12,3 kg	15,6 kg
Bestell-Nr.	1392715	1392716	1392717	1392718	1392719	1392720	1392721
€	215,30	256,50	275,00	324,50	416,10	457,30	548,00

(RG 0380)

Stehleiter Nova S, einseitig begehbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die robuste Stufenstehleiter ist mit einer Ablageschale ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Patentierte Stufen-Holm-Verbindung:** mit dauerhaften gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen
- **Standplattform:** mit rutschsicherer Riffelung, bequemer und stabiler Stand auch bei längerem Arbeiten
- **Geschlossenes Stufenprofil:** mit integriertem Führungsrohr
- **Spreizsicherung:** ab 7 Stufen durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung
- **Ablageschale:** Kunststoff, für Kleinteile und Werkzeuge
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**





Patentierte Stufen-Holm-Verbindung

Plattformhöhe	0,61 m	0,83 m	1,05 m	1,26 m	1,48 m	1,70 m
Arbeitshöhe max.	2,60 m	2,85 m	3,05 m	3,25 m	3,50 m	3,70 m
untere, äußere Breite	0,42 m	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,51 m	0,54 m
Stufenanzahl mit Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca.	4,8 kg	5,8 kg	6,9 kg	8,0 kg	9,1 kg	10,2 kg
Bestell-Nr.	1392373	3084819	3084820	3084821	3084822	3084823
€	168,90	193,60	223,50	266,80	339,90	382,10

(RG 0379)

Stufenstehleiter Saferstep B

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die gebördelte Stufenstehleiter eignet sich für den flexiblen Einsatz und bietet eine hohe Sicherheit.

- **Material:** Aluminium
- **Rutschsicherheit:** Safer Step Technology, 80 mm Stufentiefe
- **Holme:** abriebfest eloxiert
- **Scharniere:** Aluminium-Druckguss
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**

Scharniere: Aluminium-Druckguss

Leiterlänge	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,98 m	2,27 m	2,83 m	3,39 m	3,95 m	4,51 m
senkrechte Leiterhöhe	0,80 m	1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,10 m	2,62 m	3,15 m	3,67 m	4,21 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,15 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
untere, äußere Breite	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht	4,6 kg	6,1 kg	7,6 kg	9,3 kg	10,9 kg	12,7 kg	16,4 kg	20,3 kg	24,4 kg	28,8 kg
Bestell-Nr.	1392693	1392694	1392695	1392696	1392697	1392698	1392699	1392700	1392701	1392702
€	193,60	245,10	289,40	354,30	407,90	489,30	595,30	697,30	864,20	1.032,00

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufenstehleiter, mit Plattform, eloxiert

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Diese Stehleiter ist einseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung durch 8-fach-Verbördelung.

- Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme
- **Leiter konisch:** mit 80 mm Stufentiefe
- **Ablageschale:** geräumig, funktional, aus hochfestem Kunststoff
- **Stahlscharniere:** mit Kunststoffabdeckung
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Plattformabmessung:** 250x250 mm



Anzahl Stufen	3	4	5	6	7	8
Leiterlänge ca.	1,37 m	1,62 m	1,87 m	2,12 m	2,36 m	2,61 m
senkrechte Höhe ca.	1,25 m	1,48 m	1,71 m	1,95 m	2,18 m	2,40 m
senkrechte Höhe bis Brücke ca.	0,65 m	0,88 m	1,11 m	1,35 m	1,58 m	1,80 m
obere/untere Breite ca.	280/415 mm	280/440 mm	280/465 mm	280/495 mm	280/520 mm	280/545 mm
Schrittlänge ca.	0,70 m	0,85 m	1,00 m	1,15 m	1,30 m	1,50 m
Gewicht ca.	4,0 kg	4,9 kg	5,6 kg	6,4 kg	7,4 kg	7,9 kg
Bestell-Nr.	3155578	3155579	3155580	3155581 +	3155582 +	3155583
€	156,00	178,70	196,20	230,70	267,30	294,10

(RG 0454)

Eimer, verzinkt

- Mit Holzgriff

Inhalt ca. l	Materialstärke mm	Bestell-Nr.	€
12	ca. 0,35	2538734	9,80

(RG 0515)

Kunststoff Fenster Reiniger

MADE IN GERMANY

Dieser Fensterreiniger entfernt Schmutz, Fett, Öl und Nikotin von allen Oberflächen aus Kunststoff.

- **Anwendungsbereiche:** für weiße und farbige Fensterrahmen, Türen, Profile, Rollläden und Jalousien sowie Autoteile

Ausführung	Bestell-Nr.	€
1-l-Flasche	2339049	11,50

(RG 0512)

HACCP-Wasserschieber

- **Material Körper:** Kunststoff, glasfaserverstärkt
- **Material Abzieher:** Hygiene-Gummi
- Passend für alle Stiele mit deutschem und europäischem Gewinde



Farbe	Breite. mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	600	1/10	2619223	20,90
rot	600	1/10	2619224	20,90
blau	600	1/10	2619225	20,90

(RG 0550)

HACCP-Glasfaserstiel

- Passend für alle Stiele mit deutschem Gewinde



Farbe	Länge. mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	1500	1/10	2539722 +	16,90
rot	1500	1/10	2539723 +	16,90
blau	1500	1/10	2539724 +	16,90

(RG 0550)

Stehleiter Nova B, beidseitig begehbar

Die robuste Stufenleiter ist zweiseitig begehbar.

- **Material:** Aluminium
- **Patentierte Stufen-Holm-Verbindung:** mit dauerhaft gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen
- **Geschlossenes Stufenprofil:** mit integriertem Führungsrohr
- Robuste Stahlscharniere
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung
- **Entspricht der Norm EN 131 professional**





Patentierte Stufen-Holm-Verbindung

senkrechte Leiterhöhe	0,85 m	1,07 m	1,29 m	1,72 m	2,15 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,75 m	3,20 m	3,65 m
untere, äußere Breite	0,47 m	0,48 m	0,52 m	0,56 m	0,61 m
Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10
Gewicht ca.	8,1 kg	10,2 kg	12,4 kg	16,9 kg	21,5 kg
Bestell-Nr.	3084824	3084825	3084826	3084828	3084829
€	214,20	255,40	296,60	383,20	432,60

(RG 0379)

Stehleiter Coni B, beidseitig begehbar

Diese Stehleiter ist sehr leicht, robust und beidseitig begehbar.

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, stabilen und rutschsicher geriffelten Leichtmetallsprossen (30x30 mm)
- **Sprossen, Holme:** Alu-Strangpressprofile
- Robuste, verschraubte Stahlscharniere und zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- **Spreizsicherung:** hochfeste, verdrehsichere Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge	1,78 m	2,34 m	2,90 m	3,46 m	4,02 m	4,58 m	5,70 m
Arbeitshöhe ca.	3,00 m	3,55 m	4,05 m	4,60 m	5,10 m	5,65 m	6,70 m
untere, äußere Breite	0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m	0,95 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	62 mm	68 mm	73 mm
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x20
Gewicht ca.	6,8 kg	9,0 kg	11,1 kg	13,3 kg	17,2 kg	21,2 kg	29,8 kg
Bestell-Nr.	3084832	3084841	3084835	3084836	3084837	3084838	3084840
€	295,60	374,90	473,80	589,20	701,40	844,60	1.203,00

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufenstehleiter

Diese Stehleiter ist beidseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung.

- Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme
- **Leiter konisch:** 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig
- **Stahlscharniere:** mit Kunststoffabdeckung
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste, 20 mm breite Perlonbänder
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Leiterschuhe:** extragroß, mit Holm verpresst

10 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · EN 131

HYMER

Leiterschuhe extragroß



Stahlscharniere mit Kunststoffabdeckung

Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung

Leiterlänge ca. m	Stufenanzahl	senkrechte Höhe ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schrittlänge ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	ZE-PAK €
0,78	2x3	0,70	340/410	0,75	3,6	3155573	143,20
1,03	2x4	0,90	340/435	0,90	4,5	3155574	162,20
1,28	2x5	1,15	340/460	1,10	5,5	3423921	239,00
1,53	2x6	1,38	340/485	1,30	6,7	3155575	219,90
1,79	2x7	1,61	340/510	1,50	8,0	3155576	252,40
2,02	2x8	1,84	340/540	1,65	8,8	3155577	269,30

(RG 0281)

Stufenstehleiter, mit Plattform, einseitig begehbar

NEU

Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk.

- **Verstärkte Stufen:** 80 mm tief, Vorderkante mit Holm bündig
- **Plattformabmessung:** 250x250 mm
- **Stabile Aussteifungsstreben:** am Antritt
- **Massive Ablageschale:** aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer
- **Leiterfüße:** mit großer Auflagefläche, im Holm verschraubt, auswechselbar

Hinweis: Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.

10 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · EN 131

HYMER

Stufenanzahl	Standhöhe m	Reichhöhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZE-PAK €
4	0,93	2,93	5,8	3423922	232,30
5	1,16	3,16	6,7	3423923	252,90
6	1,40	3,40	7,6	3423924	303,90
7	1,63	3,63	8,6	3423925	361,50
8	1,85	3,85	9,6	3423926	412,50
10	2,32	4,32	12,0	3423927	491,80

(RG 0281)

Vollkunststoff-Sprossenstehleiter EFA B, beidseitig begehbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die Vollkunststoff-Sprossenstehleiter ist beidseitig begehbar.

- **Anwendungsgebiete**: chemische und pharmazeutische Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke
- **Sprossen, Holme:** 30x30 mm aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit hoher chemischer Beständigkeit
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV. Für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC), alterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- **Spreizsicherung:** hochfeste, verdrehsichere Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge	1,88 m	2,44 m	3,00 m	4,12 m
Arbeitshöhe ca.	3,10 m	3,65 m	4,15 m	5,20 m
untere, äußere Breite	0,54 m	0,60 m	0,65 m	0,77 m
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2x10	2x14
Gewicht ca.	10,5 kg	13,8 kg	17,0 kg	24,6 kg
Bestell-Nr.	1765747	1765748	1765749	1765750
€	838,40	1.044,00	1.257,00	1.800,00

(RG 0380)

Stufenstehleiter Seventec B

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Diese robuste Stufenstehleiter hat eine 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.

- **Stufen, Holme:** aus Alu-Strangpressprofilen
- **Stufen:** mit integrierter Scharnierverbindung
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Leiterlänge	0,74 m	0,97 m	1,20 m	1,43 m	1,66 m	1,90 m
Arbeitshöhe ca.	2,25 m	2,45 m	2,65 m	2,85 m	3,10 m	3,35 m
untere, äußere Breite	0,41 m	0,43 m	0,45 m	0,47 m	0,50 m	0,52 m
Holmhöhe	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm	87 mm
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Stufentiefe	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Gewicht	4,5 kg	6,0 kg	7,5 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg
Bestell-Nr.	1392569	1392570	1392571	1392572	1392573	1392574
€	185,40	232,80	271,90	339,90	381,10	465,60

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufenstehleiter, gebördelt R13 step B

Diese beidseitig begehbare Leiter verfügt über rutschsichere Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen:** 80 mm tief mit R13-Belag, Profilierung und Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- **Holme: abriebfest, eloxiert**
- **Aluminium-Druckguss-Scharniere**
- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Perlongurte
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

10 Jahre GARANTIE

ZARGES



Stufen mit R13-Belag

Profilierung und Lochung

Leiterlänge	0,88 m	1,15 m	1,42 m	1,70 m	1,98 m	2,27 m	2,83 m	3,39 m	3,95 m	4,51 m
Arbeitshöhe ca.	2,30 m	2,55 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,15 m	4,65 m	5,20 m	5,70 m
senkrechte Leiterhöhe ca.	0,80 m	1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,84 m	2,10 m	2,62 m	3,15 m	3,67 m	4,21 m
untere, äußere Breite	0,44 m	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,56 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m	0,83 m
Stufenanzahl mit Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Holmhöhe	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm	73 mm
Gewicht ca.	5,8 kg	7,2 kg	8,4 kg	9,3 kg	10,1 kg	11,5 kg	14,7 kg	17,8 kg	22,6 kg	26,6 kg
Bestell-Nr.	2835410	2835411	2835412	2835413	2835414	2835415	2835416	2835417	2835418	2835419
€	292,50	317,20	384,20	431,60	474,80	564,40	677,70	816,80	931,10	1.109,00

(RG 0380)

ML Plattformleiter

Diese robuste und sichere einseitig begehbare Aluminium-Bauleiter verfügt über 2 vormontierte Handläufe.

- **Aluminium-Leitergelenk „safe-cap“:** 6-fach genietet, mit höherer Wandstärke
- **Stufen-/Holmverbindung:** 4-fach gebördelt
- **Großflächige Standplattform:** ca. 400/360 x 425 mm
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Spreizsicherung:** mit 2 hochfesten Perlongurten
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch“ gemäß DIN EN 131-2:2017

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Arbeitshöhe bis ca.	2,90* m	3,15* m	3,35* m	3,60 m	3,85 m
Gesamthöhe	1,95 m	2,18 m	2,41 m	2,65 m	2,88 m
Plattformhöhe	0,89 m	1,13 m	1,36 m	1,60 m	1,83 m
Schrittlänge	0,97 m	1,12 m	1,27 m	1,39 m	1,59 m
untere Außenbreite	0,60 m	0,62 m	0,65 m	0,68 m	0,71 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform	4	5	6	7	8
Gesamtlänge geklappt ca.	2,06 m	2,31 m	2,56 m	2,81 m	3,06 m
Höhe Plattform bis Geländerrohr ca.	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m
Handlauflänge ca.	1,03 m	1,03 m	1,28 m	1,52 m	1,77 m
Gewicht ca.	10,0 kg	11,5 kg	12,5 kg	14,5 kg	15,8 kg
Bestell-Nr.	3423928	3423929	3423930	3423931	3423932
€	490,80	522,20	562,90	589,20	618,50

(RG 0268)

* BG Bau gefördert.

Zubehör

Leiterwandhalter



Der praktische Leiterwandhalter kann platzsparend an der Wand montiert werden.

- **Einsatz:** geeignet für alle einseitig begehbaren Stufen- und Sprossenstehleitern mit Holmhöhe 58 mm

Bestell-Nr.	MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK €
2834477	20,40

(RG 0268)

Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar, mit clip-step R13

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm mit **rutschhemmender clip-step-R13-Trittauflage**
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise mit optimierten Leitergelenken **„safe-cap"**, 6-fach vernietet, mit höherer Wandstärke und größerer Anlagefläche

clip-step-R13-Trittauflage:
Die Trittauflage ist rutschhemmend und bestens für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen geeignet. Das Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung bietet eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit.


clip-step R13

ergo-pad®


Leiterschuh

Info
Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung aus hochfesten Perlongurten.

Arbeitshöhe bis ca.	2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,70 m	3,90 m	4,35 m	5,00 m	5,30 m
Gesamthöhe	1,58 m	1,81 m	2,05 m	2,28 m	2,51 m	2,98 m	3,45 m	3,95 m
Plattformhöhe	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,84 m	2,31 m	2,78 m	3,28 m
untere Außenbreite	0,50 m	0,53 m	0,55 m	0,59 m	0,62 m	0,68 m	0,74 m	0,80 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	4	5	6	7	8	10	12	14
Gewicht ca.	6,892 kg	8,042 kg	9,204 kg	10,379 kg	12,061 kg	14,953 kg	17,395 kg	20,375 kg
Bestell-Nr. MUNK	3423933	3423934	3423935	3423936	3423937	3423938	3423939	3423940
€	296,60	350,20	414,60	519,10	575,80	703,50	825,00	993,40

(RG 0268)

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, mit clip-step R13

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm mit **rutschhemmender clip-step-R13-Trittauflage** für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise

clip-step-R13-Trittauflage:
Die Trittauflage ist rutschhemmend und bestens für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen geeignet. Das Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung bietet eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit.


clip-step R13

ergo-pad®

Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.	2,45 m	2,65 m	2,90 m	3,15 m	3,40 m	3,85 m	4,30 m	4,80 m
Gesamthöhe	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,85 m	2,32 m	2,79 m	3,25 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,64 m	0,70 m	0,76 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14
Gewicht ca.	7,002 kg	8,784 kg	10,084 kg	11,908 kg	13,758 kg	18,006 kg	21,834 kg	26,766 kg
Bestell-Nr. MUNK	3423941	3423942	3423943	3423944	3423945	3423946	3423947	3423948
€	321,90	402,20	510,90	596,90	723,10	888,40	1.061,00	1.257,00

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattformleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die einseitig begehbare Aluminium-Stehleiter ist serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Standplattform:** ca. 400/360x425 mm mit klappbarer Ablageschale, ca. 350x200 mm
- **Greifbare Sicherheit:** durch 2 Handläufe ca. 750 mm Länge (ab Arbeitshöhe 3,90 m 1300 mm lang)
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt, wahlweise mit clip-step-Rutschhemmung für Trittauflagen
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Hohe Standsicherheit:** mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, konische Bauweise mit optimierten Leitergelenken **„safe-cap"**, 6-fach vernietet, mit höherer Wandstärke und größerer Anlagefläche
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- **Geprüfte Sicherheit:** entspricht der Leiterklasse „beruflicher Gebrauch" gemäß DIN EN 131-2:2017

ergo-pad®



Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.		2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,65 m	3,90 m	4,35 m
Gesamthöhe		1,67 m	1,91 m	2,15 m	2,38 m	2,62 m	3,09 m
untere Außenbreite		0,61 m	0,64 m	0,66 m	0,69 m	0,72 m	0,78 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke		4	5	6	7	8	10
Plattformhöhe		0,90 m	1,13 m	1,37 m	1,60 m	1,84 m	2,30 m
Gewicht ca.		10,0 kg	11,5 kg	12,5 kg	14,0 kg	15,5 kg	18,5 kg
Stehleiter	**Bestell-Nr.** MUNK	2125980	2125981	2125982	2125983	2125984	2125986
	€	481,50	528,90	588,10	650,40	672,10	789,50
Plattformhöhe		0,95 m	1,19 m	1,42 m	1,66 m	1,89 m	2,36 m
Gewicht ca.		10,3 kg	11,7 kg	12,6 kg	13,9 kg	15,8 kg	18,4 kg
Nachrüstsatz clip-step-Rutschhemmung	**Bestell-Nr.** MUNK	3423949	3423950	3423951	3423952	3423953	3423954
	€	40,80	54,40	68,00	81,60	95,20	122,60

(RG 0268)

Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die robuste Aluminium-Stehleiter ist mit Rechteckrohr-Holmen und massiven, verzinkten Stahlscharnieren mit Verschraubungen ausgestattet.

- **4-kant-Sprossen:** 30x30 mm, geriffelt
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Holme:** konische Führung, dauerhaft verbördelt, obere Holmenden mit Endkappen
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Spreizsicherung**: 2 hochfeste Perlongurte, Transportsicherungslaschen
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

Lieferung: Inklusive Werkzeugablage.

ergo-pad®

Leiterschuh

Arbeitshöhe bis ca.		3,30 m	3,80 m	4,35 m	4,85 m	5,40 m	5,95 m
Leiterlänge		1,83 m	2,40 m	2,95 m	3,51 m	4,07 m	4,63 m
untere Außenbreite		0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,70 m	0,76 m	0,82 m
Holmhöhe		58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	73 mm	73 mm
Schrittlänge		1,07 m	1,36 m	1,65 m	1,94 m	2,23 m	3,01 m
Sprossenanzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Gewicht ca.		7,5 kg	10,5 kg	12,5 kg	16,0 kg	18,0 kg	21,0 kg
Bestell-Nr. MUNK		2125962	2125963	2125964	2125965	2125966	3423955
	€	309,50	385,20	491,80	595,90	697,80	843,10

(RG 0268)

Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

EN 131

HYMER

Diese Sprossen-Stehleiter ist aus Aluminium, bis Größe 2x12 sind die Sprossen aus Walzprofil, ab Größe 2x14 aus stark profiliertem Strangpressprofil.

- **Spreizsicherung:** durch hochfeste Gurtbänder
- **Hohe Standsicherheit:** bis Größe 2x12 verpresste Leiterfüße, ab Größe 2x14 verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche
- **Stabile Aussteifungsstreben:** bis Größe 2x12 am Antritt
- **Kippsicher:** durch konische Ausführung

2x12



2x14



Anzahl Sprossen	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Holm ca.	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	71 mm	71 mm
Leiterlänge ca.	1,75 m	2,33 m	2,88 m	3,44 m	4,10 m	4,65 m
Standhöhe ca.	1,00 m	1,55 m	2,07 m	2,60 m	3,25 m	3,79 m
Reichhöhe ca.	3,00 m	3,55 m	4,07 m	4,60 m	5,25 m	5,79 m
Gesamthöhe senkrecht ca.	1,70 m	2,25 m	2,75 m	3,30 m	3,90 m	4,45 m
obere/untere Breite ca.	340/535 mm	340/595 mm	340/655 mm	340/715 mm	340/775 mm	340/835 mm
Schrittlänge ca.	1,15 m	1,45 m	1,85 m	2,05 m	2,40 m	2,60 m
Gewicht ca.	6,1 kg	8,4 kg	10,9 kg	13,6 kg	18,8 kg	22,5 kg
Bestell-Nr.	3155559 +	3155561 +	3155562	3155563	3423956	3423957
€	210,10	256,50	314,70	384,70	721,50	870,40

(RG 0454)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ML Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen-Stehleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet.

- **Aluminium-Leitergelenk:** 4-fach genietet
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Großflächige Standplattform:** geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Inklusive integrierter Ablageschale
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°


Kunststoff-Leiterfüße

Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung

Aluminium-Leitergelenk

Ablageschale

Arbeitshöhe bis ca.	2,70 m	2,95 m	3,15 m	3,40* m	3,65* m
Gesamthöhe	1,31 m	1,54 m	1,78 m	2,01 m	2,25 m
Plattformhöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,40 m	1,63 m
untere Außenbreite	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform	3	4	5	6	7
Gewicht ca.	5,0 kg	6,0 kg	7,0 kg	8,5 kg	9,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	2345880	2345881	2345882	2345883	2345884
€	181,30	203,90	232,30	269,90	317,20

* Mit 2 hochfesten Perlongurten.

(RG 0268)

ML Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Aluminium-Stufenleiter ist mit rutschsicheren, geriffelten Kunststoff-Leiterfüßen ausgestattet.

- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°


Kunststoff-Leiterfüße

Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung

Gutes Handling

Breite, obere Trittfläche

Arbeitshöhe bis ca.	2,25 m	2,50 m	2,70 m	2,95 m	3,15 m
Gesamthöhe	0,69 m	0,93 m	1,16 m	1,39 m	1,63 m
untere Außenbreite	0,43 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7
Gewicht ca.	5,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	2345885	2345886	2345887	2345888	2345889
€	164,30	206,00	244,60	278,60	319,30

(RG 0268)

ML Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar, eloxiert

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die eloxierte Aluminium-Stufenstehleiter ist extrem abrieb- und kratzfest und hat eine edle Oberflächenhaptik.

- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße
- **Aluminium-Leitergelenk:** 4-fach genietet
- Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindungen
- **Großflächige Standplattform:** geriffelt – für ein sicheres Arbeiten
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Inklusive integrierter Ablageschale
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°


clip-step


Kunststoff-Leiterfüße


Fest verschraubte Stufen-Holm-Verbindung

clip-step R13

Aluminium-Leitergelenk

Ablageschale

Arbeitshöhe bis ca.		2,70 m	2,95 m	3,15 m
Gesamthöhe		1,31 m	1,54 m	1,78 m
Plattformhöhe		0,69 m	0,93 m	1,16 m
untere Außenbreite		0,46 m	0,49 m	0,52 m
Stufenanzahl inklusive Standplattform		3	4	5
Gewicht ca.		4,5 kg	6,0 kg	7,0 kg
Stehleiter	Bestell-Nr. MUNK	3423958	3423959	3423960
	€	209,60	237,90	271,90
Nachrüstsatz clip-step-Rutschhemmung	Bestell-Nr. MUNK	3423961	3423962	3423963
	€	27,20	40,80	54,40
Nachrüstsatz clip-step-R13-Rutschhemmung	Bestell-Nr. MUNK	2296736	2296737	2296738
	€	36,30	54,40	72,50

(RG 0268)

Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Aluminium-Leiter ist einseitig begehbar und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- Optimiertes Leiterngelenk „safe-cap"
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

Hinweis: Ab 7 Stufen mit Spreizsicherung, 2 hochfeste Perlongurte.

ergo-pad®


Leiterschuh

Arbeitshöhe ca.	2,70 m	2,95 m	3,15 m	3,40 m	3,70 m	3,90 m	4,35 m	4,80 m
Gesamthöhe	1,34 m	1,58 m	1,81 m	2,05 m	2,28 m	2,51 m	2,98 m	3,45 m
Plattformhöhe	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,67 m	1,84 m	2,31 m	2,78 m
untere Außenbreite	0,47 m	0,50 m	0,53 m	0,55 m	0,59 m	0,62 m	0,68 m	0,74 m
Stufenanzahl inklusive Sicherheitsbrücke	1x3	1x4	1x5	1x6	1x7	1x8	1x10	1x12
Gewicht ca.	5,5 kg	6,5 kg	7,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	11,0 kg	13,5 kg	15,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	1987916	1987917	1987918	1987919	2125967	2125968	2125969	2125970
€	208,60	242,60	277,60	323,90	409,90	448,60	540,20	625,20

(RG 0268)

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Aluminium-Leiter ist beidseitig begehbar und serienmäßig mit ergo-pad®-Griffzone für den ergonomischen Tragekomfort (mit Klemmmechanismus) ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- **Hohe Standsicherheit:** konische Bauweise
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Leiterneigung:** 70°
- **Geprüfte Sicherheit:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

ergo-pad®

Leiterschuh

4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk

Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,45 m	2,65 m	2,90 m	3,15 m	3,40 m	3,85 m	4,30 m
Gesamthöhe	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,85 m	2,32 m	2,79 m
untere Außenbreite	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m	0,64 m	0,70 m
Schrittlänge	0,69 m	0,86 m	1,03 m	1,20 m	1,37 m	1,54 m	1,89 m	2,22 m
Stufenanzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Gewicht ca.	5,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg	15,5 kg	18,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	1987920	1987921	1987922	1987923	2125971	2125972	2125973	2125974
€	194,70	249,30	293,60	366,20	415,60	505,20	598,40	697,80

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kunststoffleiter

Die Kunststoffleitern haben eine Alterungsbeständigkeit von mindestens 10 Jahren.

- Geprüft nach DIN EN 131
- In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN61478:2002 + A1: 2004
- **Leiterschuhe:** nivello®-Leiterschuhe, rutschfest

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen!

Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, GFK/Alu

- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- **Holme:** GFK-Profil
- **Stufenabstand:** 235 mm
- **Stufentiefe:** 80 mm, geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- Metallscharniere
- Hochfeste Perlongurte
- Massive, langlebige Scharnierverschraubung (siehe Detailfoto)
- ergo-pad®-Griffzone
- Geprüft bis 1000 V

Leiterschuh

Scharnierverschraubung

ergo-pad®

Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m
Gesamthöhe ca.	1,00 m	1,47 m	1,92 m	2,41 m	2,88 m
untere Außenbreite	0,49 m	0,55 m	0,60 m	0,66 m	0,73 m
Schrittlänge	0,92 m	1,23 m	1,68 m	1,91 m	2,26 m
Stufenanzahl	2x4	2x6	2x8	2x10	2x12
Gewicht ca.	8,0 kg	11,5 kg	14,5 kg	19,0 kg	22,8 kg
Bestell-Nr.	1521012	1521013	1521014	1521015	3423964
€	442,90	516,50	640,10	760,10	885,80

(RG 0268)

Sprossen-Stehleiter GFK

- Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung
- **Holme/Sprossen:** GFK-Profil
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Sprossen:** 28x29 mm, beidseitig geriffelt
- **Leiterneigung:** 70°
- Metallscharniere
- Massive, langlebige Scharnierverschraubung (siehe Detailfoto)
- **Geprüfte Sicherheit:** bis 28000 V nach DIN EN 61475:2002 Kategorie 1

Scharnierverschraubung

Leiterschuh

Arbeitshöhe ca.	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Leiterlänge	1,27 m	1,55 m	1,83 m	2,39 m	2,95 m	3,51 m	4,07 m
untere Außenbreite	0,48 m	0,50 m	0,53 m	0,59 m	0,65 m	0,71 m	0,77 m
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Schrittlänge	0,94 m	1,11 m	1,28 m	1,55 m	1,98 m	2,31 m	2,67 m
Gewicht ca.	10,0 kg	10,5 kg	12,0 kg	15,5 kg	20,0 kg	24,5 kg	28,0 kg
Bestell-Nr.	3423965	3423966	3423967	3423968	3423969	3423970	3423971
€	674,10	781,80	796,70	993,40	1.302,00	1.555,00	1.785,00

(RG 0268)

Sprossen-Anlegeleiter GFK

Die Kunststoffleitern haben eine Alterungsbeständigkeit von mindestens 10 Jahren.

- Flexibler Einsatz – bestimmungsgemäße Verwendung
- Unter Berücksichtigung der DIN EN 131
- Ausführung berücksichtigt die EN 61478:2002 (Kategorie 1: 28.000 Volt)
- Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung
- **Holme/Sprossen:** GFK-Profil
- **Sprossenabstand:** 280 mm
- **Außenbreite:** 420 mm
- **Sprossen:** 28x29 mm, beidseitig geriffelt

Leiterschuh

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt).

Arbeitshöhe ca.	3,00* m	3,60* m	4,10* m	4,70 m	5,30 m
Leiterlänge	1,92 m	2,48 m	3,00 m	3,59 m	4,15 m
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14
Gewicht ca.	6,0 kg	7,5 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg
Bestell-Nr.	3423972	3423973	3423974	3423975	3423976
€	384,20	490,80	560,80	680,80	795,20

(RG 0268)

Schwerlastleitern Megastep

Die Schwerlastleiter ist mit geriffelten Breitsprossen für ein ermüdungsfreies Stehen ausgestattet.

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Sprossen, Holme:** Alu-Stangenprofil
- **Holme schwarz eloxiert,** 60 mm tief
- **Auswechselbar:** Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm

Info

66 % höhere Belastung! Getestet für eine Belastung von 250 kg (statt 150 kg wie in der EN 131 vorgeschrieben). Ausführung mit 12 Stufen nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.

Anlegeleiter Megastep L

- Mit Anlegeprofil am oberen Ende
- **Äußere Breite:** 380 mm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Sprossen-Holm-Verbindung

Leiterlänge	1,82 m	2,38 m	2,94 m	3,50 m
Arbeitshöhe ca.	2,65 m	3,15 m	3,70 m	4,25 m
Quertraverse	–	–	–	0,79 m
Sprossenanzahl	6	8	10	12
Gewicht ca.	3,8 kg	6,9 kg	7,5 kg	10,5 kg
Bestell-Nr.	2834846	2834847	2834848	2834849
€	246,20	335,80	386,30	461,40

(RG 0380)

Stehleiter Megastep S, einseitig begehbar

- Sicherheitsplattform (250x250 mm) aus Aluminium-Druckguss
- Große Ablageschale aus Aluminium für Material und Werkzeug
- Perlongurt-Spreizsicherung (ab 4 Sprossen)
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Sicherheitsplattform

Leiterlänge	1,59 m	1,87 m	2,15 m	2,43 m	2,99 m
Plattformhöhe	0,80 m	1,06 m	1,33 m	1,59 m	2,12 m
Arbeitshöhe ca.	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	4,15 m
Sprossenanzahl	3	4	5	6	8
Gewicht ca.	6,2 kg	7,3 kg	8,0 kg	8,6 kg	9,6 kg
Bestell-Nr.	2835399	2835400	2835401	2835402	2835403
€	352,30	395,50	440,80	489,30	573,70

(RG 0380)

Stehleiter Megastep B, beidseitig begehbar

- Robuste Stahlscharniere
- Perlongurt-Spreizsicherung
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Stahlscharniere

Leiterlänge	1,22 m	1,50 m	1,78 m	2,34 m
Arbeitshöhe ca.	2,50 m	2,75 m	3,00 m	3,55 m
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x8
Gewicht ca.	6,9 kg	8,0 kg	8,9 kg	11,9 kg
Bestell-Nr.	2835404	2835405	2835406	2835407
€	324,50	407,90	511,90	652,00

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Holz-Stufen-Stehleiter Crestastep B

NEU

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

ZARGES

Die Holz-Sprossen-Stehleiter verfügt über 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.

- **Holme:** aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz
- **Stufen:** aus Buche, 80 mm tief
- **Spreizsicherung:** durch zwei hochfeste Gurtbänder
- **Seitenbandscharniere:** mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt)
- **Niedrige Temperaturleitfähigkeit:** dadurch auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Arbeitshöhe ca.	2,50 m	2,80 m	3,05 m	3,30 m	3,60 m	4,10 m
Leiterlänge	1,25 m	1,53 m	1,81 m	2,09 m	2,37 m	2,93 m
Holmhöhe	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	66 mm
Sprossenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Gewicht	8,5 kg	10,3 kg	12,0 kg	14,3 kg	17,2 kg	19,8 kg
Bestell-Nr.	3227019	3227020	3227021	3227022	3227023	3227024
€	174,10	211,20	234,80	263,70	301,80	372,90

(RG 0380)

Stahl-Holz-Tritt

15 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stahl-Holz-Tritte sind mit rutschfesten Leiterschuhen ausgestattet.

- **Stufentiefe:** 150 mm, lasiert
- **Deckbrett:** mit Grifföffnung
- **Obere Trittfläche:** 400x250 mm
- **Holme:** Stahl, pulverbeschichtet RAL 7023 grau
- **Brems- und Lenkrollen:** zum Selbstanbau, bremsen beim Besteigen selbstständig

Lieferung: zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt.

ohne Rollen

mit Brems-Bockrollen

mit Brems-Lenkrollen

Ausführung	Arbeitshöhe bis ca. m	Höhe des Deckbrettes m	untere Außenbreite m	Schrittlänge ca. mm	Stufenanzahl inkl. Deckbrett	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	MUNK €
ohne Rollen	2,40	0,49	0,46	0,62	2	7,0	1819093	164,30
ohne Rollen	2,60	0,73	0,50	0,82	3	10,5	1819094	226,60
ohne Rollen	2,80	0,97	0,54	1,00	4	13,6	1819095	308,00
mit Brems-Bockrollen	2,40	0,49	0,46	0,62	2	10,2	1819096	320,80
mit Brems-Bockrollen	2,60	0,73	0,50	0,82	3	13,7	1819097	381,60
mit Brems-Bockrollen	2,80	0,97	0,54	1,00	4	16,8	1819098	464,50
mit Brems-Lenkrollen	2,40	0,49	0,46	0,62	2	11,1	1819099	379,60
mit Brems-Lenkrollen	2,60	0,73	0,50	0,82	3	14,6	1819100	424,90
mit Brems-Lenkrollen	2,80	0,97	0,54	1,00	4	17,7	1819101	505,20

(RG 0268)

Arbeitspodeste

Die Arbeitspodeste sind eine robust verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium.

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- **Stufen:** aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- **Ausführung:** starr oder fahrbar

Arbeitspodest, starr

- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm

Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,59x0,37 m	0,70x0,65 m	0,74x0,88 m	0,79x1,13 m	0,83x1,39 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	1	2	3	4	5
Gewicht ca.	3,0 kg	6,0 kg	8,5 kg	11,5 kg	14,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	2126002	2126003	2126004	2126005	2126006
€	140,60	261,60	369,30	473,80	615,40

(RG 0268)

Arbeitspodest, starr, mit Handlauf

- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm
- **Einseitiger Handlauf:** Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei, Bohrung serienmäßig rechts)

Gesamthöhe	1,20 m	1,40 m	1,60 m
Arbeitshöhe bis ca.	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,74x0,88 m	0,79x1,13 m	0,83x1,39 m
Gewicht ca.	10,2 kg	13,2 kg	16,2 kg
Bestell-Nr. MUNK	3423977	3423978	3423979
€	432,60	537,10	678,80

(RG 0268)

Arbeitspodest, starr, Stahl-Gitterrost mit Rollen

- Stufen aus Stahl-Gitterrost
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm
- **Fahrbar:** durch 2 Hubrollen

Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,69x0,73 m	0,73x0,97 m	0,78x1,21 m	0,82x1,46 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	2	3	4	5
Gewicht ca.	8,0 kg	12,0 kg	16,0 kg	18,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	3423980	3423981	3423982	3423983
€	516,50	686,50	860,10	1.096,00

(RG 0268)

Arbeitspodest, starr, Stahl-Gitterrost mit Rollen und Handlauf

- Stufen aus Stahl-Gitterrost
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm
- **Stufentiefe:** 220 mm
- **Einseitiger Handlauf:** Höhe 600 mm (liegt lose zum einfachen Selbstanbau der Lieferung bei)
- **Fahrbar:** durch 2 Hubrollen

Gesamthöhe	1,20 m	1,40 m	1,60 m
Arbeitshöhe bis ca.	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,73x0,97 m	0,78x1,21 m	0,82x1,46 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	3	4	5
Gewicht ca.	14,0 kg	18,0 kg	20,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	3423984	3423985	3423986
€	749,80	923,40	1.159,00

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Maschinentritt AFA P, starr

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Durch die breite Standfläche hat der leichte Aluminium-Maschinentritt eine hohe Stabilität.

- **Stufentiefe:** 200 mm
- **Standplattform:** 350x577 mm, mit Querstrebe versteift
- **Stufenmaterial:** Aluminium-Riffelblech, rutschfest
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, hochfest verschweißt
- **Holme:** Kunststoff-Abschlüsse
- Entspricht der Norm EN 14183
- **Auf Anfrage:** Ausführung mit Rollen

Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	0,99 m
Arbeitshöhe ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Grundfläche	0,40x0,60 m	0,64x0,67 m	0,87x0,69 m	1,10x0,71 m	1,35x0,73 m
Stufenzahl	1	2	3	4	5
Gewicht	3 kg	5,5 kg	7,8 kg	10,1 kg	13,5 kg
Bestell-Nr.	1765583	1765584	1765585	1765586	1765587
€	143,20	263,70	369,80	476,90	621,10

(RG 0380)

Arbeitspodest Seventec BP, klappbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Das klappbare Arbeitspodest ist sicher, praktisch und schnell aufgestellt.

- **Stufen:** extrabreit mit bequemer Auftrittsfläche
- **Stufentiefe:** 85 mm
- **Standplattform:** 300x600 mm, integrierte Scharnierverbindung für höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit
- Beidseitig begehbar
- **Seitlich:** beidseitige, starre Verbindung
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung, Auflagesteg in der Mitte
- Entspricht der Norm EN 14183

Podesthöhe	0,49 m	0,74 m	0,99 m
Arbeitshöhe ca.	2,49 m	2,74 m	2,99 m
untere, äußere Breite	0,70 m	0,75 m	0,80 m
Stufenzahl	2x2	2x3	2x4
Gewicht	5,7 kg	7,9 kg	10,3 kg
Bestell-Nr.	1392577	1392578	1392579
€	199,80	260,60	331,70

(RG 0380)

Sicherheitstreppe

NEU MADE IN GERMANY

HYMER

Diese Sicherheitstreppe sorgt dank 47°-Winkel für einen sicheren Auf- und Abstieg.

- **Stufen:** mit rutschsicherem Gummibelag, freihändiges Begehen und beidhändiges Arbeiten möglich
- **Konisch ausladende Bauart:** bietet hohe Sicherheit
- **Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung:** zwischen Leiter- und Stützteil
- **Stufenbreite:** 360 mm
- **Stufentiefe:** 230 mm



Anzahl Stufen	2	3
Standhöhe ca.	0,45 m	0,70 m
Breite ca.	490 mm	560 mm
Schrittlänge ca.	0,55 m	0,90 m
Gewicht ca.	5,0 kg	8,4 kg
Bestell-Nr.	1374686	1374687
€	233,80	356,90

(RG 0454)

Standhöhe = Höhe der oberen Plattform

Aluminium-Klapptreppe

NEU 15 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY TÜV NORD Made in Germany DIN EN 14183

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Diese Aluminium-Klapptreppe ist mit einem Handgriff zusammenklappbar.

- **Wahlweise:** mit/ohne klappbarem Sicherheitsbügel und praktischer Ablageschale
- **Kräftige Doppelholme**
- **Alustufen:** geriffelt, 205 mm tief
- **Rutschfeste Kunststoffschuhe**
- **Obere Trittfläche:** 360x205 mm
- **Platzsparend abstellen:** zusammengeklappt nur 85/125 mm tief
- **Sichere Industrieausführung:** Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 und geltendem DGUV Regelwerk

Ohne Klappbügel.

Mit klappbarem Bügel

Ausführung	ohne Bügel	ohne Bügel	mit Bügel	mit Bügel	mit Bügel
Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,70 m	2,70 m	2,90 m	3,10 m
Höhe der obersten Stufe	0,42 m	0,64 m	0,64 m	0,86 m	1,10 m
Außenbreite	0,55 m	0,57 m	0,55 m	0,57 m	0,59 m
Schrittlänge	0,54 m	0,82 m	0,82 m	1,10 m	1,39 m
Stufenanzahl	2	3	3	4	5
Tiefe zusammengeklappt	85 mm	85 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Gewicht ca.	5,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	11,5 kg	13,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	2125975	2125976	2125977	2125978	2125979
€	279,60	328,60	349,20	440,80	553,10

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Arbeitspodeste, einseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die einseitig begehbaren Aluminium-Arbeitspodeste sind bequem und haben einen sicheren Stand.

- **Stand-Plattform:** 400x300 mm
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- **Auf Anfrage:** Ausführung mit Rollen

Lieferung: Zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt.

Aluminium geriffelt

Stahl-Gitterrost

Stufen, Plattform	Aluminium geriffelt, rutschfest	Aluminium geriffelt, rutschfest	Aluminium geriffelt, rutschfest	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost
Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m	3,00 m	2,50 m	2,70 m	3,00 m
Podesthöhe	490 mm	730 mm	970 mm	490 mm	730 mm	970 mm
Grundfläche BxT	0,54x0,53 m	0,59x0,77 m	0,64x1,00 m	0,54x0,53 m	0,59x0,77 m	0,64x1,00 m
Stufenzahl	2	3	4	2	3	4
Gewicht	5,3 kg	7,9 kg	10,5 kg	7,9 kg	11,8 kg	15,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	2125994	2125995	2125996	3423987	3423988	3423989
€	261,60	323,90	388,80	294,60	395,50	473,80

(RG 0268)

Arbeitspodeste, beidseitig begehbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die beidseitig begehbaren Aluminium-Arbeitspodeste sind bequem und haben einen sicheren Stand.

- **Stand-Plattform:** 400x300 mm, bequemer und sicherer Stand
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen

Lieferung: Versand zerlegt, Montage-Anleitung beigelegt.

Aluminium geriffelt, rutschfest



Stahl-Gitterrost

Holz geriffelt

Stufen, Plattform	Aluminium geriffelt, rutschfest	Aluminium geriffelt, rutschfest	Aluminium geriffelt, rutschfest	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost
Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m	3,00 m	2,50 m	2,70 m	3,00 m
Podesthöhe	490 mm	730 mm	970 mm	490 mm	730 mm	970 mm
Grundfläche BxT	0,54x0,73 m	0,59x1,15 m	0,64x1,50 m	0,54x0,73 m	0,59x1,15 m	0,64x1,50 m
Stufenzahl	2x2	2x3	2x4	2x2	2x3	2x4
Gewicht	6,9 kg	11,0 kg	15,5 kg	11,1 kg	16,3 kg	23,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	2125997	2125998	2125999	3423990	3423991	3423992
€	328,60	430,50	536,10	395,50	533,50	674,10

(RG 0268)

Arbeitspodest, starr R13, mit Handlauf

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Stufen des Arbeitspodestes sind mit zertifizierter Rutschhemmung R13 ausgestattet. Wahlweise mit oder ohne Handlauf lieferbar.

- Aus Aluminium
- **Obere Standfläche:** 550x300 mm, bequemer und sicherer Stand
- **Konstruktion:** Aluminium-Rohr, stabil verschweißt
- **Holmenden:** mit rutschfesten Kunststoffschuhen



Aluminium-Lochblech mit rutschhemmender Oberfläche R13

Typ	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
Ausführung	ohne Handlauf	ohne Handlauf	ohne Handlauf	ohne Handlauf	ohne Handlauf	mit Handlauf	mit Handlauf	mit Handlauf
Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Podesthöhe	0,20 m	0,40 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m	0,60 m	0,80 m	1,00 m
Grundfläche BxT	0,59x0,37 m	0,70x0,65 m	0,75x0,88 m	0,79x1,14 m	0,83x1,34 m	0,75x0,88 m	0,79x1,14 m	0,83x1,34 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett	1	2	3	4	5	3	4	5
Gewicht	3,0 kg	6,0 kg	9,0 kg	12,0 kg	15,0 kg	10,5 kg	13,5 kg	16,5 kg
Bestell-Nr. MUNK	2559650	2559651	2559652	2559653	2559654	3423993	3423994	3423995
€	264,20	531,50	702,50	880,10	1.122,00	765,80	944,00	1.186,00

(RG 0268)

Zubehör

Rollen, Fußplatten für Arbeitspodest R13

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	MUNK €
⑨	1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen, Ø 50 mm, zum Selbstanbau**	1521038	268,30
⑩	1 Satz = 2 St. Hubrollen, Ø 125 mm, zum Selbsteinbau*	3423996	77,00
⑪	1 Satz = 4 St. Fußplatten, Ø ca. 80 mm, mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbsteinbau	1521039	115,40

* Nicht für Typ ①.

(RG 0268)



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Podesttreppe

Die fahrbare Podesttreppe mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform ist eine sichere Lösung für das Arbeiten in der Höhe. Sie ist mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).

- Entspricht der Norm EN 131-7
- **Traglast:** 150 kg max.
- **Stufentiefe:** 200 mm
- **Standplattform:** 600x800 mm
- **Geländerhöhe:** 1,00 m
- **Rollen:** 4 gefederte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Stufenvarianten:

Leichtmetall-Stufen gerieft



Stahlgitterrost-Stufen

Zubehör

Handlauf am Aufstieg (ohne Abb.)

- Wahlweise links oder rechts zu befestigen

Ausführung	Bestell-Nr.	ZARGES €
5 bis 6 Stufen	1765780	78,30
7 bis 8 Stufen	1765779	79,30

(RG 0380)

Einseitig begehbar, fahrbar

Stufenzahl inklusive Plattform		3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer		0,72 m	0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche		0,77x1,27 m	0,82x1,45 m	0,87x1,63 m	0,93x1,81 m	0,98x1,99 m	1,03x2,17 m
Gewicht		28,5 kg	31,8 kg	35,0 kg	38,4 kg	41,8 kg	45,6 kg
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform	**Bestell-Nr.**	1765767	1765768	1765769	1765770	1765771	1765772
	ZARGES €	1.069,00	1.123,00	1.186,00	1.245,00	1.305,00	1.384,00
Gewicht		41,5 kg	47,5 kg	53,6 kg	59,7 kg	66,0 kg	72,9 kg
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und -Plattform	**Bestell-Nr.**	1392854	1392855	1392856	1392857	1392858	1392859
	ZARGES €	1.316,00	1.432,00	1.509,00	1.608,00	1.809,00	2.013,00

(RG 0380)

Beidseitig begehbar, fahrbar

Stufenzahl inklusive Plattform		3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer		0,72 m	0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche		0,77x1,51 m	0,82x1,79 m	0,87x2,06 m	0,93x2,34 m	0,98x2,62 m	1,03x2,90 m
Gewicht		31,2 kg	36,0 kg	41,0 kg	46,2 kg	51,7 kg	57,5 kg
Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und -Plattform	**Bestell-Nr.**	1765773	1765774	1765775	1765776	1765777	1765778
	ZARGES €	1.123,00	1.186,00	1.305,00	1.405,00	1.529,00	1.652,00
Gewicht		–	59,2 kg	70,1 kg	80,7 kg	–	–
Ausführung mit Stahlgitterrost-Stufen und -Plattform	**Bestell-Nr.**	–	1392862	1392863	1392864	–	–
	ZARGES €	–	1.628,00	1.759,00	1.927,00	–	–

(RG 0380)

Arbeitspodest, fahrbar

NEU 15 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY TÜV NORD

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Dieses stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen ist serienmäßig mit zwei Schiebegriffen ausgestattet.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen:** geriffelt
- Zwei Hubrollen: Ø 125 mm (für ein leichtes Verfahren)
- Rutschfeste Kunststoffschuhe

Hinweis: Im Raster von 200 mm erweiterbar. Verschiedene Stufen- und Plattformausführungen lieferbar (auf Anfrage).

Arbeitshöhe bis ca.	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m	2,40 m	2,60 m	2,80 m	3,00 m
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Podesthöhe	0,39 m	0,59 m	0,79 m	0,99 m	0,39 m	0,59 m	0,79 m	0,99 m	0,39 m	0,59 m	0,79 m	0,99 m
Ausladung	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m	0,85 m	1,05 m	1,25 m	1,45 m
Stufenanzahl	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Stufentiefe	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Neigung	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Plattformtiefe	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Traglast	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg	bis 200 kg
Gewicht ca.	16,0 kg	20,0 kg	25,0 kg	29,0 kg	18,0 kg	22,0 kg	28,0 kg	33,0 kg	20,0 kg	25,0 kg	33,0 kg	38,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	3423997	3423998	3423999	3424000	3424001	3424002	3424003	3424004	3424005	3424006	3424007	3424008
€	1.110,00	1.308,00	1.411,00	1.604,00	1.156,00	1.382,00	1.496,00	1.700,00	1.185,00	1.456,00	1.586,00	1.796,00

(RG 0268)

Zubehör

Handlauf für Aluminium Podestleiter, einseitig begehbar

NEU MADE IN GERMANY

Seitliches Geländer wahlweise rechts oder links passend.

- **Material:** aus robustem Aluminium-Rundrohr, Ø 40 mm
- Mit Knie- und Fußleiste
- **Einfache Montage**

Ausführung	Bestell-Nr.	MUNK €
passend für 2 Stufen	3424009	317,20
passend für 3 Stufen	3424010	322,90
passend für 4 Stufen	3424011	339,90
passend für 5 Stufen	3424012	470,20

(RG 0268)

Einseitiges Geländer.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stufenleiter ZAP Safemaster S

Die Stufenleiter ist mit einem Sicherheitskäfig und großer Standplattform ausgestattet.

- Die großflächige Arbeitsplattform (400x400 mm) und das 3-seitig umlaufende Geländer sorgen für maximale Sicherheit
- Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- **Stufen, Holme:** Alu-Stangenprofil, Stufen mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief, Holme und Stufen aus Aluminium natur
- Kompakte Abmessung im geklappten Zustand. Der Sicherheitskäfig schließt sich automatisch mit
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und festen Sitz am Holm
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Platzsparend zusammenklappbar

Sicherheitskäfig mit Ablage

Plattformhöhe	1,06 m	1,32 m	1,58 m	1,85 m	2,11 m	2,34 m
Leiterlänge	2,43 m	2,71 m	2,99 m	3,27 m	3,55 m	3,83 m
Arbeitshöhe max.	3,06 m	3,32 m	3,58 m	3,85 m	4,11 m	4,34 m
untere, äußere Breite	0,65 m	0,68 m	0,71 m	0,74 m	0,77 m	0,80 m
Stufenanzahl mit Plattform	4	5	6	7	8	9
Gewicht	13,0 kg	14,4 kg	16,1 kg	17,4 kg	19,1 kg	20,4 kg
Bestell-Nr.	2834862	1765731	1765732	1765733	1765734	2834867
€	683,90	717,90	759,10	815,80	864,20	906,40

(RG 0380)

Zubehör

ZAP Rollen zum nachträglichen Anbau

- Satz à 2 Stück

Bestell-Nr.	€/Satz
1765741	83,40

(RG 0380)



Podestleiter ZAP Safemaster Plus S

Die Podestleiter ist klappbar und verfügt über eine große Arbeitsplattform.

- Die großflächige Arbeitsplattform (600x630 mm) und das 3-seitig umlaufende Geländer sorgen für maximale Sicherheit. Die große Kommissionierablage trägt zur Erleichterung der Arbeit bei
- **Stufen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung, Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken und die Laufrollen mit Feststellern sorgen für einen sicheren Stand
- Raumsparend und komfortabel zusammenklappbar
- Entspricht der Norm EN 131-7

Stufen-Holm-Verbindung



Plattformhöhe	1,00 m	1,30 m	1,60 m	1,80 m	2,10 m	2,60 m	3,10 m
Höhe mit Geländer	2,00 m	2,30 m	2,60 m	2,80 m	3,10 m	3,60 m	4,10 m
Stufenanzahl mit Plattform	4	5	6	7	8	10	12
Ausladung	1,25 m	1,40 m	1,50 m	1,65 m	1,80 m	2,10 m	2,40 m
Breite Fahrbalken	1,09 m	1,09 m	1,29 m	1,29 m	1,69 m	1,88 m	1,88 m
Breite Quertraverse	–	–	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,40 m	1,80 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/58 mm	73/73 mm	73/73 mm
Gewicht	42,0 kg	43,0 kg	47,0 kg	50,6 kg	55,0 kg	61,0* kg	65,8* kg
Bestell-Nr.	1765760	1765761	1765762	1765763	1765764	1765765	1765766
€	1.924,00	2.009,00	2.089,00	2.193,00	2.296,00	2.465,00	2.714,00

(RG 0380)

* Beim Einsatz im Außenbereich ist eine Ballastierung erforderlich.

Teleskop-Plattformleiter ZAP Telemaster S

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

2HF

Die Plattformleiter bietet mehr Mobilität, maximale Sicherheit und höchsten Komfort im Arbeitsbereich.

- **Standplattform:** 665x440 mm, Geländer und Knieleiste für maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand
- **Höhenverstellung:** einfach nach dem Schiebeleiter-Prinzip, für unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter
- **Laufrollen:** 2 Stück für einfaches Verschieben/Verfahren im aufgebauten und zusammengeklappten Zustand
- **Transport, Lagerung:** platzsparend, zusammengeklappt sehr kompakt
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- **Kunststoffschuhe:** auswechselbar für rutschsicheren Stand
- **Einfaches Handling:** Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt
- Entspricht der Norm EN 131-7

Platzsparend zusammenklappbar



Plattformhöhe	1,05/1,30/1,60/1,83 m	1,31/1,60/1,80/2,10/2,35 m
Arbeitshöhe, max. ca.	3,83 m	4,35 m
Höhe inklusive Geländer, max.	2,86 m	3,38 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren LxB	1,80x2,25 m	2,20x2,55 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren LxB	1,80x0,81 m	2,20x0,81 m
Maße, zusammengeklappt	2,44x0,81x0,40 m	2,72x0,81x0,40 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	7	9
Gewicht	34,0 kg	38,5 kg
Bestell-Nr.	1765742	1765743
€	2.337,00	2.596,00

(RG 0380)

Stufen-Plattformleiter ZAP Neo S

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

2HF

Die Plattformleiter ist sehr leicht und sorgt durch die große Plattform für ein bequemes Arbeiten.

- **Großflächige Arbeitsplattform:** 400x400 mm
- **Maximale Arbeitssicherheit:** 3-seitig umlaufendes Geländer
- **Geländerhöhe:** 1000 mm
- **Platzsparender Transport:** klappbarer Handlauf
- **Bequemer, ermüdungsfreier, sicherer Stand:** 80 mm tiefe Stufen mit Sicherheitsriffelung
- Entspricht der Norm EN 131 professional



Großflächige Arbeitsplattform

Maximale Arbeitssicherheit

Plattformhöhe	0,74 m	0,99 m	1,24 m	1,49 m	1,74 m	1,99 m
Leiterlänge	1,93 m	2,20 m	2,47 m	2,74 m	3,01 m	3,28 m
Arbeitshöhe, max. ca.	2,74 m	2,99 m	3,24 m	3,49 m	3,74 m	3,99 m
untere, äußere Breite	0,62 m	0,64 m	0,67 m	0,70 m	0,73 m	0,75 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht	9,3 kg	10,4 kg	11,3 kg	12,5 kg	13,8 kg	15,0 kg
Bestell-Nr.	2834895	2834896	3040635	3040636	3040637	2834900
€	385,20	415,10	454,20	497,50	523,20	544,90

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattformleiter FlexxStep

Die stabile Aluminium-Plattformleiter ist flexibel erweiterbar, verfügt über einen praktikablen Klappmechanismus und Rollen für einen einfachen Transport und Standortwechsel.

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- **Geprüfte Sicherheit:** Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Norm NFP 93-352/353
- **Standplattform:** 480x655 mm, aus geriffeltem Aluminium-Belag
- **Plattformhöhe:** bis 2370 mm
- **Sicherheitstür:** selbstschließend
- **Plattformgeländer:** dreiseitig, mit Handlauf und Knieleiste
- **Ausleger:** stufenlos verstellbar
- **Werkzeugablageschale:** integriert
- **Transportrollen:** Ø 150 mm
- **Teleskopteil:** werkzeuglos montierbar
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** vierfach gebördelt
- **Profilholme:** stabiles Aluminium

Info

Mit einem flexiblen Teleskopteil ist FlexxStep in wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug erweiterbar und damit sowohl höhenverstellbar als auch treppengängig.

Plattformleiter FlexxStep ohne Teleskopaufsatz

Ausführung	FlexxStep 4 Sprossen	FlexxStep 5 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen
Arbeitshöhe bis ca.	3,0 m	3,30 m	3,55 m
Plattformhöhe	1,02 m	1,28 m	1,55 m
Schrittlänge	1,15 m	1,35 m	1,52 m
Breite inkl. Ausleger	1,48 m	1,65 m	1,82 m
Sprossenanzahl inkl. Plattform	4	5	6
Gewicht	21,0 kg	24,0 kg	25,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	2559645	2559646	2559647
€	1.368,00	1.479,00	1.544,00

(RG 0268)

Standardversion ohne Teleskopaufsatz mit 6 Sprossen inkl. Standplattform

Zubehör

Teleskopaufsatz

Mit dem flexiblen Teleskopteil ist die Plattformleiter in wenigen Handgriffen erweiterbar und damit höhenverstellbar.

- **Montage:** werkzeuglos
- **Verpackungseinheit:** 2 Stück

Ausführung	Arbeitshöhe m	Bestell-Nr.	MUNK €
Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen (2er-VE)	max. plus 0,56	2559648	356,90
Teleskopaufsatz plus 3 Sprossen (2er-VE)	max. plus 0,82	2559649	388,80

(RG 0268)

Plattformleiter FlexxStep mit Teleskopaufsatz

Ausführung	FlexxStep 5 Sprossen + 2 Sprossen	FlexxStep 5 Sprossen + 3 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen + 2 Sprossen	FlexxStep 6 Sprossen + 3 Sprossen
Standard Plattformhöhe	1,28 m	1,28 m	1,55 m	1,55 m
Höhe Plattform plus 1 Sprosse	1,58 m	1,58 m	1,84 m	1,84 m
Höhe Plattform plus 2 Sprossen	1,84 m	1,84 m	2,10 m	2,10 m
Höhe Plattform plus 3 Sprossen	–	2,10 m	–	2,37 m
Schrittlänge max.	1,91 mm	2,47 mm	2,42 mm	2,33 mm
Breite inkl. Ausleger max.	2,42 mm	2,10 mm	2,10 mm	2,29 mm
Sprossenanzahl inkl. Plattform	5+2	5+3	6+2	6+3
Gewicht	30,4 kg	31,6 kg	31,4 kg	32,6 kg
Bestell-Nr. MUNK	3424013	3424014	3424015	3424016
€	1.835,00	1.867,00	1.901,00	1.933,00

(RG 0268)

Plattformleiter mit 4+2 Sprossen inkl. Standplattform und Teleskopaufsatz

Plattformleiter ProTect+

NEU 10 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

HYMER

Auf dieser Plattformleiter ist ein sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten möglich.

- **Material:** Aluminium
- **Große Plattform:** 600x425 mm
- **Bequemer Aufstieg:** durch 45 mm tiefe Breitsprossen
- **Komfortabler Zugang:** durch selbstschließende Sicherheitstüre
- **Sicherer Stand:** durch stufenlos verstellbare Ausleger
- **Ablageschale:** in 2 Höhen montierbar
- **Teleskopierbare Leiterteile:** zur Höhenverstellung im Sprossenabstand
- **Kipprollen:** für einen komfortblen Transport
- **Geprüfte Sicherheit:** nach EN 131-7, NF P93-352/353
- **BG BAU-gefördert**

Hinweis: Aufbau in Treppenstellung möglich.

Sprossenanzahl inkl. Plattform	3–5	5–8
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca.	0,86–1,09 m	1,15–1,77 m
Reichhöhe ca.	2,86–3,09 m	3,15–3,77 m
Gesamthöhe senkrecht ca.	1,90–2,13 m	2,20–2,81 m
Breite ca.	1775–1975 mm	1925–2410 mm
Länge ca.	2,06–2,31 m	2,36–3,06 m
Schrittlänge	1,50–1,64 m	1,69–2,28 m
Holm	60 mm	60 mm
Klappmaß	2,30x0,70x0,32 m	2,59x0,70x0,32 m
Gewicht	25,4 kg	30,4 kg
Bestell-Nr.	3424017	3424018
€	1.336,00	1.712,00

(RG 0281)

Plattformleiter ProTect

NEU 10 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

HYMER

Auf dieser Plattformleiter ist ein sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten möglich.

- **Material:** Aluminium
- **Große Plattform:** 600x425 mm
- **Bequemer Aufstieg:** durch 45 mm tiefe Breitsprossen
- **Komfortabler Zugang:** durch selbstschließende Sicherheitstüre
- **Sicherer Stand:** durch stufenlos verstellbare Ausleger
- **Ablageschale:** in 2 Höhen montierbar
- **Teleskopierbare Leiterteile:** zur Höhenverstellung im Sprossenabstand
- **Kipprollen:** für einen komfortblen Transport
- **Geprüfte Sicherheit:** nach EN 131-7, NF P93-352/353
- **BG-BAU-gefördert**

Hinweis: Erweiterbare Plattformleiter.

Sprossenanzahl inkl. Plattform	4	5	6
Standhöhe (Höhe bis Plattform) ca.	0,93 m	1,16 m	1,39 m
Reichhöhe ca.	2,93 m	3,16 m	3,39 m
Gesamthöhe senkrecht ca.	1,96 m	2,19 m	2,43 m
Breite ca.	1760 mm	1930 mm	2110 mm
Länge ca.	2,10 m	2,35 m	2,60 m
Schrittlänge	1,40 m	1,59 m	1,77 m
Holm	60 mm	60 mm	60 mm
Klappmaß	2,34x0,70x0,25 m	2,59x0,70x0,25 m	2,85x0,70x0,25 m
Gewicht	20,4 kg	22,3 kg	23,4 kg
Bestell-Nr.	3424019	3424020	3424021
€	1.030,00	1.169,00	1.270,00

(RG 0281)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Podesttreppe

Die mobile Rechteckrohrholm-Konstruktion der Aluminium-Podesttreppe sorgt für einen sicheren Stand.

- Wahlweise einseitig- oder beidseitig begehbar
- **Standplattform:** ca. 600x800 mm mit Geländer und Knieleiste
- **Pflichtzubehör:** beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podesttreppen mit Steigwinkel größer gleich 60° optional

15 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Info

Versand erfolgt in Bauteilen, Anleitung liegt bei.

Alu, geriffelt

Stahl-Gitterrost

① Einseitig begehbar

② Beidseitig begehbar

① Aluminium-Podesttreppe, einseitig begehbar, mit Federrollen

Arbeitshöhe bis ca.		3,00 m	3,20 m	3,50 m	3,70 m	3,90 m
Plattformhöhe ohne Geländer		0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche BxT		0,82x1,41 m	0,88x1,58 m	0,94x1,75 m	1,00x1,92 m	1,06x2,09 m
Stufenanzahl inklusive Plattform		4	5	6	7	8
Gewicht ca.		32,0 kg	35,0 kg	38,0 kg	43,0 kg	47,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Alu, geriffelt	**Bestell-Nr.**	2126008	2126009	2126010	2126011	2126012
	MUNK €	1.132,00	1.194,00	1.256,00	1.315,00	1.394,00
Gewicht ca.		41,0 kg	46,0 kg	52,0 kg	57,0 kg	63,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Stahl-Gitterrost	**Bestell-Nr.**	3424022	3424023	3424024	3424025	3424026
	MUNK €	1.446,00	1.527,00	1.628,00	1.831,00	2.037,00

(RG 0268)

② Aluminium-Podesttreppe, beidseitig begehbar, mit Federrollen

Arbeitshöhe bis ca.		3,00 m	3,20 m	3,50 m	3,70 m	3,90 m
Plattformhöhe ohne Geländer		0,96 m	1,20 m	1,44 m	1,68 m	1,92 m
Grundfläche BxT		0,82x1,79 m	0,88x2,07 m	0,94x2,35 m	1,00x2,62 m	1,06x2,90 m
Stufenanzahl inklusive Plattform		2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Gewicht ca.		34,0 kg	39,0 kg	44,0 kg	49,0 kg	55,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Alu, geriffelt	**Bestell-Nr.**	2296757	2296758	2296759	2296760	2296761
	MUNK €	1.201,00	1.325,00	1.426,00	1.550,00	1.672,00
Gewicht ca.		47,0 kg	55,0 kg	63,0 kg	72,0 kg	82,0 kg
Stufen- und Plattform-Ausführung: Stahl-Gitterrost	**Bestell-Nr.**	3424027	3424028	3424029	3424030	3424031
	MUNK €	1.647,00	1.781,00	1.950,00	2.153,00	2.418,00

(RG 0268)

Zubehör

Handlauf für Aluminium-Podesttreppe, einseitig begehbar

- Wahlweise rechts oder links anbaubar

Ausführung	Bestell-Nr.	MUNK €
für 4- bis 6-stufig einschließlich Plattform	2126014	77,00
für 7- bis 8-stufig einschließlich Plattform	2126015	77,00

(RG 0268)

beidseitig begehbar

- Wahlweise rechts oder links anbaubar

Ausführung	Bestell-Nr.	MUNK €
für 4- bis 6-stufig einschließlich Plattform	2296763	154,00
für 7- bis 8-stufig einschließlich Plattform	2296764	154,00

(RG 0268)

Plattformtreppe, fahrbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Diese Plattformtreppe bietet einen ergonomischen und sicheren Stand.
Dank ihrer Rollen ist sie mobil einsetzbar.

- **Verschiedene Neigungen:** 45° für bequemen Aufstieg – 60° für beengte Platzverhältnisse auf Anfrage möglich
- **Wahlweise Stufenbreiten:** 600, 800 oder 1000 mm
- Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer
- **Stufen- und Plattformbelag:** serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- **Plattformlänge:** 600 mm (längere Plattformen gegen Mehrpreise lieferbar)
- **Schnelle und einfache Montage:** Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- **Gesamtbelastung:** max. 300 kg
- **Stufenbelastung:** max. 150 kg
- **Angewandte Norm:** DIN EN ISO 14 122

Schnelle und einfache Montage



Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

senkrechte Höhe mm	Stufenbreite mm	Fahrwerksbreite mm	Ausladung mm	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	ZARGES €
1070	600	1020	1698	5	2835741	2.884,00
1500	600	1620	2128	7	2835742	3.296,00
1930	600	1620	2558	9	2835743	3.677,00
2360	600	1220	3100	11	2835744	4.105,00
2790	600	1220	3447	12	2835745	4.275,00
3220	600	1220	3877	14	2835746	4.729,00
3650	600	1220	4307	16	2835747	5.113,00
4080	600	1420	4737	18	2835748	5.617,00
4510	600	1420	5167	20	2835749	5.815,00
1070	800	1220	1698	5	2835750	3.007,00
1500	800	1220	2128	7	2835751	3.395,00
1930	800	1220	2558	9	2835752	3.792,00
2360	800	1220	3017	11	2835753	4.268,00
2790	800	1220	3447	12	2835754	4.442,00
3220	800	1420	3877	14	2835755	4.943,00
3650	800	1420	4307	16	2835756	5.346,00
4080	800	1420	4737	18	2835757	5.836,00
4510	800	1620	5202	20	2835758	6.080,00
1070	1000	1420	1698	5	2835759	3.134,00
1500	1000	1420	2128	7	2835760	3.536,00
1930	1000	1420	2558	9	2835761	3.950,00
2360	1000	1420	3017	11	2835762	4.459,00
2790	1000	1420	3447	12	2835763	4.642,00
3220	1000	1420	3877	14	2835764	5.130,00
3650	1000	1420	4307	16	2835765	5.549,00
4080	1000	1420	4737	18	2835766	6.053,00
4510	1000	1620	5167	20	2835767	6.314,00

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Montageplattform Workmaster T, klappbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die mobile, komfortable und klappbare Arbeitsplattform ist mit einem Treppenzustieg und Zentralbremse ausgestattet.

- **Treppe:** hochschwenkbar mit 200 mm tiefen Stufen
- **Schnell verschiebbar:** durch 4 Lenkrollen am Steigteil und 2 Bockrollen am Stützteil
- **Türengängig:** auch im aufgebauten Zustand
- **Flexibel:** 3 verschiedene Plattformhöhen möglich
- **Hohe Sicherheit:** durch beidseitigen Handlauf am Aufstieg und Plattformgeländer
- **Platzsparend:** Rahmen und Schwenktreppe zusammenklappbar
- **Maße Arbeitsplattform:** 1800x600 mm
- **Belastung:** 216 kg

Platzsparend zusammenklappbar

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe max. ca. m	Grundfläche LxB inkl. Treppe m	Maße zusammengeklappt LxBxH m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
0,42/0,72/0,99	3,00	2,71x0,75	1,93x0,75x0,75	54,0	2835180	2.213,00

(RG 0380)

Arbeitsplattform Workmaster Plus P, klappbar

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Die klappbare Arbeitsplattform ist extrem rutschsicher und komfortabel.

- **2 Varianten:** Plattformbelag R13 oder wahlweise als Standardvariante mit Holzbelag
- **Rutschhemmender Plattformbelag:** nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13
- **Plattformbelag bestehend aus:** äußerst rutschfestem PVC-Granulat auf weicher PVC-Trägerschicht mit gelenkschonender Dämpfung
- **Erhöhte Sicherheit:** auch bei öligen Substanzen oder Eis beim Einsatz im Außenbereich
- **Plattformbelag:** einfach zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen
- **Plattformabmessung:** 1,70x0,60 m
- **Zulässige Plattformbelastung:** 300 kg
- **Leichtmetall-Breitsprossen:** 60 mm Tiefe
- **Sprossen-Holm-Verbindung:** mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung
- **Auswechselbar:** 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und festen Sitz im Holm

Plattformbelag	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe ca. m	Grundfläche LxB m	Maße zusammengeklappt LxBxH m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
R13	0,70	2,70	2,21x0,74	1,77x0,74x0,17	19,0	2834887	713,80
Holz	0,70	2,70	2,21x0,74	1,77x0,74x0,17	18,0	2834886	436,70

(RG 0379)

Zubehör

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	ZARGES €
①	Haltebügel	2834888	127,70
②	Ablageschale (nur in Verbindung mit Haltebügel montierbar)	2834877	107,10
③	Rollen-Satz	1765741	83,40
④	Holmverlängerung	2834844	67,00

(RG 0380)



Modulgerüst ALUPRO concept, klappbar

NEU 5 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY

HYMER

Das klappbare Modulgerüst ist aus Aluminium.

- **Klickverschlüsse:** an Streben und Diagonalen
- **Große Arbeitsfläche:** durch 0,72 m Rahmenteilbreite
- **4 Lenkrollen:** bremsbar
- **Zulässige Belastung:** 200 kg/m², Gerüstgruppe 3
- DIN EN 1004

Lieferung: Inklusive Aufbau- und Gebrauchsanweisung.

Info

Das leichte Fahrgerüst ist flexibel einsetzbar und hat kompakte Lager- und Transportmaße.



Ausführung	Modul 1
Rahmenteilbreite ca.	0,72 m
Bühnenlänge ca.	1,58 m
Reichhöhe ca.	2,89 m
Gerüsthöhe ca.	1,83 m
Standhöhe ca.	0,89 m
Gewicht ca.	23,2 kg
Bestell-Nr.	3155584
PREIS **€**	598,90

(RG 0454)

Montageplattform

NEU 10 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY

HYMER

Diese Montageplattform ist aus Aluminium. Die Steigteile rasten automatisch ein.

- **Holme:** verschraubt
- **Leiterfüße:** auswechselbar
- **Zulässige Belastung:** 300 kg (bei verteilter Last)

Info

Hohe Standsicherheit – einfach und schnell aufgebaut.

Arbeitsfläche LxB ca. m	Holm ca. mm	Standhöhe ca. m	Reichhöhe ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	PREIS €
1,70x0,50	60	0,58	2,58	16,9	3155551	350,20

(RG 0454)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ein-Person-Gerüst, Flexx Tower

Dieses Gerüst kann einfach und schnell mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene von nur einer Person (Benutzung bis zwei Personen) aufgebaut werden.

- **Material:** stabiles Aluminium-Rundrohr, geschweißte Rahmenteile, Geländerrahmen, pulverbeschichtet
- Mit Knieleiste, zur Absturzsicherung, Aluminium-Bordbrett und Dreiecksausleger
- **Lastklasse/Gerüstgruppe 3:** 2 kN/m²
- **Vier Lenkrollen:** Ø 125 m, mit Feststeller und Spindel für Höhenausgleich
- **Platzsparend:** bei Transport und Lagerung, kompakte Einzelteile können ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden
- **Werkzeuglose Montage**

NEU | 15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Info

Für Arbeitshöhen bis 6,10 m. Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren.

Arbeitshöhe bis ca.	6,10 m
Gerüstgröße	5,30 m
Plattformhöhe	4,10 m
Plattformbreite	0,60 m
Plattformlänge	1,2 m
Gewicht komplett ca.	117,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	3209690
€	4.283,00

(RG 0268)

ML Arbeitsdiele, klappbar

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die stabile Konstruktion und die Klappfüße der klappbaren Aluminium-Diele sorgen für einen sicheren Stand.

- Leichte, stabile Aluminium Konstruktion
- Geriffelte Sprossen für den sicheren Auf- und Abstieg
- **Diele:** Aluminium-Warzenblech
- Füße klappbar
- Rutschfeste Kunststoffschuhe

Arbeitshöhe bis ca.	2,50 m	2,70 m
Grundfläche	1,64x0,46 m	2,33x0,70 m
Plattformgröße BxT	1,30x0,29 m	1,74x0,29 m
Plattformhöhe	0,50 m	0,70 m
Transportmaß BxHxT	1,30x0,45x0,11 m	1,74x0,70x0,11 m
Belastung max.	150 kg	150 kg
Gewicht	7,5 kg	10,3 kg
Bestell-Nr. MUNK	2616467	3424032
€	403,20	560,80

(RG 0268)

Regaleinhängeleitern

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Diese Regaleinhängeleiter eignet sich für den Einsatz in Registraturen, Lagern, Verkaufsräumen oder Bibliotheken.

- 2 Einhängehaken in die Führungsschiene einhängen oder über 2 zusätzliche Haken senkrecht am Regal aufstellen
- **In 3 verschiedenen Ausführungen lieferbar**
- Entspricht der Norm EN 131 professional

Info

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

① Regaleinhängeleiter mit geschraubten Stufen und gepolsterter Stufen-Vorderkante

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufen-anzahl	Bestell-Nr.	ZARGES €
1,45–1,69	6	1392722	386,30
1,70–1,94	7	1392723	420,20
1,95–2,19	8	1392724	467,60
2,20–2,44	9	1392725	501,60
2,45–2,69	10	1392726	542,80

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,404

(RG 0380)

② Regaleinhängeleiter mit gebördelten Stufen und ZARGES Safer Step Technology

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufen-anzahl	Bestell-Nr.	ZARGES €
1,31–1,78	6	2835500	386,30
1,79–2,28	8	2835501	476,90
2,29–2,82	10	2835502	531,50
2,83–3,35	12	2835503	600,50
3,36–3,87	14	2835504	658,20

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,364

(RG 0380)

③ Regaleinhängeleiter mit gebördelten Sprossen

senkrechte Einbauhöhe von/bis max. m	Stufen-anzahl	Bestell-Nr.	ZARGES €
1,33–1,86	6	2982496	273,00
1,87–2,41	8	2982497	308,00
2,42–2,95	10	2982498	349,20
2,96–3,49	12	2982499	382,10
3,50–4,03	14	2982500	431,60

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene x 0,268

(RG 0380)



Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	ZARGES €
Rohrschiene, Leichtmetall, Ø 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	2835386	58,70
Leichtmetall-Zwischenhalter*	1392754	19,60
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts	1392755	30,90
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links	1392756	30,90

* Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Überstieg 60°, stationär

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die stationären Aluminium-Überstiege verfügen serienmäßig über einen Handlauf und geriffelte Stufen.

- **Plattformlänge:** Standard 460 mm
- Letzte Stufen (225 mm) sind auf gleicher Höhe wie die Plattform montiert (Gesamtfläche: 910 mm)
- **Plattformverlängerung:** in 200-mm-Schritten bis max. 2000 mm konfigurierbar
- **Systemgeländer:** Durchmesser 40 mm
- **Holme:** Aluminium-Spezialprofile mit Schraubkanal
- **Standardstufen:** Aluminium, geriffelt
- **Stufenausführung:** in U-Profile eingefasst, mit den Holmen verschraubt
- **Holmen-Enden:** mit Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
- **Serienmäßig:** einseitiger Handlauf
- **Gesamttraglast:** 300 kg
- **Stufentraglast:** 1,5 kN
- **Neigung:** 60°

Traversen-Breiten der fahrbaren Überstiege:
- **3–7 Stufen:** 1190 mm
- **8–11 Stufen:** 1570 mm

Lieferung: Werkseitig in vormontierten Baugruppen (Treppen, Plattformen), Geländer liegen stets lose bei. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt.

Auf Anfrage: fahrbare Ausführung, Neigung 45°, verschiedene Längen – auch nach Ihren Anforderungen.



Info

Alternative Abmessungen, Plattformverlängerungen, fahrbare Überstiege, Geländer-Stecktaschen mit Schnellverschlüssen, rutschhemmende Beläge, Zubehör und weitere Optionen können unter www.steigtechnik.de/konfigurator mit wenigen Klicks individuell zusmmengestellt werden.



Standard-Lieferumfang: Aluminium-Stufen, geriffelt



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Gitterrost



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Lochblech

		Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8
		lichte Höhe (H2) ca.	0,68 m	0,93 m	1,17 m	1,41 m	1,66 m	1,89 m
		lichte Plattformweite ca.	0,741 m	0,741 m	0,741 m	0,741 m	0,741 m	0,741 m
		Ausladung ca.	1,845 m	2,082 m	2,342 m	2,652 m	2,912 m	3,182 m
Stufenbreite 600 mm (= Außenbreite 750 mm bei einseitigem Geländer)	Bestell-Nr.		3424033	3424034	3424035	3424036	3424037	3424038
	MUNK	€	1.887,00	2.159,00	2.396,00	2.758,00	2.975,00	3.281,00
Stufenbreite 800 mm (= Außenbreite 950 mm bei einseitigem Geländer)	Bestell-Nr.		3424039	3424040	3424041	3424042	3424043	3424044
	MUNK	€	2.012,00	2.311,00	2.572,00	2.963,00	3.206,00	3.535,00
Stufenbreite 1000 mm (= Außenbreite 1150 mm bei einseitigem Geländer)	Bestell-Nr.		3424045	3424046	3424047	3424048	3424049	3424050
	MUNK	€	2.136,00	2.464,00	2.748,00	3.184,00	3.456,00	3.813,00
zweiter Handlauf	Bestell-Nr.		3424051	3424052	3424053	3424054	3424055	3424056
	MUNK	€	769,40	823,50	936,80	936,80	948,10	1.016,00

(RG 0268)

Ortsfester Überstieg, Stufenbreite 600, 800 und 1000 mm

NEU

MADE IN GERMANY

HYMER

Sicherer, ergonomischer und vorkonfigurierter Überstieg für maximalen Arbeitskomfort.

- **Material:** Aluminium
- **Stufen- und Plattformbelag:** Aluminium gerieft (R 11)
- **Plattformlänge:** 600 mm
- **Lieferung:** inklusive Bodenwinkel unten, Versand erfolgt in vormontierten Baugruppen

Geländer (optional)
- Höhe Geländer: 1100 mm
- Ergonomisch
- Beschichtet, so bleiben die Hände sauber

Überstieg mit optionalem Handlauf und Plattformgeländer

Stufenanzahl inkl. Plattform	Stufenbreite mm	Standhöhe max. ca. m	Reichhöhe max. ca. m	Ausladung ca. m	Gewicht ca. kg	Überstieg Bestell-Nr.	€	Handgriff Bestell-Nr.	€
3	600	0,75	2,75	1,68	70	3424057	2.026,00	3424075	672,10
4	600	1,00	3,00	1,97	80	3424058	2.171,00	3424076	701,40
5	600	1,25	3,25	2,26	90	3424059	2.307,00	3424077	743,10
6	600	1,50	3,50	2,54	100	3424060	2.664,00	3424078	843,10
7	600	1,75	3,75	2,83	111	3424061	2.799,00	3424079	863,10
8	600	2,00	4,00	3,12	121	3424062	2.934,00	3424080	880,10
3	800	0,75	2,75	1,68	76	3424063	2.120,00	3424075	672,10
4	800	1,00	3,00	1,97	88	3424064	2.257,00	3424076	701,40
5	800	1,25	3,25	2,26	99	3424065	2.410,00	3424077	743,10
6	800	1,50	3,5	2,54	111	3424066	2.780,00	3424078	843,10
7	800	1,75	3,75	2,83	122	3424067	2.931,00	3424079	863,10
8	800	2,00	4,00	3,12	133	3424068	3.083,00	3424080	880,10
3	1000	0,75	2,75	1,68	82	3424069	2.199,00	3424075	672,10
4	1000	1,00	3,00	1,97	95	3424070	2.339,00	3424076	701,40
5	1000	1,25	3,25	2,26	108	3424071	2.509,00	3424077	743,10
6	1000	1,50	3,50	2,54	121	3424072	2.893,00	3424078	843,10
7	1000	1,75	3,75	2,83	133	3424073	3.066,00	3424079	863,10
8	1000	2,00	4,00	3,12	146	3424074	3.232,00	3424080	880,10

(RG 0281)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Treppe 45°, mit Handlauf

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Die Industrietreppen werden serienmäßig mit einseitigem Handlauf, Systemgeländer, Ø 40 mm, wahlweise links oder rechts anschraubbar, geliefert.

- Ortsfest
- Aus Aluminium
- **Holmprofil:** mit Schraubkanal
- **Stufentiefe:** 225 mm, gerieft
- Stufen und Holme verschraubt
- **Traglast je Stufe:** 150 kg
- **Gesamtbelastung:** 300 kg
- **Holmen-Enden:** oben mit Auflagewinkel, unten mit Kunststoffschuhen (optional: mit Fußwinkeln)
- **Gemäß EN ISO 14122**
- **Ab Aufstiegshöhe 500 mm und seitl. Spalt neben Treppenwange ≥120 mm:** zweiter Handlauf (gegen Aufpreis, siehe Tabelle)
- **Optional:** andere Größen, Neigungen, Stufen aus Aluminium- oder Stahl-Lochblech-, bzw. -Gitterrost auf Anfrage bzw. über den Konfigurator kalkulierbar

Hinweis: Nach DIN 18065 können diese Treppen nicht für Wohnzwecke verwendet werden.

Lieferung: Werkseitig in vormontierten Baugruppen. Montage-Anleitung und Hersteller-Erklärung beigelegt.



① + ②

Abb. zeigt Treppe mit zweitem Handlauf (Mehrpreis)

Info

Empfehlung nach Europa-Norm EN ISO 14122:
Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Nur wenn die örtlichen Gegebenheiten es erfordern, sollten Treppen bzw. Leitertreppen mit einer Neigung von 60° eingesetzt werden.



Standard-Lieferumfang: Aluminium-Stufen, geriffelt



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahllochblech



Auf Anfrage: Aluminium- oder Stahl-Gitterrost

① Treppe mit Neigung 45°

		Stufenanzahl	4	6	8	10	12	14
		senkrechte Höhe ca.	0,83 m	1,25 m	1,67 m	2,08 m	2,50 m	2,91 m
		Ausladung ca.	1,518 m	1,959 m	2,384 m	2,801 m	3,221 m	3,639 m
Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr. MUNK		3424081	3424082	3424083	3424084	3424085	3424086
	€		2.980,00	1.190,00	1.462,00	1.801,00	2.096,00	2.447,00
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr. MUNK		1819111	1819112	1819113	1819108	1819109	1819110
	€		991,40	1.269,00	1.575,00	1.869,00	2.266,00	2.549,00
zweiter Handlauf	Bestell-Nr. MUNK		3424087	3424088	3424089	3424090	3424091	3424092
	€		339,90	447,50	515,50	560,80	623,20	696,80

(RG 0268)

② Treppe mit Neigung 60°

		Stufenanzahl	4	6	8	10	12	14
		senkrechte Höhe ca.	0,97 m	1,45 m	1,94 m	2,42 m	2,90 m	3,40 m
		Ausladung ca.	1,271 m	1,556 m	1,821 m	2,086 m	2,351 m	2,621 m
Stufenbreite 600 mm	Bestell-Nr. MUNK		3424093	3424094	3424095	3424096	3424097	3424098
	€		844,10	1.149,00	1.416,00	1.672,00	1.944,00	2.255,00
Stufenbreite 800 mm	Bestell-Nr. MUNK		1819105	1819106	1819107	1819102	1819103	1819104
	€		889,40	1.230,00	1.524,00	1.801,00	2.107,00	2.447,00
zweiter Handlauf	Bestell-Nr. MUNK		3424099	3424100	3424101	3424102	3424103	3424104
	€		283,30	339,90	379,60	424,90	430,50	470,20

(RG 0268)

Treppenpodest

Die Arbeitsplattform eignet sich für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

- **Wahlweise Stufenbreiten:** 600, 800 oder 1000 mm
- **Plattformlänge:** 400 mm, längere Plattformen gegen Mehrpreis lieferbar
- Serienmäßig mit Rollen am Stützteil
- **Stufen- und Plattformbelag:** serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- **Schnelle und einfache Montage:** Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- **Neigung:** 45°
- **Gesamtbelastung:** max. 300 kg
- **Stufenbelastung:** max. 150 kg
- **Angewandte Norm:** DIN EN ISO 14 122

10 Jahre GARANTIE

ZARGES



Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad



Serienmäßig mit Rollen am Stützteil

Zubehör

Stirnseitiges Plattformgeländer

passend für Breite mm	Bestell-Nr.	ZARGES €
600	2835852	312,10
800	2835853	318,30
1000	2835854	334,80

(RG 0380)

Seitliches Plattformgeländer

Plattformlänge mm	Bestell-Nr.	ZARGES €
400	2835228	174,10

(RG 0380)

	senkrechte Höhe	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm	400 mm	600 mm	800 mm	990 mm
	Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
	Ausladung	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm	951 mm	1151 mm	1351 mm	1547 mm	951 mm	1151 mm	1351 mm	1541 mm
	Stufenanzahl	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
Treppenpodest	Bestell-Nr.	2835816	2835817	2835818	2835819	2835820	2835821	2835822	2835823	2835208	2835209	2835210	2835211
	ZARGES €	1.041,00	1.124,00	1.181,00	1.418,00	1.069,00	1.185,00	1.248,00	1.504,00	1.098,00	1.242,00	1.316,00	1.586,00
Einseitiger Handlauf	Bestell-Nr.	2835841	2835842	2835843	2835844	2835841	2835842	2835843	2835844	2835841	2835842	2835843	2835844
	ZARGES €	264,70	273,00	280,20	302,80	264,70	273,00	280,20	302,80	264,70	273,00	280,20	302,80

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Aluminium-Podestleiter, fahrbar und klappbar

NEU | 15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Diese fahrbare Podestleiter hat eine hohe Standsicherheit durch die große Plattform und die serienmäßigen rutschsicheren nivello®-Leiterschuhe.

- **Standplattform:** 650x600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- **3-seitiges Plattformgeländer:** beidseitiger Handlauf, praktische Ablageschale oben
- **Holme:** aus stabilen Rechteckrohren
- **Stufen:** dauerhaft verbördelt, geriffelt, 80 mm tief
- **Quertraverse:** mit 2 feststellbaren Bockrollen, Ø 125 mm
- **Sicherungsseil:** für ein sicheres Begehen und Stehen
- **Sicherheit:** Bauart-geprüft, entsprechend Europäischer Norm DIN EN 131-7, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und geltendem DGUV Regelwerk



Einfach und praktisch bei der Lagerung und im Transport.

Arbeitshöhe bis ca.	3,15 m	3,40 m	3,60 m	3,85 m	4,30 m	4,80 m
Plattformhöhe ca.	1,15 m	1,38 m	1,61 m	1,84 m	2,30 m	2,77 m
Höhe einschl. Geländer ca.	2,15 m	2,38 m	2,61 m	2,84 m	3,30 m	3,77 m
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12
Schrittlänge ca.	1,40 m	1,50 m	1,60 m	1,70 m	1,95 m	2,20 m
Querrohrbreite ca.	1,00 m	1,00 m	1,35 m	1,35 m	1,70 m	1,90 m
Gesamtlänge geklappt	2,75 m	3,00 m	3,25 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m
Gewicht ca.	37,0 kg	39,0 kg	43,0 kg	45,0 kg	49,0 kg	55,0 kg
Bestell-Nr. MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK	3424105	3424106	3424107	3424108	3424109	3424110
€	1.951,00	2.037,00	2.131,00	2.233,00	2.336,00	2.512,00

(RG 0268)

Arbeitsbühne FlexxLift

NEU

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Dieser manuell betriebene Vertikalmastlift mit intuitiver Einhandbedienung hat einen rundum gesicherten Arbeitsbereich bis Arbeitshöhen von 4,2 m im Innenbereich.

- **BG BAU-gefördert:** -25% der Anschaffungskosten bis max. 1.500 € (beitragsunabhängig: 50 % der Anschaffungskosten)
- **Automatische Bremsvorrichtung:** beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller für einen sicheren Stand
- **Stufen- und stromloser Hubmechanismus:** mit Gasdruckfeder
- **Ein- und Ausstieg:** über Schwingtür
- **Vorrichtung für Diebstahlsicherung:** mit Vorhängeschloss
- **Aussparungen:** für den Transport mit Gabelstapler
- **Ablageschale:** für Werkzeug und Material
- **Maximale Belastung:** 150 kg (1 Person)

Hinweis: Geringe Betriebskosten und wartungsarm.







Arbeitshöhe bis ca.	3,50 m
Plattformhöhe ca.	1,5 m
Plattform LxB	0,72x0,60 m
Transportmaß LxBxH	985x700x1550 mm
Gewicht ca.	180 kg
Bestell-Nr. MUNK	3209691
€	6.495,00

(RG 0825)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Klappgerüst ML

Das kompakte ML Klappgerüst für Einsteiger ist schnell einsetzbar und platzsparend in der Lagerung sowie im Transport. Es ist kompakt, leicht und zugleich stabil.

- **Geprüft:** nach BGR 173 Kleingerüste, Lastklasse/Gerüstgruppe 2, Belastung 1,5 kN/m²
- **Eingehängte Siebdruckplatte:** rutschfest, sorgt für einen sicheren Stand
- **Wahlweise mit oder ohne Ausleger:** die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen und an den Untergrund anpassen
- **Türgängig:** im aufgebauten Zustand dank einer Fahrbalkenbreite von 800 mm

Im Lieferumfang enthalten: 4 leichtgängige Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Feststeller.
Die Lieferung erfolgt in Baugruppen.

Info

Eine Aufbau- und Montageanleitung liegt bei.

Ohne Teleskopausleger

Mit Teleskopausleger

Ausführung	Klappgerüst ohne Teleskopausleger	Klappgerüst mit Teleskopausleger
Arbeitshöhe bis ca.	3,00 m	3,00 m
Gerüsthöhe	1,88 m	1,88 m
Plattformhöhe	1,00 m	1,00 m
Gerüstgröße	0,60x1,60 m	0,60x1,60 m
Gewicht ca.	30,0 kg	34,0 kg
Bestell-Nr. MUNK	3424111	3424112
€	758,10	966,70

(RG 0268)

Zubehör

Teleskopausleger (1 Satz = 4 Stück)

Die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen und an den Untergrund anpassen.



Ausführung	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	MUNK €
1 Satz = 4 Stück	4,0	3424113	208,60

(RG 0268)

Klappgerüst

NEU

10 Jahre GARANTIE

ZARGES

Durch die einfache Einhandbedienung des Klapprahmens lässt sich das Klappgerüst durch den robusten Arretierknopf mit nur einem Klick feststellen und lösen.

- **Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff:** kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- **Patentierte Bordbrett-Einheit:** schnell platziert, schnell fixiert
- **Holm- und Sprossendurchmesser:** 45 mm
- **Lenkrollen:** Ø 125 mm mit Feststellbremsen, diese sind durch Rollenadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar
- **Türengängig**
- **Nach DIN EN 1004-1 Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)**
- Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten

Hinweis: Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung!

①

②



⑦

Größe	①*	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Arbeitshöhe ca.	2,55 m	2,55 m	3,55 m	4,55 m	5,55 m	6,55 m	7,65 m
Gerüsthöhe	1,65 m	1,65 m	2,65 m	3,65 m	4,65 m	5,65 m	6,65 m
Plattformhöhe	0,55 m	0,55 m	1,55 m	2,55 m	3,55 m	4,55 m	5,55 m
Plattformgröße	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m	1,80x0,60 m
Gerüstgröße	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m	1,80x0,72 m
Gewicht	29,1 kg	38,3 kg	68,0 kg	78,0 kg	95,3 kg	111,2 kg	130,4 kg
Transportmaße	1950x750x350 mm	1950x750x400 mm	2150x750x700 mm	2150x750x750 mm	2150x750x950 mm	2150x750x1050 mm	2150x750x1300 mm
Bestell-Nr.	3227131	3227130	3227132	3227133	3227134	3227135	3227136
€	931,10	655,10	1.953,00	2.191,00	2.656,00	3.182,00	3.647,00

(RG 0380)

* Größe 1 entspricht im Grundpaket nicht der EN 1004-1 für fahrbare Arbeitsbühnen. Ergänzungspaket auf Anfrage.

Klappgerüst CompactMaster 1T und 2T, einfache und doppelte Plattformbreite

10 Jahre GARANTIE

Das Kleingerüst ist für Innen- und Außenbereiche einsetzbar. Es ist ideal für Arbeiten in geringen Höhen.

- **Grundmodell:** Plattform mit Durchstiegsklappe
- **Erweiterbar:** Arbeitshöhe max. 13,55 m
- Zum Klappen für schnellen Auf- und Abbau
- **Klappmaße:** 0,25x0,85x1,50 m, platzsparend bei Transport und Lagerung
- **Türengängig:** auch im aufgebauten Zustand
- **Nach DIN EN 1004-1 Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)**
- Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten

Auf Anfrage: spindelbare Fahrrollen mit Durchmesser 125 und 200 mm.

Arbeitshöhe ca.	2,95 m	2,95 m
Gerüsthöhe	1,65 m	1,65 m
Plattformhöhe	0,95 m	0,95 m
Gerüstgröße	0,85x1,80 m	1,45x1,80 m
Gewicht	35,8 kg	52,8 kg
Bestell-Nr.	1765613	1765614
€	1.119,00	1.912,00

(RG 0380)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Klappgerüst

15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Dieses Klappgerüst bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.

- GS-geprüft, entspricht BetrSichV, lt. DIN EN 1004 entsprechen die Ausbauversionen Gerüstgruppe II
- **Grundeinheit:** Auf-, Abbau mit wenigen Handgriffen, zusammenklappbar, passt durch jede Standardtür
- **Traglast:** Lastklasse/Gerüstgruppe 2, 1,5 kN/m²
- **Lenkrollen:** mit Spindeln und Feststellbremse, Durchmesser 125 mm
- **Maße:** 0,75x1,80 m, 1,35x1,80 m
- **Ballastierung:** siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung
- **Lieferung:** alle Teile für ein sicheres Arbeiten von ca. 3,80 bis ca. 13,80 m (abhängig von Gerüsthöhe)

Info

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen.

Info

Als Lastklasse wird die Summe der gleichmäßig verteilten Verkehrslasten auf einem Gerüstfeld bezeichnet.
Lastklasse/Gerüstegruppe II: Diese Klasse ist nicht für die Lagerung von Werkstoffen und Material zu verwenden, es sei denn, es handelt sich um ein kurzfristiges Abstellen geringer Lasten (beispielsweise für Putz-, Anstreich-, Verfug- oder Wartungsarbeiten).

Abb. zeigt Einzelgerüst mit ca. 3,80 m Arbeitshöhe



Abb. zeigt Doppelgerüst mit ca. 6,80 m Arbeitshöhe

Klappgerüst mit Ausleger (Arbeitshöhen 3,80 - 13,80 m)

Arbeitshöhe bis ca.	3,80 m	3,80 m	5,00 m	5,00 m	5,80 m	5,80 m	6,80 m	6,80 m	7,80 m	7,80 m	13,80 m
Gerüsthöhe	2,80 m	2,80 m	4,00 m	4,00 m	4,80 m	4,80 m	5,80 m	5,80 m	6,80 m	6,80 m	12,80 m
Plattformhöhe	1,80 m	1,80 m	3,00 m	3,00 m	3,80 m	3,80 m	4,80 m	4,80 m	5,80 m	5,80 m	11,80 m
Gerüstgröße	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	1,35x1,80 m
mit Ausleger	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht ca.	65 kg	83 kg	95 kg	119 kg	142 kg	162 kg	154 kg	196 kg	183 kg	240 kg	417 kg
Bestell-Nr. MUNK	3424114	3424115	3424116	3424117	3424118 NEU	3424119 NEU	3424120	3424121	3424122 NEU	3424123 NEU	3424124 NEU
€/St.	2.822,00	3.410,00	3.520,00	4.170,00	5.789,00	6.878,00	5.235,00	5.410,00	6.653,00	8.118,00	13.686,00

(RG 0268)

Aluminium-Klappgerüst (Arbeitshöhen 8,80 - 12,80 m)

NEU

Arbeitshöhe bis ca.	8,80 m	8,80 m	9,80 m	9,80 m	10,80 m	10,80 m	11,80 m	11,80 m	12,80 m	12,80 m
Gerüsthöhe	7,80 m	7,80 m	8,80 m	8,80 m	9,80 m	9,80 m	10,80 m	10,80 m	11,80 m	11,80 m
Plattformhöhe	6,80 m	6,80 m	7,80 m	7,80 m	8,80 m	8,80 m	9,80 m	9,80 m	10,80 m	10,80 m
Gerüstgröße	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m	0,75x1,80 m	1,35x1,80 m
mit Ausleger	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht ca.	195 kg	255 kg	223 kg	299 kg	231 kg	314 kg	264 kg	358 kg	275 kg	373 kg
Bestell-Nr. MUNK	3424125	3424126	3424127	3424128	3424129	3424130	3424131	3424132	3424133	3424134
€/St.	7.206,00	8.734,00	8.070,00	9.973,00	8.458,00	10.590,00	9.487,00	11.830,00	10.040,00	12.447,00

(RG 0268)

Fahrgerüst MultiTower S-Plus 1T mit Auslegern

Diese fahrbare Gerüstlösung hat eine Arbeitshöhe von bis zu 13,20 m. Durch ein vorlaufendes Geländer (anstelle von Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2-m-Abstand ist ein sicherer und schnellerer Auf- und Abbau möglich.

- **Arbeitshöhen:** von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen aufbaubar
- **Standardmäßige Rollen:** spindelbare 200-mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich
- **Gerüstbreite:** 0,75 m
- **Gerüstlänge:** 1,80 m, 2,50 m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1

ZARGES
10 Jahre GARANTIE

Plattformgröße 0,60x1,80 m

	Arbeitshöhe ca.	3,40 m	4,50 m	5,35 m	6,45 m	7,30 m	8,40 m	9,25 m	10,40 m	11,20 m	12,35 m	13,20 m
	Gerüsthöhe	2,65 m	3,75 m	4,60 m	5,70 m	6,55 m	7,65 m	8,50 m	9,65 m	10,45 m	11,60 m	12,45 m
	Plattformhöhe	1,40 m	2,50 m	3,35 m	4,45 m	5,30 m	6,40 m	7,25 m	8,40 m	9,20 m	10,35 m	11,20 m
Fahrgerüst	**Bestell-Nr.**	2835090	2835092	2835094	2835096	2835098	2835100	2835102	2835104	2835106	2835108	2835110
	€	3.700,00	4.316,00	5.188,00	5.804,00	6.676,00	7.293,00	8.201,00	8.817,00	9.689,00	10.306,00	11.179,00
	Innen-/Außenbereich	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/2	0/x	0/x	0/x	0/x	0/x
Benötigte Ballastgewichte	**Bestell-Nr.**	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925
	€	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60

(RG 0380)

x: nicht zulässig
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße 0,60x2,50 m

	Arbeitshöhe ca.	3,40 m	4,50 m	5,35 m	6,45 m	7,30 m	8,40 m	9,25 m	10,40 m	11,20 m	12,35 m	13,20 m
	Gerüsthöhe	2,65 m	3,75 m	4,60 m	5,70 m	6,55 m	7,65 m	8,50 m	9,65 m	10,45 m	11,60 m	12,45 m
	Plattformhöhe	1,40 m	2,50 m	3,35 m	4,45 m	5,30 m	6,40 m	7,25 m	8,40 m	9,20 m	10,35 m	11,20 m
Fahrgerüst	**Bestell-Nr.**	2835091	2835093	2835095	2835097	2835099	2835101	2835103	2835105	2835107	2835109	2835111
	€	3.878,00	4.499,00	5.503,00	6.124,00	7.128,00	7.749,00	8.801,00	9.422,00	10.426,00	11.047,00	12.051,00
	Innen-/Außenbereich	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1	0/3	0/x	0/x	0/x	0/x	0/x
Benötigte Ballastgewichte	**Bestell-Nr.**	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925	1392925
	€	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60

(RG 0380)

x: nicht zulässig
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7075

NEU | 10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

HYMER

Dieses Fahrgerüst ist ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau.

- **Konstruktion:** robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile
- **Arbeitsplattform:** 2,08x0,61 m, wetterfest, rutschsicher
- EN 1004
- **Zulässige Belastung:** 200 kg/m² (2,0 kN/m²)
- **Mit 4 Lenkrollen:** Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Schneller Auf- und Abbau:** durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- **Sicherheitshinweis:** ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, ab 9,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Lieferung:** inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist

MODUL 1

MODUL1+KIT+Ausleger



MODUL 1+2

MODUL 1+2+KIT



MODUL 1+2+3+4



MODUL 1+2+3



MODUL 1+2+3+KIT



Standhöhe max. ca. m	Reichhöhe max. ca. m	Gerüsthöhe ca. m	Rahmenteilbreite ca. m	Plattform ca. LxB m	Gewicht ca. kg	Ausführung	Bestell-Nr.	€
1,27	3,27	2,49	0,72	2,08x0,61	64,2	MODUL 1	3424135	1.512,00
2,27	4,27	3,49	0,72	2,08x0,61	96,8	MODUL 1+KIT+Ausleger	3424136	2.406,00
3,27	5,27	4,49	0,72	2,08x0,61	120,3	MODUL 1+2	3424137	3.185,00
4,27	6,27	5,49	0,72	2,08x0,61	132,9	MODUL 1+2+KIT	3424138	3.535,00
5,27	7,27	6,49	0,72	2,08x0,61	156,4	MODUL 1+2+3	3424139	4.159,00
6,27	8,27	7,49	0,72	2,08x0,61	169,0	MODUL 1+2+3+KIT	3424140	4.509,00
7,27	9,27	8,49	0,72	2,08x0,61	198,50	MODUL 1+2+3+4	3424141	5.619,00

(RG 0281)

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7070

NEU | 10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

HYMER

Dieses Fahrgerüst ist ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten mit besonders sicherem Aufbau. Gesicherter Stand in jeder Phase des Aufbaus durch Sicherheitsgeländer, das bereits von unten eingehängt wird.

- **Konstruktion:** robust, durch massive, geschweißte Rahmenteile
- **Arbeitsplattform:** 1,58x0,61 m, wetterfest, rutschsicher
- EN 1004
- **Zulässige Belastung:** 200 kg/m² (2,0 kN/m²)
- **Mit 4 Lenkrollen:** Ø 150 mm, höhenverstellbar, für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Schneller Auf- und Abbau:** durch praktische Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- **Sicherheitshinweis:** ab 4,27 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit, ab 7,27 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarem Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Lieferung:** inklusive Aufbau- und Verwendungsanleitung, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist



MODUL 1+KIT+Ausleger



MODUL 1+2



MODUL 1+2+KIT



MODUL 1+2+3



MODUL 1+2+3+KIT



Standhöhe max. ca. m	Reichhöhe max. ca. m	Gerüsthöhe ca. m	Rahmenteilbreite ca. m	Plattform ca. LxB m	Gewicht ca. kg	Ausführung	Bestell-Nr.	€
2,27	4,27	3,49	0,72	1,58x0,61	89,0	MODUL 1+KIT+Ausleger	3424142	2.262,00
3,27	5,27	4,49	0,72	1,58x0,61	107,90	MODUL 1+2	3424143	2.888,00
4,27	6,27	5,49	0,72	1,58x0,61	119,9	MODUL 1+2+KIT	3424144	3.230,00
5,27	7,27	6,49	0,72	1,58x0,61	144,80	MODUL 1+2+3	3424145	4.227,00
6,27	8,27	7,49	0,72	1,58x0,61	156,80	MODUL 1+2+3+KIT	3424146	4.569,00

(RG 0281)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Sicherheit geht vor:
Um Arbeitsbereiche für jeden sichtbar und deutlich abzugrenzen, finden Sie auf den unten genannten Seiten zahlreiche Produkte für den optimalen Einsatz vor Ort.



Leitkegel finden Sie auf Seite 7/18.



Klebeband finden Sie auf Seite 1/334.



Scherengitter finden Sie ab Seite 1/357.

Sperrgurtpfosten finden Sie auf Seite 1/358.



Kunststoff-Absperrgitter finden Sie auf Seite 7/19.

Wir decken Ihren Bedarf!

Steigleitern, einzügig

Die einzügigen Steigleitern ermöglichen den stationären Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

- **Ortsfeste Montage:** an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1 oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4
- **Mit Rückenschutzkorb,** Ausstiegsholm, gerade, sowie Wandhalter, starr (Wandabstand 200 mm)
- **Leiterbreite:** 520 mm
- **Wandhalter-Abstand untereinander:** maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden
- **Optional:** Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, wie zum Beispiel mehrzügige Steigleitern, auf Anfrage
- **Dübel und Schrauben** für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang



Einzügige Steigleitern

Einzügige Steigleiter

Steighöhe bis m	Leiterlänge inklusive Ausstiegsholm m	Aluminium, eloxiert Bestell-Nr.	€	Aluminium, natur Bestell-Nr.	€	Stahl, verzinkt Bestell-Nr.	€
4,80	5,90	1393817	1.676,00	1393816	1.393,00	1393754	1.233,00
5,60	6,70	1393841	2.060,00	1393830	1.686,00	1393771	1.471,00
6,50	7,60	1393844	2.444,00	1393839	1.986,00	1393755	1.712,00
7,40	8,50	1393845	2.600,00	1393840	2.119,00	1393801	1.842,00
8,50	9,60	1393843	3.066,00	1393834	2.482,00	1393813	2.151,00
9,60	10,70	1393842	3.451,00	1393833	2.782,00	1393802	2.392,00

(RG 0381)

Zubehör

Wandhalter, starr

- **Für Wandabstand:** 200 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt



Bestell-Nr.	€
1393676	49,40

(RG 0381)

Wandhalter, verstellbar

- **Verstellbar:** 200–250 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt



Bestell-Nr.	€
1393696	112,30

(RG 0381)

Wandhalter, verstellbar

- **Verstellbar:** 250–350 mm
- **Material:** Stahl, verzinkt



Bestell-Nr.	€
1393784	133,90

(RG 0381)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Zubehör für Steigleitern

Einstiegsleiter

Die Einstiegsleiter für Steigleitern ist hochhängbar und mittels Kabelschloss gegen unbefugtes Benutzen sicherbar.

- **Material:** Leichtmetall, natur
- **Länge:** 3,18 m
- **Nutzlänge:** 2,44 m
- Inklusive Kabelschloss

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Leichtmetall, natur	1392753	321,40

(RG 0381)

Notabstiegsleiter

Die Notabstiegsleiter ist ab einer Steighöhe von 5,60 m einsetzbar.

- **Material:** Leichtmetall
- **Fallhöhe:** 2,50 m
- **Nutzlänge:** 2,50 m
- **Leiterlänge:** 3,20 m
- **Mit Notauslösung:** Abstieg von oben
- **Selbstmontage:** Bestandteile der Notauslösung liegen der Lieferung lose bei, bitte Anleitung beachten
- **Schutzvorkehrungen:** im Bereich der herabkommenden Leiter sind geeignete Maßnahmen (Hinweisschilder, Pfosten etc.) zu treffen
- **Empfehlung:** Leichtmetall-Ausführung aus Gewichtsgründen



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Leichtmetall, natur	1392888	847,70

(RG 0381)

Grundpodest

Das Grundpodest für Steigleitern besteht aus einem Gitterrost-Belag und 2 Anbaukonsolen.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Geländer:** Längs-, Stirnseite
- **Flächenlast:** 3,5 kN/m²
- **Einzellast:** 1,5 kN/m²



Maße BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
800x860	75,0	1393642	823,00
940x1000	86,0	1393785	1.023,00

(RG 0381)

Erweiterungspodest

Das Erweiterungspodest ist beliebig aneinanderschraubbar.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- 1 Gitterrost-Belag und 1 Anbaukonsole
- **Bei Montage:** Grundpodest als Abschluss anbringen
- **Geländer:** an Längsseite mit Geländerverbinder
- **Flächenlast:** 3,5 kN/m²
- **Einzellast:** 1,5 kN/m²

Abmessungen BxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
500x860	50,0	1393697	527,40
800x860	60,0	1393767	671,60
500x1000	52,0	1393651	612,90
940x1000	74,0	1393658	845,60

(RG 0381)

Ausstiegsholm, abgewinkelt

Die Ausstiegsholme für Steigleitern sind abgewinkelt.

- **Gesamtlänge:** 1770 mm
- **Ausladung:** 500 mm
- **Nutzlänge:** 1380 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Stahl, verzinkt	2835430	96,80

(RG 0381)

Ausstiegsholm, gerade

Der gerade Ausstiegsholm für die ein- und mehrzügigen Steigleitern.

- **Gesamtlänge:** 1770 mm
- **Nutzlänge:** 1380 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Stahl, verzinkt	1393675	54,60

(RG 0381)

Ausstiegsgeländer

Das Ausstiegsgeländer ist nur in Kombination mit geraden Ausstiegsholmen einsetzbar.

- **Länge:** ca. 1380 mm mit Bodenwinkel

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Stahl, verzinkt	1393691	103,00

(RG 0381)

Zwischenplattform

Die Zwischenplattform ist klappbar und auch nachträglich einbaubar.

- **Plattformabmessung:** 520x550 mm
- Durch bauseitiges Schloss abschließbar

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Stahl, verzinkt	1393695	452,20

(RG 0381)

Schachtleiter

Die Schachtleiter ist eine hochwertige Qualitätslösung in den Bereichen Tiefbau und Umwelttechnik. Anwendung findet sie z. B. in Kläranlagen, Schachtbauwerken, Entwässerungsschächten oder Mülldeponien.

- **Geprüfte Sicherheit:** nach DIN EN 14396
- **Material:** feuerverzinkter Stahl, Edelstahl V4A oder GFK-Kunststoff
- **Maximale Sicherheit:** Holme und Sprossen haben eine rutschsichere Auftrittsfläche, frei von scharfen Kanten und Ecken

Info

Anzahl Wandhalter-Sätze für Leitern:
(1 Satz = 2 Stück)
4– 9 Sprossen: 2 Sätze
10–15 Sprossen: 3 Sätze
16–24 Sprossen: 5 Sätze

Schachtleiter, Stahl

Stahl, verzinkt, und Edelstahl V4A (Werkstoff 1.4571).
- **Lichte Weite:** 300, 400 mm
- **Holmgröße:** 50x20 mm
- **Lochsprosse:** 29x29 mm

Sprossen	Länge m	Stahl, feuerverzinkt: Außenbreite 340 mm lichte Weite 300 mm Bestell-Nr.	€	Außenbreite 440 mm lichte Weite 400 mm Bestell-Nr.	€	Edelstahl V4A (1.4571): Außenbreite 340 mm lichte Weite 300 mm Bestell-Nr.	€	Außenbreite 440 mm lichte Weite 400 mm Bestell-Nr.	€
4	1,12	1382264	108,20	1382276	120,50	1393730	296,60	1393660	324,50
5	1,40	1382265	134,90	1382277	148,30	1393731	371,80	1393794	404,80
6	1,68	1382266	160,70	1382278	179,20	1393732	445,00	1393661	485,10
7	1,96	1382267	189,50	1382279	206,00	1393671	519,10	1393736	567,50
8	2,24	1382268	217,30	1382280	236,90	1393733	592,30	1393662	647,90
9	2,52	1382269	241,00	1382281	268,80	1393653	666,40	1393737	729,20
10	2,80	1382270	270,90	1382282	296,60	1393734	742,60	1393795	808,60
11	3,08	1382271	296,60	1382283	326,50	1393764	815,80	1393683	891,00
12	3,36	1382272	324,50	1382284	355,40	1393735	891,00	1393663	971,30

(RG 0381)

Schachtleiter, Kunststoff (GFK)

- **Lichte Weite:** 300, 400 mm
- **GFK-Holmgröße:** 58x25 mm
- **GFK-Sprosse:** 30x30 mm, rutschfest

Sprossen	Länge m	Kunststoff (GFK): Außenbreite 350 mm lichte Weite 300 mm Bestell-Nr.	€	Außenbreite 450 mm lichte Weite 400 mm Bestell-Nr.	€
4	1,12	1382291	128,80	1382303	145,20
5	1,40	1382292	160,70	1382304	182,30
6	1,68	1382293	193,60	1382305	221,50
7	1,96	1382294	227,60	1382306	255,40
8	2,24	1382295	259,60	1382307	292,50
9	2,52	1382296	292,50	1382308	328,60

(RG 0381)

Sprossen	Länge m	Kunststoff (GFK): Außenbreite 350 mm lichte Weite 300 mm Bestell-Nr.	€	Außenbreite 450 mm lichte Weite 400 mm Bestell-Nr.	€
10	2,80	1382297	324,50	1382309	363,60
11	3,08	1382298	355,40	1382310	399,60
12	3,36	1382299	388,30	–	–
13	3,64	1382300	421,30	1382312	472,80
14	3,92	1382301	455,30	1382313	509,90
15	4,20	1382302	485,10	1382314	544,90

(RG 0381)

Zubehör

Haltestange

Die Haltestange hat schutzisolierte Griffe.

- Untere Zusatzgriffe abschraubbar
- **Nur in Verbindung mit Einsteckhülsen**

Ausführung	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Edelstahl V4A	1,60	4,0	2835477	257,50

(RG 0381)

Einsteckhülse

Ausführung	Wandabstand ca. mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Edelstahl V4A	30	1,1	2835081	92,70

(RG 0381)

Verbindungshülsen

Ausführung.	Bestell-Nr.	€
für Holm 50x20 mm	2835088	39,10
für Holm 58x25 mm	2835089	39,10

(RG 0381)

Wandhalter

Für Wandabstand 150 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Stahl, feuerverzinkt	1382289	33,00
Edelstahl V4A (1.4571)	1393643	52,50
Edelstahl V4A (1.4571)*	1382316	52,50

* Ausführung für GFK-Leitern.

(RG 0381)

Verstellbar für Wandabstand 150–300 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Stahl, feuerverzinkt	1382290	81,40
Edelstahl V4A (1.4571)	1393729	134,90
Edelstahl V4A (1.4571)*	1382317	134,90

* Ausführung für GFK-Leitern.

(RG 0381)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schachtleiter

NEU | 15 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Diese Schachtleitern sind für den ortsfesten Einbau. z. B. in Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächten usw.

- **Sichere Konstruktion**
- **Stabile Rechteckprofile**

Wahlweise in 3 Ausführungen:
- Stahl, feuerverzinkt
- Kunststoff (GFK)
- Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert

Hinweis: Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten.

① Schachtleiter, Stahl, feuerverzinkt

NEU

- **Rechteckrohrholme:** 50x20 mm
- **Rutschsichere Lochsprossen**
- **Außenbreite:** 440 mm, lichte Weite 400 mm

Sprossen-anzahl	Länge ca. m	Bestell-Nr.	MUNK €
4	1,12	3424147	105,60
5	1,40	3424148	126,70
6	1,68	3424149	160,70
7	1,96	3424150	182,30
8	2,24	3424151	207,50
9	2,52	3424152	236,90
10	2,80	3424153	266,30
11	3,08	3424154	292,50
12	3,36	3424155	318,30
13	3,64	3424156	342,00
14	3,92	3424157	372,90
15	4,20	3424158	400,20

(RG 0268)

① Stahl, verzinkt.

② Schachtleiter, Kunststoff (GFK)

NEU

- **Rechteckrohrholme:** 58x25 mm
- **Geriffelte Sprossen**
- **Außenbreite:** 450 mm, lichte Weite 400 mm

Sprossen-anzahl	Länge ca. m	Bestell-Nr.	MUNK €
4	1,12	3424159	141,60
5	1,40	3424160	180,30
6	1,68	3424161	214,20
7	1,96	3424162	247,20
8	2,24	3424163	271,90
9	2,52	3424164	323,90
10	2,80	3424165	360,50
11	3,08	3424166	395,50
12	3,36	3424167	431,60
13	3,64	3424168	462,50
14	3,92	3424169	494,90
15	4,20	3424170	536,10

(RG 0268)

② Kunststoff (GFK).

③ Schachtleiter, Edelstahl V4A (1.4571)

NEU

- **Rechteckrohrholme:** 50x20 mm
- **Rutschsichere Lochsprossen**
- **Außenbreite:** 440 mm, lichte Weite 400 mm

Sprossen-anzahl	Länge ca. m	Bestell-Nr.	MUNK €
4	1,12	3424171	245,70
5	1,40	3424172	313,60
6	1,68	3424173	383,20
7	1,96	3424174	415,60
8	2,24	3424175	469,20
9	2,52	3424176	560,80
10	2,80	3424177	619,50
11	3,08	3424178	628,80
12	3,36	3424179	685,50
13	3,64	3424180	743,10
14	3,92	3424181	798,80
15	4,20	3424182	850,80

(RG 0268)

③

Zubehör

Leiterverbindung, Edelstahl (1.4571), zum Verlängern

MADE IN GERMANY | NEU

Hinweis: Befestigung am Schacht.
Dübel und Bolzen dürfen nur dann anstelle von Muttern und Schraubenbolzen verwendet werden, wenn deren Eignung am Montageort nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.



Ausführung	Bestell-Nr.	MUNK €
für Edelstahl-V4A-Leitern	3424183	17,00
für GFK-Leiter	3424184	17,00

(RG 0268)

Grundpodest, Stahl, verzinkt

MADE IN GERMANY NEU

Sicherer und rutschfester Stand.

- **Mit Gitterrostbelag und 2 Konsolen**
- **Geländer:** an einer Längs- und einer Stirnseite
- **Tragfähigkeit:** Flächenlast: 4,0 kN/m²
- **Tragfähigkeit:** Einzellast: 2,0 kN/m²

Hinweis: Ausführung in Edelstahl oder Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden/Isolierfassaden auf Anfrage.

Größe ca. m	Schraubabstand mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	MUNK €
0,8x0,8	388	61,5	3424185	859,00
1,0x1,0	503	77,5	3424186	1.066,00

(RG 0268)

Erweiterungspodest, Stahl, verzinkt

MADE IN GERMANY NEU

Komfortable Plattform mit Gitterrostbelag und Anbau-Konsole.

- **Geländer:** an einer Stirnseite, komplett mit Geländerverbinder
- **Tragfähigkeit:** Flächenlast: 4,0 kN/m²
- **Tragfähigkeit:** Einzellast: 2,0 kN/m²

Hinweis: Beliebige Erweiterung möglich. Es können beliebig viele Erweiterungspodeste aneinandergeschraubt werden. Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen. Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

Größe ca. m	Schraubabstand mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	MUNK €
0,4x0,8	388	31,0	3424187	541,80
0,8x0,8	388	44,0	3424188	703,50
0,5x1,0	503	40,0	3424189	645,80
1,0x1,0	503	58,5	3424190	896,10

(RG 0268)

Aluminium-Einstiegsleiter

MADE IN GERMANY NEU

Diese Einstiegsleiter ist passend für Steighöhen ab 4,50 m.

- **Hochhängbar, abschließbar**
- **Zustiegssicherung für Wartungsleiter nach DIN 18799-1 und 14122-4**

Hinweis: Kann bauseitig max. um 2 Sprossen eingekürzt werden.

Länge m	Nutzlänge ca. m	Bestell-Nr.	MUNK €
3,14	2,34	3424191	262,70

(RG 0268)

Zwischenplattform, klappbar

MADE IN GERMANY NEU

Für den Einsatz als Ruhepodest bei einzügigen Steigleitern einsetzbar.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Befestigung:** erfolgt mittels zusätzlichem Bügel am Rückenschutz
- **Lieferumfang:** inklusive 1 Bügel

Hinweis: Nicht für Notleiteranlagen nach DIN 14094-1 geeignet.

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	MUNK €
300x600	3424192	477,90

(RG 0268)

Wandhalter, U-Bügel, verstellbar (o. Abb.)

MADE IN GERMANY NEU

- **Material:** Stahl, verzinkt

Verstellbereich mm	Bestell-Nr.	MUNK €
275–375	3424193	163,30

(RG 0268)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ausstiegsholm, einseitig abgewinkelt

MADE IN GERMANY NEU

- **Material:** Stahl, verzinkt

Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Holmabmessungen mm	Bestell-Nr.	MUNK €
1600	1200	60x25	3424194	99,70

(RG 0268)

Ausstiegsholm, gerade

MADE IN GERMANY NEU MUNK GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

- **Material:** Stahl, verzinkt

Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Holmabmessungen mm	Bestell-Nr.	MUNK €
1600	1200	60x25	3424195	56,70

(RG 0268)

Ausstiegsholm, mit Geländeransatz

MADE IN GERMANY NEU

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Einseitig, mit Geländeransatz**

Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Holmabmessungen mm	Bestell-Nr.	MUNK €
1600	1200	60x25	3424196	180,30

(RG 0268)

Aluminium-Notabstiegsleiter

MADE IN GERMANY NEU

Zustiegssicherung für Fluchtleitern nach DIN 14094-1.

- **Auslösemechanismus:** von oben über Hebel
- **Distanz zum Boden im eingeschobenen Zustand:** 2,50 m

Anzahl Sprossen	Bestell-Nr.	MUNK €
12	3424197	901,80

(RG 0268)

Wandhalter, starr, U-Bügel

MADE IN GERMANY NEU

- **Material:** Stahl, verzinkt

Wandabstand mm	Bestell-Nr.	MUNK €
200	3424198	81,60

(RG 0268)

Wandhalter, verstellbar, U-Bügel

MADE IN GERMANY NEU

- **Material:** Stahl, verzinkt

Wandabstand mm	Bestell-Nr.	MUNK €
200–275	3424199	137,00

(RG 0268)

Bestseller

Wabenregale S. 4/82

B

Beschriftungsgerät 4/41

Büro-Steckregale 4/94

D



Doppelregale 4/11

Drahtgitterwände 4/17



Dokumententaschen 4/39

E

Eckregale 4/10

Etikettentaschen 4/39

Edelstahlregale 4/43

ESD-Regale 4/44

F



Fachböden 4/14

Fachbodenträger 4/15

Fachteiler 4/16

G



Großfach-Steckregale 4/12

Getränkekistenregale 4/46

K

Klemmfüße 4/15



Kragarmregale 4/88

L

Längenriegel-Steckregale 4/13

L

Lagerbühnen 4/79

M



META CLIP S3 Steckregale ab 4/20



Magnettaschen 4/39

Metallband 4/41

P

Palettenfuß-Banderolen 4/40

Palettenregale 4/59

Palettenregalsysteme ab 4/63

R

Rammschutz 4/62

R

Rückwände 4/16



Regalfüße 4/37



Reifenregale 4/49

S

Steckregale ab 4/5



Schubladenblöcke 4/17

Schüttgutmulde 4/29

Sockelleisten 4/31

Schraubregale ab 4/32

Schrägbodenregale 4/47

Stützenschutz für Rahmenständer 4/62

S

Ständer 4/69

T



T-Profile 4/14



Tiefenriegel 4/14

Trenngitter 4/28

V



Vollblech-Rückwände 4/30

W

Wannenboden 4/45

Wannenbodenregale 4/45

Weitspannregale ab 4/55

Große Marken

Unsere starken Lieferanten

SCHULTE Lagertechnik

SCHULTE Regalsysteme finden Sie ab Seite 4/5.

META
Das Lagersystem

META Regalsysteme finden Sie ab Seite 4/19.

Geprüfte Sicherheit in Ihrem Lager – jährliche Regal-Inspektion durch den Verband LB

Zeigt den nächsten Prüftermin auf einen Blick: die Prüfplakette vom Verband LB.

Die Sicherheit von Lagerbereich und Regaleinrichtungen muss einmal jährlich überprüft werden. Grundlage dafür sind:

- Die europäische Norm DIN EN 15635
- Die Betriebs-Sicherheits-Verordnungen

Sie schreiben die regelmäßige Inspektion aller Regaleinrichtungen durch eine fachkundige Person vor. Verbandsgeprüfte Regalinspekteure vom Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtung (LB) sind speziell für diese Untersuchungen ausgebildet.

Praktisch: Die Inspektion wird bei laufendem Betrieb durchgeführt. Ein individuelles Protokoll dokumentiert die Ergebnisse der Inspektion. Sichere Regaleinrichtungen erhalten die Prüfplakette vom Verband LB.

Sie haben Fragen zu Umfang, Ablauf, Terminen? Ihr Fachhändler berät Sie gerne!

- **Prüfpflichtige Regal-Systeme sind:**
- Fachboden-Regale
- Paletten-Regale
- Kragarm-Regale
- Einfahr-Regale
- Durchfahr-Regale
- Durchlauf-Regale
- Mehrgeschoss-Einrichtungen

Verband für Lagertechnik und Betriebseinrichtungen

Inspektionsprotokoll

Dokumentiert die Inspektion und die Sicherheit in Ihrem Betrieb: das individuelle Protokoll.

Mehr als
1.000.000 Artikel
online
verfügbar!

Steckregalsystem-Set

Dieses verzinkte Steckregalsystem-Set ist einseitig nutzbar und hat einen vormontierten Rahmen. Die Lieferung erfolgt in Folie eingeschweißt.

Komplett-Set fertig verpackt in Grund- und Anbau-Regaleinheiten. Maximale Stabilität der Multi^{plus} Fachböden durch bis in die Ecken geführtes Kastenprofil.

- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Multi^{plus} 150
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)
- **Lieferumfang:** 4 Multi^{plus} 150 Fachböden, Zubehör

MADE IN GERMANY · GS · 150 kg · verzinkt · Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik



Fachboden mit Stabilisierungprofil

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm

Grundregal mit 3 Anbauregalen.

Steckregal, verzinkt

Maße HxBxT mm	Feldlast t	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Zusatzböden, 2er-Pack Bestell-Nr.	SCHULTE €
2000x1000x400	1,3	1760857	223,50	1760860	162,70	1760863	50,30
2000x1000x500	1,3	1760858	244,10	1760861	182,30	1760864	57,70
2000x1000x600	1,3	1760859	264,70	1760862	202,90	1760865	63,90

(RG 0418)

Steckregalsystem, verzinkt

Dieses einseitig nutzbare Regalsystem (verzinkt) bietet sich zur Ausstattung von Werkstätten und Lägern an.

- **Feldlast:** bis 2300 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Multi^{plus} 150/250/330
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | GS | 150 kg | 250 kg | 330 kg | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm



Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Steckregalsystem verzinkt, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · verzinkt

SCHULTE Lagertechnik

Grundregal

Anbauregal

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast 150/250 kg t	Feldlast 330 kg t	150 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Grundregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	1760866	206,50	1760913	230,20	1760948	253,40
Grundregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	1760867	226,60	1760914	252,90	1760949	295,10
Grundregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	1760880	244,60	1760915	279,60	1760950	307,50
Grundregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	1760881	263,20	1760916	301,30	1760951	333,20
Grundregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	1760882	302,30	1760917	344,00	1760952	403,20
Anbauregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	1760883	149,40	1760918	172,50	1760953	191,10
Anbauregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	1760884	167,40	1760919	193,60	1760954	229,70
Anbauregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	1760885	183,90	1760920	218,90	1760955	240,00
Anbauregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	1760886	200,90	1760921	239,00	1760956	265,70
Anbauregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	1760887	236,40	1760922	278,10	1760957	328,10
Grundregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	1760888	256,00	1760923	284,30	1760958	321,40
Grundregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	1760889	280,70	1760924	312,10	1760959	371,80
Grundregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	1760890	302,80	1760925	345,60	1760960	387,30
Grundregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	1760891	326,00	1760926	371,80	1760961	424,40
Grundregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	1760892	376,00	1760927	425,90	1760962	504,70
Anbauregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	1760893	182,80	1760928	211,20	1760963	237,90
Anbauregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	1760894	205,00	1760929	236,40	1760964	284,80
Anbauregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	1760895	225,10	1760930	267,80	1760965	297,20
Anbauregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	1760896	246,20	1760931	292,00	1760966	331,70
Anbauregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	1760897	290,50	1760932	340,40	1760967	404,30
Grundregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	1760898	315,70	1760933	348,70	1760968	367,20
Grundregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	1760899	343,50	1760934	380,10	1760969	422,80
Grundregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	1760900	368,70	1760935	418,20	1760970	438,80
Grundregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	1760901	395,00	1760936	448,60	1760971	479,50
Grundregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	1760902	451,10	1760937	509,30	1760972	566,50
Anbauregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	1760903	222,00	1760938	254,90	1760868	273,50
Anbauregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	1760904	247,70	1760939	284,30	1760869	327,00
Anbauregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	1760905	270,40	1760940	320,30	1760870	340,40
Anbauregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	1760906	294,60	1760941	348,10	1760871	379,00
Anbauregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	1760907	345,10	1760942	403,20	1760872	460,40

(RG 0252)

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

Zubehör

Zusatzboden, mit 4 Fachbodenträgern

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.



Maße BxT mm	150 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
1000x300	2300766 NEU	18,30	1760943	23,10	1760873	25,60
1000x400	2300769 NEU	21,60	1760944	26,90	1760874	33,00
1000x500	2300772	24,60	1760945	31,70	1760875	34,60
1000x600	2300775 NEU	27,70	1760946	35,30	1760876	39,80
1000x800	1760912	34,10	1760947	42,40	1760877	50,60
		(RG 0253)		(RG 0252)		(RG 0252)

Steckregalsystem, RAL 7035 lichtgrau

Das einseitig nutzbare Steckregalsystem (RAL 7035) kann in Werkstätten, Lägern und Magazinen eingesetzt werden.

- **Feldlast:** bis 2300 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau, kunststoff pulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Multi^{plus} 150/250/330
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | GS

150 kg | 250 kg | 330 kg

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Steckregalsystem, RAL 7035 lichtgrau, Breite 1000 mm

MADE IN GERMANY

RAL 7035

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Grundregal



Anbauregal

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast 150/250 kg t	Feldlast 330 kg t	150 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Grundregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	1761071	239,00	1761106	271,90	1760798	307,50
Grundregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	1761072	259,60	1761107	286,90	1760799	338,40
Grundregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	1761073	287,40	1761108	319,30	1760800	374,40
Grundregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	1761074	308,00	1761109	347,10	1760801	405,30
Grundregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	1761075	348,70	1761110	380,10	1760802	439,30
Anbauregal	2000x1000x300	5	1,3	2,1	1761076	167,90	1761111	200,30	1760803	229,20
Anbauregal	2000x1000x400	5	1,3	2,1	1761077	187,50	1761112	214,20	1760804	258,50
Anbauregal	2000x1000x500	5	1,3	2,1	1761078	212,70	1761113	245,10	1760805	291,50
Anbauregal	2000x1000x600	5	1,3	2,1	1761079	232,30	1761114	271,40	1760806	320,30
Anbauregal	2000x1000x800	5	1,3	2,1	1761080	268,80	1761115	300,80	1760807	348,70
Grundregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	1761081	298,70	1761116	337,80	1760808	389,30
Grundregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	1761082	323,90	1761117	356,40	1760809	426,40
Grundregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	1761083	357,90	1761118	396,00	1760810	470,70
Grundregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	1761084	384,20	1761119	430,50	1760811	508,30
Grundregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	1761085	434,70	1760777	472,30	1760812	551,10
Anbauregal	2500x1000x300	6	1,7	2,3	1761086	207,00	1760778	246,20	1760813	285,30
Anbauregal	2500x1000x400	6	1,7	2,3	1761087	230,70	1760779	263,20	1760814	320,30
Anbauregal	2500x1000x500	6	1,7	2,3	1761088	262,10	1760780	300,20	1760815	360,50
Anbauregal	2500x1000x600	6	1,7	2,3	1761089	285,80	1760781	332,70	1760816	395,00
Anbauregal	2500x1000x800	6	1,7	2,3	1761090	331,10	1760782	368,70	1760817	430,50
Grundregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	1761091	363,10	1760783	408,40	1760818	439,30
Grundregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	1761092	391,90	1760784	429,50	1760819	481,00
Grundregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	1761093	430,50	1760785	475,30	1760820	528,90
Grundregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	1761094	460,40	1760786	515,00	1760821	570,60
Grundregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	1761095	517,10	1760787	561,90	1760822	613,90
Anbauregal	3000x1000x300	7	2,3	2,3	1761096	249,30	1760788	294,60	1760823	325,50
Anbauregal	3000x1000x400	7	2,3	2,3	1761097	276,60	1760789	314,20	1760824	365,10
Anbauregal	3000x1000x500	7	2,3	2,3	1761098	312,60	1760790	357,40	1760825	411,00
Anbauregal	3000x1000x600	7	2,3	2,3	1761099	339,90	1760791	394,00	1760826	450,10
Anbauregal	3000x1000x800	7	2,3	2,3	1761100	391,40	1760792	435,70	1760827	487,70

(RG 0252)

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

Zubehör

Zusatzboden, mit 4 Fachbodenträgern

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

Maße BxT mm	150 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	250 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	330 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
1000x300	2300802 NEU	19,30	1760793	25,90	1760828	30,20
1000x400	2300805 NEU	23,00	1760794	28,40	1760829	35,70
1000x500	2300808 NEU	27,70	1760795	34,10	1760830	41,80
1000x600	2300811 NEU	31,30	1760796	39,00	1760831	47,10
1000x800	1761105	37,90	1760797	44,20	1760832	51,70

(RG 0252)

Eckregal

Dieses Eckregal ist einseitig nutzbar und spart Platz in jedem Lager.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 150 kg | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

- Kombinierbar mit dem Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik
- Oberfläche verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau
- Eckregal mit Aufhängekonsole zur optimalen Ausnutzung der Lagerräume, bestehend aus den Feldern **A + B**
- Alle Fachböden des Eckregalfeldes **A** werden mit Längenriegeln ausgesteift
- Stabilisierung der Eck-Anbauregale **C** mit Kreuzstrebe



Aufhängekonsole

Info

Planungshinweis:

Eckregalfeld A:	Nennlänge + 60 mm
Eckregalfeld B:	Nennlänge + Tiefe Eckregalfeld A + 48 mm
Anbauregal C:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe ges.:	Nenntiefe + 36 mm
Feldlasten:	bis 1200 kg
Fachlasten:	bis 150 kg

Ausführung	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden	Eckregalfelder A + B, Breite 1000 mm: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
verzinkt	2000	900	10	2300740	469,20	2300741	507,30	2300742	541,30	2300743	577,30
	2500	1100	12	2300748	578,30	2300749	625,20	2300750	667,40	2300751	711,70
	3000	1200	14	2300756	685,50	2300757	739,00	2300758	787,40	2300759	837,90
	Zusatz-Fachboden A mit Längenriegel			2300764	33,90	2300767	37,20	2300770	40,20	2300773	43,40
	Zusatz-Fachboden B mit 2 Fachboden-trägern und 2 Aufhängekonsolen			2300765	28,80	2300768	32,10	2300771	35,10	2300774	38,20
RAL 7035	2000	900	10	2300776	534,10	2300777	574,20	2300778	627,30	2300779	667,40
	2500	1100	12	2300784	661,80	2300785	710,70	2300786	776,10	2300787	826,10
	3000	1200	14	2300792	779,70	2300793	835,80	2300794	911,00	2300795	967,70
	Zusatz-Fachboden A mit Längenriegel			2300800	37,70	2300803	41,40	2300806	46,10	2300809	49,60
	Zusatz-Fachboden B mit 2 Fachboden-träger und 2 Aufhängekonsolen			2300801	29,90	2300804	33,50	2300807	38,20	2300810	41,80

Am Eckregal B ist die Anbringung einer Rückwand nicht möglich.

(RG 0252)

Ausführung	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden	Eckregal Anbaufeld C mit Kreuzstrebe, Breite 1000 mm: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
verzinkt	2000	900	5	2300744	155,00	2300745	173,00	2300746	189,50	2300747	206,50
	2500	1100	6	2300752	188,50	2300753	211,20	2300754	231,20	2300755	251,80
	3000	1200	7	2300760	233,30	2300761	259,00	2300762	282,20	2300763	306,40
	Zusatz-Fachboden C mit 4 Fachbodenträgern			2300766 NEU	18,30	2300769 NEU	21,60	2300772	24,60	2300775 NEU	27,70
RAL 7035	2000	900	5	2300780	173,60	2300781	193,10	2300782	218,90	2300783	237,90
	2500	1100	6	2300788	212,70	2300789	236,90	2300790	267,80	2300791	291,50
	3000	1200	7	2300796	260,60	2300797	287,90	2300798	323,90	2300799	351,20
	Zusatz-Fachboden C mit 4 Fachbodenträgern			2300802 NEU	19,30	2300805 NEU	23,00	2300808 NEU	27,70	2300811 NEU	31,30

(RG 0252)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Steckregalsystem, doppelseitig

Dieses Doppel-Regalsystem mit einer „Rücken-an-Rücken-Aufbautechnik" ist zweiseitig nutzbar und nutzt den Raum bestmöglich aus.

- **Feldlast:** bis 1900 kg/Seite
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffpulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 2x5/2x6, Multi^{plus} 150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung:** vorhanden (50-mm-Raster)

Regale baulich fest miteinander verbunden. Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 2 x 36 mm

Doppelregal, Tragkraft 150 kg, Breite 1000 mm

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	verzinkt: Grundregal Bestell-Nr.	verzinkt: SCHULTE €	verzinkt: Anbauregal Bestell-Nr.	verzinkt: SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau: Grundregal Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau: SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau: Anbauregal Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau: SCHULTE €
2000x1000x(2x)300	2x5	(2x)1,4	1761188	429,00	1761196	305,90	1761204	493,90	1761212	343,50
2000x1000x(2x)400	2x5	(2x)1,4	1761189	468,70	1761197	342,50	1761205	534,60	1761213	382,60
2000x1000x(2x)500	2x5	(2x)1,4	1761190	504,20	1761198	374,90	1761206	589,70	1761214	433,60
2000x1000x(2x)600	2x5	(2x)1,4	1761191 NEU	541,30	1761199 NEU	409,40	1761207	631,90	1761215	472,30
2500x1000x(2x)300	2x6	(2x)1,2	1761192	527,40	1761200	373,40	1761208	612,30	1761216	421,80
2500x1000x(2x)400	2x6	(2x)1,2	1761193	576,80	1761201	418,20	1761209	662,80	1761217	469,70
2500x1000x(2x)500	2x6	(2x)1,2	1761194	621,10	1761202	458,40	1761210	731,30	1761218	537,70
2500x1000x(2x)600	2x6	(2x)1,2	1761195	668,00	1761203	500,10	1761211	783,30	1761219	579,40

(RG 0252)

Doppelregal, Tragkraft 250 kg, Breite 1000 mm

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	verzinkt: Grundregal Bestell-Nr.	verzinkt: SCHULTE €	verzinkt: Anbauregal Bestell-Nr.	verzinkt: SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau: Grundregal Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau: SCHULTE €	RAL 7035 lichtgrau: Anbauregal Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau: SCHULTE €
2000x1000x(2x)400	2x5	(2x)1,4	1761221	520,70	1761229	394,50	1761237	588,60	1760849	436,20
2000x1000x(2x)500	2x5	(2x)1,4	1761222	574,70	1761230	446,00	1761238	653,50	1760850	497,50
2000x1000x(2x)600	2x5	(2x)1,4	1761223	617,50	1761231	485,60	1761239	709,20	1760851	550,00
2000x1000x(2x)800	2x5	(2x)1,4	3424200 NEU	699,90	3424202 NEU	561,90	3424204	775,60	3424206	608,70
2500x1000x(2x)400	2x6	(2x)1,9	1761225	662,30	1761233	492,30	1761241	750,90	1760853	545,90
2500x1000x(2x)500	2x6	(2x)1,9	1761226	729,20	1761234	554,70	1760846	830,70	1760854	620,10
2500x1000x(2x)600	2x6	(2x)1,9	1761227	782,30	1761235	603,60	1760847	899,70	1760855	683,90
2500x1000x(2x)800	2x6	(2x)1,9	3424201 NEU	885,80	3424203 NEU	697,80	3424205	962,50	3424207	746,80

(RG 0252)

Großfach-Steckregal

Das einseitig nutzbare Großfach-Steckregal dient der bestmöglichen Lagerung von großen Gütern oder Euronorm-Kästen (Palettenmaß 1200 x 800 mm).

- **Feldlast:** bis 1300 kg
- **Regalbreite:** 1300 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoff pulverbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5x Multi^{plus} 150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Vielfältiges Zubehör auch zur nachträglichen Ergänzung erhältlich.
von großen Gütern oder Euronorm-Kästen (Palettenmaß 1200 x 800 mm)

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.

Grundregal

Anbauregal

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.

Ausführung	Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	150 kg verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	150 kg RAL 7035 Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	250 kg verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	250 kg RAL 7035 Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
Grundregal	2000x1300x300	5	1,3	1760856	256,50	1761256	300,80	1761271	274,50	1761286	327,00
Grundregal	2000x1300x400	5	1,3	1761242	277,60	1761257	319,30	1761272	300,80	1761287	353,30
Grundregal	2000x1300x500	5	1,3	1761243	298,20	1761258	359,50	1761273	326,50	1761288	397,10
Grundregal	2000x1300x600	5	1,3	1761244	318,80	1761259	379,60	1761274	352,80	1761289	424,40
Grundregal	2000x1300x800	5	1,3	1761245	416,10	1761260	510,90	1761275	448,10	1761290	539,70
Anbauregal	2000x1300x300	5	1,3	1761246	197,20	1761261	227,60	1761276	215,30	1761291	253,90
Anbauregal	2000x1300x400	5	1,3	1761247	216,80	1761262	245,10	1761277	240,00	1761292	279,10
Anbauregal	2000x1300x500	5	1,3	1761248	235,90	1761263	283,80	1761278	264,20	1761293	320,80
Anbauregal	2000x1300x600	5	1,3	1761249	254,90	1761264	302,30	1761279	288,40	1761294	346,60
Anbauregal	2000x1300x800	5	1,3	1761250	348,70	1761265	429,50	1761280	380,60	1761295	458,40

(RG 0252)

Zubehör

Zusatzebene

- Mit 4 Fachbodenträgern

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	RAL 7035 Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	RAL 7035 Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
1300x300	1761251	27,50	1761266	30,90	1761281	31,20	1761296	36,30
1300x400	1761252	31,10	1761267	34,20	1761282	35,70	1761297	41,00
1300x500	1761253	34,70	1761268	41,50	1761283	40,40	1761298	49,00
1300x600	1761254	38,20	1761269	44,90	1761284	44,90	1761299	53,80
1300x800	1761255	56,20	1761270	69,60	1761285	62,60	–	–

(RG 0252)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

www.precitool.de

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Steckregalsystem, mit Längenriegel, Fachlast 150 kg, verzinkt

Bei diesem Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin sind Bestückung und Entnahme der Lagerware beidseitig möglich. Es ist geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen.

- **Längenriegel:** zur Aussteifung
- **Fachböden:** Multi^{Plus} mit Systemlochung, im Raster von 25 mm verstellbar
- **Montagefreundlich:** durch einfaches Stecken der Fachböden

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden.
Beispiel: ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.
Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Warum sind Regale mit Längenriegel beidseitig nutzbar?
Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können von vorne und hinten bedient werden, da die Kreuzstrebe hierbei entfällt. Somit ist die Lagerware in besonders tiefen Regalen leichter zugänglich.


Mit Längenriegel

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm

Maße HxBxT mm	Böden	Feldlast t	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €
2000x 750x300	5	1,3	3424208	211,20	3424238	159,10
2000x 750x400	5	1,3	3424209	223,50	3424239	170,00
2000x 750x500	5	1,3	3424210	235,40	3424240	180,30
2000x 750x600	5	1,3	3424211	247,20	3424241	190,60
2000x 750x800	5	1,3	3424212	295,60	3424242	235,40
2500x 750x300	6	1,6	3424213	271,40	3424243	204,50
2500x 750x400	6	1,6	3424214	286,90	3424244	217,30
2500x 750x500	6	1,6	3424215	302,30	3424245	230,70
2500x 750x600	6	1,6	3424216	317,20	3424246	243,10
2500x 750x800	6	1,6	3424217	377,50	3424247	298,20
3000x 750x300	7	1,6	3424218	317,20	3424248	235,40
3000x 750x400	7	1,6	3424219	334,80	3424249	250,30
3000x 750x500	7	1,6	3424220	351,70	3424250	265,20
3000x 750x600	7	1,6	3424221	368,70	3424251	279,60
3000x 750x800	7	1,6	3424222	437,20	3424252	342,50
2000x1000x300	5	1,3	3424223 NEU	226,60	3424253 NEU	174,60
2000x1000x400	5	1,3	3424224 NEU	246,20	3424254 NEU	192,60
2000x1000x500	5	1,3	3424225 NEU	264,20	3424255 NEU	209,10
2000x1000x600	5	1,3	3424226 NEU	282,70	3424256 NEU	226,10
2000x1000x800	5	1,3	3424227 NEU	322,40	3424257 NEU	262,10
2500x1000x300	6	1,4	3424228 NEU	291,00	3424258 NEU	224,00
2500x1000x400	6	1,4	3424229 NEU	315,70	3424259 NEU	246,20
2500x1000x500	6	1,4	3424230 NEU	338,40	3424260 NEU	266,30
2500x1000x600	6	1,4	3424231 NEU	361,50	3424261 NEU	287,40
2500x1000x800	6	1,4	3424232 NEU	411,00	3424262 NEU	331,10
3000x1000x300	7	1,5	3424233 NEU	339,40	3424263 NEU	257,00
3000x1000x400	7	1,5	3424234 NEU	367,20	3424264 NEU	282,70
3000x1000x500	7	1,5	3424235 NEU	392,40	3424265 NEU	305,90
3000x1000x600	7	1,5	3424236 NEU	419,20	3424266 NEU	330,10
3000x1000x800	7	1,5	3424237 NEU	474,80	3424267 NEU	380,10

(RG 0253)

Zubehör

Zusatzboden, verzinkt

- Mit 4 Fachbodenträgern

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	SCHULTE €
750x300	2558376	16,20
750x400	2558377	18,00
750x500	2558378	19,80
750x600	2558379	21,50
750x800	2558380	29,80
1000x300	2300766 NEU	18,30
1000x400	2300769 NEU	21,60
1000x500	2300772 NEU	24,60
1000x600	2300775 NEU	27,70
1000x800	1760912 NEU	34,10

(RG 0253)

SCHULTE Lagertechnik

MADE IN GERMANY



① Fachboden MULTIplus

MULTIplus 150
- **Kantenhöhe:** 25 mm
- **Fachlast:** 150 kg
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau

MULTIplus 250
- **Kantenhöhe:** 40 mm
- **Fachlast:** 250 kg
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau



RAL 7035

Breite mm	Tiefe mm	MULTIplus 150 verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	MULTIplus 150 RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	MULTIplus 250 verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	MULTIplus 250 RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
1000	300	3424268	17,10	3424270	18,10	3424272	20,70	3424274	23,50
1000	400	1761154	20,40	1761157	21,80	1761160	24,50	1761163	26,10
1000	500	1761155	23,40	1761158	26,50	1761161	29,40	1761164	31,80
1000	600	1761156	26,50	1761159	30,10	1761162	33,10	1761165	36,80
1000	800	3424269	32,90	3424271	36,70	3424273	40,20	3424275	41,90

(RG 0252)



② T-Profil, steckbar, MULTIplus

	Höhe	1800 mm	2000 mm	2300 mm	2500 mm	3000 mm
verzinkt	Bestell-Nr.	3424276	1761166	1761167	1761168	1761169
	SCHULTE Lagertechnik €	18,50	19,90	23,10	25,10	32,50
RAL 7035 lichtgrau	Bestell-Nr.	3424277	1761171	1761172	1761173	1761174
	SCHULTE Lagertechnik €	22,40	24,70	28,70	31,30	39,70
RAL 5010 blau	Bestell-Nr.	3424278	3424279	3424280	3424281	3424282
	SCHULTE Lagertechnik €	22,40	24,70	28,70	31,30	39,70

(RG 0252)



③ Tiefenriegel steckbar MULTIplus

	Tiefe	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm
verzinkt	Bestell-Nr.	3424283	1761176	1761177	1761178	3424284
	SCHULTE Lagertechnik €	5,00	5,80	6,50	7,30	9,10
RAL 7035 lichtgrau	Bestell-Nr.	3424285	1761179	1761180	1761181	3424286
	SCHULTE Lagertechnik €	7,00	7,50	8,40	9,20	11,10
RAL 5010 blau	Bestell-Nr.	3424287	3424288	3424289	3424290	3424291
	SCHULTE Lagertechnik €	7,00	7,50	8,40	9,20	11,10

(RG 0252)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.



Einzelteile





Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
A	Fachbodenträger, verzinkt	3424292	0,30
B	Einfach-Klemmfuß	1761182	0,60
–	Doppel-Klemmfuß	3424293	1,20
C	Abdeckkappe	1761183	0,50
④	Kreuzstrebe	1761184	11,50
④	Diagonalstrebe	1761186	5,80
⑤	Sockelblende 1000 mm, verzinkt	1761988	14,10
⑤	Sockelblende 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau	1761990	14,20
⑥	Schüttgutleiste 1000 mm, verzinkt für 150-kg-Fachboden	1762014	13,50
⑥	Schüttgutleiste 1000 mm, verzinkt für 250-kg-Fachboden	3424294 NEU	13,50
⑥	Schüttgutleiste 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau für 150-kg-Fachboden	1762015	14,20
⑥	Schüttgutleiste 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau für 250-kg-Fachboden	3424295	14,20

(RG 0252)

⑦ Stecktrennblech für MULTI^{plus} 150

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
190	200	1761916	7,90	1761920	8,80	1761924	9,50	1761928	10,40	3424296	11,90
390	400	1761918	10,90	1761922	12,50	1761926	14,10	1761930	15,80	3424297	19,00

(RG 0252)

Höhe mm	lichte Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
190	200	1761932	10,20	1761936	11,00	1761940	11,70	1761944	12,50	3424298	14,10
390	400	1761934	13,00	1761938	14,70	1761942	16,20	1761946	17,90	3424299	21,10

(RG 0252)

⑦ Stecktrennblech für MULTI^{plus} 250

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
200	210	1761948	8,20	1761952	9,10	1761956	10,00	1761960	10,90	3424300	12,70
400	410	1761950	11,20	1761954	12,90	1761958	14,60	1761962	16,40	3424301	19,80

(RG 0252)

Höhe mm	lichte Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
200	210	1761964	10,20	1761968	11,00	1761972	11,70	1761976	12,50	3424302	14,10
400	410	1761966	13,00	1761970	14,70	1761974	16,20	1761978	17,90	3424303	21,10

(RG 0252)

⑧ Fachteiler, RAL 7035 lichtgrau

Tiefe mm	Höhe mm	für Fachboden MULTI^{plus} 85/150 Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	für Fachboden MULTI^{plus} 250 Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
300	200	1762008	13,60	3424304	13,60
400	200	1762009	14,90	3424305	14,90
500	200	1762010	16,00	3424306	16,00
600	200	1762011	17,50	3424307	17,50

(RG 0252)

⑨ Buchstütze, RAL 7035 lichtgrau

SCHULTE Lagertechnik

MADE IN GERMANY

für Regaltiefe mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
300	280	200	1761980	8,80
400	380	200	1761981	10,20
500	480	200	1761982	11,80
600	580	200	1761983	13,40

(RG 0252)

⑩ Flügeltür, RAL 7035 lichtgrau

Mit diesen Flügeltüren können Steckregale zu einem geschlossenen System werden.

- Einfache Montage
- Inklusive Drehgriff mit 3-Punkt-Verschluss
- Inklusive Frontblenden und 2 Schlüsseln

Breite mm	für Höhe 2000 mm: gleichschließend Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	für Höhe 2000 mm: verschiedenschließend Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	für Höhe 1000 mm: gleichschließend Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	für Höhe 1000 mm: verschiedenschließend Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
1000	1762012	659,70	3424308	659,70	1762013	500,10	3424309	500,10

(RG 0252)

⑪ Rückwand

Diese Rückwände sind dank 3 kombinierbarer Höhen sehr flexibel.

- Aussteifung der Rückwand durch Sicke
- Inklusive Rückwandklammern zur Befestigung
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau
- **Breite:** 1000 mm

Höhe mm	verzinkt Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
500	1761992	21,90	1761995	24,70
800	1761993	35,20	1761996	31,60
1000	1761994 NEU	41,70	1761997	43,80

(RG 0252)

⑫ Seitenwand

Diese Seitenwand ist durch 2 kombinierbare Höhen sehr flexibel.

- Inklusive Schrauben/Muttern M6x8 zur Befestigung
- **Oberfläche:** verzinkt/RAL 7035 lichtgrau

Höhe mm	verzinkt: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
1050	2300819	14,90	2300820	18,70	2300821	23,20	2300822	26,50	2300823	34,10
1300	3424310	19,40	3424311	24,20	3424312	30,00	3424313	34,40	3424314	44,30

(RG 0252)

Höhe mm	RAL 7035 lichtgrau: Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
1050	2300824	17,80	2300825	21,50	2300826	25,90	2300827	29,30	2300828	36,90
1300	3424315	23,20	3424316	27,90	3424317	33,60	3424318	38,00	3424319	48,00

(RG 0252)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

⑬ Schubladenblock

Dieser Schubladenblock ist sowohl frei stehend nutzbar, als auch im Regalsystem integrierbar.

- Robust verschweißte Stahlkonstruktion
- **Traglast (Schublade):** 70 kg

SCHULTE Lagertechnik

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Schubladenbestückung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
4x100, 3x200 mm	1100x1000x500	3424320	2.264,00
2x100, 3x200 mm	900x1000x500*	3424321	1.679,00

* Kombinierbar mit Flügeltür Höhe 1000 mm.

(RG 0252)

⑭ Schüttgutmulde

Diese Schüttgutmulden sichern Kleinteile und Schüttgüter in der Lagerung.

- Pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich
- **Höhe vorn/hinten:** 100/200 mm
- **Oberfläche:** verzinkt

Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
Schüttgutmulde	1000x300	2300901	48,40
Schüttgutmulde	1000x400	2300902	49,10
Schüttgutmulde	1000x500	2300903	49,90
Schüttgutmulde	1000x600	2300904	50,60

(RG 0252)

Trennblech

Diese Trennbleche dienen der Unterteilung einer Schüttgutmulde.

- **Oberfläche:** verzinkt

Ausführung	Tiefe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
Trennbleche	300	2300905	9,10
Trennbleche	400	2300906	9,40
Trennbleche	500	2300907	9,80
Trennbleche	600	2300908	10,10

(RG 0252)

⑮ Drahtgitterwand

Diese Drahtgitterwände sind inklusive Befestigungshaken.

- **Masche:** 50x50x3 mm
- **Oberfläche:** glanzverzinkt



Drahtgitter-Seitenwand

- **Oberfläche:** verzinkt

Maße HxT mm	für Regaltiefe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
1950x200	300	2300841	38,80
1950x300	400	2300842	44,30
1950x400	500	2300843	49,70
1950x500	600	2300844	55,20
1950x700	800	2300845	68,50

(RG 0252)

Drahtgitter-Rückwand

für Regalbreite mm	Höhe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Höhe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Höhe 1000 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Höhe 1950 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
1000	2300833	16,80	2300834	27,70	2300835	44,60	2300836	81,60

(RG 0252)

META
Das Lagersystem

MADE IN GERMANY

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE

META CLIP Steckregal

• Konzeption, Planung und Einrichtung aus einer Hand

Durch eine qualifizierte Beratung, hochmoderne CAD-Planung und das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter sorgen wir für eine kostengünstige und schnelle Umsetzung Ihrer Wünsche.

Gerne erstellen wir für Sie einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projekt-Angebot. Bei größeren Anfragen bitten wir Sie um eine Skizze mit genaueren Angaben.

Planung und Beratung – bitte sprechen Sie uns an!

Steckregalsystem-CLIP-SET 150 verzinkt, einseitig nutzbar

Dieses Steckregal-CLIP-SET, mit einseitiger Nutzbarkeit wird mit vormontiertem Rahmen geliefert.

- **Feldlast:** bis 900 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl Fachböden:** 4x150 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)
- Zusatzboden optional lieferbar

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · 150 kg · RAL GÜTEZEICHEN LBE · verzinkt · Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META – Das Lagersystem



Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale

Maße HxBxT mm	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzböden, 2er-Pack Bestell-Nr.	€
2000x1000x400	1758457	211,20	1758460	153,50	2536230	53,60
2000x1000x500	1758458	231,80	1758461	173,00	2536231	58,70
2000x1000x600	1758459	250,30	1758462	191,60	2536232	63,90
		(RG 0438)		(RG 0438)		(RG 0522)

Steckregal META CLIP S3

Das einseitig nutzbare Steckregalsystem mit zerlegtem Rahmen eignet sich für leichte bis mittelschwere Lasten.

- **Feldlast:** bis 1650 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** sendzimirverzinkt, RAL 7035 lichtgrau auf Anfrage
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6x100 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster), ab Fachböden 100 kg

Allgemeine Hinweise:
- **Tiefensteifen:** sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt
- **Fachlastangaben:** gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- **Feldlastangaben:** gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Zusatzböden:** inkl. Befestigungsmaterial

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Zubehör

Zubehör für die META CLIP S3 Steckregale finden Sie auf Seite 4/29.



Abb. zeigt Grundregal mit Anbauregal.
Zerlegter preisgünstiger Rahmen!

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

Fachlast 100 kg[1)]

verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x300	5	1100	3424322	208,10	3424330	162,20	1758681	22,60
2000x1000x400	5	1100	3424323	228,10	3424331	179,70	1758682	26,40
2000x1000x500	5	1100	3424324	257,00	3424332	206,00	1758683	31,00
2000x1000x600	5	1100	3424325	279,10	3424333	225,60	1758684	34,50
2500x1000x300	6	1650	3424326	262,70	3424334	201,40	1758681	22,60
2500x1000x400	6	1650	3424327	287,90	3424335	223,00	1758682	26,40
2500x1000x500	6	1650	3424328	323,90	3424336	255,40	1758683	31,00
2500x1000x600	6	1650	3424329	351,70	3424337	279,60	1758684	34,50

(RG 0320)

RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x300	5	1100	3424338	245,10	3424346	188,00	1758685	24,80
2000x1000x400	5	1100	3424339	271,40	3424347	211,70	1758686	29,90
2000x1000x500	5	1100	3424340	302,30	3424348	240,00	1758687	34,30
2000x1000x600	5	1100	3424341	327,00	3424349	262,10	1758688	39,00
2500x1000x300	6	1650	3424342	312,60	3424350	234,30	1758685	24,80
2500x1000x400	6	1650	3424343	345,10	3424351	263,70	1758686	29,90
2500x1000x500	6	1650	3424344	383,70	3424352	298,70	1758687	34,30
2500x1000x600	6	1650	3424345	414,60	3424353	326,00	1758688	39,00

(RG 0320)

Fachlast 150 kg[1)]

verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x400	5	1100	1758508	248,20	1758516	199,80	1861924	29,30
2000x1000x500	5	1100	1758509	269,90	1758517	219,40	1861925	32,20
2000x1000x600	5	1100	1758510	291,00	1758533	237,90	1861926	35,50
2500x1000x400	6	1650	1758512	312,10	1758535	247,20	1861924	29,30
2500x1000x500	6	1650	1758513	339,40	1758536	270,90	1861925	32,20
2500x1000x600	6	1650	1758514	366,20	1758537	294,10	1861926	35,50

(RG 0320)

RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x300	5	1100	1758539	265,70	1758547	208,10	1758555	30,10
2000x1000x400	5	1100	1758540	293,00	1758548	233,30	1758556	34,70
2000x1000x500	5	1100	1758541	319,80	1758549	257,50	1758557	38,90
2000x1000x600	5	1100	1758542	344,50	1758550	279,60	1758558	43,00
2500x1000x300	6	1650	1758543	336,80	1758551	259,00	1758555	30,10
2500x1000x400	6	1650	1758544	371,30	1758552	289,90	1758556	34,70
2500x1000x500	6	1650	1758545	404,80	1758553	319,30	1758557	38,90
2500x1000x600	6	1650	1758546	435,70	1758554	346,60	1758558	43,00

(RG 0320)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. * Inklusive Befestigungsmaterial.

META CLIP S3 Steckregal

Diese Steckregale sind für geringere Anforderungen und leichte Belastung der Fachböden mit 230 kg bei gleichmäßig verteilter Last geeignet.

- Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
- **Feldlast:** bis 1650 kg, gilt für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Fachböden:** im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt

Allgemeine Hinweise:
- **Tiefensteifen:** sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt
- **Fachlastangaben:** gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- **Feldlastangaben:** gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern
- **Zusatzböden:** inkl. Befestigungsmaterial

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm,
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm,
Nenntiefe + 36 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).

Zubehör

Zubehör für die META CLIP S3 Steckregale finden Sie auf Seite 4/29.



Fachlast 230 kg[1)]

verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x300	5	1100	3424354	246,70	3424364	200,90	1791378	31,00
2000x1000x400	5	1100	3424355	270,90	3424365	223,00	1758797	34,90
2000x1000x500	5	1100	3424356	297,70	3424366	246,70	1758798	39,20
2000x1000x600	5	1100	3424357	326,00	3424367	273,00	1758799	44,00
2000x1000x800	5	1100	3424358	424,40	3424368	366,20	1758800	61,60
2500x1000x300	6	1650	3424359	308,50	3424369	247,20	1791378	31,00
2500x1000x400	6	1650	3424360	339,40	3424370	274,50	1758797	34,90
2500x1000x500	6	1650	3424361	372,90	3424371	304,40	1758798	39,20
2500x1000x600	6	1650	3424362	408,40	3424372	335,80	1758799	44,00
2500x1000x800	6	1650	3424363	529,40	3424373	449,60	1758800	61,60

(RG 0320)

RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x300	5	1100	3424374	276,00	3424384	218,90	1791379	32,20
2000x1000x400	5	1100	3424375	306,90	3424385	247,20	1758804	37,50
2000x1000x500	5	1100	3424376	337,80	3424386	275,50	1758805	42,60
2000x1000x600	5	1100	3424377	367,70	3424387	302,80	1758806	47,60
2000x1000x800	5	1100	3424378	476,40	3424388	406,90	1758807	67,40
2500x1000x300	6	1650	3424379	349,70	3424389	271,40	1791379	32,20
2500x1000x400	6	1650	3424380	387,80	3424390	306,40	1758804	37,50
2500x1000x500	6	1650	3424381	426,40	3424391	340,90	1758805	42,60
2500x1000x600	6	1650	3424382	463,50	3424392	374,40	1758806	47,60
2500x1000x800	6	1650	3424383	597,40	3424393	500,60	1758807	67,40

(RG 0320)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last. * Inkl. Befestigungsmaterial.

Steckregal META CLIP

Diese einseitig nutzbaren Steckregale haben eine hohe Tragkraft durch vorgefertigte, komplett geclinchte Regalrahmen.

- Schnelle und einfache Montage
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- **Feldlast:** bis 2400 kg
- **Regalbreite:** 1000/1300 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4–7/100–230 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

META
Das Lagersystem

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale

Info

Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm
Clinchen:
Mechanisches Fügeverfahren zur Verbindung von Blechen etc., mit dem eine hohe Dauerfestigkeit erzielt wird.

Info

Sicherheitshinweis:
- Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 müssen mit Wand- oder Fußverankerung gegen Kippen gesichert werden
- Der Fachboden 230 kg darf als Abdeckboden mit max. 200 kg belastet werden
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 100 kg

verzinkt

MADE IN GERMANY META Das Lagersystem

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x300	5	1650	1758559	249,30	1758567	182,80	1758681	22,60
2000x1000x400	5	1650	1758560	269,90	1758568	200,90	1758682	26,40
2000x1000x500	5	1650	1758561	299,20	1758569	227,10	1758683	31,00
2000x1000x600	5	1650	1758562	321,90	1758570	247,20	1758684	34,50
2500x1000x300	6	2400	1758563	310,50	1758571	225,10	1758681	22,60
2500x1000x400	6	2400	1758564	335,80	1758572	246,70	1758682	26,40
2500x1000x500	6	2400	1758565	372,90	1758573	279,60	1758683	31,00
2500x1000x600	6	2400	1758566	401,70	1758574	304,40	1758684	34,50

(RG 0320)

RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x300	5	1650	1758575	270,90	1758582	200,90	1758685	24,80
2000x1000x400	5	1650	1758576	307,50	1758583	229,70	1758686	29,90
2000x1000x500	5	1650	1758577	337,80	1758584	257,50	1758687	34,30
2000x1000x600	5	1650	1888320	383,20	1758585	290,50	1758688	39,00
2500x1000x300	6	2400	1758579	329,60	1758587	243,10	1758685	24,80
2500x1000x400	6	2400	1758580	371,80	1758588	277,10	1758686	29,90
2500x1000x500	6	2400	1758581	409,90	1758589	311,60	1758687	34,30
2500x1000x600	6	2400	1758578	461,40	1758586	349,20	1758688	39,00

(RG 0320)

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 150 kg

verzinkt

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x300	5	1650	3424394	268,30	3424402	201,90	1758538	26,40
2000x1000x400	5	1650	3424395	289,90	3424403	220,90	1861924	29,30
2000x1000x500	5	1650	3424396	312,10	3424404	240,00	1861925	32,20
2000x1000x600	5	1650	3424397	334,20	3424405	259,60	1861926	35,50
2500x1000x300	6	2400	3424398	332,70	3424406	247,70	1758538	26,40
2500x1000x400	6	2400	3424399	360,00	3424407	270,90	1861924	29,30
2500x1000x500	6	2400	3424400	388,30	3424408	295,10	1861925	32,20
2500x1000x600	6	2400	3424401	416,10	3424409	319,30	1861926	35,50

(RG 0320)

RAL 7035

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x300	5	1650	3424410	291,50	3424418	220,90	1758555	30,10
2000x1000x400	5	1650	3424411	329,10	3424419	251,30	1758556	34,70
2000x1000x500	5	1650	3424412	354,80	3424420	275,00	1758557	38,90
2000x1000x600	5	1650	3424413	400,70	3424421	308,00	1758558	43,00
2500x1000x300	6	2400	3424414	353,80	3424422	267,30	1758555	30,10
2500x1000x400	6	2400	3424415	397,60	3424423	302,80	1758556	34,70
2500x1000x500	6	2400	3424416	430,50	3424424	332,20	1758557	38,90
2500x1000x600	6	2400	3424417	482,00	3424425	369,80	1758558	43,00

(RG 0320)

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

META CLIP Steckregal

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · verzinkt · RAL 7035 · RAL GÜTEZEICHEN · META Das Lagersystem

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast[1] 230 kg

Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr.	€
2000x1000x300	5	1650	1758590	287,90	1758595	221,50	2194854	301,80	2194859	231,80
2000x1000x400	5	1650	1758591	312,60	1758596	243,60	2194855	343,00	2194860	265,20
2000x1000x500	5	1650	1758592	339,90	1758597	267,80	2194856	373,40	2194861	293,00
2000x1000x600	5	1650	1758593	368,70	1758598	294,60	2194857	423,80	2194862	331,10
2000x1000x800	5	1650	1758594	468,10	1758599	387,80	2194858	531,50	2194863	434,10
2500x1000x300	6	2400	1758600	356,40	1758605	271,40	2194864	366,70	2194869	280,20
2500x1000x400	6	2400	1758601	387,30	1758606	298,70	2194865	414,60	2194870	319,80
2500x1000x500	6	2400	1758602	421,80	1758607	328,60	2194866	452,70	2194871	354,30
2500x1000x600	6	2400	1758603	458,40	1758608	361,00	2194867	509,90	2194872	398,10
2500x1000x800	6	2400	1758604	579,40	1758609	474,30	2194868	641,70	2194873	522,70
3000x1000x300	7	1920	1758610	420,80	1758615	318,80	2194874	456,30	2194879	340,90
3000x1000x400	7	1920	1758611	460,40	1758616	352,30	2194875	523,80	2194880	392,90
3000x1000x500	7	1920	1758612	504,20	1758617	389,30	2194876	570,60	2194881	434,70
3000x1000x600	7	1920	1758613	545,40	1758618	426,40	2194877	654,10	2194882	493,90
3000x1000x800	7	1920	1758614	693,70	1758619	562,40	2194878	812,70	2194883	641,70

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0320)

Steckregal META CLIP, Fachlänge 1300 mm, Fachlast[1] 230 kg

Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr.	€
2000x1300x300	4	1650	3424426	293,00	3424441	226,10	3424456	321,90	3424471	250,80
2000x1300x400	4	1650	3424427	320,30	3424442	250,80	3424457	370,80	3424472	292,50
2000x1300x500	4	1650	3424428	348,10	3424443	276,00	3424458	398,60	3424473	317,80
2000x1300x600	4	1650	3424429	396,00	3424444	320,80	3424459	467,10	3424474	373,40
2000x1300x800	4	1650	3424430	463,50	3424445	383,20	3424460	549,50	3424475	451,10
2500x1300x300	5	2350	3424431	371,30	3424446	284,80	3424461	400,20	3424476	312,10
2500x1300x400	5	2350	3424432	406,90	3424447	316,70	3424462	459,40	3424477	363,60
2500x1300x500	5	2350	3424433	442,90	3424448	348,70	3424463	495,90	3424478	396,00
2500x1300x600	5	2350	3424434	503,70	3424449	405,30	3424464	576,30	3424479	463,00
2500x1300x800	5	2350	3424435	590,20	3424450	484,10	3424465	681,30	3424480	561,40
3000x1300x300	6	1900	3424436	444,40	3424451	341,40	3424466	502,60	3424481	385,70
3000x1300x400	6	1900	3424437	490,30	3424452	381,10	3424467	584,50	3424482	452,70
3000x1300x500	6	1900	3424438	537,10	3424453	421,30	3424468	630,40	3424483	493,40
3000x1300x600	6	1900	3424439	608,20	3424454	488,20	3424469	742,60	3424484	581,40
3000x1300x800	6	1900	3424440	718,40	3424455	586,10	3424470	873,40	3424485	701,40

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0320)

Zubehör

Zusatzboden

- Inklusive Befestigungsmaterial

Tiefe mm	Breite 1000 mm verzinkt Bestell-Nr.	€	Breite 1000 mm RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€	Breite 1300 mm verzinkt Bestell-Nr.	€	Breite 1300 mm RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
300	1791378	31,00	1791379	32,20	3424486	39,80	3424491	44,90
400	1758797	34,90	1758804	37,50	3424487	45,30	3424492	53,50
500	1758798	39,20	1758805	42,60	3424488	50,90	3424493	59,30
600	1758799	44,00	1758806	47,60	3424489	61,40	3424494	69,90
800	1758800	61,60	1758807	67,40	3424490	75,60	3424495	88,30

(RG 0320)

Info

Die passende Produktbeschreibung finden Sie auf Seite 4/23.

Info

Hohe Tragkraft durch vorgefertigte, komplett geclinchte Regalrahmen. Schnelle und einfache Montage.

Steckregal META CLIP, doppelseitig nutzbar

META
Das Lagersystem

Diese Steckregale könen von beiden Seiten genutzt werden.

- Optimale Ausnutzung in Lager und Betrieb
- Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau
- **Feldlast:** bis 2400 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 2x5–6/100–230 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Systemlochung im Fachboden:** 50 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN LBE

Info

Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 56 mm – 2 x Nenntiefe + 75 mm
Anbauregal: Nennlänge + 6 mm – 2 x Nenntiefe + 75 mm

Steckregalsystem META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 100 kg[1)]

100 kg verzinkt

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	1758633	512,90	1758637	370,30	1758681	22,60
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	1758634	553,60	1758638	405,30	1758682	26,40
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	1758635	612,30	1758639	458,90	1758683	31,00
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	1758636	657,70	1758640	498,50	1758684	34,50
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	1758649	632,90	1758653	453,70	1758681	22,60
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	1758650	683,90	1758654	497,50	1758682	26,40
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	1758651	758,10	1758655	562,90	1758683	31,00
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	1758652	815,20	1758656	612,30	1758684	34,50

(RG 0320)

100 kg RAL 7035

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden Stück	Feldlast[2)] kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	1758641	556,20	1758645	405,80	1758685	24,80
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	1758642	629,30	1758646	463,50	1758686	29,90
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	1758643	689,60	1758647	519,60	1758687	34,30
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	1758644	780,70	1758648	585,00	1758688	39,00
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	1758657	671,00	1758661	489,30	1758685	24,80
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	1758658	755,50	1758662	557,20	1758686	29,90
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	1758659	832,20	1758663	626,80	1758687	34,30
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	1758660	934,70	1758664	701,90	1758688	39,00

(RG 0320)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Steckregalsystem META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 150 kg[1)]

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

mm mm	Stück Stück	verzinkt 150 kg kg kg	Grundregal Bestell-Nr.	€ €	Anbauregal Bestell-Nr.	€ €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€ €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	3424496	550,50	3424504	407,90	1758538	26,40
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	3424497	593,80	3424505	446,00	1861924	29,30
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	3424498	638,60	3424506	484,60	1861925	32,20
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	3424499	682,40	3424507	523,20	1861926	35,50
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	3424500	678,30	3424508	498,50	1758538	26,40
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	3424501	732,30	3424509	545,90	1861924	29,30
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	3424502	789,50	3424510	594,30	1861925	32,20
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	3424503	845,10	3424511	641,70	1861926	35,50

(RG 0320)

mm mm	Stück Stück	RAL 7035 kg kg	Grundregal Bestell-Nr.	€ €	Anbauregal Bestell-Nr.	€ €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€ €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	3424512	597,40	3424520	446,50	1758555	30,10
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	3424513	672,60	3424521	506,80	1758556	34,70
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	3424514	724,60	3424522	554,10	1758557	38,90
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	3424515	815,80	3424523	619,50	1758558	43,00
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	3424516	720,00	3424524	538,20	1758555	30,10
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	3424517	808,00	3424525	609,80	1758556	34,70
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	3424518	874,00	3424526	668,50	1758557	38,90
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	3424519	976,40	3424527	743,70	1758558	43,00

(RG 0320)

Steckregalsystem META CLIP, Fachlänge 1000 mm, Fachlast 230 kg[1)]

mm mm	Stück Stück	verzinkt 230 kg kg kg	Grundregal Bestell-Nr.	€ €	Anbauregal Bestell-Nr.	€ €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€ €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	1759467	590,20	1758694	447,00	1791378	31,00
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	1758690	639,60	1758695	491,30	1758797	34,90
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	1758691	693,70	1758696	540,20	1758798	39,20
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	1758692	752,40	1758697	592,80	1758799	44,00
2000x1000x(2)x800	2x5	1650	1758693	950,20	1758698	780,20	1758800	61,60
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	1758709	725,10	1758714	545,90	1791378	31,00
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	1758710	787,40	1758715	600,50	1758797	34,90
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	1758711	855,90	1758716	660,70	1758798	39,20
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	1758712	928,50	1758717	725,60	1758799	44,00
2500x1000x(2)x800	2x6	2400	1758713	1.171,00	1758718	952,80	1758800	61,60

(RG 0320)

mm mm	Stück Stück	RAL 7035 kg kg	Grundregal Bestell-Nr.	€ €	Anbauregal Bestell-Nr.	€ €	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€ €
2000x1000x(2)x300	2x5	1650	1758699	618,50	1758704	467,60	1791379	32,20
2000x1000x(2)x400	2x5	1650	1758700	700,40	1758705	534,60	1758804	37,50
2000x1000x(2)x500	2x5	1650	1758701	760,70	1758706	590,70	1758805	42,60
2000x1000x(2)x600	2x5	1650	1758702	862,10	1758707	666,40	1758806	47,60
2000x1000x(2)x800	2x5	1650	1758703	1.077,00	1758708	872,40	1758807	67,40
2500x1000x(2)x300	2x6	2400	1758719	745,20	1758724	563,40	1791379	32,20
2500x1000x(2)x400	2x6	2400	1758720	841,00	1758725	642,70	1758804	37,50
2500x1000x(2)x500	2x6	2400	1758721	917,20	1758726	711,70	1758805	42,60
2500x1000x(2)x600	2x6	2400	1758722	1.032,00	1758727	799,30	1758806	47,60
2500x1000x(2)x800	2x6	2400	1758723	1.296,00	1758728	1.050,00	1758807	67,40

(RG 0320)

[1)] Bei gleichmäßig verteilter Last.
[2)] Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

META CLIP Steckregal

Das Lagersystem

Info

Planungsbeispiel:
Einsatz von durchgehenden Fachteilern/Trenngittern am Beispiel eines 2 m hohen META CLIP Regals mit fünf Fachböden



Fachteiler, durchgehend



Maße TxH[1] mm	Bestell-Nr.	€
300x200	1758860	7,70
300x300	1758865	10,60
300x400	1758870	13,40
300x500	1758875	18,80
300x600	1758880	20,70
400x200	1758861	8,40
400x300	1758866	11,90
400x400	1758871	15,90
400x500	1758876	21,50
400x600	1758881	25,00
500x200	1758862	9,00
500x300	1758867	13,00
500x400	1758872	18,60
500x500	1758877	26,00
500x600	1758882	30,40
600x200	1758863	9,60
600x300	1758868	14,30
600x400	1758873	20,60
600x500	1758878	28,70
600x600	1758883	33,60
800x200	1758864	35,00
800x300	1758869	44,70
800x400	1758874	48,30
800x500	1758879	60,00
800x600	1758884	67,00

[1] Höhenmaße von Bodenoberkante zu Bodenoberkante.

(RG 0320)

Fachteiler, freistehend



Maße TxH mm	Bestell-Nr.	€
300x150	1758885	8,80
400x150	1758886	10,60
500x150	1758887	12,30
600x150	1758888	12,90
800x140	1758889	27,20

(RG 0320)

Trenngitter, freistehend

- Masche 50x50 mm



Maße TxH mm	Bestell-Nr.	€
300x150	1758910	14,50
400x150	1758911	14,20
500x150	1758912	14,30
600x150	1758913	20,00

(RG 0320)

META CLIP Steckregal, Zubehörprogramm

Schüttgutmulde und Fachteiler, verzinkt

Diese Schüttgutmulden und Fachteiler sind für die Fachlänge 1000 mm geeignet.

- Zum nachträglichen Aufsetzen auf die Böden
- Einsatz der Muldenteiler im Abstand von 50 mm

Grundausstattung bestehend aus:
- 1 Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne)
- 2 Schüttgutleisten 75 mm = 150 mm hoch (hinten)
- 2 Seitenbleche 150 mm hoch

Muldenteiler müssen zusätzlich bestellt werden.



Tiefe mm	Schüttgutmulde Bestell-Nr.	€	Muldenteiler Bestell-Nr.	€
300	1758914	46,70	1758885	8,80
400	1758915	48,60	1758886	10,60
500	1758916	50,50	1758887	12,30
600	1758917	52,60	1758888	12,90

(RG 0320)

Endanschlagleiste

- Höhe 20 mm über der Oberkante des Fachbodens im eingebauten Zustand



Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
1000x20	1758956	3,90	1758957	11,40
1300x20	3424531	4,90	3424532	12,70

(RG 0320)

Schüttgutleiste



Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
1000x75	1758952	13,80	3424528	19,20
1300x75	1758953	18,10	3424529	23,00

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

(RG 0320)

Fachboden, ausziehbar

- Inklusive Teleskopauszügen

Maße LxT mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
1000x400	3424533	188,50	3424536	196,70
1000x500	3424534	210,60	1758996	220,40
1000x600	3424535	237,90	3424537	248,70

(RG 0320)

Sockelleiste



Maße LxH mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
1000x56	1758954	15,40	1758980	19,30
1300x56	1758955	24,50	3424530	34,20

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

(RG 0320)

Etiketten-Scanner-Schiene

- Selbstklebend, zur Aufnahme von Produktetiketten bis 38 mm Höhe

Maße LxH mm	Bestell-Nr.	€
950x38	3424538	3,30
1250x38	3424539	3,60

(RG 0320)

META CLIP Steckregal, Zubehörprogramm

CLIP-Rückwand, Vollblech

Die Rückwand wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.

Höhe mm	für Fachbreite mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
2000	1000	1758933	124,10	3424540	163,80
2000	1300	1758936	152,40	3424541	224,50
2500	1000	1758934	159,10	3424542	217,80
2500	1300	1758937	195,20	3424543	280,20
3000	1000	1758935	194,20	3424544	271,40
3000	1300	1758938	237,90	3424545	335,80

(RG 0320)

CLIP-Rückwand, Drahtwand

Die Drahtwand wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.

Höhe mm	für Fachbreite mm	Bestell-Nr.	€
1900	1000	1758939	50,00
2400	1000	1758940	75,20
2900	1000	1758941	100,40

(RG 0320)

CLIP-Rückwand, Eurolochung

Die Rückwand mit Eurolochung ist inklusive Befestigungsmaterial.

Höhe mm	für Fachbreite 1000 mm Bestell-Nr.	€	für Fachbreite 1300 mm Bestell-Nr.	€
2000	1758942	350,20	1758945	512,40
2500	1758943	598,90	1758946	812,70
3000	1758944	500,60	1758947	753,40

(RG 0320)

Lochwandhaken

Die Lochwandhaken passen zu der Rückwand mit Eurolochung.



Ausführung	Maße mm	Bestell-Nr.	€
Lochplattenhaken	Ø 3,5/Höhe 35	3424546	0,30
Aufhängehaken	Ø 3,5/Länge 100	3424547	0,80
Lochplattendoppelhaken	Ø 3,5/Länge 160	3424548	0,60
Lochplattenhaken zum Anschrauben	Ø 4/Länge 170	3424549	1,70
Lochplattenhaken zum Anschrauben	Ø 7/Länge 200	3424550	1,90
mit Blechschraube befestigen	DIN 7981	3424551	0,10

(RG 0320)

Füllleiste für Doppelregale

Diese Füllleiste dient zum Schließen des Mittelspaltes zwischen den Regalen.

- Nur bei Längsriegel-Aussteifung möglich



Länge mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
1000	3424552	7,30	3424554	14,20
1300	3424553	8,70	3424555	15,50

(RG 0320)

Wandverdübelungsset (ohne Abb.)

Bitte bei der Bestellung der Sets beachten (benötigte Anzahl):
Wandverdübelungsset = 2 St. für Grundregal, 1 St. für Anbauregal
Fußverdübelungsset = 4 St. für Grundregal, 2 St. für Anbauregal

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Wandverdübelungsset	3424556	6,10
Fußverdübelungsset	3424557	3,90

(RG 0324)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

META CLIP Steckregal Schrank- und Regalmodul, Systemzubehör

Die Vielseitigkeit der Anforderungen in Werkstatt, Magazin und Lager machen die unterschiedlichen Problemlösungen erforderlich. Die von META dafür angebotenen Systeme sind praxisgerechte Systemprodukte im sprichwörtlichen META Qualitätsstandard.

META
Das Lagersystem

Flügeltür

Diese Regaltüren in robuster Kastenkonstruktion aus Stahlblech eignen sich für die geschlossene Unterbringung von Materialien und Werkzeugen im CLIP Regalsystem.

- Türhalterung durch zwei Holme
- Mit Türverstärkungstraverse und Stahlscharnierstangen
- Abschließbarer Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung
- Gummidämpferprofil
- **Blattstärke:** 25 mm
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	1/1-Tür Höhe 2000 mm	1759464	735,90
②	1/2-Tür Höhe 1000 mm	1759465	558,80
③	1/4-Tür Höhe 500 mm	1759466	326,50

(RG 0320)

Zubehör

Schublade

Diese Schublade hat eine Fachlast von 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

- Vollauszug mit Auszug-Verriegelung gegen Kippen und Klemmen
- **Oberfläche:** Front RAL 7035 lichtgrau

Schubladen in den Tiefen 400/600 mm auf Anfrage.



Maße BxHxT mm	Bestell-Nr.	€
1000x100x500	1758960	327,00
1000x200x500	1758961	341,40

(RG 0320)

Schubladen-Abdeckboden (ohne Abb.)

Über einer Schublade ist der Einsatz eines Schubladen-Abdeckbodens aus technischen Gründen unbedingt erforderlich.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau
- Auf Anfrage auch in den Tiefen 400/600 mm lieferbar

Maße LxT mm	Bestell-Nr.	€
1000x500	1758965	112,30

(RG 0320)

Sockelleiste

Diese Sockelleiste ist beim Einbau von Schubladen als untere Begrenzung und zur Stabilisierung erforderlich.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Maße LxH mm	Bestell-Nr.	€
1000x56	1758980	19,30

(RG 0320)

Zwischenholm

Bei Einsatz von 2 Türen übereinander oder von Schubladen über oder unter einer Tür muss ein Zwischenholm eingesetzt werden. Bitte unbedingt bei Bestellung angeben, falls diese Aufbauweise gewünscht wird.

- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Höhe mm	Bestell-Nr.	€
73	1758970	56,90

(RG 0320)

Schraubregalsystem

Dieses Schraubregal ist beidseitig nutzbar. Es eignet sich für Werkstatt, Lager, Magazin und Büro.

- **Feldlast:** bis 2330 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau, kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5–7x Fachböden Multi^{plus} 85/150/250
- **Kantenhöhe Fachböden:** 25/40 mm
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Eckwinkel
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster)

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | GS | RAL GÜTEZEICHEN

verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 6 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 3 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 6 mm

Abb. zeigt 1 Grundregal und 2 Anbauregale.
Lieferung erfolgt ohne Deko!

Schraubregalsystem, verzinkt

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY



Grundregal



Anbauregal

SCHULTE Lagertechnik

Ausführung	Maße HxBxT mm	verzinkt Bodenanzahl	Feldlast 680 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 1460 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 2330 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Grundregal	2000x1000x300	5	1761301	141,60	1761329	154,00	1761357	210,10
Grundregal	2000x1000x400	5	1761302	154,50	1761330	171,00	1761358	229,20
Grundregal	2000x1000x500	5	1761303	167,40	1761331	185,90	1761359	253,40
Grundregal	2000x1000x600	5	1761304	180,80	1761332	201,40	1761360	271,90
Grundregal	2000x1000x800	5	–	–	3424558	233,30	3424559	307,50

(RG 0252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 340 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 730 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 1170 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Anbauregal	2000x1000x300	5	1761305	110,20	1761333	120,00	1761361	157,10
Anbauregal	2000x1000x400	5	1761306	123,10	1761334	136,50	1761362	176,10
Anbauregal	2000x1000x500	5	1761307	136,00	1761335	151,40	1761363	200,30
Anbauregal	2000x1000x600	5	1761308	149,40	1761336	166,90	1761364	218,40
Anbauregal	2000x1000x800	5	–	–	3424560	198,80	3424561	253,90

(RG 0252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 860 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 1320 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 1960 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Grundregal	2500x1000x300	6	1761309	180,80	1761337	188,50	1761365	250,30
Grundregal	2500x1000x400	6	1761310	196,20	1761338	208,60	1761366	273,00
Grundregal	2500x1000x500	6	1761311	211,70	1761339	226,60	1761367	302,30
Grundregal	2500x1000x600	6	1761312	227,60	1761340	245,10	1761368	324,50
Grundregal	2500x1000x800	6	–	–	3424562	283,80	3424563	366,70

(RG 0252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 430 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 660 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 980 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Anbauregal	2500x1000x300	6	1761313	137,50	1761341	145,70	1761369	187,50
Anbauregal	2500x1000x400	6	1761314	153,00	1761342	165,30	1761370	210,10
Anbauregal	2500x1000x500	6	1761315	168,40	1761343	183,30	1761371	239,50
Anbauregal	2500x1000x600	6	1761316	184,40	1761344	202,40	1761372	261,10
Anbauregal	2500x1000x800	6	–	–	3424564	240,50	3424565	303,90

(RG 0252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 940 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 1200 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 1950 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Grundregal	3000x1000x300	7	1761317	212,70	1761345	222,00	1761373	304,40
Grundregal	3000x1000x400	7	1761318	230,70	1761346	245,10	1761374	331,10
Grundregal	3000x1000x500	7	1761319	248,70	1761347	265,70	1761375	365,10
Grundregal	3000x1000x600	7	1761320	267,30	1761348	287,90	1761376	390,90
Grundregal	3000x1000x800	7	–	–	3424566	332,70	3424567	440,30

(RG 0252)

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast 470 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 600 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Feldlast 970 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
Anbauregal	3000x1000x300	7	1761321	161,20	3424568 NEU	171,00	1761377	224,50
Anbauregal	3000x1000x400	7	1761322	179,70	1761350	194,20	1761378	251,80
Anbauregal	3000x1000x500	7	1761323	197,80	1761351	214,80	1761379	285,30
Anbauregal	3000x1000x600	7	1761324	216,30	1761352	236,90	1761380	311,10
Anbauregal	3000x1000x800	7	–	–	3424569	281,70	3424570	361,00

(RG 0252)

Fachboden MULTI^{plus}

MADE IN GERMANY

SCHULTE Lagertechnik

Diese Zusatzböden werden jeweils mit 8 Schrauben und Muttern ausgeliefert.

- **Kantenhöhe:** 25 mm
- **Breite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** verzinkt



Maße BxT mm	Tragkraft 85 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tragkraft 150 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tragkraft 250 kg Bestell-Nr.	SCHULTE €
1000x300	1761325	17,50	3424268	17,10	3424272	20,70
1000x400	1761326	20,10	1761154	20,40	1761160	24,50
1000x500	1761327	22,70	1761155	23,40	1761161	29,40
1000x600	1761328	25,30	1761156	26,50	1761162	33,10
1000x800	–	–	3424269	32,90	3424273	40,20

(RG 0252)

Winkelprofil

Maße BxTxS mm	für Fachboden	verzinkt Höhe 1800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Höhe 2000 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Höhe 2300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Höhe 2500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Höhe 3000 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
35x35x1,5	MULTI^{plus} 85/150	3424571	9,10	3424572	10,00	3424574	11,80	3424576	13,90	3424578	16,00
40x40x2,0	MULTI^{plus} 250	–	–	3424573 NEU	14,40	3424575	16,50	3424577	18,50	3424579	24,20

(RG 0252)

Stecktrennblech



für MULTI^{plus} 150

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
190	200	1761916	7,90	1761920	8,80	1761924	9,50	1761928	10,40	3424296	11,90
390	400	1761918	10,90	1761922	12,50	1761926	14,10	1761930	15,80	3424297	19,00

(RG 0252)

für MULTI^{plus} 250

Höhe mm	lichte Höhe mm	verzinkt Tiefe 300 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 400 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €
200	210	1761948	8,20	1761952	9,10	1761956	10,00	1761960	10,90	3424300	12,70
400	410	1761950	11,20	1761954	12,90	1761958	14,60	1761962	16,40	3424301	19,80

(RG 0252)

Einzelteile







Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	SCHULTE €
A	Eckwinkel	3424580	0,30
B	Linsenschraube M6x12 50er-Beutel	3424581	10,10
B	Linsenschraube M6x16 50er-Beutel	3424582	11,60
–	Sechskantschraube M6x12 50er-Beutel	3424583	14,60
–	Sechskantschraube M6x16 50er-Beutel	3424584	15,70

(RG 0252)

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	SCHULTE €
C	Kunststofffuß 35/35	3424585	0,50
C	Kunststofffuß 40/40	3424586	0,50

(RG 0252)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

www.precitool.de

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schraubregal META FIX

Dieses Schraubregal eignet sich für eine einfache Belastung der Fachböden. Es kann ganz leicht mithilfe von Winkelschraubendrehern von außen montiert werden.

- **Feldlast:** bis 900 kg
- **Fachlast:** 80/100 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt, RAL 7035 lichtgrau, kunststoffbeschichtet auf Anfrage
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6 x 80/100 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Eckwinkel
- **Systemlochung im Fachboden:** vorhanden (50-mm-Raster), ab Fachlast 100 kg

MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit · verzinkt · Lieferung erfolgt ohne Dekoration! · RAL Gütezeichen LBE

META Das Lagersystem

Abb. zeigt Grundregal und Anbauregal

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 4 mm Nenntiefe + 4 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 2 mm Nenntiefe + 4 mm

Info

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungsset kann zusätzlich bestellt werden); Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit w3 und mehr Feldern.

Fachlänge 1000 mm, Fachlast 80 kg

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Fachlast 80 kg[1] Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x300	5	600	3424587	183,30	3424593	154,00	3424599	25,00
2000x1000x400	5	600	3424588	189,50	3424594	161,70	3424600	26,60
2000x1000x500	5	600	3424589	201,40	3424595	173,60	3424601	28,90
2500x1000x300	6	800	3424590	226,60	3424596	184,90	3424599	25,00
2500x1000x400	6	800	3424591	235,40	3424597	192,10	3424600	26,60
2500x1000x500	6	800	3424592	249,80	3424598	206,00	3424601	28,90

(RG 0320)

Fachlänge 1000 mm, Fachlast 100 kg

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Fachlast 100 kg[1] Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2000x1000x300	5	900	1758469	188,00	1758473	149,40	1758485	24,10
2000x1000x400	5	900	1758470	202,90	1758474	164,30	1758486	27,10
2000x1000x500	5	900	1758471	226,60	1758475	188,00	1758487	31,90
2500x1000x300	6	840	1758477	220,90	1758481	177,20	1758485	24,10
2500x1000x400	6	840	1758478	239,00	1758482	195,20	1758486	27,10
2500x1000x500	6	840	1758479	267,30	1758483	224,00	1758487	31,90

(RG 0320)

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.
* Inklusive Befestigungsmaterial.

Schraubregal META FIX

NEU | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

Diese Schraubregale sind für mittlere und hohe Belastungen der Fachböden ausgerichtet. Sie können ganz leicht mithilfe von Winkelschraubendrehern von außen montiert werden.

- **Feldlast:** bis 1320 kg
- **Regalbreite:** 1000 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt/RAL 7035 lichtgrau
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 5/6 x 150 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Eckwinkel
- **Systemlochung:** vorhanden (50-mm-Raster)

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Abb. zeigt 1 Grundregal mit 2 Anbauregalen

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 4 mm Nenntiefe + 4 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 2 mm Nenntiefe + 4 mm

Info

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung)

Zubehör

Zusatzboden

mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
1000x400	2191646	31,10	3424614	35,50
1000x500	2191647	32,80	3424615	39,80
1000x600	2191648	37,80	3424616	43,80

(RG 0320)

Fachlast 150 kg[1)]

Maße HxBxT mm	Bodenanzahl Stück	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr.	€
2000x1000x400	5	1320	1758489	247,70	1758498	196,70	3424602	287,40	3424608	227,60
2000x1000x500	5	1320	1758490	264,20	1758499	213,20	3424603	309,00	3424609	248,70
2000x1000x600	5	1320	1758491	281,20	1758500	230,20	3424604	328,60	3424610	268,80
2500x1000x400	6	1180	1758492	294,10	1758501	234,80	3424605	344,50	3424611	273,00
2500x1000x500	6	1180	1758493	314,20	1758502	254,90	3424606	370,30	3424612	298,70
2500x1000x600	6	1180	1758494	334,20	1758503	275,00	3424607	394,00	3424613	322,90

[1)] bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0320)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schraubregal META FIX – Bauteileprogramm

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

①

① Winkelprofil

Die Winkelprofile haben eine Teilung von 25 mm.

Profil	Lochung mm	Länge mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
35x35x1,5 ML 35	17x7,5	2000	2312102	12,20	3424617	16,00
35x35x1,5 ML 35	17x7,5	2500	2312101	15,10	3424618	20,40
40x40x2,0 ML 40	17x7,5	2000	1379184	18,30	3424619	22,80
40x40x2,0 ML 40	17x7,5	2500	1379185	23,00	3424620	28,90

(RG 0320)

② Regalfuß

Die Regalfüße sind aus Stahl.

- 1 Stück pro Winkelprofil

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Stahlfuß, verzinkt	1379186	0,60
Unterlegplatte 2 mm, verzinkt	3424621	0,30

(RG 0320)


②

③ Regalboden

Maße LxT mm	Fachlast Grundregal kg	Fachlast Anbauregal kg	verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
1000x300	230	230	1758839	29,70	1758844	30,90
1000x400	230	230	1758840	33,60	1758845	36,20
1000x500	230	230	1758841	37,90	1758846	41,30
1000x600	230	230	1758842	42,60	1758847	46,20
1000x800	230	230	3424622	60,30	3424628	66,00
1300x300	230	230	3424623	38,30	3424629	43,60
1300x400	230	230	3424624	44,00	3424630	52,10
1300x500	230	230	3424625	49,50	3424631	58,00
1300x600	230	230	3424626	60,00	3424632	68,60
1300x800	230	230	3424627	74,30	3424633	86,90

(RG 0320)


③

④ Regalaussteifung durch Fixwinkel und Linsenkopfschrauben

Verpackungseinheit	verzinkt Bestell-Nr.	€
4 Fixwinkel + 13 Linsenkopfschrauben	3424634	7,40
8 Fixwinkel + 25 Linsenkopfschrauben	1379194	9,50

(RG 0320)

④

⑤ Verschraubung

Verpackungseinheit	verzinkt Bestell-Nr.	€
42 Bundmuttern + 42 Linsenkopfschrauben	3424635	5,40
12 Bundmuttern + 12 Linsenkopfschrauben	1385596	2,10

(RG 0320)


⑤

META MULTIBLOC Verschieberegale

Die Vorteile auf einen Blick:

- Steigerung der Lagerkapazität um 100 %
- Erhöhung des Flächennutzungsgrades mit einem Einsparpotenzial von bis zu 50 %
- Reduzierung der Kosten für Lagerfläche gegenüber konventionellen Regalen
- Einzelplatzzugriff bei höchster Raumnutzung
- Regalaufbauten aus den bewährten Systemen META CLIP und META FIX
- Optimal geeignet für die Lagerung von: Kunststoffkästen, Kleinladungsträgern, Lagersichtkästen, Kartons, Ordnern, Büchern, Hängemappen

Planung und Beratung – bitte sprechen Sie uns an!

Bestellvorschläge verfahrbarer Fachbodenregale:



Konventionelles Fachbodenregal.



META MULTIBLOC verfahrbare Fachbodenregale, ca. 50 % mehr nutzbare Fläche.



META MULTIBLOC verfahrbare Fachbodenregale, ca. 100 % mehr Lagerfläche.

Magnetische Etikettentasche

MADE IN GERMANY

Diese Etikettentaschen eignen sich für die Lagerkennzeichnung an metallischen Oberflächen, wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) mit **zwei rückseitigen** Magnetstreifen
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht



Maße innen BxH mm	VE/ St.	Farbe blau Bestell-Nr.	€/VE	Farbe gelb Bestell-Nr.	€/VE
100x38	50	3032274	84,80	3424639 NEU	84,80
150x67	50	3032275	111,20	3424640 NEU	111,20
210x148 (A5 quer)	50	3032276	142,70	3424641 NEU	142,70
210x297 (A4 hoch)	50	3032277	177,70	3424642 NEU	177,70
297x210 (A4 quer)	50	3032278	177,70	3424643 NEU	177,70
148x105 (A6 quer)	50	3424636	123,60	3424644 NEU	123,60
210x74 (1/2 A5 quer)	50	3424637	142,70	3424645 NEU	142,70
297x74 (1/3 A4 quer)	50	3424638	155,00	–	–

(RG 0247)

Magnettaschen NEODYM

MADE IN GERMANY

Diese Magnettaschen eignen sich für metallische Oberflächen mit wenig Haftfläche.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) mit zwei eingeschweißten NEODYM-Stark-Magneten

- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Wetterschutz:** mit Staub- und Regenschutzklappe

Maße innen BxH mm	VE/ St.	Farbe blau Bestell-Nr.	€/VE	Farbe gelb Bestell-Nr.	€/VE
210x148 (A5 quer)	10	3424646	62,60	3424649 NEU	62,60
210x297 (A4 hoch)	10	3424647	69,00	3424650 NEU	69,00
297x210 (A4 quer)	10	3424648	69,00	3424651 NEU	69,00

(RG 0247)

Dokumententasche mit Lasche oder Bügel

MADE IN GERMANY

Zur Beschriftung von Gitterboxen, Fachkästen, Holzaufsatzrahmen oder Palettenkartons werden diese Dokumententaschen verwendet.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) wahlweise mit Lasche oder Drahtbügel
- **Drahtbügeltasche:** mit verzinktem, flexiblem Draht
- **Lasche:** aus verstärktem Polypropylen (PP), pfeilförmig
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Wetterschutz:** mit Staub- und Regenschutzklappe



Info

Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern

Maße innen BxH mm	Farbe	VE /St.	mit Lasche Bestell-Nr.	€/VE	mit Draht-bügel Bestell-Nr.	€/VE
210x148 (A5 quer)	blau	50	3424652	125,70	3424658	135,40
210x148 (A5 quer)	gelb	50	3424653 NEU	125,70	3424659 NEU	135,40
210x297 (A4 hoch)	blau	50	3424654	148,30	3424660	179,70
210x297 (A4 hoch)	gelb	50	3424655 NEU	148,30	3424661 NEU	179,70
297x210 (A4 quer)	blau	50	3424656	148,30	3424662	179,70
297x210 (A4 quer)	gelb	50	3424657 NEU	148,30	3424663 NEU	179,70

(RG 0247)

Selbstklebende Etikettentasche

MADE IN GERMANY

Diese selbstklebenden Etikettentaschen eignen sich für die Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen. Sie sind strapazierfähig und verfügen über zwei rückseitige Klebestreifen.

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** Rückseite blau, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht



Maße innen BxH mm	VE/St.	Bestell-Nr.	€/St.
100x38	50	3424664	68,70
150x67	50	3424665	88,20
148x105 (A6 quer)	50	3424666	93,30
210x74	50	3424667	107,60
210x148 (A5 quer)	50	3424668	112,80
297x74	50	3424669	116,40
297x210 (A4 hoch)	50	3424670	142,70
297x210 (A4 quer)	50	3424671	142,70

(RG 0248)

Kennzeichnungstasche, mit Falz

MADE IN GERMANY

Diese Kennzeichnungstaschen mit stabiler Falz werden zum Überhängen an Kartons, Boxen und anderen Behältern genutzt. Die Taschen sind strapazierfähig.

- **Material:** stabile Hartfolie
- **Farbe:** Rückseite blau, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht

Maße innen BxH mm	VE/St.	Bestell-Nr.	€/St.
148x105 (A6 quer)	50	3424672	65,10
210x148 (A5 quer)	50	3424673	70,60
297x210 (A4 quer)	50	3424674	128,20

(RG 0248)

Palettenfuß-Banderole

Diese Palettenfuß-Banderolen werden am äußeren Palettenfuß befestigt. Die Banderolen ermöglichen eine 4-seitige Beschriftung. Die Befestigung erfolgt ganz einfach mit Klettverschluss.

- **Material:** stabile Hartfolie
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- Mit Daumenstanzung zum einfachen Einschieben der Einsteckbilder
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht



Maße innen BxH mm	VE/St.	PE	Farbe blau Bestell-Nr.	€/St.	Farbe gelb Bestell-Nr.	€
140x65/90x65	50	Pack	3424675	116,40	3424676 NEU	116,40

(RG 0247)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Magnetisches C-Profil

Diese Etikettenhalter eignen sich für die Lagerkennzeichnung (Codierungen) und Plantafeln.

- **Gute Alternative zu Magnetetiketten**
- Einfaches Einschieben der Papieretiketten in das Profil
- Schneller Austausch der Etiketten

Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Etikett!



Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€/St.
20	50	2539108	112,30
25	50	2539109	138,00
30	50	2539110	155,50
40	50	2539111	184,40
50	50	2539112	230,70

(RG 0501)

Magnetband

Das Magnetband wird zur Beschriftung von Lagerregalen und Planungstafeln genutzt.

- **Oberfläche:** PVC-Beschichtung, weiß
- **Haftkraft:** 30 g/cm²
- **Bandstärke:** 0,6 mm

Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€/St.
15	30	2539113	45,20
20	30	2539114	46,70
25	30	2539115	60,60
30	30	2539116	61,70
35	30	2539117	71,70
40	30	2539118	83,00
50	30	2539119	99,50

(RG 0501)

Metallband, magnetisch

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieses magnetische Metallband kann zum Befestigen von Fotos, Postern, Notizen, Plänen etc. mithilfe von Magneten eingesetzt werden.

- **Material:** weiß beschichtetes, flexibles Metallband
- **Selbstklebend:** haftend auf allen glatten Flächen
- **Rollenware:** zum individuellen Zuschneiden
- **Bandstärke:** 0,1 mm

Hinweis: Auch um die Ecke verklebbar.

Breite mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€
35	5	1837037	34,00

(RG 0501)

Magnetetikett

Dieses Magnetetikett eignet sich für Lager- und Verkaufsregale.

- **Oberfläche:** PVC-Beschichtung, weiß
- **Haftkraft:** 30 g/cm²
- **Bandstärke:** 0,6 mm
- **Beutel:** à 100 Stück

Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€/Beutel
20	100	2539120	56,50
30	100	2539121	63,40
50	100	2539122	75,60

(RG 0501)

Beschriftungsgerät LM 160

DYMO

Der LabelManager 160-Etikettendrucker verfügt über Direktzugriffstasten für die wichtigsten und am häufigsten verwendeten Funktionen. Dieses tragbare Allzweck-Beschriftungsgerät mit Tastatur (QWERTZ) ist zudem einfach zu handhaben.

- **Etikettendruck:** auf 9 und 12 mm
- **Schnelles Formatieren:** über Direktzugriffstasten für Schriftgröße, Schriftart, Vertikalschrift, unterstrichenen Text
- **Druckvorschau:** erstellt Etikett auf großem LCD-Display
- **Anwendung**: 5 Schriftgrößen, 7 Textstile, 8 Rahmen, unterstrichener Text
- **Schnellzugriffsfunktionen**: 195 Symbole und ClipArt-Grafiken, Eingabe von Währungssymbolen und anderen gängigen Zeichen
- **Speicher:** für letztes gedrucktes Etikett
- **Selbstabschaltung**: automatisch, für eine längere Batteriedauer
- **Energieversorgung:** über 6 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder ein optionales Netzteil

Bestell-Nr.	DYMO €
2227259	57,20

(RG 0511)

Zubehör

DYMO® Netzteil

DYMO

Bestell-Nr.	DYMO €
2228439	49,40

(RG 0511)

Beschriftungsgerät LM 280

Dieses Beschriftungsgerät hat eine PC-Anschlussmöglichkeit per USB zum Nutzen von DYMO Label-Software.

- Tragbar
- **Tastatur:** QWERTZ, computerähnlich
- **Etiketten:** 6, 9 und 12 mm DYMO D1-Etikette
- **Lieferumfang:** mit D1 Starter-Band, wiederaufladbarem Akku und Ladeadapter

Bestell-Nr.	DYMO €
2241244	120,00

(RG 0511)

Beschriftungsgerät LM 500TS

Mit diesem Vollfarben-Touchscreen-Etikettendrucker lassen sich über 500 Etiketten speichern.

- **Anwendung:** Etikettendrucker an den PC* oder Mac* anschließen und individuelle Etiketten mit den Schriftarten oder Grafiken der DYMO Label Software gestalten (* erfordert Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder macOS-Version 10.4 oder höher)
- Schnelle Texteingabe über computerähnliche Tastatur
- Erstellen, Bearbeiten und Formatieren von Etiketten durch einfaches Antippen
- Automatische Schnittfunktion
- Gemeinsame Nutzung ohne Verlust der Einstellungen, neue Benutzerprofile ermöglichen das Speichern von Etiketten, Einstellungen und Daten von bis zu fünf verschiedenen Benutzern
- 10 Schriftarten, 6 Schriftgrößen, 7 Textstile und Hunderte von integrierten Symbolen und ClipArt-Grafiken
- Druckt gestochen scharfe Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung
- **Geeignete D1-Bänder:** 6, 9, 12, 19 und 24 mm
- **Lieferumfang:** mit 24-mm-Band, Software-CD und USB-Kabel, wiederaufladbarem Akkupack

Bestell-Nr.	DYMO €
2227260	380,60

(RG 0511)

Zubehör

DYMO® D1-Schriftband, 12 mm

Diese Schriftbänder sind für alle DYMO® D1- Beschriftungssysteme (LabelManager, LabelPoint, PnP, Mobile Labeler und LabelWriter Duo) nutzbar.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem, wieder ablösendem Schriftband
- **Bandbreite:** 12 mm
- **Bandlänge:** 7 m

Farbe	Bestell-Nr.	DYMO €
schwarz auf transparent	2047210	24,00
blau auf transparent	2761562	24,00
rot auf transparent	2761563	24,00
schwarz auf weiß	1492113	24,00
blau auf weiß	2228440	24,00

(RG 0511)

Farbe	Bestell-Nr.	DYMO €
rot auf weiß	2228441	24,00
schwarz auf blau	2228442	24,00
schwarz auf rot	2228443	24,00
schwarz auf gelb	2228444	24,00
schwarz auf grün	2228445	24,00

(RG 0511)

DYMO® D1-Schriftband, 19 mm

Dieses Schriftband ist für das Beschriftungsgerät DYMO® 500TS.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem Schriftband
- **Bandbreite:** 19 mm
- **Bandlänge:** 7 m
- **Farbe:** schwarz auf weiß

Info: Diese Bänder passen nicht in die alten Ausführungen DYMO® 1000 und DYMO® 5000!

Bestell-Nr.	DYMO €
1562223	29,40

(RG 0511)

DYMO® D1-Schriftband, 24 mm

Dieses Schriftband ist für das Beschriftungsgerät DYMO® 500TS.

- **Band-Kassetten:** mit selbstklebendem Schriftband
- **Angeschlitzte Rückseite:** ermöglicht einfaches Abziehen
- **Bandbreite:** 24 mm
- **Bandlänge:** 7 m
- **Farbe:** schwarz auf weiß

Info: Diese Bänder passen nicht in die alten Ausführungen DYMO® 1000 und DYMO® 5000.

Bestell-Nr.	DYMO €
2228380	32,50

(RG 0511)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Edelstahlregal

Diese hochwertigen Edelstahlregale sind beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien.

- **Material:** aus V2A-Edelstahl, rostfrei
- Mit Diagonalstreben
- **Bodenkante:** 40 mm hoch
- **Schnelle Steckmontage:** beliebig erweiterbar – auch nachträglich
- **Sicherheit:** Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007)
- Auf Anfrage auch Regale mit geschlitzten Böden zur besseren Durchlüftung erhältlich

Edelstahl-Zusatzboden:
- Passend für alle Regalhöhen
- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

Boden mit Fachbodenträger

Regal mit Diagonalstreben

Info

Versand/Lieferung

Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18° C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen.

Zubehör

Wandverankerung für Edelstahl-Regal

Die Kippsicherung ist notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (DGUV-Regel 108-007).

- **Verstellbar:** bis 45 mm
- **Lieferumfang:** inklusive Montagematerial

Bestell-Nr.	€
3424712	17,40

(RG 0814)



Abb. zeigt Grundregal mit zwei Anbauregalen

Böden schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm

Fachlast bis 200 kg Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung

Info

Planungshinweis

Außenmaß:
Breiten Grundregal 1060 mm
Breiten Anbauregal 1010 mm
Bodentiefe + 35 mm

Anzahl Böden	Maße HxBxT mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden Bestell-Nr.	€
4	1750x1000x300	200	1200	3424677	767,40	3424692	603,10	3424707	111,80
4	1750x1000x400	200	1200	3424678	847,70	3424693	676,70	3424708	128,80
4	1750x1000x500	200	1200	3424679	927,50	3424694	750,40	3424709	145,20
4	1750x1000x600	200	1200	3424680	1.007,00	3424695	824,00	3424710	162,20
4	1750x1000x800	200	1200	3424681	1.172,00	3424696	977,00	3424711	197,20
5	2000x1000x300	200	1200	3424682	899,70	3424697	725,10	3424707	111,80
5	2000x1000x400	200	1200	3424683	996,50	3424698	814,70	3424708	128,80
5	2000x1000x500	200	1200	3424684	1.094,00	3424699	904,90	3424709	145,20
5	2000x1000x600	200	1200	3424685	1.190,00	3424700	995,50	3424710	162,20
5	2000x1000x800	200	1200	3424686	1.391,00	3424701	1.183,00	3424711	197,20
6	2500x1000x300	200	1500	3424687	1.088,00	3424702	872,90	3424707	111,80
6	2500x1000x400	200	1500	3424688	1.207,00	3424703	983,10	3424708	128,80
6	2500x1000x500	200	1500	3424689	1.328,00	3424704	1.094,00	3424709	145,20
6	2500x1000x600	200	1500	3424690	1.447,00	3424705	1.204,00	3424710	162,20
6	2500x1000x800	200	1500	3424691	1.695,00	3424706	1.443,00	3424711	197,20

(RG 0814)

Steckregal ORION PLUS, ESD-Regal

Diese Steckregale haben eine verzinkte Oberfläche und eine zusätzlich ableitfähige ESD-Beschichtung. Dadurch können Spannungen kontrolliert entladen werden.

- **Definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche:** von 10^4 bis 10^9 Ω nach DIN EN 61340-5-1:2008
- Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000
- **Spezielle Beschichtung:** vermeidet Staubanziehung
- Schnelle Steckmontage
- **Böden:** im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Beliebig erweiterbar:** auch nachträglich

ESD-Zusatzböden:
- Passend für alle Regalhöhen
- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 | RAL-RG 614/1 (H44)

Info

Planungshinweis:

Außenmaß:
Breiten Grundregal 1060/1360 mm
Breiten Anbauregal 1010/1310 mm
Bodentiefe + 35 mm

Abb. zeigt 1000-mm-Grundregal und 1300-mm-Anbauregal



Anzahl Böden	Maße HxBxT mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden Bestell-Nr.	€
5	2000x1000x400	1600	145	3424713	440,30	3424725	354,30	3424737	53,80
5	2000x1000x500	1600	140	3424714	474,80	3424726	387,30	3424738	59,90
5	2000x1000x600	1600	140	3424715	509,90	3424727	419,70	3424739	65,90
6	2500x1000x400	1000	145	3424716	518,10	3424728	420,20	3424737	53,80
6	2500x1000x500	1000	140	3424717	559,30	3424729	459,40	3424738	59,90
6	2500x1000x600	1000	140	3424718	600,00	3424730	498,00	3424739	65,90
5	2000x1300x400	1600	180	3424719	524,30	3424731	438,30	3424740	70,50
5	2000x1300x500	1600	185	3424720	566,50	3424732	478,40	3424741	78,10
5	2000x1300x600	1600	190	3424721	609,80	3424733	519,60	3424742	85,80
6	2500x1300x400	1000	180	3424722	618,50	3424734	520,70	3424740	70,50
6	2500x1300x500	1000	185	3424723	669,00	3424735	568,60	3424741	78,10
6	2500x1300x600	1000	190	3424724	719,50	3424736	617,50	3424742	85,80

(RG 0814)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wannenbodenregal

Dieses Steckregal ist mit allseitig 50 mm aufgekanteten, gefalzten und dicht verschweißten Wannenböden zur sauberen Lagerung von Flüssigkeitsgebinden ausgestattet.

- Einfache und schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Belastung pro Ebene:** 200 kg (bei gleichmäßiger Belastung)
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm

Wannenboden-Zusatzböden:
- Allseitig 50 mm aufgekantet, außen gefalzt, Ecken dicht verschweißt
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Info

Planungshinweis:

Außenmaß:
Breiten Grundregal 1060/1360 mm
Breiten Anbauregal 1010/1310 mm
Bodentiefe + 35 mm

Abb. zeigt 1300-mm-Grundregal und 1000-mm-Anbauregal

Anzahl Böden	Maße HxBxT mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzwannenboden Bestell-Nr.	€
5	2000x1000x400	1200	200	3424743	594,80	3424755	540,20	3424767	85,10
5	2000x1000x500	1200	200	3424744	613,90	3424756	558,30	3424768	88,50
5	2000x1000x600	1200	200	3424745	632,40	3424757	575,80	3424769	91,80
6	2500x1000x400	1500	200	3424746	710,70	3424758	640,70	3424767	85,10
6	2500x1000x500	1500	200	3424747	734,40	3424759	662,80	3424768	88,50
6	2500x1000x600	1500	200	3424748	757,10	3424760	683,90	3424769	91,80
5	2000x1300x400	1200	200	3424749	640,70	3424761	586,10	3424770	91,80
5	2000x1300x500	1200	200	3424750	665,40	3424762	609,80	3424771	96,40
5	2000x1300x600	1200	200	3424751	691,10	3424763	634,50	3424772	101,10
6	2500x1300x400	1500	200	3424752	762,70	3424764	693,20	3424770	91,80
6	2500x1300x500	1500	200	3424753	793,60	3424765	722,00	3424771	96,40
6	2500x1300x600	1500	200	3424754	825,00	3424766	751,90	3424772	101,10

(RG 0814)

Getränkekistenregal

Dieses Steckregalsystem ist für die Lagerung von Getränkekisten und bietet Platz für bis zu 9 Standardkästen je Regal.

- Einfache und schnelle Steckmontage, beliebig erweiterbar
- **Oberfläche:** verzinkt oder in RAL 7035 lichtgrau beschichtet
- **Belastung pro Ebene:** 100 kg (bei gleichmäßiger Belastung)
- **Passendes Zubehör:** Decken, Wand- und Bodenverankerungen optional bestellbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | verzinkt | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | RAL GÜTEZEICHEN | Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 | RAL-RG 614/1 (H44)

Info

Planungshinweis:

Außenmaß:
Breiten Grundregal + 60 mm
Breiten Anbauregal + 10 mm
Bodentiefe + 35 mm

Sicherheit: alle Getränkekistenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Abb. zeigt Grundregal in verzinkt

Abb. zeigt Grund- und Anbauregal in RAL 7035 lichtgrau

Maße HxBxT mm	Oberfläche	Anzahl Ebenen	Kapazität min.	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
1750x 500x300	verzinkt	3	3 Kästen	300	100	3424773	172,50	3424779	123,60
1750x 750x300	verzinkt	3	6 Kästen	300	100	3424774	175,10	3424780	126,70
1750x1000x300	verzinkt	3	9 Kästen	300	100	3424775	178,20	3424781	129,80
1750x 500x300	RAL 7035	3	3 Kästen	300	100	3424776	231,20	3424782	165,80
1750x 750x300	RAL 7035	3	6 Kästen	300	100	3424777	233,80	3424783	167,90
1750x1000x300	RAL 7035	3	9 Kästen	300	100	3424778	239,50	3424784	173,60

(RG 0814)

Zubehör

Ausführung	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
Wandverankerungsset	verzinkt	3424785	13,70
Wandverankerungsset	RAL 7035	3424786	16,50
Deckenverankerungsset	verzinkt	3424787	9,70
Deckenverankerungsset	RAL 7035	3424788	11,50
Bodenverankerungsset	verzinkt	3424789	1,80

(RG 0814)



Wandverankerungsset

Deckenverankerungsset

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schrägboden-Bereitstellregal

Dieses Regal bietet bessere Übersicht und schnelleren Zugriff auf die Lagerware.

- Flexible Einteilung durch Systemlochung des Schrägbodens im 50-mm-Raster
- Einfache Montage
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt

Lieferumfang Schrägbodenregal:
7 Schrägböden mit vorderem Anschlag, je 5 Trennführungen und 2 Seitenführungen, 1 Abdeckboden
je 5 Trennführungen und 2 Seitenführungen,
1 Abdeckboden

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | GS | 150 kg | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | SCHULTE Lagertechnik

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Schrägbodenregal, einseitig

Dieses Regal ist einseitig nutzbar.

- **Feldlast:** 1,3 t
- **Fachlast:** 150 kg

Zusatzebene bestehend aus:
1 Fachboden, 1000x500, 600 oder 800 mm, verzinkt
2 Längenriegel
5 Trennführungen
2 Seitenführungen

Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Zusatzebene Bestell-Nr.	SCHULTE €
2000x1000x500	8	3214054	631,90	3214055	570,10	3214060	69,20
2000x1000x600	8	3214056	669,00	3214057	605,10	3214061	73,40
2000x1000x800	8	3214058	752,90	3214059	683,40	3214062	82,90

(RG 0252)

Schrägbodenregal, doppelseitig

Dieses Regal ist beidseitig nutzbar.

- **Feldlast:** 1,3 t
- **Fachlast:** 150 kg

Zusatzebene bestehend aus:
2 Fachböden, 1000x500, 600 oder 800 mm, verzinkt
4 Längenriegel
10 Trennführungen
4 Seitenführungen

Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE €	Zusatzebene Bestell-Nr.	SCHULTE €
2000x1000x(2x)500	16	3214096	1.267,00	3214097	1.142,00	3214102	138,50
2000x1000x(2x)600	16	3214098	1.341,00	3214099	1.212,00	3214103	146,80
2000x1000x(2x)800	16	3214100	1.510,00	3214101	1.369,00	3214104	165,80

(RG 0252)

Schrägbodenregal für Behälter und Kisten

Dieses Regal mit den 3 schrägen Ebenen (MULTI^{plus} 150 Fachböden) ist beidseitig nutzbar.

- **Ebenen:** im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- **Längenriegel:** für die Aussteifung
- **T-Profil-Rahmen:** mit 3 Tiefenriegeln, verzinkt
- **Fachböden:** verzinkt
- **Längenriegel:** in RAL 7035 lichtgrau
- **Fachlast:** 150 kg
- **Feldlast:** 1,3 t

Zusatzebene bestehend aus:
1 Fachboden, 1000x600 mm
1 Längenriegel standard
1 Längenriegel spezial

Maße HxBxT mm	Boden-anzahl	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzebene Bestell-Nr.	€
2000x1000x600	3	3424790	265,70	3424792	201,90	3424794	46,10
2000x1300x600	3	3424791	306,90	3424793	243,60	3424795	59,90

(RG 0252)

Transport-Stapelkasten, Farbe grau

Bei diesen Stapelkästen sind die Wände und Boden geschlossen. Je nach Ausführung mit und ohne Grifflochung.

- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen



Zubehör

Weitere Tranport- und Lagerkisten finden Sie auf Seite 5/40.

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
200x150x120	155x105x110	2301057	6,20
300x200x 75*	255x157x 65	1811331	7,10
300x200x145*	252x152x133	1811336	10,60
400x300x 50*	358x257x 40	2301064	9,50
400x300x 75*	358x257x 65	2301069	10,90
400x300x120*	356x255x110	1811526	11,20
400x300x145*	356x255x133	1811531	14,40
400x300x175*	356x255x165	1811536	15,20
400x300x210	356x255x200	1811541	15,50
400x300x270	356x255x255	1811341	19,40
400x300x320	356x255x305	1811346	20,30
600x400x 50*	552x352x 40	2301074	17,40
600x400x 75*	552x352x 65	2301079	19,80
600x400x120*	551x352x110	1811351	18,10
600x400x145*	551x352x133	1811356	21,10
600x400x175*	551x352x165	1811546	21,70
600x400x210	551x352x200	1811551	24,10
600x400x270	551x352x255	1811556	28,00
600x400x320	551x352x305	1811561	35,10
800x600x210	740x545x200	1811361	61,80
800x600x320	740x545x305	1811366	72,10

* Ohne Grifflochung.

(RG 0429)

Räderregal-Stecksystem

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 150 kg | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Dieses Regal eignet sich für Pkw-Räder von 550–750 mm Durchmesser.
Es ist beidseitig nutzbar.

- Schonende Lagerung der Räder durch Spezial-Traversenprofil
- Hohe Flexibilität durch 3 angebotene Höhen und 4 Breiten
- Felgenregal auf Anfrage erhältlich
- **Fachlast:** 150 kg
- **Regalbreite:** 1000–1500 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt, farbig gegen Aufpreis
- **Anzahl/Ebenen:** 3–5
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Traversen

Ausführung	Maße HxBxT mm	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
3 Lagerebenen	2000x1000x400	1761416	165,30	1761428	112,30
3 Lagerebenen	2000x1150x400	1761417	173,00	1761429	119,50
3 Lagerebenen	2000x1300x400	1761418	178,70	1761430	125,10
3 Lagerebenen	2000x1500x400	1761419	190,60	1761431	137,00
4 Lagerebenen	2750x1000x400	2851273	233,80	2851274	156,00
4 Lagerebenen	2750x1150x400	2851275	243,60	2851276	165,80
4 Lagerebenen	2750x1300x400	2851277	251,30	2851278	173,60
4 Lagerebenen	2750x1500x400	2851279	266,80	2851280	189,00
5 Lagerebenen	3500x1000x400	1761424	301,80	1761436	199,80
5 Lagerebenen	3500x1150x400	1761425	313,60	1761437	211,70
5 Lagerebenen	3500x1300x400	1761426	323,40	1761438	222,00
5 Lagerebenen	3500x1500x400	1761427	343,00	1761439	241,00

(RG 0252)

Zubehör

Distanzhalter für Doppelregale

Der Distanzhalter wird bei der Aufstellung von zwei Regalen hintereinander verwendet.

- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Rasterhöhenverstellung:** 25 mm

Länge mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
175–325	3424796	13,50

(RG 0252)



Wandhalter für Einzelregale

Dieser Wandhalter für Räderregale ist variabel einstellbar.

- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Rasterhöhenverstellung:** 25 mm

Länge mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
175–325	1761444	18,50

(RG 0252)



Zusatzebene (o. Abb.)

Breite mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
1000	1761440	19,60
1150	1761441	22,00
1300	1761442	24,00
1500	1761443	27,80

(RG 0252)

Reifenwagen, Reifenregal

VARIOfit Die perfekte Form des Transports

Die robuste und geschweißte Stahlrohr-Konstruktion hat eine Tragkaft von 300 kg.

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Verbindungsrohre**: verzinkt, mit Verschraubung
- **Reifendurchmesser:** 540–820 mm
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag-, kratzfest

Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Ladefläche LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1205x750x1325	–	1140x395	23,0	3418060	340,40
1205x780x1430	125	1140x395	27,0	3418059	367,20

(RG 0222)

Reifenwagen

Reifenregal

Zubehör

Etage, Lagerebene

Diese zusätzliche Etage/Lagerebene kann auf den Reifenwagen oder auf das Reifenregal aufgesetzt werden. Die Lagerebene verfügt über 2 Seitenteile mit H 750 mm.

Bestell-Nr.	VARIOfit €
3418061	172,00

(RG 0222)



Weitspannregal WS 2000, beidseitig nutzbar

Durch die großzügigen Lagerflächen kann dieses Regal flexibel eingesetzt werden.
Das Regal ist beidseitig nutzbar.

- Einsetzbar als Einzelsystem oder in Verbindung mit dem SCHULTE-Steckregalsystem
- Hohe Stabilität durch verwindungssteife Längstraversen
- **Feldlast:** bis 2000 kg
- **Fachlast:** bis 400 kg
- **Regalbreite:** bis 2500 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlboden Multi^{plus} 250/Spanplatte/Gitterkorb
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Längstraverse

MADE IN GERMANY · GS · 400 kg · verzinkt · Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Info

Planungshinweis:

Grundregal:	Nennlänge + 60 mm
Anbauregal:	Nennlänge + 6 mm
Rahmentiefe gesamt:	Nenntiefe + 36 mm


Stahlboden


Spanplattenboden

Zubehör

Lagerebene, mit Gitterkörben, inkl. 5 Fachteilern

Fachlast:
- Breite 1500 + 2000 mm: 140 kg
- Breite 2250 + 2500 mm: 210 kg

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Breite 2000 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Breite 2250 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Breite 2500 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
400	1761663	209,60	1761664	240,00	1761665	291,50	1761666	308,00

(RG 0253)



Fachteiler für Gitterkörbe

Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
1761667	7,00

(RG 0253)

Komplettregal, mit Stahlböden



SCHULTE Lagertechnik

MADE IN GERMANY

• **Fachlast:** 400 kg
Feldlast
Regalhöhe 2000 mm: 1200 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1600 kg
Regalhöhe 3000 mm: 2000 kg

Maße HxT mm	Ebenen	Breite 1500 mm Grundregal Bestell-Nr.	€	Breite 1500 mm Anbauregal Bestell-Nr.	€	Breite 2000 mm Grundregal Bestell-Nr.	€	Breite 2000 mm Anbauregal Bestell-Nr.	€	Breite 2250 mm Grundregal Bestell-Nr.	€	Breite 2250 mm Anbauregal Bestell-Nr.	€	Breite 2500 mm Grundregal Bestell-Nr.	€	Breite 2500 mm Anbauregal Bestell-Nr.	€
2000x400	3	1790063	389,90	1761455	336,30	1761467	446,50	1761479	393,50	1761491	515,50	1761503	462,00	1761515	547,40	1761527	493,90
2000x500	3	1790064	407,90	1761456	352,80	1761468	479,00	1761480	423,80	1761492	540,80	1761504	485,60	1761516	579,90	1761528	524,80
2000x600	3	1761445	425,40	1761457	369,30	1761469	503,70	1761481	447,50	1761493	566,00	1761505	509,90	1761517	608,70	1761529	552,10
2000x800	3	1761446	485,10	1761458	424,90	1761470	553,60	1761482	493,40	1761494	651,50	1761506	591,20	1761518	689,10	1761530	628,80
2500x400	4	1761447	516,50	1761459	447,00	1761471	592,30	1761483	522,70	1761495	684,40	1761507	614,90	1761519	726,70	1761531	657,10
2500x500	4	1761448	540,80	1761460	469,20	1761472	635,50	1761484	563,90	1761496	718,40	1761508	646,30	1761520	769,90	1761532	698,30
2500x600	4	1761449	565,00	1761461	490,80	1761473	669,50	1761485	595,30	1761497	752,40	1761509	678,30	1761521	809,10	1761533	734,90
2500x800	4	1761450	645,30	1761462	566,00	1761474	737,50	1761486	657,70	1761498	867,30	1761510	788,00	1761522	917,70	1761534	837,90
3000x400	5	1761451	640,70	1761463	556,20	1761475	735,40	1761487	651,00	1761499	850,30	1761511	765,80	1761523	903,30	1761535	818,90
3000x500	5	1761452	670,00	1761464	583,00	1761476	788,50	1761488	701,40	1761500	891,50	1761512	804,90	1761524	956,40	1761536	869,80
3000x600	5	1761453	699,40	1761465	610,30	1761477	829,70	1761489	740,60	1761501	933,20	1761513	844,10	1761525	1.004,00	1761537	915,20
3000x800	5	1761454	796,70	1761466	702,50	1761478	911,60	1761490	816,80	1761502	1.074,00	1761514	979,50	1761526	1.137,00	1761538	1.042,00

(RG 0253)

Zubehör

Zusatzebene, mit Stahlböden

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2250 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2500 mm Bestell-Nr.	€
400	1761539	94,30	1761543	113,30	1761547	136,50	1761551	146,80
500	1761540	99,30	1761544	123,10	1761548	143,70	1761552	156,60
600	1761541	104,00	1761545	130,30	1761549	150,90	1761553	165,30
800	1761542	121,50	1761546	144,70	1761550	177,20	1761554	189,50

(RG 0253)

Komplettregal, mit Spanplatte

• **Fachlast:** 400 kg
Feldlast
Regalhöhe 2000 mm: 1200 kg
Regalhöhe 2500 mm: 1600 kg
Regalhöhe 3000 mm: 2000 kg

Maße HxT mm	Ebenen	Breite 1500 mm Grundregal Bestell-Nr.	€	Breite 1500 mm Anbauregal Bestell-Nr.	€	Breite 2000 mm Grundregal Bestell-Nr.	€	Breite 2000 mm Anbauregal Bestell-Nr.	€	Breite 2250 mm Grundregal Bestell-Nr.	€	Breite 2250 mm Anbauregal Bestell-Nr.	€	Breite 2500 mm Grundregal Bestell-Nr.	€	Breite 2500 mm Anbauregal Bestell-Nr.	€
2000x400	3	1761555	393,50	1761567	339,90	1761579	476,90	1761591	423,30	1761603	512,90	1761615	459,90	1761627	541,80	1761635	488,20
2000x500	3	1761556	414,10	1761568	359,00	1761580	506,20	1761592	451,10	1761604	541,80	1761616	486,70	1761628	569,60	1761636	514,50
2000x600	3	1761557	436,70	1761569	380,10	1761581	537,70	1761593	481,50	1761605	573,20	1761617	516,50	1761629	594,30	1761637	538,20
2000x800	3	1761558	480,00	1761570	419,70	1761582	597,90	1761594	537,70	1761606	632,40	1761618	572,70	1761630	639,60	1761638	579,90
2500x400	4	1761559	521,20	1761571	451,70	1761583	632,40	1761595	562,90	1761607	680,80	1761619	611,30	1761631	719,50	1761639	649,40
2500x500	4	1761560	549,00	1761572	477,40	1761584	672,10	1761596	600,50	1761608	719,50	1761620	647,90	1761632	757,10	1761640	685,00
2500x600	4	1761561	579,90	1761573	505,70	1761585	714,80	1761597	640,70	1761609	762,20	1761621	688,00	1761633	790,50	1761641	716,40
2500x800	4	1761562	639,10	1761574	559,30	1761586	796,20	1761598	716,40	1761610	842,50	1761622	762,70	1761634	852,30	1761642	772,50
3000x400	5	1761563	646,80	1761575	561,90	1761587	785,90	1761599	700,90	1761611	846,10	1761623	761,70	1790059	894,00	1761643	809,60
3000x500	5	1761564	680,30	1761576	593,30	1761588	834,30	1761600	747,30	1761612	893,50	1761624	806,50	1790060	939,90	1761644	852,80
3000x600	5	1761565	717,40	1761577	628,30	1761589	886,30	1761601	797,20	1761613	945,00	1761625	856,40	1790061	981,10	1761645	892,00
3000x800	5	1761566	789,00	1761578	694,20	1761590	985,20	1761602	890,40	1761614	1.043,00	1761626	948,60	1790062	1.055,00	1761646	960,50

(RG 0253)

Zubehör

Zusatzebene, mit Spanplatten

Tiefe mm	Breite 1500 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2000 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2250 mm Bestell-Nr.	€	Breite 2500 mm Bestell-Nr.	€
400	1761647	95,50	1761651	123,10	1761655	135,40	1761659	145,20
500	1761648	101,40	1761652	132,40	1761656	144,20	1761660	153,50
600	1761649	108,20	1761653	141,60	1761657	153,50	1761661	160,70
800	1761650	120,00	1761654	159,10	1761658	171,00	1761662	173,00

(RG 0253)

Weitspannregal W 100

Dieses Weitspannregal wird zur einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter verwendet. Es ist beidseitig nutzbar.

- Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme
- Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch 3 Regalbreiten und 3 Regalhöhen
- **Feldlast:** bis 3500 kg
- **Fachbreite:** 1785/2140/2500 mm
- **Regalhöhe:** 2000/2500/3000 mm
- **Regaltiefe:** 600/800/1000 mm
- **Oberfläche:** blau/orange
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm
- **Aussteifung:** Holme und Fachwerkverstrebungen

blau Rahmen | orange Traversen | max. 1015 kg | *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!*

SCHULTE Lagertechnik

Info

Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden je Regalboden
- Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Weitspannregal Holm Typ Z, mit Spanplatte oder Stahlboden

SCHULTE Lagertechnik

Maße Fach TxB mm	Regalhöhe mm	Spanplatte/ Stahlpaneele Fachlast kg	Anzahl Ebenen	mit Spanplatte				mit Stahlpaneelen			
				Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
600x1785	2000	670/670	3	1761668	739,50	1761677	638,10	1761731	788,50	1761740	687,00
600x2140	2000	950/950	3	1761669	859,00	1761678	757,60	1761732	917,70	1761741	816,80
600x2500	2000	1050/820	3	1761670	1.070,00	1761679	968,20	1761733	1.138,00	1761742	1.036,00
800x1785	2000	670/670	3	1761671	903,80	1761680	794,10	1761734	896,60	1761743	786,90
800x2140	2000	950/950	3	1761672	1.040,00	1761681	930,10	1761735	1.044,00	1761744	934,70
800x2500	2000	1050/820	3	1761673	1.267,00	1761682	1.158,00	1761736	1.282,00	1761745	1.173,00
1000x1785	2000	670/670	3	1761674	1.018,00	1761683	898,20	1761737	1.004,00	1761746	884,80
1000x2140	2000	950/899	3	1761675	1.170,00	1761684	1.051,00	1761738	1.169,00	1761747	1.050,00
1000x2500	2000	1050/820	3	1761676	1.452,00	1761685	1.334,00	1761739	1.426,00	1761748	1.306,00
600x1785	2500	670/670	4	1761686	968,20	1761695	842,00	1761749	1.034,00	1761758	907,40
600x2140	2500	950/950	4	1761687	1.128,00	1761696	1.001,00	1761750	1.206,00	1761759	1.080,00
600x2500	2500	1050/820	4	1761688	1.409,00	1761697	1.282,00	1761751	1.500,00	1761760	1.373,00
800x1785	2500	670/670	4	1761689	1.188,00	1761698	1.050,00	1761752	1.177,00	1761761	1.040,00
800x2140	2500	950/950	4	1761690	1.368,00	1761699	1.231,00	1761753	1.374,00	1761762	1.237,00
800x2500	2500	1050/820	4	1761691	1.672,00	1761700	1.534,00	1761754	1.692,00	1761763	1.554,00
1000x1785	2500	670/670	4	1761692	1.338,00	1761701	1.189,00	1761755	1.319,00	1761764	1.170,00
1000x2140	2500	950/899	4	1761693	1.541,00	1761702	1.392,00	1761756	1.540,00	1761765	1.391,00
1000x2500	2500	1050/820	4	1761694	1.918,00	1761703	1.769,00	1761757	1.881,00	1761766	1.731,00
600x1785	3000	670/670	5	1761704	1.187,00	1761713	1.040,00	1761767	1.268,00	1761776	1.122,00
600x2140	3000	950/950	5	1761705	1.385,00	1761714	1.239,00	1761768	1.483,00	1761777	1.338,00
600x2500	3000	1050/820	5	1761706	1.737,00	1761715	1.591,00	1761769	1.850,00	1761778	1.705,00
800x1785	3000	670/670	5	1761707	1.455,00	1761716	1.298,00	1761770	1.444,00	1761779	1.285,00
800x2140	3000	950/950	5	1761708	1.682,00	1761717	1.524,00	1761771	1.690,00	1761780	1.532,00
800x2500	3000	1050/820	5	1761709	2.061,00	1761718	1.903,00	1761772	2.087,00	1761781	1.929,00
1000x1785	3000	670/670	5	1761710	1.640,00	1761719	1.470,00	1761773	1.617,00	1761782	1.446,00
1000x2140	3000	950/899	5	1761711	1.894,00	1761720	1.723,00	1761774	1.893,00	1761783	1.722,00
1000x2500	3000	1050/820	5	1761712	2.366,00	1761721	2.195,00	1761775	2.320,00	1761784	2.149,00

(RG 0253)





Zubehör

Zusatzebene

Maße Fach TxB mm	Spanplatte/Stahlpaneele Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Stahl-paneele Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
600x1785	670/670	1761722	179,20	1761785	195,20
600x2140	950/950	1761723	218,90	1761786	238,40
600x2500	1050/820	1761724	288,90	1761787	311,60
800x1785	670/670	1761725	228,10	1761788	225,60
800x2140	950/950	1761726	273,50	1761789	275,00
800x2500	1050/820	1761727	349,20	1761790	354,30
1000x1785	670/867	1761728	259,60	1761791	254,90
1000x2140	950/899	1761729	310,50	1761792	310,50
1000x2500	1050/820	1761730	404,80	1761793	395,50

(RG 0253)

Weitspannregal Z1

Dieses Weitspannregal dient der einfachen Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Es ist beidseitig nutzbar.

- Schnelle Montage ohne Schrauben durch Schlüssellochung der Profile
- Optimale Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch vier Regalbreiten und drei Regalhöhen
- **Feldlast:** bis 3200 kg möglich
- **Fachlast:** bis zu 720 kg/Ebene bei Verwendung genanten Spanplatten
- **Fachbreite:** bis 2450 mm
- **Regalhöhe:** bis 3048 mm
- **Oberfläche:** in blau/orange
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Spanplatten 16 mm roh
- **Raster Höhenverstellung:** 38 mm
- **Aussteifung:** Längstraverse

3 Jahre GARANTIE | blau (Rahmen) | orange (Traversen) | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Info

Feldlast:
Höhe 1981 mm: 3200 kg
Höhe 2438 mm: 2800 kg
Höhe 3048 mm: 2500 kg

Info

Planungshinweis:
Grundregal: Nennmaß = Außenmaß
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden

Maße BxT mm	Fachlast kg	Ebenen	Grundregal Höhe 1981 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Grundregal Höhe 2438 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Grundregal Höhe 3048 mm Bestell-Nr.	SCHULTE €	Zusatzebene Bestell-Nr.	SCHULTE €
1536x469	640	4	1761794	414,60	1761810	432,10	1761826	456,30	1761842	82,00
1536x621	640	4	1761795	456,80	1761811	473,80	1761827	498,50	1761843	92,60
1536x773	640	4	1761796	491,80	1761812	508,80	1761828	533,50	1761844	101,20
1536x926	640	4	1761797	538,20	1761813	555,20	1761829	579,40	1761845	112,80
1841x469	610	4	1761798	465,00	1761814	482,00	1761830	506,80	1761846	94,70
1841x621	610	4	1761799	511,90	1761815	528,90	1761831	553,60	1761847	106,10
1841x773	720	4	1761800	551,10	1761816	568,00	1761832	592,80	1761848	115,90
1841x926	720	4	1761801	602,00	1761817	619,00	1761833	643,20	1761849	128,80
2146x469	577	4	1761802	516,50	1761818	534,10	1761834	558,30	1761850	107,60
2146x621	577	4	1761803	568,00	1761819	585,00	1761835	609,20	1761851	120,50
2146x773	620	4	1761804	611,30	1761820	628,80	1761836	653,00	1761852	131,30
2146x926	620	4	1761805	666,40	1761821	683,90	1761837	708,10	1761853	145,20
2450x469	545	4	1761806	568,60	1761822	585,60	1761838	610,30	1761854	120,50
2450x621	545	4	1761807	624,20	1761823	641,20	1761839	665,90	1761855	134,40
2450x773	500	4	1761808	672,10	1761824	689,10	1761840	713,80	1761856	146,30
2450x926	500	4	1761809	731,80	1761825	748,80	1761841	773,50	1761857	161,20

Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte V20 E1.

(RG 0253)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Weitspannregal-Komplettset META SPEED-RACK

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 400 kg | 500 kg | verzinkt | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

Dieses Komplettregal ist beidseitig nutzbar.
Es ist wahlweise mit Stahlpaneel- oder Spanplatten-Einlegeböden ausgestattet.

- Schnelle Montage durch Stecken der Fachböden
- Umlaufender Kantenschutz der Stahlpaneele durch Versenkung im Stufenholm
- **Feldlast:** bis 3000 kg
- **Fachbreite:** bis 2500 mm
- **Regalhöhe:** bis 2970 mm
- **Regaltiefe:** bis 800 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 4x Stahlpaneele/ Spanplatten
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Stufenholme

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennmaß = Istmaß
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß

- Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden
- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden

Maße Fachboden (LxT) mm	Regalhöhe mm	Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr.	€	Stahl-paneele Bestell-Nr.	€
1700x400	1970	500	1759030	506,80	1759048	579,40
1700x600	1970	500	1759031	625,20	1759049	691,60
1700x800	1970	500	1759032	744,20	1759050	804,40
1700x400	2470	500	1759033	531,00	1759057	603,10
1700x600	2470	500	1759034	649,40	1759058	715,30
1700x800	2470	500	1759035	767,90	1759059	828,10
1700x400	2970	500	3424797	553,10	3424806	625,70
1700x600	2970	500	3424798	671,60	3424807	737,50
1700x800	2970	500	3424799	790,50	3424808	850,80
2000x400	1970	500	1759036	561,40	1759051	635,00
2000x600	1970	500	1759037	693,20	1759052	774,00
2000x800	1970	500	1759038	827,60	1759053	901,80
2000x400	2470	500	1759039	585,00	1759060	671,60
2000x600	2470	500	1759040	716,90	1759061	797,70
2000x800	2470	500	1759041	851,80	1759062	925,50
2000x400	2970	500	3424800	607,70	3424809	693,70
2000x600	2970	500	3424801	739,50	3424810	820,40
2000x800	2970	500	3424802	874,00	3424811	948,10
2500x400	1970	400	1759042	651,00	1759054	760,70
2500x600	1970	400	1759043	811,60	1759055	911,60
2500x800	1970	400	1759044	967,20	1759056	1.064,00
2500x400	2470	400	1759045	674,70	1759063	784,30
2500x600	2470	400	1759046	835,30	1759064	935,20
2500x800	2470	400	1759047	990,90	1759065	1.088,00
2500x400	2970	400	3424803	697,30	3424812	807,00
2500x600	2970	400	3424804	858,00	3424813	957,90
2500x800	2970	400	3424805	1.014,00	3424814	1.110,00

(RG 0321)

Weitspannregal META MINI RACK

Dieses Weitspannregal ist eine Alternative zum Palettenregal. Es eignet sich für großes und schweres Einzelgut und ist beidseitig nutzbar.

- **Feldlast:** bis 4600 kg
- **Fachlast:** bis 600 kg bei Regalbreiten 1400, 1800 und 2200 mm, bis 490 kg bei Regalbreite 2600 mm
- **Fachbreite:** bis 2600 mm
- **Regalhöhe:** bis 3000 mm
- **Regaltiefe:** bis 1050 mm
- **Oberfläche:** sendzimirverzinkt
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele/Spanplatte
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | 490 kg 600 kg | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 107 mm
Anbauregal: Nennlänge + 51 mm

- Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden
- Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden

Mit Spanplatten

Mit Stahlpaneelen

Regalhöhe 2200 mm, 3 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten: Grundregal Bestell-Nr.	€	mit Spanplatten: Anbauregal Bestell-Nr.	€	mit Stahlpaneelen: Grundregal Bestell-Nr.	€	mit Stahlpaneelen: Anbauregal Bestell-Nr.	€
1400x 650	4350	1759088	574,20	1759091	487,70	1759112	608,70	1759115	522,20
1400x 800	4350	1759089	625,70	1759092	535,60	1759113	654,60	1759116	564,40
1400x1050	4350	1759090	710,70	1759093	614,90	1759114	751,90	1759117	655,60
1800x 650	3200	1759094	662,30	1759097	575,30	1759118	689,10	1759121	622,10
1800x 800	3200	1759095	726,70	1759098	636,50	1759119	767,90	1759122	677,70
1800x1050	3200	1759096	833,80	1759099	738,00	1759120	892,50	1759123	796,70
2200x 650	2750	1759100	801,30	1759103	714,80	1759124	863,70	1759127	776,60
2200x 800	2750	1759101	879,10	1759104	789,00	1759125	932,70	1759128	842,50
2200x1050	2750	1759102	1.004,00	1759105	907,90	1759126	1.080,00	1759129	984,70
2600x 650	2500	1759106	916,20	1759109	829,20	1759130	987,80	1759133	901,30
2600x 800	2500	1759107	1.004,00	1759110	914,10	1759131	1.070,00	1759134	980,00
2600x1050	2500	1759108	1.153,00	1759111	1.057,00	1759132	1.245,00	1759135	1.149,00

(RG 0321)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

Regalhöhe 2500 mm, 4 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten				mit Stahlpaneelen			
		Grundregal Bestell-Nr.	€	 Anbauregal Bestell-Nr.	€	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
1400x 650	4350	1759136	730,30	1759139	631,90	1759159	776,10	1759162	678,30
1400x 800	4350	1759137	798,30	1759140	695,80	1759160	836,40	1759163	734,40
1400x1050	4350	1759138	910,50	2125739	800,80	1759161	965,10	1759164	855,90
1800x 650	3200	1759141	847,20	1759144	749,30	1759165	909,50	1759168	811,60
1800x 800	3200	1759142	932,70	1759145	830,70	1759166	987,80	1759169	885,30
1800x1050	3200	1759143	1.074,00	1759146	965,10	1759167	1.153,00	1759170	1.043,00
2200x 650	2750	1759147	1.033,00	1759150	935,20	1759171	1.115,00	1759174	1.018,00
2200x 800	2750	1759148	1.136,00	1759151	1.033,00	1759172	1.207,00	1759175	1.105,00
2200x1050	2750	1759149	1.302,00	1759152	1.193,00	1759173	1.404,00	1759176	1.295,00
2600x 650	2500	1759153	1.186,00	1759156	1.088,00	1759177	1.281,00	1759180	1.183,00
2600x 800	2500	1759154	1.303,00	1759157	1.201,00	1759178	1.391,00	1759181	1.289,00
2600x1050	2500	1759155	1.500,00	1759158	1.389,00	1759179	1.623,00	1759182	1.514,00

(RG 0321)

Regalhöhe 3000 mm, 5 Fachböden

Maße Fachboden LxT mm	Feldlast kg	mit Spanplatten				mit Stahlpaneelen			
		Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
1400x 650	4350	3424815	891,50	3424827	779,70	3424839	949,10	3424851	837,40
1400x 800	4350	3424816	974,40	3424828	858,50	3424840	1.023,00	3424852	906,40
1400x1050	4350	3424817	1.111,00	3424829	987,80	3424841	1.179,00	3424853	1.057,00
1800x 650	3200	3424818	1.038,00	3424830	926,00	3424842	1.117,00	3424854	1.004,00
1800x 800	3200	3424819	1.143,00	3424831	1.027,00	3424843	1.211,00	3424855	1.095,00
1800x1050	3200	3424820	1.316,00	3424832	1.194,00	3424844	1.414,00	3424856	1.292,00
2200x 650	2750	3424821	1.270,00	3424833	1.159,00	3424845	1.374,00	3424857	1.262,00
2200x 800	2750	3424822	1.397,00	3424834	1.280,00	3424846	1.486,00	3424858	1.370,00
2200x1050	2750	3424823	1.601,00	3424835	1.477,00	3424847	1.728,00	3424859	1.605,00
2600x 650	2500	3424824	1.461,00	3424836	1.349,00	3424848	1.581,00	3424860	1.469,00
2600x 800	2500	3424825	1.606,00	3424837	1.489,00	3424849	1.715,00	3424861	1.599,00
2600x1050	2500	3424826	1.848,00	3424838	1.724,00	3424850	2.003,00	3424862	1.880,00

(RG 0321)

Zubehör

Zusatzboden

Maße Fachboden LxT mm	Fachlast kg	Spanplatte Bestell-Nr.	€	Stahl-paneele Bestell-Nr.	€
1400x 650	600	1759183	133,40	1759195	145,20
1400x 800	600	1759184	148,30	1759196	158,10
1400x1050	600	1759185	173,00	1759197	186,40
1800x 650	600	1759186	162,70	1759198	178,70
1800x 800	600	1759187	182,30	1759199	195,70
1800x1050	600	1759188	214,20	1759200	233,80
2200x 650	600	1759189	209,10	1759201	230,20
2200x 800	600	1759190	232,80	1759202	250,80
2200x1050	600	1759191	270,90	1759203	296,10
2600x 650	490	1759192	247,20	1759204	271,40
2600x 800	490	1759193	274,50	1759205	296,60
2600x1050	490	1759194	320,30	1759206	351,20

(RG 0321)

Palettenregal

Dieses Regal ist zur Bestückung und Entnahme mit Lagerbediengeräten geeignet.

- Unmontierte Ständerrahmen/ Einzelkomponenten
- Längs- und Quereinlagerung möglich
- Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen
- Rahmenzwischenhöhen und Holmzwischenlängen lieferbar
- Durchlauf-, Einfahr- und Drive-In-Regale auf Anfrage lieferbar
- Optimale Lagerung von Flachpaletten, Gitterboxen u. Ä. durch vielfältiges Systemzubehör
- Berechnung nach DIN EN 15512:2020
- **Rahmenhöhe (einteilig):** bis 5000 mm (optional bis 12000 mm erhältlich)
- **Feldlast:** bis 24500 kg möglich
- **Holmlänge:** bis 3600 mm
- **Holmprofil:** Kastenprofil, N-Auflage
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Ständer:** blau, ähnlich RAL 5017
- **Holme:** orange, ähnlich RAL 2004
- **Fachwerk:** sendzimirverzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Raster Rahmenzwischenhöhen:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

blau Stützen | orange Traversen | verzinkt Fachwerk

SCHULTE Lagertechnik

Info

Planungshinweis:

Gesamtlänge des Regals: Ständerrahmen S 610-M18-U
Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 86 mm
Ständerrahmen S625-A18
Summe aller Fachbreiten + Ständerzahl x 110 mm

Wichtige Größen für die Planung:

- Palettengewicht
- Abmaße des Lagergutes/Palettenhöhe
- Holmlänge
- Anzahl der Lagerebenen je Feld
- Rahmenhöhe (Raumhöhe)
- Art des Bediengerätes

Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals:

- Außenständer müssen bei Gängen und Verkehrswegen mindestens 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein, um Gänge gegen herabfallendes Lagergut zu sichern
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene (z. B. Gitterroste, Drahtgitterauflagen, Spanplatten) versehen sein
- Die lichte Durchgangshöhe muss mindestens 2100 mm betragen
- Ist der Abstand zwischen den Paletten im Doppelregal kleiner als 100 mm sind Durchschubsicherungen vorzusehen
- Bei Außenständern und Durchfahrten müssen Rammschutzecken gemäß DGUV 108-007 (BGR 234) montiert werden
- Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen und bei an Verkehrsflächen angrenzenden sind rückseitig Gitterrückwände gegen Herabfallen des Lagergutes vorzusehen
- Betongüte: mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1 (DIN 1045-2), Betonstärke mindestens 200 mm
- An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen
- Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last
- Ab 7500 mm Oberkante Lagergut ist die jeweilige Landesbauverordnung der einzelnen Bundesländer vom Betreiber zu beachten, genauso wie alle übrigen baurechtlichen Regelungen
- Alle Lastangaben gelten nur für Innenaufstellung, Erdbebenlasten sowie Wind- und Schneelasten sind nicht berücksichtigt und müssen separat angefragt werden

Belastungstabelle für Rahmentypen

Fachhöhe	Feldlastangabe nur gültig für mindestens 3 Regalfelder und 2 Holmebenen.				
	2 Holmebenen	3 Holmebenen	4 Holmebenen	5 Holmebenen	6 Holmebenen
1000 mm	12040 kg	11650 kg	10980 kg	10815 kg	10580 kg
1300 mm	10415 kg	9750 kg	9310 kg	9110 kg	8825 kg
1500 mm	9495 kg	8650 kg	8205 kg	8020 kg	7735 kg
2000 mm	6950 kg	6180 kg	5875 kg	5630 kg	5460 kg
2500 mm	4630 kg	4380 kg	4215 kg	4065 kg	4000 kg

Palettenregal

Dieses Komplett-Palettenregal ist für leichte oder mittelschwere Palettengewichte zusammengestellt.

3 Jahre GARANTIE | blau Stützen | orange Traversen | verzinkt Fachwerk | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

SCHULTE Lagertechnik

Grundregale bestehen aus:
- 2 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 8 Bodenanker

Anbaumodule bestehen aus:
- 1 Feld 2700 mm breit
- 1 Rahmen
- 4 bzw. 6 Holme
- 4 Bodenanker

Aufbau-, und Einsatzbeispiel

Komplettregal „leicht" für Palettengewicht bis 500 kg

NEU

Dieses Komplettregal hat eine Fachlast von bis zu 1545 kg.

- **Außenmaße** (HxBxT): 3000x5648x1100 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer 3000x1100 mm, 8 Holme 2700 mm

Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
3424863	1.368,00

(RG 0255)

Komplettregal „mittelschwer" für Palettengewicht bis 800 kg

Dieses Komplettregal hat eine Fachlast von bis zu 2463 kg.

- **Außenmaße** (HxBxT): 3000x5648x1100 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer 3000x1100 mm, 8 Holme 2700 mm

Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
3424864	1.429,00

(RG 0255)

Komplettregal, Längseinlagerung, Regaltiefe 1100 mm

NEU

SCHULTE Lagertechnik

Info

Den Werten der Belastungstabelle liegen 3 Regalfelder mit je mindestens 2 Holmebenen zugrunde. Werden weniger Felder aufgestellt, reduzieren sich die Belastungswerte.

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachlast kg	Stellplätze inkl. Bodenlagerung	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
3000x1800x1100	1041	2082	6	3424865	716,40	3424874	473,30
3000x2700x1100	515	1545	9	3424866	805,50	3424875	562,40
3000x2700x1100	821	2463	9	3424867	835,80	3424876	592,80
3500x1825x1100	1041	2082	6	3424868	783,80	3424877	507,30
3500x2700x1100	515	1545	9	3424869	872,40	3424878	596,40
3500x2700x1100	821	2463	9	3424870	902,80	3424879	626,20
4500x1825x1100	1041	2082	8	3424871	1.136,00	3424880	741,10
4500x2700x1100	515	1545	12	3424872	1.270,00	3424881	874,50
4500x2700x1100	821	2463	12	3424873	1.315,00	3424882	920,30

(RG 0255)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



NEU

Rahmen, inklusive 4 Bodenanker

Rahmenhöhe mm	Typ	Rahmentiefe 1100 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Rahmentiefe 800 mm Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
2000	S 610-M18-U	3424883	186,90	3424890	178,70
2500	S 610-M18-U	3424884	218,90	3424891	208,10
3000	S 610-M18-U	3424885	242,60	3424892	232,30
3500	S 610-M18-U	3424886	276,60	3424893	264,20
4000	S 610-M18-U	3424887	305,90	3424894	292,00
4500	S 625-A18	3424888	343,00	3424895	327,50
5000	S 625-A18	3424889	365,70	3424896	350,20

(RG 0255)

Holme, Kastenprofil

Länge mm	Tragkraft kg	Profiltyp	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €/Paar
1350	2090	LNS 80x50x1,5	2851287	83,30
1825	2082	LNS 100x50x1,5	2851288	115,40
2225	3077	LNS 120x50x1,5	2851289	155,00
2700	1545	LNS 100x50x1,5	2851290	159,70
2700	2463	LNS 110x50x1,5	2851291	175,10
2700	3072	EGN 120x50x1,5	2851292	218,90
3600	3322	EGN 150x50x1,5	2851293	316,70

(RG 0255)



Typ LNS



Typ EGN

Rahmen-Traglasten nach DIN EN 15512:2020					
Max. Regalhöhe: 6500 mm; mindestens 3 Felder mit mindestens 2 Holmebenen					
Max. Feldlast für Rahmentyp S610-M18-U					
Fachhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	5190 kg	6555 kg	7045 kg	7360 kg	7620 kg
1300 mm	5320 kg	6325 kg	6695 kg	6945 kg	
1500 mm	5395 kg	6150 kg	6475 kg		
2000 mm	5180 kg	5370 kg			
2500 mm	3985 kg				

Rahmen-Traglasten nach DIN EN 15512:2020					
Max. Feldlast für Rahmentyp S625-A18					
Fachhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	6930 kg	8695 kg	9370 kg	9780 kg	10135 kg
1300 mm	7045 kg	8670 kg	9285 kg	9475 kg	
1500 mm	7100 kg	8630 kg	9190 kg		
2000 mm	7130 kg	8020 kg			
2500 mm	6630 kg				

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

SCHULTE Lagertechnik

Tiefenauflagen

Die Tiefenauflagen sind für die Querlagerung von Paletten geeignet.

- **Oberfläche:** glatt und verzinkt



für Regaltiefe mm	Tragkraft kg/Paar	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €/Paar
1100	946	2851302 NEU	46,50
800	1352	2851301	37,50

(RG 0255)

Containerauflagen

Die Containerauflagen eignen sich zur Lagerung von Gitterboxen, Behältern o. Ä.

- Mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung
- **Oberfläche:** verzinkt



für Regaltiefe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €/Paar
1100	1762019	91,30
800	3424897	80,60

(RG 0255)

Spanplatte, aufgelegt

Zur Sicherung von Durchfahrten und Gängen wird diese Spanplattenauflage verwendet.

- **Stärke:** 38 mm
- Inklusive Zentrierblech

für Rahmentiefe mm	für Holmlänge mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
800	1825	1378	3424898	222,50
1100	1825	909	3424899	303,90
800	2700	2045	3424900	326,00
1100	2700	1350	3424901	446,00
800	3600	2732	3424902	440,80
1100	3600	1803	3424903	601,00

(RG 0255)

Stahlpaneel-Ebenen

Diese Stahlpaneele ist stirnseitig übergreifend und passend für alle Holmtypen.

- **Oberfläche:** verzinkt
- Zur Auflage auf eine Holmebene



für Rahmentiefe mm	für Holmlänge mm	Paneelstärke mm	Tragkraft max. kg	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
800	2700	1,25	2700	3424904	257,50
1100	3300	1,25	2750	3424905	386,80
1100	2700	1,50	2880	3424906	364,60

(RG 0255)

Gitterrostauflagen

Die Gitterrostauflage dient zur Lagerung loser Teile und Sicherung von Durchfahrten und Gängen.

- **Maschenweite:** 60x40 mm
- Feuerverzinkt

Gitterrostauflage, aufgelegt

NEU

- Mit 50-mm-Außenkante

Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
800	1825	1460	2	3424907	252,40
800	2700	2160	3	3424908	378,50
800	3600	2880	4	3424909	505,20
1100	1825	2000	2	3424910	299,20
1100	2700	3000	3	3424911	448,60
1100	3600	3960	4	3424912	598,40

(RG 0255)

Gitterrostauflage, holmbündig eingelegt

NEU



Rahmentiefe mm	Holmlänge mm	Fachlast kg/Ebene	Anzahl Gitterroste	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
800	2700	2160	3	2851305	421,80
800	3600	2880	4	2851307	562,40
1100	2700	3000	3	2851308	464,00
1100	3600	3960	4	2851310	619,00

(RG 0255)

Gitterrückwand, blau verzinkt

Die Gitterrückwand wird inklusive Distanzhalter geliefert.

- **Maschenweite:** 50/50x3 mm



für Feldbreite mm	Gitterhöhe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
1825	1000	3424913	224,00
1825	1500	3424914	328,60
2700	1000	3424915	345,10
2700	1500	3424916	486,70
3600	1000	3424917	458,90
3600	1500	3424918	650,40

(RG 0255)

Durchschubsicherung

Die Durchschubsicherung verhindert das unbeabsichtigte Durchschieben von Ladeeinheiten.

- Für Einfach- und Doppelregale
- **Oberfläche:** verzinkt
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Plattenüberstand mm	Holmlänge mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €/St.
75	1825	2851295	41,30
75	2700	2851296	48,30
75	3600	2851297	55,60

(RG 0252)

Rammschutz

Der Rammschutz wird inklusive 4 Bodenankern geliefert.

- Sicherheitsfarbe gelb-schwarz

Ausführung	Höhe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €/St.
L-Form	400	1762021	84,20
U-Form (ohne Abb.)	400	1762022	102,30

(RG 0255)

Stützenschutz für Rahmenständer

Der Stützenschutz ist inklusive 4 Schrauben.

- **Farbe:** blau

Höhe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €/St.
800	1761891	90,20

(RG 0255)

Distanzstück

Das Distanzstück für Doppelregale ist verzinkt.



Höhe mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €/St.
200	1761896	6,50
300	1761897	7,90
400	1761898	9,40
500	1761899	10,80

(RG 0255)

Bodenanker

Der verzinkte Bodenanker ist für die Bodenbefestigung der Rahmen geeignet.

Stückzahl	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
1	3424919	2,90

(2 Stück sind im Ständerrahmenpreis bereits enthalten)

(RG 0255)

Unterlegblech

Das verzinkte Unterlegblech ist für Ständerrahmen.



Materialstärke mm	Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
2	3424920	2,80

(RG 0255)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Paletten-Komplettregal META MULTIPAL

Dieses Palettenregalsystem eignet sich für die Lagerung von leichten bis mittelschweren Paletten oder Stückgut.

- Unmontierte Ständerrahmen/Einzelkomponenten
- Längs- und Quereinlagerung möglich
- Besonders standfest durch Fachwerkverstrebungen in den Rahmen
- Hohe Stabilität durch geschlossene Kastenprofile
- **Rahmenhöhe (einteilig):** bis 5500 mm
- **Feldlast:** bis 7500 kg
- **Fachlast:** bis 2400 kg
- **Holmlänge:** bis 2700 mm
- **Oberfläche:**
  Ständer: sendzimirverzinkt, optional RAL 5010 enzianblau
  Holme: RAL 2001 rotorange
  Fachwerk: sendzimirverzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

- **Lieferumfang:**
  Grundregal: 2 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot
  Anbauregal: 1 Ständer inklusive Bodenanker, Holme gemäß Angebot

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

verzinkt — Ständer | RAL 2001 — Holme

META Das Lagersystem

Info

Planungshinweis:

Gesamtbreite:
Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm
Gesamttiefe = Rahmentiefe

Sicherheitshinweis:
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und jeweils mindestens 2 Holmebenen.

Technische Bestimmungen zum Aufbau eines Palettenregals:
- Außenständer müssen mind. 500 mm höher als die oberste Lagerebene sein
- Durchfahrten und Überbauten müssen mit einer geschlossenen Ebene versehen sein
- Die lichte Durchgangshöhe muss mind. 2000 mm betragen
- Bei Palettenabständen von weniger als 100 mm im Doppelregal müssen Durchschubsicherungen eingeplant werden
- Bei Außenständern und Duchfahrten müssen Rammschutzecken montiert werden
- Bei frei im Raum stehenden Einzelregalen müssen Gitterrückwände eingeplant werden
- Betongüte: mindestens C 20/25 nach DIN 1045, Betonstärke mindestens 200 mm
- An jeder Regalanlage sind Traglastschilder anzubringen

Komplettregal „leicht"

- Grundregal + Anbauregal, für Palettengewichte bis 500 kg
- **Rahmenhöhe:** 3300 mm
- **Rahmentiefe:** 1100 mm
- **Maße (HxBxT):** 3300x5655x1100 mm
- **Feldlast:** bis 7500 kg
- **Fachlast:** bis 1480 kg (Werte gelten ab 4 Feldern)
- **Holmlänge:** 2700 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer, 8 Holme

Bestell-Nr.	€
2181855	1.440,00

(RG 0323)

Komplettregal „mittelschwer"

- Grundregal + Anbauregal, für Palettengewichte bis 800 kg
- **Rahmenhöhe:** 3300 mm
- **Rahmentiefe:** 1100 mm
- **Maße (HxBxT):** 3300x5655x1100 mm
- **Feldlast:** 7500 kg
- **Fachlast:** bis 2350 kg (Werte gelten ab 4 Feldern)
- **Holmlänge:** 2700 mm
- **Lieferumfang:** 3 Ständer, 8 Holme

Bestell-Nr.	€
2181857	1.630,00

(RG 0323)

Komplettregal META MULTIPAL

Diese Palettenregale eignen sich für leichte bis mittelschwere Belastung. Die geschlossenen Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität, und die Ständer bestehen aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden. Eine Längs- oder Quereinlagerung ist möglich.

- **4-Haken-Agraffe:** im 50-mm-Raster höhenverstellbar

Oberfläche:
- **Ständer:** verzinkt (auf Anfrage in RAL 5010 enzianblau lieferbar)
- **Holme:** RAL 2001 rotorange
- **Feldlast:** bis max. 4810 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Fachlast:** bis max. 2405 kg bei max. Knicklänge 1000 mm
- **Ausstattung:** Grundfelder mit 2 Ständern, Anbaufelder mit 1 Ständer
- 1 Lagerebene entspricht 1 Paar Holmen, jeweils zzgl. Bodenstellplatz

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

verzinkt (Ständer) | RAL 2001 (Holme)

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Info

Palettenregale bestellfertig für Sie zusammengestellt! Ergänzende Bauteile sowie Zusatzausstattung auf Anfrage lieferbar.

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 170 mm
Anbauregal: Nennlänge + 85 mm

- **Gesamttiefe** = Rahmentiefe

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich. Die angegebenen Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei einer Fachhöhe (Knicklänge) von 1000 mm.

Abminderung der Belastungswerte für Holme und Ständerrahmen bei weniger als 4 Regalfeldern nebeneinander!



Komplettregal META MULTIPAL für Palettengewichte 500/800/1000 kg, 3 Lagerebenen[1)]

META
Das Lagersystem

3 Lagerebenen
Abbildungen beziehen sich auf Europaletten 1200x800 mm.



Grundfeld
1 Feld je 1800 mm
6 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
6 Palettenplätze

Grundfeld
1 Feld je 2700 mm
9 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 2700 mm
9 Palettenplätze

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
2700x1825x1100	1120	1000	800	2240	4480	6	3424921	733,40	3424933	546,40
2700x2700x1100	490	1000	800	1480	2960	9	3424922	795,20	3424934	576,30
2700x2700x1100	780	1000	800	2350	4700	9	3424923	869,80	3424935	651,50
2700x2700x1100	990	1000	800	2970	5940	9	3424924	907,40	3424936	689,10
3300x1825x1100	1100	1400	1200	2210	4420	6	3424925	810,60	3424937	637,10
3300x2700x1100	480	1400	1200	1440	2880	9	3424926	872,40	3424938	615,40
3300x2700x1100	780	1400	1200	2340	4680	9	3424927	947,10	3424939	690,10
3300x2700x1100	980	1400	1200	2930	5860	9	3424928	984,70	3424940	727,70
4400x1825x1100	1080	1950	1750	2170	4340	6	3424929	971,30	3424941	634,00
4400x2700x1100	470	1950	1750	1400	2800	9	3424930	1.033,00	3424942	695,30
4400x2700x1100	770	1950	1750	2320	4640	9	3424931	1.107,00	3424943	770,40
4400x2700x1100	960	1950	1750	2890	5780	9	3424932	1.145,00	3424944	808,00

(RG 0323)

[1)] Lagerebenen inklusive Fußbodenlagerebene.
* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.
** Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
*** Inklusive Bodenlagerung.

Komplettregal META MULTIPAL für Palettengewichte 500/800/1000 kg, 4 Lagerebenen[1)]

4 Lagerebenen
Abbildungen beziehen sich auf Europaletten 1200x800 mm.



Grundfeld
1 Feld je 1800 mm
8 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
8 Palettenplätze

Grundfeld
1 Feld je 2700 mm
12 Palettenplätze

Anbaufeld
1 Feld je 1800 mm
12 Palettenplätze

Maße HxBxT mm	max. Tragkraft pro Palette kg	Fachhöhe mm	max. Palettenhöhe mm	Fachlast** kg	Feldlast*/** kg	Stellplätze***	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
3300x1825x1100	1120	900	700	2250	6750	8	3424945	959,40	3424957	701,90
3300x2700x1100	490	900	700	1480	4440	12	3424946	1.052,00	3424958	794,10
3300x2700x1100	790	900	700	2380	7140	12	3424947	1.164,00	3424959	906,40
3300x2700x1100	980	900	700	2940	8820	12	3424948	1.220,00	3424960	963,10
4400x1825x1100	1100	1300	1100	2200	6600	8	3424949	1.120,00	3424961	829,70
4400x2700x1100	480	1300	1100	1440	4320	12	3424950	1.212,00	3424962	874,50
4400x2700x1100	780	1300	1100	2340	7020	12	3424951	1.324,00	3424963	986,70
4400x2700x1100	940	1300	1100	2820	8460	12	3424952	1.380,00	3424964	1.043,00
5500x1825x1100	1080	1650	1450	2170	6510	8	3424953	1.274,00	3424965	859,50
5500x2700x1100	470	1650	1450	1420	4260	12	3424954	1.367,00	3424966	951,70
5500x2700x1100	770	1650	1450	2300	6900	12	3424955	1.479,00	3424967	1.064,00
5500x2700x1100	900	1650	1450	2700	8100	12	3424956	1.535,00	3424968	1.121,00

(RG 0323)

[1)] Lagerebenen inklusive Fußbodenlagerebene.
* Max. Fach- bzw. Feldlast gilt für mind. 4 Regalfelder.
** Höhere Feldlasten sind durch Änderungen der Konfiguration möglich.
*** Inklusive Bodenlagerung.

Großfachregal META MULTIPAL

Dieses Komplettregal wird zur Lagerung von leichtem bis mittelschwerem Stückgut eingesetzt. Es ist nicht geeignet für die Lagerung von Paletten.

- Beidseitig nutzbar
- **Ausführung/Ständertyp:** 85/20
- **Feldlast:** bis max. 9700 kg bei Fachhöhe ≤ 1000 mm (höhere Feldlasten auf Anfrage)
- **Fachbreite:** bis 2700 mm
- **Regalhöhe:** bis 3300 mm
- **Regaltiefe:** bis 1100 mm
- **Oberfläche:**
  Ständer: sendzimirverzinkt
  Ausfachung: sendzimirverzinkt
  Holme: RAL 2001 rotorange, kunststoffbeschichtet
- **Anzahl/Typ Fachböden:** 3–5 x Stahlpaneele
- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm
- **Aussteifung:** Holme

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | 1800-2400 kg | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

verzinkt — Ständer und Stahlpaneele

RAL 2001 — Holme

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Info

Planungshinweis:

Grundregal: Nennlänge + 170 mm
Anbauregal: Nennlänge + 85 mm

- Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last, mindestens 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren
- Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet!



Abb. zeigt 1 Grundregal und 1 Anbauregal

Regalhöhe mm	Bodenmaße BxT mm	Bodenanzahl	Feldlast kg	Fachlast kg	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	Zusatzboden* Bestell-Nr.	€
2200	1825x 800	3	6700	1800	3090374	1.255,00	3090376	1.080,00	3090398	302,30
2700	1825x 800	4	8900	1800	3090382	1.627,00	3090384	1.418,00	3090398	302,30
3300	1825x 800	5	9700	1800	3090390	2.002,00	3090392	1.756,00	3090398	302,30
2200	1825x1100	3	6700	1800	3090375	1.502,00	3090377	1.319,00	3090399	379,00
2700	1825x1100	4	8900	1800	3090383	1.954,00	3090385	1.736,00	3090399	379,00
3300	1825x1100	5	9700	1800	3090391	2.410,00	3090393	2.154,00	3090399	379,00
2200	2225x 800	3	5700	1900	3090378	1.387,00	3090380	1.213,00	3090400	346,60
2700	2225x 800	4	7600	1900	3090386	1.805,00	3090388	1.595,00	3090400	346,60
3300	2225x 800	5	8600	1850	3090394	2.225,00	3090396	1.979,00	3090400	346,60
2200	2225x1100	3	5700	1900	3090379	1.683,00	3090381	1.501,00	3090401	439,80
2700	2225x1100	4	7600	1900	3090387	2.196,00	3090389	1.978,00	3090401	439,80
3300	2225x1100	5	8600	1850	3090395	2.713,00	3090403	2.456,00	3090401	439,80
2200	2700x 800	3	8800	2400	1759397	1.659,00	1759403	1.437,00	1759445	437,20
2700	2700x 800	4	9600	2400	1759415	2.167,00	1759421	1.894,00	1759445	437,20
3300	2700x 800	5	9700	2400	1759433	2.677,00	1759439	2.353,00	1759445	437,20
2200	2700x1100	3	8800	2400	1759398	1.998,00	1759404	1.757,00	1759446	544,90
2700	2700x1100	4	9600	2400	1759416	2.616,00	1759422	2.321,00	1759446	544,90
3300	2700x1100	5	9700	2400	1759434	3.238,00	1759440	2.885,00	1759446	544,90

* Zusatzebene: bestehend aus Stahlpaneelen, Holmen, Sicherungsstiften.

(RG 0323)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Wir setzen auf Qualität und Zuverlässigkeit mit unserem breit aufgestellten Sortiment im Bereich Betriebseinrichtung. Wir bieten Ihnen neben dem schnellen Lieferservice ein besonders interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis an.

Palettencontainer finden Sie auf Seite 8/4.

Maschinen-Strechfolie zum Einwickeln von Paletten finden Sie auf Seite 8/22.

Elektrostapler finden Sie auf Seite 2/87.

Innerbetriebliche Verkehrsbarrieren finden Sie auf Seite 1/351.

Rammschutzecken finden Sie auf Seite 1/349

Wir decken Ihren Bedarf!

Palettenregal META MULTIPAL

META MULTIPAL® Palettenregale sind die bestmögliche Lösung für rationelle, geordnete und anpassungsfähige Palettenlagerung. Die stabilen Palettenregale erfüllen alle Anforderungen des modernen Waren- und Materialflusses.

- **Raster Höhenverstellung:** 50 mm

Feldlasten
Die angegebenen Lasten der Ständerrahmen dienen der Orientierung. Grenzwerte sind abhängig von der Ständer-Holm-Kombination als auch von der Knicklänge, der Fachbreite und der Ebenenanzahl.

Voraussetzungen für Lastangaben der Regale:
- Gleichmäßige Lastverteilung auf allen Holmen
- Kleinere Werte aus ∑ Fach-/Feldlast maßgebend
- Eine gleichmäßige Bauweise (Fachbreite und Fachhöhe) wird vorausgesetzt
- Mind. 4 Felder
- Mind. 2 Holmebenen (siehe Tabelle)
- Eine Fachbreite von > 2700 mm mit Holm ≥ HN 120/20
- Höhere Feldlasten bis 25.000 kg mit dem Ständerrahmentyp 120/25 auf Anfrage lieferbar

Höhenverstellung: 50 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

verzinkt (Ständer) | RAL 2001 (Holme)

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Info

Feldlastentabelle

Ständer-rahmen	Fachhöhe mm	Rahmenlast kg
SR 85/20	1000	< 10200
	1500	< 9500
	2000	< 8600
SR 100/20	1000	< 13500
	1500	< 12800
	2000	< 11500
SR 120/20	1000	< 18200
	1500	< 17500
	2000	< 16600

META MULTIPAL

Das Palettenregal lässt sich individuell zusammenstellen.

- Bauteileprogramm Ständer und Holme

MADE IN GERMANY

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META
Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE

① Ständer Typ 85/20

- Verzinkt

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	€	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr.	€
2200	1759218	174,10	1759246	181,80
2700	1759219	209,10	1759247	218,40
3300	1759220	245,70	1759248	257,00
3800	1759221	282,70	1759249	295,60
4400	1759222	322,40	1759250	337,30
4900	1759223	355,90	1759251	371,80
5500	1759224	396,60	1759252	414,60

(RG 0323)

② Ständer Typ 85/20

- Kunststoff beschichtet, RAL 5010 enzianblau
- Ausfachung verzinkt

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	€	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr.	€
2200	1759274	198,30	1759302	206,00
2700	1759275	234,80	1759303	243,60
3300	1759276	293,00	1759304	304,40
3800	1759277	329,60	1759305	342,00
4400	1759278	370,30	1759306	384,70
4900	1759279	406,30	1759307	422,30
5500	1759280	447,00	1759308	465,60

(RG 0323)

③ Ständer Typ 100/20

- Verzinkt

Höhe mm	Tiefe 800 mm Bestell-Nr.	€	Tiefe 1100 mm Bestell-Nr.	€
2200	1759225	188,50	1759253	196,20
2700	1759226	227,10	1759254	236,40
3300	1759227	269,90	1759255	281,20
3800	1759228	308,50	1759256	320,80
4400	1759229	352,30	1759257	367,20
4900	1759230	390,90	1759258	406,90
5500	1759231	435,20	1759259	453,20

(RG 0323)

① + ③



②

④ Holm

- Kunststoff beschichtet
- RAL 2001 rotorange

Holmtyp	Höhe mm	Holmlänge mm	Bestell-Nr.	€
HN 85/15	85	1825	3090359	74,20
HN 85/15	85	2700	1759325	89,50
HN 85/20	85	1825	3090361	82,00
HN 85/20	85	2225	3090362	91,10
HN 85/20	85	2700	1759328	101,00
HN 100/20	100	1825	3090363	86,60
HN 100/20	100	2700	1759330	108,20
HN 120/20	120	2700	1759333	117,40
HS 140/15	140	2700	1759336	142,70
HS 140/15	140	3300	1759337	188,50
HS 140/15	140	3600	1759338	199,30

* Fachhöhe max. 1500 mm.

(RG 0323)

④

META MULTIPAL
Systemzubehör und Sicherheitszubehör

META
Das Lagersystem

Spanplattenboden

Dieser Spanplattenboden ist mit einer abgesetztern Tiefenauflage ausgestattet.

- Spanplattenoberkante schließt bündig mit der Holmoberkante ab, Beschädigungen der Spanplatte bei Ein- und Auslagerung werden vermieden
- Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage = 250 kg
- **Stärke:** 19 mm

Länge mm	Tiefe mm	Fachlast[1] kg	Tiefenauflagen	Bestell-Nr.	€
1825	800	390	4	3424969	251,30
2225	800	270	4	3424970	261,60
2700	800	430	5	3424971	321,40
3300	800	320	5	3424972	339,40
3600	800	360	6	3424973	394,00
1825	1100	540	4	3424974	298,70
2225	1100	370	4	3424975	311,10
2700	1100	600	5	3424976	385,70
3300	1100	440	5	3424977	405,80
3600	1100	480	6	3424978	474,80

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0323)

Spanplattenboden

Dieser Spanplattenboden wird komplett mit Zentrierblech auf den Holm aufgelegt.

- Zur Sicherung bei Durchfahrten/Gängen – nach DGUV Regel 108-007, Einsatz in Kommissionierbereichen, Karton- und Boxenlagerung
- **Oberfläche:** natur
- **Stärke:** 38 mm

Länge mm	Tiefe mm	Fachlast[1] kg	Anzahl Z-Blech	Bestell-Nr.	€
1825	800	1410	4	3424979	147,30
2225	800	1720	6	3424980	181,80
2700	800	2110	6	3424981	195,20
3300	800	2580	8	3424982	239,50
3600	800	2810	8	3424983	260,60
1825	1100	700	4	3424984	200,90
2225	1100	860	6	3424985	247,20
2700	1100	1040	6	3424986	256,00
3300	1100	1280	8	3424987	327,50
3600	1100	1400	8	3424988	356,90

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0323)

Drahtgitterboden-Set, verzinkt

NEU

Drahtgitterboden Leicht

Drahtgitterboden Schwer

Ausführung	Drahtgitterböden	Fachbreite mm	Fachtiefe mm	Fachlast kg	Tragkraft kg/m²	Bestell-Nr.	€
Leicht	2x 890 mm (1780 mm)	1825	1100	600	300	3424989	99,50
Leicht	3x 890 mm (2670 mm)	2700	1100	900	300	3424990	149,40
Leicht	4x 890 mm (3560 mm)	3600	1100	1200	300	3424991	198,80
Schwer	2x 890 mm (1780 mm)	1825	1100	1000	500	3424992	119,00
Schwer	3x 890 mm (2670 mm)	2700	1100	1500	500	3424993	178,70
Schwer	4x 890 mm (3560 mm)	3600	1100	2000	500	3424994	237,90

(RG 0320)

Drahtgitterboden, verzinkt, einzeln (o. Abb.)

NEU

Maße BxL mm	Tragkraft kg/m²	Bestell-Nr.	€
1100x890	300	3424995	46,80
1100x890	500	3424996	57,60

(RG 0320)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

META MULTIPAL
Systemzubehör und Sicherheitszubehör

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

Leichte Durchschubsicherung

Die Durchschubsicherung verhindert ein unkontrolliertes Durchschieben des Lagergutes.

- **Lichter Abstand:** 100 mm
- Entspricht der Richtlinie nach DGUV Regel 108-007 (vorm. ZH 1/428)
- **Oberfläche:** verzinkt
- Lieferung erfolgt zerlegt

Breite mm	Bestell-Nr.	€
1825	3214741	43,40
2225	3214742	49,20
2700	3214743	56,20
3300	3214744	65,20
3600	3214745	69,90

(RG 0323)

Leichte Winkelauflage

Zur Aufnahme von Gitterboxpaletten oder Behältern eignet sich diese Winkelauflage.

- **Belastung:** 250 kg
- **Oberfläche:** RAL 2001 rotorange/verzinkt
- Lieferung zerlegt



für Ständertiefe mm	Ausführung verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 2001 Bestell-Nr.	€
800	3424999	82,00	1759381	100,20
1100	3425000	75,80	1759382	95,20

(RG 0323)

Stahlpaneele

Die Stahlpaneele eignet sich zur Lagerung von Kartonware oder Kleingebinde.

- Nicht zur Palettenlagerung geeignet
- Zusätzliche Holmlast darf nicht überschritten werden
- **Belastung:** 100 kg pro Paneel
- **Oberfläche:** verzinkt



Maße TxBxH mm	Bestell-Nr.	€
800x100x25	3424997	7,50
1100x100x25	3424998	11,50

(RG 0323)

Unterlegblech

Das Unterlegblech wird zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verwendet.

- **Oberfläche:** verzinkt



Maße mm	Bestell-Nr.	€
1,0x140x140	1759388	0,80
2,0x140x140	1759387	1,50

(RG 0323)

Distanzstück

Das Distanzstück ist beim Aufbau von Doppelregalen erforderlich.

- **Oberfläche:** verzinkt



Länge mm	Bestell-Nr.	€
100	1759385	2,70
200	1759386	5,00
250	3425001	5,40

(RG 0323)

Leichte Tiefenauflage

Die Tiefenauflage ist bei der Quereinlagerung von Europaletten erforderlich.

- **Belastung:** 1100 kg (Paar)
- **Oberfläche:** RAL 2001 rotorange/verzinkt



für Ständertiefe mm	Ausführung verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 2001 Bestell-Nr.	€
800	1861930	23,60	1759391	34,40
1100	1861931	29,60	1759392	41,40

(RG 0323)

MADE IN GERMANY

META
Das Lagersystem

Rückwandgitter

Das Rückwandgitter entspricht der DGUV Regel 108-007 zur Sicherung der Regale gegen Herabfallen des Lagergutes.

- Ohne Befestigungsset
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau



Länge mm	Höhe mm	Masche mm	Bestell-Nr.	€
1825	500	60/80/3	3090370	120,50
1825	1100	60/80/3	3090372	260,60
2225	500	60/80/3	3090371	145,20
2225	1100	60/80/3	3090373	321,90
2700	500	60/80/3	1759364	170,00
2700	1100	60/80/3	1759369	372,90
3300	500	60/80/3	1759365	210,10
3300	1100	60/80/3	1759370	461,40
3600	500	60/80/3	1759366	262,70
3600	1100	60/80/3	1759371	502,10

(RG 0323)

Befestigungsset Rückwandgitter

Für ein Rückwandgitter ist je ein Befestigungsset erforderlich.

- **Oberfläche:** verzinkt

Hinweis: Lichter Abstand 175 mm für Kombination mit Durchschubsicherung (Lichter Abstand 100 mm).



Lichter Abstand mm	Bestell-Nr.	€
100	3214751	26,20
175	3425011	29,00

(RG 0323)

Rammschutzecke

Zum Schutz der Regalpfosten an Ein- und Durchfahrten wird diese Rammschutzecke verwendet.

- Entsprechend den Anforderungen der FEM
- In Signalfarbe schwarz/gelb
- Komplett mit 4 Schraubankern
- **Höhe:** 400 mm

Bestell-Nr.	€
1759374	66,20

(RG 0304)

Zubehör

Weitere Möglichkeiten für den Pfosten- und Säulenschutz finden Sie auf Seite 1/354.

Gitterrost, eingelegt

Die Oberfläche des Gitterrostes ist feuerverzinkt.



Fachbreite x Fachtiefe mm	Flächenlast kg	Fachlast kg	Bestell-Nr.	€
1825x1100	500	1000	3425002	293,00
1825x1100	850	1710	3425003	330,60
1825x1100	1000	2010	3425004	405,30
2700x1100	500	1490	3425005	439,80
2700x1100	850	2520	3425006	495,90
2700x1100	1000	2970	3425007	608,20
3600x1100	500	1980	3425008	586,60
3600x1100	850	3370	3425009	661,30
3600x1100	1000	3960	3425010	811,10

(RG 0323)

Kabel-Trommel-Regal

Das META-Kabeltrommelsystem ist Grundlage für eine übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Ausführung.

- Die geschraubten Regale können flexibel an verschiedenste Anforderungen angepasst werden
- Nachträgliche Ergänzungen und Erweiterungen sind problemlos möglich
- Schnell und einfach montierbares Systemzubehör
- Standardhöhen: 2200 bis 5500 mm
- Standardtiefen: 900 bis 1100 mm
- Fachbreiten: 900, 1100,1300 mm
- Ständer verzinkt oder kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- Diagonale und Horizontale verzinkt
- Holme RAL 2001, rotorange
- Intakte Trommeln/einwandfreies Ladegut werden vorausgesetzt

Planung und Beratung – bitte sprechen Sie uns an!

Einsatzbeispiele:

Alles aus einer Hand

Lagerlogistikprodukte für höchste Ansprüche vom Spezialisten

Lagerbühnen

- **zur preiswerten Schaffung zusätzlicher Lager- und Nutzflächen**
- **durchdachte Konstruktion in verschraubter Ausführung**
- **Demontage und Neuaufbau problemlos möglich**
- **entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft gemäß BGR 234**
- **TÜV-zertifiziert**

Material und Konstruktion:	Stützen und Riegel aus warmgewalztem Stahl. Pfetten aus kalt- bzw. warmgewalzten Profilen.
Farbgebung:	In pulverbeschichteter Ausführung, RAL 5010 enzianblau, andere RAL-Farben auf Anfrage.
Übergabestation:	L × B 1500 × 1500 mm, zurückgesetztes Geländer, mit Kette gesichert.
Treppe:	Lichte Stufenbreite 1000 mm, ca. 35° Steigung, Stufen aus Gitterrost, Geländer beidseitig.
Treppenpodest:	Abmessung ca. 1200 × 1000 mm, inklusive Bodenbelag und Geländer.
Geländer:	Handlauf aus Rundrohr. Geländerstützen und Knieleisten aus Rechteckrohr, Fußleiste aus gekantetem Blech, Geländerhöhe 1000 mm.
Bodenbelag:	Spanplatte P4, 38 mm, roh/roh. Andere Ausführungen gegen Mehrpreis.
Tragfähigkeit:	350 kg/m²
Geprüfte Statik:	Gegen Berechnung möglich. Bauseits erforderliche Genehmigungen sind nicht enthalten.

Treppe

Übergabestation

Anwendungsbeispiele:

Bühnen für Büro-Einhausungen

Bühnen zur Schaffung von zusätzlichen Nutzflächen

Weitere Anwendungsbeispiele

Alles aus einer Hand

Lagerlogistikprodukte für höchste Ansprüche vom Spezialisten

Schwerlast-Kragarmregale

- Kragarmregale hergestellt aus warm-gewalzten Stahlprofilen für höchste Anforderungen an Tragfähigkeit und Langlebigkeit
- Höhenverstellbarkeit der Kragarme im 100 mm Raster
- Standardfarbe Ständer RAL 7035, Kragarme RAL 3000
- Lieferung inklusive aller DIN-Teile für die Montage
- optional sind Gitterroste, Armbrücken und Abrollsicherungen erhältlich

Zertifizierte Qualität

- geprüfte Sicherheit der Produkte gemäß TÜV SÜD Zertifikat- Register-Nr. 10.11.9796001 / 2
- Bemessung und Konstruktion der Produkte nach EN 1993
- CE-Zeichen nach Normen des geltenden Eurocodes
- Bundesgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit gemäß BGR 234
- für höchsten Qualitätsanspruch fertigen wir gemäß den Vorschriften DIN ISO 9001:2015

Schrägkragarmregale



Kragarmregale für Außenbereiche

- **Kragarmregale mit Dach für Außenbereich in verzinkter Ausführung optional mit Trapezblechdach, Seiten- und Rückwand**
- **die Dachform kann fallend oder steigend (mit 6° Neigung) ausgeführt werden**
- **Trapezblechverkleidung bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse**

Schwerlast-Palettenregale (auch für Außenbereich)

- Palettenregale für schwere Lastanforderungen aus warmgewalzten Stahlprofilen. Feldweiten größer 3,60 m und Fachlasten bis 6.000 kg möglich. Standardfarbe RAL 3000 feuerrot
- auch für Aufstellung im Außenbereich in verzinkter Ausführung. Optional mit Trapezblechdach, Seiten- und Rückwand erhältlich
- die Dachform kann fallend oder steigend (mit 6° Neigung) ausgeführt werden
- Trapezblechverkleidung bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse

Lagerbühne

Lagerbühnen finden dort Ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen.
Eine sichere, robuste und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl an Konfigurationen und eine Vergrößerung und Optimierung von Lagerfläche.
Diese robuste, selbsttragende Konstruktion wird zu 100 % vorgefertigt und ist einfach zu montieren.

- **Konstruktion:** aus Stahl
- **Stützen:** aus Quadratrohr (nach statischen Anforderungen) pulverbeschichtet
- **Haupt- und Nebenträger:** aus verzinkten C-Profilen (gem. statischen Anforderungen)
- **Böden:** Spanplatte 38 mm, Nut und Feder, Unterseite weiß beschichtet (Qualität P6), Oberseite natur
- **Farbe:** Stützen, Treppe, Geländer pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau

Geprüfte Sicherheit:
- **CE-Zertifizierung:** gemäß EU-Verordnung 305/2011 und gemäß den auf europäischer Ebene harmonisierten technischen Normen EN 1090-1 und EN 1090-2
- **Ausführungsklasse:** EXC 2
- **NF EN ISO:** entspricht der europäischen Normen

Beispiele Lagerbühnen:

Lagerbühne



Grundfeldvarianten



Maße HxBxT mm	Traglast kg/m²	Grundfeld A Bestell-Nr.	€	Grundfeld B Bestell-Nr.	€	Grundfeld C Bestell-Nr.	€
4000x4000x2500	350	3425012	3.175,00	3425015	2.494,00	3425018	2.058,00
4000x4000x2500	400	3425013	3.425,00	3425016	2.659,00	3425019	2.333,00
4000x4000x2500	500	3425014	4.028,00	3425017	3.162,00	3425020	2.809,00

(RG 0800)

Info

Zubehör kann nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen!

Zubehör

Treppe, 38° für Lagerbühne



Gesamtbreite mm	Lichte Breite mm	Bestell-Nr.	€
1000	800	3425021	2.422,00

(RG 0800)

Sicherheitsgeländer für Lagerbühne

Die Stütze mit fester Fußplatte wird auf dem Boden der Lagerbühne befestigt.

- **Fußleiste:** 100 mm hoch
- **Lieferumfang:** mit Hand-, Knie- und Fußlauf



Höhe mm	Bestell-Nr.	€/St.
1100	3425022	47,60

(RG 0800)

Sicherheits-Palettenschleuse für Lagerbühne (o. Abb.)

Breite mm	Bestell-Nr.	€
1500	3425023	1.812,00
2300	3425024	1.890,00
3000	3425025	2.184,00

(RG 0800)

Palettentür für Lagerbühne (o. Abb.)

Breite mm	Bestell-Nr.	€
1500	3425026	531,00
2000	3425027	596,40

(RG 0800)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plattensenkrechtlagerregal SPG

FISCHER

MADE IN GERMANY

Das Regal eignet sich für die stehende Lagerung von Holzplatten oder Blechtafeln. Die auf der Einschubseite angebrachten Rollen ermöglicheneine einfache und produktschonende Beschickung und Entnahme.

- **Längen:** 2500, 3000, 4000 und 5000 mm
- **Höhe:** 2285 mm
- **Lichte Fachbreite:** 400 mm

Grundfeld:
- **Breite:** 920 mm
- 2 Schächte

Anbaufeld:
- **Breite:** 440 mm
- 1 Schacht

Regal wird ohne Platte geliefert

Länge mm	Grundfeld Bestell-Nr.	FISCHER €	Anbaufeld Bestell-Nr.	FISCHER €
2500	3425028	1.748,00	3425032	726,20
3000	3425029	1.794,00	3425033	741,60
4000	3425030	1.955,00	3425034	810,10
5000	3425031	3.198,00	3425035	1.344,00

(RG 0385)

Wabenregal

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Diese Langgutlagerregale sind zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Stangen- und Flachmaterial jeglichert Art.

- **Fächer:** durchgehend aus verzinktem Stahlblech
- **Rahmen:** pulverbeschichtet, wahlweise in RAL 2004 reinorange, RAL 3000 feuerrot oder RAL 5010 enzianblau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Beschriftungsleiste:** inklusive
- **Einsatz:** in der Höhe 1-fach stapelbar, in der Breite beleibig erweiterbar

Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010

2 Wabenregale, 1000 mm tief, RAL 2004, nebeneinander montiert

2 Wabenregale, 1000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 2004, übereinamder montiert

Wabenregal, 3000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 3000

Wabenregal, 3000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 5010

Wabenregal, 6000 mm tief, 5x6 Fächer, RAL 2004

Typ	Maße HxBxL mm	Flächenlast pro Fach kg	Anzahl der Fächer	Fachmaße BxH mm	RAL 2004 Bestell-Nr.	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	€
RWR-16/1	1000x1000x1000	107	16/4x4	225x207	3425036	3425060	3425083	1.957,00
RWR-20/1	1000x1000x1000	107	20/4x5	225x160	3425037	3425061	3425084	2.266,00
RWR-24/1	1000x1000x1000	107	24/4x6	225x130	3425038	3425062	3425085	2.472,00
RWR-25/1	1000x1000x1000	87	25/5x5	180x160	3425039	3425063	3425086	2.524,00
RWR-30/1	1000x1000x1000	87	30/5x6	180x130	3425040	3425064	3425087	2.678,00
RWR-36/1	1000x1000x1000	70	36/6x6	150x130	3425041	3425065	3425088	2.781,00
RWR-48/1	1000x1000x1000	70	48/6x8	150x 90	3425042	3425066	3425089	3.090,00
RWR-64/1	1000x1000x1000	54	64/8x8	110x 90	3425043	3425067	3425090	3.502,00
RWR-16/3	1000x1000x3000	300	16/4x4	225x207	3425044	3425068	3425091	2.884,00
RWR-20/3	1000x1000x3000	300	20/4x5	225x160	3425045	3425069	3425092	3.090,00
RWR-24/3	1000x1000x3000	300	24/4x6	225x130	3425046	3425070	3425093	3.296,00
RWR-25/3	1000x1000x3000	250	25/5x5	180x160	3425047	2301201	3425094	3.348,00
RWR-30/3	1000x1000x3000	250	30/5x6	180x130	3425048	3425071	3425095	3.605,00
RWR-36/3	1000x1000x3000	200	36/6x6	150x130	3425049	3425072	3425096	3.811,00
RWR-48/3	1000x1000x3000	150	48/6x8	150x 90	3425050	3425073	3425097	4.429,00
RWR-64/3	1000x1000x3000	75	64/8x8	110x 90	3425051	3425074	3425098	4.841,00
RWR-16/6	1000x1000x6000	640	16/4x4	225x207	3425052	3425075	3425099	5.665,00
RWR-20/6	1000x1000x6000	640	20/4x5	225x160	3425053	3425076	3425100	6.077,00
RWR-24/6	1000x1000x6000	640	24/4x6	225x130	3425054	3425077	3425101	6.386,00
RWR-25/6	1000x1000x6000	520	25/5x5	180x160	3425055	3425078	3425102	6.489,00
RWR-30/6	1000x1000x6000	520	30/5x6	180x130	3425056	3425079	3425103	6.798,00
RWR-36/6	1000x1000x6000	420	36/6x6	150x130	3425057	3425080	3425104	7.210,00
RWR-48/6	1000x1000x6000	420	48/6x8	150x 90	3425058	3425081	3425105	8.240,00
RWR-64/6	1000x1000x6000	320	64/8x8	110x 90	3425059	3425082	3425106	8.858,00

(RG 0802)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Dynamische Schwerlast-Regale

Hilfe bei manueller Beförderung mit Hallenkränen

Dynamische Lager- und Handlingsysteme bieten Hilfe bei der manuellen Beförderung von schweren Gütern im Kranbereich. Das Handling von Materialien und Werkzeugen per Hallenkran wird dadurch äußert einfach und übersichtlich.

Diese Regale vereinfachen die Arbeit wesentlich, im Besonderen viele Vorteile beim Bewegen von Flach- und Langgutmaterial. Verarbeitungsmaschinen können daher schnell und arbeitssicher mit Material bestückt werden.

Optimierung Ihres Produktionsablaufs:

- **zeitsparende Arbeitsgänge durch kürzere Vorführzeiten**
- **Erhöhung der Arbeitssicherheit**
- **ergonomisches Arbeiten**
- **platzsparend auf engstem Raum**
- **optimale Materiallager-Übersicht**
- **Verminderung des Gabelstapler-Verkehrs im Produktionsbereich**
- **Eingrenzung der Beschädigungen und Schadenfälle am Material**

MULTI Ein- oder doppelseitiges Auszugregal für Fachlasten bis 1.000 kg

Langgutlagerung

JUMBO Ein- oder doppelseitiges Ausrollregal für Fachlasten bis 1.000 - 5.000 kg

Langgut- und Werkzeuglagerung

ULTRA Schubladenregal für Lasten bis 1.000 kg

Werkzeuglagerung

COMBI Schubladenregal für Lasten bis 3.000 kg

Platten- und Werkzeuglagerung

SMART Kompaktes Schubladenregal – passt optimal nebeneinander in ein Palettenregal

Kleinteilelagerung

RESTO Wabenregal für Materiallängen von 1.000 - 6.000 mm

Langgut- und Restelagerung



Wabenregal

Ausführung:
- für die kompakte Einlagerung von hantierbaren Stabmaterialresten
- **geeignet für Langgut bis 6 m (bei 2 Wabenregalen hintereinander)**
- Ein- und Auslagern per Hand
- stabile Ausführung



RESTO

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Lichte Fachmaße BxH mm	Traglast pro Fach kg	Bestell-Nr.	€
1000x1000x1000	16	222x207	100	3092862 +	1.681,00
1000x1000x1000	30	177x132	85	3092863 +	2.175,00
1000x1000x1000	49	125x110	60	3092864 +	2.770,00
1000x3000x1000	16	222x207	300	3092865 +	3.260,00
1000x3000x1000	30	177x132	255	3092866 +	4.313,00
1000x3000x1000	49	125x110	180	3092867 +	5.583,00

(RG 6301)

Schubladenregal

Ausführung:
- kompaktes Schubladenregal, einfach, stark und vielseitig
- bietet eine enorme Menge an leicht zugänglichen Lagerplatz
- ein stabiles Gerüst mit Lochraster ermöglicht eine individuelle Anpassung
- die lichte Höhe der Schubladen ist mittels eines verstellbarem Raster später anzupassen
- ideal für stationäre oder mobile Aufbewahrung von meist kleineren Gegenständen
- bis zu 9 Schubladen pro Einheit
- keine Montage erforderlich
- fahrbar mit Rädern (optional)

SMART

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Schubladen	Traglast kg	Schubladen Abmessung mm	Schubladen-Auszug %	Freiraum mm	Bestell-Nr.	€
880x1560x2101	4	200	804x1205	70	275	3215184 +	2.730,00
880x1560x2101	5	200	804x1205	70	215	3215185 +	3.104,00
880x1560x2473	4	150	804x1205	100	246	3215186 +	4.115,00
880x1560x2473	5	150	804x1205	100	186	3215187 +	4.901,00

(RG 6301)

Schubladenregal

Ausführung:
- Schubladensystem für die Lagerung von Flachmaterial, Werkzeugen und anderen Produkten
- die Schubladen können sicher und problemlos 100 % von Hand ausgezogen werden
- stabile, verschweißte und zerlegbare Konstruktion
- die Laufschienen können jeweils in einer Rasterhöhe von 47 mm eingehängt werden
- die ausrollbaren Schubladen sind mit geschmierten Laufrollen versehen
- die Schubladen haben als Standard einen offenen Boden, optional können sie mit einer Holz- bzw. Stahlplatte ausgeführt werden

COMBI

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Schubladen	Tragkraft Schubladen kg	Schubladen Abmessung mm	Schubladen-Auszug %	Freiraum mm	Bestell-Nr.	€
2470x2180x2170	6	2000	2200x1050	100	249	3215188 +	10.017,00
2470x2180x2170	8	2000	2200x1050	100	155	3215189 +	12.084,00
2970x2680x2170	6	2000	2700x1300	100	249	3215190 +	11.415,00
2970x2680x2170	8	2000	2700x1300	100	155	3215191 +	13.857,00
3470x3180x2170	6	2000	3200x1550	100	249	3215192 +	13.046,00
3470x3180x2170	8	2000	3200x1550	100	155	3215193 +	15.924,00

(RG 6301)

Auszugregal

Ausführung:
- raumsparendes, Auszugregal für die Lagerung von Flachmaterial, Werkzeugen, Langgut und anderen Produkten
- die Tragarme können sicher und problemlos zu 100 % von Hand ausgezogen werden
- stabile, verschweißte und zerlegbare Konstruktion
- die ausziehbaren Tragarme sind mit geschmierten Laufrollen ausgestattet
- optional können Kassetten zum Einhängen für kurzes oder durchhängendes Material mitgeliefert werden

MULTI einseitig

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Fach-Maß BxTxH mm	Traglast pro Fach kg	Tragarme-Auszug %	Bestell-Nr.	€
6000x1225x1888	4+1	6000x720x200	1000	100	3215194 +	7.951,00
6000x1225x2247	5+1	6000x720x200	1000	100	3215195 +	9.627,00

(RG 6301)

MULTI doppelseitig

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Fach-Maß BxTxH mm	Traglast pro Fach kg	Tragarme-Auszug %	Bestell-Nr.	€
6000x1700x1888	2x4+1	6000x720x200	1000	100	3215196 +	12.060,00
6000x1700x2247	2x5+1	6000x720x200	1000	100	3215197 +	15.278,00

(RG 6301)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ausrollregal

Ausführung:
- raumsparendes, ausrollbares Langgutlager für die Lagerung von schweren und sperrigen Langgütern jeder Art, die schnell und sicher entnommen werden müssen
- 100 % ausrollbare Tragarme, welche mit einer Handkurbel ausgedreht werden
- gehärtete Laufrollen sind mit geschmierten Nadellagern versehen (wartungsfrei)
- die ausrollbaren Arme sind für die stufenlos verstellbaren Fachverteiler geeignet (VP)
- optional können Kassetten zum Einhängen für kurzes oder durchhängendes Material mitgeliefert werden

JUMBO einseitig

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Fach-Maß BxTxH mm	Traglast pro Fach kg	Tragarme-Auszug %	Bestell-Nr.	€
6200x1020x2303	4+1	6000x520x200	2800	100	3215198 +	10.057,00
6200x1220x3248	5+1	6000x720x300	2400	100	3215199 +	12.967,00

(RG 6301)

JUMBO doppelseitig

Außenabmessungen BxTxH mm	Anzahl der Fächer	Fach-Maß BxTxH mm	Traglast pro Fach kg	Tragarme-Auszug %	Bestell-Nr.	€
6200x1450x2303	2x4+1	6000x520x200	5000	100	3215200 +	16.483,00
6200x1850x3248	2x5+1	6000x720x300	4000	100	3215201 +	21.719,00

(RG 6301)

Kragarmregal K1000

SCHULTE Lagertechnik

Das Kragarmregal eignet sich zur liegenden Lagerung, mit gleichen Armlängen.

- Lieferbar in zwei Ausführungen: einseitig und beidseitig nutzbar
- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt
- Inklusive Schwerlastanker zur Bodenverankerung, Aussteifungen und Befestigungsmittel
- **Material:** Stahl
- **Profil Ständer/Kragarme:** IPE-Profil/U-Profil
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Traglast Arm:** 200 kg
- **Traglast Ständer:** 1200/2400 kg
- **Achs-Abmessung:** 1250 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 500/2x500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 5/2x5



Kragarmregal, einseitig



Kragarmregal, zweiseitig

Ausführung	Länge mm	Tragkraft gesamt einseitig* kg	Tragkraft gesamt beidseitig* kg	einseitig Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	zweiseitig Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
Grundfeld	1250	2400	4800	2300939	932,20	2300945	1.293,00
Anbaufeld	1250	1200	2400	2300944	483,60	2300950	663,80
Komplettregal	2500	3600	7200	2300940	1.415,00	2300946	1.957,00
Komplettregal	3750	4800	9600	2300941	1.898,00	2300947	2.620,00
Komplettregal	5000	6000	12000	2300942	2.382,00	2300948	3.285,00
Komplettregal	6250	7200	14400	2300943	2.865,00	2300949	3.948,00

* Bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0254)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kragarmregal META ATLAS ST

5 Jahre GARANTIE | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

Das Kragarmregal eignet sich zur liegenden Lagerung, mit gleichen Armlängen. Es ist in 2 Ausführungen lieferbar: einseitig und beidseitig nutzbar.

- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- Transportgerecht zerlegt
- Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel
- Optionale Fußverankerung möglich
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000 mm
- **Traglast Arm[1]/Ständer:** 200 bis 7200 kg
- **Achs-Abmessung:** 1350 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 500/2x500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 5/2x5

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.



Info

Gesamtlänge: Länge + 55 mm
Gesamttiefe: 630/1150 mm

Länge mm	Ständer Anzahl	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	einseitiges Regal Bestell-Nr.	€	doppelseitiges Regal Bestell-Nr.	€
2700	3	1000	1000	3425107	1.149,00	3425111	1.578,00
4050	4	1000	1000	3425108	1.535,00	3425112	2.105,00
5400	5	1000	1000	3425109	1.919,00	3425113	2.633,00
6750	6	1000	1000	3425110	2.303,00	3425114	3.160,00

(RG 0322)

Langgutregal META ATLAS ST

Das Langgutregal wird zur liegenden Lagerung verwendet, mit verjüngenden Armlängen. Es ist in 2 Ausführungen lieferbar: einseitig und beidseitig nutzbar.

- Ständer mit verschweißten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt
- Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel
- Optionale Fußverankerung möglich
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000 mm
- **Traglast Arm[1]/Ständer:** 150 bis 6150 kg
- **Achs-Abmessung:** 1350 mm
- **Kragarmlänge einseitig/zweiseitig:** 150–500/2x150–500 mm
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 6/2x6

[1] Bei gleichmäßig verteilter Last.

Info

Gesamtlänge: Länge + 46 mm
Gesamttiefe: 590/1090 mm

Länge mm	Ständer Anzahl	Ständerlast einseitig kg	Fußlast einseitig kg	einseitiges Regal Bestell-Nr.	€	doppelseitiges Regal Bestell-Nr.	€
2700	3	900	750	3425115	1.228,00	3425119	1.691,00
4050	4	900	750	3425116	1.639,00	3425120	2.256,00
5400	5	900	750	3425117	2.050,00	3425121	2.820,00
6750	6	900	750	3425118	2.460,00	3425122	3.386,00

(RG 0322)

Kragarmregal META MULTISTRONG

Zur stehenden und liegenden Langgutlagerung wird dieses Kragarmregal eingesetzt. Es wird in 2 Ausführungen geliefert: L und M für leichte und mittlere Lastanforderungen.

- Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Ständer mit eingehängten Kragarmen
- Profile warmgewalzt
- Sandgestrahlte Oberfläche
- **Material:** Stahl
- **Profil L/M:** IPE 120/140
- **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau
- **Ständerhöhe:** 2000/2500 mm
- **Achs-Abmessung:** 1030 mm
- **Ständerlast max.:** L = 1450 kg, M = 2880 kg
- **Anzahl Kragarme einseitig/zweiseitig:** 4/2x4

5 Jahre GARANTIE

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Info

Planungshinweis:

Kragarmregal L (leicht)
Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 64 mm
Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 210 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + 220 mm

Kragarmregal M (mittel)
Länge Grundregal: Achs-Abmessung + 73 mm
Tiefe Regal einseitig: Nenntiefe + 230 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + 240 mm

Wenn das Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.

Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Kragarmregal L

MULTISTRONG L, Regalhöhe 2000 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
500	175	1450	2900	3425123	977,50	3425125	506,20	3425127	1.371,00	3425129	703,00
600	140	1300	2600	3425124	1.033,00	3425126	534,10	3425128	1.488,00	3425130	761,70

(RG 0322)

MULTISTRONG L, Regalhöhe 2500 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
500	175	1300	2600	3425131	1.082,00	3425133	557,70	3425135	1.475,00	3425137	755,00
600	140	1120	2240	3425132	1.136,00	3425134	585,60	3425136	1.592,00	3425138	813,70

(RG 0322)

MULTISTRONG M, Regalhöhe 2000 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
400	535	2880	5760	2557680	1.275,00	2557684	655,10	2557688	1.766,00	2557692	900,70
500	430	2340	4680	2557681	1.358,00	2557685	696,30	2557689	1.933,00	2557693	984,20
600	355	2000	4000	2557682	1.426,00	2557686	730,30	2557690	2.062,00	2557694	1.049,00
800	250	1650	3300	2557683	1.549,00	2557687	791,60	2557691	2.305,00	2557695	1.170,00

(RG 0322)

MULTISTRONG M, Regalhöhe 2500 mm

Tiefe mm	Tragkraft/ Arm kg	Ständerlast einzeilig kg	Ständerlast doppelzeilig kg	einseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€	doppelseitiges Regal: Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
400	535	2500	5000	3425139	1.421,00	3425143	728,20	3425147	1.912,00	3425151	973,40
500	430	2200	4400	3425140	1.504,00	3425144	769,40	3425148	2.079,00	3425152	1.057,00
600	355	1900	3800	3425141	1.572,00	3425145	803,40	3425149	2.207,00	3425153	1.122,00
800	250	1500	3000	3425142	1.694,00	3425146	864,70	3425150	2.451,00	3425154	1.243,00

(RG 0322)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

META
Das Lagersystem

Zusätzlicher Kragarm L

• Mit Kunststoffkappe, RAL 5010 enzianblau

Maße TxH mm	Belastung kg	Bestell-Nr.	€
500x40	175	3425155	38,30
600x40	140	3425156	43,50

(RG 0322)

Zusätzlicher Kragarm M

• Mit Kunststoffkappe, RAL 5010 enzianblau

Maße TxH mm	Belastung kg	Bestell-Nr.	€
400x70	535	2557696	48,00
500x70	430	2557697	55,20
600x70	355	2557698	60,20
800x70	250	2557699	68,80

(RG 0322)

Ständerfuß

• **Oberfläche:** RAL 5010 enzianblau



Tiefe mm	Ausführung MULTISTRONG L IPE 120 ① Einfachfuß Bestell-Nr.	€	② Doppelfuß Bestell-Nr.	€
400	3425157	76,80	3425160	107,10
500	3425158	81,40	3425161	125,10
600	3425159	88,50	3425162	142,70

(RG 0322)

Tiefe mm	Ausführung MULTISTRONG M IPE 140 ① Einfachfuß Bestell-Nr.	€	② Doppelfuß Bestell-Nr.	€
400	3425163	101,10	3425167	154,50
500	3425164	113,80	3425168	181,30
600	3425165	127,70	3425169	205,50
800	3425166	155,00	3425170	258,50

(RG 0322)

Abrolldornaufnahme für Fußteil (ohne Abb.)

Bestell-Nr.	€
2557702	1,00

(RG 0322)

Abrolldorn, steckbar

Nutzhöhe mm	Bestell-Nr.	€
100	2557700	1,40
200	2557701	2,30

(RG 0322)

Fachboden 230 kg

• **Für Ausführung L und M, inkl. Verschraubung**
• **Länge:** 1000 mm

Tiefe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€
400	230	3425171	35,70
500	230	3425172	39,80
600	230	3425173	47,70
800	230	3425174	67,50

(RG 0322)

Fußverankerung

• Fußklammer und Schraubanker, komplett
• 2 Klemmen je Fuß erforderlich

Bestell-Nr.	€/St.
2557703	3,90

(RG 0322)

Sockelboden

• Für Ausführung L und M, inkl. Verschraubung
• Verzinkt
• **Länge:** 1000 mm

Tiefe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€
400	500	3425175	100,40
500	500	3425176	105,10
600	500	3425177	110,70
800	500	3425178	120,50

(RG 0322)

Unterlegblech, 1,5 mm

Bestell-Nr.	€/St.
2557704	0,70

(RG 0322)

Kragarmregal META MULTISTRONG Heavy

5 Jahre GARANTIE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META
Das Lagersystem

Für schwere Lastanforderungen wird dieses Kragarmregal eingesetzt.

- Zur liegenden Lagerung von Tafel- und Plattenware
- Profile warmgewalzt, Ständer- und Fußprofile werden miteinander verschraubt
- Statische Berechnung erfolgt in Anlehnung an die Anforderungen der DGUV Regel 108-007, RAL-RG 614/5 und Eurocode 3
- **Material:** Stahl
- **Profil:** IPE 180, IPE 200
- **Oberfläche Ständer, Arme, Fußteile, Horizontale:** RAL 5010 enzianblau
- **Oberfläche Diagonale, Abrolldorne, Kleinteile:** verzinkt
- **Raster Höhenverstellung:** Kragarme 100 mm (verschraubt)
- **Achs-Abmessung:** 1000 mm
- **Kragarme:** mit Abweiser (Vorrichtung für Abrolldorn, Nutzhöhe Abrolldorn 200 mm, optional bestellbar)
- **Ständer:** inkl. Bodenverankerungen

Info

Planungshinweis:
Länge Grundregal: IPE 180: 91 mm + Achsmaß
Tiefe Regal einseitig: IPE 180: Nenntiefe + IPE Profil + 95 mm
Tiefe Regal beidseitig: 2 x Nenntiefe + IPE + 100 mm

Die Regale sind auf ausreichend tragfähiger Bodenplatte aufzustellen und müssen laut DGUV Regel 108-007 grundsätzlich auf dem Boden verankert werden, Befestigungsmaterial ist bei den Ständern enthalten.

Lastangaben gelten für statische, gleichmäßig verteilte Lasten.

Kragarmregal einseitig,
Abrolldorne nicht im Lieferumfang enthalten

Breite 3090 mm, 3 Felder

Maße HxBxT mm	Ständer Typ	Anzahl Ebenen	Traglast je Ebene kg	Gesamt-Traglast einseitig kg	einseitig Bestell-Nr.	€	doppelseitig Bestell-Nr.	€
3000x3090x 800	IPE 180	4	2520	12840	3425179	4.730,00	3425185	6.594,00
3000x3090x1000	IPE 180	4	2020	10360	3425180	4.971,00	3425186	7.077,00
3000x3090x1250	IPE 180	4	1600	8000	3425181	5.273,00	3425187	7.681,00
4000x3090x 800	IPE 200	4	2520	14680	3425182	6.233,00	3425188	8.319,00
4000x3090x1000	IPE 200	4	2020	11760	3425183	6.495,00	3425189	8.845,00
4000x3090x1250	IPE 200	4	1600	9160	3425184	6.823,00	3425190	9.500,00

(RG 0322)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

META
Das Lagersystem

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Kragarmregal doppelseitig,
Abrolldorne nicht im Lieferumfang vorhanden

Breite 4090 mm, 4 Felder

Maße HxBxT mm	Ständer Typ	Anzahl Ebenen	Traglast je Ebene kg	Gesamt-Traglast einseitig kg	einseitig Bestell-Nr.	€	doppelseitig Bestell-Nr.	€
3000x4090x 800	IPE 180	4	3150	16050	3425191	5.924,00	3425197	8.254,00
3000x4090x1000	IPE 180	4	2525	12950	3425192	6.225,00	3425198	8.858,00
3000x4090x1250	IPE 180	4	2000	10000	3425193	6.603,00	3425199	9.613,00
4000x4090x 800	IPE 200	4	3150	18350	3425194	7.797,00	3425200	10.406,00
4000x4090x1000	IPE 200	4	2525	14700	3425195	8.126,00	3425201	11.062,00
4000x4090x1250	IPE 200	4	2000	11450	3425196	8.536,00	3425202	11.882,00

(RG 0322)

Breite 5090 mm, 5 Felder

Maße HxBxT mm	Ständer Typ	Anzahl Ebenen	Traglast je Ebene kg	Gesamt-Traglast einseitig kg	einseitig Bestell-Nr.	€	doppelseitig Bestell-Nr.	€
3000x5090x 800	IPE 180	4	3780	19260	3425203	7.206,00	3425209	10.003,00
3000x5090x1000	IPE 180	4	3030	15540	3425204	7.568,00	3425210	10.727,00
3000x5090x1250	IPE 180	4	2400	12000	3425205	8.022,00	3425211	11.633,00
4000x5090x 800	IPE 200	4	3780	22020	3425206	9.539,00	3425212	12.669,00
4000x5090x1000	IPE 200	4	3030	17640	3425207	9.933,00	3425213	13.457,00
4000x5090x1250	IPE 200	4	2400	13740	3425208	10.425,00	3425214	14.441,00

(RG 0322)

Zubehör

Steckbarer Abrolldorn für Kragarme



Länge mm	Bestell-Nr.	€
200	3425215	6,20

(RG 0323)

Unterlegblech, verzinkt (o. Abb.)

Ausführung	Bestell-Nr.	€
90x1 mm	3425216	2,10
90x2 mm	3425217	2,60

(RG 0323)

Büro-Steckregal, einseitig nutzbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | verzinkt | RAL 7035

RAL GÜTEZEICHEN EBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Das einseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner.

- **Regalhöhe:** 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
- **Fachtiefe:** 300 mm
- **Fachbreite:** 750 und 1000 mm
- **Fachlast:** 60 kg
- **Raster Höhenverstellung:** 25 mm Abstand
- **Aussteifung:** Diagonalstreben
- **Bodenkante:** 25 mm hoch
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Schnelle Steckmontage:** nachträglich beliebig erweiterbar

Info

Planungshinweis:

Grundregal: 810/1060 mm
Anbauregal: 760/1010 mm
Bodentiefe: 335 mm

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Deckenverankerung)



Böden mit Anschlagkante



Regal mit Diagonalstreben

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Ordner-kapazität pro Regalfeld	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 Grundregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 Anbauregal Bestell-Nr.	€
1750x 750x300	5	45	550	3425218	204,50	3425226	148,30	3425234	265,20	3425242	192,10
2000x 750x300	6	54	650	3425219	233,30	3425227	172,00	3425235	302,80	3425243	223,00
2350x 750x300	7	63	750	3425220	266,80	3425228	198,30	3425236	346,60	3425244	257,00
2700x 750x300	8	72	850	3425221	308,50	3425229	228,10	3425237	403,20	3425245	297,20
1750x1000x300	5	60	550	3425222	215,80	3425230	159,70	3425238	278,60	3425246	205,50
2000x1000x300	6	72	650	3425223	246,70	3425231	185,40	3425239	318,80	3425247	239,00
2350x1000x300	7	84	750	3425224	282,20	3425232	213,70	3425240	365,70	3425248	275,50
2700x1000x300	8	96	850	3425225	326,50	3425233	246,20	3425241	424,90	3425249	318,30

(RG 0814)

Zubehör

Zusatzboden für Büro-Steckregal

Diese Zusatzböden sind passend für alle Regalhöhen.

- **Lieferumfang:** inklusive je 4 Fachbodenträger

Maße BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
750x300	verzinkt	3425250	18,50
1000x300	verzinkt	3425251	20,70
750x300	RAL 7035	3425252	23,80
1000x300	RAL 7035	3425253	26,60

(RG 0814)

Kippsicherung



Wandverankerungsset

Deckenverankerungsset

Bodenverankerungsset

Ausführung	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
Wandverankerungset	verzinkt	3424785	13,70
Deckenverankerungset	verzinkt	3424787	9,70
Bodenverankerungset	verzinkt	3424789	1,80
Wandverankerungset	RAL 7035	3424786	16,50
Deckenverankerungset	RAL 7035	3424788	11,50

(RG 0814)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Büro-Steckregal, beidseitig nutzbar

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | verzinkt | RAL 7035

RAL GÜTEZEICHEN LEBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Das beidseitig nutzbare Ordnerregal bietet Platz für zahlreiche DIN-A4-Ordner. Die obere Bodenlage* ist vollwertig nutzbar.

- **Regalhöhe:** 1750, 2000, 2350 und 2700 mm
- **Fachtiefe:** 600 mm
- **Fachbreite:** 750 und 1000 mm
- **Fachlast:** 90 kg
- **Höhenverstellung (schraublos):** 25 mm Abstand
- **Mit Aussteifungstraverse**
- **Bodenkante:** 25 mm hoch
- **Oberfläche Böden/Rahmen:** verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
- **Schnelle Steckmontage:** nachträglich beliebig erweiterbar

* (ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)

RAL 7035 lichtgrau

Böden mit Mittelanschlag

Böden liegen auf Fachbodenträger, wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen

Aussteifungstraverse

Info

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 810/1060 mm
Anbauregal 760/1010 mm
Tiefe: 635 mm

Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Feldlast kg	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 Grundregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 Anbauregal Bestell-Nr.	€
1750x 750x600	5	90	550	3425254	305,40	3425262	253,40	3425270	423,80	3425278	354,80
2000x 750x600	6	108	650	3425255	348,70	3425263	292,00	3425271	484,60	3425279	408,90
2350x 750x600	7	126	750	3425256	396,60	3425264	332,70	3425272	551,10	3425280	465,60
2700x 750x600	8	144	850	3425257	473,80	3425265	396,60	3425273	659,70	3425281	555,70
1750x1000x600	5	120	550	3425258	333,70	3425266	282,20	3425274	451,70	3425282	382,10
2000x1000x600	6	144	650	3425259	382,10	3425267	325,50	3425275	516,50	3425283	440,30
2350x1000x600	7	168	750	3425260	435,20	3425268	371,30	3425276	587,60	3425284	501,60
2700x1000x600	8	192	850	3425261	519,10	3425269	441,90	3425277	703,00	3425285	598,90

(RG 0814)

Zubehör



Auszugboden, ein- und beidseitig nutzbar

Dieser Auszugboden ist passend für alle Regalhöhen.

- **Höhenverstellbar:** im Abstand von 25 mm
- **Boden:** mit Teleskopschienen-Auszug
- **Fachlast:** 60 kg

Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!

für BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
1000x300	RAL 7035	3425286	211,20
1000x600	RAL 7035	3425287	246,70

(RG 0814)

Hängemappenauszug

Dieser Auszugboden für Hängemappen ist passend für alle Regalhöhen.

- **Höhenverstellbar:** im Abstand von 25 mm
- **Boden:** mit Teleskopschienen-Auszug
- **Fachlast:** 60 kg

Info: Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich!



für BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
1000x300	RAL 7035	3425288	331,10
1000x600	RAL 7035	3425289	357,90

(RG 0814)

Zusatzboden mit Mittelanschlagbügel

Maße BxT mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	€
750x600	verzinkt	3425290	33,60
1000x600	verzinkt	3425291	38,40
750x600	RAL 7035	3425292	47,10
1000x600	RAL 7035	3425293	51,50

(RG 0814)

META COMPACT Büro-Steckregal S3, ohne Abdeckboden

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Dieses Büro-Steckregal kann wahlweise einseitig oder doppelseitig genutzt werden.

- **Regalhöhe:** 1850, 2200, 2500 mm
- **Fachtiefen:** 300, 600 mm
- **Fachlängen:** 750, 1000, 1250 mm
- **Fachlast:** 80–100 kg Fachlast (je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Feldlast:** 900 kg
- **Rahmen:** verzinkte Rahmen zerlegt, kunststoff beschichtete Rahmen vormontiert
- **Böden/Profile:** Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar

- **Im Lieferumfang der Komplettregale sind enthalten:**
  Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör
  Anbauregal: 1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Abb. zeigt einseitiges Büro-Steckregal ohne Abdeckboden, 1 Grundregal und 1 Anbauregal, 1850 mm hoch, 300 mm tief, 1250 mm Fachbreite in RAL 7035 lichtgrau

Steckregal, einseitig

Lieferumfang:
Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör

Maße BxTxH mm	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Anzahl Böden	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr.	€
750x300x1850	45	5	3425294	208,10	3425303	163,80	3425312	256,00	3425321	188,00
1000x300x1850	60	5	3425295	227,10	3425304	183,30	3425313	273,50	3425322	205,50
1250x300x1850	75	5	3425296	267,30	3425305	223,00	3425314	326,50	3425323	258,00
750x300x2200	54	6	3425297	250,30	3425306	197,20	3425315	291,50	3425324	217,30
1000x300x2200	72	6	3425298	273,50	3425307	220,40	3425316	312,10	3425325	238,40
1250x300x2200	90	6	3425299	321,90	3425308	267,80	3425317	375,40	3425326	301,30
750x300x2500	63	7	3425300	291,00	3425309	229,70	3425318	341,40	3425327	254,40
1000x300x2500	84	7	3425301	317,80	3425310	256,50	3425319	365,10	3425328	278,60
1250x300x2500	105	7	3425302	374,90	3425311	312,60	3425320	440,30	3425329	352,80

(RG 0324)

Zubehör

Zusatzboden

NEU

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
750x300	3425330	20,90	3425333	20,90
1000x300	3425331	24,00	3425334	23,60
1250x300	3425332	31,00	3425335	33,20

(RG 0320)



Steckregal, doppelseitig

- **Lieferumfang:**
  Grundregal: 2 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör
  Anbauregal: 1 Rahmen, Fachböden gemäß Tabelle, Montagezubehör

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

META Das Lagersystem

RAL GÜTEZEICHEN LBE

Info

Sicherheitshinweis:
Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt.

Maße BxTxH mm	Ordnerkapazität pro Regalfeld	Anzahl Böden	verzinkt Grundregal Bestell-Nr.	€	verzinkt Anbauregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Grundregal Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Anbauregal Bestell-Nr.	€
750x600x1850	90	5	3425336	301,80	3425345	244,60	3425354	437,80	3425363	313,60
1000x600x1850	120	5	3425337	334,20	3425346	277,10	3425355	473,30	3425364	349,20
1250x600x1850	150	5	3425338	413,00	3425347	355,90	3425356	568,00	3425365	443,90
750x600x2200	108	6	3425339	363,60	3425348	290,50	3425357	495,90	3425366	354,30
1000x600x2200	144	6	3425340	401,20	3425349	327,50	3425358	536,60	3425367	394,50
1250x600x2200	180	6	3425341	494,40	3425350	420,80	3425359	648,40	3425368	506,20
750x600x2500	126	7	3425342	424,90	3425351	344,00	3425360	593,80	3425369	427,50
1000x600x2500	168	7	3425343	471,20	3425352	390,40	3425361	643,80	3425370	477,40
1250x600x2500	210	7	3425344	582,50	3425353	501,10	3425362	778,20	3425371	611,80

(RG 0324)

Zubehör

Zusatzboden für Steckregal

NEU

Maße BxT mm	verzinkt Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
750x600	3425372	27,20	3425375	29,40
1000x600	3425373	31,10	3425376	33,60
1250x600	3425374	44,10	3425377	49,20

(RG 0320)

Wandbefestigungsset für Steckregal

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Grundregal, verzinkt	3425378	12,20
für Anbauregal, verzinkt	3424556	6,10

(RG 0324)

Fußverdübelungsset für Grundregal

Bestell-Nr.	€
3425379	15,40

(RG 0324)

Bestseller

Aluminiumboxen ab S. 5/67

A

Auszugsperren 5/3



Abfüllschaufeln 5/53

Aluminiumboxen 5/67



B

Benzinkanister 5/51

C

Clip-on-Rollen 5/73

Container 5/101

D

Drehstapelbehälter 5/40



E

Etiketten 5/3



ESD-Sichtlagerkästen 5/11

E-NORMpro-Sortimente ab 5/35

F

Fässer 5/55

G

Großbehälter 5/64

Gitterbehälter 5/80

I

Industrieeimer 5/53

K

Kleinteileboxen 5/2

Komplettregal mit Kästen 5/5

Kleinteilekästen 5/6

Klarsicht-Magazine 5/22

Kleinteilekoffer 5/23

Kraftstoffkanister 5/52

Kunststoff-Paletten 5/58

Kippbehälter 5/87

L

Lagerboxen 5/7

L-BOXX® 5/26

M

Montage-Rollwagen 5/16

Messkannen 5/54

Muldenkipper 5/82

R

Regalkästen 5/3

Regalschränke mit Sichtlagerkästen ab 5/17

Rechteckbehälter 5/50

S

Sichtlagerboxen 5/9

Sichtlagerkästen 5/10

Stahlblech-Sortimentskästen 5/29

S

Stapelkisten 5/40

Stapelbehälter 5/77

Schnellbau-Container 5/100

Schwerlastkipper 5/90

T

Trennwände 5/2

Trichter 5/54

W

Werkzeugkasten 5/23

Weithalsflaschen 5/51

Kleinteilebox, verstärkt

LA-KA-PE

Diese Box dient der Lagerung von Kleinteilen.

- Mit Griffmulde und Rippenboden
- **Material:** Polypropylen
- Kästen stapelbar
- Abgabe als VE

Typ	Maße LxBxH mm	VE	rot Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.	blau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①	300x 93x83	16	2556200	3,70	2556197	3,70
②	300x152x83	10	2556204	4,40	2556201	4,40
③	300x186x83	8	2556208	5,40	2556205	5,40
④	400x 93x83	16	2556212	4,70	2556209	4,70
⑤	400x152x83	10	2556216	5,50	2556213	5,50
⑥	400x186x83	8	2556220	6,30	2556217	6,30
⑦	500x 93x83	16	–	–	2556221	6,70
⑧	500x152x83	10	2556228	7,70	2556225	7,70
⑨	500x186x83	8	2556232	9,80	2556229	9,80
⑩	600x 93x83	16	2556236	8,30	2556233	8,30
⑪	600x152x83	10	2556240	10,90	2556237	10,90
⑫	600x186x83	8	2556244	11,90	2556241	11,90

(RG 0428)



Zubehör

Trennwand

- Zur Unterteilung der Regalboxen
- Transparent
- Mit Etikettenrahmen
- Material: Polystyrol

für Regalbox Typ	für Kleinteilebox	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①, ④, ⑦, ⑩	B 93 mm	25	2556245	1,30
②, ⑤, ⑧, ⑪	B 152 mm	25	2556246	1,50
③, ⑥, ⑨, ⑫	B 186 mm	25	2556247	1,50

(RG 0428)

Etikett, weiß

Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen oder Trennwände.



für Regalbox Typ	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
①, ④, ⑦, ⑩	16	1895759	4,70
②, ⑤, ⑧, ⑪	10	1895760	3,50
③, ⑥, ⑨, ⑫	8	1895761	2,80

(RG 0630)

Auszugsperre

Die Auszugsperre passt auf alle Größen.

- Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- **Farbe:** anthrazit



Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
1811289	1,80

(RG 0428)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Regalkasten für Fachbodenregale

LA-KA-PE

Die Regalkästen werden zur Lagerung von Kleinteilen eingesetzt.

- Ausrüstbar mit Auszugsperre (Zubehör)
- Lieferbar in 4 Farben
- Abgabe in VE
- **Material:** Polystyrol
- **Unterteilung:** 3/5
- **Farbe:** rot/blau/grün/grau

①

②

③


④

⑤


⑥


⑦

⑧


⑨

Info

Trennwände müssen separat bestellt werden.

Abb.	Maße LxBxH mm	Unter-teilungen	VE	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①	300x 93x83	3	16	1811293	1811290	1811292	1811291	3,40
②	300x152x83	3	10	1811297	1811294	1811296	1811295	4,00
③	300x186x83	3	8	1811301	1811298	1811300	1811299	4,90
④	400x 93x83	5	16	1811305	1811302	1811304	1811303	4,30
⑤	400x152x83	5	10	1811309	1811306	1811308	1811307	4,90
⑥	400x186x83	5	8	1811313	1811310	1811312	1811311	5,70
⑦	500x 93x83	5	16	1811317	1811314	1811316	1811315	6,10
⑧	500x152x83	5	10	1811321	1811318	1811320	1811319	7,10
⑨	500x186x83	5	8	1811325	1811322	1811324	1811323	8,10

(RG 0428)

Zubehör

Trennwand, transparent

Die Trenwand unterteilt die Regalkästen.

- **Farbe:** transparent



für Behältertyp	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①, ④, ⑦	25	1811328	1,00
②, ⑤, ⑧	25	1811326	1,00
③, ⑥, ⑨	25	1811327	1,20

(RG 0428)

Etikett

Die Etiketten werden zur Kennzeichnung der Regalkästen genutzt.

- Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen
- **Farbe:** weiß



für Behältertyp	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
①, ④, ⑦	16	1895777	4,80
②, ⑤, ⑧	10	1895778	4,20
③, ⑥, ⑨	8	1895779	5,30

(RG 0428)

Auszugsperre

Die Auszugsperre passt auf alle Größen.

- Zur Verwendung der Kästen in Fachbodenregalen
- Verhindert das Herausfallen des Kastens aus dem Regal
- **Farbe:** anthrazit

Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
1811289	1,80

(RG 0428)

Regalkasten, aus Kunststoff

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Regalkästen sind unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig.

- Lebensmittelgeeignet auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74
- Stabil, mit hoher Trag-/Auflast
- Sicher stapelbar durch umlaufenden Stapelrand
- Etiketten im Lieferumfang enthalten, weitere Etiketten siehe Zubehör
- Abgabe in preisgünstigen Verpackungseinheiten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau
- **Traglast:** bis 15 kg
- **Auflast:** bis 45 kg
- **Medienbeständigkeit:** Öle/Fette/Laugen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +90 °C





	Typ	1	2	3	4	5	6
	Außenmaße LxBxH	300x117x90 mm	300x234x90 mm	300x234x140 mm	400x117x90 mm	400x234x90 mm	400x234x140 mm
	Innenmaße LxBxH	258x95x85 mm	258x210x85 mm	258x210x130 mm	358x94x80 mm	358x210x80 mm	358x210x130 mm
	Traglast/Auflast	2/6 kg	5/15 kg	7/20 kg	3/9 kg	6/20 kg	10/30 kg
	max. Anzahl Längs-/Querteiler	–/4	3/4	3/4	–/6	3/6	3/6
	VE	16	8	6	16	8	6
Regalkästen	Bestell-Nr.	3425380	3425381	3425382	3425383	3425384	3425385
	€/VE	65,50	39,30	54,20	81,70	48,50	59,30
Querteiler ①	Bestell-Nr.	3425386	3425387	3425388	3425386	3425387	3425388
VE 10 Stück	€/VE	9,90	13,10	15,50	9,90	13,10	15,50
Längsteiler ②	Bestell-Nr.	–	3425389	3425390	–	3425391	3425392
VE 10 Stück	€/VE	–	28,90	36,90	–	34,90	48,40
Sicherungsbügel ③	Bestell-Nr.	3425393	3425394	3425394	3425393	3425394	3425394
VE 10 Stück	€/VE	14,20	17,30	17,30	14,20	17,30	17,30
Staubdeckel ④	Bestell-Nr.	3425395	3425396	3425396	3425397	3425398	3425398
VE 10 Stück	€/VE	37,10	44,40	44,40	42,10	55,90	55,90
Etiketten-Schutzfolie ⑤	Bestell-Nr.	3425399	3425400	3425401	3425399	3425400	3425401
VE 100 Stück	€/VE	5,20	5,90	6,70	5,20	5,90	6,70
Etiketten ⑥	Bestell-Nr.	3425402	3425403	3425404	3425402	3425403	3425404
VE 10 Stück	€/VE	2,70	4,00	5,60	2,70	4,00	5,60

(RG 0318)

	Typ	7	8	9	10	11	12
	Außenmaße LxBxH	500x117x90 mm	500x234x90 mm	500x234x140 mm	600x117x90 mm	600x234x90 mm	600x234x140 mm
	Innenmaße LxBxH	459x94x80 mm	459x210x80 mm	459x210x130 mm	560x94x80 mm	560x210x80 mm	560x210x130 mm
	Traglast/Auflast	4/12 kg	8/25 kg	13/40 kg	5/15 kg	10/30 kg	15/45 kg
	max. Anzahl Längs-/Querteiler	–/8	3/8	3/8	–/10	3/10	3/10
	VE	16	8	6	16	8	6
Regalkästen	Bestell-Nr.	3425405	3425406	3425407	3425408	3425409	3425410
	€/VE	98,80	64,10	68,40	142,10	91,20	88,20
Querteiler ①	Bestell-Nr.	3425386	3425387	3425388	3425386	3425387	3425388
VE 10 Stück	€/VE	9,90	13,10	15,50	9,90	13,10	15,50
Längsteiler ②	Bestell-Nr.	–	3425411	3425412	–	3425413	3425414
VE 10 Stück	€/VE	–	40,00	54,20	–	48,40	62,70
Sicherungsbügel ③	Bestell-Nr.	3425393	3425394	3425394	3425393	3425394	3425394
VE 10 Stück	€/VE	14,20	17,30	17,30	14,20	17,30	17,30
Staubdeckel ③	Bestell-Nr.	3425415	3425416	3425416	3425417	3425418	3425418
VE 10 Stück	€/VE	54,20	64,10	64,10	64,10	74,10	74,10
Etiketten-Schutzfolie ⑤	Bestell-Nr.	3425399	3425400	3425401	3425399	3425400	3425401
VE 100 Stück	€/VE	5,20	5,90	6,70	5,20	5,90	6,70
Etiketten ⑥	Bestell-Nr.	3425402	3425403	3425404	3425402	3425403	3425404
VE 10 Stück	€/VE	2,70	4,00	5,60	2,70	4,00	5,60

(RG 0318)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Komplettregal, mit Regalkästen aus Kunststoff

Das Komplettregal verfügt über eine Rohrverstärkung in Längsrichtung.
Zwei Ausführungen sind erhältlich: Grund- und Anbauregal.

- Mit Rohrverstärkung in Längsrichtung
- Breitenriegel als oberer Abschluss statt Fachboden
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Feldlast:** bis 1400 kg
- **Fachlast:** bis 140 kg
- **Aussteifung:** durch Kreuzstreben
- **Kantenhöhe Fachböden:** 40 mm

Info

Ohne Werkzeug, schnell und einfach durch vormontierte Seitenrahmen aufgestellt.
Optional können die Regalkästen mit Sicherungsbügeln gegen Herabfallen gesichert werden.

Gesamtbreite: Grundfeld = Breite + 60 mm
Anbaufeld = Breite + 5 mm
Gesamttiefe: Grundfeld und Anbaufeld = Tiefe + 25 mm

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614

Bestückung Grundregal/Anbauregal mit Regalkästen	Maße HxBxT mm	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
96 x Bestell-Nr. 3425380	2000x1000x300	3425419	657,10	3425425	612,90
36 x Bestell-Nr. 3425382	2000x1000x300	3425420	569,10	3425426	525,30
je 16 x Bestell-Nr. 3425380, 3425381, 3425382	2000x1000x300	3425421	546,90	3425427	503,20
36 x Bestell-Nr. 3425385	2000x1000x400	3425422	621,60	3425428	575,80
36 x Bestell-Nr. 3425407	2000x1000x500	3425423	700,90	3425429	652,50
36 x Bestell-Nr. 3425410	2000x1000x600	3425424	861,60	3425430	817,30

(RG 0318)

Zubehör

Passende Ersatzkästen finden Sie auf Seite 5/4.

Zubehör

Zusatzboden, mit Fachbodenträgern

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
1000x300	3425431	14,90
1000x400	3425432	16,50
1000x500	3425433	21,50
1000x600	3425434	21,50

(RG 0318)

Kleinteilekasten, aus Polypropylen

Diese Kleinteilekästen haben eine Temperaturbeständigkeit von –20 °C bis +80 °C.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** grün/blau/rot/gelb
- **Trennplatten:** transparent

Info

Trennwände und Etiketten müssen separat bestellt werden.
Sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich.

Maße LxBxH mm	Anzahl Trennplatten/Kasten max.	VE*	grün Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	€/St.
300x 90x 95	5	40	3425435	3425456	3425477	3425498	3,80
300x120x 95	3	30	3425436	3425457	3425478	3425499	4,30
300x180x 95	3	20	3425437	3425458	3425479	3425500	5,40
300x240x 95	3	15	3425438	3425459	3425480	3425501	6,00
300x240x150	2	10	3425439	3425460	3425481	3425502	10,00
400x 90x 95	7	40	3425440	3425461	3425482	3425503	5,00
400x120x 95	4	30	3425441	3425462	3425483	3425504	5,60
400x180x 95	4	20	3425442	3425463	3425484	3425505	6,50
400x240x 95	4	15	3425443	3425464	3425485	3425506	7,60
400x240x150	3	10	3425444	3425465	3425486	3425507	11,40
500x 90x 95	9	40	3425445	3425466	3425487	3425508	5,80
500x120x 95	6	30	3425446	3425467	3425488	3425509	6,50
500x180x 95	6	20	3425447	3425468	3425489	3425510	7,80
500x180x110	6	20	3425448	3425469	3425490	3425511	8,50
500x240x 95	6	15	3425449	3425470	3425491	3425512	9,80
500x240x150	3	10	3425450	3425471	3425492	3425513	13,00
600x 90x 95	11	40	3425451	3425472	3425493	3425514	7,20
600x120x 95	7	30	3425452	3425473	3425494	3425515	8,10
600x180x 95	7	20	3425453	3425474	3425495	3425516	9,60
600x240x 95	7	15	3425454	3425475	3425496	3425517	11,50
600x240x150	4	10	3425455	3425476	3425497	3425518	16,00

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten. (RG 0354)

Zubehör

Auszugsperre

Die Auszugsperre ermöglicht das Schrägstellen im Regal.

- Steckbar
- **Farbe:** naturweiß

Maße BxH mm	VE*	Bestell-Nr.	€/Pack
80x40	100	3425519	0,50

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten. (RG 0354)

Trennwand, quer

Die Trennwände sind ein Zubehör für die Kleinteilekästen.

- **Farbe:** transparent

Maße BxH mm	VE*	Bestell-Nr.	€/St.
90x 95	50	3425520	0,50
120x 95	50	3425521	0,60
180x 95	25	3425522	1,00
180x110	25	3425523	1,50
240x 95	25	3425524	1,20
240x150	10	3425525	1,60

* Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten. (RG 0354)

Halter und Etikett

- Passend für Kleinteilekästen und Trennplatten

Ausführung	Maße HxB mm	VE*	Bestell-Nr.	€/VE
Halter mit Etikett	30x 60	100	3425526	15,10
Halter mit Etikett	30x 75	100	3425527	16,00
Halter	30x 60	200	3425528	19,40
Halter	30x 75	200	3425529	22,10
Halter	30x1000	1	3425530	1,80
Etikett	30x 60	1000	3425531	52,70
Etikett	30x 75	1000	3425532	55,40

* Lieferung erfolgt nur in kompletten Verpackungseinheiten. (RG 0354)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Industriebox ProfiPlus ShelfBox

NEU

Diese hochbelastbare Lagerbox ist regalangepasst, spart Lagerraum und sorgt für eine hervorragende Übersicht.

- **Material:** Polypropylen, bruchsicher und hochbelastbar
- **Boden:** mit Gripnoppen (sorgen für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen)
- **Wände:** durch Rippen verstärkt, gute Formstabilität

Hinweis: Passendes Zubehör wie Auszugsicherung, Trennstege und Papieretiketten mit Schutzfolie optional lieferbar.





Typ	Farbe	Außenmaß LxBxH mm	Innenmaß LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
300S	blau	91x300x81	80x270x75	3413252	2,80
300S	rot	91x300x81	80x270x75	3413253	2,80
300B	blau	185x300x81	170x270x75	3413254	4,50
300B	rot	185x300x81	170x270x75	3413255	4,50
400S	blau	91x400x81	80x370x75	3413256	3,40
400S	rot	91x400x81	80x370x75	3413257	3,40

(RG 0401)

Typ	Farbe	Außenmaß LxBxH mm	Innenmaß LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
400B	blau	185x400x81	170x370x75	3413258	5,30
400B	rot	185x400x81	170x370x75	3413259	5,30
500S	blau	91x500x81	80x470x75	3413260	5,70
500S	rot	91x500x81	80x470x75	3413261	5,70
500B	blau	185x500x81	170x470x75	3413262	7,70
500B	rot	185x500x81	170x470x75	3413263	7,70

(RG 0401)

Zubehör

Trennsteg für Industriebox ProfiPlus ShelfBox

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Trennsteg sorgt durch die stabilen Führungsrillen für einen festen Halt in der Regal-Industriebox.

- Einsetzen durch einfaches Einstecken
- Individuelle Beschriftung möglich
- **Material:** SAN-Kunststoff
- VE = 4 Stück

Farbe	Maße mm	Bestell-Nr.	€
transparent	85x1x75	3413264	3,60
transparent	175x1x75	3413265	4,40

(RG 0401)

Papier-Etikett + Etiketten-Schutzfolie für Industriebox ProfiPlus ShelfBox

NEU

Diese Etiketten sind für die händische Beschriftung.

- **Mit Schutzfolie:** immer saubere Etiketten
- Individuelle Beschriftung
- **Lieferung:** Set mit 20 Etiketten und 20 Folienscheiben

passend für	Farbe	Maße mm	Bestell-Nr.	€
ProfiPlus ShelfBox S	transparent, weiß	70x41	3413267	5,70
ProfiPlus ShelfBox B	transparent, weiß	150x41	3413268	10,90

(RG 0401)

Auszugsicherung für Industriebox ProfiPlus ShelfBox

NEU

Diese Auszugsicherung verhindert das Herausfallen der Boxen aus dem Regal und ist ein praktischer Helfer zur Regalorganisation.

- **Material:** PP-Kunststoff
- Leicht montierbar



Farbe	Maße mm	Bestell-Nr.	€
schwarz	70x40	3413266	6,70

(RG 0401)

Eine Million gute Gründe mit KNOW WOW

MIT UNS SIND SIE BESTENS BESTÜCKT

Aktuell sind für Sie über 1.000.000 Artikel online verfügbar. Denn: Jede Fertigung ist nur so gut wie ihr Werkzeug. Profitieren Sie von einem der größten Sortimente an Präzisionswerkzeugen, Betriebseinrichtung, Elektrowerkzeugen und Arbeitsschutz!

Alles aus einer Hand

Eine fast unerschöpfliche Produktpalette:
Vom Standard- bis zum Premium-Werkzeug, von Senkwerkzeugen bis zur Gewinde-Bearbeitung, vom HSS- und VHM-Fräser bis zu Wendeschneidplatten und Systemwerkzeugen.

Das gesamte Werkzeugspektrum für exzellente Produktionsergebnisse:
Spanntechnik wie Präzisions-Bohrfutter, Spannbacken oder Kegelhülsen.

Schraubwerkzeuge und allgemeine Handwerkzeuge:
Klassische Schraubenschlüssel, Nüsse, Knarren, Drehmomenttechnik oder Sicherheitswerkzeug.

Filigranes:
Genormte Werkzeuge, Messzeuge, Kontrollinstrumente, Messschieber und -uhren, Taster, Lehren, Mikroskope, Profil-Projektoren, Kalibrierungs-Dienstleistungen u.v.m.

Alles für die gesamte Oberflächenbearbeitung und Oberflächenveredelung:
Feil- und Schleifwerkzeuge, Schrupp- und Schleifscheiben oder Abrichtwerkzeug.

Betriebseinrichtungen:
Regal- oder Schranksysteme, Transport- und Fördergeräte, Neueinrichtungen für Büroräume oder Lager, Umweltschutz und Arbeitsschutzsysteme.

Elektro- und Druckluftwerkzeuge:
Akku- und netzbetriebene Elektrowerkzeuge, Industrie-Abschaltschrauber, Druckluftwerkzeuge und -zubehör, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, elektrische Prüfgeräte etc.

Arbeitsschutz:
Allgemeine und besondere Berufsbekleidung, Augenschutz, Atemschutz, Fallschutz/Betriebsbedarf, Fußschutz, Gehörschutz, Handschutz, Kopf/Gesichtsschutz, Schutzbekleidung.

Sichtlagerbox ProfiPlus

Diese Sichtlagerbox ist hochbelastbar durch ihr stabiles Formdesign.

- Schwere Industriequalität
- Glatter Unterboden
- Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen
- 100 % recycelbar
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau/rot/gelb/grün/grau
- **Medienbeständigkeit:** Fette/Öle/Harze/Laugen
- **Formbeständigkeit:** –10 °C bis +60 °C



Abb.	Größe	Maße LxBxH mm	Trag-/Auflast kg	VE	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	€/St.
①	1	100x102x 60	2/ 6	30	1539722	1539723	1539724	1539725	1539742	0,80
②	2	160x102x 75	3/ 9	24	1539726	1539727	1539728	1539729	1539743	1,50
②	2B	160x137x 82	3/ 9	20	2534000	2534001	2534002	2534003	2534004	2,30
②	2L	215x102x 75	3/ 9	20	2533995	2533996	2533997	2533998	2533999	2,10
③	3	235x150x125	10/ 40	24	1539730	1539731	1539732	1539733	1539744	4,10
④	4	355x205x150	25/100	12	1539734	1539735	1539736	1539737	1539745	8,80
⑤	5	500x310x200	35/140	6	1539738	1539739	1539740	1539741	1539746	17,90

(RG 0401)

Zubehör

Trennsteg, quer und längs

Zur Unterteilung der einzelnen Kästen.

Gr. 2/2L = Satz à 4 Stück (quer)
Gr. 2B = Satz à 4 Stück (längs)
Gr. 3 = Satz à 4 Stück (quer)
Gr. 4–5 per Stück (längs)

- Polypropylen, grau

für Größe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
2/2L	quer,Trennsteg	1539714	3,30
2B	längs	3154941 NEU	5,40
3	quer,Trennsteg	1539715	5,00
4	längs,Trennsteg	1539716	2,30
5	längs,Trennsteg	1539717	5,00

(RG 0401)

Beschriftungsetikett

- Zur Beschriftung der einzelnen Kästen
- Inkl. transparenter Schutzfolie
- **Farbe:** weiß
- Satz à 20 Stück

Größe	Bestell-Nr.	€/St.
1 und 2	1539718	3,70
3	1539719	3,90
4	1539720	4,80
5	1539721	5,00

(RG 0401)

Metallschiene zur Wandbefestigung

- Für Sichtboxen ProfiPlus, Gr. 1–3
- **Länge:** ca. 592 mm
- verzinkt

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
592x5x47	2534029	3,00

(RG 0401)

Stapelsichtboxen-Set

- 6 Sichtboxen
- Mit Metall-Einhängeschiene
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau



Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€/Set
613x165x75	1539748	12,20

(RG 0401)

Stapelsichtboxen-Set

- 4 Sichtboxen
- Mit Metall-Einhängeschiene
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€/Set
595x240x125	1539749	20,50

(RG 0401)

Kunststoff-Sichtlagerkasten, Serie PLK

LA-KA-PE

Diese Sichtlagerkästen sind stapelbar und lebensmittelecht.

- Alle Kästen optional mit einschiebbaren Etiketten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** blau/rot/gelb/grün/grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle/Fette/Säuren/Laugen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C

Abb.	Typ	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	VE	blau Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①	PLK 1	500/465x315x200	432x273x185	8	1811785	1811789	1811786	1811788	1811787	17,30
②	PLK 1c	500/465x315x150	432x273x135	10	1811790	1811794	1811791	1811793	1811792	14,70
③	PLK 2a	330/297x213x200	280x179x185	10	1811795	1811799	1811796	1811798	1811797	10,10
④	PLK 2	330/301x213x150	280x179x137	10	1811800	1811804	1811801	1811803	1811802	8,50
⑤	PLK 3a	290/265x150x125	254x122x113	25	1811805	1811809	1811806	1811808	1811807	6,30
⑥	PLK 3	230/205x150x125	194x122x113	25	1811810	1811814	1811811	1811813	1811812	4,60
⑦	PLK 4	164/150x105x 75	135x 85x 62	25	1811815	1811819	1811816	1811818	1811817	2,30
⑧	PLK 5	89/ 76x102x 50	70x 87x 43	50	1811820	1811824	1811821	1811823	1811822	1,00

(RG 0630)

Zubehör

Einsteck-Etikett, weiß

- Für Kästen PLK 1 bis PLK 5
- **Material:** Papier
- **Farbe:** weiß



Ausführung	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
für Sichtlagerkästen Gr. 1–3	24	3043752	6,40
für Sichtlagerkästen Gr. 4	60	3043751	14,50
für Sichtlagerkästen Gr. 5	50	3045728	12,10

(RG 0630)

Klappe

- Schützt vor Staub
- Gewährt vollen Einblick und problemlosen Zugriff
- **Material:** Polycarbonat

für Behältertyp	Maße BxH mm	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
PLK 1	250x92	8	3045664	8,90
PLK 1c	250x65	10	3045653	8,10
PLK 2	170x59	10	3045686	5,70
PLK 2a	170x92	10	3045675	6,70
PLK 3, 3a	115x51	25	3045697	2,50

(RG 0630)

Einzel-Montage-Wandleiste

- **Material:** Stahlblech
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz

Länge mm	zur Aufnahme von	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
1000	9 Kästen PLK 5, 9 Kästen PLK 4, 6 Kästen PLK 3 oder 3a	2	3045941	52,50
1000	4 Kästen PLK 2	2	3045942	52,50

(RG 0630)

ESD-Kunststoff-Sichtlagerkasten, leitfähig

Diese ESD-Sichtlagerkästen bieten sicheren Schutz von Elektronikbauteilen vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung.

- Stapelbar
- Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten
- **Material:** Polypropylen, leitfähig
- **Farbe:** schwarz

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Info

Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung mit unseren leitfähigen Produkten. Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10^6 Ohm.


①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Abb.	Größe	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①	PLKL 5	89/76x102x50	70x 87x 43	25	3425533	1,70
②	PLKL 4	164/150x105x75	135x 85x 62	25	3425534	3,30
③	PLKL 3	230/205x150x125	194x122x113	25	3425535	7,00
④	PLKL 3a	290/265x150x125	254x122x113	25	3425536	9,30
⑤	PLKL 2	330/301x213x150	280x179x137	10	3425537	14,80
⑥	PLKL 2a	330/297x213x200	280x179x185	10	3425538	20,00
⑦	PLKL 1c	500/465x315x150	432x273x135	10	3425539	31,90
⑧	PLKL 1	500/465x315x200	432x273x185	8	3425540	37,70

(RG 0274)

META CLIP Steckregal

Diese Steckregale sind inklusive Sichtlagerkästen.

- Zerlegte, komplett steckbare META CLIP S3 Rahmen
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** verzinkt
- **Feldlast:** 1100 kg
- **Fachlast:** 100 kg

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

META Das Lagersystem · RAL GÜTEZEICHEN LBE

Info

Planabmessungen:

Grundregal: Nenntiefe + 56 mm
Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal: Nenntiefe + 6 mm
Nenntiefe + 36 mm

- Alle Feld- und Fachlastangaben bei gleichmäßig verteilter Last
- Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

Sicherheitshinweis:
Regale mit dem Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥5:1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverdübelungs-Set kann zusätzlich bestellt werden).



①



②



③



④ Alle Abbildungen zeigen 1 Grundregal mit 1 Anbauregal.

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen	Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Grundregal Bestell-Nr.	€	Anbauregal Bestell-Nr.	€
①	je 30 Stück blau und rot, LxBxH 125x150x235 mm	2000x1000x300	10	3425541	687,00	1759018	647,90
②	12 Stück blau, 16 Stück rot, LxBxH 200x200x355 mm	2000x1000x400	7	1759019	685,50	1759021	644,30
③	16 Stück blau, 20 Stück rot, LxBxH 150x200x355 mm	2000x1000x400	9	1759020	766,30	1759022	725,10
④	12 Stück blau, 9 Stück rot, LxBxH 200x310x500 mm	2000x1000x500	7	1759023	838,40	1759025	794,60

(RG 0320)

Zubehör

Wandbefestigungs-Set

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Grundregal, verzinkt	3425378	12,20
für Anbauregal, verzinkt	3424556	6,10

(RG 0324)

Fußverdübelungs-Set

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Grundregal, verzinkt	3425379	15,40
für Anbauregal, verzinkt	3425542	7,70

(RG 0324)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Steckregal

Diese Steckregale sind komplett mit farbigen Regalkästen ausgestattet.

- 15 MultiPlus150 Fachböden mit Regalkästen
- 1 MultiPlus150 Abdeckboden
- **Aussteifung:** Kreuzstrebe
- **Oberfläche:** verzinkt
- Optimale Lagerung von Kleinteilen
- Größtmögliche Nutzung der Lagerfläche

① Mit 150 Regalkästen

② Mit 110 Regalkästen

③ Mit 75 Regalkästen

Abb.	Anzahl Regalkästen	Maße HxBxT mm	Anzahl Böden	Grundregal Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €	Anbauregal Bestell-Nr.	SCHULTE Lagertechnik €
①	150 Stück, HxBxT 83x 93x300 mm (rot)	2000x1000x300	16	3425543	1.384,00	3425552	1.321,00
①	150 Stück, HxBxT 83x 93x400 mm (rot)	2000x1000x400	16	3425544	1.694,00	3425553	1.635,00
①	150 Stück, HxBxT 83x 93x500 mm (rot)	2000x1000x500	16	3425545	2.242,00	3425554	2.181,00
②	70 Stück, HxBxT 83x 93x300 mm (rot), 40 Stück, HxBxT 83x196x300 mm (blau)	2000x1000x300	16	3425546	1.244,00	3425555	1.188,00
②	70 Stück, HxBxT 83x 93x400 mm (rot), 40 Stück, HxBxT 83x196x400 mm (blau)	2000x1000x400	16	3425547	1.475,00	3425556	1.415,00
②	70 Stück, HxBxT 83x 93x500 mm (rot), 40 Stück, HxBxT 83x196x500 mm (blau)	2000x1000x500	16	3425548	1.953,00	3425557	1.892,00
③	75 Stück, HxBxT 83x186x300 mm (blau)	2000x1000x300	16	3425549	1.122,00	3425558	1.059,00
③	75 Stück, HxBxT 83x186x400 mm (blau)	2000x1000x400	16	3425550	1.193,00	3425559	1.134,00
③	75 Stück, HxBxT 83x186x500 mm (blau)	2000x1000x500	16	3425551	1.701,00	3425560	1.639,00

(RG 0252)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

www.precitool.de

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Sichtlagerkasten-Regal

LA-KA-PE

Diese Regale bieten ein großes Lagervolumen auf kleinstem Raum.
Sie sind einseitig nutzbar.

- **Robust und standfest:** Profilstahlkonstruktion
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Rücken-an-Rücken-Stellung
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Lieferung erfolgt zerlegt
- Ausführung und Abmessung der Sichtlagerkästen gemäß Seite 5/11
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** Lackierung
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz


①


②


③


④


⑤


⑥

Abb.	Maße HxBxT* mm	Anzahl Sichtlagerkästen	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
①	765x1000x250	27 St. PLK 4/12 St. PLK 3	3046069	325,50
②	1000x1000x250	72 St. PLK 4	3046070	445,00
③	1240x1000x250	42 St. PLK 3	3046065	506,80
④	1475x1000x250	45 St. PLK 4/30 St. PLK 3	3046066	658,20
⑤	1715x1000x250–500	27 St. PLK 4/24 St. PLK 3/8 St. PLK 2/3 St. PLK 1	3046067	609,80
⑥	1950x1000x250–500	30 St. PLK 3/12 St. PLK 2/4 St. PLK 2a/3 St. PLK 1	3046068	660,20

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch das jeweilige Kastenmaß).

(RG 0426)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sichtlagerkasten-Regal

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY



Abb.	Maße HxBxT* mm	Anzahl Sichtlagerkästen	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
ohne Abb.	763x 700x250	36 St. PLK 4	1376476	207,50
⑦	763x 700x250	18 St. PLK 4/8 St. PLK 3	1376477	220,40
⑧	1033x1000x250	72 St. PLK 4	1376478	332,20
⑨	1033x1000x250	45 St. PLK 4/12 St. PLK 3	1376479	347,60
⑩	1273x1000x250	90 St. PLK 4	1376480	399,10
⑪	1273x1000x250	42 St. PLK 3	1376483	469,70
⑫	1513x1000x250	108 St. PLK 4	1376484	475,90
⑬	1513x1000x250	54 St. PLK 4/24 St. PLK 3	1376485	507,30
⑭	1513x1000x250–330	54 St. PLK 4/18 St. PLK 3/4 St. PLK 2	1376486	514,50
⑮	1725x1000x250	45 St. PLK 4/36 St. PLK 3	1376482	586,60
⑯	1725x1000x250–330	36 St. PLK 4/24 St. PLK 3/8 St. PLK 2	1376481	569,10
⑰	2000x1000x250	60 St. PLK 3	1376487	658,70

* Regaltiefe 250 mm (die effektive Tiefe ergibt sich durch die jeweilige Kastenabmessung).

(RG 0273)


①

②


③

④


⑤


⑥

⑦


⑧

⑨


⑩

① – ⑪ Montage-Rollwagen

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Dieser Rollwagen ist ein mobiles, kippsicheres Kleinteilelager für Produktions- und Montagearbeitsplätze.
Er ist beidseitig nutzbar.

- **Robust:** geschweißte Stahlkonstruktion
- **Leicht verfahrbar:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi: Ø 125 mm
- **Großes Lagervolumen:** doppelseitige Bestückung
- Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
- Einfache und schnelle Kastenentnahme
- Optional ist eine verstärkte Ausführung bis 650 kg Belastung lieferbar
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** Lackierung
- **Farbe:** RAL 9011 schwarz
- **Belastung max.:** 250 kg


⑪

Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl der Kunststoff-Sichtlagerkästen	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
①	890x 700x500	72 St. Gr. 4	1376488	686,00
②	890x 700x500	36 St. Gr. 4/16 St. Gr. 3	1376489	711,20
③	1160x1000x500	144 St. Gr. 4	1376490	950,20
④	1160x1000x500	90 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3	1376491	979,00
⑤	1400x1000x500	180 St. Gr. 4	1376492	1.093,00
⑥	1400x1000x500	84 St. Gr. 3	1376495	1.196,00
⑦	1400x1000x500	72 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3	1376494	1.147,00
ohne Abb.	1400x1000x500	126 St. Gr. 4/24 St. Gr. 3	1376493	1.120,00
⑧	1640x1000x500	216 St. Gr. 4	1376496	1.158,00
⑨	1640x1000x500	96 St. Gr. 3	1376499	1.289,00
⑩	1640x1000x500	108 St. Gr. 4/48 St. Gr. 3	1376497	1.234,00
⑪	1640x1000x500	108 St. Gr. 4/36 St. Gr. 3/8 St. Gr. 2	1376498	1.225,00

(RG 0273)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ④ Regalschrank

Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet.

- **Maße HxBxT:** 1980x700x300 mm
- Robuste Stahlblechbauweise
- Wahlweise mit oder ohne Türen
- **Türen:** Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken
- **Fachböden:** verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar
- **Tragkraft:** 50 kg/Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung:** Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau

Griffschloss Ergo-Lock 4.0. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

① – ④ Regalschrank

① Regalschrank mit 6 Fachböden
- Ohne Sichtlagerkästen
- Wahlweise mit oder ohne Türen

①

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425561	330,10
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425562	485,10
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425563	485,10

(RG 0181)

② Regalschrank mit 9 Fachböden
- 20 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 20 Sichtlagerkästen PLK 3 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen



②

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425564	549,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425565	642,20
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425566	642,20

(RG 0181)

③ Regalschrank mit 11 Fachböden
- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 36 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

③

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425567	580,90
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425568	754,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425569	754,00

(RG 0181)

④ Regalschrank mit 14 Fachböden
- 48 Sichtlagerkästen PLK 4 blau
- 42 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen



④

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425570	643,20
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425571	816,30
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425572	816,30

(RG 0181)

Zubehör

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	235,40

(RG 0181)

① – ④ Regalschrank

Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet.

- **Maße HxBxT:** 1980x700x300 mm
- Robuste Stahlblechbauweise
- Wahlweise mit oder ohne Türen
- **Türen:** Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken
- **Fachböden:** verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar
- **Tragkraft:** 50 kg/Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung:** Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau

Griffschloss Ergo-Lock 4.0. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.



Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

① Regalschrank mit 9 Fachböden

- Ohne Sichtlagerkästen
- Wahlweise mit oder ohne Türen

①

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425573	370,30
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425574	539,20
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425575	539,20

(RG 0181)

② Regalschrank mit 11 Fachböden

- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

②

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425576	706,10
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425577	874,50
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425578	874,50

(RG 0181)

③ Regalschrank mit 15 Fachböden

- 24 Sichtlagerkästen PLK 3 blau
- 60 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

③

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425579	767,90
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425580	930,10
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425581	930,10

(RG 0181)

④ Regalschrank mit 18 Fachböden

- 60 Sichtlagerkästen PLK 4 blau
- 54 Sichtlagerkästen PLK 4 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

④

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425582	821,40
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425583	983,70
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425584	983,70

(RG 0181)

Zubehör

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	235,40

(RG 0181)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ④ Regalschrank

Diese Stahlschränke mit und ohne Türen sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet.

- **Maße HxBxT:** 1980x1000x420 mm
- Robuste Stahlblechbauweise
- **Türen:** Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken
- **Fachböden:** verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar
- **Tragkraft:** 70 kg/Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
- **Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung:** Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau

Griffschloss Ergo-Lock 4.0. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5012 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7016 | RAL 7035

① Regalschrank mit 4 Fachböden

- 12 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- Wahlweise mit oder ohne Türen

①

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425585	517,10
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425586	660,20
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425587	660,20

(RG 0181)

② Regalschrank mit 6 Fachböden

- 28 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- Wahlweise mit oder ohne Türen

②

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425588	756,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425589	813,20
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425590	813,20

(RG 0181)

③ Regalschrank mit 7 Fachböden

- 20 Sichtlagerkästen PLK 2a blau
- 12 Sichtlagerkästen PLK 2 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

③

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425591	828,60
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425592	941,90
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425593	941,90

(RG 0181)

④ Regalschrank mit 9 Fachböden

- 40 Sichtlagerkästen PLK 2 rot
- Wahlweise mit oder ohne Türen

④

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
ohne Türen	RAL 7035	3425594	878,60
mit Türen	RAL 7035/RAL 7035	3425595	1.011,00
mit Türen	RAL 7035/RAL 5012	3425596	1.011,00

(RG 0181)

Zubehör

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus - zum Schließen einfach zudrücken
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	235,40

(RG 0181)

① – ⑤ Schubladenmagazin, Typ 150

Das Schubladenmagazin eignet sich zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände.

- Schubladen transparent mit Stopprand gegen das Herausfallen
- Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände möglich

Material:
- **Schrank:** galvanisiertes Stahlblech
- **Schubladen:** Polypropylen
- **Farbe:** dunkelblau

①

②

③

④

⑤

Modell	Anzahl Schubladen x Typ*	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
①	60x⑥	552x306x150	2096379	90,30
②	48x⑦	552x306x150	2096380	90,30
③	24x⑧	552x306x150	2096381	90,30
④	8x⑨	552x306x150	2096382	90,30
⑤	36x⑦ , 3x⑧ , 1x⑨	552x306x150	2096383	90,30

* Siehe Skizzen.

(RG 0611)

⑥ – ⑨ Ersatzschublade









Ersatzschubladen	Bestell-Nr.	raaco €/St.
Typ ⑥	2096387	1,80
Typ ⑦	2096388	1,90
Typ ⑧	2096389	3,10
Typ ⑨	2096390	9,20

(RG 0611)

Drehturm, leer, für Schubladenmagazine Typ 150

Der leere Drehturm bietet Platz für 12 Schubladenmagazine des Typs 150.

- Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager
- Magazine bitte separat bestellen!

Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	raaco €/St.
1760x680	2096386	290,50

(RG 0611)

Zubehör

Trennwand

- **Farbe:** transparent

für Typ	Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	raaco €/St.
⑥	quer	60 Stück/Satz	2096391	8,80
⑦	quer	48 Stück/Satz	2096392	8,80
⑦	halb quer	72 Stück/Satz	1375705	8,80
⑦	längs	24 Stück/Satz	1375706	8,80
⑧	quer	24 Stück/Satz	2096393	8,80
⑨	längs	16 Stück/Satz	2096394	8,80

(RG 0611)

Etikett

- **Farbe:** weiß/klar

für Typ	Inhalt	Bestell-Nr.	raaco €/St.
⑥	60 Stück/Satz	2096395	9,80
⑦	48 Stück/Satz	2096396	9,80
⑧	24 Stück/Satz	2096397	7,60
⑨	8 Stück/Satz	2096398	7,60

(RG 0611)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Schubladenmagazin, Typ 250

Dieses Schubladenmagazin bietet viel Stauraum.

- Geeignet für den Einbau in der mobilen Werkstatt
- **Schubladen:** transparent mit Stopprand gegen Herausfallen
- Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten der Schubladen durch Trennwände bzw. DIN-Facheinsätze
- Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm

Material:
- **Schrank:** galvanisiertes Stahlblech
- **Schubladen:** Polypropylen
- **Farbe:** dunkelblau

Modell	Anzahl Schubladen x Typ	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
①	24x⑤	435x357x255	2296765	128,80
②	8x⑥	435x357x255	2296766	128,80
③	6x⑦	435x357x255	2296767	128,80

(RG 0611)

④ Drehturm, leer, für Schubladenmagazine Typ 250

Der leere Drehturm bietet Platz für 12 Schubladenmagazine des Typs 250.

- Leichtgängige Bedienung durch wartungsfreie Rollenlager
- Magazine bitte separat bestellen

Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	raaco €/St.
1600x800	2296768	412,00

(RG 0611)

Zubehör

⑤ – ⑦ Ersatzschublade für Schubladenmagazin ① – ③

- Transparent
- **Material:** Polypropylen



Ausführung	unterteilbar	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	raaco €/St.
⑤	3 Trennwände	80x239x58	2296769	4,00
⑥	3 Trennwände	159x239x92	2296770	8,30
⑦	1 Facheinsatz	320x240x57	2296771	13,00

(RG 0611)

DIN-Facheinsatz für Schubladen Typ ⑦

- **Farbe:** transparent



A6-1 A7-1 A7-2 A8-1 A9-1

Aus-führung	passend für Magazintyp	Inhalt	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	raaco €/St.
A6-1 klar	③	2 Stück/Satz	109x157x47	2182194	5,90
A7-1 klar	③	4 Stück/Satz	79x109x47	2296780	6,70
A7-2 klar	③	2 Stück/Satz	79x218x47	2182192	5,90
A8-1 klar	③	8 Stück/Satz	55x79x47	2296779	7,60
A9-1 klar	③	16 Stück/Satz	39x55x47	2296777	8,80

(RG 0611)

Trennwand für Schubladen Typ ⑤ und ⑥ (ohne Abb.)

- **Farbe:** transparent

Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	raaco €/St.
⑤	36 Stück/Satz	2296772	9,20
⑥	12 Stück/Satz	2296773	9,20

(RG 0611)

Etikett für Schubladen Typ ⑤ – ⑦ (ohne Abb.)

- **Farbe:** weiß/klar

Aus-führung	passend für Magazintyp	Inhalt	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	raaco €/St.
⑤	①	24 Stück/Satz	75x15	2296774	5,40
⑥	②	8 Stück/Satz	155x32	2296775	5,40
⑦	③	6 Stück/Satz	315x15	2296776	5,40

(RG 0611)

Klarsicht-Magazinschrank MultiStore

Mit diesen Klarsicht-Magazinen ist eine übersichtliche und nahezu staubfreie Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör möglich.

- Sehr gut kombinierbar für individuelle Lagerlösungen
- **Einsatzbereich:** für Industrie, Technik, Medizin und Labore
- **Gehäuse:** hochschlagfester Kunststoff
- **Farbe:** lichtgrau
- **Kippschublade:** aus glasklarem Polystyrol mit praktischer Kippfunktion

Info

Durch das Baukastenprinzip (gleiche Gehäusebreite) lassen sich die einzelnen Elemente stapeln.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

① MultiStore 9



② MultiStore 6



③ MultiStore 5



④ MultiStore 4

⑤ MultiStore 3



⑥ MultiStore 2

⑦ MultiStore Wand-Set 18

⑧ MultiStore Wand-Set 30 (2x9 + 2x6)

⑨ MultiStore Wand-Set 33 (2x9, 1x6, 1x5, 1x4)

⑩ MultiStore Wand-Set 44 (2x9, 2x6, 2x5, 1x4)

Abb.	Typ	Gehäuse HxBxT mm	Schublade HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	MultiStore 9	76,5x601x 64,5	46x49x44,5	0,56	2182070	20,00
②	MultiStore 6	112,5x601x 94	69x80x67	0,93	2182069	24,80
③	MultiStore 5	163 x601x136	107,5x99,5x97	1,58	2182068	36,60
④	MultiStore 4	206 x601x171,5	133,5x125,5x128	2,38	2182067	52,30
⑤	MultiStore 3	238 x601x198	161x176x149	2,38	2182066	64,70
⑥	MultiStore 2	353 x601x310,5	241x265x221	5,76	2182065	150,40
⑦	MultiStore Wand-Set 18	410 x610x 92	3x 69x80x67	4,12	2182071	161,70
⑧	MultiStore Wand-Set 30	410 x610x 92	2x 46x49x44,5, 2x 69x80x67	5,98	2182136	184,40
⑨	MultiStore Wand-Set 33	671 x610x171	2x 46x49x44,5, 1x 69x80x67, 1x 107,5x99,5x97, 1x 133,5x125,5x128	10,51	2182135	277,10
⑩	MultiStore Wand-Set 44	995 x610x171	2x 46x49x44,5, 2x 69x80x67, 2x 107,5x99,5x97, 1x 133,5x125,5x128	13,52	2182137	300,80

(RG 0523)

① – ⑦ Kleinteilekoffer

Der Kleinteilekoffer ist erweiterbar mit den herausnehmbaren Einsatzboxen und/oder Trennstegen.

- Mit Clips
- **Deckel**: transparent, fest schließend (keine Durchmischung des Inhalts)
- **Griff:** ergonomisch und klappbar
- **Verbindungsverschluss:** ermöglicht den Transport von bis zu 3 Kleinteilekoffern

①

②

③


④


⑤

⑥

⑦

Abb.	Anzahl Fächer	Bestückung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
①	7	4 Trennstege	76x440x355	3032255	44,20
②	12	10 Trennstege	76x440x355	3032262	42,80
③	15	4 Trennstege	76x440x355	3032257	44,60
④	18	4 Trennstege	76x440x355	3032258	45,20
⑤	21	4 Trennstege	76x440x355	3032259	46,40
⑥	23	4 Trennstege	76x440x355	3032256	46,10
⑦	36	4 Trennstege	76x440x355	3032260	47,90

(RG 0523)

Kofferschrank EuroPlus Depot

Dieser stabile Kofferschrank mit 4 Fächern (ohne Inhalt) eignet sich für die schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit der Kleinteile. Zur Aufnahme von Kleinteilekoffer (HxBxT) 76x440x355 mm.

- **Material:** Stahlblech
- **Schubladen:** Einhandbedienung, Einzelverriegelung, Teleskop-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- **Farbe:** pulverbeschichtet, lichtgrau
- **Eigenschaften:** hohe Stabilität und Belastbarkeit, geeignet zur Anbringung an der Wand, frei stehend oder stapelbar

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
466x507x378	2614211	498,50

(RG 0523)

Mehrzweckkasten

Diese offene Box verfügt über einen stabilen Mittelgriff und 3 Fächer.

- **Farbe:** RAL 3020 verkehrsrot

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
145x380x250	1539752	6,00

(RG 0523)

Werkzeugkasten

Der stabile Kunststoffkasten hat 2 offene Stauflächen und einen Tragegriff aus Aluminium.

- **Farbe:** gelb

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
215x395x294	2240249	10,70

(RG 0523)

① – ⑪ Einsatzkasten

LA-KA-PE

Zur übersichtlichen Aufbewahrung und Sortierung von Kleinteilen werden diese Einsatzkästen verwendet. Sie eignen sich für Schubladen, Schränke, Sortimentskästen sowie Transportkästen.

- **Material:** Polystyrol
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb

①


②

③

④

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①	40x198x99	E40/1	50	1811769	1811766	1811768	1811767	2,50
②	54x106x80	E54/1	50	1811761	1811758	1811760	1811759	1,60
③	54x 80x53	E54/2	50	1811757	1811754	1811756	1811755	1,30
④	54x 53x40	E54/3	50	1811745	1811742	1811744	1811743	1,10

(RG 0429)

⑤


⑥

⑦


⑧

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
⑤	63x 54x 54	E63/1	50	1811773	–	–	–	1,10
⑥	63x108x108	E63/3	50	–	1811770	–	–	1,60
⑦	63x162x108	E63/4	50	–	–	1811772	–	2,20
⑧	63x108x 54	E63/2	50	–	–	–	1811771	1,30

(RG 0429)

⑨


⑩

⑪

Abb.	Maße HxBxT mm	Größe	VE	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
⑨	40x99x99	E40/2	50	1811765	1811762	1811764	1811763	1,30
⑩	40x99x49	E40/3	50	1811753	1811750	1811752	1811751	1,10
⑪	40x49x49	E40/4	50	1811749	1811746	1811748	1811747	1,00

(RG 0429)

Zubehör

Deckel für Einsatzkästen ⑨ – ⑪

- Transparenter Stülpdeckel aus Polystyrol

für Behältertyp HxBxT mm	VE	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
40x99x99	50	1811784	1,10
40x99x49	50	1811783	0,70
40x49x49	50	1811782	0,70

(RG 0429)



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ⑩ Sortimentskasten, aus Polystyrol

LA-KA-PE

Diese Sortimentskästen sind mit losen Einsatzkästen zur einfachen Entnahme ausgestattet.

- Bestückt mit farbigen Einsatzkästen in unterschiedlichen Größen (Seite 5/24)
- Transparenter Deckel für schnelle Übersicht
- **Material:** Polystyrol

Bestückungsbeispiel



Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl Einzelboxen	Bestückung	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
①	50x307x225	10	4xE40/2, 2xE40/3, 4xE40/4	1811731	17,80
②	50x307x225	18	6xE40/3, 12xE40/4	1811732	21,40
③	50x307x225	24	24xE40/4	1811733	22,80
④	50x307x225	12	12xE40/3	1811734	19,60
⑤	50x307x225	14	2xE40/2, 4xE40/3, 8xE40/4	1811735	19,30
⑥	50x307x225	13	1xE40/1, 4xE40/3, 8xE40/4	1811737	19,60
⑦	50x307x225	9	1xE40/1, 8xE40/3	1811738	15,00
⑧	50x307x225	7	1xE40/1, 2xE40/2, 2xE40/3, 2xE40/4	1811739	17,80
⑨	50x307x225	4	2xE40/1, 2xE40/2	1811740	16,90
⑩	50x307x225	3	3xE40/1	1811741	17,30

(RG 0428)

⑪ + ⑫ Sortimentskasten, aus Polypropylen

Diese Sortimentskästen haben eine Tragemulde und einen zusätzlichen 3-teiligen Einsatz.

- Mit transparentem Deckel und schwarzem Unterteil
- Farbig sortiert
- **Material Kasten:** Polypropylen
- **Material Boxen:** Polystyrol

Abb.	Anzahl Einsatzboxen	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
⑪	15	55x370x295	1539750	20,50
⑫	25	55x370x295	1539751	22,60

(RG 0401)

LS-BOXX® 306, ohne Schubladen

Diese LS-BOXX® ist geeignet für den gleichzeitigen Transport von Elektrowerkzeug und Kleinteilen. In den oberen Bereich der LS-BOXX® passt das komplette Zubehör der L-BOXX® 136.

- Untereinander kombinierbar
- Für den Transport auf der CarMo-(Car Mobility)-Grundplatte ausgelegt

Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
322x445x358	3,8	3156873	83,90

(RG 0613)

i-BOXX® Rack 3er-Block, leer

Dieser Kunststoffsystemregalblock inklusive Deckel ist aus schlagfestem ABS.

- **Lieferumfang**: bestehend aus 3 x i-BOXX® Rack aktiv

Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
301x445x342	4,3	3156876	97,90

(RG 0613)

i-BOXX® 72

Diese i-BOXX® sorgt für die Sortierung und den sicheren Transport von Kleinteilen, wie zum Beispiel Befestigungsmaterial. Für einen guten Überblick hat die i-BOXX® einen transparenten Deckel.

- **Material:** Kofferschale aus Kunststoff
- Mit integriertem Griff
- Bestückbar mit Insetboxen



Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
367x316x72	337x258x63	0,9	3156874	25,20

(RG 0613)

LS Schublade für LS-BOXX® und i-BOXX® Rack

Ausführung	Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
LS Schublade 72	72x367x316	0,6	3156875	11,10

(RG 0613)

L-BOXX® Mini

Diese individuelle L-BOXX® ist eine kompakte Verpackungsalternative für Kleinsortimente bis 1,5 kg. Für einen besseren Transport und eine platzsparendere Lagerung lassen sich mehrere L-BOXX® Mini miteinander verbinden.

- **Klicksystem:** auf federgelagerten Koppelhebeln
- **Maße außen HxBxT:** 63x260x156 mm
- **Maße innen HxBxT:** 44x221x138 mm
- Aus lebensmittelechtem Kunststoff
- **Deckel:** mit bündig abschließenden Trennstegen, wahlweise schwarz oder transparent

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Deckel schwarz	3156871	10,50
Deckel transparent	3156872	10,50

(RG 0613)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Koffer L-BOXX®, leer

Diese L-BOXX® hat eine Belastungskapazität von bis zu 25 kg. Der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Für einen besseren Transport und eine platzsparendere Lagerung lassen sich mehrere L-BOXX® miteinander verbinden.

- In 4 verschiedenen Größen erhältlich
- Spritzwassergeschützt
- Kompatibel zu Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
- **Klicksystem:** auf federgelagerten Koppelhebeln

L-BOXX Koffer 102

L-BOXX Koffer 136

L-BOXX Koffer 238

L-BOXX Koffer 374

Ausführung	Maße außen HxBxT mm	Maße innen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
L-BOXX Koffer 102	118x445x358	65x378x313	2,1	3156867	52,70
L-BOXX Koffer 136	152x445x358	101x378x310	2,2	3156868	55,90
L-BOXX Koffer 238	254x445x358	203x378x303	2,8	3156869	62,40
L-BOXX Koffer 374	390x445x358	339x378x294	3,4	3156870	67,00

(RG 0613)

Zubehör

Boxeneinsatz für L-BOXX® 374



Maße außen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
65x320x400	0,98	2537975	20,10

(RG 0613)

Boxeneinsatz für i-BOXX® 72

- **Lieferung:**

3 x A3 rot
2 x B3 gelb
2 x C3 blau
1 x D3 dunkelgrün
1 x F3 orange
1 x I3 grau
inkl. Trennwände

Maße außen HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
64x367x316	0,98	3156866	13,70

(RG 0613)

L-BOXX® Deckeleinlage

Die L-BOXX® Deckeleinlage aus Hartschaum schützt den Inhalt vor dem ungewollten Vermischen.

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
30x405x333	2758993	6,10

(RG 0613)

L-BOXX® Roller

Der graue L-BOXX® Roller aus Kunststoff ist die mobile Plattform für alle L-BOXXen®.

- Einfaches Klicksystem
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller



Maße HxBxT mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
184x646x492	100	3,8	3156877	115,90

(RG 0613)

Werkzeugkarte für L-BOXX® und LS BOXX®

Diese Werkzeugkarte hat Gummischlaufen und Taschen zum Einstecken von Werkzeug.



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
20x380x315	3283023	17,20

(RG 0613)

Zubehör

Kleinteileeinsatz für L-BOXX® 102

Dieser Kleinteileeinsatz ist aus tiefgezogenem Kunststoff.

5 Mulden



8 Mulden



12 Mulden

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
5 Mulden	62x405x315	2758989	4,40
8 Mulden	62x405x315	2758998	4,40
12 Mulden	62x405x315	2758999	4,40

(RG 0613)

Thermoeinsatz für L-BOXX® 374

Dieser Thermoeinsatz eignet sich für temperaturempfindliche Materialien.

Lieferung: Ohne Kartuschen, Tüllen und Trennbleche.



Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
405x315x365	0,7	2759011	36,60

(RG 0613)

Kleinteileeinsatz für L-BOXX® 136 und LS BOXX®

Der Kleinteileeinsatz ist aus tiefgezogenem Kunststoff.

4 Mulden

6 Mulden

8 Mulden

Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
4 Mulden	97x405x315	2759000	7,60
6 Mulden	97x405x315	2759001	7,60
8 Mulden	97x405x315	2759002	7,60

(RG 0613)

Boxen-Set für L-BOXX® 102

Lieferumfang bestehend aus:

- **Set H3:** 2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 2x A3 rot, 3x B3 gelb, 2x C3 blau, 1x D3 grün, 2x F3 orange
- **Set CD 3:** 2x U3, grau mit 6 Trennwänden, 3x C3 blau, 3x D3 grün



H 3



CD 3

Ausführung	Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Set H3	63x405x315	0,900	2759004	17,40
Set CD 3	63x405x315	0,900	2759003	17,40

(RG 0613)

L-BOXX® Rasterschaumstoff

Dieser vorperforierte Rasterschaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung für den sicheren Transport wertvoller Inhalte.



Ausführung	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
für Modell 102	60x405x315	2758994	15,60
für Modell 136	85x405x315	2758995	16,80

(RG 0613)

Mobile Arbeitsplatte für Werkzeugkoffer L-BOXX® und LS-BOXX®

Diese leichte, stabile Multiplex-Arbeitsplatte ist flexibel einsetzbar. Die „Werkbank" ist überall schnell aufgebaut.

Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
18x700x500	4,5	2759012	87,70

(RG 0613)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ⑧ Sortimentskasten, Stahlblech

Dieser Sortimentskasten ist universell einsetzbar und verfügt über auswechselbare Kunststoffboxen. Für den Einsatz in Werkstatt, Betrieb oder Fahrzeugeinrichtung geeignet.

- **Material:** Stahlblech
- **Deckel:** mit Schaumstoffpolsterung, selbsttätig schließender Zwangsverriegelung und zwei zusätzlichen Spannschlössern
- **Farbe:** pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau


①

②

③

④


⑤

⑥

⑦

⑧

Abb.	Maße HxBxT mm	Anzahl Einzelboxen	Bestückung	Bestell-Nr.	€
①	50x330x220	16	8 x rot 54x54x45 mm, 8 x gelb 54x108x45 mm	1539664	71,40
②	50x440x330	23	12 x rot 54x54x45 mm, 6 x gelb 54x108x45 mm, 3 x blau 108x108x45 mm, 2 x grün 108x162x45 mm	1539665	82,10
③	95x440x330	48	24 x rot 54x54x45 mm, 18 x gelb 54x108x45 mm, 6 x grün 108x162x45 mm	1539666	115,40
④	66x440x330	23	12 x rot 54x54x45 mm, 6 x gelb 54x108x45 mm, 3 x blau 108x108x45 mm, 2 x grün 108x162x45 mm	1477347	144,20
⑤	66x440x330	8	8 x grün 108x162x45 mm	1477356	73,30
⑥	66x440x330	12	12 x blau 108x108x45 mm	1477357	77,60
⑦	66x440x330	24	24 x gelb 54x108x45 mm	1477358	84,00
⑧	66x440x330	48	48 x rot 54x54x45 mm	1477359	90,50

(RG 0622)

① – ⑤ Kleinteilekasten

Diese stabilen Kleinteilekästen aus schlagfestem Polypropylen sind säuren- und basenresistent.

- Mit Klarsichtdeckel und Schiebeverschluss

① + ② Mit festen Fächern und glattem Deckel

③ + ④ Mit festen Fächern und Sicherungsprofilen im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts

⑤ Mit **entnehmbaren Facheinsätzen** und **Sicherungsprofilen** im Deckel gegen Verrutschen des Inhalts. Mit klappbarem Tragegriff

①


②


③


④


⑤

Abb.	Maße HxBxT mm	Fächer-anzahl	Fächer	Bestell-Nr.	raaco €
①	43x240x195	9	36x52 mm (4 Stück) 73x52 mm (2 Stück) 36x105 mm (2 Stück) 223x52 mm (1 Stück)	2926131	7,90
②	43x240x195	18	36x52 mm (18 Stück)	2075433	8,30
③	57x338x260	15	38x54 mm (8 Stück) 78x54 mm (3 Stück) 118x54 mm (2 Stück) 238x54 mm (1 Stück) 78x166 mm (1 Stück)	2926132	14,40
④	57x338x260	32	38x54 mm (32 Stück)	2075434	14,90
⑤	57x338x261	17	55x39x47 mm (4 Stück) 109x39x47 mm (4 Stück) 79x55x47 mm (8 Stück) 109x79x47 mm (1 Stück)	2075437	21,60

(RG 0611)

Kofferschrank für Kleinteilekästen, bestückt

Dieser Kofferschrank für Kleinteilekästen aus schlagfestem Polypropylen ist säuren- und basenresistent. Die mitgelieferten Kleinteilekästen rasten durch ein seitliches Profil sicher ein, und die Tragen sind untereinander verbindbar für z. B. Fahrzeug- oder Werkstatteinrichtung.

- **Stabile Qualität mit klappbarem Tragegriff**

Lieferumfang:
1 Kleinteilekasten mit 15 entnehmbaren Facheinsätzen:
5 x 55x39x47 mm
2 x 109x39x47 mm
1 x 163x39x47 mm
1 x 218x39x47 mm
4 x 79x55x47 mm
1 x 157x55x47 mm
1 x 109x79x47 mm

1 Kleinteilekasten mit 17 entnehmbaren Facheinsätzen:
4 x 55x39x47 mm
4 x 109x39x47 mm
8 x 79x55x47 mm
1 x 109x79x47 mm

Maße HxBxT mm	Maße Kleinteilekästen mm	Bestell-Nr.	raaco €
310x375x265	338x261x57	2075438	119,50

(RG 0611)

Kofferschrank, leer

Diese mobile, leere Tragebox kann mit 4 Assorter 55 4x8, 4 Assorter (PSB) 4-32 oder 4 Assorter (PSB) 4-15 bestückt werden.

- **Tragerahmen:** aus Polypropylen (PP)

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Farbe Box	Gewicht kg	Bestell-Nr.	raaco €
310x376x265	25	schwarz	2,195	2075439	51,20

(RG 0611)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sortimentskoffer CarryLite ① – ⑤

raaco

Dieser Sortimentskasten aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent.

- **Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff**
- **Deckel:** aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)

① Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-10

NEU

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 10 transparenten Einsätzen

1x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
1x Typ A7-2 (HxBxT: 47x79x218 mm)
2x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)
1x Typ A8-2 (HxBxT: 47x55x157 mm)
1x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x55 mm)
2x Typ A9-2 (HxBxT: 47x39x109 mm)
1x Typ A9-3 (HxBxT: 47x39x163 mm)
1x Typ A9-4 (HxBxT: 47x39x218 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
57x337x278	3160517	40,90

(RG 0611)

② Sortimentskoffer CarryLite 55 4x8-16 DLU

NEU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 16 transparenten Einsätzen

2x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
4x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)
2x Typ A8-2 (HxBxT: 47x55x157 mm)
8x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x55 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
58x337x278	3160518	46,80

(RG 0611)

③ Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2 DLU

NEU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 15 transparenten Einsätzen

5x Typ A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
10x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)
10x Typ A9-1 (HxBxT: 47x39x55 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
58x413x330	3160520	73,30

(RG 0611)

④ Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/1

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 25 transparenten Einsätzen

25x Typ A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
57x413x330	2075441	78,00

(RG 0611)

⑤ Sortimentskoffer CarryLite 55 5x10-25/2

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 25 transparenten Einsätzen

5x A7-1 (HxBxT: 47x79x109 mm)
10x A8-1 (HxBxT: 47x55x79 mm)
10x A9-1 (HxBxT: 47x39x55 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
57x413x330	2075440	78,00

(RG 0611)

Sortimentskoffer CarryLite ① – ④

Dieser Sortimentskasten aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent.

- **Mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff**
- **Deckel:** aus bruchsicherem Polycarbonat (PC)

① Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-9

NEU

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 9 transparenten Einsätzen

2x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
2x Typ CA7-11/2 (HxBxT: 69x79x163 mm)
4x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)
1x Typ BA8-2 (HxBxT: 69x55x157 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
79x337x278	3160516	45,60

(RG 0611)

② Sortimentskoffer CarryLite 80 4x8-12 DLU

NEU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 12 transparenten Einsätzen

4x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
8x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
79x337x278	3160519	52,00

(RG 0611)

③ Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-15

- **U-Profile im Deckel:** verhindern das Verrutschen des Inhalts beim Transport
- **Ausstattung:** mit 15 transparenten Einsätzen

10x BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
5x BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)



Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
79x413x330	2075442	88,30

(RG 0611)

④ Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-20 DLU

NEU

- **Sandwichdeckel mit Einlegefach:** für die Aufnahme von Dokumenten
- **Profilraster in Deckel und Boden:** verhindern das Verrutschen des Inhalts
- **Ausstattung:** mit 20 transparenten Einsätzen

5x Typ BA7-1 (HxBxT: 69x79x109 mm)
15x Typ BA8-1 (HxBxT: 69x55x79 mm)

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	raaco €
82x413x330	3160521	81,60

(RG 0611)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sortimentskoffer BOXXSER

Zur Lagerung und zum sicheren Transport von Kleinteilen werden diese Sortimentskoffer eingesetzt.

- Funktional und glattflächig
- Mit robusten, in die Form integrierten Griffen und Verschlüssen
- **Einhändige Bedienung:** kombinierter Arretierungs- und Entriegelungsmechanismus
- Herausnehmbare Einsätze
- **Profilraster:** in Deckel und Boden als Transportsicherung
- **Integriertes Bodenprofil:** zum Stapeln der Koffer
- Kennzeichnungsfeld im Deckel
- **Austauschbares D-Etikett:** in drei Farben zur einfachen Identifikation des Lagerinhaltes
- **Material Koffer/Deckel:** Polypropylen/Polycarbonat
- **Farbe:** blau (Korpus), grau (Beschläge), transparent (Einsätze)


BOXXSER 55 6x6-14


BOXXSER 55 5x10-45


BOXXSER 55 5x10-25


BOXXSER 80 5x10-14


BOXXSER 80 5x10-20


BOXXSER 80 8x8-18


BOXXSER 80 8x8-20

Ausführung	Einsatzkonfiguration	Maße HxBxT mm	VE	Bestell-Nr.	raaco €/St.
BOXXSER 55 4x 4- 0	leer	55x241x225	1	2182210	19,00
BOXXSER 55 4x 4- 9	9 Einsätze	55x241x225	1	2182216	23,50
BOXXSER 55 5x 5-15	15 Einsätze	55x298x284	1	2182215	40,10
BOXXSER 55 6x 6- 0	leer	55x354x323	1	2182211	45,50
BOXXSER 55 6x 6-14	14 Einsätze	55x354x323	1	2182212	51,40
BOXXSER 55 5x10- 0	leer	55x421x361	1	2075421	61,80
BOXXSER 55 5x10-25	25 Einsätze	55x421x361	1	2075422	69,90
BOXXSER 55 5x10-45	45 Einsätze	55x421x361	1	2075423	69,90
BOXXSER 80 5x10-14	14 Einsätze	78x421x361	1	2075425	78,40
BOXXSER 80 5x10-20	20 Einsätze	78x421x361	1	2075426	78,40
BOXXSER 80 8x 8- 0	leer	78x465x401	1	2075427	87,30
BOXXSER 80 8x 8-18	18 Einsätze	78x465x401	1	2075428	100,50
BOXXSER 80 8x 8-20	20 Einsätze	78x465x401	1	2075429	100,50

(RG 0611)

Kleinteilekoffer-Trage, Modell HandyBOXXSER 5x5

Diese Kleinteilekoffer-Trage aus schlagfestem Polypropylen (PP) ist säuren- und basenresistent. Die mitgelieferten Kleinteilekoffer rasten durch ein seitliches Profil sicher ein.

- Mit klappbarem Tragegriff

- **Ausstattung:** 4 Kleinteilekoffer mit 15 entnehmbaren Facheinsätzen:
  8 x 55x39x47 mm
  1 x 109x39x47 mm
  1 x 163x39x47 mm
  4 x 79x55x47 mm
  1 x 109x79x47 mm

Maße HxBxT mm	Maße Kleinteilekästen mm	Bestell-Nr.	raaco €
342x347x305	298x284x55	2161523	207,00

(RG 0611)

Zubehör

ID-Etikett für BOXXSER Sortimentskoffer





Ausführung	VE	Bestell-Nr.	raaco €/St.
ID-Etikett gelb	4er-Pack	2075430	4,00
ID-Etikett grau	4er-Pack	2075431	4,00
ID-Etikett grün	4er-Pack	2075432	4,00

(RG 0611)

Tragerahmen HandyBOXXSER 5x5, leer

Dieser Tragerahmen aus Polypropylen zur Aufnahme von 4 Stück BOXXSER 55 5x5.

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Farbe	Bestell-Nr.	raaco €
342x347x305	20	dunkelblau	2075399	84,70

(RG 0611)

raaco

Tragerahmen CarryMore 55, leer

NEU

Dieser Tragerahmen kann mit 2 CarryLite 55 4x8 Sortimentskoffern bestückt werden. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	raaco €
195x386x278	25	1,8	3284850	69,40

(RG 0611)

Tragerahmen CarryMore 80, leer

NEU

Dieser Tragerahmen kann mit 2 CarryLite 80 4x8 Sortimentskoffern bestückt werden. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	raaco €
241x386x278	25	1,9	3284852	76,40

(RG 0611)

5

Lager

Tragerahmen CarryMore 55x2, bestückt

NEU

Dieser Tragerahmen ist mit 2 CarryLite 55 4x8-16 Sortimentskoffern bestückt. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	raaco €
195x386x278	25	3,7	3284851	141,10

(RG 0611)

Tragerahmen CarryMore 80x2, bestückt

NEU

Dieser Tragerahmen ist mit 2 CarryLite 80 4x8-9 Sortimentskoffern bestückt. Für den leichten Transport mit CarryMore-Trolley kombinierbar.

- **Material:** Polypropylen-Copolymer
- **Tragegriff:** ergonomisch
- **Stapelbar:** mit Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	raaco €
241x386x278	25	3,9	3284853	152,40

(RG 0611)

CarryMore-Trolley TRT-0

NEU

Dieser Trolley ist für den einfachen Transport mehrerer (bis zu 4) verbundener CarryMore 55- und/oder CarryMore 80-Tragerahmen. Durch die großen Räder ist er gut geeignet für Treppen.

- **Griff:** groß, praktisch und ergonomisch
- **Trägerplatte:** kann hochgeklappt und mittels Magneten in aufrechter Position fixiert werden
- **Verbindungskopplung:** zur Fixierung der CarryMore-Tragerahmen am Trolley

Maße HxBxT mm	Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	raaco €
1100x400x575	80	11,6	3284854	354,30

(RG 0611)

Zubehör

CarryMore-Befestigungsverschluss

NEU

Dieser Befestigungsverschluss ist zur besseren Sicherung des CarryMore-Inhalts.

- **Verriegelbar:** mit Vorhängeschloss oder Durchziehplombe

Bestell-Nr.	raaco €
3284855	6,30

(RG 0611)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Turm 577/5

In diesen Turm passen 5 E-NORMpro-Montagekoffer.

- **Leichtgängig:** Teleskop-Vollauszug
- Stapelbar, Wandbefestigung vorgesehen
- **Kofferdeckel:** im herausgezogenen Schub voll zu öffnen
- Schubladen-Einzelarretierung und Zentralverschluss
- Schrauben aller Art, Dübel, Ringe, Muttern und sonstige Kleinteile finden Sie in übersichtlichen und sinnvollen Zusammenstellungen
- Leertürme können individuell bestückt werden
- **Fachlast:** bis 18,5 kg
- **Traglast:** 92 kg/Turm
- **Maße (BxTxH):** 416x256x434 mm
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** Korpus und Blenden RAL 7016 anthrazitgrau



Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379799	366,70

(RG 0460)

Montagekoffer, mit Inlett

Auch bei einer Lagerung im Turm ist der Inhalt dieses Montagekoffers leicht erkennbar.

- Durchgehendes, stabiles Stangenscharnier
- Komplette Inhaltsangabe innen im Deckel
- Doppelte Arretierung getrennt vom Griff
- Extrabreiter Griff zum bequemen Transport
- Schaumstoffeinlage im Kofferdeckel verhindert das Verrutschen der Teile
- Stabiler Kunststoffeinsatz
- Mit eingeklebtem Deckelschaumstoff, ohne Montagematerial
- **Maße (BxTxH):** 332x232x50 mm
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet



⑤



①

②

③



④

Abb.	Koffer-Ausführung	Bestell-Nr.	E-NORM pro €
①	Inlett mit 8 Fächern	1379800	63,70
②	Inlett mit 12 Fächern	1379801	63,70
③	Inlett mit 17 Fächern	1379802	63,70

(RG 0460)

Abb.	Koffer-Ausführung	Bestell-Nr.	E-NORM pro €
④	Inlett mit 18 Fächern	1379803	63,70
⑤	Inlett mit 20 Fächern	1379804	63,70

(RG 0460)

Spanplattenschraube, Kreuzschlitz „Z", Sortiment Nr. 1

- Senkkopf
- **Oberfläche:** verzinkt, blau passiviert
- **Antrieb:** PZD

Inhalt: ca. 1730 Teile



Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379770	112,80

(RG 0460)

3,0x12*	3,0x16*	3,0x12	3,0x16	3,0x20	3,5x20
6,0x80	3,5x25	3,5x30	4,0x30	4,0x40	4,5x35
	4,5x40	4,5x45	5,0x40	5,0x50	5,0x60

* 5-mm-Kopf.

Zubehör

Vielseitig nutzbare Steckregale zur Lagerung finden Sie auf Seite 4/5.

Spanplattenschraube, Kreuzschlitz „Z“, Sortiment Nr. 2

E-NORM Pro

- Senkkopf
- **Oberfläche:** verzinkt, gelb passiviert
- **Antrieb:** PZD

Inhalt: ca. 1730 Teile

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379771	112,80

(RG 0460)

3,0x12*	3,0x16*	3,0x12	3,0x16	3,0x20	3,5x20
6,0x80	3,5x25	3,5x30	4,0x30	4,0x40	4,5x35
	4,5x40	4,5x45	5,0x40	5,0x50	5,0x60

* 5-mm-Kopf.

Edelstahl-Blechschraube*, Linsenkopf Kreuzschlitz „H“, Sortiment Nr. 7



- **Material:** Edelstahl A2
- DIN 7981
- Linsenkopf

Inhalt: ca. 1250 Teile

3,9x13	3,9x16	3,9x19	3,9x22	3,9x25	4,2x16
4,8x38	4,2x19	4,2x22	4,2x25	4,2x32	4,2x38
	4,8x16	4,8x19	4,8x22	4,8x25	4,8x32

* Bitte beachten Sie, dass bei Edelstahlschrauben der Verkaufspreis durch Änderungen der Legierungszuschläge schwanken kann.

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379776	184,90

(RG 0460)

Blechschraube, Linsenkopf Kreuzschlitz „H“, Sortiment Nr. 8



- DIN 7981
- Linsenkopf
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 2860 Teile

2,9x 9,5	3,5x 9,5	3,5x13	3,5x16	3,5x19	3,9x 9,5
3,9x13	3,9x16	3,9x19	4,2x13	4,2x16	4,2x19
4,2x22	4,8x13	4,8x16	4,8x19	4,8x22	4,8x25

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379773	159,10

(RG 0460)

Blechschraubensortiment, 7Sortiment Nr. 10



- DIN 7981 Linsenkopf
- DIN 7983 Linsensenkkopf
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 2530 Teile

DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981	DIN 7981
2,9x 9,5	3,5x 9,5	3,5x13	3,5x16	3,5x19	3,9x13
3,9x16	4,2x13	4,2x16	4,2x19	4,8x16	4,8x19
DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983	DIN 7983
3,5x13	3,5x16	3,5x19	4,2x16	4,2x19	4,8x32

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379778	148,80

(RG 0460)

6-kant-Mutter, Sortiment Nr. 11



- DIN 934-8
- 6-kant
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1750 Teile

M3	M4	M5
M6	M8	M10
M12	M14	M16
M18	M20	M22

Bestell-Nr.	E-NORM Pro €
1379779	128,80

(RG 0460)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Karosseriescheibe, Sortiment Nr. 12



- Flache Unterlegscheiben mit großem Außendurchmesser
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1190 Teile

20x 4,3	20x5,3	20x 6,5
20x 8,5	25x6,5	25x 8,5
30x 6,5	30x8,5	30x10,5
32x13	38x8,5	38x10,5

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379780	125,10

(RG 0460)

Mutter, Scheibe, Federring, Sortiment Nr. 13



- DIN 934-8 Muttern
- DIN 125 Scheiben
- DIN 127 Federringe
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1425 Teile

M3	M4	M5	M6	M8	M10
DIN 934	DIN 934	DIN 934	DIN 934	DIN 934	DIN 934
3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
DIN 125	DIN 125	DIN 125	DIN 125	DIN 125	DIN 125
3,1	4,1	5,1	6,1	8,2	10,2
DIN 127	DIN 127	DIN 127	DIN 127	DIN 127	DIN 127

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379781	94,60

(RG 0460)

Splint, Sortiment Nr. 14



- DIN 94
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1115 Teile

1,6x32	2,5x22	2,5x32
2,0x40	3,2x20	3,2x32
3,2x40	4,0x32	4,0x40
4,0x50	5,0x40	5,0x50

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379782	131,80

(RG 0460)

Schmiernippel, Sortiment Nr. 15



- **Ausführungen:**
  H1: gerade
  H2: 45°-Winkel
  H3: 90°-Winkel
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 225 Teile

H1	H1	H1	H1	H1	H1
A6	A8	A10	M6x1	M8x1	M10x1
H2	H2	H2	H3	H3	H3
M6x1	M8x1	M10x1	M6x1	M8x1	M10x1

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379783	317,80

(RG 0460)

Spannhülse, Sortiment Nr. 16

- DIN 1481
- Schwere Spannhülsen/-stifte

Inhalt: ca. 500 Teile

2x20	2x30	3x20
3x40	4x40	4x60
5x30	5x40	5x60
6x40	6x50	6x60

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379784	134,40

(RG 0460)

Sicherungsring für Wellen, Sortiment Nr. 17

- DIN 471
- Federstahl blank

Inhalt: ca. 180 Teile

8x0,8	9x1	10x1	12x1	14x1	15x1
16x1	17x1	18x1,2	20x1,2	22x1,2	24x1,2
25x1,2	26x1,2	28x1,5	30x1,5	32x1,5	34x1,5

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379785	101,10

(RG 0460)

Sicherungsring für Bohrungen, Sortiment Nr. 18

- DIN 472
- Federstahl blank

Inhalt: ca. 180 Teile

15x1	16x1	18x1	19x1	20x1	22x1
23x1,2	24x1,2	25x1,2	26x1,2	28x1,2	30x1,2
32x1,2	33x1,2	34x1,5	36x1,5	37x1,5	38x1,5

Bestell-Nr.	€
1379786	105,10

(RG 0460)

Dichtring, Sortiment Nr. 19

- Nach DIN 7603 A
- **Material:** Kupfer*

Inhalt: ca. 355 Teile

6x10	8x12	8x14	10x14	10x16	12x16
12x18	14x18	14x20	16x22	18x24	20x26
22x27	24x30	24x32	26x32	28x34	30x36

* Bitte beachten Sie, dass durch Schwankungen des Kupferkurses der Verkaufspreis beeinflusst werden kann.

Bestell-Nr.	€
1379791	183,30

(RG 0460)

Edelstahl-Mutter/-Scheibe, Sortiment Nr. 23



- DIN 934 Muttern
- DIN 985 Sicherungsmuttern
- DIN 125 + 9021 Scheiben
- **Material:** Edelstahl A2

Inhalt: ca. 1525 Teile

M4	M5	M6	M8	M10	M4
DIN 934 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2	DIN 985 A2
M5	M6	M8	4,3	5,3	6,4
DIN 985 A2	DIN 985 A2	DIN 985 A2	DIN 125 A2	DIN 125 A2	DIN 125 A2
8,4	10,5	4,3	5,3	6,4	8,4
DIN 125 A2	DIN 125 A2	DIN 9021 A2	DIN 9021 A2	DIN 9021 A2	DIN 9021 A2

Bestell-Nr.	€
1379788	176,60

(RG 0460)

Federstecker, Klappsplint, Sortiment Nr. 24

- **Oberfläche:** blau oder gelb verzinkt

Inhalt: ca. 148 Teile

Federstecker einfach	Federstecker doppelt	Federstecker doppelt	Federstecker doppelt
3,0	3,0	4,0	5,0
Klappsplinte	Klappsplinte	Klappsplinte	Klappsplinte
4,5	6	8	10

Bestell-Nr.	€
1379789	159,10

(RG 0460)

6-kant-Schraube, Sortiment Nr. 25

- DIN 933-8.8
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 620 Teile

M5x20	M5x30	M6x16
M6x20	M6x25	M8x20
M8x30	M8x40	M10x30
M10x40	M10x50	M10x60

Bestell-Nr.	€
1379790	134,40

(RG 0460)

Bohrschraube, Sortiment Nr. 27



- DIN 7504
- Linsenkopf, Form N
- Senkkopf, Form P
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 2000 Teile

3,5x13	3,5x16	3,9x13	3,9x16	3,9x19	4,2x16
Form N	Form N	Form N	Form N	Form N	Form N
4,2x19	4,2x25	4,8x16	4,8x19	4,8x22	4,8x25
Form N	Form N	Form N	Form N	Form N	Form N
3,5x13	3,9x16	3,9x19	3,9x25	4,2x16	4,2x25
Form P	Form P	Form P	Form P	Form P	Form P

Bestell-Nr.	€
1379793	143,70

(RG 0460)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

6-kant-Sicherungsmutter, Sortiment Nr. 28



- DIN 985
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 1120 Teile

M3	M4	M5	M6
M8	M10	M12	M16

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379794	121,00

(RG 0460)

Innen-6-kantschraube, Sortiment Nr. 29

E-NORM pro

- DIN 912-8.8,
- Innen-6-kant-Zylinderkopf
- **Oberfläche:** verzinkt

Inhalt: ca. 520 Teile

M5x20	M6x16	M6x20
M6x25	M6x30	M8x25
M8x30	M8x40	M10x30
M10x40	M10x50	M10x60

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379795	127,70

(RG 0460)

Edelstahl-Senkkopf-Gewindeschraube, mit Zubehör, Sortiment Nr. 31



- DIN 965 Schrauben
- DIN 934 Muttern
- DIN 125 U-Scheiben
- **Material:** Edelstahl A2

Inhalt: ca. 1240 Teile

5x12	5x16	5x20	5x25	5x30	5x35
DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2
5x40	6x12	6x16	6x20	6x25	6x30
DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 965 A2
6x35	6x40	5,3	6,4	M5	M6
DIN 965 A2	DIN 965 A2	DIN 125 A2	DIN 125 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379797	186,90

(RG 0460)

Edelstahl-Linsensenkkopf-Gewinde-schraube, mit Zubehör, Sortiment Nr. 32



- DIN 966 Schrauben
- DIN 934 Muttern
- DIN 125 U-Scheiben
- **Material:** Edelstahl A2

Inhalt: ca. 1240 Teile

5x12	5x16	5x20	5x25	5x30	5x35
DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2
5x40	6x12	6x16	6x20	6x25	6x30
DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 966 A2
6x35	6x40	5,3	6,4	M5	M6
DIN 966 A2	DIN 966 A2	DIN 125 A2	DIN 125 A2	DIN 934 A2	DIN 934 A2

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1379798	189,00

(RG 0460)

Edelstahl-6-kant-Schraube, Sortiment Nr. 34

- DIN 933
- **Material:** Edelstahl A2

Inhalt: ca. 435 Teile

M5x20	M5x30	M6x16
M6x20	M6x25	M8x20
M8x20	M8x30	M8x40
M10x30	M10x40	M10x50

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1406537	173,00

(RG 0460)

O-Ring, Sortiment Nr. 40



- PN 7070 H5
- **Material:** Perbunan

Inhalt: ca. 750 Teile

3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
2,0 mm*	2,0 mm*	2,0 mm*	2,0 mm*	2,0 mm*	2,0 mm*
10,00	12,00	10,00	12,00	14,00	15,00
2,0 mm*	2,0 mm*	2,5 mm*	2,5 mm*	2,5 mm*	2,5 mm*
17,00	19,00	18,00	20,00	22,00	24,00
2,5 mm*	2,5 mm*	3,0 mm*	3,0 mm*	3,0 mm*	3,0 mm*

* Abmessung der Ringstärke

Bestell-Nr.	E-NORM pro €
1406543	239,00

(RG 0460)

Transport-Stapelkasten

LA-KA-PE

Diese Stapelkästen eignen sich für den Einsatz auf Rollenbahnen.

- Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung
- Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm
- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 5/42.

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	2301053	2301054	2301055	2301056	2301057	6,20
300x200x 75*	255x157x 65	1811333	1811329	1811332	1811330	1811331	7,10
300x200x145*	252x152x133	1811338	1811334	1811337	1811335	1811336	10,60
400x300x 50*	358x257x 40	2301060	2301061	2301062	2301063	2301064	9,50
400x300x 75*	358x257x 65	2301065	2301066	2301067	2301068	2301069	10,90
400x300x120*	356x255x110	1811528	1811524	1811527	1811525	1811526	11,20
400x300x145*	356x255x133	1811533	1811529	1811532	1811530	1811531	14,40
400x300x175*	356x255x165	1811538	1811534	1811537	1811535	1811536	15,20
400x300x210	356x255x200	1811543	1811539	1811542	1811540	1811541	15,50
400x300x270	356x255x255	1811343	1811339	1811342	1811340	1811341	19,40
400x300x320	356x255x305	1811348	1811344	1811347	1811345	1811346	20,30
600x400x 50*	552x352x 40	2301070	2301071	2301072	2301073	2301074	17,40
600x400x 75*	552x352x 65	2301075	2301076	2301077	2301078	2301079	19,80
600x400x120*	551x352x110	1811353	1811349	1811352	1811350	1811351	18,10
600x400x145*	551x352x133	1811358	1811354	1811357	1811355	1811356	21,10
600x400x175*	551x352x165	1811548	1811544	1811547	1811545	1811546	21,70
600x400x210	551x352x200	1811553	1811549	1811552	1811550	1811551	24,10
600x400x270	551x352x255	1811558	1811554	1811557	1811555	1811556	28,00
600x400x320	551x352x305	1811563	1811559	1811562	1811560	1811561	35,10
800x600x210	740x545x200	1811363	1811359	1811362	1811360	1811361	61,80
800x600x320	740x545x305	1811368	1811364	1811367	1811365	1811366	72,10

* Ohne Grifflochung.

(RG 0429)

Drehstapelbehälter

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar.

- Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff
- Glatte Innenwände ermöglichen eine problemlose Reinigung
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren

	Maße LxBxH	600x400x250 mm	650x450x280 mm	600x400x350 mm
	Füllvolumen	45 l	60 l	65 l
	Gewicht	1,9 kg	2,4 kg	2,8 kg
	Stapelbelastbarkeit	100 kg	100 kg	120 kg
rot	Bestell-Nr.	1811564	1811565	1811566
blau	Bestell-Nr.	1811567	1811568	1811569
grün	Bestell-Nr.	1811570	1811571	1811572
gelb	Bestell-Nr.	1811573	1811574	1811575
	LA-KA-PE €	23,00	27,60	36,60

(RG 0427)

Zubehör

Auflagedeckel

Dieser Auflagedeckel ist passend für die Drehstapelbehälter.



Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
schwarz	600x400x250	1811576	9,40
schwarz	600x400x350	1811400 NEU	18,10

(RG 0427)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transport-Stapelkasten

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Für den Einsatz auf Rollenbahnen sind diese Stapelkästen geeignet.

- Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm
- Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Hohe Stabilität
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C
- **Medienbeständigkeit:** viele Säuren und Laugen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau

- **Ausführung:** Wände und Boden durchbrochen, mit und ohne Grifföffnung

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	2301095	2301096	2301097	2301098	2301099	4,80
300x200x145*	252x152x133	1376336	1376337	1376338	1376339	1376340	7,40
400x300x 50*	358x257x 40	2301100	2301101	2301102	2301103	2301104	6,00
400x300x 75*	358x257x 65	2301105	2301106	2301107	2301108	2301109	6,50
400x300x120*	356x255x110	1376341	1376342	1376343	1376344	1376345	7,90
400x300x145*	356x255x133	1376356	1376357	1376358	1376359	1376360	10,70
400x300x175*	356x255x165	1376361	1376362	1376363	1376364	1376365	11,00
400x300x210	356x255x200	1376366	1376367	1376369	1376370	1376371	11,20
400x300x270	356x255x255	1376372	1376373	1376374	1376375	1376376	11,40
400x300x320	356x255x305	1376401	1376402	1376403	1376404	1376405	14,20
600x400x 50*	552x352x 40	2301110	2301111	2301112	2301113	2301114	10,30
600x400x 75*	552x352x 65	2301115	2301116	2301117	2301118	2301119	11,10
600x400x120*	551x352x110	1376377	1376378	1376379	1376380	1376381	12,50
600x400x145*	551x352x133	1376416	1376417	1376418	1376419	1376420	15,50
600x400x175*	551x352x165	1376406	1376407	1376408	1376409	1376410	15,10
600x400x210	551x352x200	1376421	1376422	1376423	1376424	1376425	16,90
600x400x270	551x352x255	1376431	1376432	1376433	1376434	1376435	17,80
600x400x320	551x352x305	1376456	1376457	1376458	1376459	1376460	23,70

* Ohne Grifföffnung.

(RG 0272)

- **Ausführung:** Wände durchbrochen, Boden geschlossen, mit und ohne Grifföffnung

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
200x150x120	155x105x110	2301080	2301081	2301082	2301083	2301084	5,00
300x200x145*	252x152x133	1376346	1376347	1376348	1376349	1376350	8,20
400x300x 50*	358x257x 40	2301122	2301123	2301124	2301125	2301126	6,40
400x300x 75*	358x257x 65	2301127	2301128	2301129	2301130	2301131	7,20
400x300x120*	356x255x110	1376351	1376352	1376353	1376354	1376355	8,50
400x300x145*	356x255x133	1376382	1376383	1376384	1376368	1376385	10,70
400x300x175*	356x255x165	1376386	1376387	1376388	1376389	1376390	11,10
400x300x210	356x255x200	1376391	1376392	1376393	1376394	1376395	11,50
400x300x270	356x255x255	1376396	1376397	1376398	1376399	1376400	12,00
400x300x320	356x255x305	1376426	1376427	1376428	1376429	1376430	15,30
600x400x 50*	552x352x 40	2301085	2301086	2301087	2301088	2301089	11,80
600x400x 75*	552x352x 65	2301090	2301091	2301092	2301093	2301094	13,40
600x400x120*	551x352x110	1376411	1376412	1376413	1376414	1376415	13,90
600x400x145*	551x352x133	1376436	1376440	1376437	1376438	1376439	16,80
600x400x175*	551x352x165	1376441	1376442	1376443	1376444	1376445	16,90
600x400x210	551x352x200	1376446	1376447	1376448	1376449	1376450	18,90
600x400x270	551x352x255	1811636	1811632	1811635	1811633	1376454	19,70
600x400x320	551x352x305	1376461	1376462	1376463	1376464	1376465	26,80
800x600x210	740x545x200	1811646	1811642	1811645	1811643	1811644	49,50
800x600x320	740x545x305	1811651	1811647	1811650	1811648	1811649	56,90

* Ohne Grifföffnung.

(RG 0272)

Zubehör

Zusatzausstattung für Transport-Stapelkästen

Verschlussdeckel

Diese Verschlussdeckel sind mit Verschlussklipsen und Stapelrand ausgestattet.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** schwarz



Verschlussdeckel

für Kastenmaße LxB mm	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
200x150	2301058	3,20
300x200	1811514	4,30
400x300	1811515	6,40
600x400	1811516	11,20

(RG 0429)

Auflagedeckel

Diese Auflagedeckel sind universell einsetzbar als Staubdeckel.

- Stapelfähigkeit bleibt erhalten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** schwarz



Auflagedeckel

für Kastenmaße LxB mm	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
600x400	1811519	11,10
800x600	1811523	46,80

(RG 0429)

Etikettenklammer

Die Etikettenklammer ist ansteckbar und aus Metall.

VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
10	1811520	3,40

(RG 0429)

Etikettentasche

Die Etikettentasche ist geeignet für die Größe DIN A6.

- **Material:** Kunststoff

VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
10	1811521	3,70

(RG 0429)

Transportroller

Der Transportroller wird zum einfachen und schnellen Transport für alle Euro-Normkästen 400x600 mm verwendet.

- **Material:** Kunststoff (HD-PE)
- **Rahmen:** mit Vertiefung
- **Radkörper:** Polypropylen, hellgrau
- **Lauffläche:** thermoplastisches Gummi
- **Traglast:** bis zu 300 kg
- **4 Lenkrollen:** Rad-Ø 100 mm mit thermoplastischer Gummibereifung

ähnlich RAL 7046

Farbe	Maße LxB ca. mm	Bestell-Nr.	€/St.
rot	610x410	2619530	67,80
blau	610x410	2619531	67,80
grau	610x410	2619532	55,70

(RG 0429)

Griffmulde

Zum Verschließen der Kastengrifföffnung wird diese Griffmulde eingesetzt.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** grau

VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
10	1811522	1,80

(RG 0429)

Staubdeckel, transparent

NEU

für Typ	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
EK 6-2L	2200530	14,20
EK 6-2Q	2200531	14,30
EK 6-4L	2200532	8,30

(RG 0428)

Einsatzkasten für Transportbehälter TK, VTK und DTK

NEU

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** anthrazit
- **Griffbereich und Rippenboden:** angeschrägt
- **Unterteilbar:** mit Trennwand
- Passend für TK 600, VTK 600 und DTK 600

Typ EK 6-4L

Typ EK 6-2L

Typ EK 6-2Q

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
EK 6-2L	73x546x 80	2200527	11,80
EK 6-2Q	273x346x80	2200528	11,80
EK 6-4L	173x273x80	2200529	6,10

(RG 0429)

Trennwand für Transportbehälter EK

NEU

- **Material:** Polypropylen (PP)
- **Farbe:** anthrazit



Trennwand für EK 6-2Q



Trennwand für EK 6-2L und 4L

für Typ	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
EK 6-2L	2200533	0,70
EK 6-2Q	2200534	1,60
EK 6-4L	2182203	1,00

(RG 0428)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

ProfiPlus EuroBox

Diese EuroBoxen eignen sich für den Transport und die Aufbewahrung hochwertiger Inhalte.

- **Material:** Polypropylen (PP), bruchsicher und hochbelastbar
- **Wände:** rippenverstärkt mit guter Formstabilität, innen glatt für eine einfache Reinigung
- **Umlaufender Rand:** wirkt verriegelnd und selbstzentrierend
- **Ergonomiegriffe:** wahlweise geschlossen (rot) oder offen (blau)
- **Formbeständig:** –10 °C bis +60 °C
- **Beständigkeit:** gegen die meisten Säuren, Öle, Harze und Laugen
- **Stapelbar:** bei gleicher Breite und Länge

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Typ 617 mit geschlossenem rotem Griff

Typ 632 mit geschlossenem rotem Griff

Typ 622 mit offenem Griff

Typ 612 mit offenem Griff

Typ 412 mit geschlossenem rotem Griff und Deckel (Zubehör)

Typ	Griff	Außenmaße (BxTxH) mm	Nutzmaße (BxTxH) mm	Bestell-Nr.	€
412	geschlossen grau-rot	400x300x120	365x265x115	2534005	15,60
417	geschlossen grau-rot	400x300x170	365x265x165	2534006	18,70
422	geschlossen grau-rot	400x300x220	365x265x215	2534007	21,40
432	geschlossen grau-rot	400x300x320	365x265x315	2534008	27,90
612	geschlossen grau-rot	600x400x120	565x365x115	2534013	22,80
617	geschlossen grau-rot	600x400x170	565x365x165	2534014	27,20
622	geschlossen grau-rot	600x400x220	565x365x215	2534015	33,80
632	geschlossen grau-rot	600x400x320	565x365x315	2534016	44,30
412	offen grau-blau	400x300x120	365x265x115	2534009	15,60
417	offen grau-blau	400x300x170	365x265x165	2534010	18,70
422	offen grau-blau	400x300x220	365x265x215	2534011	21,40
432	offen grau-blau	400x300x320	365x265x315	2534012	27,90
612	offen grau-blau	600x400x120	565x365x315	2534017	22,80
617	offen grau-blau	600x400x170	565x365x165	2534018	27,20
622	offen grau-blau	600x400x220	565x365x215	2534019	33,80
632	offen grau-blau	600x400x320	565x365x315	2534020	44,50

(RG 0530)

Zubehör

Zubehör für ProfiPlus EuroBoxen

Dieses Zubehör passt auf die ProfiPlus EuroBoxen.

Ausführung	für Behälter BxT mm	Bestell-Nr.	€
Stülpdeckel, grau für EuroBox 400	400x300	2534025	10,20
Scharnierdeckel, grau für EuroBox 400	400x300	2534026	10,20
Stülpdeckel, grau für EuroBox 600	600x400	2534027	13,60
Scharnierdeckel, grau für EuroBox 600	600x400	2534028	13,60
Schiebeschnappverschluss blau	–	2534021	5,40
Schiebeschnappverschluss rot	–	2534022	5,40
Schiebescharnierverschluss blau-grau	–	2534023	5,40
Schiebescharnierverschluss rot-grau	–	2534024	5,40

(RG 0530)



Stülpdeckel



Scharnierdeckel



Schiebeschnappverschluss blau

Schiebescharnierverschluss rot-grau

Drehstapelbehälter, Serie DTK

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind für den Einsatz auf Rollenbahnen geeignet.

- Platzsparend, robust und lebensmittelecht
- Aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar
- Halterung für Belege
- Durchfassgriff an den Stirnseiten
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 700 kg
- **Farbe:** rot/blau/grün/grau

Info

Behälter wahlweise zum Auf- und Ineinanderstapeln, durch eine 180°-Drehung wird eine Platzersparnis von 50 % erreicht.

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr.	LA-KA-PE €	blau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €	grün Bestell-Nr.	LA-KA-PE €	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
600x400x210	549x349x192	70	4	1811384	31,00	1811396	31,00	1811388	31,00	1811392	31,00
600x400x270	549x349x252	70	4	1811385	34,80	1811397	34,80	1811389	34,80	1811393	34,80
600x400x320	549x349x302	75	4	1811386	41,40	1811398	41,40	1811390	41,40	1811394	41,40
600x400x420	549x349x402	75	4	1811387	48,10	1811399	48,10	1811391	48,10	1811395	48,10

(RG 0427)

Zubehör

Auflagedeckel

Zum Arretieren auf den Drehstapelbehältern wird dieser Auflagedeckel verwendet.

- Universell einsetzbar als Staubdeckel
- Stapelfähigkeit bleibt erhalten
- **Farbe:** schwarz

Maße außen LxBxH mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €
600x400x12	4	3046048	16,00

(RG 0427)

Etikett

Diese Etiketten sind passend zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen.

- **Farbe:** weiß

für Kastenhöhe mm	Maße HxB mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
210–420	74x210	50	1811724	0,50

(RG 0428)

Plombe

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot

VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
500	1811513	70,70

(RG 0428)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kunststoff-Drehstapelbehälter, Serie DLK

LA-KA-PE

Diese Drehstapelbehälter sind aufeinander und nach 180°-Drehung ineinander stapelbar.

- Lebensmittelecht
- Halterung für Etiketten
- Standard-Ausführung mit glattem Boden
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** rot/blau/grün/gelb/grau

Abgabe als Verpackungseinheiten à 10 Stück.



Stapelbeispiel DLK-PLK-DLK

Abb.	Maße außen/innen LxBxH mm	rot Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/Stück	blau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/Stück	grün Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/Stück	gelb Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/Stück	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/Stück
①	480x312x300/375x250x287	3046038	29,30	3046039	29,30	3046040	29,30	3046041	29,30	3046042	29,30
②	480x312x200/385x260x187	3046032	21,10	3046033	21,10	3046034	21,10	3046035	21,10	3046036	21,10
③	328x210x200/242x165x187	3045965	12,10	3045966	12,10	3097556	10,90	3045967	12,10	3045968	12,10
④	328x210x150/247x170x137	3045960	9,40	3045961	9,40	3045962	9,40	3045963	9,40	3045964	9,40

(RG 0427)

Zubehör

Kunststoff-Deckel für Drehbehälter

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/Stück
Deckel für ① und ②, VE = 10 Stück	477x300x4	3046037	25,80
Deckel für ③ und ④, VE = 10 Stück	325x201x3	3046031	12,30

(RG 0427)

Plombe

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot

Ausführung	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
Plombe für ① bis ④, VE = 500 Stück	1811513	70,70

(RG 0428)

Schwerlastkasten

LA-KA-PE

MADE IN GERMANY

Zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen sind diese Schwerlastkästen geeignet.

- Wände und Boden geschlossen
- Großes Volumen durch ebene Seitenwand-Konstruktion
- Halterung für Belege auf allen 4 Seiten
- Griffe an den Stirnseiten
- Ab Höhe 210 mm mit Grifflochung
- **Material:** Polypropylen
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Säuren, Laugen
- **Auflast:** 600/700 kg

Abb. zeigt verschiedene Behälterausführungen mit Zubehör

Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	grau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
300x200x120	260x160x100	35	600	8	1811454	1811451	1811453	1811452	9,00
400x300x120	360x260x100	45	600	4	1811458	1811455	1811457	1811456	16,50
400x300x145	360x260x125	45	600	4	2301134	2301135	2301136	2301137	17,40
400x300x175	360x260x155	45	600	4	1811462	1811459	1811461	1811460	18,30
400x300x210	360x260x190	50	600	4	1811466	1811463	1811465	1811464	20,30
400x300x270	360x260x250	50	600	4	1811470	1811467	1811469	1811468	23,70
400x320x320	360x280x300	50	600	4	2301138	2301139	2301140	2301141	26,40
600x400x120	560x360x100	60	700	2	1811474	1811471	1811473	1811472	24,40
600x400x145	560x360x125	60	700	2	–	2301143	–	2301145	26,60
600x400x175	560x350x155	60	700	2	1811478	1811475	1468296	1811476	28,90
600x400x210	560x360x190	70	700	2	1811482	1811479	1811481	1811480	31,10
600x400x270	560x360x250	70	700	2	1811486	1811483	1811485	1811484	34,80
600x400x320	560x360x300	75	700	2	1811490	1811487	1811489	1811488	41,60
600x400x420	560x360x400	75	700	2	1811494	1811491	1811493	1811492	48,30

(RG 0428)

Zubehör

Klappdeckel

Dieser Klappdeckel lässt sich einfach und werkzeuglos montieren.

- Mit Scharnier
- VE = 4 Stück



Maße LxBxH mm	schwarz Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
300x200x15	1811495	1811501	1811498	26,20
400x300x15	1811496	1811502	1811499	44,90
600x400x15	1811497	1811503	1811500	67,00

Weitere Farben auf Anfrage. (RG 0428)

Auflagedeckel

- Einsetzbar als Staubdeckel
- Stapelfähigkeit bleibt erhalten



Maße LxBxH mm	VE Stück	schwarz Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
300x200x12	4	–	1811510	1811507	17,70
400x300x12	4	–	–	1811508	25,50
600x400x12	4	1811506	1811512	1811509	48,40

Weitere Farben auf Anfrage. (RG 0428)

Unterteiler

Der Unterteiler ist individuell zuschneidbar.



- **Länge:** 1150 mm
- **Farbe:** anthrazit

Mit diesem Unterteiler ist auch jeder höhere Kasten ausrüstbar.

geeignet ab Höhe mm	Höhe mm	Stärke mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
120	80	5	10	1811720	144,20
175	100	5	10	1811717	150,40
175	120	5	10	1811718	164,80
270	180	5	10	1811719	207,00
175	120	10	10	1811721	240,00
270	180	15	10	1811722	320,30

(RG 0428)

Plombe für Schwerlast-Transport-Stapelkästen

Die Plomben sind zum Sichern des Deckels.

- Mit Zugriffskontrolle durch Abreißlasche
- **Farbe:** rot

VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
500	1811513	70,70

(RG 0428)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schwerlast-Sichtlagerkasten

LA-KA-PE

Diese Sichtlagerkästen werden zur Warenlagerung auf Europaletten sowie zum Transport auf Rollenbahnen eingesetzt.

- Leicht zu befüllen bei schnellem Zugriff
- Sicher stapelbar auch mit Zubehör
- Wände und Boden geschlossen
- Mit großer Sichtöffnung und verschließbarer Sichtscheibe (optional)
- Lebensmittelecht
- Bequemer Transport durch ergonomische Griffe
- Etikettenhalterungen an allen Seiten
- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** rot/blau
- **Auflast:** 500/600 kg
- **Temperaturbeständigkeit:** –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Fette, Laugen, Säuren



Behältertyp	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Traglast kg	Auflast kg	VE Stück	rot Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
①	400x300x175	360x260x155	40	500	4	1811433	1811441	18,00
②	400x300x210	360x260x190	45	500	4	1811434	1811442	19,80
③	400x300x270	360x260x250	45	500	4	1811435	1811443	22,90
④	600x400x175	560x360x155	55	600	2	1811436	1811444	28,50
⑤	600x400x210	560x360x190	65	600	2	1811437	1811445	30,70
⑥	600x400x270	560x360x250	65	600	2	1811438	1811446	34,00
⑦	600x400x320	560x360x300	70	600	2	1811439	1811447	40,30
⑧	600x400x420	560x360x400	70	600	2	1811440	1811448	47,20

(RG 0428)

Zubehör

Etikett

Diese Etiketten sind passend zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen.

- **Farbe:** weiß



für Kastenhöhe mm	Maße HxB mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
120–175	60x210	50	1811723	0,50
210–420	74x210	50	1811724	0,50

(RG 0428)

Tragestange für Schwerlast-Sichtlagerkästen

Diese Tragestange dient dem besseren Handling.

- Leichte Montage durch Anschrauben
- **Farbe:** schwarz
- **Material:** Kunststoff



für Behältertyp	für Behälterbreite mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/VE
① bis ③	400	10	1811449	19,50
④ bis ⑧	600	10	1811450	25,50

(RG 0428)

Sichtscheibe

Die Sichtscheiben schützen vor Staub.

- Schlagfest
- Unverlierbar mit dem Deckel verbunden
- Im Stapel zu öffnen
- Voller Einblick, problemloser Zugriff
- **Material:** Polycarbonat

für Behältertyp	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr.	LA-KA-PE €/St.
⑤	265x105	10	1811727	5,20

(RG 0428)

Allzweckbehälter, stapelbar

MADE IN GERMANY

Diese Allzweckbehälter sind vielseitig einsetzbar. Geeignet sind sie zum Beispiel für die Lebensmittel-, Textil-, Auto- und Elektroindustrie.

- Lebensmittelecht (auch für Kühlhäuser von –30 °C bis zu +50 °C geeignet)
- Elastisch, bruchsicher, stoß- und schlagfest
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit
- Glatte, abriebfeste Oberfläche
- Mit Muschel- bzw. Unterfassgriffen
- **Material:** Polyethylen/Polypropylen
- **Farbe:** natur
- **Füllvolumen:** 9–96 l

Zubehör

Deckel

Dieser Deckel passt auf die Lager- und Transportbehälter.

- **Farbe:** natur

für Volumen l	Bestell-Nr.	€
23	3425605	9,30
28/50/96	3425606	15,20

(RG 0372)

Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Maße innen LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
9	562x355x 64	502x308x 61	3425597	12,20
10*	445x345x 90	410x310x 87	3425598	11,90
23	460x328x202	394x295x199	3425599	16,10
28	668x445x122	602x408x119	3425600	21,30
31	550x450x163	480x410x160	3425601	18,30
35	600x355x210	530x315x207	3425602	21,60
50	660x450x225	602x408x221	3425603	24,60
96	668x452x412	602x408x408	3425604	41,10

(RG 0372)

Spezialbehälter

MADE IN GERMANY

Diese Spezialbehälter haben einen eingespritzten Alurohr-Rahmen, der für hohe Stabilität und Verwindungssteifheit sorgt.

- Konische Behälter mit Randverstärkung
- Lebensmittelecht
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** natur
- **Füllvolumen:** 80–106 l

80 l

106 l

Volumen l	Maße außen, oben/unten LxBxH mm	Maße innen, oben/unten LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
80	Ø 650/500x400	Ø 600/490x380	3425607	56,40
106	830/690x570/440x400	770/680x510/430x390	3425608	99,30

(RG 0372)

Zubehör

Rollpalette

Ausführung	Maße außen, oben/unten LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
rund, Stahlblech	Ø 512xH 165	3425609	287,90
rechteckig, Aluminium	720x445x165	3425610	247,20

(RG 0372)



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rollwanne

Diese Rollwannen sind fahrbar und ineinander stapelbar.

- Boden ab 227 l Füllvolumen sperrholzverstärkt
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit
- Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände
- **Für Flüssigkeiten nicht geeignet!**
- **Material:** Niederdruckpolyethylen (NPE)
- **Temperaturbeständigkeit:** –30 °C bis +70 °C
- **Füllvolumen:** 135–450 l

MADE IN GERMANY

Volumen l	Maße mit Rädern LxBxH mm	Rollen-Ø mm	Gewicht kg	grau Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	€
135	660x432x670	4 Lenk/65	5,5	3425611	3425615	3425619	3425623	3425627	189,00
227	902x660x641	2 Bock/2 Lenk/100	12,5	3425612	3425616	3425620	3425624	3425628	280,20
340	991x686x711	2 Bock/2 Lenk/100	14,5	3425613	3425617	3425621	3425625	3425629	312,60
450	1308x699x737	2 Bock/2 Lenk/100	23,0	3425614	3425618	3425622	3425626	3425630	438,30

(RG 0372)

Zubehör

Passender Deckel

Typ	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	grau Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	€
1	680x450x40	1,3	3425631	3425635	3425639	3425643	3425647	55,10
2	910x670x60	3,4	3425632	3425636	3425640	3425644	3425648	123,10
3	1010x710x40	3,2	3425633	3425637	3425641	3425645	3425649	126,70
4	1310x730x40	3,7	3425634	3425638	3425642	3425646	3425650	147,80

(RG 0372)

Mehrzweckbehälter 60 und 90 l

MADE IN GERMANY

Diese Mehrweckbehälter sind universell einsetzbar. Verwendet werden sie als Lager- und Transportmittel sowie als Wertstoffsammler.

- **Material:** Deckel und Fahrwagen aus robustem Polypropylen
- **Maße Behälter:**
  60 l LxBxH: 550x280x585 mm
  90 l LxBxH: 510x490x600 mm
- **Fahrwagen:** wahlweise mit Rollen für harte oder weiche Böden lieferbar

Info

Behälter und Deckel in allen Farben aus lebensmittelechtem Polypropylen.

Farbe	Behälter 60 l Bestell-Nr.	€	passender Deckel Bestell-Nr.	€	Behälter 90 l Bestell-Nr.	€	passender Deckel Bestell-Nr.	€
blau	3425651	31,40	3425656	17,30	3425661	50,10	3425666	23,00
gelb	3425652	31,40	3425657	17,30	3425662	50,10	3425667	23,00
grün	3425653	31,40	3425658	17,30	3425663	50,10	3425668	23,00
grau	3425654	31,40	3425659	17,30	3425664	50,10	3425669	23,00
rot	3425655	31,40	3425660	17,30	3425665	50,10	3425670	23,00

(RG 0260)

Zubehör

Fahrwagen für Behälter 60 und 90 l, dunkelgrau

für Behälter 60 l				für Behälter 90 l			
mit harten Rollen Bestell-Nr.	€	mit weichen Rollen Bestell-Nr.	€	mit harten Rollen Bestell-Nr.	€	mit weichen Rollen Bestell-Nr.	€
3425671	36,80	3425672	36,80	3425673	42,80	3425674	42,80

(RG 0260)

① – ④ Rechteckbehälter

Die Großbehälter können mit dem passendem Zubehör variabel eingesetzt werden.

MADE IN GERMANY · RECYCLING FÄHIG · GFK

Rechteckbehälter Standard:
- Ineinander stapelbar
- **Material Behälter:** glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
- **Farbe:** grün, grau und blau

Rechteckbehälter mit Staplertaschen:
- Geeignet für Drehkranzstapler
- Flüssigkeitsdicht montiert mit Edelstahl-Flachrundschrauben
- **Material Staplertaschen:** Stahl, verzinkt
- **Einfahrmaße BxH:** 160x70 mm

Stahlfußgestell (Zubehör):
- **Material Fußgestell:** Stahl, verzinkt

Lenkrollengestell (Zubehör):
- Mit vier Lenkrollen, davon 2 mit Lenk- und Drehstopp
- **Material Untergestell:** Stahl, verzinkt
- **Material Rollen:** bis 700-l-Behälter mit Polypropylen-Rollen, ab 1100-l-Behälter mit Polyamid-Rollen



Mit Staplertaschen (Einfahrmaße 160x70 mm)

③



④



②

Ausführung für Behälter	Farbe	Volumen l	Maße innen (oben) LxBxH mm	① Rechteck-behälter Bestell-Nr.	CEMO €	② Stahlfuß-gestell Bestell-Nr.	CEMO €	③ Lenk-rollengestell Bestell-Nr.	CEMO €	④ Flach-deckel, grau Bestell-Nr.	CEMO €
Standard	grün	100	800x 500x 280	3425675	166,90	3425721	220,50	3425731	262,10	3425741	129,80
Standard	grau	100	800x 500x 280	3425676 NEU	166,90	3425721	220,50	3425731	262,10	3425741	129,80
Standard	blau	100	800x 500x 280	3425677 NEU	166,90	3425721	220,50	3425731	262,10	3425741	129,80
flach Standard	grün	200	1150x 550x 360	3425678	243,60	3425722	233,70	3425732	285,80	3425742	170,30
flach Standard	grau	200	1150x 550x 360	3425679 NEU	243,60	3425722	233,70	3425732	285,80	3425742	170,30
flach Standard	blau	200	1150x 550x 360	3425680 NEU	243,60	3425722	233,70	3425732	285,80	3425742	170,30
hoch Standard	grün	200	800x 490x 590	3425681	249,30	3425723	149,40	3425733	256,50	3425741	129,80
hoch Standard	grau	200	800x 490x 590	3425682 NEU	249,30	3425723	149,40	3425733	256,50	3425741	129,80
hoch Standard	blau	200	800x 490x 590	3425683 NEU	249,30	3425723	149,40	3425733	256,50	3425741	129,80
Standard	grün	300	1100x 620x 520	3425684	314,20	3425724	252,30	3425734	280,20	3425743	143,20
Standard	grau	300	1100x 620x 520	3425685 NEU	314,20	3425724	252,30	3425734	280,20	3425743	143,20
Standard	blau	300	1100x 620x 520	3425686 NEU	326,30	3425724	252,30	3425734	280,20	3425743	143,20
mit Staplertaschen	grün	300	1100x 620x 520	3425687	533,30	3425724	252,30	3425734	280,20	3425743	143,20
mit Staplertaschen	grau	300	1100x 620x 520	3425688 NEU	533,30	3425724	252,30	3425734	280,20	3425743	143,20
Standard	grün	400	1110x 710x 590	3425689	354,80	3425725	182,90	3425735	268,80	3425744	179,20
Standard	grau	400	1110x 710x 590	3425690 NEU	354,80	3425725	182,90	3425735	268,80	3425744	179,20
Standard	blau	400	1110x 710x 590	3425691 NEU	354,80	3425725	182,90	3425735	268,80	3425744	179,20
mit Staplertaschen	grün	400	1110x 710x 590	3425692	559,30	3425725	182,90	3425735	268,80	3425744	179,20
mit Staplertaschen	grau	400	1110x 710x 590	3425693 NEU	559,30	3425725	182,90	3425735	268,80	3425744	179,20
flach Standard	grün	500	1440x 790x 500	3425694	676,10	–	–	–	–	3425745	477,70
flach Standard	grau	500	1440x 790x 500	3425695 NEU	676,10	–	–	–	–	3425745	477,70
Standard	grün	550	1180x 830x 620	3425696	407,90	3425726	219,20	3425736	409,60	3425746	197,20
Standard	grau	550	1180x 830x 620	3425697 NEU	407,90	3425726	219,20	3425736	409,60	3425746	197,20
Standard	blau	550	1180x 830x 620	3425698 NEU	407,90	3425726	219,20	3425736	409,60	3425746	197,20
mit Staplertaschen	grün	550	1180x 830x 620	3425699	680,80	3425726	219,20	3425736	409,60	3425746	197,20
mit Staplertaschen	grau	550	1180x 830x 620	3425700 NEU	680,80	3425726	219,20	3425736	409,60	3425746	197,20
Standard	grün	700	1180x 830x 800	3425701	601,50	3425727	233,40	3425737	378,50	3425746	197,20
Standard	grau	700	1180x 830x 800	3425702 NEU	601,50	3425727	233,40	3425737	378,50	3425746	197,20
Standard	blau	700	1180x 830x 800	3425703 NEU	601,50	3425727	233,40	3425737	378,50	3425746	197,20
mit Staplertaschen	grün	700	1180x 830x 800	3425704	847,70	3425727	233,40	3425737	378,50	3425746	197,20
mit Staplertaschen	grau	700	1180x 830x 800	3425705 NEU	847,70	3425727	233,40	3425737	378,50	3425746	197,20
Standard	grün	1100	1480x1050x 800	3425706	817,50	3425728	435,00	3425738	589,50	3425747	268,80
Standard	grau	1100	1480x1050x 800	3425707 NEU	823,20	3425728	435,00	3425738	589,50	3425747	268,80
Standard	blau	1100	1480x1050x 800	3425708 NEU	777,80	3425728	435,00	3425738	589,50	3425747	268,80
mit Staplertaschen	grün	1100	1480x1050x 800	3425709	1.112,00	3425728	435,00	3425738	589,50	3425747	268,80
mit Staplertaschen	grau	1100	1480x1050x 800	3425710 NEU	1.112,00	3425728	435,00	3425738	589,50	3425747	268,80
Standard	grün	1500	1680x1250x 800	3425711	942,50	3425729	777,70	3425739	875,20	3425748	794,10
Standard	grau	1500	1680x1250x 800	3425712 NEU	942,50	3425729	777,70	3425739	875,20	3425748	794,10
mit Staplertaschen	grün	1500	1680x1250x 800	3425713	1.248,00	3425729	777,70	3425739	875,20	3425748	794,10
mit Staplertaschen	grau	1500	1680x1250x 800	3425714 NEU	1.248,00	3425729	777,70	3425739	875,20	3425748	794,10
Standard	grün	2200	1970x1340x 920	3425715	1.485,00	3425730	791,20	3425740	1.764,00	3425749	1.007,00
Standard	grau	2200	1970x1340x 920	3425716 NEU	1.485,00	3425730	791,20	3425740	1.764,00	3425749	1.007,00
mit Staplertaschen	grün	2200	1970x1340x 920	3425717	1.795,00	3425730	791,20	3425740	1.764,00	3425749	1.007,00
mit Staplertaschen	grau	2200	1970x1340x 920	3425718 NEU	1.795,00	3425730	791,20	3425740	1.764,00	3425749	1.007,00
Standard	grün	3300	1900x1900x1030	3425719	2.483,00	–	–	–	–	3425750	817,80
Standard	grau	3300	1900x1900x1030	3425720 NEU	2.616,00	–	–	–	–	3425750	817,80

(RG 0184)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Weithalsflasche

Diese Weithalsflaschen sind zur Aufbewahrung von Proben etc. geeignet.

- Lebensmittelbeständig
- Vielseitige Anwendungszwecke
- **Material:** Polyethylen (LD-PE)
- **Farbe:** natur
- **Medienbeständigkeit:** chemikalienbeständig

Volumen ml	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Bestell-Nr.	€
50	77 x39	23,8	2077820	2,80
100	93,5x48	23,8	2077817	3,70
200	114 x59	30,8	2077821	4,50
250	120 x64	30,8	2077818	4,70

(RG 0425)

Volumen ml	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Bestell-Nr.	€
500	154x 77	39,2	2077813	7,30
750	173x 88	39,2	2077814	9,10
1000	205x 95	50	2077815	11,30
2000	247x120	50	2077816	17,10

(RG 0425)

Haftetikett für Otto- und Dieselkraftstoff

Dieser DIN-A4-Bogen ist zur Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen, mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen (Kanisterzubehör).

- 4er-Bogen, weiß glänzend
- Euro-Lochung

Hinweis: Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden!

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
182	275	2608246	2,10

(RG 0425)

Benzinkanister

Diese Benzinkanister sind für alle Kraftstoffe geeignet. Sie verfügen über eine UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgut.

- **Material:** aus Polyethylen (HD-PE)
- Flexibles Auslaufrohr
- TÜV-geprüft
- **Standard:** mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung
- **Classic:** besonders schwere Qualität, geringe Permeation (geruchsneutral)

Modell	Farbe	Fassungsvermögen l	Maße HxBxT mm	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
Standard	schwarz	5	247x265x147	400	2756957	10,00
Classic	schwarz	5	247x265x147	630	1411643	12,80
Standard	schwarz	10	324x333x164	700	1411644	17,40
Standard	schwarz	20	435x365x178	1100	2923390 NEU	27,50

(RG 0425)

5 Liter Classic 10 Liter Standard

Auslaufhahn, mit Schraubverschluss

Diese Auslaufhähne haben eine sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien.

- **Material:** aus bruchsicherem Polyethylen mit Tüllanschluss für einen Schlauch
- Mit roter DIN-Verschraubung



Gewinde-größe	Druck-beständigkeit max. bar	Außen-Ø Tüllen-anschluss	Innen-Ø Tüllen-anschluss	Bestell-Nr.	€
DIN 45	0,4	19 mm (3/4“)	15 mm	2756956 NEU	9,50
DIN 50	0,4	19 mm (3/4“)	15 mm	2182189	8,90
DIN 51	0,4	19 mm (3/4“)	15 mm	2614535	8,90
DIN 60/61	0,4	19 mm (3/4“)	15 mm	2182190	8,90

(RG 0425)

Kraftstoffkanister Profi

Diese Kraftstoffkanister mit unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und sind E10-geeignet.

- **Material:** Polyethylen (HD-PE)
- Mit integriertem Auslaufrohr
- TÜV-geprüft, mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern
- Stapelbar

10 Liter 20 Liter

Farbe	Fassungs-vermögen l	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
olivgrün	10	310x350x165	2182166	19,70
olivgrün	20	495x350x165	2182167	27,60
rot	10	310x350x165	2534381	23,60
rot	20	495x350x165	2534382	33,30

(RG 0425)

Industriekanister

Dieser Industriekanister ist lebensmittelbeständig.

NEU

- **Material:** aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)
- Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen
- **Lieferung:** mit Auslaufhahn und Schraubverschluss

Inhalt l	Maße HxBxT mm	Außen-gewinde Ø mm	Bestell-Nr.	€
5	252x195x145	45	2756952	10,00
10	306x232x192	45	2756953	14,80
20	399x294x231	61	2756954	28,70
30	578x288x230	61	2756955	36,80

(RG 0425)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wasserkanister Profi

Diese Wasserkanister sind vielseitig einsetzbar, z. B. Industrie, Handwerk und Freizeit. Der UV-Schutz sorgt für eine lange Lebensdauer. Die große Öffnung ermöglicht ein einfaches Befüllen, Entleeren und Reinigen.

- **Material:** aus bruchsicherem Polyethylen
- **Farbe:** natur
- Mit Griffrillen am Boden für sicheres Handling
- Stapelbar

Lieferung: Im Kanister integrierte Aufnahme zur sicheren und platzsparenden Verwahrung von Ablasshahn und Schraubstopfen, inkl. abnehmbarem Ablasshahn.

12 Liter

22 Liter

Fassungsvermögen l	Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
12	310x350x165	2182168	38,40
22	495x350x165	2182169	43,40

(RG 0425)

Industrieeimer, rund, mit Auslaufnase

Diese lebensmittelbeständigen Eimer sind z. B. in Industrie, Handwerk und Freizeit einsetzbar.
Sie haben eine gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren.

- **Material:** aus bruchsicherem, lebensmittelbeständigem Polyethylen
- Mit geprägter Skala und Kunststoffbügel

Fassungsvolumen l	Höhe mm	Ø mm	Bestell-Nr.	€
10,5	283	286	3032554	11,50
17,0	315	330	3032555	15,60

(RG 0425)

Abfüllschaufel

NEU

Diese Schaufeln sind spülmaschinenfest, beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien.

- **Material:** aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE)
- **Schwere Industriequalität**

Volumen ml	Länge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
110	187	0,16	3032549	1,40
230	250	0,37	3032550	2,70
470	310	0,58	3032551	4,20
725	350	0,86	3032552	5,60
1390	400	1,54	3032553	8,40

(RG 0425)

Messkanne

Diese Messkannen verfügen über einen geschlossenen Griff und eine Auslaufnase für sicheres Handling.

- **Material:** Polypropylen
- **Farbe:** transparent
- **Messskala:** mit eingespritzter und ab 500 ml zusätzlicher, blau geprägter Skalierung

1000 ml

Fassungsvermögen ml	Bestell-Nr.	€
250	2534378	2,70
500	2534384	2,90
1000	2534385	3,90
2000	2534386	7,60
3000	2534387	8,70
5000	2534388	17,10

(RG 0649)

Trichter

Mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen ist dieser Trichter ausgestattet.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur

Trichteröffnung mm	Bestell-Nr.	€
80	2534354	1,20
100	2534355	1,50
120	2534389	1,60
140	2534356	1,90
164	2534357	2,30

(RG 0649)

Trichter, mit Sieb

Diese Trichter haben eine Aufhängeöse, Entlüftungsrippen und einen Überlaufrand. Das Sieb ist aus Edelstahlgewebe.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur

Trichteröffnung 168 mm + 208 mm

Trichteröffnung 253 mm

Trichteröffnung mm	Bestell-Nr.	€
168	2534358	6,40
208	2534359	8,30
253	2534364	10,30

(RG 0649)

Universaltrichter

Diese Universaltrichter haben einen Überlaufrand und ein auswechselbares Sieb aus Edelstahlgewebe, 80 mm.

- **Material:** HD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.

Trichteröffnung mm	Bestell-Nr.	€
260	2534360	25,40
350	2534361	33,30

(RG 0649)

Zubehör

Faltenbalg-Schlauch für Trichteröffnung Ø 253 mm

Dieser Schlauch ist beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.

- **Material:** LD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** schwarz

Ø Trichteröffnung mm	Länge mm	Bestell-Nr.	€
50	530	2534362	9,60

(RG 0649)

Rohrstutzen für Trichteröffnung Ø 253 mm

Dieser Rohrstutzen ist beständig gegen Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Öle etc.

- **Material:** LD-PE, lebensmittelbeständig
- **Farbe:** natur

Ø Trichteröffnung mm	Bestell-Nr.	€
50	2534366	2,30

(RG 0649)

Trichter-Siebeinlage

Diese Siebeinlage ist aus Edelstahlgewebe.

- **Drahtstärke:** 0,16 mm
- **Maschenweite:** 0,4 mm

Durchmesser mm	Bestell-Nr.	€
50	2534363	1,80
80	2534390	3,40
105	2534365	4,60

(RG 0649)

Fass, starkwandige Ausführung

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Fässer sind schlag- und stoßfest.

- Füllstand von außen gut sichtbar durch transparentes Material
- Lebensmittelecht
- Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** weiß

Fass, rund, stehend

NEU

- **Tragfähigkeit Griffe:** 30 kg/Griff

Lieferung: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung.

Abgebildeter Auslaufhahn nicht im Lieferumfang enthalten.

Inhalt l	Maße HxØ mm	Einfüllöffnung Ø mm	Tragegriffe	Bestell-Nr.	€
10	310x235	120	1 Tragebügel	3425751	27,90
15	345x300	120	1 Tragebügel	3425752	35,70
30	470x330	120	2 Tragegriffe	3425753	47,60
50	735x330	120	2 Tragegriffe	3425754	70,00
80*	623x486	200	2 Tragegriffe	3425755	93,10
125*	843x486	200	2 Tragegriffe	3425756	113,30

* Stapelbar. (RG 0260)

Fass, oval, raumsparend

NEU

Lieferung: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Ø 200 mm, Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung, 2 Tragegriffe.

Abgebildeter Auslaufhahn nicht im Lieferumfang enthalten.



Inhalt l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
60	555x350x500	3425757	86,30
100	650x410x580	3425758	125,70
150	740x470x660	3425759	179,70
200	855x500x730	3425760	204,50
300	870x600x790	3425761	259,00
500	1000x700x980	3425762	479,50

(RG 0260)

Zubehör

Stapelgestell

Das Stapelgestell ist passend für ovale Fässer.

- Grau lackiert
- **Bodenfreiheit:** 160 mm

für Fassinhalt l	Bestell-Nr.	€
60	3425763	209,60
100	3425764	224,50
150	3425765	279,60
200	3425766	296,10
300	3425767	322,90
500	3425768	492,30

(RG 0260)

Ersatzteile und Zubehör



Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	Auslaufhahn NW 10	3425769 NEU	11,30
①	Auslaufhahn NW 15	3425770 NEU	11,60
②	Verschlusskappe mit Dichtung, rot	3425771 NEU	5,20
③*	Übergangsstück aus PE-Sondergewinde x 19,05 mm (3/4")	3425772	19,60
④*	Messinghahn 19,05 mm (3/4") (für alle ölhaltigen Stoffe)	3425773	51,00
⑤	Schraubring 120 mm Ø	3425774	12,10
⑤	Schraubring 200 mm Ø	3425775	15,00
⑥	Deckel-Innenteil 120 mm Ø	3425776 NEU	10,60
⑥	Deckel-Innenteil 200 mm Ø	3425777 NEU	13,10
⑦	Dichtungen aus Gummi für Auslaufhahn oder Verschlusskappe	3425778 NEU	2,20
⑦	mit Dichtung für Deckel-Innenteil 120 mm Ø	3425779 NEU	4,00
⑦	mit Dichtung für Deckel-Innenteil 200 mm Ø	3425780 NEU	5,20
⑦	Dichtung für Messinghahn 19,05 mm (3/4")	3425781	4,60

* Bitte Pos. ③ + ④ gemeinsam bestellen. (RG 0823)

Weithalsfass

Diese Weithalsfässer haben vielfältige Anwendungsbereiche.

- Mit Deckel und Spannring
- Besonders starkwandig und robust
- Inklusive 2 Tragegriffen (bis 60 l)
- UN-X-Gefahrgutzulassung
- Hohe Säuren- und Laugenbeständigkeit
- **Tragfähigkeit Griffe:** 30 kg/Griff
- **Farbe:** blau

Volumen l	Maße HxØ mm	Öffnung Ø mm	Bestell-Nr.	€
30	510x310	251	1499566	35,20
60	640x400	325	1499567	43,70
120	800x490	395	1499568	67,30
220	980x600	470	1499569	121,00

(RG 0260)

Fasskarre

Die Stahlrohr-Transportkarre ist für Kunststoff-Fässer von 120 bis 220 Litern geeignet.

- Mit Spanngurt zur Fass-Sicherung
- **Stahlrohr-Konstruktion:** sauber verschweißt
- **Räder:** Vollgummi- oder Luftbereifung
- **Naben:** Rollenlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!*

fetra® Transportgeräte

Tragkraft kg	Maße HxB mm	Bereifung ØxB mm	Bestell-Nr.	€
250	1300x640	Vollgummi 250x60	3418049	276,00
250	1300x640	Luft 260x85	3418050	276,00

(RG 0245)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kunststofftonne

Diese Tonnen aus Kunststoff sind universell einsetzbar und sehr stabil.
Sie sind witterungsbeständig und mit sowie ohne Deckel lieferbar.

- **Material:** HDPE
- Langlebig
- Leicht zu reinigen
- Stapelbar

Info

Sonderpreise bei Mehrabnahme.
Fragen Sie an!

Kunststofftonne, natur

Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
35	410x350	3425782	49,90	3425789	9,80
50	470x405	3425783	62,80	3425790	12,00
75	570x435	3425784	78,10	3425791	13,50
75, inkl. Deckel, Dichtung und Metallring	570x435	3425785	96,10	–	–
100	670x470	3425786	87,80	3425792	14,30
100, inkl. Deckel, Dichtung und Metallring	670x470	3425787	121,50	–	–
150	705x565	3425788	154,00	3425793	15,00

(RG 0108)

Kunststofftonne, grün

Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
35	410x390	3425794	46,60	3425799	9,50
50	470x460	3425795	56,80	3425800	11,60
75	570x480	3425796	70,30	3425801	13,10
100	670x520	3425797	81,30	3425802	14,00
150	710x620	3425798	150,40	3425803	14,70

(RG 0108)

Kunststofftonne, schwarz

Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
35	410x390	3425804	44,00	3425809	8,80
50	470x460	3425805	53,40	3425810	10,70
75	570x480	3425806	57,20	3425811	12,10
100	670x520	3425807	77,00	3425812	12,90
150	710x620	3425808	132,90	3425813	13,50

(RG 0108)

Zubehör

Rolly für 75- und 100-Liter-Tonne

Dieses Fahrgestell passt zu den 75- und 100-l-Tonnen.

Bestell-Nr.	€
3425814	147,80

(RG 0108)

- **Material:** Polypropylen
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse

Kunststoff-Palette

Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht.

- Stapelbar
- Mit Flurfördergeräten unterfahrbar
- Optimale Volumenreduktion
- Bestens als Luftfracht-Palette geeignet
- Einfache, sichere Handhabung
- Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall
- **Material:** Recycling-Polyethylen
- **Farbe:** schwarz
- Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück

Info

Alle Traglastangaben gelten nur bei gleichmäßiger Flächenlast.









Abb.	Ausführung	Maße LxBxH mm	Oberdeck	Unterbau	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Gewicht kg	VE Stück	Bestell-Nr.	€/St.
①	Halbpalette	800x600x143	durchbrochen	6 Füße	bis 500	bis 1000	3,14	5	3425815	26,00
②	Palette mit Antirutschkante	1200x800x150	durchbrochen	9 Füße	bis 1000	bis 2000	5,00	5	3425816	32,10
③	Palette mit Antirutschkante	1200x800x150	geschlossen	3 Kufen	bis 1500	bis 5000	23,00	5	3425817	102,20
④	Halbpalette, glatt	800x600x150	geschlossen	3 Kufen	bis 500	bis 2500	9,50	5	3425818	50,40
⑤	Halbpalette mit Antirutschoberfläche	800x600x150	geschlossen	3 Kufen	bis 500	bis 2500	9,50	5	3425819	50,40

(RG 0105)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kunststoff-Palette, mit Antirutschkante

Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht.

- Stapelbar
- Mit Flurfördergeräten unterfahrbar
- Optimale Volumenreduktion
- Bestens als Luftfracht-Palette geeignet
- Einfache, sichere Handhabung
- Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall
- **Oberdeck:** durchbrochen
- **Unterbau:** 3 Kufen
- **Material:** PE/PP
- **Farbe:** schwarz
- Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück

①

①

②

③

④

Abb.	Maße LxBxH mm	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Traglast im Hochregal kg	Gewicht kg	VE Stück	Bestell-Nr.	€/St.
①	1200x 800x145	bis 1250	bis 5000	bis 500	11,00	5	3425820	58,40
②	1200x 800x156	bis 1750	bis 7500	bis 1000	16,06	5	3425821	76,40
③	1200x1000x160	bis 1500	bis 7500	bis 1000	19,73	5	3425822	86,30
④	1200x1000x165	bis 1250	bis 6000	bis 500	14,90	5	3425823	73,60

(RG 0105)

Aufsatzrahmen

MADE IN GERMANY

Die Aufsatzrahmen passen auf alle Europaletten.

- Mit 4 oder 6 verzinkten Scharnieren
- **Material:** ABS-RE-Kunststoff, schwarz
- **Rahmenstärke:** 20 mm
- **Gewicht:** 5,5 kg
- **Anlieferung:** erfolgt zerlegt
- **VE:** 2 Stück

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
4 Scharniere	800x1200x200	3425824	97,60
6 Scharniere	800x1200x200	3425825	114,30

(RG 0291)

Zubehör

Raumteiler für Aufsatzrahmen

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Raumteiler für Aufsatzrahmen hat eine 8-fache Aufteilung für Palettengröße 800x1200 mm.

- **Material:** PE-Kunststoff, schwarz
- **Verpackungseinheit:** 2 Stück
- **Lieferumfang:** 1 Stück Längsteiler: 1150x200 mm, 3 Stück Querteiler: 750x200 mm



für Palettenmaße BxT mm	Bestell-Nr.	€/St.
800x1200	3425826	55,50

(RG 0291)

Palettenüberzug

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Palettenüberzug ist passend für alle Europaletten. Er sorgt für einen rutschsicheren Transport von Euro-Kisten und -Kartons.

- Hygienische Grundlage zur Lagerung und zum Transport von Waren
- **Material:** ABS-RE-Kunststoff, schwarz
- **Maße:** 800x1200 mm
- **Ausgangsstärke:** 1,6 mm
- **Farbe:** schwarz
- **VE:** 10 Stück



①

②



③

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
①	völlig glatt	3425827	32,90
②	mit Antirutschkante außen	3425828	32,90
③	mit Antirutschkante außen und Mittelkreuz	3425829	32,90

(RG 0291)

Pressholzpalette

MADE IN GERMANY

Die leichten und robusten Einwegpaletten sind aus Recycling-Materialien gefertigt.

- **Bodenfläche:** geschlossen, verhindert Verschmutzung von unten
- **Stapel- und nestbar:** spart so Lagerraum und Kosten
- **Mit Sirex-Zertifikat:** ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15-Einfuhrbestimmungen



Info

Nicht für Stahlband-Umreifung geeignet.

Weitere Größen mit unterschiedlichen Belastbarkeiten auf Anfrage erhältlich.

Maße LxBxH mm	Palettenmaß	Tragkraft kg	Gewicht/Stück kg	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE VE 1	VE 3	VE 5
600x 400x120	1/4 Euro	250	2,5	10	3035325	109,70	105,70	103,60
800x 600x120	1/2 Euro	500	4,5	6	3035326	109,20	107,00	103,20
1200x 800x135	1 Euro	900	10,5	5	3035328	208,10	128,00	115,00
1200x1000x140	Industrie*	900	14,5	5	3035329	232,30	154,50	141,40

* Industriepalette.

(RG 0359)

Holzaufsetzrahmen und Deckel

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Die witterungsbeständigen Holzaufsetzrahmen und Deckel sind flexibel verwendbar und extrem belastbar. Der Auf- und Abbau ist einfach und schnell.

- **Lagerung:** höhenvariabel nutzbar, dadurch weniger Platzbedarf
- **Wandstärke:** 20 mm
- Umweltfreundlich
- Erfüllt den IPPC/ISPM 15-Standard für Paletten
- Aufstapelung: in Schritten zu 200 mm

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Palettenmaß	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE VE 1	VE 3
Rahmen	1200	800	200	1 Euro	5	3035330	194,70	165,80
Deckel	1200	800	6	1 Euro	5	3425830	136,00	107,30

Lieferung erfolgt ohne Europalette.

(RG 0359)

Palettenaufsatz

Diese Palettenaufsätze sind passend für Euro- oder Industriepaletten. Bei Nichtgebrauch können sie platzsparend zusammengelegt und gefaltet werden.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

VARIOfit Die perfekte Form

- **Material:** robuste Schweißkonstruktion aus Stahl
- **Oberfläche:** lackiert in RAL 5012 lichtblau, verzinkt auf Anfrage lieferbar

Palettenaufsatz, Typ 64

- Alle 4 Seiten vergittert
- **Maschen:** 100x100 mm
- Mit halb abklappbarer Längsseite (1200 mm)
- Gestapelt nicht verfahrbar





Maße LxB mm	Nutzhöhe mm	stapelbar Anzahl	Gewicht kg	Auflast kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200x 800	800	4	24,5	1000	3425831	181,80
1200x 800	1000	4	27,5	1000	3425832	191,60
1200x 800	1200	4	31,0	750	3425833	200,90
1200x 800	1600	3	40,0	750	3425834	210,60
1200x1000	800	4	26,0	1000	3425835	191,60
1200x1000	1000	4	29,0	1000	3425836	200,90
1200x1000	1200	4	32,5	750	3425837	210,60
1200x1000	1600	3	41,5	750	3425838	222,00

(RG 0220)

Palettenaufsatz, Typ 65 K

- **Mit Klemmvorrichtung:** zum nachträglichen Montieren auf der bereits beladenen Palette
- **Arretierung der Rahmenteile:** erfolgt mittels manueller Klemmfunktion
- Gestapelt nicht verfahrbar

Maße LxB mm	Nutzhöhe mm	stapelbar Anzahl	Gewicht kg	Auflast kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200x 800	800	3	26,5	1500	3425839	161,70
1200x 800	1000	3	30,0	1500	3425840	173,60
1200x 800	1200	3	32,5	750	3425841	184,90
1200x 800	1600	3	34,5	750	3425842	194,20
1200x1000	800	3	29,0	1500	3425843	168,90
1200x1000	1000	3	31,0	1500	3425844	175,60
1200x1000	1200	3	32,5	750	3425845	188,50
1200x1000	1600	3	36,5	750	3425846	196,70

(RG 0220)

Palettenaufsatz, Typ 66

- **Längsseiten (1200 mm):** offen
- **Schmalseiten (800/1000 mm):** mit senkrechten Rundrohren und Verbindungsrohr zur Rahmenstabilisierung
- Gestapelt nicht verfahrbar



Maße LxB mm	Nutzhöhe mm	stapelbar Anzahl	Gewicht kg	Auflast kg	Bestell-Nr.	VARIOfit €
1200x 800	800	4	26,5	500	3425847	141,60
1200x 800	1000	3	29,0	500	3425848	155,00
1200x 800	1200	3	31,5	300	3425849	164,80
1200x1000	800	4	29,0	500	3425850	145,70
1200x1000	1000	3	31,0	500	3425851	159,10
1200x1000	1200	3	36,5	300	3425852	170,50

(RG 0220)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gitteraufsatzrahmen

Dieser Gitteraufsatzrahmen hat eine Klappe an der Längsseite und ist 3-fach stapelbar.

- **Rohrrahmen:** aus Rundrohr, Ø 22 mm
- Mit Fangtellern
- Leichte Montage/Demontage
- Verzinkt

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

E.S.B.

NEU

Außenmaße LxBxH mm	Maschenweite mm	Traglast kg	Auflast kg	Bestell-Nr.	E.S.B. €
1200x800x800	100x100x3,8	800	1600	3284448	158,10
1200x800x1000	100x100x3,8	800	1600	3284450	172,50
1200x800x1200	100x100x3,8	800	1600	3284452	194,20

(RG 0809)

Fahrrahmen, mit Aufsatz

NEU

Dieser Fahrrahmen hat eine Nutzlast von 800 kg.

- **Fahrrahmen:** aus Rechteckrohr
- **Oberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Ladefläche:** Längsstreben aus Flachstahl mit Drahtgitteroberfläche
- **Nutzhöhe Gitteraufsatzrahmen:** 800 mm, 1 Längsseite mit 1/2 Klappe, Rohrrahmen-Ø 22x1,8 mm
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller, Ø 125 mm, aus Polypropylen

Maße LxBxH mm	Nutzhöhe mm	Bestell-Nr.	E.S.B. €
800x1200x 985	800	3425853	300,80
800x1200x1185	1000	3425854	314,70
800x 120x1385	1200	3425855	336,80

(RG 0809)

Fahrrahmen, 3-seitig

NEU

Dieser Winkelrahmen hat eine Traglast von 500 kg.

- **Winkelrahmen:** bestehend aus Winkel 60x40x6 mm
- **Oberfläche:** galvanisch blau verzinkt
- **Bügel:** Rundrohr, Ø 27 mm
- **Rollen:** 4 Rückenlochlenkrollen, Ø 50 mm, aus Polyurethan

Fahrrahmen mit Griffbügel

Ausführung	Maße BxT mm	Bestell-Nr.	E.S.B. €
mit Griffbügel	600x 800	3425856	116,40
mit Griffbügel	800x1200	3425857	128,20
ohne Griffbügel	600x 800	3425858	116,40
ohne Griffbügel	800x1200	3425859	141,10

(RG 0809)

Europaletten-Roller

NEU

Dieser Europaletten-Roller hat eine Traglast von 1000 kg.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Mit Aussparung für leichtes Handling
- **Rollen:** je 2 Lenkrollen, Ø 100 mm, Alu-Radkörper, Polyurethan-Lauffläche, Kugellager

Lieferung: Set besteht aus 2 Europaletten-Rollern.



Bestell-Nr.	E.S.B. €
3425861	143,70

(RG 0809)

Zubehör

Griffbügel für Fahrrahmen, 3-seitig

NEU

- Rundrohr: Ø 27 mm
- Maße: 600x850 mm

Bestell-Nr.	E.S.B. €
3425860	53,40

(RG 0809)

Großbehälter, stationär

Diese Großbehälter sind schlag- und bruchfest.

- **Boden:** geschlossen oder gelocht
- **Wände:** geschlossen oder durchbrochen
- Hochbelastbar durch verrippte Außenwände
- Glatte Innenwände für einfache Reinigung
- Lebensmittelecht
- Staplergeeignet mit 4 Füßen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen)
- **Temperaturbeständigkeit:** –40 °C bis +60 °C


①


③


④

⑤

⑥ zusätzlich auch in rot und blau auf Anfrage lieferbar

Zubehör

Deckel für Großbehälter

Ausführung	Bestell-Nr.	€
passend zu Behälter ①, ②,③	3425868	49,30
passend zu Behälter ④	3425869	50,10
passend zu Behälter ⑤*	3425870 NEU	233,30
passend zu Behälter ⑥	3425871	58,70

*Mit Scharnieren

(RG 0107)

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Traglast statisch/ dynamisch kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	Boden und Wände geschlossen	220	1010x640x550/ 930x590x400	1500/150	11,5	3425862	180,30
② (ohne Abb,)	Boden und Wände geschlossen	285	1040x640x670/ 930x590x515	1800/300	13,5	3425863	197,80
③	Boden gelocht, Seiten durchbrochen	300	1020x640x580/ 930x590x510	1200/120	10,5	3425864	168,40
④	Boden und Wände geschlossen	400	1030x600x840/ 950x550x725	1500/200	20,5	3425865	259,00
⑤	Boden und Wände geschlossen	354	1200x800x580/1130x730x430	2000/300	19,1	3425866 NEU	220,90
⑥	Boden und Wände geschlossen	535	1200x800x800/1130x730x650	2000/300	22,5	3425867	242,60

(RG 0106)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

www.precitool.de

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Großbehälter, fahrbar

Diese Großbehälter sind schlag- und bruchfest.

- **Boden:** geschlossen oder gelocht
- **Wände:** geschlossen oder durchbrochen
- Hochbelastbar durch verrippte Außenwände
- Glatte Innenwände für einfache Reinigung
- Lebensmittelecht
- Staplergeeignet mit 4 Füßen
- **Material:** Polyethylen
- **Farbe:** grau
- **Medienbeständigkeit:** Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen)
- **Temperaturbeständigkeit:** –40 °C bis +60 °C


①

⑥ zusätzlich in rot und blau auf Anfrage lieferbar

③

④

⑤

② mit Deckel (Zubehör)

Zubehör

Deckel für Großbehälter

Ausführung	Bestell-Nr.	€
passend zu Behälter ①, ②, ③	3425868	49,30
passend zu Behälter ④	3425869	50,10
passend zu Behälter ⑤*	3425870 NEU	233,30
passend zu Behälter ⑥	3425871	58,70

*Mit Scharnieren (RG 0107)

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Traglast dynamisch kg	Radausführung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	Boden und Wände geschlossen	220	1040x640x670/ 930x590x400	200	4 Lenkrollen	100	15,5	3425872	241,00
②	Boden und Wände geschlossen	285	1040x640x790/ 930x590x515	200	4 Lenkrollen	100	18,5	3425873	254,40
③	Boden gelocht, Seiten durchbrochen	300	1020x640x700/ 930x590x510	200	2 Lenk-, 2 Bockrollen	100	18,0	3425874	267,30
④	Boden und Wände geschlossen	400	1030x600x980/ 950x550x725	200	4 Lenkrollen	125	26,0	3425875	335,80
⑤	Boden und Wände geschlossen	354	1200x800x730/1130x730x430	300	4 Lenkrollen	125	22,6	3425876 NEU	260,10
⑥	Boden und Wände geschlossen	535	1200x800x950/1130x730x650	300	4 Lenkrollen	125	26,0	3425877	315,70

(RG 0106)

Palettenbox

Diese Behälter sind sehr stabil. Sie eignen sich für Lagerung und Transport.

- Behälter aus Polyethylen, formstabil, schlagfest, recycelbar und lebensmittelecht
- **Farbe:** grau
- **Temperaturbeständig:** von –40 °C bis +60 °C
- Witterungsbeständig und UV-stabil, resistent gegen die meisten Säuren und Laugen
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Die Box Typ 4 ist ineinander schachtelbar

① bis 450 kg dynamisch bis 4500 kg statisch

② bis 450 kg dynamisch bis 4500 kg statisch

③ bis 450 kg dynamisch bis 4500 kg statisch

④ bis 450 kg dynamisch bis 4500 kg statisch

Abb.	Ausführung	Volumen l	Maße außen/innen LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	4 Füße, Seiten/Boden geschlossen	470	1200x 800x760/1110x710x600	31,0	3425878	293,60
②	4 Füße,1 Seite mit Entnahmeklappe, Boden geschlossen	470	1200x 800x760/1110x710x600	31,0	3425879	365,10
③	3 Kufen, Seiten/Boden geschlossen	470	1200x 800x780/1110x710x600	37,0	3425880	323,40
④	4 Füße, 1 Seite geschlossen, inkl. Entnahmeklappe, Boden geschlossen	610	1200x1000x760/1110x910x605	38,5	3425881	395,00

(RG 0106)

Zubehör

Deckel für Palettenbox

Diese Deckel sind nur in Verbindung mit einer Palettenbox lieferbar.

- **Farbe:** grau

für Maße außen LxB mm	Bestell-Nr.	€/St.
1200x 800	3425882	64,00
1200x1000	3425883	68,10

(RG 0107)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transportkiste aus Alu-Riffelblech

Diese Alu-Riffelblech-Transportkiste mit umlaufender Gummidichtung ist staub- und spritzwassergeschützt.

- **Material:** 3-mm-Alu-Riffelblech mit rundum geschweißten Nähten
- Rostfreie Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- Selbsteinklappende Sicherheits-Tragehandgriffe und massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser
- **Deckel:** ① – ④ mit Fangbändern, ⑤ – ⑨ mit Gasdruckdämpfer
- **Unterseite:** inkl. 4 Füße mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung





Sicherheitsgriffe


Fangbänder zur Entlastung der Scharniere

Fuß mit M10-Innengewinde

Gasdruckdämpfer zum einfachen Öffnen des Deckels (nur bei Typ**)

Abb.	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①*	600x250x250	622x275x270	37	6,7	2301235	193,60
②*	500x350x400	522x375x420	70	8,6	2301236	235,90
③*	600x400x500	622x425x520	120	11,7	2301237	276,00
④*	750x500x625	772x525x645	234	17,6	2301238	374,40
⑤**	1000x500x500	1022x525x520	250	19,3	2301239	487,20
⑥**	1250x500x500	1272x525x520	312	22,7	2301240	581,40
⑦**	1500x500x500	1522x525x520	375	26,7	2301241	717,40
⑧**	1874x500x500	1896x525x520	470	32,0	2301242	791,60
⑨**	1678x675x730/830	1700x700x750/850	883	47,4	2834041 NEU	1.107,00

*Deckel mit Fangbändern. **Deckel mit Gasdruckdämpfer.

(RG 0624)

Zubehör

Einhängekorb für Riffelblechboxen

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- **Material:** Aluminium
- Mit 2 Griffen


Einsatzbeispiel

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
440x200x400	3065326	39,60

(RG 0624)

Werkzeugablage für Alu-Transportkiste ⑨

Die Werkzeugablage besteht aus 2 Bodenplatten, 1 Abtrennplatte und ist inkl. Montagematerial.

- **Siebdruckplattenstärke:** 9 mm

Bestell-Nr.	€
2834042	75,60

(RG 0624)

Palettenfuß für Riffelblechboxen

Diese 4 Füße inkl. Schrauben sind passend für jede ALUTEC-Riffelblechbox.

Bestell-Nr.	€
2554917	80,20

(RG 0624)

Rollensatz

Der Rollensatz besteht aus 4 Rädern à Ø 100 mm, 2 mit Feststeller, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an den Füßen.

Bestell-Nr.	€
2301243	46,10

(RG 0624)

Aluminiumbox, Serie COMFORT

NEU

Dieser stabile Transport- und Aufbewahrungsbehälter ist korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig.

- **Box:** mit robusten und groß dimensionierten Aluminiumprofilen
- **Klappdeckel:** extrastark, aus 1,5 mm dickem Aluminiumblech, mit zwei Fangbändern (verhindern ein Ausreißen der Scharniere)
- **Sicherheitsgriff:** selbsteinklappend, ergonomisch, mit Kunststoffummantelung
- **Stabile Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- **Staub- und spritzwassergeschützt:** mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil
- Ohne Stapelecken



Die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.

Hebelspannverschlüsse serienmäßig, Zylinderschloss gegen Aufpreis lieferbar.



Die selbsteinklappenden stabilen Sicherheitshandgriffe sind handsympathisch mit Kunststoff ummantelt.

COMFORT 30

COMFORT 30

COMFORT 48

COMFORT 73

COMFORT 92

COMFORT 140

Typ	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH mm	Materialstärke mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
COMFORT 30	430x335x273	400x300x248	1,0	30	3,01	3033125	121,00
COMFORT 48	580x385x265	550x350x248	1,0	48	4,17	3033126	158,10
COMFORT 73	580x385x398	550x350x381	1,0	73	4,85	3033127	248,70
COMFORT 92	780x385x367	750x350x350	1,0	92	5,96	3033128	270,90
COMFORT 140	900x495x367	870x460x350	1,0	140	7,70	3033129	355,40

(RG 0623)

Zubehör

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr.	€
1519554	11,50

(RG 0623)

Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Trennwand-Set

Dieses Trennwand-Set besteht aus selbstklebenden Führungsschienen und 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände können je nach Bedarf im 50-mm-Abstand umgesteckt werden.

Hinweis: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.

Bestell-Nr.	€/Satz
3098132	51,10

(RG 0623)

NEU



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transportkiste aus Aluminium, Serie BASIC

Diese Alubox dient der Aufbewahrung und eignet sich für Auto, Werkstatt oder Büro. Sie hat eine Stoßsicherung und ist verstärkt durch Aluminiumprofile.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Standardmäßig mit robusten Hebelverschlüssen
- **Sicherheitshandgriffe:** Selbstklappend, kunststoffummantelt
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Rahmenprofil
- Stapelbar

BASIC 40

BASIC 80

Zubehör

Zylinderschloss, mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr.	€
1519554	11,50

(RG 0623)

Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Typ	Maße innen LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Materialstärke mm	Volumen l	Anzahl Griffe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
BASIC 40	535x340x220	560x370x245	0,8	40	2	3,0	3033119	72,90
BASIC 80	750x355x300	775x385x325	0,8	80	2	4,2	3033120	112,80

(RG 0623)

Transportkiste aus Aluminium, Serie CLASSIC

Durch das geringe Eigengewicht ist diese Aluminiumbox ideal für den mobilen Einsatz und zur Bevorratung von Waren.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken
- **Klappdeckel:** mit 2 Fangbändern
- **Sicherheitshandgriffe:** selbsteinklappend, kunststoffummantelt
- Standardmäßig mit Zylinderschlössern, stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern und Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Staub und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil

Typ 1

Typ 3

Typ 5

Typ 2

Typ 4

Typ 6



Sicherheits-Klapphandgriffe



Hebelverschlüsse inkl. Zylinderschloss (serienmäßig)



Umlaufende Gummidichtung

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Inhalt l	Materialstärke mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1	405x300x250	430x335x270	30	0,8	2,55	2985110	96,10
2	550x350x250	575x385x270	48	0,8	3,31	2985111	118,50
3	550x350x355	575x385x375	68	0,8	3,74	2985112	139,10
4	750x350x355	775x385x375	93	0,8	4,57	2985113	158,60
5	870x460x355	895x495x375	142	0,8	5,86	2985114	185,90
6	760x530x462	785x565x482	186	0,8	6,30	2985115 NEU	276,00

(RG 0623)

Zubehör

Trennwand-Set

Dieses Zubehör ist nachrüstbar. Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall.
Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.

- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen

Info: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.



PE Stück	VE Stück	Bestell-Nr.	€
1	30	3098132	51,10

(RG 0623)

Transportkiste aus Aluminium, Serie INDUSTRY

Diese unverwüstliche extrastabile Transportbox ist für den Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Ideal zur Aufbewahrung wertvoller Güter.

- Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- **Klappdeckel:** mit zwei Fangbändern (bei den Typen 153 und 243 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt)
- Sicherheitshandgriffe: selbsteinklappend, kunststoffummantelt
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss oder zum Nachrüsten von Zylinderschlössern (siehe Zubehör)
- **Inhalt:** staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil
- **Mit extrem robusten Alu-Gussecken**

Typ 30

Typ 48

Typ 92

Typ 140

Typ 73


Typ 153

Typ 157

Typ 243

Typ 425

Typ	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH mm	Materialstärke mm	Inhalt l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
INDUSTRY 30	400x300x248	430x335x277	1,0	30	3,02	3033130	129,30
INDUSTRY 48	550x350x248	580x385x277	1,0	48	3,98	3033131	178,70
INDUSTRY 73	550x350x381	580x385x410	1,0	73	4,78	3033132	246,70
INDUSTRY 92	750x350x350	780x385x379	1,0	92	5,70	3033133	284,30
INDUSTRY 140	870x460x350	900x495x379	1,0	140	7,20	3033134	343,00
INDUSTRY 153	1150x350x381	1182x385x410	1,0	153	8,64	3033135	390,90
INDUSTRY 157	750x550x381	782x585x410	1,0	157	7,40	3033136	417,70
INDUSTRY 243	750x550x590	782x585x619	1,0	243	8,86	3033137 +	426,90
INDUSTRY 425	1160x755x485	1192x790x514	1,0	425	14,50	3033138 +	541,80

(RG 0623)

Zubehör

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Dieses Zylinderschloss ist ein Zubehör für die Aluboxen der Serien BASIC und INDUSTRY.

Bestell-Nr.	€
1519554	11,50

(RG 0623)

Hebelverschluss mit Zylinderschloss

Trennwand-Set

Dieses Zubehör ist nachrüstbar. Es besteht aus 4 selbstklebenden Führungsschienen sowie 4 Trennwänden aus Leichtmetall. Die Trennwände sind jederzeit entfern- oder umsteckbar.

- Unterteilungsmöglichkeit in 50-mm-Abständen

Info: Passend für die Boxen CLASSIC 48, 68, 93, COMFORT 48, 73, 92, INDUSTRY 48,73, 92.

PE Stück	VE Stück	Bestell-Nr.	€
1	30	3098132	51,10

(RG 0623)



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Alu-Transportbox

ZARGES

Diese Alu-Transportboxen sorgen für eine sichere, saubere und geschützte Aufbewahrung.

- **Alu-Legierung:** Hochfest, korrosionsbeständig
- Staub- und spritzwassergeschützt
- **Scharniere:** aus Edelstahl
- **Abschließbar:** durch Klappverschlüsse mit Steckschlössern
- **Federfallgriffe:** mit Kunststoffummantelung (Ausnahme: Mod. Mini-Box XS und Mini-Box mit einem Griff an der Vorderseite)
- **Deckeldichtung:** umlaufend
- **Deckel:** selbsthaltend

Zubehör

Attaché-Einsatz

Dieser Attaché-Einsatz ist aus strapazierfähigem Gewebe.
Die Mappe eignet sich für Unterlagen und Arbeitsutensilien.

- Passend für die Modelle Mini, Mini Plus, Midi und Maxi
- Zum Selbsteinbau
- **Größe:** 430x290 mm

Bestell-Nr.	ZARGES €
1375863	28,80

(RG 0382)

Typ	Maße innen LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Füllvolumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
Mini XS	450x290x180	500x340x200	24	3,1	2296652	159,70
Mini	550x350x220	600x400x240	42	4,0	1887151	161,70
Mini Plus	550x350x310	600x400x330	60	4,5	1887152	215,30
Midi	750x350x310	800x400x330	81	5,5	1887153	297,70
Maxi	850x450x350	900x500x370	135	6,9	1887154	390,40

(RG 0382)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Alu-Transportbox

MADE IN GERMANY

ZARGES

Diese stapelbare Universalbox hat ein ausgeklügeltes Systemzubehör zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141
- **Hohe Stabilität:** Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen
- **Mit Kunststoffecken:** zum sicheren Stapeln
- **Ecksicken:** für zusätzliche Stabilität
- **Deckel:** mit Edelstahlscharnieren
- **Zwei Fangbänder am Klappdeckel:** kein Ausreißen der Scharniere
- **Federfallgriffe:** ergonomisch, hochbelastbar
- **Klapphebelverschlüsse:** mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben (Bügelstärke max. 6 mm)
- Inhalt staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung
- **Material:**
  Box: Aluminium
  Stapelecken: Kunststoff
- **Schließung:** Zylinderschloss (optional)

Info

Wichtiger Hinweis:
Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).

Größe	Ausführung	Maße innen LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
1	Griff am Deckel	350x250x310	400x300x340	27	3,0	1887155	159,70
2	3 Griffe	550x350x220	600x400x250	42	4,7	1887156	199,80
3	1 Griff je Stirnseite	550x350x310	600x400x340	60	4,9	1887158	217,30
4	1 Griff je Stirnseite	550x350x380	600x400x410	73	5,2	1887159	218,40
5	1 Griff je Stirnseite	750x350x310	800x400x340	81	6,1	1887160	296,60
6	1 Griff je Stirnseite	750x550x380	800x600x410	157	7,5	1887161	331,70
7	1 Griff je Stirnseite	750x550x580	800x600x610	239	8,9	1887162	380,10
8	2 Griffe je Stirnseite	1150x750x480	1200x800x510	414	13,0	1887163	584,00
9	3 Griffe	1150x250x220	1200x300x250	63	6,3	1887164	332,70

(RG 0382)

Zubehör

Passende Schaumauskleidung und passender Schaumeinsatz

Die Schaumauskleidung ist langlebig und abriebfest durch den PE-Schaum in Boden und Wänden sowie den Noppenschaum im Deckel. Durch die selbstklebenden Einsätze lässt sie sich einfach einbauen.

- **Material:** PE-Schaum
- **Stärke:** 11 mm
- **Deckelauskleidung:** Noppenschaum
- **Optional:** gegen Mehrpreis mit Montage

Info

Individuelle Schaumeinsätze: große Auswahl an Materialien, maßgeschneiderte Polstereinsätze, abgestimmt auf Transportgut.

Box mit Schaumauskleidung

Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €
1	2835337	77,70
2	2356489	91,40
3	2835339	106,10
4	2835340	118,50
5	2835348	139,10
6	2835349	167,90
7	2835350	210,60
8	2835356	230,20
9	2835355	137,00

(RG 0382)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Würfelschaum-Set

Diese Weichschaumeinlagen sind vorgestanzt.

- Schnelle und preiswerte Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien
- Formanpassung ohne Werkzeug möglich
- **Material:** PU-Schaum, offenzellig



Ausführung	Maße BxTxH mm	passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €/Set
Set 1	550x350x220	1–4	1887165	56,70
Set 2	750x550x220	5–7	1887166	91,70
Set 3	1150x250x220	9	1887167	128,80

(RG 0382)

Bügelschloss

Bestell-Nr.	ZARGES €
2835365	22,70

(RG 0382)

Anbau-Trolley

Dieser Trolley hat ein leichtlaufendes Fahrwerk. Der Trolley lässt sich einfach selbst anbauen.

- Griff auszieh- und arretierbar
- **Rollen-Ø:** 54 mm
- **Tragkraft:** 30 kg

passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €
2–5	2473376	57,70

(RG 0382)

Clip-on-Rolle

Diese Rollen lassen sich werkzeuglos an alle ZARGES-Boxen ab Maße LxB 550x350 mm anbauen.

- Rollen gummibereift, spurlos
- Lenkrollen mit Radfeststeller
- **Rollen-Ø:** 100 mm
- **Tragkraft gesamt:** 100 kg

Ausführung	passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €/Pack
Bockrollensatz (2 Stück)	2–8	1887170	73,10
Lenkrollensatz (2 Stück)	2–8	1887171	92,70

(RG 0382)

Schloss-Set

Das Schloss-Set besteht aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln (nur im Set gleichschließend).

passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €/Pack
1–9	1887168	20,60

(RG 0382)

Trennwand-Set

Dieses Trennwand-Set ist ein individuelles Ordnungssystem für große Güter.

- **Material:** Schaumstoff
- **Maße BxTxH:** 550x350x190 mm

passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €/Set
2–4	1385511	85,50

(RG 0382)

Kleinteilekasten

Dieser Kleinteilekasten hat 21 steckbare Teiler.

- Sortiersystem für kleine Teile
- Passt nicht zur Alukiste K 470
- **Material:** Polypropylen
- **Maße BxTxH:** 430x330x60 mm

passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €
2–5	1385510	39,10

(RG 0382)

Werkzeugtasche

Diese Werkzeugtasche für Aluboxen ist herausnehmbar und transportabel.

- **Material:** Gewebe
- **Maße BxT:** 435x260 mm

passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €
2–8	1375864	46,40

(RG 0382)

Trennwand-Set, verstellbar

Dieses Trennwand-Set besteht aus einer Alu-Trennwand und 2 Kunststoff-Rasterleisten.

Ausführung	passend zu Größe	Bestell-Nr.	ZARGES €/Set
Trennwand-Set 1	2	1375869	21,60
Trennwand-Set 2	3+5	1375870	28,80

(RG 0382)

Alu-Transportkiste K 470

MADE IN GERMANY

ZARGES

Diese Alukiste ist vielseitig einsetzbar. Geeignet ist sie zum Beispiel zum Verpacken, Lagern und Transportieren.

- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen und Profilstöße
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Deckel mit Edelstahl-Scharnierband, eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz und 2 Haltegurte
- Sicherung der Klappverschlüsse erfolgt durch Steckschloss, Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Aufspringsicherungsfeder
- Ergonomische und langlebige Komfortverschlüsse für mindestens 20000 Betätigungszyklen
- **Zentriert stapelbar:** Stapelecken in grau aus Aluminiumguss
- **Gegen Mehrpreis: strahlwasserdichte IP 65-** und **UN-Zulassung** für den Transport gefährlicher Güter

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 5/73.

Info

Individuelle Schaumeinsätze auf Anfrage lieferbar: Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze. Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.

Typ	Innenmaße LxBxH ca. mm	Außenmaße LxBxH ca. mm	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
1	350x250x150	400x300x180	13	2,6	2835291	195,70
2	350x250x310	400x300x340	27	3,1	2835256	218,40
3	550x350x150	600x400x180	29	4,2	2835290	236,90
4	550x350x220	600x400x250	42	4,8	2356488	260,60
5	550x350x310	600x400x340	60	5,0	2835257	286,30
6	550x350x380	600x400x410	73	5,3	2346927	287,40
7	550x550x220	600x600x250	67	5,6	2835302	313,10
8	550x550x380	600x600x410	115	6,6	2835303	398,60
9	550x550x580	600x600x610	175	7,8	2835292	422,30
10	600x430x450	650x480x480	116	6,5	1888657	362,60
11	600x560x440	650x610x470	148	7,4	2835293	391,40
12	690x460x380	740x510x410	121	6,9	2835294	344,00
13	690x640x340	740x690x370	150	8,0	2835295	465,60
14	690x640x430	740x690x460	190	8,6	2835296	472,80
15	750x550x380	800x600x410	157	10,0	2835238	434,70
16	750x550x580	800x600x610	239	12,0	1896456	496,50
17	780x480x520	830x530x550	195	11,1	2835297	493,40
18	900x480x400	950x530x430	173	11,0	2835298	496,50
19	900x640x450	950x690x480	259	13,4	2835299	608,70
20	950x450x380	1000x500x410	162	10,9	2835239	496,50
21	1150x350x150	1200x400x180	60	7,5	2835300	462,50
22	1150x750x480	1200x800x510	414	20,0	2835240	776,60
23	1350x400x220	1400x450x250	119	9,5	2835301	534,60
24	1550x550x465	1600x600x495	396	25	2835304	933,20
25	1650x750x670	1700x800x700	829	30	2835305	1.114,00

(RG 0382)

Zubehör

Passende Schaumauskleidung

- **Boden und Wände:** aus PE-Schaum
- **Stärke:** 11 mm
- Noppenschaum für Deckel
- **Optional:** gegen Mehrpreis mit Montage

für Innenmaß LxBxH mm	Bestell-Nr.	ZARGES €
350x250x150	2835336	73,40
350x250x310	2835337	77,70
550x350x150	2835338	90,80
550x350x220	2356489	91,40
550x350x310	2835339	106,10
550x350x380	2835340	118,50
550x550x220	2835341	118,50
550x550x380	2835342	137,00
550x550x580	2835343	176,10
600x430x450	1888658	144,20
600x560x440	2835344	159,70
690x460x380	2835345	149,90
690x640x340	2835346	150,90
690x640x430	2835347	167,90
750x550x380	2835349	167,90
750x550x580	2835350	210,60
780x480x520	2835351	172,50
900x480x400	2835352	157,60
900x640x450	2835353	188,00
950x450x380	2835354	159,70
1150x350x150	2835359	149,40
1150x750x480	2835356	230,20
1350x400x220	2835360	175,10
1550x550x465	2835357	250,30
1650x750x670	2835358	365,70

(RG 0382)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Alu-Transportkasten K 270

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ZARGES

Für die geschützte Lagerung und den sicheren Transport bei jeder Temperatur eignen sich diese Transportkästen.

- Abgestimmt auf Europalettenmaß nach DIN 15 141
- Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet
- Boden- und Randprofil aus Vollprofilen
- Profilstöße vollverschweißt
- Umlaufende Sicken und Ecksicken
- Ergonomische Schalengriffe an den Stirnseiten
- **Auf Anfrage mit Codierleisten für Zielsteuerung**

Maße innen LxBxH ca. mm	Maße außen LxBxH ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
720x540x400	760x580x425	155	5,3	1376948	162,70
720x540x300	760x580x325	117	4,6	1376947	173,00
720x540x200	760x580x225	77	4,2	1376946	156,60
540x340x300	580x380x325	55	3,0	1376945	123,60
540x340x200	580x380x225	37	2,5	1376944	119,50

(RG 0382)

Mobile Aluminiumkiste K 424 XC

MADE IN GERMANY

Diese Alukisten sind universell und mobil einsetzbar. Verwendet werden können sie zum Verpacken, Lagern und Transportieren auch auf schwierigen Untergründen.

- **Hohe Lebensdauer und Belastbarkeit:** bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht
- Mit umlaufenden Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage aus abriebfestem PE-Schaum
- Mit Ausziehgriff*
- **Deckel:** mit 2 stabilen Haltegurten und Komfortverschlüssen mit Steckschlössern
- **Sichere Stapelbarkeit:** Stapelecken in schwarz aus schlagfestem Kunststoff, Stapelelemente integriert im Trägerrahmen
- **Hohe Laufruhe:** Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid
- **Zubehör:** alternatives Rollen-Set, 125 mm, oder Offroad-Set, 220 mm, für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich

Typ	Ausführung Ziehgriff	Innenmaße LxBxH mm	Außenmaße LxBxH ca. mm	Inhalt l	max. Belastbarkeit kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	ZARGES €
1	3-teilig	516x350x159	550x400x233	28	25	6,3	2554825	372,90
2	3-teilig	550x350x310	600x400x385	60	25	7,3	2554826	388,30
3	2-teilig	750x350x380	800x400x455	99	35	9,0	2554827	495,40
4	2-teilig	750x450x310	800x500x385	105	35	9,5	2554828	541,80
5	2-teilig	750x635x410	800x685x485	195	35	12,0	2554830	611,80
6	2. Federfallgriff*	910x350x380	960x400x455	120	50	9,5	2554829	514,00

* Beziehungsweise mit zweitem Federfallgriff an der Stirnseite.

(RG 0382)

Zubehör

Passendes Zubehör zur Alukiste K 424 XC

Rollen-Set, 125 mm

Das Rollen-Set ist jederzeit nachrüstbar. Die Montage geschieht auf Knopfdruck und ist werkzeuglos.

- **Rädersatz:** mit Kunststoff-Felge, Vollgummibereifung, hochwertigem Kugellager und Steckachse, zur Erhöhung der Bodenfreiheit auf 50 mm
- **Lieferung:** inkl. selbstklebend ausgestatteter Aufbewahrungstasche aus robustem Nylongewebe

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für alle Boxen K 424 XC	2554831	69,00

(RG 0382)

Deckeltasche

Diese Deckeltaschen ordnen und schützen Tablet-PC, Kabel, Kleinteile oder Dokumente.

- Elegantes Design
- Zum Selbsteinbau
- **Traglast:** Tasche groß bis 2 kg, Tasche klein bis 1 kg
- **Farbe:** schwarz
- **Material:** Nylongewebe

Ausführung	Maße (LxBxH) mm	Bestell-Nr.	€
Deckeltasche groß	420x260x40	2554842	67,00
Deckeltasche klein	260x150x40	2554841	51,50

(RG 0382)

Offroad-Set, 220 mm

Das Offroad-Set ist jederzeit nachrüstbar und wird werkzeuglos montiert.

- **Hochwertige Luftbereifung:** Ø 220 mm, zur Erhöhung der Bodenfreiheit auf 65 mm und Erhöhung der Mobilität in unwegsamem Gelände
- **Einfach zu montierende Stützfüße:** ermöglichen waagerechtes Abstellen

passend für Aluboxtyp K 424 XC	Bestell-Nr.	€
2, 3, 6	2554832	176,10
4	2554833	176,10
5	2554834	176,10

(RG 0382)

Innentasche, mit Querteiler

Diese Innentaschen sind robust und wasserabweisend.

- Mit umlaufendem Reißverschluss
- Seitliche Aussteifungen erleichtern das Be- und Entladen, der stabile Tragegriff das Herrausnehmen
- **Klettverbindung:** Querteiler lassen sich beliebig anordnen
- **Material:** Polyester

passend für Aluboxtyp	für Innenmaß LxBxH mm	Anzahl Querteiler	Bestell-Nr.	€
K 424 XC	516x350x159	4	2554843	60,80
K 424 XC	550x350x310	4	2554844	72,10
K 424 XC	750x350x380	6	2554845	80,30
K 424 XC	750x450x310	6	2554846	82,40
K 424 XC	750x635x410	6	2554848	91,70
K 424 XC	910x350x380	6	2554847	85,50
K 470	550x350x380	4	2835321	76,20
K 470	750x550x380	6	2835322	92,70
K 470	750x550x580	6	2835323	111,20

(RG 0382)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stapelbehälter

Für den flexiblen Transport von Gütern werden diese Stapelbehälter genutzt.

- Kranbar
- **Konstruktion:** patentrechtlich geschützter W-Pfosten mit angekanteter Stütze für einen bestmöglichen Stand, stabiler rohrähnlicher Wandumschlag oben und Rundsicken im Wand- und Bodenbereich
- Labelfeld, genoppt für Frachtaufkleber
- Sicher öl- und wasserdicht verschweißt, gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
- Auch mit Kufen gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar
- **Material:** Stahlblech
- Oberfläche lackiert oder auf Anfrage verzinkt
- **Kompatibel** mit den Modellen 15/65, 17/51, 21/63 und 21/94
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005



Stapelbehälter, normale Bauform

Maße L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	geschlossen Bestell-Nr.	HESON €	mit 1/2 Klappe Bestell-Nr.	HESON €	1 Längsseite halb hoch Bestell-Nr.	HESON €
800x 500	500	400	660x360	835x 535	0,5	2,5	3425884	249,30	3425896	300,20	3425908	242,60
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	0,5	2,5	3425885	337,30	3425897	388,80	3425909	316,20
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	0,5	2,5	3425886	368,20	3425898	419,20	3425910	354,30
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	0,5	2,5	3425887	397,10	3425899	448,10	3425911	383,20
800x 500	500	400	660x360	835x 535	1,0	5,0	3425888	259,00	3425900	310,50	3425912	252,90
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	1,0	5,0	3425889	357,90	3425901	408,90	3425913	336,30
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	1,0	5,0	3425890	393,50	3425902	444,40	3425914	379,60
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	1,0	5,0	3425891	428,50	3425903	480,00	3425915	414,60
800x 500	500	400	660x360	835x 535	2,0	10,0	3425892	288,90	3425904	339,90	3425916	279,10
1000x 800	600	500	860x660	1035x 835	2,0	10,0	3425893	409,90	3425905	460,90	3425917	381,60
1200x 800	600	500	1060x660	1235x 835	2,0	10,0	3425894	451,70	3425906	502,60	3425918	430,50
1200x1000	600	500	1060x860	1235x1035	2,0	10,0	3425895	493,40	3425907	544,90	3425919	472,80

(RG 0275)

Stapelbehälter, niedrige Bauhöhe, mit Vollwand

Maße L1xB1 mm	Stapelhöhe H1 mm	Füllhöhe H2 mm	Einfahrmaß L2xB2 mm	Maß über Taschen L3xB3 mm	Nutzlast t	Auflast t	Bestell-Nr.	HESON €
800x 500	300	200	660x360	835x 535	0,5	2,5	3425920	202,90
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	0,5	2,5	3425921	245,70
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	0,5	2,5	3425922	267,30
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	0,5	2,5	3425923	289,40
800x 500	300	200	660x360	835x 535	1,0	5,0	3425924	212,70
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	1,0	5,0	3425925	265,70
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	1,0	5,0	3425926	292,50
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	1,0	5,0	3425927	321,40
800x 500	300	200	660x360	835x 535	2,0	10,0	3425928	230,20
1000x 800	300	200	860x660	1035x 835	2,0	10,0	3425929	291,50
1200x 800	300	200	1060x660	1235x 835	2,0	10,0	3425930	321,40
1200x1000	300	200	1060x860	1235x1035	2,0	10,0	3425931	353,30

(RG 0275)

Stapelbehälter, Modell 15/65

Dieser Stapelbehälter eignet sich für starke Beanspruchungen.

- Kranbar und stapelbar
- Schalenbauweise aus Profilstahl mit Rundsicken, Randverstärkungen und zusätzlicher Schlagwulst am Behälterrand
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x520 mm	1060x520 mm	1060x720 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	2 t	2 t	2 t
		Auflast	8 t	8 t	8 t
lackiert	**Bestell-Nr.**		**3425932**	**3425933**	**3425934**
	HESON	€	589,70	653,00	747,30
verzinkt	**Bestell-Nr.**		**3425935**	**3425936**	**3425937**
	HESON	€	713,30	790,00	916,70

(RG 0275)



Stapelbehälter, Modell 12/65

Dieser Stapelbehälter eignet sich für starke Beanspruchungen.

- Kranbar und stapelbar
- Schalenbauweise aus Profilstahl mit Rundsicken, Randverstärkungen und zusätzlicher Schlagwulst am Behälterrand
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	620 mm	620 mm	650 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß quer* B2	585 mm	585 mm	680 mm
		lichte Fußweite B3	120 mm	120 mm	220 mm
		Nutzlast	2 t	2 t	2 t
		Auflast	8 t	8 t	8 t
lackiert	**Bestell-Nr.**		**3425938**	**3425939**	**3425940**
	HESON	€	590,70	652,00	781,80
verzinkt	**Bestell-Nr.**		**3425941**	**3425942**	**3425943**
	HESON	€	723,60	797,70	972,30

* Einfahrmaß Mitte-Mitte 750/750/850.

(RG 0275)



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lagergestell, Modell 21/63

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

Dieses Lagergestell ist vierseitig offen.

- Kranbar
- Robuste Konstruktion mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem U-Rahmen und starken Eckpfosten als Kastenprofil mit Knotenblechfunktion
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben





		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	450 mm	450 mm	450 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x530 mm	1060x730 mm	1060x730 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1,5 t	1,5 t	1,5 t
		Auflast	4,5 t	4,5 t	4,5 t
lackiert	Bestell-Nr.		3425944	3425945	3425946
	HESON	€	453,20	484,10	517,10
verzinkt	Bestell-Nr.		3425947	3425948	3425949
	HESON	€	540,20	583,00	630,40

(RG 0275)

Lagergestell, Modell 21/94

Dieses Lagergestell eignet sich für Langgüter.

- Kranbar
- Robuste Konstruktion mit trapezgesicktem Boden, längsseitigem Wandumschlag und Pfosten mit zusätzlich eingeschweißter Stütze
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	450 mm	450 mm	450 mm
		Einfahrmaß L2xB2	860x520 mm	1060x520 mm	1060x720 mm
		Maß über Taschen L3xB3	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1,5 t	1,5 t	1,5 t
		Auflast	4,5 t	4,5 t	4,5 t
lackiert	Bestell-Nr.		3425950	3425951	3425952
	HESON	€	431,60	477,90	516,00
verzinkt	Bestell-Nr.		3425953	3425954	3425955
	HESON	€	515,00	573,70	622,60

(RG 0275)

Lagersichtbehälter, Modell 15/72

Dieser Lagersichtbehälter zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und einen hohen Gebrauchswert aus.

- Robuster Transport-/Lagersichtbehälter aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten- und Bodenteilen sowie aufgeschweißten Stapelwinkeln für eine sichere Stapelung
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	340x700 mm	640x400 mm	840x700 mm
		Unterfahrhöhe H3	100 mm	100 mm	100 mm
		Entnahmehöhe H4	400 mm	400 mm	400 mm
		Nutzlast	1 t	1 t	1 t
		Auflast	4 t	4 t	4 t
		Gewicht	31 kg	33 kg	52 kg
		Maße L1xB1	700/500x800 mm	1000/800x500 mm	1200/1000x800 mm
lackiert	Bestell-Nr.		3425956	3425957	3425958
	HESON	€	363,10	392,90	487,70
		Maße L1xB1	700/500x800 mm	1000/800x500 mm	1200x1000x800 mm
verzinkt	Bestell-Nr.		3425959	3425960	3425961
	HESON	€	419,70	455,80	574,70

(RG 0275)

Gitterbehälter, Modell 17/51

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7005

Dieser Gitterbehälter eignet sich für Traglasten bis 1000 kg.

- Kranbar
- Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen
- Wände aus Schweißgitter
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 7005 grau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben



		Ausführung	ohne Klappe	ohne Klappe	ohne Klappe	ohne Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe	mit 1/2 Klappe
		Maße L1xB1	800x600 mm	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm	800x600 mm	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm
		Stapelhöhe H1	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
		Füllhöhe H2	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
		Einfahrmaß L2xB2	660x460 mm	860x660 mm	1060x660 mm	1060x860 mm	660x460 mm	860x660 mm	1060x660 mm	1060x860 mm
		Maß über Taschen L3xB3	835x635 mm	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm	835x635 mm	1035x835 mm	1235x835 mm	1235x1035 mm
		Nutzlast	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t	1 t
		Auflast	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t	4 t
lackiert	Bestell-Nr.		3425962	3425963	3425964	3425965	3425966	3425967	3425968	3425969
	HESON	€	291,50	340,90	374,90	414,10	336,30	386,30	424,40	462,00
verzinkt	Bestell-Nr.		3425970	3425971	3425972	3425973	3425974	3425975	3425976	3425977
	HESON	€	383,70	397,10	441,40	491,30	386,80	455,80	502,60	551,60

(RG 0275)

Stahlflachpalette, Modell 31/62

Diese Stahlflachpalette ist sehr robust und für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

- Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit
- Für Rollbahn- und Hochregallager geeignet
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert oder verzinkt
- **Farbe:** RAL 5010 enzianblau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben

		Maße L1xB1	1000x800 mm	1200x800 mm	1200x1000 mm	1200x1000 mm
		Gesamthöhe H2	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
		Unterfahrhöhe H3	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
		Einfahrhöhe H3	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
		Kufenbreite B2	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
		Kufenanzahl	2	2	2	3
		Tragkraft vollstatisch	2000 kg	2000 kg	1500 kg	2000 kg
		Gewicht	25 kg	29 kg	34 kg	38 kg
lackiert	Bestell-Nr.		3425978	3425979	3425980	3425981
	HESON	€	263,70	300,80	336,80	371,80
verzinkt	Bestell-Nr.		3425982	3425983	3425984	3425985
	HESON	€	344,50	398,60	389,90	436,20

(RG 0275)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Selbstkipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra® Transportgeräte

Diese Selbstkipper sind für Schüttgüter zum selbsttätigen Abkippen über Kufen.

- Muss zum Entleeren nicht angehoben werden, Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus
- Leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück
- **Robuste Schweißkonstruktion:** aus 3-mm-Stahlblech
- **Dicht verschweißt**
- **Pulverbeschichtet:** RAL 5007 brillantblau
- **Serienmäßig:** mit Staplertaschen, Abrollsicherung, Kippverriegelung und Gliederkette als Abrutschsicherung

Zubehör:
- **Rollensatz:** 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamidrädern 200x50 mm, angebracht unter den Staplertaschen. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3



Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen

mit Rollen (Zubehör)



Inhalt l	Tragkraft kg	Maße Kasten LxBxH mm	Maße außen mm	Schüttkantenhöhe mit/ohne Rollen mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C/D mm	Selbstkipper ohne Rollen Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €/St.	Rollensatz Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €/St.
350	1000	1237x 666x703	1294x 731x 833	981/ 744	190/192/592/90	2143561	1.145,00	2143571	140,00
600	1500	1237x1076x703	1294x1141x 833	981/ 744	190/582/982/90	2143562	1.301,00	2143571	140,00
900	2000	1237x1596x703	1294x1660x 833	989/ 744	190/582/982/90	2143563	1.666,00	2143572	300,00
1200	2500	1699x1157x997	1755x1222x1127	1288/1043	190/582/982/90	2143564	1.899,00	2143572	300,00

(RG 0243)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

www.precitool.de

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Muldenkipper

Diese Muldenkipper werden zum Befördern von Schüttgut verwendet und sind auch mit Stapler verfahrbar.

- Kippbar gelagerte Mulde
- Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt
- Öldicht verschweißt
- Untergestell aus Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen
- Mit Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff
- Kippvorgang wird manuell ausgelöst
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TOTALSTOP-Zentralbremssystem, serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Material:
- **Kipper:** Stahlblech, 2 mm
- **Untergestell:** Stahl, 3 mm
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem

fetra Transportgeräte

Transportfähig

Nützliches Zubehör:
Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen

Standardmäßig mit TOTALSTOP-Bremssystem

Muldenkipper

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | TOTALSTOP fetra-Zentralbremssystem | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

fetra Transportgeräte



Passende Deckel









① ohne Ablasshahn und Sieb

② mit Ablasshahn und Sieb

③ ohne Ablasshahn und Sieb

④ mit Ablasshahn und Sieb

⑤ + ⑦ ohne Ablasshahn und Sieb

⑥ + ⑧ mit Ablasshahn und Sieb

Abb.	Farbe	Volumen l	Tragkraft kg	Maße Kasten LxBxH mm	Maße außen LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C/D mm	Gewicht kg	Muldenkipper Bestell-Nr.	fetra €	klappbarer Deckel (Mehrpreis) Bestell-Nr.	fetra €
①	RAL 5007	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	2143541	742,60	2846769	220,20
①	RAL 7016	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	3425986	750,00	2720545	233,30
②	RAL 5007	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	2143543	782,80	2846769	406,90
②	RAL 7016	250	750	1200x 652x413	1359x 713x 780	780	194/203/603/72	70	2546524	813,20	2720545	267,30
③	RAL 5007	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	2143545	860,60	2846770	232,30
③	RAL 7016	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	3425987	892,00	2720546	239,00
④	RAL 5007	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	2143551	900,20	2846770	226,60
④	RAL 7016	450	750	1214x 669x708	1374x 730x1072	733	194/203/603/72	83	2546525	880,00	2720546	233,30
⑤	RAL 5007	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	2143547	966,10	2846771	250,30
⑤	RAL 7016	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	3425988	960,00	2720548	258,00
⑥	RAL 5007	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	2143553	1.006,00	2846771	232,30
⑥	RAL 7016	600	750	1321x 794x735	1458x 855x1099	843	194/327/727/72	95	2546526	1.037,20	2720548	239,00
⑦	RAL 5007	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	2143549	1.247,00	2846772	266,80
⑦	RAL 7016	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	3425989	1.280,00	2720549	275,00
⑧	RAL 5007	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	2143555	1.289,00	2846772	250,30
⑧	RAL 7016	800	800	1321x1044x735	1458x1105x1099	843	194/577/977/72	118	2557188	1.323,60	2720549	258,00

(RG 0243)

Universalkipper, Typ RUK

NEU

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dieser Kipper ist durch seine niedrige Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen.

- **Kippen:** in jeder Höhe per Seilzug möglich
- Rückstandfreie und vollständige Entleerung
- **Sicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Mit Abfangschere:** zwischen Behälter und Tragegestell
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

Hinweis: Passendes Zubehör wie z. B. **Kippbremse** (für langsames, staplerschonendes Abkippen), **Stützfüße** (zum einfachen Unterfahren mit dem Hubwagen) oder ein **Radsatz** (zum einfachen Verfahren am Anwendungsort) können optional bestellt werden.

Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016 | verzinkt







Volumen l	Traglast kg	Maße BxTxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr.	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€
300	900	680x1400x580	500	130/200/60	100	3425990	3425997	3426004	3426011	713,80	3426018	906,40
500	1200	780x1400x680	600	200/200/60	115	3425991	3425998	3426005	3426012	895,10	3426019	1.104,00
600	1200	780x1500x800	700	200/200/60	125	3425992	3425999	3426006	3426013	1.020,00	3426020	1.246,00
750	1500	1240x1520x800	700	500/200/60	162	3425993	3426000	3426007	3426014	1.110,00	3426021	1.360,00
1000	1800	1240x1620x800	600	500/200/60	184	3425994	3426001	3426008	3426015	1.246,00	3426022	1.586,00
1250	2000	1130x1570x980	730	500/200/60	195	3425995	3426002	3426009	3426016	1.360,00	3426023	1.643,00
1500	2000	1330x1570x980	730	500/200/60	205	3425996	3426003	3426010	3426017	1.444,00	3426024	1.700,00

(RG 0801)

Zubehör

NEU

Ausführung	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€
2 Lenk- u. 2 Bockrollen	1350	3426025	181,30
2 Lenk- u. 2 Bockrollen	2500	3426026	317,20
Kranöse	–	3426027	85,00
Stützfüße f. Hubwagentransport	–	3426028	73,60
Kippbremse, hydraulisch	–	3426029	453,20

(RG 0801)



Stützfüße f. Hubwagentransport

Kippbremse, hydraulisch

2 Lenk- u.2 Bockrollen

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Silowagen für Gabelstapler

NEU 5 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY

Dieser Silowagen hat durch seine robuste Bauweise eine Traglast von bis zu 750 kg.

- **Verschluss:** Scherenverschluss per Handhebel zu entriegeln
- **Sicherung:** eine Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken.
- **Mit Abfangschere:** zwischen Behälter und Tragegestell
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: pulverbeschichtet

Ausführungen:
① **Stationär:** mit Einfahrtaschen
② **Fahrbar:** mit Einfahrtaschen und Radsatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

① **Stationär:** mit Einfahrtaschen

② **Fahrbar:** mit Einfahrtaschen und Radsatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016



A718/B188/C68 mm

Typ	Ausführung	Volumen l	Behältermaße BxTxH mm	Kastenmaße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr.	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.	€
RSL-375	① stationär	375	1200x780x1030	1110x750x 970	110	3426030	3426034	3426038	3426042	1.076,00
RSL-600	① stationär	600	1200x780x1280	1100x750x1200	130	3426031	3426035	3426039	3426043	1.156,00
RSLF-375	② fahrbar	375	1210x780x1240	1110x750x 970	115	3426032	3426036	3426040	3426044	1.224,00
RSLF-600	② fahrbar	600	1210x780x1490	1100x750x1200	135	3426033	3426037	3426041	3426045	1.303,00

(RG 0801)

Staplerschaufel für Gabelstapler

NEU 5 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY

Diese Staplerschaufel ist speziell für sperrige, grobe Schüttgüter und Schneemassen.

- **Stapelschonendes Abkippen:** durch spezielle Scherenmechanik (Grundrahmen mit Behälter über Scherengestänge verbunden, optimale Führung während des Kippvorganges)
- **Entriegelung:** mittels Seilzug vom Staplersitz aus
- **Sicherung:** gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Grundrahmen:** aus 6-mm-Stahlblech und U-Profil mit entsprechender Querverstärkung
- **Behälterwanne:** aus 3-mm-Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- **Schürfleiste:** aus Spezialstahl
- **Oberfläche**: pulverbeschichtet

Farbvielfalt

RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7016





Typ	Volumen l	Traglast kg	Behältermaße BxTxH mm	Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2004 Bestell-Nr.	RAL 3000 Bestell-Nr.	RAL 5010 Bestell-Nr.	RAL 7016 Bestell-Nr.	€
RS-50	500	1500	1130x1615x550	440/200/60	225	3426046	3426050	3426054	3426058	1.473,00
RS-75	750	2000	1390x1615x550	440/200/60	255	3426047	3426051	3426055	3426059	1.643,00
RS-100	1000	2000	1640x1900x550	570/200/60	290	3426048	3426052	3426056	3426060	2.039,00
RS-150	1500	2000	1740x1900x750	570/200/60	340	3426049	3426053	3426057	3426061	2.379,00

(RG 0801)



Entleerung mittels Traverse oder Drehgerät

Diese Behälter haben keinen integrierten Kippmechanismus und sind somit eine preiswerte Alternative. Unabhängig von der eingesetzten Behälterstückzahl ist bei identischer Breite der Behälter nur eine Entleertraverse für den Kippvorgang erforderlich (siehe Seite 5/81).



Abrollmechanismus mit manueller Entrieglung

Kippbehälter mit Abrollsystem für staplerschonende Entleerung sowie automatisches Zurückschwenken der Behältermulde in die Ausgangsposition. Durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich und wird mittels Zugseilentriegelung auch in großer Höhe entleert (siehe Seite 5/82–5/84, 5/86 oben, 5/89 unten).

Abrollmechanismus mit automatischer Entrieglung

Neben dem Abrollsystem haben diese Behälter noch eine automatische Entriegelung. Durch Aufsetzen auf oder durch Druck gegen den Containerrand wird der Behälter entriegelt. Das Handling mit dem Zugseil entfällt (siehe Seite 5/84–5/85).



Abkippmechanismus

Die kompakte Bauform und geringe Bauhöhe bieten ein optimales Füllvolumen und gewährleisten durch den idealen Kippwinkel immer eine vollständige Entleerung. Der Kippvorgang erfolgt schnell und wird mittels Zugseilentriegelung ausgelöst. Ebenso ist es möglich, die Behältermulde vor dem Entriegeln auf den Behälterrand aufzusetzen und langsam durch Hochfahren des Hubmastes zu entleeren (siehe Seite 5/86 unten, 5/87, 5/89 oben).



Bodenklappe

Behälter mit Bodenklappen bieten bei der kompakten Bauform ein optimales Füllvolumen, und durch den günstigen Lastschwerpunkt ist eine volle Ausnutzung der Staplertragfähigkeit möglich. Der große Öffnungsbereich der einteiligen Bodenklappe bietet dabei eine vollständige Entleerung auch bei sperrigem Material mittels Zugseilentriegelung (siehe Seite 5/88).

Manuelles Kippen

Steht kein Stapler zur Entleerung zur Verfügung, bieten sich Kippmulden und Kastenwagen an, mit denen eine manuelle, ebenerdige Entleerung realisiert werden kann. Diese Varianten sollten nur dann in Betracht gezogen werden, wenn kein schweres Material gesammelt werden soll, und ein Auskippen in großen Höhen nicht erforderlich ist (siehe Seite 5/90–5/91).

Stapelkipper, Typ BSK

MADE IN GERMANY

Diese Stapelkipper sind sehr stabil und aus profiliertem Stahlblech.

- Gefüllt 3-fach stapelbar
- Auskippen mit Traverse per Seilzug vom Staplersitz
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende, verzinkte Deckel, 2 -teilig, 1-seitig zu öffnen, sowie Rollen, Beschriftungen und Aufkleber können optional bestellt werden

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

Stapelkipper mit optionalen Deckeln und Aufklebern

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxB*xH mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
BSK 30	0,30	800x 600x 600	500	50/ 54	3099796	341,40	3099808	341,40	3099814	400,70	3426062	86,30
BSK 55	0,55	1000x 800x 900	1000	80/ 86	3099797	425,40	3099809	425,40	3099815	510,90	3426063	121,50
BSK 70	0,70	1200x 800x 900	1500	90/ 97	3099798	456,80	3099810	456,80	3099816	578,30	3426064	146,80
BSK 90	0,90	1200x1000x 900	2000	100/108	3099799	492,90	3099811	492,90	3099817	619,50	3426065	198,80
BSK 150	1,50	1200x1500x1000	2000	151/162	3099800	1.062,00	3099812	1.062,00	3099818	1.237,00	3426066	265,70
BSK 200	2,00	1200x2000x1000	2000	185/199	3099801	1.156,00	3099813	1.156,00	3099819	1.426,00	3426067	338,40
						(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0163)

* Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen.

Stapler-Traverse, Typ BST

MADE IN GERMANY

Diese Traversen dienen zum Auskippen von Stapelkippern.
Sie sind vom Staplersitz per Seilzug kippbar.

- Sicherung gegen Abrutschen
- Mit Einfahrbügeln für Gabelstapler
- Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt
  (bitte bei der Bestellung mit angeben)

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Stapler-Traverse mit Stapelkipper
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Typ	für Stapelkipper mit Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Gewicht kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€
BST 30	0,30	945x 730x 845	500	110x200x80	71	3099820	420,20	3426068	420,20
BST 55	0,55	945x 930x 980	1000	250x200x80	79	3099821	450,60	3426069	450,60
BST 70	0,70	945x 930x 980	1500	250x200x80	79	3099822	450,60	3426070	450,60
BST 90	0,90	945x1130x 980	2000	450x200x80	85	3099823	468,70	3426071	468,70
BST 150	1,50	940x1630x1085	2000	450x200x80	148	3099824	725,60	3426072	725,60
BST 200	2,00	940x2130x1085	2000	590x200x80	164	3099825	804,40	3426073	804,40
							(RG 0157)		

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ AK

Dieser Kippbehälter enthält eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.

- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Mit Gabelhubwagen transportierbar
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)

- **Deckel:** verzinkt, 2-seitig zu öffnen (optional)
- Passender Rollensatz siehe Zubehör



Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

Info

Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
AK 50	0,50	1420x1010x1070	600/200/91	1000	169/182	3426074	1.021,00	3426078	1.021,00	3426082	1.201,00	3426086	169,40
AK 75	0,75	1420x1190x1070	600/200/91	1000	187/202	3426075	1.141,00	3426079	1.141,00	3426083	1.323,00	3426087	231,80
AK 100	1,00	1420x1560x1070	600/200/91	1000	218/235	3426076	1.239,00	3426080	1.239,00	3426084	1.433,00	3426088	266,80
AK 150	1,50	1420x2280x1070	600/200/91	1000	262/282	3426077	1.561,00	3426081	1.561,00	3426085	1.806,00	3426089	369,80

(RG 0157)

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ BKM

Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform und einen günstigen Lastschwerpunkt.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)

- **Deckel:** verzinkt, 2-seitig zu öffnen (optional)
- Passender Rollensatz siehe Zubehör



Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	€
180	225	1350	3426114	224,50
180	225	2550	3426115	429,00

(RG 0163)



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
BKM 30	0,30	1160x 820x 825	225/200/80	1500	115/125	3426090	855,40	3426096	855,40	3426102	1.175,00	3426108	132,40
BKM 50	0,50	1550x 820x1045	225/200/80	2500	168/181	3426091	1.185,00	3426097	1.185,00	3426103	1.574,00	3426109	163,80
BKM 75	0,75	1760x 820x1270	225/200/80	3000	224/241	3426092	1.509,00	3426098	1.509,00	3426104	1.989,00	3426110	178,70
BKM 100	1,00	1760x1060x1270	410/200/80	3000	248/267	3426093	1.815,00	3426099	1.815,00	3426105	2.443,00	3426111	231,80
BKM 150	1,50	1760x1560x1270	600/200/80	3000	365/393	3426094	2.263,00	3426100	2.263,00	3426106	2.995,00	3426112	335,80
BKM 200	2,00	1810x1560x1480	600/200/80	3000	387/417	3426095	2.768,00	3426101	2.768,00	3426107	3.683,00	3426113	380,10
							(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0163)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ EXPO®

Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform mit einem günstigen Lastschwerpunkt.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahlblech, 3 mm
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
  Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können wahlweise bestellt werden
- Passender Rollensatz siehe Zubehör

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Info

Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.

Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	BAUER €
180	225	1350	3426114	224,50
180	225	2550	3426115	429,00

(RG 0163)



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
EXPO® 300	0,30	1260x 770x 835	300/200/80	750	112/121	3214932	776,60	2571123	776,60	2571130	977,50	3426116	208,60
EXPO® 600	0,60	1260x1070x 835	600/200/80	1000	131/141	3214933	911,00	2571124	911,00	2571131	1.084,00	3426117	236,90
EXPO® 900	0,90	1260x1570x 835	600/200/80	1000	165/178	3214934	1.029,00	2571125	1.029,00	2571132	1.204,00	3426118	274,50
EXPO® 1200	1,20	1720x1070x1095	600/200/80	1500	200/215	3214935	1.130,00	2571126	1.130,00	2571133	1.315,00	3426119	272,40
EXPO® 1700	1,70	1720x1570x1095	600/200/80	1500	240/258	3214936	1.511,00	2571127	1.511,00	2571134	1.785,00	3426120	338,40
EXPO® 2100	2,10	1720x1870x1095	600/200/80	1500	265/285	3214937	1.669,00	2571128	1.669,00	2571135	1.996,00	3426121	433,10
							(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0163)

BAUER SÜDLOHN

MADE IN GERMANY

Schwerlastkipper, Typ SK

Dieser Schwerlastkipper ist mit einer manuellen und automatischen Entriegelung ausgestattet. Die durchgehenden und geschlossenen Einfahrtaschen sind speziell für schwere Güter geeignet und gewährleisten eine hohe Stabilität.

- **Kippvorgang wahlweise: automatische Entriegelung** durch Aufsetzen des Auslösefußes auf den Containerrand, **manuelle Entriegelung** durch Zugseil
- **Günstiger Lastschwerpunkt**
- **Abrollsystem**
- **Wannenblech:** 5 mm mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen (6 mm stark)
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)

- Rollen nachrüstbar
- Passender Rollensatz siehe Zubehör



Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

Automatische Entrieglung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf den Containerrand



SK mit Rollen (optional)

Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 2550 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
3426115	429,00

(RG 0163)

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Trag-fähigkeit kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
SK 300	0,30	1310x 805x 970	300/200/80	4000	244/263	3214988	1.560,00	3215000	1.560,00	3215012	1.875,00
SK 600	0,60	1310x1105x 970	600/200/80	4000	283/304	3214989	1.705,00	3215001	1.705,00	3215013	2.088,00
SK 900	0,90	1310x1580x 970	600/200/80	4000	328/353	3214990	1.881,00	3215002	1.881,00	3215014	2.373,00
SK 1200	1,20	1755x1105x1230	600/200/80	4000	372/400	3214991	2.213,00	3215003	2.213,00	3215015	2.790,00
SK 1700	1,70	1755x1580x1230	600/200/80	4000	431/464	3214992	2.374,00	3215004	2.374,00	3215016	3.089,00
SK 2100	2,10	1755x1880x1230	600/200/80	4000	466/501	3214993	2.600,00	3215005	2.600,00	3215017	3.402,00

(RG 0157)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Automatischer Kippbehälter, Typ 4A

Dieser Kippbehälter enthält eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen. Er verfügt über drei automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container und eine beim Einfahren automatisch schließende und beim Absetzen automatisch wieder öffnende Abrutschsicherung (von den Gabelzinken).

- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- **Deckel:** verzinkt, 2-seitig zu öffnen (optional)
- Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN



Typ 4A mit Deckel



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 640/B 200/C 91 mm

Typ 4A 600





Einfahren mit dem Gabelzinken



Automatische Sicherung



3 automatische Entriegelungspunkte

Entriegelung über Punkt 1

Entriegelung über Punkt 2

Entriegelung über Punkt 3

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Trag-fähigkeit kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€	Deckel, verzinkt Bestell-Nr.	€
4A 600	0,60	1485x1095x 865	1000	161/174	3426122	1.332,00	3426125	1.332,00	3426128	1.505,00	3426117	236,90
4A 900	0,90	1485x1570x 865	1000	204/220	3426123	1.514,00	3426126	1.514,00	3426129	1.729,00	3426118	274,50
4A 1200	1,20	1920x1095x1125	1500	232/250	3426124	1.633,00	3426127	1.633,00	3426130	1.901,00	3426119	272,40
						(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0163)

Mini-Kippbehälter, Typ EXPO®

Dieser Kippbehälter hat eine niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 455 mm) und einen Abrollmechanismus.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahlblech, 3 mm
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können wahlweise bestellt werden
- Passender Rollensatz siehe Zubehör
- Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar





Einfahrtaschen-Innenmaße:
A 170/B 200/C 80 mm

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

Zubehör

Weitere Größen finden Sie auf Seite 5/89.



Deckel, verzinkt

EXPO® mit Rollen (optional)

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Trag-fähigkeit kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€	Deckel verzinkt Bestell-Nr.	€
EXPO® 150	0,150	960x 640x540	750	70/76	3214931	727,70	2571122	727,70	2571129	850,80	3426137	208,60
EXPO® 225	0,225	960x 925x540	750	82/89	3426131	796,70	3426133	796,70	3426135	940,40	3426138	208,60
EXPO® 275	0,275	960x1210x540	750	90/97	3426132	844,10	3426134	844,10	3426136	1.003,00	3426139	208,60

(RG 0157)

Mini-Kippbehälter, Typ MGU

Dieser Kippbehälter hat eine extrem niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 350 mm).

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Günstiger Kippwinkel
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Oberfläche:** lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)



MGU mit Rollen (optional)



Einfahrtaschen-Innenmaße:
A/B/C mm MGU 230 = 10/200/60
A/B/C mm MGU 270 = 150/200/60
A/B/C mm MGU 460/610 = 495/200/60



Deckel, verzinkt



MGU mit Deckel (opional)

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Trag-fähigkeit kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€	verzinkt Bestell-Nr.	€	Deckel, verzinkt Bestell-Nr.	€
MGU 230	0,230	1385x 680x450	750	84/ 90	3426141	692,70	3426145	692,70	3426149	790,00	3426153	161,20
MGU 270	0,270	1385x 780x450	1000	96/103	3426142	761,70	3426146	761,70	3426150	881,70	3426154	161,20
MGU 460	0,460	1385x1280x450	1000	120/129	3426143	994,00	3426147	994,00	3426151	1.163,00	3426155	208,10
MGU 610	0,610	1385x1680x450	1000	138/148	3426144	1.123,00	3426148	1.123,00	3426152	1.315,00	3426156	227,10

(RG 0157)

Zubehör

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.

- **Bauhöhe:** 125 mm
- **Tragfähigkeit max:** 1050 kg

Bestell-Nr.	€
3426140	184,40

(RG 0157)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kippbehälter, Typ GU

Diese Kippbehälter haben eine geringe Bauhöhe und einen günstigen Kippwinkel.

- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen, Kippbremsen und Rollen können optional bestellt werden

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Kippbremse (optional)



Rollen optional



Deckel optional



Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus
2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid,
Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr.	€
3426114	224,50
	(RG 0163)

Kippbehälter, Typ GU, lackiert

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lackiert kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	€	RAL 5012 Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€	Kippbremse Bestell-Nr.	€
GU 300	0,30	1440x 680x 580	10/200/60	750	93	3099842	800,30	3099854	800,30	3426157	124,60	–	–
GU 500	0,50	1440x 780x 680	150/200/60	1000	111	3099843	1.069,00	3099855	1.069,00	3426158	124,60	3426163	517,60
GU 750	0,75	1440x1280x 680	495/200/60	1000	139	3099844	1.273,00	3099856	1.273,00	3426159	180,30	3426164 NEU	517,60
GU 1000	1,00	1640x1280x 780	495/200/60	1500	184	3099845	1.416,00	3099857	1.416,00	3426160	240,50	3426165 NEU	517,60
GU 1500	1,50	1640x1280x1090	495/200/60	1500	215	3099846	1.653,00	3099858	1.653,00	3426161	240,50	3426165 NEU	517,60
GU 2000	2,00	1640x1680x1090	495/200/60	1500	244	3099847	2.025,00	3099859	2.025,00	3426162	282,20	3426165 NEU	517,60
							(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0163)		(RG 0163)

Kippbehälter, Typ GU, verzinkt

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lackiert kg	verzinkt Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€	Kippbremse Bestell-Nr.	€
GU 300	0,30	1440x 680x 580	10/200/60	750	100	3099860	1.038,00	3426157	124,60	–	–
GU 500	0,50	1440x 780x 680	150/200/60	1000	120	3099861	1.371,00	3426158	124,60	3426163	517,60
GU 750	0,75	1440x1280x 680	495/200/60	1000	150	3099862	1.632,00	3426159	180,30	3426164 NEU	517,60
GU 1000	1,00	1640x1280x 780	495/200/60	1500	202	3099863	1.960,00	3426160	240,50	3426165 NEU	517,60
GU 1500	1,50	1640x1280x1090	495/200/60	1500	236	3099864	2.117,00	3426161	240,50	3426165 NEU	517,60
GU 2000	2,00	1640x1680x1090	495/200/60	1500	268	3099865	2.618,00	3426162	282,20	3426165 NEU	517,60
							(RG 0157)		(RG 0163)		(RG 0163)

Mini-Klappbodenbehälter, Typ MSB

NEU

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser kleine Klappbodenbehälter verfügt über eine Bodenentleerung. Er ist überall dort einsetzbar, wo wenig Platz ist.

- 3-fach stapelbar
- **Unterfahrhöhe:** 100 mm (mit Gabelhubwagen transportierbar)
- **Bodenklappe:** schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- **Material:** robuste Stahlkonstruktion
- **Oberfläche:** lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- **Optional:** verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe

Farbvielfalt

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C mm	Tragfähigkeit kg	Farbe	Gewicht kg	Typ MSB Bestell-Nr.	€	Zentrier-wand Bestell-Nr.	€
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 2000	65	3215018	760,10	3426169	91,20
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 3000	65	3215021	760,10	3426169	91,20
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 5012	65	3215024	760,10	3426169	91,20
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 6011	65	3426166	760,10	3426169	91,20
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	RAL 7005	65	3215027	760,10	3426169	91,20
150	0,13	600x 800x625	175/160/65	500	verzinkt	70	3215030	882,70	3426169	91,20
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 2000	85	3215019	828,60	3426170	91,20
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 3000	85	3215022	828,60	3426170	91,20
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 5012	85	3215025	828,60	3426170	91,20
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 6011	85	3426167	828,60	3426170	91,20
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	RAL 7005	85	3215028	828,60	3426170	91,20
250	0,24	800x1000x625	380/160/65	500	verzinkt	92	3215031	981,60	3426170	91,20
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 2000	109	3215020	1.023,00	3426171	91,20
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 3000	109	3215023	1.023,00	3426171	91,20
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 5012	109	3215026	1.023,00	3426171	91,20
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 6011	109	3426168	1.023,00	3426171	91,20
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	RAL 7005	109	3215029	1.023,00	3426171	91,20
400	0,37	1000x1200x625	550/160/65	750	verzinkt	117	3215032	1.210,00	3426171	91,20

(RG 0157)

Zubehör

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.

- **Bauhöhe:** 125 mm
- **Tragfähigkeit max:** 1050 kg

Bestell-Nr.	€
3426140	184,40

(RG 0157)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Klappbodenbehälter, Typ FB

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Diese Klappbodenbehälter haben eine Gummifederung, die das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe bei der Entleerung dämpft.

- Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Stapler und Kran, 3-fach stapelbar
- 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
- Mit 4 Kranösen Ø 40 mm
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Optional ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005

Klappbodenbehälter mit optionalen Zentrierwänden

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
FB 500	0,50	840x1245x 845	415/185/75	1000	125/135	3215036	997,00	3099826	997,00	3099831	1.212,00	3426172	228,10
FB 750	0,75	840x1245x1145	415/185/75	1000	144/154	3215037	1.086,00	3099827	1.086,00	3099832	1.307,00	3426172	228,10
FB 1000	1,00	1040x1245x1145	415/185/75	1250	158/173	3215038	1.165,00	3099828	1.165,00	3099833	1.410,00	3426173	281,70
FB 1500	1,50	1040x1845x1145	615/185/75	1500	203/218	3215039	1.388,00	3099829	1.388,00	3099834	1.715,00	3426174	405,30
FB 2000	2,00	1040x1845x1445	615/185/75	1500	232/255	3215040	1.507,00	3099830	1.507,00	3099835	1.873,00	3426174	405,30
							(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0163)

Zubehör

Zentrierwand für Bodenklappe (1 Paar)

Diese Zentrierwände sind verzinkt.

Bestell-Nr.	BAUER €
3426175	138,50
	(RG 0157)

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
3426114	224,50
	(RG 0163)

Klappbodenbehälter, Typ BKB

MADE IN GERMANY

Dieser Klappbodenbehälter eignet sich zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen.

- Konischer Behälter – ineinander stapelbar
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich
- Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden



Einfahrbügel-Innenmaße:
A 600/B 180/C 65 mm



Einfahrtaschen-Innenmaße:
A 600/B 180/C 94 mm

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
BKB 500	0,50	1040x1200x 715	1000	126/136	3426176	962,50	3426179	962,50	3426182	1.128,00	3426185	231,80
BKB 700	0,70	1040x1200x 970	1500	145/156	3426177	1.037,00	3426180	1.037,00	3426183	1.204,00	3426185	231,80
BKB 1000	1,00	1040x1200x1270	2000	169/182	3426178	1.106,00	3426181	1.106,00	3426184	1.300,00	3426185	231,80
						(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0163)

Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblechboden

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser Kippbehälter ist speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen.

- **Geschraubtes Lochblech:** 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- Öl- und wasserdicht
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461

Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)



Ablasshahn

Lochblechboden

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Zubehör

Rollensatz (ohne Abb.)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 225 mm
- **Tragkraft max.:** 1350 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
3426114	224,50

(RG 0163)

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
SGU 30	0,30	1140x 680x 580	10/200/60	750	112/121	2571137	1.127,00	3214963	1.127,00	2571142	1.329,00
SGU 50	0,50	1440x 780x 680	150/200/60	1000	130/140	2571138	1.378,00	3214964	1.378,00	2571143	1.656,00
SGU 75	0,75	1440x1280x 680	495/200/60	1000	169/182	2571139	1.578,00	3214965	1.578,00	2571144	1.930,00
SGU 100	1,00	1640x1280x 780	495/200/60	1500	220/237	2571140	1.890,00	3214966	1.890,00	2571145	2.508,00
SGU 150	1,50	1640x1280x1090	495/200/60	1500	250/270	2571141	2.124,00	3214967	2.124,00	2571146	2.667,00

(RG 0157)

Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz

Bei diesem Kippbehälter ist Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.

- **Siebblech:** Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten
- Günstiger Lastschwerpunkt
- **Wannenblech:** mit umlaufendem Randprofil
- **Stabiler Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- Öl- und wasserdicht
- Rollen und Schiebegriff
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461

Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)

Ablasshahn

Siebblecheinsatz



Info

Verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, auf Anfrage lieferbar.

Typ	Volumen ca. m³	Maße LxBxH mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
SKM 30	0,30	1275x 820x 820	280/200/70	1000	115/126	3214973	1.129,00	3214979	1.129,00	3214985	1.353,00
SKM 50	0,50	1275x1280x 820	30/200/70	1000	133/143	3214974	1.445,00	3214980	1.445,00	3214986	1.743,00
SKM 75	0,75	1620x1180x1060	30/200/70	1250	180/198	3214975	1.749,00	3214981	1.749,00	3214987	2.110,00

(RG 0157)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

www.precitool.de

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET

MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser Kastenwagen ist für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit geeignet.

- Siebblech und Ablasshahn 1 " zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- **Grundrahmen:** aus Profilstahl
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Federkippsicherung, Schiebegriff
- **Einfahrtaschen:** mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- **Bereifung:** 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461

Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)

- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden

Farbvielfalt

Standard:

RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:

RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Einfahrtaschen-Maße:
A 465/B 170/C 55 mm

Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
SKW-ET 250	250	1115x 820x 990	680	300	77/ 83	3426186	716,40	2345876	716,40	2571118	1.063,00	3426190	152,40
SKW-ET 400	400	1320x 900x1090	740	300	93/101	3426187	790,00	2345877	790,00	2571119	1.171,00	3426191	174,10
SKW-ET 600	600	1395x1070x1220	830	300	141/152	3426188	977,00	2571116	977,00	2571120	1.376,00	3426192	195,70
SKW-ET 1000	1000	1420x1340x1290	870	300	167/180	3426189	1.183,00	2571117	1.183,00	2571121	1.815,00	3426193	219,40
							(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0163)

Zubehör

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 200x50 mm (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 235 mm
- **Tragkraft max.:** 500 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
3426194	119,50
	(RG 0163)

Späne-Kippmulde, Typ SKK/SKN

Aufgrund der geringen Bauhöhe sind diese Kippmulden besonders bei niedrigem Späneauswurf geeignet.

- Siebblech und Ablasshahn 1 " zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- **Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden

① Mulde kastenförmig

② Mulde niedrig



Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schüttkantenhöhe mm	Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm	Tragkraft kg	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
①	250	1115x 590x740	430	205/170/55	300	61/66	3426195	597,90	3426202	597,90	3426209	652,50	3426190	152,40
①	400	1320x 670x840	485	285/170/55	300	75/81	3426196	669,50	3426203	669,50	3426210	725,60	3426191	174,10
①	600	1390x 840x905	520	455/170/55	300	116/125	3426197	930,10	3426204	930,10	3426211	1.037,00	3426192	195,70
①	800	1420x 910x975	560	525/170/55	300	127/137	3426198	991,40	3426205	991,40	3426212	1.109,00	3426216	204,50
①	1000	1420x1110x975	560	725/170/55	300	140/151	3426199	1.057,00	3426206	1.057,00	3426213	1.206,00	3426193	219,40
②	250	1375x 670x530	530	285/170/55	300	64/69	3426200	597,90	3426207	597,90	3426214	652,50	3426217	152,40
②	400	1430x 840x605	605	455/170/55	300	77/83	3426201	669,50	3426208	669,50	3426215	725,60	3426218	174,10
								(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0163)

Kastenwagen, Typ KW-ET

Dieser stabile Kastenwagen ist mit einer Randverstärkung ausgestattet.

- **Grundrahmen:** aus Profilstahl, Federkippsicherung
- **Einfahrtaschen:** mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- **Bereifung:** 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Schiebegriff
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelborange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden

Farbvielfalt

Standard:
RAL 2000 | RAL 5012 | verzinkt

Weitere Farben ohne Mehrpreis:
RAL 3000 | RAL 6011 | RAL 7005



Einfahrtaschen-Maße:
A 465/B 170/C 55 mm

Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schütt-kanten-höhe mm	Trag-kraft kg	Gewicht lack./ verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
KW-ET 250	250	1115x 820x 990	680	300	75/ 81	3426219	661,80	3426223	661,80	3426227	981,60	3426190	152,40
KW-ET 400	400	1320x 900x1090	740	300	91/ 98	3426220	734,90	3426224	734,90	3426228	1.095,00	3426191	174,10
KW-ET 600	600	1395x1070x1220	830	300	139/150	3426221	929,60	3426225	929,60	3426229	1.305,00	3426192	195,70
KW-ET 1000	1000	1420x1340x1290	870	300	164/177	3426222	1.143,00	3426226	1.143,00	3426230	1.758,00	3426193	219,40
							(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0163)

Kippmulde, Typ KK/KN

Diese Kippmulden haben eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- **Grundrahmen:** mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Mittels Stapler leicht versetzbar
- Rollen nachrüstbar
- **Material:** Stahl/Stahlblech
- **Oberfläche**: lackiert, Standard in RAL 2000 gelb-orange, RAL 5012 lichtblau oder feuerverzinkt, nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben)
- Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, und Rollen können optional bestellt werden

② Mulde niedrig, mit Rollen (Zubehör)



① Mulde kastenförmig



Zubehör

Rollensatz

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 200x50 mm, (1 Lenkrolle mit Feststeller).

- **Bauhöhe:** 235 mm
- **Tragkraft max.:** 500 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
3426194	119,50
	(RG 0163)

Typ	Volumen ca. l	Maße LxBxH mm	Schütt-kanten-höhe mm	Einfahr-taschen-Innenmaße A/B/C mm	Trag-kraft kg	Gewicht lack./ verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	RAL 5012 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €	Deckel Bestell-Nr.	BAUER €
①	250	1115x 590x740	430	205/170/55	300	59/ 63	3426231	546,90	3426238	546,90	3426245	603,10	3426190	152,40
①	400	1320x 670x840	485	285/170/55	300	73/ 79	3426232	620,10	3426239	620,10	3426246	674,70	3426191	174,10
①	600	1390x 840x905	520	455/170/55	300	114/123	3426233	878,60	3426240	878,60	3426247	986,70	3426192	195,70
①	800	1420x 910x975	560	525/170/55	300	125/134	3426234	941,40	3426241	941,40	3426248	1.059,00	3426216	204,50
①	1000	1420x1110x975	560	725/170/55	300	138/148	3426235	1.007,00	3426242	1.007,00	3426249	1.156,00	3426193	219,40
②	250	1375x 670x530	530	285/170/55	300	62/ 66	3426236	546,90	3426243	546,90	3426250	603,10	3426217	152,40
②	400	1430x 840x605	605	455/170/55	300	75/ 80	3426237	620,10	3426244	620,10	3426251	674,70	3426218	174,10
								(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0157)		(RG 0163)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Im Betrieb sind sie unverzichtbar, sobald es um den Transport von schweren Waren und Gütern geht.

In Kapitel 2 Transport findet sich die passende Lösung – für kleine, große und spezielle Transporte.

Scheren-Gabelhubwagen auf Seite 2/81.

Wir decken Ihren Bedarf!

Schnellbau-Container SC+

Diese Container eignen sich für jede Baustelle. Sie sind solide und stabil, mit GS-geprüfter Sicherheit und TÜV-Prüfung.

Easy-up-Montage: Ohne Werkzeug in ca. 5 Minuten – spart Zeit und Geld.

- Hohe Betriebssicherheit
- **Stapelbarkeit:** bis 7 Stück, spart Lagerkosten
- **Einfaches Umsetzen:** 4 Kranösen
- **Abstandhalter:** für Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- **Schneelast-Sicherheit:** 210 kg/m² max.
- **Boden-Belastbarkeit:** 500 kg/m²

Aufbau
- **Stecksystem:** ohne Werkzeug, Schrauben, Bohren
- **Dach:** Schnellverschluss – Einschieben und fertig
- Umfangreiches Zubehör

Lieferumfang
- **Anlieferung:** zerlegt, spart Frachtkosten
- Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage
- **Achtung:** Bestellung von Doppelflügeltüren, Antikondensationswasserbeschichtung und Außenlackierung nur in Verbindung mit einer Containerbestellung möglich

Patentierter Schnellverschluss: Montage ohne Werkzeug



Bodenbelüftung: dauerhafter Schutz gegen Feuchtigkeit und Fäulnis

Easy-up-Aufbau

4 Kran-Ösen serienmäßig: bequemer Transport auf der Baustelle

Abstandhalter: sicherer Stapler-Transport, Bodenbelüftung

		Maße	2x2 m	3x2 m	4x2 m	5x2 m	6x2 m
		Breite außen/innen	2100/1975 mm	2100/1975 mm	2100/1975 mm	2100/1975 mm	2100/1975 mm
		Gesamttiefe außen/innen	2100/1975 mm	3100/2975 mm	4100/3975 mm	5100/4975 mm	6100/5975 mm
		Gesamthöhe außen/innen	2100/1935 mm	2100/1935 mm	2100/1935 mm	2100/1935 mm	2100/1935 mm
		Gewicht	325 kg	410 kg	515 kg	600 kg	705 kg
Standard-Ausführung (ohne Zubehör), mit stirnseitiger, einflügeliger Tür 1150x1890 mm	**Bestell-Nr.**		**3036192**	**3426252**	**3426253**	**3426254**	**3426255**
	€		**1.749,00**	**2.048,00**	**2.561,00**	**3.101,00**	**3.529,00**
Doppelflügeltüren (nur auf der Stirnseite möglich – 1750x1890 mm, Mehrpreis)	**Bestell-Nr.**		**3426256 NEU**	**3426256 NEU**	**3426256 NEU**	**3426256 NEU**	**3426256 NEU**
	€		**100,90**	**100,90**	**100,90**	**100,90**	**100,90**
Antikondenswasserbeschichtung	**Bestell-Nr.**		**3426257**	**3426258**	**3426259**	**3426260**	**3426261**
	€		**212,20**	**311,10**	**409,90**	**489,30**	**609,80**
Außenlackierung*	**Bestell-Nr.**		**3426262**	**3426263**	**3426264**	**3426265**	**3426266**
	€		**845,60**	**1.088,00**	**1.329,00**	**1.572,00**	**1.814,00**

* Bitte RAL-Farbton angeben.

(RG 0169)

Lager-Container SC+

Dieser Lager-Container kann ohne Werkzeug einfach und schnell mit 2 Personen in ca. 10 Minuten aufgebaut werden.

- Schutzecken für erhöhte Stabilität
- **Stabiler OSB-Holzboden** (OSB = Platte aus ausgerichteten Spänen)
- **Tür:** stirnseitig, 1-flügelig, 1150x2235 mm (2-flügelig, 1750x 2235 mm, auf Anfrage lieferbar)
- **Einfaches Umsetzen:** 4 Kranösen
- **Abstandhalter:** für Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- **Schneelast-Sicherheit:** 135 kg/m² max.
- **Boden-Belastbarkeit:** 500 kg/m²
- **Lieferumfang:** Anlieferung zerlegt

Lieferung ist einflügelig, Abb. zeigt 2-flügelige Ausführung (auf Anfrage).

Typ	SC10+	SC20+	SC 40+ (2xSC20+, gekoppelt)
Breite außen/innen	2300/2175 mm	2300/2175 mm	2300/2175 mm
Länge außen/innen	3100/2975 mm	6100/5975 mm	12200/12075 mm
Höhe außen/innen	2445/2280 mm	2445/2280 mm	2245/2280 mm
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	–	–	2220 mm
Gewicht	475 kg	810 kg	1505 kg
Bestell-Nr.	3426267	3426268	3426269
€	2.361,00	4.184,00	8.305,00

(RG 0169)

Container-Kombination SCC+, mit Boden

Mit dieser Container-Kombination können Räume bis zu 30 m² geschaffen werden. Ein Standortwechsel der Container lässt sich einfach bewerkstelligen.

- GS-geprüfte Sicherheit, TÜV-Prüfung
- Auf Anfrage auch in 2,4 m Außenhöhe erhältlich

Lieferumfang:
- **Anlieferung:** zerlegt, spart Frachtkosten
- Abladung bauseitig, Gabelstapler erforderlich, Mitnahmestapler auf Anfrage
- **Achtung:** Bestellung von Doppelflügeltüren, Antikondensationswasserbeschichtung und Außenlackierung nur in Verbindung mit einer Containerbestellung möglich

Auffahrrampe optional, nicht im Lieferumfang vorhanden

Maße		3x4 m	3x6 m	4x4 m	4x6 m	5x6 m
Gesamtbreite außen/innen		4200/4075 mm	6300/6175 mm	4200/4075 mm	6300/6175 mm	6560/6435 mm
Gesamttiefe außen/innen		3100/2975 mm	3100/2975 mm	4100/3975 mm	4100/3975 mm	5100/4975 mm
Gesamthöhe außen/innen		2100/1775 mm	2100/1775 mm	2100/1705 mm	2100/1705 mm	2315/1875 mm
Standard-Ausführung	Bestell-Nr.	3426270	3426271	3426272	3426273	3426274
	€	4.007,00	5.884,00	5.109,00	6.119,00	8.731,00
Doppelflügeltüren (nur auf der Stirnseite möglich –1750x2235 mm –Mehrpreis)*	Bestell-Nr.	3426275 NEU	3426275 NEU	3426275 NEU	3426275 NEU	3426275 NEU
	€	100,90	100,90	100,90	100,90	100,90
Antikondenswasserbeschichtung	Bestell-Nr.	3426276	3426277	3426278	3426279	3426280
	€	618,00	938,30	809,60	1.223,00	1.536,00
Außenlackierung**	Bestell-Nr.	3426281	3426282	3426283	3426284	3426285
	€	1.957,00	2.647,00	2.333,00	3.117,00	3.693,00

* Türanordnungen bitte anfragen. ** Bitte RAL-Farbton angeben.

(RG 0169)

Zubehör

Container-Ausstattungsmöglichkeit

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Regalsystem 1 mit 3 Ebenen, 1 m lang, 420 mm tief*	3036198	240,00
Regalsystem 2 mit 3 Ebenen, 2 m lang, 420 mm tief*	3036195	289,40
Regalsystem 3 mit 3 Ebenen, 3 m lang, 420 mm tief*	3426286	418,20
Einbruchsicherung für einflügelige Türen ab Baujahr 2010	3036200	119,50
Einbruchsicherung für zweiflügelige Türen ab Baujahr 2010	3036201	119,50
Auffahrrampe, 870x1465 mm*	3426287	460,40
Schlauch-/Kabelaufhängung	3426288	34,00
Kleiderhakenleiste	3426289	37,10
Geräteleiste	3426290	41,20
Schiebefenster mit Blendläden aus Kunststoff*	3426291	660,20

* Bestellung nur in Verbindung mit einer Containerbestellung möglich.

(RG 0169)



Auf Anfrage: Elektropaket



Einbruchsicherung

Farbe: Außenlackierung nach RAL

Platz sparen: Schlauch-/Kabelaufhängung

Praktisch: Geräteleiste

Bestseller

Palettenregal mit Auffangwannen ab S. 6/28

A

ABS-Kunststoff-Warnschild 6/8

Auffangwannen ab 6/18



Außenlager SAFE Master® 6/41



Akku-Sicherheitsschrank 6/75

Akku-Systembrandschutz-boxen 6/84

Altölauffangwagen 6/97

Ascher 6/129

Abfallsäcke 6/139

B

Besen ab 6/2



Bodenelemente 6/24

B

Bindemittelgranulat 6/46

C

Chemikalienschränke 6/76

E

Edelstahl-Kehrschaufel 6/5



Entsorgungsbehälter 6/87

Elektropumpen 6/101

G

Gefahrstoffschränke ab 6/60

Gasflaschenschränke ab 6/78

Gefahrgutboxen 6/85

H

HACCP-Reinigung ab 6/6

Handpumpen 6/100

I

IBC-Stationen 6/36

K

Kleinteilereiniger 6/88

L

Lithium-Ionen-Lagerbehälter 6/86

M

Mikrofasermopp 6/8

Messbecher 6/99

M

Müllbehälter 6/144

N

Notfallsets Sorbents 6/47

Nass- und Trockensauger 6/118

O

Ölbindemittel 6/50

P

Paletten-Auffangwannen 6/21

R

Reinigungswagen 6/10

Reinigungsmittel 6/15

S



Stapelregale 6/27

Sorbents 6/45

Sparanfeuchter 6/88

T

Teilereinigungsgeräte 6/108

Tankanlagen 6/116

U



Umweltschränke 6/60

W



Wischtücher 6/13

Wertstoffsammler 6/123

Materialkunde: Besen, Handfeger und Teerschrubber

Material	Art/Herkunft	Eigenschaften	Verwendungszweck
Arenga	kräftige, schwarze Pflanzenfaser/ Indonesien/Südostasien	nassfest, ölfest, lange Lebensdauer	Industrie-, Hof- und Saalbesen/ für grobe Böden (Steinbelag draußen)
Arenga-Elaston-Mischung	Natur-Kunstfaser-Mischung aus Arenga und PVC	sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht	Südharzer Bauernbesen, Hof- und Gartenbesen
Elaston	grobe Kunstborste, verschiedene Elastizitäten und Stärken	extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle	grober Schmutz, Straßen- und Saalbesen
Thermo-PET	mittelharte Synthetikborste	hitzebeständig	Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten, Alternative zu Naturfibre
Poly-Kokos®	Spezial-Kunststoffborstenmix, verschiedene Elastizitäten und Stärken/Europa	sehr gute und effektive Kehreigenschaften, nassfest, langlebig, temperaturbeständig bis 100 °C, sauber, kein Faserbruch	Industrie- und Saalbesen, Industriehandfeger
Piassava	grobe Palmfaser, Südamerika/Westafrika	elastisch, bei Trockenheit leicht spröde	Straßenbesen, für starke Verschmutzungen, zum Einschlämmen
Rosshaar	Mähnen- bzw. Schweifhaar des Pferdes/ meist Südamerika	Mähnenhaar weich, Schweifhaar kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch, gutes Wiederaufstehvermögen	hochwertige Stubenbesen (für feine Böden), Handfeger, Saalbesen
Rosshaar-Mischung	Mischung aus Ross- und Kunsthaar (unterschiedliche Anteile)	feines Material, preiswerte Alternative	Stubenbesen, Handfeger, Saalbesen

Info

Power-Stick-Halter = blitzschnelle Montage aller üblichen Holzstiele bis Ø 24 mm.

Straßenbesen, Piassava

- **Einsatzgebiet:** starke Verschmutzungen, Einschlämmen
- **Art:** grobe Palmfaser
- **Herkunft:** Südamerika, Westafrika
- **Eigenschaften:** elastisch, bei Trockenheit leicht spröde
- **Für Stiel-Ø:** 28 mm
- Mit Stielloch und Konus
- Sattelholz

HART

Breite mm	Reihen	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	6/18	1/10	2240130	14,50
500	6/20	1/10	2760021	14,50

(RG 0415)

Straßenbesen, Elaston

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- **Art:** grobe Kunstborste
- **Eigenschaften:** robust und hitzebeständig, hohe Elastizität
- **Für Stiel-Ø:** 28 mm
- Mit Stielloch und Konus
- Sattelholz

HART

Breite mm	Reihen	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	6/15	1/10	2539682	5,80
400	6/18	1/10	2235249	9,40
500	6/24	1/10	2240290	12,10
600	6/28	1/10	2240291	15,00

(RG 0415)

Industrie-Saalbesen, Arenga und Elaston (Südharzer Bauernbesen)

- Für hohe Beanspruchungen
- Mit Power-Stick-Halter
- **Art:** Natur-Kunstfaser-Mischung aus Arenga und PVC
- **Eigenschaften:** sehr gute Kehreigenschaften, Arenga-Eigenschaften werden durch die verstärkende Wirkung von PVC erhöht
- **Verwendungszweck:** Hof- und Gartenbesen
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Flachholz

MIX

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	1/10	2240269	12,10
500	1/10	2240270	13,90
600	1/10	2240271	16,00

(RG 0415)

Industrie-Saalbesen, Kokos

- **Einsatzgebiet:** grober, trockener Schmutz
- **Material:** Kokos, nicht nassfest
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm

Mit Metallstielhalter

Mit Stielloch

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	300	1/10	3158796	5,40
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	3158797	6,30
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	3158798	8,00
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	3158799	9,80
mit Metallstielhalter	Flachholz	800	1/10	3158800	20,10
mit Metallstielhalter	Flachholz	1000	1/10	3158801	25,00

(RG 0415)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Industrie-Saalbesen, Elaston

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- **Art:** grobe Kunstborste, rot, verschiedene Elastizitäten und Stärken
- **Eigenschaften:** extrem haltbar, nassfest, temperaturbeständig bis 60 °C, resistent gegen Säuren, Benzin und Öle
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm

Mit Metall-Stielhalter

Mit Stielloch

Mit Power-Stickhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
mit Stielloch	Flachholz	400	1/10	2240272	6,50
mit Stielloch	Flachholz	500	1/10	2240273	8,10
mit Stielloch	Flachholz	600	1/10	2240274	9,90
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	400	1/10	2240275	7,90

(RG 0415)

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	500	1/10	2240276	9,70
mit Power-Stick-Halter	Flachholz	600	1/10	2240277	11,10
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	2240278	16,20
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	2240279	18,60

(RG 0415)

Industrie-Saalbesen, Arenga

- **Einsatzgebiet:** grober Schmutz
- Besonders lange Lebensdauer
- **Art:** kräftige, schwarze Pflanzenfaser
- **Eigenschaften:** nassfest, ölfest, lange Lebensdauer
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm

Mit Stielloch

Mit Metall-Stielhalter

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	2240263	9,20
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	2240264	10,90
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	2240265	12,80
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	600	1/10	2240267 NEU	17,60
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	2240268	22,00

(RG 0415)

Industrie-Saalbesen, Qualitätsmischung

- **Einsatzgebiet:** glatte Böden und feiner Schmutz
- **Eigenschaften:** feines Material, preiswerte Alternative
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Voll besteckt

Mit Stielloch

Mit Metall-Stielhalter

MIX WEICH

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	2240284	6,20
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	2240285	7,50
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	2240286	8,90
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	2234920	16,70
mit Metalll-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	2240287	20,20

(RG 0415)

Industrie-Saalbesen, Naturhaar

- **Einsatzgebiet:** glatte Böden und feiner Schmutz
- Mit Metall-Stielhalter
- **Eigenschaften:** Mähnenhaar weich, Schweifhaar, kräftig (beste Qualität), leicht staubbindend, sehr elastisch
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm

Mit Metall-Stielhalter

WEICH 100 % REIN

Ausführung	Material	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
mit Stielloch	Sattelholz	400	1/10	2240280	12,40
mit Stielloch	Sattelholz	500	1/10	2240281 NEU	17,40
mit Stielloch	Sattelholz	600	1/10	2235298	18,10
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	800	1/10	2240282	30,10
mit Metall-Stielhalter	Flachholz	1000	1/10	2240283	35,70

(RG 0415)

Mit Stielloch

Stubenbesen, Naturhaar

- Staubbindend
- Mit Gewinde
- Besteckung mit Bart
- **Material:** lackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar
- **Farbe:** teak

Breite mm	Bestell-Nr.	€
280	2760023	12,20

(RG 0415)

Saalbesen Prestige, Elaston X-Borsten

- Borstenstellung in X-Form ermöglicht gründlicheren Kehrgang
- **Farbe:** grau-grün
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest

HART

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	1/4	2539683	10,80

(RG 0415)

Universalbesen Prestige, Elaston mit PET-Einlage

- Außen Elaston-Borsten für groben Schmutz, innen weiche PET-Borsten für feinen Schmutz
- Metall-Kratzkante für hartnäckige Verschmutzungen
- **Material:** Elaston/PET
- **Farbe:** grün-grau
- **Für Stiel-Ø:** 22-28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest

HART

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	1/6	2234863	16,30

(RG 0415)

Kratzbesen Prestige, Elaston

- Besonders robust
- Zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, z. B. auf Terrassenplatten oder Steinböden
- **Material:** Elaston mit Stahldrahteinlage
- **Farbe:** grün-grau
- **Für Stiel-Ø:** 22–28 mm
- **Stielhalter:** Kunststoff, mit Fixierungslamellen
- Flachholz
- Nassfest

EXTRA STARK

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
290	1/10	2539728	12,70

(RG 0415)

Wasserschieber, mit Borstenleiste

- Zwei Geräte in einem – Wechsel von Abziehen zu Schrubben im Handumdrehen
- Borstenleiste lässt sich unter fließendem Wasser reinigen
- Keine Rostbildung, da ohne Stanzdraht
- **Material:** PP-Borstenleiste/Abzieher mit Moosgummi-Doppelstreifen
- **Farbe:** schwarz-naturweiß
- Mit Gewinde
- Nassfest

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
430	1/6	2539727	12,40

(RG 0415)

Besenstiel

- Mit Rundkopf
- Sauber geschliffen
- **Material:** Holz
- **Stiel-Ø:** 24 mm

Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
1200	10	2240293	4,00
1400	10	2240294 +	5,50

(RG 0415)

Gerätestiel

- Mit Rundkopf und Konus
- Sauber geschliffen
- **Material:** Holz
- **Stiel-Ø:** 28 mm

Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
1400	25	2240295 +	7,40
1500	25	2240296 +	7,40

(RG 0415)

Stielhalter, aus Metall

- Für Besen und Schrubber
- Mit zwei Flügelschrauben
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** verzinkt

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/St.
für Ø 24 mm	1/10	2240131	2,80

(RG 0415)

Handfeger, Naturhaar

- Staubbindend
- Besteckung mit Bart
- **Material:** lackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar
- **Farbe:** teak

Länge mm	Bestell-Nr.	€
300	2760022	6,50

(RG 0415)

Industrie-Handfeger, Arenga

- Für grobe Böden und Steinbelag (draußen)
- **Art:** kräftige, schwarze Pflanzenfaser
- **Eigenschaften:** nassfest, ölfest, lange Lebensdauer
- **Farbe:** schwarz
- Unlackierter Holzkörper

Grifflänge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
280	1/20	2240134	4,60
430	1/20	2240307 NEU	7,00

(RG 0415)

Industrie-Handfeger Kokos

- Für groben Schmutz
- **Material:** Kokos, nicht nassfest
- **Farbe:** natur
- Unlackierter Holzkörper

Grifflänge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
280	1/50	3158794	2,80
430	1/20	3158795	3,80

(RG 0415)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Industrie-Handfeger Prestige, Elaston mit PET-Einlage

- Außen Elaston-Borsten für groben Schmutz, innen weiche PET-Borsten für feinen Schmutz
- Mit Kurz- oder Langstiel
- **Material:** Elaston mit PET-Einlage
- **Farbe:** grün-grau
- Flachholz
- Nassfest

MITTEL

Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
290	1/10	2539684	3,70
430	1/10	2539685	4,50

(RG 0415)

Handfegerset 2

NEU

Dieses Set besteht aus 1 Industrie-Handfeger Arenga für grobe Böden und Steinbelag im Außenbereich und 1 Metall-Kehrblech.

Ausführung:
- **Handfeger:** mit Arenga, nassfest, unlackiertem Holzkörper, Grifflänge 450 mm
- **Metall-Kehrschaufel:** aus feuerverzinktem Metall mit Holzgriff, Breite 220 mm

Bestell-Nr.	€
3426293	50,40

(RG 0415)

Handfegerset 1

NEU

Dieses Set besteht aus 1 Handfeger für groben Schmutz und 1 Metall-Kehrblech.

Ausführung:
- **Handfeger:** mit Poly-Kokos®, unlackiertem Holzkörper, Grifflänge 450 mm
- **Metall-Kehrschaufel:** weiß pulverbeschichtet, Breite 240 mm, mit Düllgriff

Bestell-Nr.	€
3426292	41,90

(RG 0415)

Kehrschaufel

- Mit Gummilippe
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- Farbig sortiert

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
240	1/10	2240298	9,00

(RG 0415)

Kohleschaufel

- Sehr robust
- Mit lackiertem Holzgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** lackiert
- **Farbe:** schwarz

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
115	1/10	2240297	6,20

(RG 0415)

Teerschrubber (Bitumenbürste)

- Nassfest und voll besteckt
- **Material:** Flachholz
- **Farbe:** natur
- **Für Stiel-Ø:** 24 mm
- Reihen: 7/17

a) mit Stielloch

b) mit 2 Flügelschrauben

Hitzebeständig

Typ	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
a	230	1/4	2240292	10,80
b	230	1/30	2760024	10,50

(RG 0415)

Kehrschaufel

- Sehr stabil
- Mit Holzgriff
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** feuerverzinkt oder schwarz lackiert
- **Schaufellänge:** ca. 440 mm

Typ a

Typ b

Typ	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
a	220	1/10	2240300	6,80
b	220	1/10	2240162	8,00

(RG 0415)

Kehrschaufel

- Mit Düllgriff und Gummilippe
- **Material:** Metall
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** weiß

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
220	1/10	2240299	8,00

(RG 0415)

Kehrschaufel

- Aus Edelstahl, rostfrei
- Mit Gummilippe

Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
240	1/10	2238495	23,40

(RG 0415)

HACCP-Reinigungsprogramm

Dieses HACCP-Reinigungsprogramm ist hitzebeständig bis 134 °C. Die Körper sind aus Kunststoff und mit einem Aufhängeloch versehen.

HACCP

- „Hazard Analysis and Critical Control Points" ist eine am 1. Januar 2006 in Kraft getretene EU-Verordnung, die sich mit der Hygiene in sensiblen Bereichen, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kantinen etc., befasst
- Das HACCP-Konzept ist Pflicht für jeden, der Lebensmittel behandelt oder in Verkehr bringt
- Arbeitshilfsmittel müssen leicht zu reinigen sein und dürfen keine Möglichkeiten zur Schmutzansammlung bieten

HACCP-Kannenbürste

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**

Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	190	1/10	2539716	14,30
rot	190	1/10	2539717	14,30
blau	190	1/10	2539718	14,30

(RG 0550)

HACCP-Stielbürste

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**

Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	400	1/10	2539719	11,70
rot	400	1/10	2539720	11,70
blau	400	1/10	2539721	11,70

(RG 0550)

HACCP-Handfeger

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,25 mm
- **Laugenbeständig**

Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	290	1/10	2539712	7,80
rot	290	1/10	2539713	7,80
blau	290	1/10	2539714	7,80

(RG 0550)

HACCP-Kehrschaufel

- Ohne Lippe

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	220	1/10	2539715	3,70

(RG 0550)

HACCP-Wischer, mit X-Borste

MADE IN GERMANY

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde

Wischer

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	300	1/10	2539706	12,40
rot	300	1/10	2539707	12,40
blau	300	1/10	2539708	12,40

(RG 0550)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

HACCP-Großflächenbesen

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde

Farbe	Breite mm	Materialstärke mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	450	0,25, weich	1/6	2539689	27,20
rot	450	0,25, weich	1/6	2539690	27,20
blau	450	0,25, weich	1/6	2539691	27,20
weiß	450	0,50, hart	1/6	2539692	24,70
rot	450	0,50, hart	1/6	2539693	24,70
blau	450	0,50, hart	1/6	2539694	24,70
weiß	600	0,25, weich	1/4	2539695	40,30
rot	600	0,25, weich	1/4	2539696	40,30
blau	600	0,25, weich	1/4	2539697	40,30
weiß	600	0,50, hart	1/4	2539698	35,10
rot	600	0,50, hart	1/4	2539699	35,10
blau	600	0,50, hart	1/4	2539700	35,10

(RG 0550)

HACCP-Stubenbesen

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, weich
- **Materialstärke:** 0,25 mm
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	300	1/10	2539686	20,40
rot	300	1/10	2539687	20,40
blau	300	1/10	2539688	20,40

(RG 0550)

HACCP-Großraumwischer

- **Besteckmaterial:** Polyester PBT, hart
- **Materialstärke:** 0,50 mm
- **Laugenbeständig**
- Deutsches Gewinde

Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	450	1/6	2539701	18,20
rot	450	1/6	2539702	18,20
blau	450	1/6	2539703	18,20

(RG 0550)

HACCP-Wasserschieber

- **Material Körper:** Kunststoff, glasfaserverstärkt
- **Material Abzieher:** Hygiene-Gummi
- Passend für alle Stiele mit deutschem und europäischem Gewinde



Farbe	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	450	1/10	2619220	15,10
rot	450	1/10	2619221	15,10
blau	450	1/10	2619222	15,10
weiß	600	1/10	2619223	20,90
rot	600	1/10	2619224	20,90
blau	600	1/10	2619225	20,90

(RG 0550)

HACCP-Glasfaserstiel

- Passend für alle Stiele mit deutschem Gewinde



Farbe	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/St.
weiß	1500	1/10	2539722 +	16,90
rot	1500	1/10	2539723 +	16,90
blau	1500	1/10	2539724 +	16,90

(RG 0550)

Stand-Kehrschaufel und Besen mit Stiel

Dank der langen Stiele braucht man sich bei diesem Besen und der Kehrschaufel nicht mehr zu bücken.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Kehrschaufel	2925444	29,00
Besen mit Stiel	2925445	12,60

(RG 0413)

Chromstiel, mit Bohrung, 2-teilig

Dieser Stiel eignet sich zur Aufnahme verschiedener Reinigungswerkzeuge.

- Mit Kunststoffgriff
- **Ø:** 22 mm
- **Länge:** 1400 mm

Bestell-Nr.	€
3215469	14,90

(RG 0413)

Baumwollmopp

Dieser Mopp ist aus getufteter Baumwolle und deshalb besonders haltbar.

- Innen Schlingen – außen Fransen
- **Befestigung:** mit Laschen und Taschen
- **Waschbar:** bis 90 Grad
- **Material:** 70 % Baumwolle, 30 % Polyester

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
400x140 mm	3215471	8,50
500x170 mm	3215470	9,00

(RG 0413)

Klapphalter für Mopp mit Taschen

Dieser Halter mit praktischem Klappmechanismus ist für Mopps mit Aufnahmetaschen geeignet.

- **Material:** Kunststoff, glasfaserverstärkt

Ausführung	Bestell-Nr.	€
400x110 mm	3215468 NEU	37,30
500x130 mm	3215467	45,30

(RG 0413)

ABS-Kunststoff-Warnschild

Dieses Warnschild ist UV- und hitzebeständig.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Deutsch: Achtung Rutschgefahr	3215474	29,30

(RG 0413)

Fransenmopphalter

NEU

- **Material:** Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	€
grau	2925447	7,20

(RG 0413)

Fransenmopp

Fransenmopp mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme.

- **Waschbar:** bis 50 Grad
- **Material:** Einfassband Polyester, Mopp Baumwolle

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
400 g	2925448	8,40

(RG 0413)

Mikrofasermopp

Dank seines abrasiven Streifeneinsatzes eignet sich dieser Mopp auch für hartnäckige Verunreinigungen.

- **Befestigung:** mit Laschen und Taschen
- **Waschbar:** bis 60 Grad
- **Material:** 80 % Polyester, 20 % Polyamid

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
400 mm	2925455	21,10
500 mm	2925454	22,50

(RG 0413)

Klapphalter für Mopp mit Laschen

Der Klapphalter ist mit einem Quicksystem für eine schnelle Befestigung des Mopps ausgestattet.

- **Material:** Kunststoff, glasfaserverstärkt



Ausführung	Bestell-Nr.	€
400x110 mm	2925451	47,80
500x130 mm	2925450	49,40

(RG 0413)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wischset

Dieses Wischset hat einen Magnetklapphalter mit patentierter Aufrechtfunktion.

Lieferumfang:
- Alu-Teleskopstiel
- Mikrofasermopp Premium



Starker Magnetverschluss mit 5 kg Schließkraft und automatischer Verriegelung.

Schnellverschluß zur einfachen Höhenverstellung.

Stiel und Halter werden mit einer Edelstahlschraube fixiert.

Die patentierte Aufrechtfunktion ist auf 10000 Rasterungen getestet.

Das leichtgängige Drehgelenk ermöglicht einfaches Schwenken in jede Richtung und jede Neigung.

Mit dem großen 2-Stufen-Fußtaster lässt sich der Klapphalter einfach öffnen.

Hervorragende Verarbeitungsqualität und ein optimal ausbalanciertes Eigengewicht garantieren perfekte Laufeigenschaften und ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Breite mm	Bestell-Nr.	€
400	2619528	50,30
500	2619529	56,30

(RG 0413)

Mikrofasermopp Premium

Dieser Mikrofasermopp bietet eine sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Er eignet sich für Böden mit Fugen.

- **Material:** Mikrofaser mit hoher Dichte
- **Mit Borstenleiste:** für das Lösen von anhaftenden Verkrustungen
- **Verpackungseinheit:** 5 Stück

Breite mm	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	weiß-blau	5	2619524	5,60
500	weiß-blau	5	2619525	6,00

(RG 0413)

Wischmopp classic

Die gleichmäßige Verteilung der Schlingen in der Innenfläche und die dicht angeordneten Seitenfransen sorgen bei diesem Wischmopp für eine gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme.

- **Material:** Baumwolle
- **Verpackungseinheit:** 10 Stück

Breite mm	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
400	weiß	10	2619522	5,90
500	weiß	10	2619523	6,40

(RG 0413)

Warnschild „Achtung Rutschgefahr!“

Dieses Warnschild ist robust und zusammenklappbar.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** signalgelb
- **Aufdruck:** Achtung Rutschgefahr!
- **Maße:** Höhe 620 mm
- **Breite oben/unten:** 210/320 mm

Bestell-Nr.	€
3158874	10,00

(RG 0412)

Einfachfahreimer Chrom

Dieser Einfachfahreimer ist mit einer Doppelbacken-Mopp-Presse ausgestattet. Er ist verchromt und mit Schubbügel und integriertem Ablagekorb ausgerüstet.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** blau
- **Füllvolumen:** 1x 27 l
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben

PREIS-HIT
147,80 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
410x500x980	2619520	147,80

(RG 0412)

Doppelfahreimer Chrom

Dieser Doppelfahreimer verfügt über einen verchromten Metallrahmen und ist sehr robust.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** grau-blau/grau-rot
- **Füllvolumen:** 2x 27 l
- Mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben

PREIS-HIT
178,20 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
450x930x820	2619527	178,20

(RG 0412)

Doppelfahreimer Chrom pro

Dieser Doppelfahreimer verfügt über einen verchromten Metallrahmen und ist sehr robust. Zusätzlich ist er mit einem Schubbügel mit Müllsackhalterung und Ablagekorb ausgestattet.

- **Material Eimer:** Kunststoff
- **Farbe:** grau-blau/grau-rot
- **Füllvolumen:** 2x 17 l
- Mit Doppelbacken-Mopp-Presse
- **Metall-Lenkrollen:** mit Gummirädern und Stoßfangscheiben

PREIS-HIT
196,70 €

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
390x930x980	2619526	196,70

(RG 0412)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Nasswisch-Reinigungsgerät für den professionellen Einsatz

Diese Reinigungswagen verfügen über eine einhängbare, strapazierfähige Profi-Mopp-Presse.

- Leichtgängige Lenkrollen mit nicht radierender Vollgummibereifung, inklusive Stoßfänger
- **Gestell:** Stahlrohr, verchromt
- **Presse/Eimer:** aus Kunststoff

Zubehör

Umfangreiches Zubehör wie Klapphalter, Wischmopps u. v. m. finden Sie auf Seite 6/8.

Einfachfahreimer, verchromt

- **Füllvolumen:** 25 l
- **Gewicht:** 7,5 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1x 25 l	410x480x850	3215463	202,90

(RG 0412)

Doppelfahreimer, verchromt

- **Füllvolumen:** 2x 15/2x 25 l
- **Gewicht:** 10,5 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2x 15 l	410x820x890	3215464	242,10
2x 25 l	410x820x890	2925459	242,10

(RG 0412)

Einfachfahreimer Poly

- **Füllvolumen:** 25 l
- **Gewicht:** 4,5 kg

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1x 25 l	540x370x810	3215461	144,20

(RG 0412)

Reinigungswagen

- Ablageschale mit 2x 6-l-Eimern
- Halterahmen für 120-l-Müllsack
- Treppengängig durch 2 größere Bockrollen Ø 185 mm
- **Füllvolumen:** 15 l + 2x 6 l
- **Gewicht:** 17 kg

Hinweis: Deckel auf Anfrage lieferbar.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1x 15 l, 2x 6 l	750x460x1220	3215465	427,50

(RG 0412)

Abfallsammler

Dieser Abfallsammler ist zusätzlich mit Besenhalter, Utensilienkorb und kleiner Kunststoffschale ausgestattet.

- **Fahrgestell:** verchromt
- **Halterahmen:** für 120-l-Müllsack und Auffangschale
- **Gewicht:** 11 kg

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
530x850x1050	2925460 +	308,00

(RG 0412)

Abfallsammler

Dieser Abfallsammler kann mit Müllsäcken mit einem Volumen von 120 l ausgerüstet werden.

- **Gestell:** verchromtes Rohr, Ø 22 mm, zusammenklappbar
- **Halterahmen:** rund, mit Gummiband
- **Lenkrollen:** Ø 80 mm
- **Gewicht:** 6,0 kg
- Deckel und Papierrollenhalter optional

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
580x560x1020	2925461	158,60

(RG 0412)

Zubehör

Deckel für Abfallsammler

- Farbe: rot
- Deckeldurchmesser: 420 mm

für Modell:	Bestell-Nr.	€
Abfallsammler 580x560x1020 mm	2925462	37,80

(RG 0412)

Zubehör

Papierrollenhalter

- **Oberfläche:** verchromt

Bestell-Nr.	€
2925463	78,30

(RG 0412)

Müllsack, 120 l

- 10 Rollen à 10 Beutel/Karton



Füllvolumen l	Stärke ca. µm	Farbe	Bestell-Nr.	€/Rolle
120	100	blau	2618490	11,40

(RG 0731)

Eimer, verzinkt

- Mit Holzgriff

Inhalt ca. l	Materialstärke mm	Bestell-Nr.	€
12	ca. 0,35	2538734	9,80
12	ca. 0,45	2538735	15,80

(RG 0515)

Info

Reinigungswagen (HACCP-geeignet)

- HACCP „Hazard Analysis and Critical Control Points" ist eine am 1. Januar 2006 in Kraft getretene EU-Verordnung, die sich mit der Hygiene in sensiblen Bereichen, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kantinen etc., befasst
- Das HACCP-Konzept ist Pflicht für jeden, der Lebensmittel behandelt oder in Verkehr bringt
- Arbeitshilfsmittel müssen leicht zu reinigen sein und dürfen keine Möglichkeiten zur Schmutzansammlung bieten

Reinigungswagen

Diese Reinigungswagen mit Schiebebügel verfügen über Eimer mit Kunststoff-Mopp-Presse.

- **Füllvolumen:** 2x 15 l / 2x 25 l
- **Gewicht:** 9,5 kg

Ausführung l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2x 15	690x420x900	3215462	216,30
2x 25	690x420x900	3157867	216,30

(RG 0412)

Dieser Reinigungswagen ist mit Eimer und Mopp-Presse sowie 1 Schalen mit 2x 4-l-Eimern ausgerüstet.

- Halterahmen für Müllsack*
- **Füllvolumen:** 2x 15 l + 2x 4 l

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
2x 15 l, 2x 4 l	970x680x1110	2925443 +	498,50

(RG 0412)

* Müllsack siehe Zubehör.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wachskehrspäne

E-COLL

- **Anwendungsbereiche:** für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz. Durch Nachpolieren entsteht Glanz
- Staubbindend und reinigend
- Mit Lösungsmitteln und hochwertigen Wachsen
- **Farbe:** blau
- **Verbrauch:** ca. 50-100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad

Inhalt	Bestell-Nr.	E-COLL €
25-kg-Sack	2183967	36,40
		(RG 0512)

Ölkehrspäne

E-COLL

- **Anwendungsbereiche:** für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton
- Staubbindend und reinigungsintensiv
- Mit hochwertigen, säurefreien, Ölen, die nicht verharzen und daher den Boden nicht verschmieren
- **Farbe:** grün
- **Verbrauch:** ca. 50-100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad

Inhalt	Bestell-Nr.	E-COLL €
25-kg-Sack	2183968	36,40
		(RG 0512)

Neutralkehrspäne

E-COLL

- **Anwendungsbereiche:** für Industrieböden aus Stein, Beton, Holz etc.
- Staubbindend und reinigend
- Mit hohem WAS-Anteil
- Geeignet für alle nicht gebohnerten Fußböden, speziell für Räume und Hallen, in denen keine Lösungsmittel erlaubt sind (wie EX-Räume und Hallen)
- **Verbrauch:** ca. 50 g bis 100 g/m² – je nach Verschmutzungsgrad, Karton à 25 kg – ca. 250 bis 500 m²

Hinweis: Nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung verwenden, z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia etc.

Inhalt	Bestell-Nr.	E-COLL €
25-kg-Karton	2338904	36,40
		(RG 0512)

Flächendesinfektion Eilfix

NEU

Dieses anwendungsfertige Desinfektionsmittel ist parfüm- und aldehydfrei.

- **Anwendungsbereiche:** Flächendesinfektionsmittel, mit breitem mikrobiozidem Wirkungsspektrum
- Begrenzt viruzid gem. EN 14476 – 30 Min. (HBV,HCV, HIV, H5N1, H1N1)
- Bakterizid gem. EN 13697 – 5 Min.
- Levurozid gem. EN 13697 – 15 Min.
- Konsistenz: flüssig
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: 9–9,5
- Dichte: 1,043 g/cm³

Inhalt l	Bestell-Nr.	€
10	3115210	68,80
		(RG 0726)

Wischtuch, doppelseitig

E-COLL NEU

Dieses doppelseitige Industrie-Wischtuch verfügt über eine Microperlen-Seite, um die Verschmutzung zu bewegen und eine sanfte Seite, um bis aufs Letzte alles wegzuwischen.

- **Anwendungsbereiche:** für Oberflächen, Werkzeuge, Hände
- Entspricht der Kosmetikrichtlinie EC 1223/2009

Inhalt Stück	Bestell-Nr.	E-COLL €
80	2619766	21,90
		(RG 0726)

Wischtuch für Glas und Kunststoff

E-COLL NEU

- **Anwendungsbereiche:** für Glas, Kunststoff, Keramik

Inhalt Stück	Bestell-Nr.	E-COLL €
80	2619767	19,90
		(RG 0726)

Wischtuch, antibakteriell

E-COLL NEU

- **Anwendungsbereich:** für den Lebensmittelbereich
- Antibakteriell
- Geprüft nach EN1276, EN1650, EN13697

Inhalt Stück	Gebinde	Bestell-Nr.	E-COLL €
250	Dose	2619768	18,40
			(RG 0726)

Kunststoff Fenster Reiniger

MADE IN GERMANY

Dieser Fensterreiniger entfernt Schmutz, Fett, Öl und Nikotin von allen Oberflächen aus Kunststoff.

- **Anwendungsbereiche:** für weiße und farbige Fensterrahmen, Türen, Profile, Rollläden und Jalousien sowie Autoteile

Ausführung	Bestell-Nr.	€
1-l-Flasche	2339049	11,50

(RG 0512)

Hochdruckreiniger-Konzentrat

MADE IN GERMANY

Dieses Konzentrat ist für alle Hochdruckreiniger geeignet.

- **Anwendungsbereiche:** entfernt Schmutz, Fett, Flecken und Ablagerungen auf Steinoberflächen, Terrassen, Gehwegen, Balkonen, Mauern, Fassaden, Booten, Surfbrettern und Autos
- **1 Liter Konzentrat:** ergibt 25 Liter Reinigungszusatz

Ausführung	Bestell-Nr.	€
1-l-Flasche	2339057	10,40

(RG 0512)

Lindosan FR 4-102 Reiniger für Flächendesinfektion

Dieses Desinfektions- und Reinigungsmittel reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang.

- **Anwendungsbereiche:** Solarien, Schwimmbäder, Saunen, Fitnesscenter, Massagepraxen, Freizeitanlagen, Hotels, Gaststätten, Restaurants, Lebensmittelverarbeitung, Seniorenheime, WC-Anlagen, Raststätten, Justizvollzugsanstalten, Brutmaschinen, Arztpraxen, öffentliche WC-Anlagen, Toilettenwagen etc.
- Ohne Alkohol mit frischem Citrusduft

Ausführung	Bestell-Nr.	€
1-l-Flasche	2278836	21,00

(RG 0512)

Denoban PC 8-500 Oberflächen-Sprühreiniger

Dieser Sprühreiniger besitzt ein ausgeprägtes Lösevermögen für alle Verschmutzungen. Dazu gehören u. a. Schmutzkrusten, Pigmente, Nikotin, Gehspuren, Etiketten- und Leimreste, Klebstoffe, Harze, Graffiti-Spraylacke, wasserunlösliche Filzstift-, Bleistift-, Kugelschreiber-, Kopier- und Stempelfarben, Tinten etc.

- **Anwendungsbereiche:** wasserfeste Möbel, Wände, Böden, Türen, Maschinen, Fahrzeuge und andere technische Einrichtungen

Ausführung	Bestell-Nr.	€
1-l-Sprühflasche	2278837	24,40

(RG 0512)

Allzweckreiniger

E-COLL

Diese Reinigungslösung auf Alkoholbasis reinigt schnell und streifenfrei durch genau aufeinander abgestimmte Tenside.

- **Anwendungsbereiche:** Kunststoffe, keramische Wand- und Bodenfliesen, Stein- und PVC-Böden, Türen, Tische, Glas, Emaille, Metall
- **Mischungsverhältnis:** 1:10 mit Wasser
- **pH-Wert:** ca. 11,4

Ausführung	Bestell-Nr.	E-COLL €
5-l-Kanister	1755709	33,10
10-l-Kanister	1755710	48,80

(RG 0512)

Edelstahlreiniger und -Pflegespray

E-COLL

Dieser Reiniger pflegt, reinigt und schützt Edelstahlflächen. Die behandelten Flächen lassen sich ohne Scheuern mühelos reinigen.

- Leicht anwendbar und sparsam im Gebrauch
- Zurückbleibender Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen
- **Anwendungsbereiche:** Edelstahlflächen, Geschirrspülmaschinen, Arbeitsflächen, Schränke, Regale, Thermowaagen, Konvektomaten, Wandverkleidungen etc.

Ausführung	Bestell-Nr.	E-COLL €
400-ml-Spraydose	1458615	7,00

(RG 0512)

Glasreiniger

E-COLL

Dieser universelle Reiniger reinigt streifenfrei und gründlich (Scheiben). Er entfernt mühelos Nikotinreste, Öl und Fett.

- **Anwendungsbereiche:** Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, Rahmen, Fensterscheiben, Glastische u. v. m.
- **pH-Wert:** ca. 11

Ausführung	Bestell-Nr.	E-COLL €
500-ml-Sprühflasche	1755715	6,40

(RG 0512)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Industrie-Spezialreiniger

Dieses Reinigungsmittel löst verharzte Rückstände, Trennmittel etc. Es verdrängt Wasser, beseitigt Öl, Fett, Schmutz- und Klebstoffrückstände.

- **Anwendungsbereiche:** zur Vor- und Grundreinigung
- Lösemittelbasierend
- Verdunstet rückstandslos
- Silikonfrei

Ausführung	Bestell-Nr.	€
500-ml-Spraydose	1755716	6,00
5-l-Kanister	1755717	40,10

(RG 0512)

Kunststoff-reiniger-Spray

Zur schonenden Reinigung aller wasserbeständigen Kunststoffoberflächen.

- **Anwendungsbereiche:** Boote, Rollläden, Kunststoffmöbel, Surfbretter, Fensterprofile, Auto-Innenreinigung etc.
- Mit Glanzalkohol
- Ohne rückfettende oder filmauftragende Substanzen (Schlieren- und Streifenfrei)

Ausführung	Bestell-Nr.	€
500-ml-Sprühflasche	1755720	9,20

(RG 0512)

Ölentferner

Dieser Ölentferner wird zur Dekontamination und Reinigung alter und neuer Ölverunreinigungen auf Festböden verwendet.

- **Anwendungsbereiche:** auf und in porösen Betonflächen sowie anderen Festböden
- **Tiefenwirkung:** bis zu 20 cm, 1 Liter reicht zur Reinigung von bis zu 7 m², je nach Verschmutzung
- Biologisch abbaubar nach OECD, pH-neutral

Nicht geeignet für den Gebrauch auf Oberflächengewässern!

Ausführung	Bestell-Nr.	€
500-ml-Sprühflasche	1755721	11,50

(RG 0512)

Sanitärreiniger

Einsatzgebiet dieses Reinigers sind alle Nassbereiche sowie alle säurebeständigen Flächen und Gegenstände.

- **Anwendungsbereiche:** Bäder, Duschkabinen, Toiletten, Schwimmbecken, bei Verschmutzungen von Steinfußböden in Krankenhäusern, Schulen, Werkräumen, Treppen und Hauseingängen
- Je nach Verschmutzung bis 1 : 20 mit Wasser verdünnbar
- Greift Chrom, Kupfer, Messing und Edelstahl nicht an

Ausführung	Bestell-Nr.	€
5-l-Kanister	1755723	31,60

(RG 0512)

Eco-Reiniger

Umweltfreundlich und hochwirksam ist dieser Reiniger. Er eignet sich für den Einsatz im Rahmen von HACCP-Konzepten.

- **Anwendungsbereich:** entfernt die schwersten industriellen Verschmutzungen von nahezu allen Oberflächen, wie z. B. Böden, Wänden, Fliesen, Maschinen, Küchen etc.
- Lösungsmittelfrei, alle Inhaltsstoffe sind vollständig biologisch abbaubar, enthält MGDA: hochwirksam und 100 % umweltfreundlich
- pH-Wert: 11,3
- Vor der Verwendung abhängig vom Verschmutzungsgrad verdünnen
- **Nur für professionellen Gebrauch**

Ausführung	Bestell-Nr.	€
5-l-Kanister	2184058	31,20

(RG 0512)

Domestos Professional Hygienereiniger mit Aktiv-Chlor

Dieser Reiniger wird für Oberflächen im ganzen Haus genutzt. Mit Aktiv-Chlor bekämpft er kraftvoll und effizient Gerüche, Schimmel, Bakterien und Viren und bringt strahlende Sauberkeit und Hygiene.

- **Anwendungsbereiche:** Fußböden, Oberflächen, Schneidebretter, Mülleimer, WC, Abflüsse zum Bleichen von verfärbter Wäsche
- Tötet Bakterien und Viren

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!

Ausführung	Bestell-Nr.	€
5-l-Kanister	2620490	25,10

(RG 0512)

Cif Professional Glas- und Universalreiniger

Dieser Reiniger entfernt Schmutz, Fett und Fingerabdrücke.

- **Anwendungsbereiche:** für alle abwaschbaren Oberflächen wie Fenster, Spiegel, Tische und Vitrinen

Ausführung	Bestell-Nr.	€
750-ml-Sprühflasche	2541009	6,80

(RG 0512)

Cif Professional Badreiniger 2in1

Geeignet für alle Oberflächen im Bad inkl. verchromte Oberflächen, Kunststoffe und Keramik. Er entfernt Kalk, Schmutz und Seifenreste. **Nicht für Marmor geeignet!**

- **Anwendungsbereiche:** reinigt alle säurefesten Badezimmer-Oberflächen wie WC, Badewannen, Duschen, Waschbecken und Armaturen

Ausführung	Bestell-Nr.	€
750-ml-Sprühflasche	2541010	7,30

(RG 0512)

Reinilon JaTop 38 Intensivreiniger

Dieser Intensivreiniger auf Butyl-Basis ist universell einsetzbar.

- **Anwendungsbereiche:** reinigt und entfettet Maschinen, Geräte und alle wasserfesten Flächen

Ausführung	Bestell-Nr.	€
750-ml-Sprühflasche	1622955	7,20
10-l-Kanister	1622957	65,50

(RG 0512)

Lagerung von Gefahrstoffen

In Arbeitsräumen

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen ist ein großer Anteil in die Kategorie entzündbar eingestuft. In Vorschriften und Regelwerken wie der Europäischen Norm (EN) 14470-1 und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (z. B. TRGS 510) werden unter anderem Maßnahmen zu Brand- und Explosionsschutz beschrieben.

WICHTIG: Entzündbare Flüssigkeiten (H 224 bis 226) dürfen in Arbeitsräumen grundsätzlich nur dann gelagert werden, wenn die Lagerung brandgeschützt erfolgt. Dies geschieht üblicherweise in Sicherheitsschränken, die nach der DIN EN 14470-1 auf ihre Feuerwiderstandsfähigkeit typgeprüft sind.

Definition Lagerung
Lagern ist das Aufbewahren von Gefahrstoffen zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung oder zur Entladung ein, wenn diese nicht binnen 24 Stunden nach ihrem Beginn oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages.

Lagerorte und -räume
Gefahrstoffe dürfen grundsätzlich nicht an solchen Orten gelagert werden, an denen dies zu einer Gefährdung der Beschäftigten oder anderer Personen führen kann. Solche Orte sind insbesondere Verkehrswege. Zu Verkehrswegen zählen unter anderem Treppenräume, Flure, Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, Durchfahrten und enge Höfe.

Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Sie hat in besonderen Einrichtungen zu erfolgen (z. B. Sicherheitsschränke Typ 90 nach EN 14470-1), falls dies gemäß Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist – vgl. TRGS 510 (4.2) Allgemeine Schutzmaßnahmen für die Lagerung von Gefahrstoffen.

Lüftung
Sicherheitsschränke sollten grundsätzlich mit einer technischen Entlüftung ausgestattet sein.

Zusammenlagerung von Gefahrstoffen/Lagermengen
In der Praxis kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahrstoffe in Gefahrstoffschränken gelagert werden. Große Mengen werden aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten der Sicherheitsschränke eher selten erreicht. Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob durch die Stoffe unkontrollierte Reaktionen möglich sind. Um dies schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, ein Gefahrstoffverzeichnis pro Gefahrstoffschrank anzulegen. Typ 90 Sicherheitsschränke bieten auch die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von Spraydosen oder Druckgaskartuschen in Arbeitsräumen.

Typ 90 Sicherheitsschränke – die Vorteile liegen auf der Hand
- Erfüllung elementarer Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes
- Rechtssicherheit – zur Aufstellung sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich, und eine baurechtliche Genehmigung muss ebenfalls nicht eingeholt werden
- Flexibilität der Lagerorte – der Sicherheitsschrank kann leicht an neue Standorte versetzt werden, wenn es die betrieblichen Abläufe erfordern
- Effizienz – die kurzen Wege zwischen Arbeitsplatz und Sicherheitsschrank im Arbeitsbereich erleichtern die organisatorische Einhaltung der Tagesbedarf-Grenze am Arbeitsplatz (z. B. Wegräumen nach Arbeitsende), Lagerräume können einer effizienteren Nutzung zugeführt werden
- Zentral, übersichtlich, sicher – schnelle, effiziente Einlagerung der Gefahrstoffe nach Arbeitsende in den Sicherheitsschrank, Minimierung der ungeschützten Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz

Info

Begriffe und Abkürzungen

ADR/RID	Vorschriften zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf Straße und Schiene
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung
DIBt	Deutsches Institut für Bautechnik
GGVSEB	Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, mit Eisenbahn und per Binnenschifffahrt
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Weltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (Stoffen und Gemischen)
IBC/KTC	Intermediate Bulk-Container/Kubischer Tank-Container, international zugelassenes Großpackmittel für flüssige Gefahrgüter
StawaR	Stahlwannen-Richtlinie bis 1000 Liter
TRGS	Technische Regel für Gefahrstoffe
TRBS	Technische Regel für Betriebssicherheit
ÜHP	Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach Prüfung des Produkts durch ein anerkanntes Institut
WHG	Wasserhaushaltsgesetz

Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)

Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3

Lagerung von Gefahrstoffen

In Wannensystemen

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
bildet den Hauptteil des deutschen Wasserrechts und enthält Bestimmungen über den Schutz und die Nutzung von Oberflächengewässern und des Grundwassers.

In den Paragraphen 62 und 63 des Wasserhaushaltsgesetzes sind die Anforderungen an den Umgang mit gewässergefährdenden Stoffen detailliert beschrieben.

Generell gilt, dass Behälter mit entzündbaren und/oder gewässergefährdenden Flüssigkeiten in bzw. auf geeigneten Auffangwannen zu lagern sind, sodass einem Auslaufen von Flüssigkeit in ausreichender Art und Weise vorgebeugt wird. Als gewässergefährdend gelten feste, flüssige und gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem erheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen (WHG § 62 Abs. 3).

Wenn keine Einstufung vorliegt, ist eine Selbsteinstufung durch den Betreiber erforderlich.

Aufstellung und Lagerung
Behälter, in denen entzündbare oder nicht brennbare gewässergefährdende Flüssigkeiten gelagert werden, müssen durch geeignete Auffangwannen gegen Auslaufen gesichert sein (Schutz des Grundwassers). Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters (jedoch mind. 10 % der eingelagerten Menge) aufnehmen können.

Beispiel:
- Auffangwanne zur Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter
- 10 % = 40 Liter
- Größtes Gebinde = 200 Liter
- Notwendiges Auffangvolumen der Auffangwanne = 200 Liter

Achtung: Bei Lagerung in Wasserschutzgebieten (soweit zugelassen) muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können.

Beständigkeit
Die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe der Auffangwanne sowie ihre Verträglichkeit mit den eingelagerten Stoffen müssen nachweislich gegeben sein. Falls aus Beständigkeitslisten keine Vorgaben zu entnehmen sind, kann der Werkstoff der Auffangwanne dem Werkstoff der Lagerbehälter entsprechen.

Auffangwannen
- **Stahl** – einsetzbar für entzündbare (Wannenhöhe 500 mm) und gewässergefährdende Flüssigkeiten
- **Polyethylen** – einsetzbar für gewässergefährdende Flüssigkeiten sowie Säuren und Laugen; nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten verwendbar

Zusammenlagerung
Bei der Zusammenlagerung in/auf Auffangwannen ist neben den Zusammenlagerungsverboten zusätzlich zu beachten, dass keine Stoffe über einer Wanne gelagert werden, die beim „Zusammentreffen" miteinander reagieren können. Zu beachten ist hierbei nicht nur die Beständigkeit, sondern besonders bei den Auffangwannen aus Polyethylen müssen auch mögliche exotherme Reaktionen berücksichtigt werden. Bei der dort entstehenden Hitze wird die Statik der Auffangwanne zerstört.

Zulassungen
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) des Herstellers. Die Übereinstimmungserklärung muss der StawaR entsprechen. Für Auffangwannen aus nicht metallischen Werkstoffen und für Stahlwannen, die von der StawaR abweichen, muss vom DIBt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt werden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)
gem. Bauregelliste A Teil 1
DIBt, Berlin

Info

AUS DEM ARBEITSSCHUTZGESETZ (ArbSchG)

§ 3: „Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzgesetzes (…) zu treffen." „Weiterhin hat der Arbeitgeber (…) die erforderlichen Mittel bereitzustellen."

§ 13: „Die Verantwortlichen für die Erfüllung der Pflichten sind neben dem Arbeitgeber von ihm schriftlich beauftragte Personen."

Gefahrstoffsymbole für entzündbare Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)				
Einstufung	**Gefahrensymbol**	**Kriterien**	**H-Satz**	**Gefahrenkategorie**
extrem entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 224	GHS-Kategorie 1
leicht entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 35 °C	H 225	GHS-Kategorie 2
entzündbar		Flammpunkt < 23 °C Siedepunkt < 60 °C	H 226	GHS-Kategorie 3

Gefahrstoffsymbole für gewässergefährdende Flüssigkeiten NEU nach GHS/REACH (Umsetzung 01.12.2010)			
Einstufung	**Gefahrensymbol**	**H-Satz**	**Gefahrenkategorie**
akut wassergefährdend		H 400	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 410	GHS-Kategorie 1
chronisch wassergefährdend		H 411	GHS-Kategorie 2
chronisch wassergefährdend		H 412	GHS-Kategorie 3
chronisch wassergefährdend		H 413	GHS-Kategorie 4

Eignung von Werkstoffen für Auffangwannen im Vergleich

Lagermedien	Altöl bekannter Herkunft	Heizöl und Dieselöl	Benzin, Nitro (hochentzündlich, leicht entzündlich)*	Laugen bis pH 8	Laugen über pH 8	Säuren bis 10%ig Salzlösungen pH 6–8	Fixierbäder Säuren bis 20%ig Batteriesäure 37%ig	Karbonsäuren über 10%ig (außer Ameisensäure)
Werkstoffe für Auffangwannen	(brennbar, Flammpunkt > 55 °C)	(brennbar, Flammpunkt > 55 °C)						
GFK = Standard	X	X	–	X	–	X	X	–
Stahl lackiert oder verzinkt	X	X	X	X	–	–	–	–
PE = Polyethylen	–	–	–	X	X	X	X	–

X = zugelassen und beständig.– = nicht zugelassen/nicht beständig.* Besondere Anforderungen an den Lagerraum sind zu beachten (Brandschutz, Ex-Schutz). Im Bedarfsfall bitte Beständigkeiten anfragen.

Kleingebinde-Auffangwanne

Diese Auffangwanne wird speziell für die Lagerung von Kleingebinden verwendet.

- **Auffangvolumen:** 20 bis 60 Liter
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, Stärke 3 mm
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Wahlweise:** Lochblechrost, verzinkt

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN



Kleingebindewanne mit Lochblechrost (Zubehör)



Kleingebindewanne mit Lochblechrost (Zubehör)

Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Auffangwanne Bestell-Nr.	BAUER €	Lochblechrost Bestell-Nr.	BAUER €
20	940x370x60	150	12	2301445	128,20	2301449	56,40
25	940x470x60	150	14	2556052	138,50	2556053	60,40
30	1000x600x70	150	19	2301446	147,30	2301450	78,60
40	1390x600x60	150	25	2301447	167,90	2301451	88,20
60	1850x600x60	150	33	2301448	239,50	2301452	102,90
					(RG 0161)		(RG 0163)

Kleingebindewanne für Paletten

Diese Kleingebindewannen haben ein Auffangvolumen von 20 bis 60 Litern. Sie dienen der Lagerung auf Euro- und Chemiepaletten. Die Wannen sind aus 3 mm verzinktem Stahlblech — wahlweise mit oder ohne Lochblechrost.

- **Robuste Lagereinheit**
- **Geprüft und sicher:** zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR)

Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar.

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Abb. zeigt Wannen mit und ohne Lochblechrost (Zubehör).

Info

Wannen sind kombinierbar und passen genau auf Euro- und Chemiepaletten.

Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Wanne ohne Lochblechrost Bestell-Nr.	BAUER €	Lochblechrost Bestell-Nr.	BAUER €
20	600x400x120	50	11	2556054	141,10	3426294	66,00
40	800x600x120	100	19	2556055	202,90	3426295	95,90
60	1200x800x100	200	32	2556056	266,80	3426296	112,30
60	1200x600x120	200	27	2556057	235,90	3426297	104,50
							(RG 0161)

Kanister-Abfüllhilfe

Diese Abfüllhilfen ermöglichen leichtes, kraftsparendes Abfüllen von Kanistern von 5 bis 60 Litern.

- **Material:** Stahlblech
- **Einsatz:** Stand- oder Wandmontage (für Wandmontage vorbereitet)
- **Oberfläche:** verzinkt



Kanister-Abfüllhilfe mit Kleingebindewanne

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Kanister-Abfüllhilfe, wandmontiert

für Kanister l	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BAUER €
5	360x270x520	5	2482969	120,50
20/25	520x375x785	6	2482970	135,40
50/60	520x470x825	9	2482971	171,00

(RG 0161)

Auffangwanne

Diese Auffangwannen sind für die Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter geeignet. Sie bestehen aus 3 mm verzinktem Stahlblech – wahlweise mit oder ohne Gitterrost.

- **Geprüft und sicher:** zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt,** weitere RAL-Farbtöne lieferbar, siehe Farbvielfalt

MADE IN GERMANY

Farbvielfalt

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005

Ausführung	max. Anzahl Fässer (60-l-Fässer)	Auffangvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
mit Gitterrost	2	61	800x500x290	34/37	2301454	280,20	2301458	297,20
ohne Gitterrost	–	65	800x500x290	28/30	2556063	236,90	2556065	251,30
mit Gitterrost	4	61	900x800x220	46/49	2301460	288,90	2301464	310,00
ohne Gitterrost	–	68	900x800x220	34/36	2556067	259,00	2556069	278,60
mit Gitterrost	6	74	1300x800x205	58/62	2301466	322,90	2301470	349,20
ohne Gitterrost	–	84	1300x800x205	41/44	2556071	277,60	2556073	304,90

(RG 0161)

Auffangwanne, fahrbar

Diese Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech und verzinktem Gitterrost haben eine Tragfähigkeit von 1000 kg/m². Das Fahrgestellt ist sehr stabil. Es verfügt über 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm.

- **Fahrbare Lagereinheit mit Schiebegriff**
2 Ausführungen:
- ① Zur stehenden Lagerung von 2 Fässern à 60 Liter
- ② Zur liegenden Lagerung von 1 Fass à 60 Liter, mit verzinkter Fassauflage (zerlegte Anlieferung)

- **Maße LxBxH inkl. Schiebegriff:** 940x500x1075 mm
- **Wannenmaß LxBxH (ohne Schiebegriff):** 800x500x415 mm
- **Farbe: RAL 2000 orange oder verzinkt,** weitere RAL-Farbtöne lieferbar

①

②

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Abb.	max. Anzahl 60-l-Fässer	Auffangvolumen l	Gewicht lack./verz. kg	RAL 2000 Bestell-Nr.	BAUER €	verzinkt Bestell-Nr.	BAUER €
①	2	61	39/42	3426298	440,80	2556075	463,00
②	1	61	49/52	3426299	574,20	2556077	598,90

(RG 0161)

Auffangwanne, Stahl

Die kompakten Auffangwannen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.

- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- 100 mm Bodenfreiheit zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

Typ CW 1

Typ CW 2

Typ CW 8


Typ CW 3


Typ CW 4

Typ CW 4L

Typ		CW 1	CW 2	CW 3	CW 4	CW 4L	CW 8
Kapazität 200-l-Fass		1	2	3	4	4	8
Auffangvolumen		210 l	210 l	210 l	210 l	210 l	210 l
Maße BxTxH		810x820x450 mm	1250x820x340 mm	1850x820x270 mm	1325x1320x250 mm	2420x820x240 mm	2420x1220x210 mm
Traglast		250 kg	500 kg	750 kg	1000 kg	1000 kg	1600 kg
Gewicht		60 kg	73 kg	95 kg	110 kg	117 kg	150 kg
lackiert	Bestell-Nr.	3426300	3426301	3426302	3426303	3426304	3426305
	€	365,70	357,90	558,80	426,90	661,30	944,00
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	3426306	3426307	3426308	3426309	3426310	3426311
	€	387,30	377,50	598,40	495,90	729,80	1.016,00
passender PE-Einsatz	Bestell-Nr.	3426312	3426313	3426314	3426315	3426316	3426317
	€	284,80	301,80	388,80	439,80	520,20	612,90

(RG 0307)

Paletten-Wanne, Stahl

Vielseitig kombinierbare Auffangwannen, zur Aufstellung auf Euro- oder Chemiepaletten geeignet.

- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Wahlweise mit oder ohne Gitterrostauflage
- In Kombination mit einem Fassbock auch zur liegenden Fasslagerung geeignet
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.

Typ EW 2 mit Gitterrostauflage

Typ EW 2 ohne Gitterrostauflage

		Typ	EW 2 für Europaletten	EW 2 für Europaletten	EW 4 für Chemiepaletten	EW 4 für Chemiepaletten
		Ausführung	ohne Gittterrostauflage	mit Gittterrostauflage	ohne Gittterrostauflage	mit Gittterrostauflage
		Kapazität 200-l-Fass	2	2	4	4
		Auffangvolumen	210 l	210 l	210 l	210 l
		Maße BxTxH	1250x820x240 mm	1250x820x240 mm	1220x1220x210 mm	1220x1220x210 mm
lackiert	Bestell-Nr.		3426318	3426319	3426320	3426321
	€		308,00	344,00	411,50	507,80
feuerverzinkt	Bestell-Nr.		3426322	3426323	3426324	3426325
	€		332,70	383,70	455,30	553,60

(RG 0307)

Fassbock

Fassbock mit festen Auflagen oder Rollenauflagen, für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.

- Stahl, feuerverzinkt
- Fassauflage nach vorne geneigt, zur einfachen Fassentleerung



Typ FB 1, Lieferung ohne Deko



Typ FB 2, Lieferung ohne Deko

Typ FB 3, Lieferung ohne Deko

		Typ	FB 1	FB 2	FB 3
		Kapazität	1x 200-l-Fass	2x 200-l-Fass	3x 60-l-Fass
		Maße BxTxH	600x650x415 mm	1230x650x415 mm	1230x650x415 mm
feuerverzinkt	Bestell-Nr.		3426326	3426327	3426328
	€		139,60	173,60	173,60
feuerverzinkt inkl. Rollenauflage	Bestell-Nr.		3426329	3426330	3426331
	€		254,40	402,70	517,60

(RG 0307)



... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialen, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages.
Hier gibt es die passenden Transportmittel.

Magazinwagen finden Sie ab Seite 2/23.

Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 2/36.

Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 2/29.

Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 l finden Sie auf Seite 2/19.

fetra®

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!

Fasswagen

Die stabilen Fasswagen mit Auffangwanne sind zum Lagern und Transportieren von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet. Sie sind mit Schubstange sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen ausgestattet.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind für alle Wannen PE-Einsätze lieferbar
- **Oberfläche:** lackiert RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt, weitere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar

Typ WSP-2OS/W60

Typ WSP-1OS/W mit optionalem Zurrgurt

Typ WSP2OS/W

Typ WSP2OS/W mit optionalem Fassbock

	Typ	WSP-2OS/W60	WSP-1OS/W	WSP-2OS/W
	Maße LxBxH	820x500x345 mm	800x860x525 mm	800x1400x405 mm
	Kapazität Fässer stehend	2x60	1x200	2x200
	Auffangvolumen	60 l	220 l	220 l
lackiert	Bestell-Nr.	3426332	3426333	3426334
	€	433,10	699,90	802,40
feuerverzinkt	Bestell-Nr.	3426335	3426336	3426337
	€	462,50	768,90	881,70

Höhe ohne Schubstange

(RG 0307)

Zubehör

Zurrgurt (o. Abb.)

Bestell-Nr.	€
3426338	37,60

(RG 0307)

Drehbare Fassauflage

MADE IN GERMANY

Bestell-Nr.	€
3426339	114,80

(RG 0307)



Bodenelement, Höhe 78 mm

Die Sicherheitsbodenelemente mit einer Höhe von nur 78 mm sind mit Hand-Gabelhubwagen und Stapelkarren problemlos zu befahren. Die Bodenelemente, Auffahrrampen und -ecken sind miteinander kombinierbar und für eine individuelle Raumauskleidung bestens geeignet.

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung)
- Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich
- Korrosionsschutz durch Verzinkung

Anwendungsbereiche:
- Leergutlager
- Auslegung von Transportwegen
- Revision von Transformatoren
- Spritz- und Leckageschutz





	Typ	BS 14.14/78	BS 19.14/78	BS 29.14/78	BS 29.19/78
	Grundfläche BxT	1350x1400 mm	1900x1400 mm	2850x1400 mm	2850x1900 mm
	Auffangvolumen	84 l	119 l	178 l	242 l
	Wannenhöhe	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Tragkraft	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²
	Gewicht	134 kg	187 kg	287 kg	387 kg
verzinkt	Bestell-Nr.	3426340	3426341	3426342	3426343
	€	551,60	719,50	921,30	1.538,00

(RG 0307)

Zubehör

Artikel für Bodenelemente

Auffahrrampe, verzinkt

	Typ	AF 13/78	AF 14/78	AF 19/78	AF 29/78
	Grundfläche BxT	1350x730 mm	1400x730 mm	1900x730 mm	2850x730 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Gewicht	60 kg	65 kg	85 kg	120 kg
Bestell-Nr.		3426344	3426345	3426346	3426347
	€	316,20	378,00	440,80	549,50

(RG 0307)

Auffahrecke, verzinkt

Als Ergänzung zu den Rampen über Eck.

	Typ	AE 78
	Grundfläche BxT	730x730 mm
	Radlast	450 kg
	Gewicht	55 kg
Bestell-Nr.		3426348
	€	184,90

(RG 0307)

Wannenverbinder

	Typ	VB 13	VB 14	VB 19	VB 29
	Maße BxT	52x1320 mm	52x1370 mm	52x1870 mm	52x2820 mm
Bestell-Nr.		3426349	3426350	3426351	3426352
	€	16,60	22,10	25,50	27,70

(RG 0307)

Rand- und Kreuzklemme

Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).

	Typ	RK 78	KK 78
	Maße BxT	100x30 mm	120x120 mm
Bestell-Nr.		3426353	3426354
	€	16,60	23,70

(RG 0307)

Bodenelement, Höhe 123 mm

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Befahrbar mit handgeführten Transportgeräten, auf Anfrage auch mit Stapler oder Lkw (Sonderausführung)
- Beliebige Kombination der Einzelelemente möglich
- Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung



	Typ	BS 05.05/123	BS 10.05/123	BS 20.05/123	BS 25.05/123	BS 10.10/123	BS 20.10/123	BS 25.10/123
	Grundfläche BxT	500x500 mm	1000x500 mm	2000x500 mm	2500x500 mm	1000x1000 mm	2000x1000 mm	2500x1000 mm
	Auffangvolumen	20 l	40 l	85 l	100 l	80 l	160 l	210 l
	Wannenhöhe	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm	123 mm
	Radlast	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg	450 kg
	Tragkraft	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²	5000 kg/m²
	Gewicht	28 kg	52 kg	100 kg	125 kg	83 kg	162 kg	201 kg
verzinkt	Bestell-Nr.	3426355	3426356	3426357	3426358	3426359	3426360	3426361
	€	177,70	242,60	351,20	414,10	340,40	607,20	666,90

(RG 0307)

Zubehör

Artikel für Bodenelemente

Auffahrrampe, verzinkt

Typ	AF 05/123	AF 10/123	AF 20/123	AF 25/123 (2-teilig)
Grundfläche BxT	450x1150 mm	950x1150 mm	1950x1150 mm	2450x1150 mm
Radlast	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Gewicht	41 kg	69 kg	141 kg	175 kg
Bestell-Nr.	3426362	3426363	3426364	3426365
€	219,40	340,40	578,30	622,60

(RG 0307)

Auffahrecke, verzinkt

Typ	AE 123
Grundfläche BxT	1150x1150 mm
Radlast	500 kg
Gewicht	39 kg
Bestell-Nr.	3426366
€	340,40

(RG 0307)

Wannenverbinder

Typ	VB 047	VB 097	VB 20	VB 25
Maße BxT	52x470 mm	52x970 mm	52x1970 mm	52x2470 mm
Bestell-Nr.	3426367	3426368	3426369	3426370
€	13,40	17,60	23,30	26,50

(RG 0307)

Rand- und Kreuzklemme

Zur Fixierung der Bodenelemente am Boden (Randklemme) und aufeinander (Kreuzklemme).

Typ	RK 123	KK 123
Maße BxT	100x30 mm	120x120 mm
Bestell-Nr.	3426371	3426372
€	16,60	26,50

(RG 0307)

Rampenverbinder

Typ	RV 123
Maße BxT	90x1150 mm
Bestell-Nr.	3426373
€	69,70

(RG 0307)

Fasspalette, stapelbar, verzinkt

Kapazität 200-l-Fass	2
Abfüllhöhe	230 mm
Maße BxTxH	1290x750x300 mm
Bestell-Nr.	3426374
€	141,10

(RG 0307)



Fasspalette

Stapelregal, mit Auffangwanne

Mit diesem Stapelregalsystem lassen sich Fässer schnell und sicher ein- und auslagern.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Maximal 3 Stapelregale lassen sich übereinanderstellen
- Stahlfässer bis 220 Liter Volumen können gelagert werden
- Alle Stapelregale sind miteinander kombinierbar, mit Ausnahme von Typ STR-1
- Die Regale sind untereinander und auf der Wanne durch Verankerung absturzgesichert
- Wasserschutzpaletten/Auffangwannen mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten

Info

Ein 200-Liter-Fass horizontal in die obere Lagerebene zu bringen, ist keine einfache Sache. Einlagerung mittels Staplerzinken birgt zu große Gefahren für die Umwelt und ist daher nicht erlaubt. Das Stapelregal ist eine vom Gesetzgeber zugelassene und an den Erfordernissen des praktischen Alltags ausgerichtete Lösung.

Handling: Mittels Stapler ein Regalelement anheben. Leere Fässer herunternehmen, volle Fässer einfach auflegen und in das Regal zurückstellen.



Die obere Regalebene ist noch unbestückt

Mit dem Stapler wird die obere Ebene entnommen

Neue Fässer werden aufgelegt, und die neu bestückte Regalebene wird mit dem Stapler aufgenommen

Die neu bestückte Ebene wird auf das Regal aufgesetzt



Auffangwanne Typ WSP-2-OS mit 2x Stapelregal STR-1 und Kannenträger, Lieferung ohne Deko

Auffangwanne Typ WSP-4-OS mit 2x Stapelregal Typ STR-2 und Kannenträger

Auffangwanne Typ WSP-4-OS mit Stapelregal Typ STR-2 und STR-3 und Kannenträger

Auffangwanne Typ WSP-8-OS mit Stapelregal Typ STR-G und Typ STR-2 und Kannenträger



Auffangwanne Typ WSP-4L-OS mit 2x Stapelregal Typ STR-3 und Kannenträger

Auffangwanne Typ WSP

Typ	Maße BxTxH mm	Kapazität l	Bestell-Nr.	€
WSP-2-OS	800x1400x340	2x220	3426375	545,40
WSP-4-OS	1400x1280x260	4x220	3426376	631,40
WSP-4L-OS	2750x 890x260	4x220	3426377	1.060,00
WSP-8-OS	2750x1280x220	8x220	3426378	1.567,00

(RG 0307)

Stapelregal Typ STR

- Alle Stapelregale sind miteinander kombinierbar, mit Ausnahme von Typ STR-1

Typ	Maße BxTxH mm	Kapazität l	Bestell-Nr.	€
STR-1	790x 650x790	1x200	3426379	308,00
STR-2	1390x 650x790	2x200	3426380	334,80
STR-3	1390x 650x790	3x50/60	3426381	386,80
STR-G	1390x1000x790	Kleingebinde	3426382	448,10

(RG 0307)

Zubehör

Drehbare Fassauflage

Fassbock mit Rollenauflagen, für 60- und 200-Liter-Fässer. Geeignet für Auffangwannen, Wasserschutzpaletten, Gefahrstoffstationen, Bodenelemente, Fasswagen.

- Stahl, feuerverzinkt

Bestell-Nr.	€
3426339	114,80

(RG 0307)

Kannenträger (o. Abb.)

Bestell-Nr.	€
3426383	69,70

(RG 0307)

Stapelregal, mit Einschubwanne

Die Regalelemente sind mit Staplertaschen ausgestattet. Damit ist eine problemlose Entnahme und Bestückung der einzelnen Lagerebenen gewährleistet.

- Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Stapelregale und Einschubwannen sind feuerverzinkt
- Auffangvolumen der Einschubwannen 205 l
- Einschubwannen sind ohne Gitterroste ausgestattet

Einschubwanne Typ E2 mit 2x Stapelrahmen Typ STR-2 und Kannenträger

Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-2 und STR-3 und Kannenträger

Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-2 und STR-G und Kannenträger

Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-3 und STR-G und Kannenträger

Einschubwanne Typ E2 mit 2x Stapelrahmen Typ STR-G

Einschubwanne Typ E2 mit Stapelrahmen Typ STR-G

Mögliche Zusammenstellung mit Einschubwanne E1

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Kapazität l	Bestell-Nr.	€
Einschub-wanne E1	690x1200x275	205	–	3426384	327,00
Stapelregal STR-1	790x 650x790	–	1x 200	3426379	308,00

(RG 0307)

Mögliche Zusammenstellung mit Einschubwanne E2

Ausführung	Maße BxTxH mm	Auffang-volumen l	Kapazität l	Bestell-Nr.	€
Einschub-wanne E2	1290x1200x160	205	–	3426385	374,90
Stapelregal STR-2	1390x 650x790	–	2x 200	3426380	334,80
Stapelregal STR-3	1390x 650x790	–	3x 50/60	3426381	386,80
Stapelregal STR-4	1390x1000x790	–	Klein-gebinde	3426382	448,10

(RG 0307)

Palettenregal, mit Auffangwanne

Die Palettenregale sind konzipiert für die Lagerung von Gefahrstoffen als Fassware auf Euro- oder Chemiepaletten. Durch die Kombination von Regalelementen und Bodenwannen ergibt sich ein flexibles und jederzeit erweiterbares Lagersystem von

- Wassergefährdenden Stoffen der GHS-Kategorie 1– 4
- Entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1– 3

Ausführung Palettenregale:

- Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale, GS-Zeichen und DIBt-Zulassung
- Hohenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm
- Stützrahmen verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange
- Ständer bestehend aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- Alle Traversenebenen sind mit optional bestellbaren Gitterrosten bestückbar

Ausführung Regal-Bodenwannen:

- Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- Bodenfreiheit 100 mm
- Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche
- Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar

Durch die zusätzliche Ausstattung der Ebenen mit Gitterrosten können auch Gebinde ohne Palette gelagert werden

Palettenregal mit 2 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2700 mm

Palettenregal mit 3 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2700 mm

Maße Regal BxTxH		1995x1100x2700 mm	2870x1100x2700 mm	1995x1100x3800 mm	2870x1100x3800 mm
Lichte Feldweite		1825 mm	2700 mm	1825 mm	2700 mm
Anzahl Lagerebenen		2	2	3	3
Kapazität 200-Liter-Fass auf Europalette		8	12	12	18
Kapazität 200-Liter-Fass auf Chemiepalette		8	16	12	24
Fachlast		2160 kg	3510 kg	2160 kg	2400 kg
Feldlast max.		4000 kg	8400 kg	6500 kg	8800 kg
Maße Auffangwanne BxTxH		1780x1300x322 mm	2680x1300x267 mm	1780x1300x322 mm	2680x1300x357 mm
Auffangvolumen		360 l	360 l	360 l	660 l
Palettenregal Grundfeld	Bestell-Nr.	3426386	3426387	3426388	3426389
	€	764,80	1.045,00	1.083,00	1.445,00
Palettenregal Anbaufeld	Bestell-Nr.	3424933	3426390	3426391	3426392
	€	546,40	788,50	787,40	1.149,00
Auffangwanne	Bestell-Nr.	3426393	3426394	3426393	3426395
	€	857,00	990,30	857,00	1.108,00
Gitterrostebene	Bestell-Nr.	3426396	3426397	3426396	3426397
	€	213,70	314,70	213,70	314,70
Durchschubsicherung für eine Lagerebene	Bestell-Nr.	3214741	3214743	3214741	3214743
	€	43,40	56,20	43,40	56,20
Rammschutzecke	Bestell-Nr.	1759374	1759374	1759374	1759374
	€	66,20	66,20	66,20	66,20

(RG 0304)

KTC-Regal, mit Auffangwanne

Diese Regale sind konzipiert für die Lagerung von Gefahrstoffen in KTC, IBC oder Großbehältern. Das Lagersystem ist geeignet für:

- Wassergefährdende Stoffe der GHS-Kategorie 1– 4
- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1– 3

Ausführung KTC-Regale:

- Gütezeichen RAL-RG 614/2 Palettenregale, GS-Zeichen und DIBt-Zulassung
- Hohenverstellbare Lagerebenen im Rasterabstand von 50 mm
- Stützrahmen verzinkt, Längstraversen kunststoffbeschichtet RAL 2001 rotorange
- Ständer bestehend aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
- Alle Traversenebenen sind mit optional bestellbaren Gitterrosten bestückbar

Ausführung Regal-Bodenwannen:

- Auffangwanne entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung
- Bodenfreiheit 100 mm
- Ausführung für Palettenregal ohne Gitterroststellfläche
- Für die Lagerung von Säuren und Laugen ist optional und auf Anfrage eine PE-Auskleidung lieferbar
- **Bei 2 Lagerebenen: OHNE Gitterroststellfläche**
- **Bei 3 Lagerebenen: MIT Gitterroststellfläche in der unteren Lagerebene**

KTC-Regal mit 2 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2225 mm

KTC-Regal mit 3 Ebenen, Grundfeld, lichte Feldweite 2700 mm, mit Gitterroststellfläche auf der unteren Lagerebene

	Maße Regal BxTxH	2395x1100x3300 mm	2870x1100x3300 mm	2395x1100x4900 mm	2870x1100x4900 mm
	Lichte Feldweite	2225 mm	2700 mm	2225 mm	2700 mm
	Anzahl Lagerebenen	2	2	3	3
	Kapazität KTC/IBC Behälter	4	4	6	6
	Fachlast	2800 kg	3510 kg	2760 kg	3490 kg
	Feldlast max.	7100 kg	8100 kg	7100 kg	8100 kg
	Maße Auffangwanne BxTxH	2180x1300x542 mm	2680x1300x462 mm	2180x1300x560 mm	2680x1300x480 mm
	Auffangvolumen	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Palettenregal Grundfeld	**Bestell-Nr.**	3426398	3426399	3426400	3426401
	€	932,20	1.084,00	1.162,00	1.314,00
Palettenregal Anbaufeld	**Bestell-Nr.**	3426402	3426403	3426404	3426405
	€	675,20	827,10	790,00	941,90
Auffangwanne	**Bestell-Nr.**	3426406	3426407	3426408	3426409
	€	953,30	1.248,00	1.165,00	1.477,00
Gitterrostebene	**Bestell-Nr.**	3426410	3426411	3426410	3426411
	€	335,80	400,70	335,80	400,70
Durchschubsicherung für eine Lagerebene	**Bestell-Nr.**	3214742	3214743	3214742	3214743
	€	49,20	56,20	49,20	56,20
Rammschutzecke	**Bestell-Nr.**	1759374	1759374	1759374	1759374
	€	66,20	66,20	66,20	66,20

(RG 0304)

Auffangwanne für KTC 1000 Liter

Die Auffangwannen eignen sich zum Lagern und Abfüllen von Gefahrstoffen in Großgebinden. Durch die Bodenfreiheit von 100 mm sind sie für den Staplertransport geeignet.

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung

Typ WSP-KTC-OS, feuerverzinkt

Typ WSP-KTC-DR, feuerverzinkt

Typ WSP-KTC-SSS, lackiert RAL 5015

Typ WSP-KTC-ZW, lackiert RAL 5015

	Typ	WSP-KTC-OS	WSP-KTC-ZW	WSP-KTC-DR	WSP-KTC-SSS
	Maße BxTxH	1300x1360x790 mm	2680x1300x480 mm	3850x1300x385 mm	1300x1360x2245 mm
	Auffangvolumen	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
	Tragkraft	1500 kg/m²	1500 kg/m²	1500 kg/m²	1500 kg/m²
lackiert RAL 5015	**Bestell-Nr.**	3426412	3426413	3426414	3426415
	€	911,60	1.230,00	2.107,00	1.345,00
feuerverzinkt	**Bestell-Nr.**	3426416	3426417	3426418	3426419
	€	1.096,00	1.362,00	2.243,00	1.554,00
PE-Einsatz	**Bestell-Nr.**	3426420	3426421	3426422	3426420
	€	828,10	976,40	1.289,00	828,10

(RG 0307)

Auffangwanne für KTC 1000 Liter, mit Abfüllbock

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Geeignet für die Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe
- Wanne aus 3-mm-Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind PE-Wanneneinsätze lieferbar
- Mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten
- Korrosionsschutz durch Grundierung und Lackierung oder Feuerverzinkung

Typ WSP-KTC-AS, lackiert RAL 5015

Typ WSP-KTC-ZW-AS, lackiert RAL 5015



Typ WSP-KTC-DR-AS, lackiert RAL 5015

				
	Typ	WSP-KTC-AS	WSP-KTC-ZW-AS	WSP-KTC-DR-AS
	Maße BxTxH	1300x1360x1070 mm	2620x1400x745 mm	3940x1400x645 mm
	Maße Abfüllbock BxTxH	1x 1300x1100x320 mm	2x 1300x1100x320 mm	3x 1300x1100x320 mm
	Auffangvolumen	1000 l	1000 l	1000 l
	Tragkraft	1500 kg/m²	1500 kg/m²	1500 kg/m²
lackiert RAL 5015	**Bestell-Nr.**	3426423	3426424	3426425
	€	1.121,00	1.787,00	2.843,00
feuerverzinkt	**Bestell-Nr.**	3426426	3426427	3426428
	€	1.324,00	1.955,00	3.062,00
PE-Einsatz	**Bestell-Nr.**	3426420	3426429	3426430
	€	828,10	976,40	1.289,00

(RG 0307)

Kleingebindewanne, aus Polyethylen

Diese Kleingebindewannen eignen sich für Um- und Abfüllarbeiten am Arbeitsplatz.

- **Material:** 100% Recycling-Polyethylen
- **Wannenboden:** gerippt, für eine zusätzliche Stabilität
- **Beständigkeit:** gegen Öle, Säuren und Laugen

Info: Nicht zur dauerhaften Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten einsetzbar!

asecos

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Universal-Kleingebindewanne

- **Ausführung:** robuste Wanne ohne Gitterrost und Zulassung

Maße BxTxH mm	Volumen l	Bestell-Nr.	asecos €
1168x406x139	45	3426431	78,00
965x660x139	75	3426432	87,00
1206x603x139	75	3426433	94,20
959x867x139	87	3426434	98,70
1194x838x139	109	3426435	114,30

(RG 0117)

Auffangwanne und -palette, aus Polyethylen

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Auffangwannen dienen der vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.

- Aus umweltfreundlichem Polyethylen
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- **Lieferbar in drei Ausführungen:** ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost
- Ausführung ohne Gitterrost zum direkten Einstellen von Gebinden
- **Auffangvolumen:** 60 l
- **Traglast stationär:** 150 kg, **mobil:** 120 kg
- **Lagervolumen ohne Gitterrost:** 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde
- **Lagervolumen mit Gitterrost:** 2 Behälter à 60 Liter

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Auffangwanne, mit und ohne Gitterrost

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x235	3426436	123,60
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x235	3426437	162,20
mit Gitterrost (PE)	725x525x235	3426438	186,90

(RG 0117)

Auffangwanne, mit Sockelfüßen

- Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x330	3426439	151,90
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x330	3426440	189,00
mit Gitterrost (PE)	725x525x330	3426441	217,30

(RG 0117)

Auffangwanne, fahrbar

- Mit Polyamidrollen und Schiebebügel

Ausführung	Maße BxTxH* mm	Bestell-Nr.	asecos €
ohne Gitterrost	725x525x330	3426442	249,80
mit Gitterrost (verzinkt)	725x525x330	3426443	287,90
mit Gitterrost (PE)	725x525x330	3426444	314,20

* Maße ohne Schiebebügel.

(RG 0117)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Auffangwanne, aus Kunststoff

Diese Auffangwannen werden für die Lagerung und den Transport von 200-l-Fässern genutzt. Gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Gefahrstoffe haben sie eine hohe Beständigkeit.

- **Material:** Kunststoff (Polyethylen)
- **Konstruktion:** flach, kompakt und robust, einwirkende Kräfte werden direkt in den Boden geleitet
- **Gitterrost:** wahlweise verzinkt oder aus PE
- **Einfahrtaschen:** für einen leichten Transport der leeren Auffangwanne

Mobile Ausführung:
- **Mit Schiebebügel, 2 Lenk- und 2 Bockrollen**

Unterfahrbar ohne Rost



Unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost

Fahrbar mit PE-Gitterrost



Unterfahrbar mit PE-Gitterrost

Fahrbar mit verzinktem Gitterrost

Fahrbar ohne Gitterrost (für Kleingebinde)

Ausführung	Kapazität 200-l-Fass	Maße BxTxH mm	Gesamt-Traglast kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	asecos €
unterfahrbar ohne Rost	1	865x1245x 350	760	15	3426445	225,60
unterfahrbar mit verzinktem Gitterrost	2	865x1245x 350	760	31	3426446	303,30
unterfahrbar mit PE-Gitterrost	2	865x1245x 375	760	25	3426447	349,20
fahrbar, ohne Gitterrost (für Kleingebinde)	–	865x1245x1060	620	21	3426448	555,20
fahrbar mit verzinktem Gitterrost	2	865x1245x1060	620	37	3426449	631,40
fahrbar mit PE-Gitterrost	2	865x1245x1060	620	31	3426450	650,40

(RG 0117)

Fassbock

Dieser Fassbock kann variabel eingesetzt werden.
Er eignet sich für ein 60-l-Fass oder ein 200-l-Fass.

- **Material:** Polyethylen

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
475x620x390	1492080	97,20

(RG 0121)

Auffangwanne, aus Polyethylen

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Auffangwannen sind zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe.

- Mit integrierten Aussparungen für den innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Gabelstapler
- Flüssigkeitsdicht, nahtlose Fertigung im Spritzgussverfahren
- Leicht zu reinigen, 100 % korrosionsfrei
- Stabile Konstruktion, stoß- und schlagfest
- **Auffangvolumen:** 255 Liter
- **Zulassung:** allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin
- **Traglast:** 950 kg
- **Ausführung:** ohne Gitterrost, mit verzinktem Gitterrost oder mit PE-Gitterrost

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



① ohne Gitterrost, ideal zum direkten Einstellen der Fässer

② mit verzinktem Gitterrost

Auffangwanne mit Gitterrost, ideal zum direkten Abstellen von Fässern und Kanistern

③ mit PE-Gitterrost

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gitterrost	Bestell-Nr.	asecos €
①	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x275	ohne	3426451	351,20
②	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x275	verzinkt	3426452	415,60
③	Auffangwanne unterfahrbar	1235x1235x300	PE	3426453	496,50

(RG 0117)

Zubehör

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

NEU

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr.	asecos €
3426454	112,80

(RG 0135)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

www.precitool.de

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bodenelement, aus Polyethylen

Diese Bodenelemente bieten eine sichere Lagerung und hohen Schutz bei Um- und Abfüllarbeiten.

- **Ausführung:** robust, doppelwandig, mit hoher chemischer Beständigkeit
- **Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten:** zur optimalen Anpassung an räumliche Gegebenheiten
- Einfaches Befahren durch passende Auffahrrampen
- Verbindungselemente überdecken die Spalten zwischen mehreren Bodenelementen
- **Auffangvolumen:** je nach Ausführung, von 60 bis 400 Liter
- **Zulassung:** zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden, aggressiven Flüssigkeiten. Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Wahlweise mit verzinktem Gitterrost oder mit PE-Gitterrost

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

	Maße BxTxH	790x790x150 mm	790x1500x150 mm	1500x1500x150 mm	2200x790x150 mm	2200x1500x150 mm	3000x790x150 mm	3000x1500x150 mm
	Tragkraft*	800 kg/m²	800 kg/m²	800 kg/m²	800 kg/m²	800 kg/m²	800 kg/m²	800 kg/m²
	Radlast	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	80 kg	150 kg
	Gewicht	23 kg	45 kg	75 kg	59 kg	120 kg	120 kg	150 kg
mit verzinktem Gitterrost	Bestell-Nr.	3426455	3426456	3426457	3426458	3426459	3426460	3426461
	asecos €	278,10	411,50	726,70	592,30	1.017,00	1.139,00	1.795,00
mit PE-Gitterrost	Bestell-Nr.	3426462	3426463	3426464	3426465	3426466	3426467	3426468
	asecos €	301,80	448,10	749,80	554,70	1.018,00	1.115,00	1.807,00

* Bei gleichmäßig verteilter Last.

(RG 0119)

Zubehör



① Auffahrrampe



② Auffahrrampen, Auffahrecke



③ Randbefestiger



④ Kreuzverbinder



⑤ Distanzverbinder

⑥ Verbindungselemente

Ausführung	Bestell-Nr.	asecos €
① Auffahrrampe Compact aus PE, BxT: 900x940 mm	3426469	284,80
② Auffahrrampe Combi aus PE, BxT: 790x1000 mm	3426470	276,60
② Auffahrrampe Combi aus PE, BxT: 1090x1000 mm	3426471	349,70
② Auffahrrampe Combi aus PE, BxT: 1490x1000 mm	3426472	430,00
② Auffahrecke aus PE, BxT: 1000x1000 mm	3426473	305,40
③ Randbefestiger	3426474	9,30
④ Kreuzverbinder	3426475	15,00
⑤ Distanzverbinder	3426476	10,30
⑥ Verbindungselement für Bodenelement mit Breite 800 mm	3426477	23,10
⑥ Verbindungselement für Bodenelement mit Breite 1500 mm	3426478	26,80
⑥ Verbindungselement für Bodenelement mit Breite 2200 mm	3426479	32,80
⑥ Verbindungselement für Bodenelement mit Breite 3000 mm	3426480	38,70

(RG 0119)

IBC-Station, aus PE

Diese IBC-Stationen dienen der sicheren und gesetzeskonformen Lagerung.

- **Auffangvolumen:** 1000 Liter
- **Zulassung:** zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- **Traglast:** 2000 kg je Stellplatz
- **Ausführung:** der IBC kann entweder direkt auf den integrierten Aufnahmedomen oder auf den Gitterrost-Stellflächen gelagert werden. Gitterroste entweder verzinkt oder aus PE. Integrierte Staplertaschen (Breite 210 mm), direkt mit Gabelstapler oder Hochhubwagen von 2 Seiten unterfahrbar

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Info

Sicherheit:
Geprüft mit 4-facher Traglast bis zu 16 t Prüflast.

① mit verzinktem Gitterrost

① mit Aufnahmedomen

② mit PE-Gitterrost und integriertem Abfüllbereich

③ mit PE-Stellfläche

③ mit verzinktem Gitterrost

Ausführung	Maße BxTxH mm	ohne Gitterrost Bestell-Nr.	asecos €	mit verzinktem Gitterrost Bestell-Nr.	asecos €	mit PE-Gitterrost Bestell-Nr.	asecos €
① IBC-Station	1280x1660x870	3426481	883,70	3426484	1.048,00	3426487	1.133,00
② IBC-Station mit Abfüllbereich	1280x1910x870	3426482	913,10	3426485	1.086,00	3426488	1.152,00
③ IBC-Station mit Abfüllbereich	2460x1800x460	3426483	1.294,00	3426486	1.610,00	3426489	1.744,00

(RG 0122)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

IBC-Station, aus Polyethylen

asecos

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese IBC-Stationen sind für die vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Sie sind aber nicht für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen.

- Große Stellfläche in Palettenoptik
- Frontseitige Aussparung zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht
- Keine Stahleinbauteile, hoher Korrosionsschutz
- **Auffangvolumen:** 1000 l
- **Traglast:** 2000 kg/Stellplatz

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	asecos €
für 1 IBC mit Stellfläche (PE)	1430x1430x965	96	3426490	1.074,00
für 2 IBC ohne Stellfläche (PE)	2280x1430x720	95	3426491	1.204,00
für 2 IBC mit Stellfläche (PE)	2280x1430x745	141	3426492	1.593,00

(RG 0121)

IBC-Station, aus Polyethylen mit Gitterrost

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese IBC-Stationen sind zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten geeignet. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.

- Transport der leeren Station und Beschickung mit Gabelstapler möglich
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe
- Lieferbar in zwei Ausführungen: mit verzinktem Gitterrost, mit PE-Gitterrost
- **Auffangvolumen:** 1000 l
- **Traglast:** 2000 kg/Stellplatz

IBC-Station mit PE-Gitterrost

IBC-Station mit verzinktem Gitterrost

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
für 1 IBC mit Gitterrost (verzinkt)	1980x1370x690	3426493	1.514,00
für 1 IBC mit Gitterrost (PE)	1980x1370x720	3426494	1.814,00
für 2 IBC mit Gitterrost (verzinkt)	2530x1320x580	3426495	1.917,00
für 2 IBC mit Gitterrost (PE)	2530x1320x610	3426496	2.291,00

(RG 0122)

Zubehör

Auslaufverlängerung

Bestell-Nr.	asecos €
1377282	36,60

(RG 0121)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

NEU

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr.	asecos €
3426454	112,80

(RG 0135)

PE-Gefahrstoffdepot

NEU

MADE IN GERMANY

CEMO

Dieses PE-Gefahrstoffdepot hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

- **Material:** aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- **Hohe chemische Beständigkeit**
- **Abschließbar:** mit stabilem Edelstahl-Stangenschloss
- **Türöffnungswinkel:** 270° bei Einzelaufstellung, ca. 180° bei Reihenaufstellung
- **Türöffnung:** mit 90°-Raster arretierbar
- **Integrierte Regenrinne:** an der Türöffnung oben
- **Gewölbtes Dach:** für bessere Schneelastaufnahme
- **Dokumententasche:** an der Türinnenseite
- **Staplertaschen:** integriert, zum Beladen mit Paletten oder IBCs
- **Einsatz:** für den Innen- und Außenbereich
- **Anwendung:** beladene Paletten oder IBCs können direkt in das Depot gestellt werden (ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann beim PE-Gefahrstoffdepot 220/2 aber optional verwendet werden)

Ausführung:
PE-Gefahrstoffdepot 1100/1: geeignet für Industriepaletten (1200x1200 mm) oder gleichwertige Kunststoffpaletten und IBC, mit stabilem separaten Lagerbock ausgestattet.
PE-Gefahrstoffdepot 220/2: geeignet für Europaletten (1200x800 mm) oder gleichwertige Kunststoffpaletten, Lagerbock bereits im Gehäuse integriert.

Hinweis: Möglichkeit zur Befestigung einer Innenbeleuchtung und einer Kabeldurchführung an der Rückwand.

PE-Gefahrstoffdepot 220/2

PE-Gefahrstoffdepot 1100/1

PE-Gefahrstoffdepot 220/2

PE-Gefahrstoffdepot 1100/1

Ausführung	PE-Gefahrstoffdepot 220/2	PE-Gefahrstoffdepot 1100/1
Maße BxTxH	1600x1140x1980 mm	1600x1670x2280 mm
Tragfähigkeit	600 kg	1500 kg
Auffangvolumen	220 l	1100 l
Anzahl Fässer (200 l)	2	4
Anzahl IBC	–	1
Gewicht ca.	100 kg	170 kg
Bestell-Nr.	3426497	3426498
CEMO €	1.569,00	2.409,00

(RG 0184)

Zubehör

NEU

Ausführung	Maße BxTxH mm		Gewicht kg	Bestell-Nr.	CEMO €
Stahlgitterrost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1200x800x	30	12,4	3426499	103,50
PE-Rost für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1200x800x	60	8,5	3426500	104,80
Fassregal Typ 360 für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1320x630x	1300	51,0	3426501	613,70
Stahlgitterrost als 3. Lagerebene für Fassregal Typ 360	1300x620x	30	21,0	3426502	151,40
Stahlgitterrost als Abfüllhilfe für PE-Gefahrstoffdepot 220/2	1500x270x	30	3,0	3426503	63,40
Innenbeleuchtung mit Bewegungssensor und Batterie (nicht ex) für PE-Gefahrstoffdepot 220/2 und 1100/1	–		–	3426504	70,20

(RG 0184)

Innenbeleuchtung

Stahlgitterrost

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Palettencontainer IBC auf Kunststoffpalette

Dieser IBC Palettencontainer ist für die vorschriftsmäßige Lagerung sowie die Nutzung als sichere Transportverpackung geeignet.

- Witterungs- und chemikalienbeständig
- Reinigungsfreundlich
- Lebensmittelecht, beständig für viele Füllgüter
- Stapelbar (3-fach bei Lagerung, 2-fach bei Transport), bei einer Dichte bis 1,4
- 4-seitig mit Stapler einfahrbar
- Rahmen fest mit der Palette verbunden
- Einfüll- und Auslauföffnung plombiert
- Auslaufhahn fest integriert, zusätzlicher Auslaufbogen (NW 50 mm)

Material:
- **Innenbehälter:** Polyethylen, UV-stabilisiert, hochmolekular
- **Rahmen:** Stahlrohrrahmen

Standardausführung: keine Zulassung für Gefahrgüter
Einfüllöffnung: NW 225 mm

Ausführung	Inhalt l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€ (RG 0378)
Standard	600	1200x 800x1013	3426505	411,00
Standard	1000	1200x1000x1163	3426506	452,20

Info

Auffangwannen aus GFK
GFK ist ein universell einsetzbarer Werkstoff für die Lagerung umweltgefährdender Stoffe. Die duroplastische Grundstruktur in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung ergibt ein gutes Brandverhalten und eine hohe chemische Beständigkeit.
GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff. Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen **GFK**-Auffangwannen direkt auf den Boden aufgestellt werden, die niedrige Bauhöhe vereinfacht das Handling in den Betrieben.

Alle Auffangwannen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) mit Prüfzeichen Z-40.12-227 des DIBt Berlin für die vorschriftsmäßige Lagerung von stark wassergefährdenden Stoffen.

CEMO
MADE IN GERMANY
Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Abb. mit Gitterrost

GFK-Auffangwanne, 65 l

Zum direkten Einstellen oder Lagern von Kleingebinden ist diese Auffangwanne geeignet.

Ausführung	Maße LxBxH mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Gitterrost	820x410x230	–	4,0	3426507	161,20
mit Gitterrost (verzinkt)	820x420x240	40	9,5	3426508	238,40

(RG 0186)

GFK-Paletten-Auffangwanne, 150 l

Diese Auffangwanne ist geeignet für Fässer, Kunststoffballons, Kleingebinde, Kanister etc.

- Für Europaletten 800x1200 mm
- Befestigung auf der Palette über Arretierungsnocken oder Anschraubwinkel

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Befestigungsvorrichtung	1200x800x165	9,0	3426509	197,20
mit Arretierungsnocken	1200x800x208	9,0	3426510	225,60
Anschraubwinkel (2 Stück mit Schrauben)	–	0,5	3426511	29,50

(RG 0186)

GFK-Auffangwanne, 220/2, 220 l

Bis zu 2x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- **Traglast:** 800 kg

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Gitterrost	1280x850x270	13,0	3426512	237,90
mit Stahlgitterrost (verzinkt)	1280x850x290	33,0	3426513	373,20
mit GFK-Gitterrost	1280x850x290	24,0	3426514	480,20
Stahlfußgestell, verzinkt (max. Unterfahrhöhe 96 mm)	1280x850x110	15,0	3426515	205,80
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	3426516	203,40
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	–	–	3426517	54,40

(RG 0186)

GFK-Auffangwanne, 220/3, 220 l

Bis zu 3x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- **Traglast:** 1200 kg

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Gitterrost	1880x850x190	18	3426518	336,30
mit Stahlgitterrost (verzinkt)	1880x850x200	46	3426519	486,20
mit GFK-Gitterrost	1880x850x200	36	3426520	675,20
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	3426516	203,40
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	–	–	3426517	54,40

(RG 0186)

GFK-Auffangwanne, 220/4, 220 l

Bis zu 4x 200-l-Fässer aus Stahl oder Kunststoff sowie Kleingebinde haben auf dieser Auffangwanne Platz.

- **Traglast:** 1300 kg



Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Gitterrost	1280x1280x180	18,0	3426521	343,50
mit verzinktem Stahlgitterrost	1280x1280x210	46,0	3426522	497,50
komplett mit GFK-Gitterrost	1280x1280x200	36,0	3426523	776,10
Verladeschiene, verzinkt (2 Stück)	–	–	3426516	203,40
Randleiste für Stahlgitterrost, verzinkt (4-teilig, zur Sicherung des Lagergutes)	–	–	3426517	54,40

(RG 0186)

Außenlager SAFE Master®

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Gefahrstoff-Depots verfügen über hohe Sicherheitsstandards. Dank einer Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur sind die Schadstoff-Außenlager rundum geschützt und diebstahlsicher.

- **Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes:** zugelassen zur Lagerung für alle wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1–3) und alle entzündlichen Medien (GHS Kategorie 1–3)
- **Wanne:** aus 3-mm-Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, Belastung 500 kg/m²
- **Seitenwände, Rückwand, Tür und Dach:** aus sendzimirverzinkten Trapezblechen, das anhebbare Dach wir durch Gasdruckfedern unterstützt
- **Standard-Ausführung:** verzinkt, Außenwandlackierung gegen Mehrpreis, siehe Farbvielfalt. Weitere Farben auf Anfrage

Farbvielfalt

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6010 | RAL 7035 | RAL 9002

Abb.	Maße BxTxH mm	Tragkraft Gitterrost kg/m²	verzinkt Bestell-Nr.	SÄBU €	Lackierung (Mehrpreis) Bestell-Nr.	SÄBU €
①	1420x1080x1685	500	1825994	2.342,00	2339575	418,20
②	1420x1490x1610	500	1825995	2.778,00	2339576	438,30

(RG 0343)

Zubehör

Für Typ 1 und Typ 2:

Ausführung	Bestell-Nr.	SÄBU €
Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 2 Gitterrostböden 600x500 mm	1376894	308,00
Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 2 Gitterrostböden 1200x500 mm	1376895	370,80
Gitterrost-Fachebene, mit den Außenwänden verschraubt	1376896	308,00
Fassregal für 2x 50-/60-l-Fässer: 2 Regalstützen, 2 Fassauflagen	1376897	286,90
Fass- und Gitterrostregal: 2 Regalstützen, 1 Gitterrostboden 600x500 mm, 1 Fassauflage	1376898	266,30
Kranaufhängung für den Leertransport	2339577	185,40

(RG 0343)

Zubehör

Für Typ 2:

Ausführung	Bestell-Nr.	SÄBU €
Fassbock für liegende Lagerung von 1x 200-l-Fässern	1376899	163,20
von 1x 200-l-Fässern oder von 2x 200-l-Fässern	1382027	212,20
Fassauflage Standard für 1x 200-l-Fass	1376890	87,40
Fassauflage mit Rollen für 1x 200-l-Fass	1376891	155,00
Fasspalette für 1x 200-l-Fass	1376900	252,90

(RG 0343)

Fasstrichter, aus Polyethylen und Stahl

Diese Fasstrichter sorgen für sicheres und problemloses Befüllen von 200-l-Fässern.

- **Material:** aus umweltfreundlichem, witterungsbeständigem Polyethylen oder pulverbeschichtetem Stahlblech
- Dosen und Filter können zum Abtropfen auf der gerillten Fläche abgestellt werden

aus Polyethylen

- **Maße ØxH:** 690x190 mm
- **Max. Füllvolumen:** 22 l

Ausführung	Bestell-Nr.	asecos €
ohne Sieb	1845298	121,00
mit Sieb	1845299	127,20

(RG 0136)

aus Stahl

- **Oberfläche:** RAL 5010
- **Maße ØxH:** 650x135 mm
- **Max. Füllvolumen:** 30 l

Bestell-Nr.	asecos €
3426524	114,30

(RG 0136)

MADE IN GERMANY

Sicherheits-Zapfhahn

Diese Zapfhähne ermöglichen die sichere und kontrollierte Entnahme von Gefahrstoffen aus Fässern.

- Unterschiedliche Materialien für einen breiten Anwendungsbereich

aus Messing

- Selbstschließend
- Für viskose Flüssigkeiten > 30 SAE
- Mit PTFE-Dichtung
- **Gewinde:** 50,8 mm (2")

Bestell-Nr.	asecos €
3214455	199,80

(RG 0136)

aus Edelstahl

- Selbstschließend
- Entnahmeposition verstellbar
- Für Flüssigkeiten < 30 SAE
- Mit Flammsperre und PTFE-Dichtung
- **Gewinde:** 19,05 mm (3/4")

Bestell-Nr.	asecos €
3214454	163,80

(RG 0136)

aus Messing

- Selbstschließend
- Entnahmeposition nicht verstellbar
- Für nicht korrosive Flüssigkeiten < 30 SAE
- Mit Flammsperre und PTFE-Dichtung
- **Gewinde:** 19,05 mm (3/4")

Bestell-Nr.	asecos €
3214453	64,70

(RG 0136)

Fasssicherheitsventil, aus Messing

Dieses Sicherheitsventil öffnet bei 0,35 bar.

- **Gewinde:** 50,8 mm (2")

Bestell-Nr.	asecos €
1845267	69,70

(RG 0136)

Füllstandsanzeiger, aus Stahl verchromt

Dieser Füllstandsanzeiger ermöglicht das Abfüllen in montiertem Zustand.

- Passend für Fasshähne 19,05 mm (3/4")



Bestell-Nr.	asecos €
1845268	105,60

(RG 0136)

Fasswerkzeug

Dieses Fass-Werkzeug ist zum Öffnen und gleichzeitigem Entleeren eines liegenden Fasses geeignet.

- Für Fässer mit BSP-Tri-Sure-Gewinde 50,80 mm (2")
- Kein elektrischer oder pneumatischer Anschluss notwendig
- Ermöglicht auch das Befüllen von Fässern

Bestell-Nr.	asecos €
1845297	125,10

(RG 0136)

Fassschlüssel, aus Bronze

Mit diesem Fassschlüssel gibt es keine Funkenbildung.

Bestell-Nr.	asecos €
1845266	65,40

(RG 0136)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

GFK-Einfülltrichter

Dieser Einfülltrichter eignet sich zum sicheren Abfüllen von flüssigen Medien.

- Keine Gefahr des Verschüttens

GFK-Einfülltrichter für 60- und 200-l-Fass

Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
für 200-l-Fass, ohne Deckel	560x150	3,0	3426525	122,50
für 60-l-Fass, ohne Deckel	390x160	2,5	3426526	115,90
für 200-l-Fass, mit Deckel	560x180	5,0	3426527	209,10

(RG 0186)

Die PE-Auffangschale ist aus säurefestem Kunststoff

GFK-Einfülltrichter für 200-l-Fass mit Deckel

Zubehör

PE-Auffangschale zu GFK-Einfülltrichter

Füllvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
20	690x440x105	1,3	3426528	110,20
55	1010x730x125	2,8	3426529	149,90

(RG 0187)

PE-Auffangschale

Diese Auffangschale ist säure-, chemikalien-, öl- und benzinbeständig.

- Mit Schwapprand, verhindert Verschütten des Inhaltes
- Ausgießvorrichtung zum Umfüllen
- Stabile Tragegriffe

58 l

18 l

15 l

Ausführung:	Füllvolumen l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
PE-Auffangschale, verschließbar, fahrbar	58	920x600x250	7,6	3429225	326,90
PE-Auffangschale	18	610x460x160	0,6	3426531	28,30
PE-Auffangschale, verschließbar	15	510x440x155	1,2	3426532	49,50

(RG 0186)

Sorbent

Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlmittel und Chemikalien.

Einsatzgebiete
- **Präventiv:** unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbeiten
- **Im Notfall:** bei Leckagen oder umgekippten Flüssigkeiten
- **Aufnahmekapazität:** sehr hoch, bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes
- Leicht einsetzbar und staubfrei
- Geringer Entsorgungsaufwand
- **Flexibel einsetzbar: alle Rollen** sind jede 500 mm in der Breite perforiert, die 800 mm breiten Rollen sowie die Matten sind mittig perforiert

Ausführung Light Weight:
- 1-lagig, leicht

Ausführung Heavy Weight:
- 1-lagig, schwer

oder
- doppellagig, schwer, auf der Oberseite fusselfrei und verstärkt

Rolle/Matte unter Maschinen

Rollen/Matten als Arbeitsgrundlage

Matten

Rolle 40 cm

Rolle 80 cm

Ausführung	Materialstärke mm	Aufnahme-kapazität l/VE	Länge m	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/VE
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	400	2 Rollen	3426533	140,10
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	800	1 Rolle	3426534	140,10
Matte Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	139	0,40	500	200 Matten	3426535	116,90
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	400	2 Rollen	3426536	155,50
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	800	1 Rolle	3426537	155,50
Matte Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	108	0,40	500	100 Matten	3426538	97,30
Rolle Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	400	2 Rollen	3036247 NEU	636,50
Rolle Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	800	1 Rolle	3426539	179,70
Matte Heavy Weight, doppelllagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	85	0,40	500	100 Matten	3009639	112,30

(RG 0804)

Saugschlauch und Kissen zur Eingrenzung und zur Aufnahme ausgelaufener Flüssigkeiten

Fassabdeckung

Ausführung	Aufnahmekapazität l/VE	Maße LxB mm	VE	Bestell-Nr.	€/VE
Saugschlauch	125	1200x75	20 Saugschläuche	3036248 NEU	120,50
Saugschlauch	125	3000x75	8 Saugschläuche	3426540	120,50
Kissen	63	250x250	25 Kissen	3426541	97,70
Kissen	125	400x400	16 Kissen	3426542	117,40
Fassabdeckung	28	Ø 56	25 Fassabdeckungen	3426543	51,00

(RG 0804)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Öl-Sorbent

Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc. Gegen diese Stoffe wirken die Sorbents wasserabweisend.

Einsatzgebiete
- **Präventiv:** unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbeiten
- **Im Notfall:** bei Leckagen oder umgekippten Flüssigkeiten
- **Aufnahmekapazität:** sehr hoch, bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes
- Leicht einsetzbar und staubfrei
- Geringer Entsorgungsaufwand
- **Flexibel einsetzbar: alle Rollen** sind jede 50 cm in der Breite perforiert, die 80 cm breiten Rollen sowie die Matten sind mittig perforiert

Ausführung Light Weight:
- 1-lagig, leicht

Ausführung Heavy Weight:
- 1-lagig, schwer

oder
- doppellagig, schwer, auf der Oberseite fusselfrei und verstärkt

Rolle/Matte als Arbeitsgrundlage bei öligen Produkten

Rollen und Matten zu Ölaufnahme

Matten

Rolle 40 cm

Rolle 80 cm

Ausführung	Materialstärke	Aufnahme-kapazität l/VE	Länge m	Breite mm	VE	Bestell-Nr.	€/VE
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	400	2 Rollen	3426544	134,40
Rolle Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	166	60	800	1 Rolle	3426545	134,40
Matte Light Weight, 1-lagig, leicht	1,8	139	0,40	500	200 Matten	3009634 NEU	111,80
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	400	2 Rollen	3426546	148,80
Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	173	40	800	1 Rolle	3426547	148,80
Matte Heavy Weight, 1-lagig, schwer	3,0	108	0,40	500	100 Matten	3009635 NEU	234,30
Rolle Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	400	2 Rollen	3009638	176,60
Rolle Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	136	40	800	1 Rolle	3009637	176,60
Matte Heavy Weight, doppellagig, schwer, verstärkt, fusselfrei	3,0	85	0,40	500	100 Matten	3009636	107,60

(RG 0804)

Kissen unter Maschinen

Saugschlauch verhindert die Ausbreitung von Öl um Maschinen

Ausführung	Aufnahmekapazität l/VE	Maße LxB mm	VE	Bestell-Nr.	€/VE
Saugschlauch Öl	125	1200x75	20 Saugschläuche	3426548	99,70
Saugschlauch Öl	125	3000x75	8 Saugschläuche	3426549	99,70
Kissen Öl	63	250x250	25 Kissen	3426550	93,70
Kissen Öl	125	400x400	16 Kissen	3426551	111,80

(RG 0804)

Granulat-Einsatzwagen

Diese robusten Granulatwagen eignen sich zum schnellen Einsatz an der Gefahrenstelle. Vorne befindet sich ein Behälter für Granulat, hinten ein Sackhalter für Abfälle.

- Schnelle und effektive Eindämmung von ausgeschütteten oder ausgelaufenen Gefahrstoffen
- Robuste Konstruktion
- Vorrichtung für Besen und Schaufel

Bestell-Nr.	€
3426552	724,10

(RG 0804)

Bindemittelgranulat

Diese Granulate sind für die schnelle Aufnahme von ausgelaufenen Flüssigkeiten geeignet.

- Aus natürlicher Tonerde
- Erhältlich in 3 Körnungen von ultrafein bis grob
- In stabilen Säcken verpackt

Grobkorn:
Körnung: 0,6–3,4 mm
Bindungsleistung: 26 l/VE (20 kg)
Anwendungsbereiche: auf glatten Böden (Industrie)

Feinkorn:
Körnung: 0,6–1,2 mm
Bindungsleistung: 37 l/VE (20 kg)
Anwendungsbereiche: auf glatten und porigen Böden (Verkehrsflächen und Industrie)

Ultra-Feinkorn:
Körnung: 0,3–0,9 mm
Bindungsleistung: 21 l/VE (10 kg)
Anwendungsbereiche: auf glatten und porigen Böden (für höchste Ansprüche)

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€
Grobkorn	20-kg-Sack	3426553	23,90
Feinkorn	20-kg-Sack	3426554	29,10
Ultra-Feinkorn	10-kg-Sack	3426555	24,50
Grobkorn	3x 20-kg-Sack	3426556	266,80
Feinkorn	3x 20-kg-Sack	3426557	320,80
Ultra-Feinkorn	3x 10-kg-Sack	3426558	378,50

(RG 0804)

Grobkorn

Feinkorn

Ultra-Feinkorn

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Notfallset, in tragbarer Tasche oder Box

Diese Notfallsets kommen überall da zum Einsatz, wo Gefahrstoffe auslaufen können.

Version Öl – Farbe blau
Zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc.
Aufnahme von Öl auf Wasseroberflächen, da wasserabweisend.

Version Universal – Farbe grau
Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.

Version Chemikalien – (Sicherheits-)Farbe gelb
Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.

20-Liter-Set, mit PVC-Tasche

- Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff
- **Aufnahmekapazität:** 20 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 320x150x320 mm

Inhalt: 32 Tücher (300x300 mm), 1 Saugschlauch (1200 mm x Ø 75mm), 5 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Notfallset 20 l Öl mit Tasche	3426559	53,60
Notfallset 20 l Universal mit Tasche	3426560	54,40
Notfallset 20 l Chemie mit Tasche	3426561	61,60

(RG 0804)

Notfallset 20 l Öl mit PVC-Tasche

50-Liter-Set, mit PVC-Tasche

- Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff
- **Aufnahmekapazität:** 50 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 600x200x400 mm

Inhalt: 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Notfallset 50 l Öl mit Tasche	3036249 NEU	106,10
Notfallset 50 l Universal mit Tasche	3036251 NEU	109,20
Notfallset 50 l Chemie mit Tasche	3426562	104,00

(RG 0804)

Notfallset 50 l Universal mit PVC-Tasche

50-Liter-Set, mit Mobil-Box

- Box mit verschließbarem Deckel
- **Aufnahmekapazität:** 50 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 580x330x390 mm

Inhalt: 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200mmxØ 75mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Notfallset 50 l Öl mit Box	3426563	165,80
Notfallset 50 l Universal mit Box	3426564	169,40
Notfallset 50 l Chemie mit Box	3426565	173,60
Nachfüllset 50 l Öl	3426566	106,10
Nachfüllset 50 l Universal	3426567	109,20
Nachfüllset 50 l Chemie	3426568	104,00

(RG 0804)

Notfallset 50 l mit Mobil-Box

Notfallset, fahrbar

Diese mobilen Notfallsets kommen überall da zum Einsatz, wo Gefahrstoffe auslaufen können.

Version Öl – Farbe blau
Zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc.
Aufnahme von Öl auf Wasseroberflächen, da wasserabweisend.

Version Universal – Farbe grau
Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.

Version Chemikalien – (Sicherheits-)Farbe gelb
Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien.

75-Liter-Set, mit fahrbarem Behälter

- Behälter mit verschließbarem Deckel, einziehbarem Griff und 2 Rädern
- **Aufnahmekapazität:** 75 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 800x380x430 mm

Inhalt: 35 Tücher (400x500 mm), 3 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 1 Saugschlauch (3000 x Ø 75 mm), 2 Kissen (400x400 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 3 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
Notfallset 75 l Öl mit Behälter	blau	3036250 NEU	274,83
Notfallset 75 l Universal mit Behälter	grau	3036252 NEU	312,10
Notfallset 75 l Chemie mit Behälter	gelb	3426569	327,00
Nachfüllset 75 l Öl	blau	3426570	145,70
Nachfüllset 75 l Universal	grau	3426571	183,30
Nachfüllset 75 l Chemie	gelb	3426572	197,20

(RG 0804)

Fahrbares Notfallset Universal mit 2 Rädern

150-Liter-Set, mit fahrbarem Behälter

- Behälter mit verschließbarem Deckel und 4 Rädern
- **Aufnahmekapazität:** 150 l/VE
- **Maße (LxBxH):** 840x660x600 mm

Inhalt: 100 Tücher (400x500 mm), 2 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 2 Saugschläuche (3000 x Ø 75 mm), 2 Kissen (400x400 mm), 20 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke.

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
Notfallset 150 l Öl mit Behälter	blau	3426573	415,60
Notfallset 150 l Universal mit Behälter	grau	3426574	422,80
Notfallset 150 l Chemie mit Behälter	gelb	3426575	440,80
Nachfüllset 150 l Öl	blau	3426576	255,40
Nachfüllset 150 l Universal	grau	3426577	263,20
Nachfüllset 150 l Chemie	gelb	3426578	281,20

(RG 0804)

Fahrbares Notfallset Öl mit 4 Rädern

Notfallset, in Transportwagen

asecos

MADE IN GERMANY

Schneller Zugriff im Leckagefall: die mobilen Notfall-Sets lassen sich schnell und bequem an den Ort einer Leckage bringen. Ausgesuchte Sortimente für die Erstversorgung am Unfallort.

- **Transportwagen:** aus Polypropylen
- **Deckel und Flügeltüren:** weit aufklappbar für vollen Zugriff
- **Wannen:** herausnehmbar zum Auffangen von Flüssigkeiten bzw. zur Ablage der verwendeten Sorbents
- **Maße ca. BxTxH:** 410x590x950 mm

Ausführung:
- **Öl:** sichere Aufnahme von Öl, Benzin etc., wasserabweisend
- **Universal:** sichere Absorption von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten
- **Spezial:** sichere Aufnahme von Säuren, Laugen, aggressiven Chemikalien und Öl

Inhalt: 6 Kissen (25x25 cm), 2 Schlangen (Länge 1,2 m), 1 Schlange (Länge 3,0 m), 20 Matten (40x46 cm), 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke, 1 Vollsichtbrille.

Nachfüllset: Mit gleichem Inhalt wie oben, jedoch ohne Vollsichtbrille.

Ausführung	Transport-wagen Bestell-Nr.	asecos €	Nachfüllset Bestell-Nr.	asecos €
Öl	1845243	571,10	1845244	89,00
Universal	1845239	571,10	1845240	89,30
Spezial	1845241	581,40	1845242	100,70

(RG 0113)

Ausführung Universal

Ausführung Spezial

Ausführung Öl

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Absperrbarriere

Diese Absperrdeiche sind flexibel einsetzbar. Sie bieten einen schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten.

- **Einsatzbereich:** insbesondere um Kanalabflüsse
- **Material:** aus Polyurethan
- Klebt auf dem Untergrund und dichtet ab
- Resistent gegen Öl, Wasser und Chemikalien
- **Temperaturresistent:** bei Hitze und Kälte einsetzbar
- **Koppelbar:** um größere Bereiche abzusperren
- **Wiederverwendbar:** nach Gebrauch mit Seifenwasser säubern

Maße (LxBxH) mm	Bestell-Nr.	€
450x 45x45	3426579 NEU	213,20
2000x 50x60	3426580	234,30
3000x 70x50	3408759 NEU	424,90
3000x100x70	3426581 NEU	636,50

(RG 0804)

Abdichtmatte

Diese Absperrmatten sind flexibel einsetzbar. Sie bieten einen schnellen Schutz bei auslaufenden Flüssigkeiten.

- **Einsatzbereich:** Abdichtung von Kanalabflüssen
- **Material:** aus Polyurethan
- Klebt auf dem Untergrund und dichtet ab
- Resistent gegen Öl, Wasser und Chemikalien
- **Temperaturresistent:** bei Hitze und Kälte einsetzbar
- Mit integrierten Tragegriffen
- Mit einer verstärkten Oberschicht
- **Wiederverwendbar:** nach Gebrauch mit Seifenwasser säubern

Lieferung: Inklusive Transport- und Lagerbox.

Maße (LxBxH) mm	Bestell-Nr.	€
500x 500	3426582	176,70
600x 600	3158879	200,30
700x 700	3426583	239,65
800x 800	3426584	266,80
900x 900	3158880	320,90
1000x1000	3426585	378,50
1200x1200	3426586	555,20

(RG 0804)

Kanalabdeckung

muss aktualisiert werden
Beschreibung siehe Abdichtmatte.

Maße Ø mm	Bestell-Nr.	€
450x450	3426587	207,00

(RG 0804)

BEREITSCHAFTS-DIENST FÜR WERKZEUGE

SCHNELLSTE LIEFERZEITEN sind für Sie das A und O. Das wissen wir! Unsere Antwort darauf: Unsere Hotline. Erhalten wir Ihre Bestellung bis 21 Uhr, garantieren wir die Zustellung am nächsten Werktag*. Übrigens: Unser Zentrallager befindet sich direkt in Deutschlands Mitte. Damit findet Ihr Werkzeug immer den kürzesten Weg zu Ihnen. Das ist unser Verständnis von Werkzeuglogistik im 21. Jahrhundert.

0800 - 773248665

MO–FR 17.00 – 21.00 Uhr | SA 08.00 – 15.00 Uhr

*Nur Versand von Lagerstandard-Artikeln (paketdienstfähig). Wir garantieren die Bearbeitung des Auftrages innerhalb der oben genannten Arbeitszeiten am Tag des Auftragseinganges. Für die termingerechte Anlieferung der Ware durch den mit der Auslieferung beauftragten Paketdienstleister können wir keine Garantie übernehmen.

Kleingebinde-Gefahrstoffregal

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Sie eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen.

- Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten
- Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder

Erhältlich in zwei Ausführungen:

①: Zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten
GHS-Kategorie: 1–4
Ausstattung: Regal mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) als 1. Lagerebene und 4 Wannenböden

②: Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten
GHS-Kategorie: 1–3
Ausstattung: Regal mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) unten und 4 Gitterrostebenen

Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: bis 200 kg
Regalbreite: 1000/1300 mm
Oberfläche: verzinkt
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen

Auffangvolumen:
- Feldbreite 1000 mm: 30 l
- Feldbreite 1300 mm: 35 l

Info

Alle Regale sind standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet.

② Grundfeld und Anbaufeld

① Grundfeld

		Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
		Maße BxTxH	1060x635x2000 mm	1010x635x2000 mm	1360x635x2000 mm	1310x635x2000 mm
① mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) als 1. Lagerebene und 4 Wannenböden	Bestell-Nr.		3426588	3426589	3426590	3426591
	€		851,80	790,00	971,30	906,90
Zusatz-Wannenboden	Bestell-Nr.		3426592	3426592	3426593	3426593
	€		125,70	125,70	143,70	143,70
② mit 1 Auffangwanne (entsprechend WHG) unten und 4 Gitterrostebenen	Bestell-Nr.		3426594	3426595	3426596	3426597
	€		695,30	633,50	816,80	752,40
Zusatz-Gitterrostboden	Bestell-Nr.		3426598	3426598	3426599	3426599
	€		77,40	77,40	84,50	84,50

(RG 0307)

Kleingebinde-Gefahrstoffregal, mit PE-Einsätzen

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

LaCont Umwelttechnik

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar. Geeignet sind sie zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten, Säuren und Laugen.

- Wannenböden mit PE-Einsatz, Gitterroste aus PE
- Flexible Nutzung des vorhandenen Lagerraums durch zwei kombinierbare Regalbreiten
- Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder

Erhältlich in zwei Ausführungen:

①: **Ausstattung:** Regal mit 5 Wannenböden mit PE-Einsatz

②: **Ausstattung:** Regal mit 1 Wannenboden unten und 4 Gitterrostebenen (PE)

Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: PE-Gitterrost 130 kg, PE-Wannenboden bis 200 kg
Regalbreite: 1000/1300 mm
Oberfläche: verzinkt/PE
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen

Auffangvolumen:
- Feldbreite 1000 mm: 30 l
- Feldbreite 1300 mm: 35 l

① Grundfeld und Anbaufeld

Info

Alle Regale sind standardmäßig mit 5 Lagerebenen ausgestattet.

② Grundfeld und Anbaufeld

		Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
		Maße BxTxH	1060x635x2000 mm	1010x635x2000 mm	1360x635x2000 mm	1310x635x2000 mm
		Ausstattung	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)	5 Wannenböden (PE)
①	Bestell-Nr.		3426600	3426601	3426602	3426603
	€		851,80	790,00	933,70	869,30
Zusatz-Wannenboden (PE)	Bestell-Nr.		3426604	3426604	3426605	3426605
	€		143,70	143,70	167,90	167,90
		Ausstattung	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)	1 Wannenboden (PE) 4 Gitterrostböden (PE)
②	Bestell-Nr.		3426606	3426607	3426608	3426609
	€		843,10	779,20	962,50	896,10
Zusatz-Gitterrostboden (PE)	Bestell-Nr.		3426610	3426610	3426611	3426611
	€		125,70	125,70	135,40	135,40

(RG 0307)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kleingebinde-Gefahrstoffregal, mit Standwanne

Diese Kleingebinde-Gefahrstoffregale sind beidseitig nutzbar und eignen sich zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Stoffen.

- Großes Auffangvolumen durch die Kombination von Standwannen (entspricht WHG) und Regalen
- Bodenfreiheit der Wannen 100 mm zum einfachen Transport mit Hubgeräten
- Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostfläche vor dem Regal
- Einlegeböden aus Gitterrosten

Info

Hervorragend geeignet zur Lagerung von Pflanzenschutzmitteln!

Ausführung Regal:
Feldlast: bis 1200 kg
Fachlast: bis 200 kg
Regalbreite: 1000/2000 mm
Oberfläche Regal: verzinkt
Oberfläche Wanne: RAL 5015 himmelblau oder verzinkt
Raster Höhenverstellung: 25 mm
Aussteifung: Traversen
Auffangvolumen Wanne: 210 l

GR2-G, Standwanne lackiert

GR1-G, Standwanne lackiert

GR2-G, Standwanne feuerverzinkt

GR1-G, Standwanne feuerverzinkt

	Typenbezeichnung	GR1-G	GR2-G
	Maße Regal BxTxH	1060x635x2100 mm	2085x635x2100 mm
	Wanne BxTxH	1250x820x340 mm	2420x820x240 mm
	Ausstattung	5 Gitterrostböden	2x 5 Gitterrostböden
Standwanne lackiert	**Bestell-Nr.**	3426612	3426613
	€	1.074,00	1.574,00
Standwanne feuerverzinkt	**Bestell-Nr.**	3426614	3426615
	€	1.103,00	1.636,00

(RG 0307)

Arbeiten Sie mit Gefahrstoffen an Ihrem Arbeitsplatz?

Die gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitgeber sind in den vergangenen Jahren zunehmend erhöht worden. Zwar gehen diese Anforderungen in die Richtung einer Deregulierung, sie sind jedoch verbunden mit der dadurch höheren Eigenverantwortung.

Luft ist ein geeignetes Medium, um luftgängige Gefahrstoffe von einem gefährdeten Arbeitsplatz in andere Bereiche, wie zum Beispiel Filter aller Art oder auch in Bereiche höherer Verdünnungen, zu bewegen. Primäres Schutzziel ist jedoch der Schutz des Arbeitsnehmers vor gesundheitsschädlichen Dämpfen.

Der Gefahrstoffarbeitsplatz

Sicherheit bei der Schadstofferfassung

Der Gefahrstoffarbeitsplatz bietet dem Anwender durch gezieltes Ausblasen von Reinluftschleiern im Frontbereich und Absaugung an der Rückwand eine höchst effiziente Form der Schadstofferfassung.

- Genereller Anschluss an eine bauseitige Abluftanlage
- Die Zuluft wird über einen leistungsstarken Radialventilator aus dem Arbeitsraum angesaugt
- Weiterleitung der Zuluft in die miteinander verbundenen Aluminium-Rahmenprofile
- Der Überdruck im Rohrrahmen versorgt die beiden 45° nach innen geneigten Frischluftdüsen
- Optimal wirksame Absaugung, effiziente Erfassung der Gefahrstoffe über die Ansaugschlitze
- Weiterleitung in das Abluftsystem



Sicherheit in Funktion

- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Permanente Anzeige der lufttechnischen Funktion durch die serienmäßig eingebaute Überwachungseinrichtung
- Überwachung der vorhandenen Luftmengen im Ab- und Zuluftschacht per Druckmessung
- Integrierte Druckdosen mit einstellbarem Sollwert, eingestellt auf die erforderlichen Soll-(Mindest-)Luftmengen
- Alarmsignal (akustisch und optisch) bei rund 10%iger Abweichung gegenüber den eingestellten Luftwerten
- Optionaler potenzialfreier Alarmkontakt zur Weiterleitung an eine zentrale Leitstelle
- Integrierter Akku zur Funktionssicherung der gesamten Überwachungseinheit auch bei Stromausfall

Zahlreiche Anwendungsbereiche

Neben den klassischen Laboratorien, wie sie zum Beispiel in der DGUV Information 213-850 aufgeführt werden, gibt es zahlreiche weitere Arbeitsplätze, an denen mit Gefahrstoffen im weitesten Sinne umgegangen wird. Dies sind unter anderem:

- Maschinen (Kühlen, Schleifen, Stäube)
- Lager (Lösemittellager, Chemikalienlager, Chemikalienausgabe)
- Werkstatt (Lötplatz, Schweißtische, Klebeplatz, Reinigungsplatz, Schleifplatz)
- Arbeiten mit Lösemitteln (Reinigen, Umfüllen, Kleben)

Produktbeispiel:

Baubreite 1400 mm (passende Unterbauschränke auf Anfrage).
Inklusive Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung, transparenter Seitenwände und melaminharzbeschichteter Rückwand.
Ohne Arbeitsplatte, zum Aufstellen auf vorhandene Werkbänke/Arbeitsplätze oder optional lieferbarem Untergestell (nur in Verbindung mit Arbeitsplatte verwendbar).

Produktbeispiel:

Baubreite 1800 mm (passende Unterbauschränke auf Anfrage), inkl. Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung und transparenter Seitenwände

Gefahrstoffarbeitsplatz

Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sofort abgesaugt. Dadurch können sie nicht in den Arbeitsraum eindringen. Die Gefahrstoffarbeitsplätze eignen sich für alle Umfüll-, Klebe- oder Reinigungsarbeiten, bei denen Gefahrstoffe im Spiel sind.

- **Boden- und Kopfteil:** Einblasschienen für Frischluftschleiertechnik
- Vorbereitet für bauseitigen Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss
- Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre wird verhindert
- **Robust:** seitliche Verglasung aus 5 mm ESG
- Auch geeignet zum Aufstellen auf Werkbänke/Arbeitsplätze oder Untergestelle

Typ „Basic"
- Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige
- Frischluftschleier und Innenbeleuchtung
- Transparente Seitenwände
- Rückwand: melaminharzbeschichtet
- Steckerfertig, Stromanschluss 230 V/50 Hz
- Lieferung ohne Arbeitsplatte

Typ „Comfort"
- Ausführung siehe „Basic"
- Mit Arbeitsplatte Edelstahl 1.4301 (V2A), als dichtgeschweißte Wanne

Typ Basic B3

Typ Comfort C6



		Breite	900 mm	1200 mm	1800 mm	900 mm	1200 mm	1800 mm
		Maße HxT	1100x600 mm	1100x600 mm	1100x600 mm	1400x750 mm	1400x750 mm	1400x750 mm
		Typ	B1	B2	B3	B4	B5	B6
Typ Basic	**Bestell-Nr.**		**3426616**	**3426617**	**3426618**	**3426619**	**3426620**	**3426621**
	asecos	€	3.544,00	3.787,00	4.616,00	3.884,00	4.070,00	5.001,00
		Typ	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Typ Comfort	**Bestell-Nr.**		**3426622**	**3426623**	**3426624**	**3426625**	**3426626**	**3426627**
	asecos	€	3.891,00	4.152,00	5.121,00	4.242,00	4.447,00	5.521,00
Zubehör Typ Basic: Arbeitsplatte Melaminharz	**Bestell-Nr.**		**3426628**	**3426629**	**3426630**	**3426631**	**3426632**	**3426633**
	asecos	€	142,10	149,90	192,10	176,10	195,70	250,30
Zubehör Typ Basic und Comfort: Untergestell* (H = 865 mm)	**Bestell-Nr.**		**3426634**	**3426635**	**3426636**	**3426637**	**3426638**	**3426639**
	asecos	€	367,20	379,00	492,30	335,80	346,10	450,10

* Nur in Verbindung mit Arbeitsplatte.

(RG 0138)

Umweltschrank BASIC, Breite 500 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Umweltschränke eignen sich zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe.

- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Mit Metall-Bügelgriff und Zylinderschloss
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg

① RAL 5010 enzianblau

① RAL 1003 signalgelb

② RAL 5010 enzianblau

② RAL 7035 lichtgrau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. ① 2 Wannen, BxTxH 500x500x900 mm Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ② 4 Wannen, BxTxH 500x500x1800 mm Bestell-Nr.	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	2192947	419,70	2192953	580,90
enzianblau	lichtgrau	2192948	419,70	2192954	580,90
lichtgrau	lichtgrau	2192949	419,70	2192955	580,90

(RG 0357)

Zubehör

Wannenboden und Bodenauffangwanne ÜHP

Diese Wannenböden und Bodenauffangwannen sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

ÜBEREINSTIMMUNGS-ERKLÄRUNG (ÜHP)

- **Material:** Stahlblech
- **Zulassung:** allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin, mit dem Ü-Zeichen (Übereinstimmungserklärung ÜHP) gekennzeichnet

Wannenboden



Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
500x500	10	2192977	118,50
1000x500	22	2192979	145,70

(RG 0357)

Bodenauffangwanne



Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
500x500	20	2192978	143,20
1000x500	45	2192980	176,10

(RG 0357)

Umweltschrank BASIC, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

stumpf

TÜV NORD CERT GmbH – Baumuster geprüft

Diese Umweltschränke eignen sich zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe.

- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Mit Metall-Bügelgriff und Zylinderschloss
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Ausführung Abb. ⑤ zusätzlich mit 3 kugelgelagerten Schubladen.

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg

③ RAL 7035 lichtgrau

③ RAL 1003 signalgelb

④ RAL 7035 lichtgrau

④ RAL 1003 signalgelb

⑤ RAL 1003 signalgelb

⑤ RAL 5010 enzianblau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. ③ 2 Wannen, BxTxH 1000x500x900 mm Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ④ 4 Wannen, BxTxH 1000x500x1800 mm Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ⑤ 7 Wannen, 3 Schubladen, BxTxH 1000x500x1800 mm Bestell-Nr.	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	2192950	570,10	2192956	625,20	2192960	953,80
enzianblau	lichtgrau	2192951	570,10	2192957	625,20	2192959	953,80
lichtgrau	lichtgrau	2192952	570,10	2192958	625,20	2192961	953,80

(RG 0357)

Umweltschrank BASIC plus, Breite 500 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe sind diese Umweltschränke geeignet.

- Belüftungsöffnungen sowie Kartentaschen für Packungsbeilagen etc. in den Flügeltüren
- Schließleistenabdeckung für mehr Stabilität
- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Drehgriff-Dreipunktverriegelung
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg

① RAL 1003 signalgelb

① RAL 7035 lichtgrau

② RAL 5010 enzianblau

② RAL 7035 lichtgrau

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. ① 2 Wannen, BxTxH 500x500x900 mm Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ② 4 Wannen, BxTxH 500x500x1800 mm Bestell-Nr.	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	2192962	498,50	2192968	707,10
enzianblau	lichtgrau	2192963	498,50	2192969	707,10
lichtgrau	lichtgrau	2192964	498,50	2192970	707,10

(RG 0357)

Zubehör

Für Umweltschränke BASIC und BASIC plus

Wannenboden

Diese Wannenböden sind flüssigkeitsdicht verschweißt.

- **Material:** Stahlblech



Maße BxT mm	Volumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
500x500	10	3426640	53,30
1000x500	22	3426641	68,50

(RG 0357)

Lochblech-Einlage

Diese Lochblech-Einlagen eignen sich für Wannenböden. Sie stellen das maximale Auffangvolumen sicher.



Maße BxT mm	Bestell-Nr.	stumpf €
500x500	3426642	25,60
1000x500	3426643	31,40

(RG 0357)

Umweltschrank BASIC plus, Breite 1000 mm

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zur ordnungsgemäßen und sicheren Aufbewahrung wassergefährdender Stoffe sind diese Umweltschränke geeignet.

- Belüftungsöffnungen sowie Kartentaschen für Packungsbeilagen etc. in den Flügeltüren
- Schließleistenabdeckung für mehr Stabilität
- Wanne aus Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt
- Drehgriff-Dreipunktverriegelung
- Keine brennbaren Teile gemäß DIN EN 13501-1

Ausführung Abb. ⑤ zusätzlich mit 3 kugelgelagerten Schubladen.

Material: Stahlblech
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
Türen: RAL 1003 signalgelb, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
Wanne: verzinkt
Traglast Wannenböden: 100 kg
Traglast Schubladen: 35 kg

③ RAL 5010 enzianblau

③ RAL 7035 lichtgrau

④ RAL 5010 enzianblau

④ RAL 1003 signalgelb

⑤ RAL 7035 lichtgrau

⑤ RAL 1003 signalgelb

Farbe Türen	Farbe Gehäuse	Abb. ③ 2 Wannen, BxTxH 1000x500x900 mm Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ④ 4 Wannen, BxTxH 1000x500x1800 mm Bestell-Nr.	stumpf €	Abb. ⑤ 7 Wannen, 3 Schubladen, BxTxH 1000x500x1800 mm Bestell-Nr.	stumpf €
signalgelb	lichtgrau	2192965	682,90	2192971	758,60	2192974	1.163,00
enzianblau	lichtgrau	2192966	682,90	2192972	758,60	2192975	1.163,00
lichtgrau	lichtgrau	2192967	682,90	2192973	758,60	2192976	1.163,00

(RG 0357)

Gefahrstoffschrank, Typ 90

Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3.

- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- Isolierung nach DIN 4102
- Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau, Türen wahlweise RAL 1007 narzissengelb oder RAL 7035 lichtgrau
- Innenkorpus aus HPL-beschichteten Platten, RAL 7035 lichtgrau
- Bodenabschlussschiene aus Edelstahl, Niro Raute
- Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar
- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik: Tür bei Temperaturanstieg auf ≤ 50 °C, Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C (± 10 °C)
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen)
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 / ASR A1.3
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Tür mit Zylinderschloss abschließbar
- Türanschlag standardmäßig DIN rechts (Linksanschlag auf Anfrage möglich)

Ausstattung:
- 1 Bodenwanne, Auffangvolumen Typ 90/600 = 22 Liter, Typ 90/1200 = 33 Liter; entsprechend WHG, Ü-Zeichen gemäß StawaR
- 1 Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 3 Einlegeboden
- Türfeststellanlage

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Typ SIS 90/600

Typ SIS 90/1200

		Außenmaße BxTxH	595x598x1935 mm	1190x598x1935 mm
		Innenmaße BxTxH	492x430x1700 mm	1087x430x1700 mm
		Anzahl Türen	1 (DIN rechts)	2
		Gewicht	306 kg	505 kg
		Typ	SIS 90/600	SIS 90/1200
Tür RAL 7035 lichtgrau	**Bestell-Nr.**		3426644	3426645
		€	2.581,00	2.917,00
		Typ	SIS Typ 90/600	SIS Typ 90/1200
Tür RAL 1007 narzissengelb	**Bestell-Nr.**		3426646	3426647
		€	2.581,00	2.917,00

(RG 0303)

Zubehör

Abluftventilator

Der Abluftventilator ist geeignet für die Gefahrstoffschränke Typ 90. Einfachste Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch den mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80, inklusive Schutzkontaktstecker mit 2 m langem Anschlusskabel (steckerfertige Ausführung).

- Nicht für Abzugsunterschränke geeignet
- Zum Aufstellen auf dem Gefahrstoffschrank
- Nicht Ex-geschützt
- **Spannung:** 230 V
- **Gewicht:** 7,5 kg

Bestell-Nr.	€
3426648	798,30

(RG 0303)

Filteraufsatz

Der Filteraufsatz für den Gefahrstoffschrank Typ 90 arbeitet im Umluftbetrieb und dient der technischen Entlüftung nach DIN EN 14470-1 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten.

- Geräuscharme Arbeitsweise, geeignet für den Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Filteraufsatz Typ GFA Basic und Aufsatzadapter

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Filteraufsatz GFA Basic	3426649	1.948,00
Aufsatzadapter	3426650	57,70

(RG 0303)

Feuerbeständiger Fassschrank, Typ 1und 2

NEU

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

asecos

bedingt

Für die ordnungsgemäße und sichere Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Stoffe gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90), TRGS 510 Anhang 1, sorgt dieser Sicherheitsfassschrank.

- Zur Lagerung von bis zu zwei Fässern à 200 l im Arbeitsraum
- Türfeststellanlage zum einfachen Bestücken und Entladen
- **Korpus:** Stahlblech
- **Türen:** im Brandfall selbstschließend
- Inklusive Stahlauffangwanne mit Gitterrost und Transportsockel (Höhe 100 mm)
- Erdungsanschluss innen
- **Oberfläche:** RAL 7035 lichtgrau
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten
- **Auffangvolumen:** 220 l
- **Zuluft/Abluft:** NW 75, auf dem Schrank

Typ	Ausführung	Maße außen BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	für 1 Fass	1105x1018x2324	3426651	5.250,00
2	für 2 Fässer	1555x1018x2324	3426652	6.263,00

(RG 0135)

Zubehör

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr.	asecos €
3426454	112,80

(RG 0135)

Fassschrank,Typ 3

Ausführung wie oben, jedoch ausgestattet mit einem Lagerregal mit 4 Böden und Stahlauffangwanne (Volumen 66 l), Traglast je Regalboden 240 kg.
Regal-Variante A = Regaltiefe 600 mm
Regal-Variante B = Regaltiefe 800 mm

Regal Variante	Maße außen BxTxH mm	Regalmaße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
A	1555x1018x2324	1360x635x1750	3426653	6.436,00
B	1555x1018x2324	1360x835x1750	3426654	6.518,00

(RG 0135)

Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1
Welche Feuerwiderstandsfähigkeit ist die richtige?

Die TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Anhang 1 konkretisiert die Anforderungen der Abschnitte 4, 5 und 12 bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken. Dieser Anhang gilt auch für andere flüssige Gefahrstoffe, die keine entzündbaren Flüssigkeiten sind, für feste Gefahrstoffe sowie für Druckgaskartuschen und Aerosolpackungen.

Gefahrstoffschrank
Q-CLASSIC-90
Breite 600 mm
siehe Seite 6/67

Gefahrstoffschrank
Q-PEGASUS-90
Breite 900 mm
siehe Seite 6/69

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten	Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
• Nur ein Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfungs)abschnitt	• Gelten als Lagerabschnitt, unbegrenzte Anzahl pro Nutzungseinheit/Brand (bekämpfungs)abschnitt
• Betrieb ohne technische Entlüftung möglich	• Betrieb ohne technische Entlüftung möglich
• Zusammenlagerungsverbot von entzündbaren Flüssigkeiten mit selbstzersetzlichen oder pyrophoren Stoffen	• Zusammenlagerungsverbot von entzündbaren Flüssigkeiten mit selbstzersetzlichen oder pyrophoren Stoffen
• **Lagerverbot** von Gefahrstoffen mit Zündtemperatur unter 200 °C und Gefahrstoffen gekennzeichnet mit R12 oder H 224	• **Kein Lagerverbot** von Gefahrstoffen mit Zündtemperatur unter 200 °C und Gefahrstoffen gekennzeichnet mit R12 oder H 224, Schrank muss technisch entlüftet werden
Empfohlener Einsatz/Hinweise	**Empfohlener Einsatz/Hinweise**
• Besonders geeignet für kleine und mittelständische Unternehmen mit Kleinstmengen an unterschiedlichen Gefahrstoffen	• Geeignet für alle Unternehmensgrößen und größere Mengen an unterschiedlichen Gefahrstoffen
• Ideal dort, wo in Nutzungseinheiten/Arbeitsräumen bis 100 m² kein weiterer Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1 benötigt wird	• Höchste Brandschutzstufe (90 Minuten) gemäß DIN EN 14470-1 für maximale Sicherheit im Brandfall
• Lagerverbote sind zu beachten	• Stand der Technik bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen
	• Geeignet zur uneingeschränkten Lagerung unter Berücksichtigung der Mengenschwellen

Feuerbeständige Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1

- Sind besondere Einrichtung zur Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen
- Erfüllen bei der Lagerung von Gefahrstoffen die Anforderungen der Abschnitte 5-12 der TRGS 210
- Sind geeignet zur Lagerung unterschiedlicher Gefahrstoffe < 200 kg ohne im Wesentlichen die Zusammenlagerungsverbote (Abschnitt 13 – TRGS 510) beachten zu müssen

FAZIT — Feuerbeständige asecos Sicherheitsschränke

- Erfüllen die elementaren Anforderungen des Brand- und Explosionsschutzes
- Bieten eine lückenlose, umfangreiche Zulassungsdokumentation (Brandprüfzeugnis, GS-Zertifizierung, Prüfung nach EN 16121/16122, EG-Konformitätserklärung, geprüfte Auffangvorrichtungen (StawaR und Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
- Sind nach Lieferung somit schnell einsatzbereit. Zusätzliche Genehmigungsverfahren / Einzelzulassungen sind nicht notwendig
- Sind zugelassen zur Aufstellung in Arbeitsräumen
- Sorgen für die Minimierung der ungeschützten Lagerung, Reduzierung der Brandlasten und Schutz der Mitarbeiter von gesundheitsschädlichen Dämpfen
- Einlagerung der Gefahrstoffe ohne lange Wege direkt in den Sicherheitsschrank
- Reduzierung des hausinternen Transports an Gefahrstoffen und des damit verbundenen Risikos und Zeitaufwand
- Bieten maximale Flexibilität der Lagerorte innerhalb von Gebäuden (Der Schrank zieht mit dahin um wo er gebraucht wird)
- Können selbst, da feuerbeständig, in Fluren aufgestellt werden, wenn dadurch z. B. die Fluchtwegbreite nicht eingeschränkt ist (Dies bedingt die Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren / Brandschutzbehörden)

Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 ist dieser Sicherheitsschrank geeignet.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Transport:** integrierter Transportsockel (abnehmbare Sockelblende siehe Zubehör)
- **Außenkorpus:** feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten im Farbton anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), Türfront aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 30 | EN 16121 EN 16122 | GS

nur bedingt

asecos

FREI VERWENDUNGSSTELLE

Farbvielfalt

Korpus	Türfarben	
RAL 7016	RAL 1004	RAL 7035

Ausstattung:
- **3 Fachböden**
- **1 Lochblecheinsatz**
- **1 Bodenwanne gem. StawaR**

Info

Wichtig! Lassen Sie die Schränke regelmäßig auf sicherheitsrelevante Mängel prüfen.

① Türanschlag links, Sockelblende (Zubehör)

② Türanschlag links, Sockelblende (Zubehör)

③ beidseitig Türen, Sockelblende (Zubehör)

④ mit Sichtfenster, Sockelblende (Zubehör)

Abb.	Ausführung Tür	Außenmaße BxTxH mm	Tür RAL 1004 Bestell-Nr.	Tür RAL 7035 Bestell-Nr.	asecos €
①	Stahlblech, Anschlag links	564x620x1947	3426655	3426659	1.653,00
②	Stahlblech, Anschlag links	864x620x1947	3426656	3426660	1.840,00
③	Stahlblech, Anschlag beidseitig	1164x620x1947	3426657	3426661	2.233,00
④	mit Sichtfenster, Anschlag links	864x620x1947	3426658	3426662	2.500,00

(RG 0132)

Zubehör

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
zusätzlicher Fachboden	2301433	29,70	2301426	41,90	2301434	41,90
PE-Einlegewanne für Fachboden	2301427	57,50	2301435	73,30	2301428	63,60
Sockelblende	3426663	35,10	3426664	39,80	3426665	41,90

(RG 0132)

Dokumentenbox

Datenblätter, Entnahmelisten und andere Dokumente werden in dieser Dokumentenbox direkt am Schrank sicher und geschützt aufbewahrt.

- **Material:** Kunststoff (PE), robust und schlagfest
- **Farbe:** rot
- Mit Beschriftungsfeld
- **Befestigung:** mit extrastarker Klebefolie (inklusive)

Öffnungklappe	Maße BxTxH mm	abschließbar	Bestell-Nr.	asecos €
oben	260x57x318	nein	3426666	50,40
vorne	333x90x400	per Vorhängeschloss*	3426667	73,90

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

(RG 0132)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard® NEU

Leckagen schnell erkennen –ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr.	asecos €
3426454	112,80

(RG 0135)

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Türen:** arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Erdungsanschluss:** im Dachbereich
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

① **Verriegelung**
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)

② **Einfach sicher und komfortabel**
- Luftgefederte Türdämpfung mit Türfeststellanlage für ein bequemes Ein- und Auslagern
- **GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen**

③ **Lüftung**
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme

④ **Auszugswannen**
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter

⑤ **Fachboden**
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung

⑥ **TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme**
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank

⑦ **Justiervorrichtungen**
- Schneller und effektiver Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm

⑧ **Kennzeichnung**
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit

Schrankbreite (mm)	1200	900	600
Maße BxTxH (mm)			
Außen	1196x616x1968	896x616x1968	596x616x1968
Innen	1050x524x1742	750x524x1742	450x524x1742
Leergewicht (kg)	420	310	260
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	25
Auszugswannen	60	60	25
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	33	22	22
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	33	22	11

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90

Dieser Gefahrstoffschrank dient der sicheren Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- In 3 Breiten erhältlich (600/900/1200 mm)
- Mit serienmäßiger Türfeststellanlage

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 90 | GS | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos FREI VERWENDUNGSSTELLE

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 600 mm
in RAL 1004 sicherheitsgelb, Türanschlag links, mit 3 Fachböden, Lochblech einsatz und Bodenauf fangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz siehe Zubehör)

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 1200 mm
in RAL 7035 lichtgrau, mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR

Gefahrstoffschrank S-CLASSIC-90, Breite 1200 mm
in RAL 1004 sicherheitsgelb, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilter siehe Zubehör)

Ausstattung	Schrankfarbe	Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	3426668	2.397,00	3426674	2.985,00	3426680	3.103,00
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	3426669	2.397,00	3426675	2.985,00	3426681	3.103,00
4 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	3426670	2.809,00	3426676	3.684,00	3426682	3.803,00
4 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	3426671	2.809,00	3426677	3.684,00	3426683	3.803,00
6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 1004 sicherheitsgelb	3426672	3.099,00	3426678	4.142,00	3426684	4.260,00
6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR	RAL 7035 lichtgrau	3426673	3.099,00	3426679	4.142,00	3426685	4.260,00

(RG 0132)

Zubehör

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
zusätzlicher Fachboden	2301433	29,70	2301426	41,90	2301434	41,90
PE-Einlegewanne für Fachboden	2301427	57,50	2301435	73,30	2301428	63,60
PE-Einlegewanne für Auszugswanne	2301436	76,40	2301429	127,70	2301437	127,70
Gummiriefenmatte für Auszugswanne	3426686	8,70	3426688	11,10	3426690	13,00
dauerunterfahrbarer Sockel (H = 118 mm)	3426687	389,30	3426689	343,00	3426691	343,00

(RG 0132)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

NEU

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr.	asecos €
3426454	112,80

(RG 0135)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken

Bestell-Nr.	asecos €
1845426	710,20

(RG 0132)

Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.

Bestell-Nr.	asecos €
2301432	1.688,00

(RG 0132)

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Komfort:** Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

Farbvielfalt

Korpus

RAL 7016

Türfarben

RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 9010 | silber

① **Verriegelung**
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige rot/grün

② **Sicher, langlebig, robust**
- Einstellbare Türdämpfung mit Arretierung in jedem Öffnungswinkel, Selbstschließung im Brandfall
- GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen

③ **Lüftung**
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschrank

④ **Auszugswannen**
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter

⑤ **Fachboden**
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung

⑥ **TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme**
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



⑦ **Integrierter Transportsockel**
- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
- Sockelblende optional
- **Justiervorrichtung,** für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm

⑧ **7-Farbkonzept, Kennzeichnung**
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit
- 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar

Schrankbreite (mm)	600	900	1200
Maße BxTxH (mm)			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1467	750x522x1647	1050x522x1647
Leergewicht (kg)	265	343	424
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	75
Auszugswanne	25	60	60
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	22	23	33
Bodenauffangwanne mit Auszugswanne	11	22	33
Transportsockel BxT (mm)	520x90	820x90	1120x90

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 dient dieser Gefahrstoffschrank in 3 Breiten (600/900/1200 mm).

- **Standardtürfarbe:** RAL 1004 sicherheitsgelb
- 7 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 90 | GS | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 600 mm
Tür in RAL 6011 resedagrün, Türanschlag links, mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 7035 lichtgrau, mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)

Gefahrstoffschrank Q-CLASSIC-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Umluftfilteraufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)

Ausstattung	Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	3426692	2.503,00	3426695	3.049,00	3426698	3.165,00
4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	3426693	2.915,00	3426696	3.749,00	3426699	3.866,00
6 Auszugswannen,1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	3426694	3.205,00	3426697	4.207,00	3426700	4.323,00

(RG 0132)

Zubehör

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
zusätzlicher Fachboden	2301433	29,70	2301426	41,90	2301434	41,90
PE-Einlegewanne für Fachboden	2301427	57,50	2301435	73,30	2301428	63,60
PE-Einlegewanne für Auszugswanne	2301436	76,40	2301429	127,70	2301437	127,70
Gummiriefenmatte für Auszugswanne	3426686	8,70	3426688	11,10	3426690	13,00
Sockelblende	2301430	23,10	2301438	25,60	2301431	30,10

(RG 0132)

Dokumentenbox

Datenblätter, Entnahmelisten und andere Dokumente werden in dieser Dokumentenbox direkt am Schrank sicher und geschützt aufbewahrt.

- **Material:** Kunststoff (PE), robust und schlagfest
- **Farbe:** rot
- Mit Beschriftungsfeld
- **Befestigung:** mit extrastarker Klebefolie (inklusive)

Öffnungsklappe	Maße BxTxH mm	abschließbar	Bestell-Nr.	asecos €
oben	260x57x318	nein	3426666	50,40
vorne	333x90x400	per Vorhängeschloss*	3426667	73,90

*Nicht im Lieferumfang enthalten.

(RG 0132)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken

Bestell-Nr.	asecos €
1845426	710,20

(RG 0132)

Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.

Bestell-Nr.	asecos €
2301432	1.688,00

(RG 0132)

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90

Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- **Sicherheit:** Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft
- **Verarbeitung:** robust und langlebig, 3-fache Türaufhängung, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraumes montiert, kratz- und stoßfeste Oberflächen, leicht zu reinigen
- **Tür-Komfort:** zwei Türen lassen sich mit einer Hand bedienen, Türen arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage, für ein sicheres Ein-/Auslagern der Gebinde
- **Schließautomatik:** nach ca. 60 Sekunden werden die arretierten Türen gelöst, optisches und akustisches Warnsignal vor der Türschließung
- **Türen:** abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)
- **Transport:** integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelblende
- **Aufstellung:** Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Außenkorpus:** aus kunststoffbeschichtetem Feinstahlblech, hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung
- **Innenkorpus:** aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- **Brandschutzdämmung:** mit hochwertigen Fugendichtungen
- **Kennzeichnung:** gemäß DIN EN 14470-1

Ausstattungs-Möglichkeiten

- 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Wahlweise mit 4 oder 6 Auszugswannen inklusive Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Einlegewannen für Fachböden oder Auszugswanne

Farbvielfalt

Korpus

RAL 7016

Türfarben

RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 9010 | silber

① **Verriegelung**
- Schutz gegen unbefugte Benutzung
- Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Serienmäßig mit Schließzustandsanzeige rot/grün

② **Sicher, langlebig, robust, komfortabel**
- Einhandbedienung der Türen, Türfeststellanlage, Tür-Schließ-Automatik
- **GS-geprüft mit 50000 verschleißfreien Schließungen**

③ **Lüftung**
- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft
- Drehendes Lüftungsrad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung im Q-Sicherheitsschrank

④ **Auszugswannen**
- Hohes Lagervolumen
- Optimale Nutzung vorhandener Lagerkapazitäten
- Ideal zur Lagerung von Gebinden < 5 Liter

⑤ **Fachboden**
- Flexibel höhenverstellbar (Raster 32 mm)
- 30 mm Sicherheitsaufkantung

⑥ **TÜV-geprüfte Auffangwannensysteme**
- Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz
- Flüssigkeitsdicht mit 3-seitiger Lippen-Profildichtung
- Sicheres Auffangen von Leckagen im Schrank



⑦ **Integrierter Transportsockel**
- Einfacher Transport, hohe Flexibilität
- Sockelblende optional
- **Justiervorrichtung** für den schnellen und effektiven Ausgleich kleinerer Bodenunebenheiten bis max. 10 mm

⑧ **7-Farbkonzept, Kennzeichnung**
- Sprachfreie Kennzeichnung
- Optimale internationale Verwendbarkeit
- 7 aufpreisfreie Türfarben frei wählbar

Schrankbreite (mm)	600	900	1200
Maße BxTxH (mm)			
Außen	599x615x1953	893x615x1953	1193x615x1953
Innen	450x522x1647	750x522x1647	1050x522x1647
Leergewicht (kg)	265	343	424
Abluftanschluss (NW)	75	75	75
Traglast (kg)			
Fachboden	75	75	75
Auszugswannen	25	60	60
Auffangvolumen (l)			
Bodenauffangwanne	22	23	33
Bodenauffangwanne mit Auszugswannen	11	22	33
Transportsockel BxT (mm)	520x90	820x90	1120x90

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90

Dieser Gefahrstoffschrank in 3 Breiten (600/900/1200 mm) eignet sich für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510.

- Mit Einhand-Türbedienung, Tür-Schließautomatik und Türfeststellanlage
- **Standardtürfarbe:** RAL 1004 sicherheitsgelb
- 7 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 90 | GS | EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos FREI VERWENDUNGSSTELLE

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 600 mm
Tür in RAL 5010 enzianblau, Türanschlag links, mit 6 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 900 mm
Türen in RAL 1004 sicherheitsgelb, 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Entlüftungsaufsatz und Sockelblende siehe Zubehör)

Gefahrstoffschrank Q-PEGASUS-90
Breite 1200 mm
Türen in RAL 7035 lichtgrau, mit 4 Auszugswannen und Bodenauffangwanne gem. StawaR (Sockelblende siehe Zubehör)

Ausstattung	Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	3426701	2.693,00	3426704	3.302,00	3426707	3.419,00
4 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	3426702	3.104,00	3426705	4.003,00	3426708	4.119,00
6 Auszugswannen, 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR	3426703	3.396,00	3426706	4.460,00	3426709	4.575,00

(RG 0132)

Zubehör

Ausführung	für Breite 600 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 900 mm Bestell-Nr.	asecos €	für Breite 1200 mm Bestell-Nr.	asecos €
zusätzlicher Fachboden	2301433	29,70	2301426	41,90	2301434	41,90
PE-Einlegewanne für Fachboden	2301427	57,50	2301435	73,30	2301428	63,60
PE-Einlegewanne für Auszugswannen	2301436	76,40	2301429	127,70	2301437	127,70
Gummiriefenmatte für Auszugswannen	3426686	8,70	3426688	11,10	3426690	13,00
Sockelblende	2301430	23,10	2301438	25,60	2301431	30,10

(RG 0132)

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

NEU

Leckagen schnell erkennen – ausgelaufene Gefahrstoffe in Auffangwannen werden zuverlässig erkannt sowie optisch und akustisch gemeldet, bevor größere Schäden entstehen können.

- Mit Zulassung für ATEX-Zone 0
- Einfachste Inbetriebnahme
- **Regelmäßiges optisches Signal (rote LED):** signalisiert über die gesamte Lebensdauer hinweg die sichere Funktion
- **Intelligente, robuste Sensortechnologie:** in einem hochbeständigen, elektrisch ableitfähigen Gehäuse, garantiert eine einfache und sichere Inbetriebnahme und Nutzung

Bestell-Nr.	asecos €
3426454	112,80

(RG 0135)

Entlüftungsaufsatz

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich schnell und einfach montieren.

- Sichere Entlüftung von Schränken

Bestell-Nr.	asecos €
1845426	710,20

(RG 0132)

Umluftfilteraufsatz

Mithilfe dieses Umluftfilteraufsatzes werden aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart.

Bestell-Nr.	asecos €
2301432	1.688,00

(RG 0132)

Sicherheitsschrank V-LINE, Typ 90
Sicherheitsschränke mit praktischer Vertikalauszugstechnik

Die Vorteile:
- Direkter Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde bei maximaler Übersichtlichkeit – denn die Anzahl der täglich benötigten Substanzen steigt, bei gleichzeitiger Reduzierung des absoluten Verbrauchs
- Maximale Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung
- Perfekte Integration in bestehende Arbeitsabläufe
- Optimale Nutzung vorhandener Flächen
- Höchster Komfort in der Anwendung

Gleiches Lagervolumen wie Standardschränke – bei halber Schrankbreite

Auf nur 45 cm Breite kann in einem V-LINE Sicherheitsschrank die annähernd gleiche Menge an Gefahrstoffen gelagert werden wie in einem 90 cm breiten Sicherheitsschrank mit Auszügen.

Schrank	asecos V-LINE Vertikalauszüge mit Fachböden (Breite 45 cm)	asecos S-LINE Flügeltüren mit Auszügen (Breite 90 cm)
Lagerebenen	6	6
Gesamtlagervolumen bei 1-Liter-Flaschen (ISO 4796-1)	126	138

Elektromotorisches Öffnen und Schließen
Die Vertikalauszüge der V-LINE Schränke lassen sich spielend leicht per Knopfdruck, ohne zusätzlichen Kraftaufwand, öffnen und schließen. Die Auszüge gleiten, angetrieben von einem Elektromotor, sanft und leise heraus und in den Schrankkorpus zurück.

Flexibles Lagern
Die Lagerebenen an den aktuellen Bedarf anpassen, ist mit der V-LINE ein Kinderspiel. In einem Rastermaß von 32 mm können die Fachböden in jeder beliebigen Aufteilung kundenseitig durch den Schranknutzer verstellt werden.

Relingsystem
Zusätzlicher Kippschutz für eingelagerte Gebinde als optionales Zubehör.

Beidseitiger Zugriff
Ideal für die Integration an Arbeitsplätzen.

Technische Daten

Schrankbreite (mm)	449	819
Maße außen BxTxH (mm)	449x860x1966	819x860x1966
Maße innen BxTxH (mm)	331x775x1750	701x775x1750
Leergewicht (kg)	344	500
Abluftanschluss (NW)	75	75
Traglast gesamt je Auszug (kg)	140	140
Traglast Fachboden (kg)	50	50
Auffangvolumen Bodenauffangwanne (l)	13	13

Sicherheitsschrank V-LINE, Typ 90

Diese Sicherheitsschränke sorgen für eine sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510. Zudem spart die praktische Vertikalauszugstechnik viel Platz ein.

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Obefläche
- **Vertikalauszug:** Öffnen und Schließen per Knopfdruck. Einfacher Zugriff und viel Übersicht
- **Stoppfunktion serienmäßig:** elektromotorischer Vertikalauszug erkennt Widerstände und reagiert darauf. Bei Blockade erklingt ein Warnton. Klemmgefahr ausgeschlossen
- **Keine Kippgefahr:** beim zweizügigen Schrank lässt sich immer nur ein Vertikalauszug öffnen
- **Schließautomatik serienmäßig:** Auszugschließung erfolgt nach 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal
- **Abschließbar:** mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün). Keine unbefugte Benutzung möglich
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** integriertes System zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- **TÜV-geprüfte Auffangwannen:** Bodenauffangwanne gemäß StawaR flüssigkeitsdicht. Sicheres Auffangen von Leckagen

MADE IN GERMANY · Lieferung erfolgt ohne Dekoration! · 90 · EN 16121 EN 16122

nur bedingt

asecos · FREI VERWENDUNGSSTELLE

Zubehör

Für Sicherheitsschrank V-LINE

- Passend für beide Schrankbreiten

Ausführung	Bestell-Nr.	asecos €
zusätzlicher Fachboden	3426724	36,80
Relingset (Set für einen Fachboden)	3426725	69,20
Antirutschmatte (für Fachboden)	3426726	10,90

(RG 0132)

Farbvielfalt

Korpus: RAL 7016, RAL 7035, ähnlich RAL 9016

Frontblenden: RAL 1004, RAL 3020, RAL 5010, RAL 7035

ähnlich: RAL 9016, silber



Breite 449 mm, Korpus RAL 7016, Frontblende in Edelstahl (silberfarbig)

Breite 449 mm, Korpus/Frontblende RAL 7035

Breite 819 mm, Korpus RAL 7016, Frontblende in RAL 5010

Schrankbreite 449 mm

- **Ausstattung:** 4 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne gemäß StawaR

Korpus	Frontblende	Bestell-Nr.	asecos €
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	3426710	4.324,00
RAL 9016 (ähnlich)	RAL 9016 (ähnlich)	3426711	4.324,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 1004 sicherheitsgelb	3426712	4.324,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	3426713	4.324,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 3020 verkehrsrot	3426714	4.324,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 5010 enzianblau	3426715	4.324,00
RAL 7016 anthrazitgrau	Edelstahl	3426716	4.324,00

(RG 0132)

Schrankbreite 819 mm

- **Ausstattung:** 8 Fachböden, 2 Lochblecheinsätze, 2 Bodenauffangwannen gemäß StawaR

Korpus	Frontblende	Bestell-Nr.	asecos €
RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	3426717	5.911,00
RAL 9016 (ähnlich)	RAL 9016 (ähnlich)	3426718	5.911,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 1004 sicherheitsgelb	3426719	5.911,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7035 lichtgrau	3426720	5.911,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 3020 verkehrsrot	3426721	5.911,00
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 5010 enzianblau	3426722	5.911,00
RAL 7016 anthrazitgrau	Edelstahl	3426723	5.911,00

(RG 0132)

Technische Entlüftung von Sicherheitsschränken

Der Gesetzgeber hat durch die TRGS 510 (Technische Regeln für Gefahrstoffe, Anhang 1) den Betrieb von Sicherheitsschränken ohne technische Belüftung ermöglicht. Wird nicht dauerhaft technisch entlüftet, müssen Ersatzmaßnahmen getroffen werden, die einen vergleichbaren Explosionsschutz gewährleisten.

Zu bedenken ist, dass neben der TRGS 510 (Anhang 1) auch andere Vorschriften eine technische Entlüftung erforderlich machen können. Werden beispielsweise ätzende oder giftige Stoffe gelagert oder besteht eine Geruchsbelästigung der Beschäftigten durch die eingelagerten Stoffe, ist im Regelfall eine technische Entlüftung des Sicherheitsschrankes vorzusehen (siehe Gefahrstoff-, bzw. Arbeitsstättenverordnung).

Mit dem Umluftfilteraufsatz UFA.20.30 ist es zudem möglich, eine technische Entlüftung von Sicherheitsschränken ohne aufwendige Abluftanlage und unter Vermeidung von Ex-Schutzmaßnahmen kostengünstig sicherzustellen.

Zoneneinteilung von Sicherheitsschränken gemäß DGUV R 113-001 EX-RL (Explosionsschutz-Richtlinie)

Lüftung	Zone	Bedingung	Bedingung nicht erfüllt (Behälter jedoch dicht verschlossen)
technisch	keine	Behälter verschlossen, kein Abfüllen/ Umfüllen, keine Benetzung	Zone 2 im Schrankinnenraum
natürlich	2	Behälter verschlossen, kein Abfüllen/ Umfüllen, keine Benetzung	Zone 1 im Schrankinnenraum Zone 2 außen (r=2,5 m/h=0,5 m)



Was sind die Vorteile/Nachteile bei technischer Entlüftung (min. 10-fach/h) und Abluftführung nach außen?

+ Keine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter
+ Alle Gefahrstoffe (auch Säuren- und Laugendämpfe) werden eliminiert

– Kostenintensive Abluftleitungen mit evtl. Wand-/Decken durchbrüchen werden notwendig
– Aufstellung des Sicherheitsschrankes ist nicht mehr flexibel
– Hoher Energieverbrauch durch Wärmeverluste in der Abluft

Was sind die Vorteile/Nachteile bei technischer Entlüftung (min. 10-fach/h) mit einem Umluftfilteraufsatz ohne Abluftführung nach außen?

+ Keine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter
+ Keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig
+ Flexible Aufstellung des Sicherheitsschrankes
+ Keine Energieverluste durch Abluftführung nach außen
+ Permanente elektronische Überwachung der Abluftmenge
+ Geprüftes und zertifiziertes System

– Nur Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) können gefiltert werden

Produkte zur sicheren technischen Entlüftung von Sicherheitsschränken

Umluftfilteraufsatz

Entlüftungsaufsätze wahlweise auch mit Abluftüberwachung

Umluftfilteraufsatz

asecos

MADE IN GERMANY

Durch den Einsatz dieser Umluftfilteraufsätze können aufwendige Wanddurchbrüche und teure Abluftleitungen eingespart werden. Zudem ist man bei der Wahl des Aufstellortes sehr flexibel.

Wirkungsweise:
- Hält Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 % zurück, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank
- Aktiver Personenschutz – sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise – nur ca. 39 dB (A)
- ATEX-konform: CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
- Inklusive Überwachungselektronik zur Abluft- und Filterüberwachung, EMV-geprüft durch VDE
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potenzialfreiem Alarmkontakt

- **Maße BxTxH:** 305x555x210 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	asecos €
Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschränke Modelle S-CLASSIC, Q-CLASSIC, Q-PEGASUS	2301432	1.688,00
Umluftfilteraufsatz für Fassschränke	3426727	1.762,00

(RG 0132)

Entlüftungsaufsatz

MADE IN GERMANY

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich einfach und schnell montieren.
Frei werdende Dämpfe und Gase werden an ihrer Austritts- und Entstehungsstelle sicher erfasst.

①mit Abluftüberwachung

- Besonders geräuscharm
- Ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- Maße BxTxH: 200x400x200 mm
- ATEX-konform: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
- Zur Wandmontage, inklusive Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

3 Ausführungen zur Auswahl:

Ohne Abluftüberwachung
- Grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall

Mit Abluftüberwachung
- Integrierte Druckdose
- Im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion

Mit potenzialfreiem Alarmkontakt
- Zusätzlich für Modelle mit Abluftüberwachung

Technische Daten

Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme	0,35 A
Geräuschpegel	35 dB (A)
Umdrehungen	2400 min^{-1}

Abb.	ohne Abluftüberwachung Bestell-Nr.	asecos €	mit Abluftüberwachung Bestell-Nr.	asecos €	mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt Bestell-Nr.	asecos €
① Entlüftungsaufsatz	–	–	3426729	877,00	3426731	946,60
② Entlüftungsaufsatz zur Wandmontage	3426728	750,40	3426730	903,30	3426732	985,20

(RG 0132)

② mit Abluftüberwachung zur Wandmontage

Akku-Sicherheitsschränke der ION LINE

Dieser Sicherheitsschrank eignet sich zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen.

Lithium-Ionen-Batterien stellen vor Allem beim unbeobachteten Laden und Lagern ein unterschätztes Sicherheitsrisiko dar. Während diese Batterien im Normalbetrieb als sicher gelten, ist ein technischer Defekt oder eine Beschädigung ein wahrscheinliches Ereignis, welches eine Selbsterwärmung und schließlich ein thermisches Durchgehen initiieren kann.

Während Lithium-Ionen-Batterien laut ADR klar als Gefahrgut eingestuft sind, existieren noch keine gesetzlichen Vorgaben zur Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. Zahlreiche Versicherungsgesellschaften und Verbände wie der VdShaben jedoch klare Richtlinien veröffentlicht, die einen Großteil der Unternehmen in Deutschland betreffen.

Die Sicherheitsschränke der ION-LINE ermöglichen eine Lagerung in Lagerabschnitten nach TRGS 510 mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten und eine dauerhafte Überwachung der Akkus auch während des Ladens.

- **Korpus:** stabil und verwindungssteif, in RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** RAL 5010 enzianblau, inklusive schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige, leichtgängig, mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer
- **Aufstellung:** Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus, integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette
- **Innenraumgestaltung:** gelochte Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Tragkraft 25 kg (Schrankbreite 600 mm) oder 75 kg (Schrankbreite 1200 mm). Bodenauffangwanne.
- **Feuerwiderstandsfähigkeit:** 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen)
- **Service:** sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive (BATTERY CHARGE Modelle, BATTERY STORE PRO). Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits-und Brandschutzprüfung sowie Sicht-und Rechtssicherheitskontrolle

Rauchmelder zur Überwachung auftretender Rauchentwicklung im Schrank.
Hochwertige Steckdosenleisten mit je 10 Schutzkontaktsteckdosen im Schrankinnenraum betriebsbereit montiert

Zustandsanzeige bei
Typ BATTERY CHARGE PRO

Sicherheitssystem zusätzlich mit Brandunterdrückungseinheit, visuellem Alarm und Steuerelektronik bei
Typ BATTERY CHARGE PRO

Zubehör

Stromkabel

Passendes Stromkabel für 3-phasigen (400 V) Netzanschluss.

- **Ladeleistung:**
  max. 11,04 kW (BATTERY CHARGE PRO),
  max. 7,36 kW (BATTERY CHARGE)

Bestell-Nr.	asecos €
3426733	135,40

(RG 0139)

Relaismodul

NEU

Mit diesem Relaismodul ist die Differenzierung zwischen den verschiedenen Warn-und Alarmstufen der ION-LINE PRO-Varianten möglich.

Bestell-Nr.	asecos €
3426735	190,60

(RG 0139)

Fernmeldemodul

NEU

Dieses Fernmeldemodul bietet die Möglichkeit zur Alarmweiterleitung in Form von SMS/Anruf und ist somit besonders geeignet für Betriebe/Einrichtungen ohne zentrale Gebäudeleittechnik.

Bestell-Nr.	asecos €
3426734	334,80

(RG 0139)

Akku-Sicherheitsschrank BATTERY CHARGE/CHARGE PRO

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | FREI VERWENDUNGSSTELLE | asecos

BATTERY CHARGE:
Typ 90 Sicherheitsschränke zum Lagern und Laden von Lithium-Ionen Akkus mit Netzanschluss Rauchmelder und potentialfreiem Schaltkontakt.

BATTERY CHARGE PRO:
Zusätzlich mit hochwertigem Sicherheitssystem zur Brandunterdrückung im Schrankinnenraum sowie Temperatursensor, Brandunterdrückungsvorrichtung, Steuerelektronik und Netzanschluss.

Info

Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

Typ BATTERY CHARGE mit 4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne

Typ BATTERY CHARGE PRO mit 5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten und Bodenauffangwanne

Typ	BATTERY CHARGE	BATTERY CHARGE PRO	BATTERY CHARGE PRO	BATTERY CHARGE PRO	BATTERY CHARGE PRO
Ausstattung	4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	3 Fachböden, 3 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	4 Fachböden, 4 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	5 Fachböden, 5 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne	6 Fachböden, 6 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne
Maße außen BxTxH	599x615x1953 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm
Maße innen BxTxH	450x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm
Tragkraft Fachboden	25 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Maße Transportsockel BxT	520x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm
Leistung max. 1-phasig	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
Leistung max. 3-phasig	7,36	11,04	11,04	11,04	11,04
Absicherung 1-phasig	16	16	16	16	16
Absicherung 3-phasig	3x 16	3x 16	3x 16	3x 16	3x 16
Bestell-Nr.	3420892	3426736 NEU	3426737 NEU	3420893	3426738
asecos €	3.619,00	7.176,00	7.492,00	7.809,00	8.128,00

(RG 0139)

Akku-Sicherheitsschrank BATTERY STORE/STORE PRO

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | FREI VERWENDUNGSSTELLE

BATTERY STORE:
Typ 90 Sicherheitsschränke zum Lagern von Lithium-Ionen Akkus.

BATTERY STORE PRO:
Zusätzlich mit hochwertigem Sicherheitssystem zur Brandunterdrückung im Schrankinnenraum.

Mit Rauchmelder, Temperatursensor, Brandunterdrückungsvorrichtung, Steuerelektronik, potentialfreiem Schaltkontakt und Netzanschluss.

Typ BATTERY STORE, Breite 600 mm, mit 5 Fachböden und Bodenauffangwanne

Typ BATTERY STORE, Breite 1200 mm, mit 6 Fachböden und Bodenauffangwanne

Typ BATTERY STORE PRO, Breite 1200 mm, mit 5 Fachböden und Bodenauffangwanne

Typ	BATTERY STORE	BATTERY STORE	BATTERY STORE	BATTERY STORE	BATTERY STORE PRO	BATTERY STORE PRO
Ausstattung	5 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffang-wanne	6 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffang-wanne	5 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffang-wanne	6 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffang-wanne	5 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffang-wanne	6 gelochte Fachböden, 1 Bodenauffang-wanne
Maße außen BxTxH	599x615x1953 mm	599x615x1953 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm	1193x615x2224 mm
Maße innen BxTxH	450x522x1647 mm	450x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm	1050x522x1647 mm
Tragkraft Fachboden	25 kg	25 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Maße Transportsockel BxT	520x90 mm	520x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm	1120x90 mm
Bestell-Nr.	3426739	3426740	3426741	3426742	3426743	3426744
asecos €	3.086,00	3.173,00	3.909,00	4.004,00	5.971,00	6.067,00

(RG 0139)

Chemikalienschrank

Diese Chemikalienschränke sind für die vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen vorgesehen (gemäß TRGS 510, DGUV-I 213-850 und Gefahrstoffverordnung).

- **Korpus:** Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss, RAL 1004 sicherheitsgelb
- **Stellfüße:** integriert, einfach auszurichten
- **Belüftung:** Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- **Fachböden:** höhenverstellbar (Rastermaß 25 mm)
- **Bodenauffangwanne:** gemäß Stahlwannen-Richtlinie (StawaR) mit Lochblecheinsatz als erste Lagerebene
- **Tablarauszüge:** inklusive robuster PP-Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt)

Modell mit Glasausschnitt:
Für einen schnellen Überblick der im Schrank gelagerten Stoffe/Gebinde.

Typ 30-Sicherheitsbox:
Zugelassen für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten, Spraydosen etc.
Sicherheit: Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten (typgeprüft), GS-geprüft.

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7016

Türen
RAL 1004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 7035

Schrankbreite (mm)	1055	545
Maße BxTxH (mm)	1055x520x1950	545x520x1950
Leergewicht (kg)	75 (138)	51
Abluftanschluss (NW)	75	75
Traglast (kg)		
Fachboden	100	50
Tablarauszug	30	30
Auffangvolumen (l)		
Bodenauffangwanne	33	22
Tablarauszug	34	15

Breite 1055 mm, Türen in sicherheitsgelb (RAL 1004), mit 3 Fachböden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne gem. StawaR, Lieferung ohne Deko

Breite 1055 mm, mit Glasausschnitt und Sicherheitsbox, Lieferung ohne Deko

Breite 545 mm, mit Glasausschnitt, Lieferung ohne Deko

Info

Die Standardtürfarbe ist RAL 1004 sicherheitsgelb. 3 weitere Türfarben sind frei wählbar und ohne Aufpreis erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

Maße BxTxH mm	Anzahl Türen	Ausstattung	ohne Glas-ausschnitt Bestell-Nr.	asecos €	mit Glas-ausschnitt Bestell-Nr.	asecos €
545x520x1950	1	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne	3426745	889,90	3426753	1.014,00
545x520x1950	1	4 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	3426746	1.159,00	3426754	1.282,00
545x520x1950	1	6 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	3426747	1.393,00	3426755	1.516,00
1055x520x1950	2	3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne	3426748	1.015,00	3426756	1.245,00
1055x520x1950	2	4 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	3426749	1.483,00	3426757	1.714,00
1055x520x1950	2	6 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne	3426750	1.830,00	3426758	2.061,00
1055x520x1950	2	2 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne,Typ-30-Sicherheitsbox	3426751	1.901,00	3426759	2.144,00
1055x520x1950	2	3 Tablarauszüge mit PP-Auffangwanne, Typ-30-Sicherheitsbox	3426752	2.218,00	3426760	2.460,00

(RG 0133)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sicherheitsschrank, Typ 30

NEU

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | 30 | EN 16121 EN 16122

asecos

Diese Typ-30-Sicherheitsbox findet ihre Verwendung in Werkstätten und in der Industrie. Einfache und flexible Wandmontage oberhalb von Werkbänken. Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen.

- **Korpus:** Stahblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung RAL 7016 anthrazitgrau
- **Türen:** ohne Schloss, optional abschließbare Ausführung mit Profilzylinderschloss (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar, nachträgliche Schlossmontage ist nicht möglich)
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
- **Wannenboden:** Traglast 25 kg, optional bestellbar
- **Bodenauffangwanne:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Einfache Selbstmontage**
- **Lieferung:** inklusive Wandkonsole und Befestigungsmaterial

ohne Schloss

mit Schloss

ohne Schloss, Einsatzbeispiel

mit Schloss, Einsatzbeispiel

Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
ohne Schloss	970x450	3426761	1.095,00 (RG 0132)

Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
mit Schloss	970x450	3426762	1.190,00 (RG 0132)

Zubehör

Entlüftungsaufsatz ohne Abluftüberwachung

Dieser Entlüftungsaufsatz ist steckerfertig. Er lässt sich einfach und schnell montieren. Frei werdende Dämpfe und Gase werden an ihrer Austritts- und Entstehungsstelle sicher erfasst.

- Besonders geräuscharm
- Ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform: CE EX II 3/-G Ex c IIC T4
- **Ohne Abluftüberwachung**
- **Grüne Kontrollleuchte:** erlischt bei Stromausfall
- Zur Wandmontage, inklusive Befestigungskonsolen, flexiblem Absaugschlauch, Schlauchschellen und Befestigungsmaterial

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
200x400x200	3426728	750,40 (RG 0132)

Umluftfiltermodul für Unterbauschränke, mit Abluftüberwachung

NEU

Umluftfiltermodul für Unterbauschränke. Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle.

- **Gehäuse:** aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- **Aktiver Personenschutz:** sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- **Flüsterleise:** ca. 39 dB (A)
- **ATEX-konform:** CE EX II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Optischer und akustischer Alarm inkl. potenzialfreiem Alarmkontakt
- Inkl. Überwachungselektronik zur Abluft und Filterüberwachung
- **Lieferung:** mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker

Maße außen BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	asecos €
305x555x210	17	3426763	1.688,00 (RG 0132)

Wannenboden f. Typ-30-Schrank zur Wandmontage, Vol. 10 Liter

NEU

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
935x390x50	3426764	65,60 (RG 0132)

Adapter zur Wandmontage Umluftfilteraufsatz (o. Abb.)

NEU

- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet

Bestell-Nr.	asecos €
3426765	164,30 (RG 0132)

Kleingasflaschenschrank, Türen mit Lüftungsspalten

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Kleingasflaschenschränke sind für die Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden vorgesehen.

- Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech
- Be- und Entlüftung über Lüftungsspalten oberhalb und unterhalb der Türen
- Türen mit Zylinderschloss abschließbar, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3

Typ K-GFS 11

Typ K-GFS 12

Typ K-GFS 13

Typ K-GFS 14

Typ K-GFS 21

Typ K-GFS 22

Typ	K-GFS 11	K-GFS 12	K-GFS 13	K-GFS 14	K-GFS 21	K-GFS 22
Außenmaße BxTxH	460x400x750 mm	860x400x750 mm	460x400x1435 mm	860x400x1435 mm	1320x400x1435 mm	1720x400x1435 mm
Anzahl Türen	1	1	1	1	2	2
Gewicht	17 kg	22 kg	26 kg	39 kg	65 kg	78 kg
Bestell-Nr.	3426766	3426767	3426768	3426769	3426770	3426771
€	391,90	432,10	472,30	563,40	759,10	791,60

(RG 0303)

Kleingasflaschenschrank, Seitenwände und Türen gelocht

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zur Lagerung von Propangasflaschen außerhalb von Gebäuden.

- Konstruktion komplett aus verzinktem Stahlblech
- Rückwand und Dach geschlossen
- Seitenwände und Türen mit Lochbild für vorgeschriebene Lüftung nach TRGS 510
- Stabiler Boden und Zwischenboden als Stellfläche
- Türen mit Zylinderschloss abschließbar, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Kennzeichnung durch Warnzeichen nach ASR A1.3
- Zerlegte Anlieferung zur Selbstmontage, mit Aufbauanleitung

Typ K-GFS 10

Typ K-GFS 20, mit optional bestellbarem Flaschenhalter

Typ	K-GFS 10	K-GFS 20
Außenmaße BxTxH	860x720x1435 mm	1710x720x1435 mm
Kapazität Gasflaschen 11 kg	10	20
Kapazität Gasflaschen 33 kg	4	9
Türausführung	1 Flügeltür, DIN rechts	Doppelflügeltür
Gewicht	60 kg	105 kg
Bestell-Nr.	3426772	3426773
€	623,70	1.134,00

(RG 0303)

Zubehör

Flaschenhalter für 2 Gasflaschen

Bestell-Nr.	
	€
3426774	45,10

(RG 0303)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

www.precitool.de

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Druckgasflaschenschrank, mit TRG-Zellen

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Die TRG-Zellen sind konzipiert für die Lagerung von Druckgasflaschen nach TRGS 510 innerhalb und außerhalb von Gebäuden.

- **Korpus:** Stahlblech, verzinkt, hoher Korrosionsschutz, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Türen:** komplett aus Stahlblech oder Stahlblechtür mit Plexiglas-ausschnitt, abschließbar mit Zylinderschloss
- Abhängig von der definierten Brandlast auch im Gebäude aufstellbar, siehe TRGS 510, DGUV und TRGS 526
- Lagerung und Betrieb auch ohne die Einhaltung der Schutzbereiche nach TRGS 510
- Be- und Entlüftung über Lüftungsöffnungen in der Tür und unter dem Dachüberstand
- Anschluss an eine bauseitige technische Entlüftung in der Schrankdecke vorbereitet (DN 80)
- Dach schräg nach vorn geneigt
- Edelstahlboden zur Vermeidung von Schlagschäden
- Kennzeichnung durch Warnsymbol nach ASR A1.3

Ausstattung:
- 2x senkrechte C-Schienen auf der Rückwand
- 2x waagerechte C-Schienen für Armaturenmontage, höhenverstellbar
- 1x Flaschenhalter (Spanngurte) für Druckgasflaschen 50 Liter
- Bohrungen in der Decke für Rohrdurchführungen (Durchm. 25 mm) inkl. Blindstopfen

Typ TRG 1050 mit 2x optional bestellbaren seitlichen Einhängeböden

Typ TRG 1050 mit optional bestellbarem durchgehendem Einlegeboden

Typ TRG 700

Typ TRG 1050

Typ TRG 1400

		Typ	TRG 700	TRG 1050	TRG 1400
		Außenmaße BxTxH	700x400x2150 mm	1050x400x2150 mm	1400x400x2150 mm
		Türausführung	Flügeltür, DIN rechts	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür
		Anzahl Rohrdurchführungen	5	8	10
		Kapazität 50-Liter-Gasflaschen	2	3	4
		Gewicht	65 kg	90 kg	120 kg
Türen Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau	**Bestell-Nr.**		3426775	3426776	3426777
	€		1.620,00	2.024,00	2.224,00
Türen Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau, mit Plexiglasausschnitt	**Bestell-Nr.**		3426778	3426779	3426780
	€		1.838,00	2.568,00	2.716,00
Einhängeboden*	**Bestell-Nr.**		3426781	3426782	3426783
	€		158,10	173,60	188,00
Einhängeboden seitlich**	**Bestell-Nr.**		3426784	3426784	3426784
	€		79,80	79,80	79,80

*Einhängeboden über die gesamte Breite, RAL 7035 lichtgrau
**Einhängeboden seitlich, kurz, RAL 7035 lichtgrau

(RG 0303)

Gasflaschen-Container

NEU ▸ MADE IN GERMANY

BAUER SÜDLOHN

Dieser Container ist geeignet zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510.

- **Stabile Rahmenkonstruktion:** mit Dach und Boden
- **Oberfläche:** feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- **Flügeltor:** abschließbar
- **Mit Einfahrtaschen:** zur Aufnahme mit einem Gabelstapler
- **Komplett montiert**

Ausführungen:
- **Typ** ① mit Tränenblechboden, Tragfähigkeit 1000 kg/m²
- **Typ** ② mit Gitterrostboden, Tragfähigkeit 1000 kg/m²

① mit Tränenblechboden.

② mit Gitterrostboden.

② mit Trennwand (Zubehör).

Maße BxTxH mm	max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm	Gewicht Typ 1/Typ 2 kg	① Bestell-Nr.	BAUER €	② Bestell-Nr.	BAUER €	passende Trennwände Bestell-Nr.	BAUER €
1085x1140x2170	16	210/194	2834686	2.270,00	2834692	2.230,00	–	–
2115x1155x2260	32	365/336	2834687	3.116,00	2834693	3.042,00	3426785	125,70
2115x1570x2260	45	432/393	2834688	3.452,00	2834694	3.330,00	3426786	186,40
2535x1575x2260	60	484/438	2834689	3.810,00	2834695	3.692,00	3426786	186,40
3135x1570x2260	78	583/518	2834690	4.114,00	2834696	3.981,00	3426786	186,40
3135x2170x2260	104	777/688	2834691	5.065,00	2834697	4.869,00	3426787	269,30

(RG 0157)

Zubehör

Flaschenhalter mit Kettensicherung

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Haltevorrichtung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen mit Ø 230 mm.

- **Mit Kettensicherung**

Bestell-Nr.	BAUER €
2301716	57,70

(RG 0157)

Gasflaschengestell

NEU

MADE IN GERMANY — Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Zur platzsparenden Lagerung von stehenden Gasflaschen bis 11 kg.

- **Material:** robuste, verzinkte Qualität
- 2-fach stapelbar
- **Anlieferung:** erfolgt zerlegt

Gasflaschengestell, gestapelt

Bestell-Nr.	BAUER €
2301717	290,50

(RG 0157)

Auffahrrampe Typ AR

MADE IN GERMANY

- **Material:** Aluminium



Bestell-Nr.	BAUER €
3426788	214,20

(RG 0157)

Gasflaschen-Container, feuerbeständig

NEU

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

BAUER SÜDLOHN

Dieser Container ist geeignet zur Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510.

- **Stabile Rahmenkonstruktion:** mit feuerbeständigem Dach und Wänden F 90 gemäß DIN 4102 und Tränenblechboden
- **Oberfläche:** lackiert
- Wahlweise mit oder ohne feuerbeständiger Trennwand F 90
- **Flügeltür:** aus Drahtgitter, abschließbar
- **Komplett montiert**
- **Vorbereitet für Bodenbefestigung**

Farbvielfalt

RAL 2000 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7005 | RAL 9002



Mit feuerbeständiger Trennwand

Farbe	Maße BxTxH mm	max. Anz. Gasflaschen Ø 230 mm	Gewicht ohne/mit Trennwand ca. kg	ohne Trennwand Bestell-Nr.	BAUER €	mit Trennwand Bestell-Nr.	BAUER €
RAL 2000	1185x1090x2205	9	370/ –	3426789	4.401,00	–	–
RAL 9002	1185x1090x2205	9	370/ –	3426790	4.401,00	–	–
RAL 3000	1185x1090x2205	9	370/ –	3426791	4.401,00	–	–
RAL 5012	1185x1090x2205	9	370/ –	3426792	4.401,00	–	–
RAL 6011	1185x1090x2205	9	370/ –	3426793	4.401,00	–	–
RAL 7005	1185x1090x2205	9	370/ –	3426794	4.401,00	–	–
RAL 2000	2120x1175x2265	28	556/ 624	3426795	5.252,00	3426825	5.593,00
RAL 9002	2120x1175x2265	28	556/ 624	3426796	5.252,00	3426826	5.593,00
RAL 3000	2120x1175x2265	28	556/ 624	3426797	5.252,00	3426827	5.593,00
RAL 5012	2120x1175x2265	28	556/ 624	3426798	5.252,00	3426828	5.593,00
RAL 6011	2120x1175x2265	28	556/ 624	3426799	5.252,00	3426829	5.593,00
RAL 7005	2120x1175x2265	28	556/ 624	3426800	5.252,00	3426830	5.593,00
RAL 2000	2125x1570x2265	35	677/ 770	3426801	5.537,00	3426831	5.938,00
RAL 9002	2125x1570x2265	35	677/ 770	3426802	5.537,00	3426832	5.938,00
RAL 3000	2125x1570x2265	35	677/ 770	3426803	5.537,00	3426833	5.938,00
RAL 5012	2125x1570x2265	35	677/ 770	3426804	5.537,00	3426834	5.938,00
RAL 6011	2125x1570x2265	35	677/ 770	3426805	5.537,00	3426835	5.938,00
RAL 7005	2125x1570x2265	35	677/ 770	3426806	5.537,00	3426836	5.938,00
RAL 2000	2425x1570x2265	45	754/ 846	3426807	6.414,00	3426837	6.822,00
RAL 9002	2425x1570x2265	45	754/ 846	3426808	6.414,00	3426838	6.822,00
RAL 3000	2425x1570x2265	45	754/ 846	3426809	6.414,00	3426839	6.822,00
RAL 5012	2425x1570x2265	45	754/ 846	3426810	6.414,00	3426840	6.822,00
RAL 6011	2425x1570x2265	45	754/ 846	3426811	6.414,00	3426841	6.822,00
RAL 7005	2425x1570x2265	45	754/ 846	3426812	6.414,00	3426842	6.822,00
RAL 2000	3120x1570x2295	60	964/1040	3426813	7.223,00	3426843	7.637,00
RAL 9002	3120x1570x2295	60	964/1040	3426814	7.223,00	3426844	7.637,00
RAL 3000	3120x1570x2295	60	964/1040	3426815	7.223,00	3426845	7.637,00
RAL 5012	3120x1570x2295	60	964/1040	3426816	7.223,00	3426846	7.637,00
RAL 6011	3120x1570x2295	60	964/1040	3426817	7.223,00	3426847	7.637,00
RAL 7005	3120x1570x2295	60	964/1040	3426818	7.223,00	3426848	7.637,00
RAL 2000	3125x2175x2270	96	1210/1320	3426819	9.967,00	3426849	10.496,00
RAL 9002	3125x2175x2270	96	1210/1320	3426820	9.967,00	3426850	10.496,00
RAL 3000	3125x2175x2270	96	1210/1320	3426821	9.967,00	3426851	10.496,00
RAL 5012	3125x2175x2270	96	1210/1320	3426822	9.967,00	3426852	10.496,00
RAL 6011	3125x2175x2270	96	1210/1320	3426823	9.967,00	3426853	10.496,00
RAL 7005	3125x2175x2270	96	1210/1320	3426824	9.967,00	3426854	10.496,00

(RG 0157)

Gefahrstoff-Depot GD-E

NEU

MADE IN GERMANY

verzinkt

BAUER SÜDLOHN

Dieses Depot ist für die Lagerung von 200-Liter-Fässern, 1000-Liter-Containern (IBC) oder 60-Liter-Fässern und Kleingebinden einsetzbar.

- **Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich**
- **Natürlicher Luftwechsel**
- **Konstruktion:** allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem profiliertem Stahlblech
- **Abschließbar**
- **Auffangwanne:** aus 3 mm starkem, feuerverzinktem Stahlblech
- **Gitterrost:** verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- **Unterfahrhöhe:** 100 mm

Wahlweise:
Typ GD-E:
- **Dachausführung:** aufklappbar
- Mit 2 Gasdruckfedern, gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

Typ GD-E/IBC:
- **Dachausführung:** starr

Außenansicht Fassdepot

Kapazität: 4x 200-l-Fässer



Kapazität: 2x 200-l-Fässer

Außenansicht IBC-Depot

Außenansicht IBC-Depot

Kapazität: 1x 1000-l-IBC-Behälter



Kapazität: 2x 1000-l-IBC-Behälter

Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Kapazität 200-l-Fass	Kapazität 1000-l-IBC	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BAUER €
1535x1290x1730	205	2	–	260	3213989	2.136,00
1535x1590x1710	230	4	–	305	3213990	2.599,00
1535x1590x2470	1060	–	1	375	3213991	3.526,00
2835x1595x2180	1000	–	2	530	3213992	5.040,00

(RG 0157)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Akku-Lager- und Ladeschrank

Sicherheit/Einsatz
Beim Laden von Lithium-Akkus wird dem Brandschutz ein hoher Stellenwert zugesprochen. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen.

- Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Ideal, um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen
- Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar

Wahlweise:
① **Lagerung:** 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder (ohne Stromanschluss, ohne Lüftung).
② **Lagerung:** mit Stapelfüßen, Ausstattung wie ①.

③ **Laden Basic:** 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder, Stromversorgung im Schrank, technische Lüftung, Stromlos-Schaltung bei Hitzeentwicklung und durch Türkontaktschalter.
④ **Laden Basic:** Mit Stapelfüßen, Ausstattung wie ③.

⑤ **Laden Premium:** Strombetriebener Rauchmelder (ohne akustische Warnung), Stromlos-Schaltung auch bei Rauchdetektion, potenzialfreier Ausgang für Aufschaltung auf Brandmeldeanlage an Schrankaußenseite (für optische und akustische Warnung wird optionale Blitzleuchte empfohlen).
⑥ **Laden Premium:** Mit Stapelfüßen, Ausstattung wie ⑤.

⑦ **Laden Premium Plus:** Strombetriebener Rauchmelder (ohne akustische Warnung), Stromlos-Schaltung auch bei Rauchdetektion, potenzialfreier Ausgang für Aufschaltung auf Brandmeldeanlage an Schrankaußenseite, Innenraumtemperatur-Anzeige, Fernalarmierung aufs Handy mittels SIM-Karte, weitere Funktionen über Fernzugriff (für optische und akustische Warnung wird optionale Blitzleuchte empfohlen).
⑧ **Laden Premium Plus:** Mit Stapelfüßen, Ausstattung wie ⑦.

NEU

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CEMO

Ausführung
- **MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von innen nach außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 (realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt)**
- **Konstruktion:** mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- **Spezielle Brandschutzdichtungen:** verhindern Flammenaustritt
- **Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen**
- **Türen:** zweiflügelig, abschließbar, mit stabiler Verriegelung und Aufhängung
- **Lackierung: Tür** in orange, ähnlich RAL 2004, **Korpus** in grau, ähnlich RAL 7035
- Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort

Lagerschrank

Ladeschrank

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
①	800x660x520	730x530x450	105	3426855	1.883,00
②	800x660x620	730x530x450	108	3426856	1.963,00
③	800x660x520	730x530x450	106	3426857	2.442,00
④	800x660x620	730x530x450	109	3426858	2.509,00

(RG 0182)

Ausführung	Außenmaße BxTxH mm	Innenmaße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
⑤	890x660x520	730x530x450	106	3426859	2.827,00
⑥	890x660x620	730x530x450	109	3426860	2.890,00
⑦	890x660x520	730x530x450	106	3426861	3.806,00
⑧	890x660x620	730x530x450	109	3426862	4.015,00

(RG 0182)

Zubehör

Zubehör für Akku-Lager- und Akku-Ladeschrank

NEU

Ausführung	Maße mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
Feuerfeste Kabeldurchführung	B140xT25xH140	1,3	3426863	129,80
Stapelfüße-Set	B100xT60xH100	3,0	3426864	80,40
Blitzleuchte*, optisch u. akustisch, 100 dB	B73xT43xH122	–	3426865	45,30
Funk-Hitze-/Rauchwarner, 2er-Set, batteriebetrieben, vernetzbar, inkl. 2 Magnetplatten	Ø125xH48	–	3426866	126,20
Aerosol-Löscher, für 0,25 m³	Ø65xH38	–	3426867	364,10
Einlegeboden für Bodenebene oder als Zwischenebene	B670xT400xH35	–	3426868	183,10
Rollwagen, Traglast 240 kg, für bis zu 2 Schränke	B800xT600xH150	11,3	3426869	386,50
Regal**, für bis zu 2 Schränke, inkl. Wandbefestigung	B1060xT535xH2000	50,0	3426870	587,60

(RG 0182)

*Nur für Ausführung Laden Premium und Premium Plus.
**Nur in Verbindung mit Stapelfüßen.



Rollwagen



Feuerfeste Kabeldurchführung

Aerosol-Löscher

Regal**

Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CEMO

Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien.
Mit spezieller Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien.

- **Material:** aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff
- 2 stabile Verschlussschnallen
- **2 Tragegriffe:** für einfaches Handling
- Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anwendungsmöglichkeiten:
- UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III
- Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg
- Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich
- Auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar
- Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle
- Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B.defekte oder Quarantäne-Akkus)

Lieferung: Inklusive Gefahrgut-Aufkleber, formbare Spezialkissen (verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box).

Boxen lassen sich stapeln und miteinander koppeln.

Innenauskleidung nicht brennbar.
Spezialkissen siehe Zubehör.

Außenmaß BxTxH mm	Innenmaß BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	CEMO €
400x300x215	300x190x 90	mit 2 Spezialkissen	3426871	357,40
400x300x340	300x190x215	mit 3 Spezialkissen	3426872	428,50

(RG 0182)

Kunststoff-Sammelbehälter

NEU



UN-zugelassenes Lager- und Transportsystem für feste Gefahrgüter (eingestuft in Verpackungsgruppe II und III). Ideal zum Sammeln von Lithium-Batterien für Recycling und Entsorgung.

- **Material:** stoßunempfindlicher PE-Kunststoff
- Stapelbar und transportsicher
- **Lieferung:** mit Deckel und Spanngurt

Hinweis: Aus Brandschutzgründen nur in Verbindung mit geeignetem Puffermaterial (z. B. Vermiculite oder Blähglasgranulat) verwenden.
Für ADR-konformen Transport sind Verpackungsanweisungen zu beachten!

Typ	Maße außen BxTxH mm	Maße innen BxTxH mm	Fassungsvermögen l	Füllgewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
S	1200x 800x400	1115x715x245	195	300	3426874	416,40
L	1200x1000x760	1120x920x600	610	400	3426875	483,30

(RG 0185)

Zubehör

Spezialkissen für Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE

NEU

- Zum Schutz des Akkus beim Transport

Bestell-Nr.	CEMO €
3426873	36,30

(RG 0187)

Zubehör

Zubehör für Kunststoff-Sammelbehälter

NEU

① ② ③+④ ⑤

Nr.	Ausführung	Bestell-Nr.	CEMO €
①	Sack Blähglasgranulat (entspricht ca. 55 l), Füllgewicht ca. 12,5 kg	3426876	97,90
②	Sack Vermiculite (entspricht ca. 50 l), Füllgewicht ca. 4,5 kg	3426877	27,20
③	Inlaysack für Kunststoff-Sammelbehälter S	3426878	24,90
④	Inlaysack für Kunststoff-Sammelbehälter L	3426879	27,20
⑤	Kunststoffbeutel für Einzelakku	3426880	7,21

(RG 0185)

Gefahrgut-Box, mobil

NEU

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

CEMO

Diese Gefahrgut-Box eignet sich als Sammelbehälter für brennbare und umweltgefährdende Stoffe sowie für Abfälle und Werkstoffe, z. B. Ölbindemittel, Farbreste etc. Auch als Bereitstellungs- und Transportbehälter für die Wiederaufbereitung, z. B. von Putzlappen, kann die Gefahrgut-Box verwendet werden.

- **Zur Lagerung** von gefährlichen, festen Gütern der Verpackungsgruppe II und III
- **Zum Transport** nach ADR, RID und IMDG-Code zugelassen
- **Volumen:** 170 oder 250 l
- **Einfache Handhabung:** auch im befüllten Zustand gut verfahrbar
- **Spezielle Deckelausformung:** bis zu 8 Behälter auf Europalette lagerbar bei zweilagiger Aufstellung
- **Deckel mit PU-Dichtung:** brandklassifiziert, licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfindliche Stoffe
- **Abschließbar,** mit Metallbügel und Arretierfeder
- **Sicken in der Behälterwand** für die Entleerung mit einem Drehkranz-Stapler

Deckel orange

Deckel rot

Deckel rot

Deckel grün

Deckel blau

Volumen l	Deckelfarbe	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
170	orange	600x400x800	12	3426881	245,10
170	rot	600x400x800	12	3426882	245,10
170	grün	600x400x800	12	3426883	245,10
170	blau	600x400x800	12	3426884	245,10
250	orange	600x600x890	15	3426885	321,90
250	rot	600x600x890	15	3426886	321,90
250	grün	600x600x890	15	3426887	321,90
250	blau	600x600x890	15	3426888	321,90

(RG 0185)

Lithium-Ionen-Lagerbehälter

Die robusten Stahlbehälter sind für die sichere Lagerung von beschädigten und defekten Lithium-Ionen-Batterien geeignet.

- Stahlblech-Konstruktion, feuerverzinkt
- Deckel abschließbar, mit Federentlastung, Deckelstütze bei 70° (Typ LIL 220 und LIL 280)
- Innenbehälter herausnehmbar
- Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel (PyroBubbles®) zwischen Innen- und Außenbehälter sowie im Deckel
- Unterfahrhöhe 100 mm für Gabelstapler oder Hubwagen
- Stapelecken, 3-fach stapelbar
- Je nach Ausführung 1 bzw. 2 Deckelverschlüsse und 1Handgriff an jeder Stirnseite des Deckels

Typ LIL 30

Typ LIL 90

Typ LIL 220



Typ LIL 90 Innenansicht

Typ LIL 280

Zubehör

Rollensatz für Lithium-Ionen Lagerbehälter (ab Typ LIL 90)

Dieser Rollensatz besteht aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Ø 100 mm.

- **Bauhöhe:** 125 mm
- **Tragfähigkeit max:** 1050 kg

Bestell-Nr.	BAUER €
3426140	184,40

(RG 0157)

Typ	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH ca. mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Bestell-Nr.	BAUER €
LIL 30	400x 600x750	215x365x390	100	78	3213985	2.357,00
LIL 90	600x 800x750	415x565x390	200	131	3213986	3.423,00
LIL 220	1200x 800x750	1015x565x390	400	217	3213987	5.907,00
LIL 280	1200x1000x750	1015x745x370	600	261	3213988	7.141,00

(RG 0157)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Entsorgungsbehälter, Stahlblech und Edelstahl

NEU

MADE IN GERMANY

asecos

Diese Entsorgungsbehälter werden zum sicheren Entsorgen von lösemittelhaltigen Putzlappen und sonstigen Abfällen benutzt.

- Reduktion austretender Dämpfe auf ein Minimum
- Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung
- Einfaches Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
- **Handgriff:** groß und ergonomisch geformt, an der Behälterrückseite
- **Deckel:** gedämpft, selbstschließend, hohe Standsicherheit
- **Bodenrand:** mit Lüftungsöffnungen gegen Bodenerwärmung und Selbstentzündung des Inhaltes
- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Farbe:** rot oder silber
- **Lieferung:** inkl. mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber

Stahlblech

Edelstahl

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Stahlblech Bestell-Nr.	asecos €	Edelstahl Bestell-Nr.	asecos €
20	382x385x429	3426889	133,40	3426890	185,40
35	440x450x490	2845637	137,50	2845640	205,00
50	495x505x540	2845638	159,70	2845641	250,30
65	535x545x580	2845639	212,70	2845642	283,30

(RG 0128)

Entsorgungsbehälter für Rest- und Altflüssigkeiten

MADE IN GERMANY

asecos

Diese Entsorgungsbehälter werden zum sicheren Sammeln von Altflüssigkeiten verwendet.

- **Material:** Kunststoff

8 Liter

14 Liter

19 Liter

Inhalt l	Ausführung Sammelwanne	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
8	offen	390x515x145	3426891	46,50
14	geschlossen	450x585x175	3426892	68,80
19	offen	457x610x178	3426893	76,00

(RG 0128)

Sparanfeuchter

NEU

asecos

Diese Sparanfeuchter eignen sich zum sparsamen Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen, Reinigungstüchern etc.

- **Material:** Stahlblech, Edelstahl (1.4404) oder Polyethylen (PE)
- **Farbe:** gelb oder silber
- **Pumpwerk:** aus Edelstahl
- **Tränkteller:** federnd gelagert, inklusive Flammsperre
- Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück
- Kennzeichnungsaufkleber gemäß Gefahrstoffverordnung
- Schlagfest und explosionsgeschützt

Inhalt l	Material	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	Stahl	178x200	2845644	61,90
2,5	Stahl	178x290	2845645	64,70
1	Edelstahl	132x258	2845646	113,30
2,5	Edelstahl	131x305	2845647	116,90
1	Polyethylen (PE)	178x290	3426894	83,30
2,5	Polyethylen (PE)	132x258	3426895	92,50

(RG 0124)

Wasch- und Tauchbehälter

Mit diesem Wasch- und Tauchbehälter werden Werkstücke gereinigt und entfettet.

- **Material:** Stahlblech, innen zinnbeschichtet
- **Farbe:** rot pulverbeschichtet
- **Deckel:** Sicherung über Schmelzlot, im Brandfall selbstschließend
- **Anwendung:** in Verbindung mit Teilkorb optimal zum Eintauchen der zu reinigenden Teile
- **Lieferumfang:** inklusive Behälterkennzeichnung

Inhalt l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	asecos €
4	185x142	3426896	158,10
8	185x187	3426897	171,00
30	185x267	3426898	228,70

(RG 0128)

Zubehör

Kleinteilekorb für Wasch- und Tauchbehälter (o. Abb.)

Ausführung	Bestell-Nr.	asecos €
für 8-Liter-Behälter	3426899	85,20
für 30-Liter-Behälter	3426900	120,50

(RG 0128)

Kleinteilereiniger

Dieser Kleinteilereiniger verfügt über einen integrierten Kantenschutz und eine hohe Standsicherheit. Das federbediente Eintauchsieb dient gleichzeitig als Flammsperre.

- **Material:** Stahlblech, innen zinnbeschichtet
- **Farbe:** rot pulverbeschichtet
- **Lieferumfang:** inklusive Behälterkennzeichnung

Inhalt l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	124x140	3426901	97,10
2	238x 83	3426902	100,00
4	238x114	3426903	102,00
6	292x149	3426904	159,10

(RG 0124)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sicherheitsbehälter, Stahlblech und Edelstahl

Zum sicheren Aufbewahren und Verteilen von entzündbaren Flüssigkeiten ist dieser Sicherheitsbehälter geeignet. Er schützt den Tagesbedarf entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet oder Edelstahl

Wahlweise Ausführungen

Typ 1:
- Integrierte Flammsperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung)
- Mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung oder Schraubkappe (gegen Verlust gesichert)
- Feindosierer und Schraubkappe mit PTFE-Dichtung
- Ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
- Inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung

Typ 2: NEU
- Mit UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe (Verpackungsgruppe I, II und III)
- Behälter aus Edelstahl (1.4301) oder aus verzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung in gelb
- Belüftungsventil für eine gleichmäßige und schnelle Entleerung
- Mit flexiblem Auslaufrohr aus Kunststoff (Ø ca. 20 mm)
- Dichtungen aus NBR

Inhalt l	Typ	Ausführung	Ø mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	1	mit Feindosierer	132	–	–	215	3426905	71,90
2	1	mit Feindosierer	158	–	–	260	3426906	76,50
5	1	mit Feindosierer	178	–	–	370	3426907	82,10
1	1	mit Schraubkappe	132	–	–	181	3426908	51,60
2	1	mit Schraubkappe	158	–	–	226	3426909	56,50
5	1	mit Schraubkappe	178	–	–	336	3426910	63,40
10	2	Stahlblech	–	340	170	280	3426911	61,30
20	2	Stahlblech	–	340	170	470	3426912	71,70
10	2	Edelstahl	–	340	170	280	2845631	142,10
20	2	Edelstahl	–	340	170	470	2845632	193,60

(RG 0125)



Sicherheitsbehälter, Polyethylen

NEU

Diese Sicherheitsbehälter eignen sich zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Flüssigkeiten, z. B. Säuren oder Laugen.

- **Material:** widerstandsfähiger, chemisch beständiger Behälter aus HDPE
- Mit abschraubbarem Feindosierer aus Edelstahl 1.4301, inkl. Entlüftung oder Schraubkappe (gegen Verlust gesichert)
- Ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
- **Lieferung:** inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung

Inhalt l	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	mit Feindosierer	100x150x310	3426913	68,20
2	mit Feindosierer	100x150x230	3426914	73,50

(RG 0125)

Inhalt l	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	mit Schraubkappe	100x150x200	3426915	57,10
2	mit Schraubkappe	100x150x280	3426916	59,70

(RG 0125)

Dosierkanne und -kanister

Die Dosierkannen und Kanister eignen sich zum sicheren Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.

- Schützen den Tagesbedarf an entzündbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz
- Herausnehmbare Flammsperre aus perforiertem Edelstahl
- Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen
- Ideale Laborgebrauchsgefäße
- Feindosierer nach allen Seiten drehbar
- Mit Belüftung und Überdruckventil
- Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder
- **Material:** Edelstahl 1.4401
- **Dichtungen:** PTFE

Dosierkanne, Edelstahl

Inhalt l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	asecos €
1	210x115	1845184	185,40
2,5	280x145	1845185	205,00
5	445x145	1845186	242,60

(RG 0125)

Dosierkanister, Edelstahl

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
5	240x430x170	1845181	247,20
10	240x430x240	1845182	266,30
20	175x380x495	1845183	344,50

(RG 0125)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Typ ①, Anwendungsbeispiel

Typ ① mit Haltebügel ③, Anwendungsbeispiel

Typ ② mit Haltebügel ③ und Stapelgestell ④, Anwendungsbeispiel

Gasflaschendepot

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese stabilen Gasflaschendepots entsprechen allen Anforderungen im Umgang mit Druckgasbehältern (TRG 280). Bei einer Außenaufstellung ist keine Belüftung notwendig. Für eine Bodenbefestigung sind die Depots bereits vorbereitet.

Sichere Lagerung unterschiedlichster Güter
- Für Gasflaschen-Paletten, Einzelflaschen
- Fahrräder
- Entsorgungsbehälter

U. v. m.

Ausstattung
- Wahlweise Pulverbeschichtung mit Zink-Grundierung oder feuerverzinkt
- **Flügeltüren:** wahlweise nach links oder rechts zu öffnen, mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Profilzylinder

Lieferung: Zerlegt mit Montageanleitung.

Zubehör
- Halteketten (auf Anfrage)
- **Haltebügel:** mehr Sicherheit bei der Lagerung
- **Stapelgestell:** zur optimalen Platzausnutzung, auch zweifach stapelbar

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Lagerkapazität 50-l-Flaschen*	Lagerkapazität 33-l-Flaschen*	Bestell-Nr.	€
①	Gasflaschendepot, zinkgrundiert, RAL 5002 blau	1500x1500x2200	170	30	16/24/36	1385479	2.022,00
(ohne Abb.)	Gasflaschendepot, feuerverzinkt	1500x1500x2200	180	30	16/24/36	1385480	2.286,00
②	Gasflaschendepot, zinkgrundiert, RAL 5002 blau	3000x1500x2200	275	60	32/48/72	1385481	3.220,00
(ohne Abb.)	Gasflaschendepot, feuerverzinkt	3000x1500x2200	290	60	32/48/72	1385482	3.580,00

* Lagerkapazität bezieht sich auf mit oder ohne Stapelgestell.

(RG 0362)

Zubehör

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Lagerkapazität 33-l-Flaschen*	Bestell-Nr.	€
③	Haltebügel, feuerverzinkt	1000x2000 (LxH)	11	–	3426917	174,10
④	Stapelgestell, feuerverzinkt	1300x1000x750	40	24/36	3426918	327,00
(ohne Abb.)	Profilzylinder	27,5x27,5	0,2	–	1385487	24,50
(ohne Abb.)	Profilzylinder, gleichschließend**	27,5x27,5	0,2	–	1385488	26,50

* Lagerkapazität bezieht sich auf mit oder ohne Stapelgestell.
** Für Größe 1500x3000 mm.

(RG 0362)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Lagerschrank INDOOR und OUTDOOR

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Lagerschrank ist flexibel in seiner Bestückung.

- **Ausführung:** Winkelstahl-Konstruktion, eingeschweißtes Drahtgitter
- **Doppel-Flügeltür:** mit Schwenkriegelverschluss und eingebautem Zylinder
- **Längsstreben:** gelocht zum Einbau von 5 Etagenböden (im 250 mm Abstand)

Universalschrank INDOOR
- Pulverbeschichtet in RAL 5002 ultramarinblau, weitere Farben auf Anfrage lieferbar

Universalschrank OUTDOOR
- Feuerverzinkt
- Für den Außenbereich mit Blechdach ausgestattet
- Mit Bodenplatte
- **Lagerkapazität:** 15 Gasflaschen 50 l oder 8 Propangasflaschen

Durch den jeweiligen optionalen Anbausatz z. B. mit Rädern, Kufen und Schiebegriff, ist der Schrank nützlich erweiterbar. Etagenböden sind optional bestellbar!

Typ OUTDOOR, Anwendungsbeispiel

Typ INDOOR mit Einlegeböden (Zubehör), Anwendungsbeispiel

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
INDOOR, RAL 5002	1250x800x1850	70,0	3426919	888,90
OUTDOOR, feuerverzinkt	1250x800x1850	80,0	3426920	1.185,00

(RG 0362)

Zubehör

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Etagenboden, verzinkt, 1250x780 mm	14,5	3426921	88,90
Bodenplatte, 1250x780 mm	10,0	3426922	70,90
Anbausatz Kufen, inkl. Bodenplatte, feuerverzinkt	14,0	3426923	103,00
Anbausatz Radsatz, inkl. Griff, Bodenplatte	20,0	3426924	231,80
Sicherungskette mit Haken	0,4	3426925	13,90

(RG 0362)



Radsatz (Zubehör)

Gasflaschenlagerbox

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Die Gasflaschenlagerbox erfüllt die Anforderungen zum Umgang mit Druckgasbehältern (TRG 280).

- **Ausführung:** Profilstahl-Konstruktion, eingeschweißtes Drahtgitter, feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich
- **Bodenverankerung:** vorbereitet
- **Wahlweise:** mit/ohne Dach

Lieferung: Zerlegt mit Montageanleitung.

Verzinkte Rückwand (auf Anfrage)

Anwendungsbeispiel

Größe LxT mm	Lagerkapazität	
	50-l-Flaschen	33-l-Flaschen
2100x1000	24	18
2100x1500	40	24
2500x1500	45	28
3100x1500	60	36
3100x2100	84	54

Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	mit Flügeltür Bestell-Nr.	€	mit Doppelflügeltür Bestell-Nr.	€
ohne Dach	2100x1000x2200	180,0	3426926	1.842,00	3426936	2.010,00
mit Dach	2100x1000x2300	200,0	3426927	2.183,00	3426937	2.341,00
ohne Dach	2100x1500x2200	192,0	3426928	1.958,00	3426938	2.113,00
mit Dach	2100x1500x2300	231,0	3426929	2.357,00	3426939	2.544,00
ohne Dach	2500x1500x2200	204,0	3426930	2.048,00	3426940	2.299,00
mit Dach	2500x1500x2300	253,0	3426931	2.505,00	3426941	2.731,00
ohne Dach	3100x1500x2200	231,0	3426932	2.364,00	3426942	2.563,00
mit Dach	3100x1500x2300	290,0	3426933	2.911,00	3426943	3.078,00
ohne Dach	3100x2100x2200	273,0	3426934	2.724,00	3426944	2.930,00
mit Dach	3100x2100x2300	348,0	3426935	3.349,00	3426945	3.574,00

(RG 0362)

SAFE Gasflaschenlager LIF

Das SAFE Gasflaschenmagazin verfügt über eine vom TÜV geprüfte Eigenbelüftung. Es entspricht, auch ohne Lüfter, der TRGS 510, und es können brandfördernde, brennbare oder neutrale Gase gelagert werden. Auf Basis der individuell zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung kann evtl. der in der TRGS 510 aufgeführte Mindestabstand verringert werden.

Container:
- **Wand:** vertikales sendzimirverzinktes Trapezblech mit Lüftungskiemen an 3 Seiten, zur natürlichen Belüftung
- **Dach:** sendzimirverzinkte Trapezbleche mit inegrierten Regenrinnen an der Längsseite
- **Türe:** vertikales sendzmirverzinktes Trapezblech, mit Profilzylinderschloss und Drückergarnitur
- **Boden:** verschweißter und verzinkter Stahlrahmen, abgedeckt mit verzinkten Gitterrosten zur natürlichen Belüftung
- **Bodenbelastung:** 750 kg/m² bei verteilter Last, alternativ: ohne Boden zum ebenerdigen Einfahren, ohne Stufe

Statische Werte (standort bezogener Nachweis):
- **Dachbelastung:** bei verteilter Last: 220 kg/m²
- **Windlast:** 0,529 kN/m² (entspricht Windlastzone 2) gemäß Eurocode 3, nach den NIN EN-Normen 1990, 1991 und 1993
- Mit CE-Kennzeichen

Lagerkapazität	GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
Technische Gase 50 l	14	25	24	48	66
Propangasflaschen 33 kg	11	14	14	28	36
Propangasflaschen 11 kg*	22	28	40	80	–
Gasflaschen-Leihpaletten	–	1	–	–	4

* In Verbindung mit zusätzlichen Gitterrostebenen

MADE IN GERMANY — *Lieferung erfolgt ohne Dekoration!*

Typ 348, mit verzinktem Gitterrostboden und Haltevorrichtungen

Typ 366, ohne Boden

Typ GM 366, mit zusätzlichem Boden und serienmäßigen Haltevorrichtungen

Typ 366, ohne Boden, mit 4 Gasflaschen-paletten, mit integrierter Überfahrbrücke

Zubehör

Alu-Überfahrbrücke

- **Material:** 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil und verstärkten Profilen



Maße LxB mm	Bestell-Nr.	SÄBU €
1500x 750	1826160	569,60
750x1500	1826161	569,60

(RG 0343)

Gitterrost-Ebene für Haltevorrichtung

- Verzinkt



für Typ	Maße LxB mm	Bestell-Nr.	SÄBU €
GM 114 und GM 125	1300x800	1376887	150,40
GM 224 und GM 348	1000x750	1376885	139,10
GM 224 und GM 348	2000x750	1376886	186,90

(RG 0343)

Farbvielfalt

Standard	Mögliche Außenwandlackierung* (Mehrpreis)
verzinkt	RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035, RAL 9002

			GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
		Typenbezeichnung	GM 114	GM 125	GM 224	GM 348	GM 366
		Maße außen LxBxH	1420x1080x2250 mm	1420x1490x2250 mm	2100x1140x2250 mm	3050x2170x2250 mm	3050x2170x2250 mm
		Maße innen LxBxH	1300x800x2080 mm	1300x1250x2080 mm	2920x2000x2080 mm	2920x2000x2080 mm	2920x2000x2080 mm
		Türgröße	1300x1970 mm	1300x1970 mm	1800x1970 mm	1300x1970 mm	2750x1970 mm
		Leergewicht	152 kg	172 kg	229 kg	360 kg	360 kg
verzinkt, ohne Bodengruppe	Bestell-Nr.		2554918	2554919	2554920	2554921	2554922
	SÄBU €		2.605,00	2.815,00	3.195,00	4.305,00	4.544,00
verzinkt, mit Bodengruppe	Bestell-Nr.		2554923	2554924	2554925	2554926	2554927
	SÄBU €		2.543,00	2.747,00	3.296,00	5.021,00	4.901,00
Mehrpreis Außenwandlackierung*	Bestell-Nr.		3426946	1382099	1382100	1382101	1382102
	SÄBU €		418,20	418,20	583,00	710,70	710,70
Satz-Kranaufhängung für Leertransport	Bestell-Nr.		1381893	1381893	1381893	1381893	1381893
	SÄBU €		159,70	159,70	159,70	159,70	159,70

(RG 0343)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Thermo-Gefahrstofflager

Dieses Thermo-Gefahrstofflager dient der frostfreien oder temperierten Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.

- Vollständige Isolierung aus nicht brennbarem Isoliermaterial
- Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur
- Einfacher Transport über Kranösen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage, Isolierung optional
- Erdungsanschluss
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig
Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 100/60** mm
Isolierung: 60 mm
Schließung: Zylinderschloss

Thermo-Gefahrstofflager Typ SLT 5x2, verzinkt und außen lackiert, mit optionalen Einbauten

Info

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLT 5x4 und SLT 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite auf Anfrage. Weitere RAL-Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar.

Ausrüstung mit Regalteilen zur Nutzung als Kleingebindelager



Technische Zwangsentlüftung, Ex-geschützt

Typenbezeichnung		SLT 1x2	SLT 3x2	SLT 5x2	SLT 4x3	SLT 6x3	SLT 5x4	SLT 5x6
Maße LxBxH		2075x1075x 2385 mm	3075x2075x 2385 mm	5075x2075x 2385 mm	4075x2875x 2400 mm	6075x2875x 2385 mm	5075x4330x 2605 mm	5075x6560x 2605 mm
Anlieferung		montiert	montiert	montiert	montiert	montiert	2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits	3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits
verzinkt	Bestell-Nr.	3426947	3426948	3426949	3426950	3426951	3426952	3426953
	€	6.906,00	10.341,00	13.433,00	16.388,00	21.919,00	22.527,00	32.193,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr.	3426954	3426955	3426956	3426957	3426958	3426959	3426960
	€	7.432,00	11.041,00	15.507,00	17.603,00	23.065,00	23.878,00	34.220,00
Isolierung der Auffangwanne*	Bestell-Nr.	3426961	3426962	3426963	3426964	3426965	3426966	3426967
	€	778,70	1.340,00	2.109,00	2.222,00	3.023,00	3.380,00	5.074,00

* Bei Bestellung der Wannenisolierung: Unterfahrhöhe 60 mm – Außenhöhe +20 mm.

(RG 0308)

Zubehör

Elektro-Heizung (ohne Abb.)

Die Elektro-Heizungen sind werksmäßig vormontiert und bis zum Schaltkasten verdrahtet.

- Inklusive Anfahrschutz

frostfreie Lagerung* für SLT-Typ		1x2/3x2/4x3/5x2	6x2/6x3/5x4	5x6
Leistung		2 kW/230 V	3 kW/230 V	2x2 kW/230 V
Ex-geschützt, T3	Bestell-Nr.	3426968	3426969	3426970
	€	3.488,00	3.954,00	7.030,00
Leistung		2 kW/230 V	3 kW/230 V	5 kW/400 V
Umluft, nicht Ex-geschützt	Bestell-Nr.	3426971	3426972	3426973
	€	2.440,00	2.812,00	3.199,00

* Bei Isolierung der Auffangwanne.

(RG 0309)

Gefahrstofflager

Dieses Gefahrstofflager hat verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile. Es eignet sich zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten.

- Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Einfacher Transport über Kranösen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt, Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig, Breite 1950 mm

Typ SLH 3x2: 2-flügelig, Breite 1750 mm
Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 100 mm
Belüftung: Lüftungsschlitze
Schließung: Zylinderschloss

Info

Bei der Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich. Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH 5x4 und SLH 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits). Doppelflügeltür standardmäßig auf der Längsseite, Tür auf der Schmalseite. Wärmedämmung, Heizung, weitere RAL- Farben und höhere Belastungen der Gitterrostauflagen auf Anfrage lieferbar.

Typ SLH 1x2, verzinkt und außen lackiert mit optionalen Regaleinbauten

	Typenbezeichnung	SLH 1x2	SLH 3x2	SLH 5x2	SLH 4x3	SLH 6x3	SLH 5x4*	SLH 5x6*
	Maße LxBxH	2075x1075x 2385 mm	3075x2075x 2385 mm	5075x2075x 2385 mm	4075x2875x 2400 mm	6075x2875x 2385 mm	5075x4330x 2605 mm	5075x6560x 2605 mm
verzinkt	Bestell-Nr.	3426974	3426975	3426976	3426977	3426978	3426979	3426980
	€	3.339,00	6.045,00	9.059,00	10.000,00	14.017,00	15.690,00	22.229,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr.	3426981	3426982	3426983	3426984	3426985	3426986	3426987
	€	3.790,00	6.688,00	10.010,00	10.857,00	15.312,00	17.030,00	24.257,00

* Lieferung erfolgt vormontiert, Montage erfolgt bauseits.

(RG 0308)

Zubehör

Schaltkasten-Serie, elektrische Einbauten

- Werksmäßig vormontiert

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Technische Zwangsentlüftung, Ex-geschützt	3426988	2.191,00
Feuchtraumleuchte 230 V	3426989	834,80
Leuchte 230 V, Ex-geschützt	3426990	1.377,00

(RG 0309)

Info

Bei Mitbestellung eines Schaltkastens werden die elektrischen Einbauten komplett montiert und verdrahtet bis zum außen liegenden Schaltkasten. Nur FI-geschützte Zuleitung und der Anschluss sind bauseitige Leistungen.

Gefahrstofflager

Dieses Gefahrstofflager ist für die passive Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und entzündbaren Flüssigkeiten geeignet.

- Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- Tür und Rückwand mit wettergeschützten, integrierten Lüftungsschlitzen
- Einfacher Transport über Kranösen
- Hohe Flexibilität durch optionale Ausrüstung mit Regalteilen
- Umlaufende Einleitbleche (außer im Türbereich)
- Inklusive Auffangwanne mit Gitterrostauflage
- Erdungsanschluss
- Für Bodenbefestigung vorbereitet

Material:
Lagerhaus: Stahlblech, verzinkt,
Auffangwanne feuerverzinkt
Gitterrostauflage: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche: verzinkt oder RAL 5015 himmelblau
Tür: 2-flügelig
Belastung Gitterrostauflage: 1000 kg/m²
Unterfahrhöhe: 60 mm
Belüftung: natürliche Belüftung
Luftwechsel passiv: mind. 0,4-fach
Schließung: Zylinderschloss

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

LACONT Umwelttechnik GmbH

Info

Die Anlieferung erfolgt montiert (Typen SLH-NB 5x4 und SLH-NB 5x6 vormontiert, Endmontage bauseits).

Typ Sicherheitslagerhaus
SLH-NB 3x2, verzinkt

Typenbezeichnung		SLH-NB 1x2	SLH-NB 3x2	SLH-NB 5x2	SLH-NB 4x3	SLH-NB 6x3	SLH-NB 5x4*	SLH-NB 5x6*
Maße LxBxH		2075x1075x 2570 mm	3075x2075x 2570 mm	5075x2075x 2570 mm	4075x2875x2 585 mm	6075x2875x 2570 mm	5075x4330x2 790 mm	5075x6560x 2790 mm
verzinkt	Bestell-Nr.	3426991	3426992	3426993	3426994	3426995	3426996	3426997
	€	3.562,00	6.665,00	9.586,00	10.388,00	14.682,00	16.628,00	23.557,00
verzinkt und außen lackiert	Bestell-Nr.	3426998	3426999	3427000	3427001	3427002	3427003	3427004
	€	4.031,00	7.365,00	10.571,00	11.453,00	15.941,00	17.980,00	25.597,00

* Lieferung erfolgt vormontiert, Montage bauseits.

(RG 0308)

Zubehör

Innenausstattung

Ausführung	Maße mm	Bestell-Nr.	€
Regalstützen senkrecht	–	3427005	38,30
Regalarm waagerecht*	500 mm	3427006	27,80
Zusatzebene	B 800xT 500	3427007	123,60
Zusatzebene	B 1800xT 500	3427008	163,30
Zusatzebene	B 2600xT 500	3427009	247,70
Rampe für Fasskarre	L 1200xB 1000xH 320	3427010	434,10
Rampe für Gabelhubwagen	L 2900xB 1000xH 320	3427011	1.535,00

* Tragkraft pro Regalarm 50 kg.

(RG 0309)

Gitterrost-Regal-Set

- Mit 3 Lagerebenen
- An der Containerwand vormontiert

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
800x500	3427012	357,40
1800x500	3427013	520,70
2600x500	3427014	788,00

(RG 0309)

Abfüllkanne

asecos

Die Abfüllkannen sorgen für ein sicheres, sauberes und komfortables Dosieren von Flüssigkeiten im Betrieb.

- Widerstandsfähige, chemisch beständige und UV-stabilisierte Behälter
- Inklusive zwei aufschraubbaren Ausläufen in unterschiedlichen Größen
- 18 beschriftbare Aufkleber in 9 Signalfarben sowie ein mehrsprachiger Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung nach GHS
- Stabile Griffe zur ergonomischen Handhabung, mit integriertem Belüftungsventil
- Große Einfüllöffnung

Inhalt l	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	asecos €
2	140x413x316	2845663	82,50
5	173x413x416	2845664	114,30
10	260x413x523	2845665	125,70

(RG 0127)

Zubehör

Messkannen und Trichter finden Sie auf Seite 5/54.

Tischwagen, mit Auffangwanne und Wannenboden

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Die obere Stahlblech-Wanne ist mit Ablauf und Ablasshahn ausgestattet.

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Wannen:** 2 Stück, öldicht
- **Wannenboden:** konischer Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm (1/2")
- **Gitterrost:** lose eingelegt, oben bündig, Maschenweite 31x31 mm
- **Rad-Ø:** 125 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau

Zubehör

Mit TOTALSTOP lieferbar, siehe Seite 2/33. TOTALSTOP-Preise gelten nur bei gleichzeitigem Neukauf von Produkten, nicht für nachträglichen Einbau.

TOTALSTOP
fetra-Zentralbremssystem

Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Anzahl Ladeflächen	Etagenhöhen mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
300	1136x611x1030	1000x600	2	181/901	51,0	1868517	575,30

(RG 0245)

Profi-Altölauffangwagen

Diese Altölauffangwagen verfügen über eine höhenverstellbare Auffangschale mit Sieb und Spritzschutz. Sie eignen sich zum Auffangen von nicht aggressiven Flüssigkeiten der Gefahrenklassen A-III.

- Kompakte Abmessungen
- Seitliche Füllstandsanzeige
- Leicht verfahrbar durch neuartiges Fahrgestell
- **Auffangschale:** um 360° schwenkbar
- Wahlweise zentrale oder dezentrale Montage der Auffangschale
- Behälter und Auffangtrichter pulverbeschichtet, schlagfest und ölbeständig
- **Ø Auffangschale:** 440/620 mm
- **Höhe Trichteraufsatz:** 350 mm
- **Füllvolumen:** 70 l

Info

Um eine schnelle und effiziente Absaugung zu erzielen, sollte das Öl eine Temperatur von 80 °C erreichen.

Profi-Altölauffangwagen, mit Druckluftentleerung

- Entleerung des Behälters durch Druckbeaufschlagung
- Optimale Entleerung durch zusätzliche Hydraulikkupplungen in Behälter und Tank
- Einfaches Umpumpen des Öls in einen separaten Lagerbehälter bei geschlossenem Kugelhahn

Lieferumfang: Altölauffangbehälter, fahrbar, mit je zwei Rädern sowie Lenkrollen, Gummi-Abgabeschlauch (1,5 m), Auslaufrohr, Tropfschutz, Kugelhahn, Überdruckventil.

Ausführung	Behälter l	Trichter mm	Höhe (min. bis max.) mm	Bestell-Nr.	€
„COLLECTOR" 70 mit Standard-Auffangtrichter	70	Ø440xH440	1370–1770	2193016	505,20

(RG 0345)

Profi-Altölauffang- und Altölabsaugwagen, mit Druckentleerung

Dieser Altölauffang- und absaugwagen eignet sich für alle Fahrzeuge. Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck über Saugsonden bzw. Adapter.

- Flexibles Arbeiten durch autarkes Absaug-Unterdruck-System
- Entleerung des Behälters durch Druckbeaufschlagung
- Optimale Entleerung durch zusätzliche Hydraulikkupplungen in Behälter und Tank
- Einfaches Umpumpen des Öls in einen separaten Lagerbehälter bei geschlossenem Kugelhahn

Absaugleistung je Vakuum: 80/50 l.

Lieferumfang:
- Altölauffangbehälter, fahrbar mit je zwei Rädern sowie Lenkrollen
- 1,5-m-Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz
- Überdruckventil
- Vakuumpumpe mit Anzeige
- 2-m-Vakuumschlauch mit Griffstück
- Absperrventil, Tropfschutz und Standardadapter (passend für alle Sonden sowie für MB-Fahrzeuge)
- Zusatzadapter für die VW-Audi-Gruppe bzw. für PSA- und BMW-Fahrzeuge
- Sondenhalter
- **Saugsonden:** flexibel: 1000 mm lang, Ø 7x5 mm, flexibel: 700 mm lang und Ø 8x6 mm, flexibel Ø 6x4 mm, Ø 8x6 mm, starr: Ø 5x4 mm, Ø 6x5 mm

Ausführung	Behälter l	Trichter	Höhe (min. bis max.) mm	Bestell-Nr.	€
„COMBO" 70 mit Standard-Auffangtrichter	70	Ø 440	180–1800	3427015	796,70

(RG 0345)

Profi-Druckluft-Schmiergerät Schmiermeister PM

Dieses Profi-Druckluft-Schmiergerät eignet sich zum wirtschaftlichen Abschmieren in öffentlichen Fuhrparks, Industriebetrieben und Werkstätten.

- **Lieferbar in zwei Ausführungen:** mobil oder stationär
- Hohe Förderleistung
- Mit Vorfördersystem für das sichere Fördern von Langzeitfetten
- Leichtgängige Abschmierpistole mit kugelgelagertem Z-Gelenk
- Optional erhältlich mit automatischem Schlauchaufroller
- Inklusive Wartungseinheit für verschleißarmen Betrieb

Lieferumfang: Schmiergerät komplett mit Druckminderer und Wasserabscheider, Fettfolgedeckel, Stahl-Staubschutzdeckel, Hochdruck-Abschmierpistole mit gebogenem Düsenrohr, 4-Backen-Profi-Mundstück und kugelgelagertem 360°-Z-Drehgelenk, Hochdruck-Schlauch oder automatischer Schlauchaufroller.

Schlauchtyp/-länge: NW 6, 4 m (optional 7/10 m)
Druckluft min./max.: 3/10 bar
Abschmierdruck max.: 400 bar
Berstdruck: 1600 bar
Übersetzungsverhältnis: 1 : 55
Förderleistung: 550 g/min.
Fassverschraubung: 2''
Druckluftanschluss: G 1/4'' innen
Fettausgang: G 1/4'' innen
Eignung: Fette und Bio-Mehrzweck-Fette bis Konsistenzklasse 2 sowie hochviskose Öle

Modelle PM 15/25/50 mobil

Modell PM 200 stationär

Modell PM 200 mobil

Modell	PM 15 mobil	PM 25 mobil	PM 50 mobil	PM 200 stationär	PM 200 mobil
Volumen	15 l	25 l	50 l	200 l	200 l
Bestell-Nr.	3427016	3427017	3427018	3427019	3427020
€	817,30	857,50	894,60	1.007,00	1.365,00

(RG 0345)

Druckluft-Abfüllanlage

NEU

Diese Druckluft-Abfüllanlage, Modell „PumpMaster 2 DP-S 3:1", eignet sich für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und andere hochviskose Öle, Pflanzenöl sowie Frostschutzkonzentrate in stationären bzw. fahrbaren Einheiten. Außerdem können sie in Anlagen mit kurzen Rohrsystemen und mehreren Abgabestellen, die nicht gleichzeitig im Einsatz sind, eingesetzt werden.

- Profi-Druckluftpumpe mit Saugeinheit
- 3 m langer Druckschlauch G 1/2"
- Füllpistole und Elektronik-Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropf-Mundstück
- Für 200-l-Fässer
- Max. Förderleistung (System): 12 l/min
- Empfohlener Druckluftanschluss: 3–10 bar

Bestell-Nr.	€
3427021	767,40

(RG 0345)

Druckluft-Abfüllanlage

NEU

Diese Druckluft-Abfüllanlage, Modell „PumpMaster 2 DP-F 3:1" eignet sich für Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und andere hochviskose Öle, Pflanzenöl sowie Frostschutzkonzentrate.

- Ölpumpe am Wagen montiert
- Profi-Druckluftpumpe mit Saugeinheit und Fassverschraubung
- Mit Füllpistole und Elektronik-Handdurchlaufzähler mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropf-Mundstück
- 3 m langer Saugschlauch NW 19, G 3/4" mit Fußventil
- 3 m langer Druckschlauch NW 13, G 1/2"
- Für 200-l-Fässer, mit stabilem Fahrwagen
- Förderleistung ca. 12 l/min (viskositätsabhängig), Förderleistung der einzelnen Pumpe max. 30 l/min bei freiem Auslauf
- Empfohlener Druckluftanschluss: 3–10 bar

Bestell-Nr.	€
3427022	1.104,00

(RG 0345)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Messbecher, mit Polyethylen-Auslauf

Dieser Weißblech-Messbecher verfügt über einen hohen Überlaufrand für ein sicheres Ausgießen.

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	PRESSOL €
0,5	1275329	11,30
1	1411122	13,10
2	1411123	17,00

(RG 0652)

Flexibles Auslaufrohr

PRESSOL

Dieses flexible Metall-Auslaufrohr mit Kunststoffaufsätzen ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.

Länge mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr.	PRESSOL €
300	18	1832598	8,80

(RG 0652)

Messbecher, mit flexiblem Metallauslauf

Dieser Weißblech-Messbecher verfügt über einen hohen Überlaufrand für ein sicheres Ausgießen.

- Nicht eichfähig

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	PRESSOL €
1	1832617	21,80
2	1832618	24,30

(RG 0652)

Kunststofftrichter, mit flexiblem Auslauf

Dieser Polyethylen-(HDPE)-Kunststofftrichter ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.

- Flexibler Polyethylen-Auslauf, abtrennbar
- Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand
- Mit Messingfeinsieb, auswechselbar

Fassungsvermögen l	Einfüllöffnung Ø mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr.	PRESSOL €
1,2	160	13/19	1411121	8,30

(RG 0652)

Messeimer, mit Trichterauslauf

Dieser Behälter ist aus verzinktem Stahlblech.

Fassungsvermögen l	Bestell-Nr.	PRESSOL €
5	1275339	168,40
10	1275337	201,90
20	1275338	280,70

(RG 0652)

Kunststofftrichter, mit Winkelauslauf

Dieser Polyethylen-(HDPE)-Kunststofftrichter ist öl-, kraftstoff- und säurebeständig.

- Polyethylen-Winkelauslauf mit Innengewinde
- Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand
- Mit Messingfeinsieb, auswechselbar

Fassungsvermögen l	Einfüllöffnung Ø mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr.	PRESSOL €
1,2	160	20	1411120	16,30

(RG 0652)

Weißblechtrichter

Dieser Weißblechtrichter hat einen Polyethylen-Auslauf mit auswechselbarem Messingfeinsieb.

- Spritzschutz durch hohen Aufsatzrand

Fassungsvermögen l	Einfüllöffnung Ø mm	Auslauf-Ø mm	Bestell-Nr.	PRESSOL €
1,3	160	22	1411118	16,30
3,2	200	22	1832588	18,90

(RG 0652)

Messingfeinsieb

Dieses Sieb ist für Trichter aus Kunststoff und Metall.

Ø mm	Maschenweite mm	Bestell-Nr.	PRESSOL €
58	0,50	1832587	1,70

(RG 0652)

Handpumpe

Zur Förderung dünnflüssiger Mineralöle bis SAE 50 aus stehenden 200-l-Fässern wird diese Handpumpe benutzt.

- Mit Teleskopsaugrohr
- **Förderleistung:** 0,35 l/Hub
- **Saugrohr:** bis 850 mm
- **Gewinde Verschraubung:** M 64 x 4; G 2''

Bestell-Nr.	€
3098399	50,30

(RG 0424)

Chemie-Handpumpe

Zur Förderung von Chemikalien aus Fässern und Kleingebinden eignet sich diese Handpumpe.

- Beständigkeitsliste auf Anfrage
- Verkürzung des Saugrohrs nach Bedarf möglich
- Inklusive Schlauchgarnitur
- **Förderleistung:** 0,205 l/Hub
- **Saugrohr:** 840 mm
- **Gewinde Verschraubung:** G 2''
- **Schlauch:** 1,2 m

Bestell-Nr.	€
1380783	44,00

(RG 0424)

Ölfasspumpe OK 9B

Diese Ölfasspumpe wird bei der Förderung von Motoren-, Hydraulik- und Getriebeölen bis SAE 80 aus Fässern und Kleingebinden verwendet.

- Einfachwirkend
- Teleskopsaugrohr: 490–925 mm
- Schließvorrichtung für Vorhängeschloss
- Nachtropfsicherer Auslauf
- **Förderleistung:** 0,25 l/Hub
- **Fassgewinde:** G 2''
- **Umgebungstemperatur:** –20 °C bis +40 °C
- **Maße BxTxH:** 220x120x390 mm
- **Gewicht:** 3,9 kg



Bestell-Nr.	€
3096942	163,80

(RG 0424)

Ölfasspumpe K10 C Kit, mit Schlauchgarnitur

Diese Ölfasspumpe fördert Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten), Heizöl EL/L, dünnflüssige Mineralöle, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt) aus Fässern und Kleingebinden.

- Einfachwirkend
- Teleskopsaugrohr: 470–925 mm
- **Schlauchgarnitur:** 1,5 m, DN 19x4, HORN 365X, elektrisch leitfähig, mit Auslaufkrümmer AK 20
- **Förderleistung:** 0,25 l/Hub
- **Gewinde:** M64x4/G 2"
- **Umgebungs-Temperatur:** –20 ° bis +40 °C
- **Gewicht:** 3,8 kg

Bestell-Nr.	€
3096941	148,30

(RG 0424)

Zubehör

Schlauchgarnitur 365X für Ölfasspumpe K10 C

Diese Schlauchgarnitur eignet sich für Diesel, Kraftstoffe (entzündliche Flüssigkeiten) AI-III sowie Heizöl EL/L.

- Mit Auslaufkrümmer AK 20 für Handpumpe K 10 C, TP 3
- Schlauch: 1,5 m DN 19x4, HORN 365X
- Elektrisch leitfähig

Bestell-Nr.	€
1752319	32,40

(RG 0424)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektropumpe Dieselmatic, 230 V

Diese Elektropumpen „Dieselmatic 40“ haben eine Förderleistung von ca. 35 l/min bei freiem Auslauf.

- Nicht selbstansaugende Elektropumpe für das Betanken mit Diesel
- G 2”-Anschluss für Fässer und Tanks
- **Saugschlauch:** 1,5 m NW 19, G 3/4" mit Fußsieb
- **Druckschlauch:** 4 m NW 19, G 3/4"
- Mit Automatik-Zapfpistole AP 60
- Ein-/Ausschalter beleuchtet
- **Ausführung 230 V:** Anschlusskabel mit Stecker, betriebsfertig, 50 Hz, 0,22 kW



Bestell-Nr.	€
3427023	308,00

(RG 0346)

AdBlue®-Pumpe Bluematic EMP

Diese AdBlue® Pumpen-Sets sind einsetzbar in Verbindung mit 200-Liter-Fässern, Fahrwagen und IBC-Containern.

- **Fördervolumen:** ca. 32 l/min (bei freiem Auslauf)
- **Pumpleistung:** 400 W
- **Pumpeneingang:** 1"
- **Pumpenausgang:** 1"
- **Max. Dauerbetrieb:** 30 min
- **Ausführung 230 V**

Lieferumfang: Pumpe, 2-m-EPDM-Saugschlauch mit Fußventil, Ø 19 mm (3/4"), 4,0-m-EPDM-Druckschlauch, Ø 19 mm (3/4"), Kunststoff-Zapfpistole, Schlauchklammern.

Bestell-Nr.	€
3427024	484,10

(RG 0346)

Handpumpen-Set HP-05/25-200 AdBlue®

NEU

Dieses Handpumpen-Set wird zur Förderung von aggressiven Chemikalien und AdBlue® aus 25- bis 200-l-Gebinden eingesetzt.

- **Pumpe:** aus Polypropylen
- **Dichtung:** aus EPDM

Lieferumfang: Handpumpe, 2-m-Schlauch, Adapter G 2''x2'' für Mauser-Grobgewinde, PP-Teleskoprohr für 25- bis 200-l-Gebinde.

Bestell-Nr.	€
3427025	102,20

(RG 0346)

Elektropumpe HORNET W 40

MADE IN GERMANY

TECALEMIT

Diese Elektropumpe ist mit einem schlagfesten Kunststoffgehäuse ausgestattet. Die Elektropumpe fördert Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat aus stehenden 200-l-Fässern.

- Thermosicherung
- Zapfschlauch mit Knickschutzfeder und Standard-Zapfventil ZP 19
- Saugschlauch mit Filter
- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz
- Optional mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010
- Inklusive Ansaugstufe, 2 Fassgewinde, Schutzkontaktstecker

Anschlussspannung: 230 V/50 Hz
Förderleistung: ca. 38 l/min
Typ Zapfschlauch: DN 19x4, HORN 40X
Schlauchlänge: Saugschlauch 1,6 m, Zapfschlauch 4,0 m
Gewinde Verschraubung: M64x4 und 50,8 mm/2''

Elektropumpe HORNET G 40/12
Ausführung wie Elektropumpe HORNET W 40, jedoch:
- Mit Niedervoltstecker

Anschlussspannung: 12 V
Förderleistung: ca. 31 l/min

Elektropumpe HORNET G 40/24
Ausführung wie Elektropumpe HORNET W 40, jedoch:
- Mit Niedervoltstecker

Anschlussspannung: 24 V
Förderleistung: ca. 34 l/min

HORNET W 40 Standard

HORNET W 40 Automatik

Ausführung	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
W 40 Standard	1752328	284,80
G 40/12 V Standard	1752329	284,80
G 40/24 V Standard	1752330	284,80
W 40 Automatik	1752331	406,90
G 40/24 V Automatik	1752333	406,90

(RG 0277)

Selbstansaugende Hybridpumpe W 85 H Standard/X

Das patentierte Hybridpumpenprinzip kombiniert die Vorteile von Flügelzellen- und Kreiselpumpe in einer Pumpe.

Ausführung Standard:
- **Förderleistung:** ca. 70–65 l/min.
- **Zapfschlauch:** 4,00 m, DN 19x4 mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010 (Ø Auslaufhahn: 24 mm)

Ausführung X:
- **Förderleistung:** ca. 80–75 l/min.
- **Zapfschlauch:** 4,00 m, **DN 25x4** mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil A2010 (Ø Auslaufhahn: 30 mm)

- **Anschlussspannung:** 230 V, 50 Hz.
- **Saugschlauch:** 1600 mm mit Filter
- Mit integriertem Heberschutz, Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Schutzkontaktstecker

HORNET W 85 H Standard

Ausführung	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
Hybridpumpe W 85 H Standard	2194851	560,30
Hybridpumpe W 85 H X	2194852	952,80

(RG 0277)

Zubehör

Elektrischer Durchflusszähler FMT 3

Diese Turbinenzähler sind zum Nachrüsten für die Pumpen HORNET W 40 bzw. HORNET W 85 H.

- Für Diesel, Heizöl El/L, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat), Wasser
- **Display:** groß, beleuchtet
- **Anzeige:** 2-zeilig, LED beleuchtet, 6-stelliges LC-Display mit 17 mm Zeichenhöhe
- Zähler für alle Durchflussrichtungen
- Nach Montage frei drehbar
- Inklusive passender Anbauteile

Durchflussbereich: 5–120 l/min.
Messgenauigkeit: ± 1%
Betriebsdruck max.: 10 bar
Berstdruck: 20 bar
Viskositätsbereich: 0,8–40 mPa·s
Mediumtemperatur max.: –10 bis +40 °C
Schutzart: IP 65
Gewicht: 0,3 kg
Nennweite: 1" AG
Batterie: 2x 1,5 V AAA

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
für W 40	120x52x85	3427026	236,90
für W 85 H	120x52x85	3427027	236,90

(RG 0277)

Für HORNET 40

Für HORNET W 85 H

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hybridpumpe HORNET W 85 INOX

MADE IN GERMANY

TECALEMIT

Diese Hybridpumpen eignen sich für IBC-Container und 200-l-Fässer mit integrierter Saugleistung zur Förderung von AdBlue®.

- **Selbstansaugend:** für AdBlue®
- **Montagekonsole:** Edelstahl
- **Saugschlauch:** mit SEC-Kupplung
- **Geräte sind vormontiert:** Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
- **Förderleistung:** ca. 48 l/min
- **Antriebsleistung:** 0,55 kW
- **Antriebsspannung:** 230 V/50 Hz
- **Stromaufnahme:** 2,6 A
- **Mediumtemperatur:** –5 bis +30 °C
- **Umgebungstemperatur:** –5 bis +40 °C
- **Schutzart:** IP 54
- **Kabellänge:** 4 m



HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003 und Zähler FMT 3 aus Kunststoff (nicht eichfähig)



HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003



HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil

Länge Zapfschlauch m	Ausführung	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
8	HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003 und Zähler FMT 3	3213999	826,10
8	HORNET W 85 H INOX, mit Automatik-Zapfventil A2003	3213998	702,50
4	HORNET W 85 H INOX Light, mit Standard-Zapfventil	3427028	536,60

(RG 0277)

Elektropumpe VISCONET II

Diese Elektropumpe fördert Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 80.

- Selbstansaugend
- Motor: mit Thermoschaltsicherung

Ausführung Standard:
- Mit Ölzapfventil ZV 2000 und Schlauchgelenk

Ausführung HDZ FMOG:
- **Nicht eichfähig**
- Mit elektrischem Handdurchlaufzähler FMOG und Schlauchdrehgelenk
- Inklusive Saugrohr 840 mm lang, Fassgewinde 50,80 mm (G 2"), Anschlusskabel 2 m Länge mit Schutzkontaktstecker, Druckschlauch DN 19, 4 m lang

Standard

Mit elektr. Durchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig

Ausführung	Förderleistung l/min	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
Standard	ca. 28	1752326	786,90
HDZ FMOG	ca. 8	3427029	1.151,00

(RG 0277)

Druckluftpumpe TecPump DP 36

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TECALEMIT

Diese Druckluftpumpe ist für die Förderung von Frischölen aus Fässern und Tanks in Werkstatt und Industrie. Sie ist geeignet für Getriebeöle und Motorenöle bis SAE 50.

- **Druckluftbetriebene Kolbenpumpe**
- Unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse
- **Viskosität:** systemabhängig
- **Saugrohrlänge:** 940 mm
- **Saugrohr-Ø:** 42 mm
- **Arbeitsdruck:** 6–8 bar
- **Luftverbrauch:** 300 l/min
- **Maße BxTxH:** 130x130x1300 mm
- **Gewicht:** 5,9 kg

Im Komplettset bestehend aus:
- Saugrohr 940 mm inkl. Fassverschraubung 2'' (nur eco und standard)
- 4,0 m langer Abgabeschlauch (nur eco und standard)
- Ölzapfventil mit Motorenölauslauf (montiert) und Getriebeölauslauf (nur eco und standard)
- Elektrischer Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig (DP 36 standard)
- Druckregler für Druckluftversorgung inkl. Absperrhahn
- Druckluftanschlussschlauch 2,5 m lang, Spiralausführung inkl. Druckluftkupplung und Druckluftstecknippel DN 7,2

Pro zusätzlich bzw. stattdessen mit:
- Wandhalterung, Verbindungsschlauch zum Rohrsystem 0,75 m
- Fasssaugleitung 900 mm inkl. Fassverschraubung 2''
- Schlauchtrommel eco mit 10 m langem Druckschlauch und 0,75 m langem, flexiblem Verbindungsschlauch
- Elektrischer Handdurchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig, mit montiertem Motorenölauslauf und Getriebeölauslauf (beigelegt)

Modell	Förderleistung l/min	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
DP 36 eco	13	3213993	738,50
DP 36 standard	13	3213994	914,10
DP 36 pro	13	3213995	1.796,00

(RG 0277)

DP 36 eco

DP 36 standard

DP 36 pro

Elektropumpe TecPump 600 AC

NEU

Diese selbstansaugende Flügelzellenpumpe ist für den Einsatz in Landwirtschaft, Industrie, Werkstätten, Tankstellen und ähnlichen Einrichtungen.
Sie ist geeignet für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat).

- **Mit integriertem Heberschutz**
- **Förderdruck:** max. 2 bar
- **Schutzart:** IP 54
- **Sauganschluss:** G 1''
- **Saugschlauch:** 1600 mm
- **Ansaughöhe:** max. 4 m
- **Zapfschlauch:** 4 m
- **Antriebsleistung:** 370 W
- **Mediumtemperatur:** –10 bis +40 °C
- **Umgebungstemperatur:** –20 bis +40 °C
- **Spannungsversorgung:** 230/50 V Hz
- **Maße BxTxH:** 182x245x150 mm
- **Gewicht:** 7,6 kg (nur Pumpe ohne Equipment)

Im Komplettset bestehend aus:
- Automatik-Zapfventil A 2010 inklusive Schlauchdrehgelenk
- Zapfschlauch 4 m
- Saugschlauch 1,6 m
- Schutzkontaktstecker Kabellänge 2 m
- Filter auf der Saugseite
- Saugfilter in der Pumpenkammer integriert

AC Z400 zusätzlich mit:
Analoger Zähler Z 400

FMT 3 zusätzlich mit:
Elektronischer Durchflussmesser

Ausführung	Förderleistung l/min	Bestell-Nr.	TECALEMIT €
TecPump 600 AC Standard	55	3082646	508,80
TecPump 600 AC Z400	55	3082647	573,20
TecPump 600 AC FMT 3	55	3427030	573,20

(RG 0277)

600 AC Standard

AC Z400

AC FMT 3

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Elektropumpe CENTRI SP30

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese kompakte Kreiselpumpe ist extrem leise und verschleißarm.

- **Elektromotor:** 12 V, max. 18 A
- **Volumenstrom:** ca. 30 l/min mit Automatik-Zapfventil
- **Außenmaße Pumpe:** Länge 160 mm, Ø 56 mm
- **Schlauchstutzen:** DN 19

Spundlochadapter:
- **Material:** Gummi NBR, passend für 2'' BSP und S 70x6
- **Schlauch und Kabel:** durchgehend, dadurch stufenlos auf jede Behälterhöhe einstellbar, einfach von Fass zu Fass wechselbar, ohne zu schrauben
- **Knickschutztülle:** für Kabel und Schlauch
- Integriertes Be-/Entlüftungsventil
- Schlauchschelle zur Fixierung
- **Einsatz:** als Tauchpumpe am Behälterboden selbstansaugend

Ausstattung:
① Ohne Zubehör, Anschlusskabel 1,5 m
② Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
③ Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
④ Set mit 4-m-Kabel, mit Schalter und Polzangen, 4-m-Schlauch, Zapfventil
⑤ Set mit Netzgerät 230 V, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
⑥ Set mit Netzgerät 230 V, 4-m-Schlauch, Automatik-Zapfventil
⑦ Set mit Netzgerät 230 V, 4-m-Schlauch, Zapfventil

①

②

③

④

⑤

⑥


⑦

Modell	Ausführung	Volumenstrom ca. l/min	mit Netzgerät 230 V	Bestell-Nr.	CEMO €
①	Tauchpumpe CENTRI SP 30	50	nein	3427031	108,20
②	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	nein	3427032	329,70
③	Pumpenset 12 V für Diesel	30	nein	3427033	263,10
④	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Diesel, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	nein	3427034	248,30
⑤	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	ja	3427035	421,80
⑥	Pumpenset 12 V Diesel	30	ja	3427036	350,80
⑦	Pumpenset 12 V für AdBlue®, Diesel, Frischwasser und Kühlerfrostschutzmittel	30	ja	3427037	335,10

(RG 0187)

Zubehör

Zubehör für Elektropumpe CENTRI SP30

NEU

⑧


⑩, ⑪

⑬

⑭

⑨

⑫


Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	CEMO €
⑧	Anschlusskabel 4 m kpl. mit Polklemmen und Sicherung 25 A	3427038	26,75
⑨	Schnurzwischenschalter kpl. 16 A /250 V, 2-polig, Kunststoff schwarz	3427039	11,30
⑩	Li-Power-Block 12,8 V - 3,3 Ah mit Ladegerät, je nach Pumpe ausreichend für eine Fördermenge von ca. 300–380 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 66 min.	3427040	256,50
⑪	Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah mit Ladegerät, je nach Pumpe ausreichend für eine Fördermenge von ca. 500–630 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 110 min.	3427041	357,40
⑫	für AdBlue®: digitaler Durchflusszähler K24, Kunststoff, 6 bis 100 l/min, 1" AG, mit zwei Schlauchanschlussstücken und Muffe zur Montage am Schlauch oder dem Zapfventil	3427042	262,10
⑬	Wagen für Stahl- und Kunststofffässer 200 l, 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, lackierter Stahlrohrrahmen, mit Halter für Zapfpistole, Schlauch und Kabel	3427043	538,40
⑭	Zapfpistolenhalter für Fässer kpl., mit Klemmschrauben und Tropfgefäß	3427044	53,60

(RG 0182)

Elektropumpe

Diese Elektropumpen werden zur sicheren Förderung umweltgefährdender und aggressiver Medien sowie brennbarer und explosiver Flüssigkeiten aus Fässern und Behältern genutzt.

- Motoren erhältlich in den Ausführungen Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt
- Pumpwerke wahlweise aus Polypropylen, Aluminium-Legierung oder Niro-Edelstahl
- Förderung nahezu aller Flüssigkeiten möglich
- Optimal zur Fass-Restentleerung
- Leicht bedienbarer An-/Ausschalter

Lieferumfang: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss.

Anschlussspannung: 230 V
Motorleistung: 430/500 W
Förderleistung: 77/85/95 l/min
Förderhöhe: 14/19 mWS
Länge Tauchrohr: 1,0/1,2 m (andere Tauchtiefen auf Anfrage)
Kabellänge: 5 m

Elektropumpen-Set

Wie vor, jedoch komplette Elektropumpen-Sets:

Lieferumfang:
Elektropumpen-Set Laugen: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP

Elektropumpen-Set Säuren: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 19, Zapfpistole PP, Fassadapter PP

Elektropumpen-Set Mineralöle: Motor, Pumpwerk, Schlauchanschluss, PVC-Gewebeschlauch 2,0 m DN 25, Zapfpistole Alu, Fassadapter PP

Elektropumpen-Set Lösemittel: Motor, Pumpwerk, Lösemittelschlauch 2,0 m DN 25, leitfähige Schlaucheinbindung, Potenzialausgleichskabel, Zapfpistole Messing, Fassadapter PP

Zubehör

Durchflussmengenzähler TR 3

Dieser Durchflussmengenzähler misst dünnflüssige Medien (< 40 mPas) nach dem Turbinenradprinzip.

- Für Einsätze bis max. 10 bar
- Kalibrierbar auf das jeweilige Medium
- Zwei 1,5V Batterien (Typ AAA), austauschbar
- **Material:** Polypropylen
- **Messbereich:** 5–120 l/min
- **Betriebsdruck:** 10 bar
- **Anschluss Gewinde:** G 1"

Bitte Eignung/Beständigkeit prüfen!

Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€
G 1	3427045	455,80
G 1. 1/4	3427046	455,80

(RG 0317)

G 1

G 1. 1/4

Info

Eignung:
Pumpenset Laugen: dünnflüssige Laugen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniakwasser, Ameisensäure, Essigsäure etc.
Pumpenset Säuren: Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Akkusäure, Zitronensäure etc.
Pumpenset Mineralöle: leichtviskose Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl etc.
Pumpenset Lösemittel: leicht entzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol, Petroleum etc.

Minimaler Wartungsaufwand durch eine dichtungslose Bauweise der Pumpwerke. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe.

Ex-geschützt	Eignung	Material	Tauchtiefen mm	Förderhöhe mWS m	Fördermenge l/min	Motorleistung W	Pumpe Bestell-Nr.	€	Pumpenset Bestell-Nr.	€
nein	Laugen	PP	1000	19	85	500	1380743	782,30	1380751	980,00
nein	Laugen	PP	1200	19	85	500	1380744	796,70	1380752	996,50
nein	Säuren	PP	1000	19	85	500	1380745	855,90	1380753	1.027,00
nein	Säuren	PP	1200	19	85	500	1380746	889,90	1380754	1.057,00
nein	Mineralöle	Alu	1000	19	85	500	1380740	804,40	1380749	971,30
ja	Lösemittel	Niro	1000	14	95	430	1380741	1.736,00	1380750	2.232,00
ja	Lösemittel*	Niro	1000	14	77	430	1380742	1.985,00	1380755	2.483,00

* Zur Restentleerung.

(RG 0317)

IP24

Elektropumpen-Set für den Laborbetrieb

Zum Abfüllen von dünnflüssigen Säuren, Laugen und Chemikalien in/aus kleineren Behältern ist dieses Elektropumpen-Set geeignet.

- Dichtungslose Bauweise ohne Schmiermittel
- Pumpwerke wahlweise aus Polypropylen oder Niro-Edelstahl
- Leichte, handliche Pumpe mit Schlauchanschluss
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- **Anschlussspannung:** 230 V
- **Förderleistung:** 68/75 l/min
- **Förderhöhe:** 6,5/7 mWS
- **Länge Saugrohr:** 0,5/0,7/1,0 m
- **Saugrohr:** Ø 28/32 mm
- **Länge Druckschlauch:** 1,5 m
- **Kabellänge:** 3 m

Lieferumfang: Pumpe, Schlauchanschluss, 1,5-m-PVC-Schlauch, 2 Schlauchschellen, Aufhängevorrichtung, Zapfventil.

Info

Alternativ ist die Elektropumpe auch einzeln erhältlich!

Zubehör

Durchflussmengenzähler TR 3

Dieser Durchflussmengenzähler misst dünnflüssige Medien (< 40 mPas) nach dem Turbinenradprinzip.

- Für Einsätze bis max. 10 bar
- Kalibrierbar auf das jeweilige Medium
- Zwei 1,5V Batterien (Typ AAA), austauschbar
- **Material:** Polypropylen
- **Messbereich:** 5–120 l/min
- **Betriebsdruck:** 10 bar
- **Anschluss Gewinde:** G 1"

G 1

G 1. 1/4

Bitte Eignung/Beständigkeit prüfen!

Anschluss Zoll	Bestell-Nr.	€
G 1	3427045	455,80
G 1. 1/4	3427046	455,80

(RG 0317)

	Pumpenwerksmaterial	PP	PP	PP	Niro	Niro	Niro
	Tauchtiefen	500 mm	700 mm	1000 mm	500 mm	700 mm	1000 mm
	Tauchrohr-Ø	32 mm	32 mm	32 mm	28 mm	28 mm	28 mm
	Förderhöhe mWS	7	7	7	6,5	6,5	6,5
	Fördermenge	75 l/min.	75 l/min.	75 l/min.	68 l/min.	68 l/min.	68 l/min.
Pumpe	**Bestell-Nr.**	3427047	1827959	1827960	3427048	3427049	1827961
	€	462,50	477,90	523,80	742,60	742,60	786,40
Set	**Bestell-Nr.**	3427050	1827962	1827963	3427051	3427052	3427053
	€	575,80	592,30	635,00	854,90	854,90	901,80

(RG 0317)

Teilereinigungsgerät, Typ M

Zur Reinigung von großen, schweren Teilen.

- Gerät in Werkbankhöhe
- Sehr große Arbeitsfläche

Außenmaße LxBxH: 1145x670x1050 mm
Arbeitsfläche LxB: 1135x660 mm
Arbeitshöhe: 870 mm
Tragfähigkeit: 250 kg (auf Anfrage und gegen Aufpreis bis 500 kg)
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 200-l-Mantelspundfass

Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar.

Bestell-Nr.	IBS €
1755149	832,80

(RG 0282)

Teilereinigungsgerät, Typ K

Dieses Reinigungsgerät benötigt nur wenig Platz.
Es dient zum Aufsetzen auf 200-l-Fässer.

- Zur Reinigung von großen, schweren Teilen

Außenmaße LxBxH: 800x550x525 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x540 mm
Arbeitshöhe: 922 mm
Tragfähigkeit: 80 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 200-l-Kopfspundfass

Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar.
Auffangwanne und Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestell-Nr.	IBS €
1755151	719,50

(RG 0282)

Teilereinigungsgerät, Typ F2

Gerät fahrbar im Sackkarrenprinzip, für den mobilen Einsatz.

- Große Arbeitsfläche
- Hohe Tragkraft

Außenmaße LxBxH: 800x671x1125 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x490 mm
Arbeitshöhe: 920 mm
Tragfähigkeit: 100 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Kopfspundfass

Auf Anfrage und gegen Aufpreis mit Deckel lieferbar. Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.

Bestell-Nr.	IBS €
1755152	927,00

(RG 0282)

Teilereinigungsgerät, Typ G-50-I

Dieses Teilereinigungsgerät ist eine Industrieausführung mit erhöhter Tragfähigkeit.

Außenmaße LxBxH: 800x500x1100 mm
Arbeitsfläche LxB: 790x490 mm
Arbeitshöhe: 895 mm
Tragfähigkeit: 150 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Fass

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.

Bestell-Nr.	IBS €
2301573	810,10

(RG 0282)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Teilereinigungsgerät, Typ G-50-W

Dieses Teilereinigungsgerät ist eine stabile und kompakte Werkstattausführung.

Außenmaße LxBxH: 656x475x1075 mm
Arbeitsfläche LxB: 646x465 mm
Arbeitshöhe: 895 mm
Tragfähigkeit: 50 kg
Anschluss: 230 V, 50 Hz
Gebinde: 50-l-Fass

Spezialreiniger nicht im Lieferumfang enthalten, Auffangwanne auf Anfrage.

Bestell-Nr.	IBS €
3427054	704,00

(RG 0282)

Auffangwanne, Typ WF

Passende Auffangwanne zum Teilereinigungsgerät Typ F2, G-50-I und G-50-W.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 480x405x297 mm
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 50 l



Bestell-Nr.	IBS €
3084260	252,40

(RG 0282)

Auffangwanne Typ WK

Diese Auffangwanne passt zu den Teilereinigungsgeräten der Typen K und KP.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 800x750x360 mm + 3 mm Kufen
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 200 l

Bestell-Nr.	IBS €
1755160	425,90

(RG 0282)

Auffangwanne, Typ WM

Passend Auffangwanne zu den Teilereinigungsgeräten der Typen M, MD M-500 und L.

- TÜV-baumustergeprüft
- Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet
- **Maße LxBxH:** 930x660x372 mm + 3 mm Kufen
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe:** blau
- **Auffangvolumen:** 200 l

Bestell-Nr.	IBS €
1755159	425,90

(RG 0282)

Zubehör

Reinigungspinsel

Die Spezialpinsel sind Hohlpinsel, die an jedes IBS-Teilereinigungsgerät angeschlossen werden können.

Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
fein	5	3427055	85,80
grob	5	3427056	85,80

(RG 0284)

Spezialreiniger EL/EXTRA

Dieser Spezialreiniger kommt bei der industriellen Teilereinigung bzw. Oberflächenentfettung zum Einsatz. Ideal für Anwendungen, bei denen durch die schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Kaltreinigers die baldige Weiterbearbeitung des Reinigungsguts gewährleistet sein soll.

- **Anwendungsgebiet:** z. B. Industrie (u. a. Lebensmittelindustrie - NSF K1 Listung), im produzierenden Gewerbe sowie in der Feinmechanik und Elektrotechnik
- Nahezu geruchlos, extrem entaromatisiert
- Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels
- keine Metallkorrosion
- Flammpunkt > 61°C
- Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung
- NSF K1-Listung
- Dermatologisch unbedenklich

Ausführung	Bestell-Nr.	IBS €
25-l-Kanister	3427057	196,70
50-l-Fass	1755158	294,10
200-l-Fass	1755157	803,40

(RG 0283)

Spezialreiniger PURGASOL

Dieser Spezialreiniger eignet sich für gröbste Öl- und Fettverschmutzungen. Hohe Sicherheit am Arbeitsplatz und Umweltschutz in einem.

- **Anwendungsgebiet:** für Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art
- Materialschonend, mit ausgezeichneter Reinigungswirkung
- Aromatenfrei, geruchsmild
- Schnelle und gleichmäßige Verdunstung des Reinigungsmittels
- Dermatologisch Unbedenklich

Ausführung	Bestell-Nr.	IBS €
25-l-Kanister	3427058	131,30
50-l-Fass	1755156	200,30
200-l-Fass	1755155	552,60

(RG 0283)

IBS-Spezialreiniger WAS 10.500 (Spritzreiniger)

Dieses neutrale Hochleistungs-Entfettungskonzentrat ist ideal für Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen sowie wässrige Teilereinigungsgeräte. Es eignet sich auch für die Ultraschallreinigung.

- Für ein breites Spektrum von Anwendungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit (Aluminiumverträglich; auch geeignet für Buntmetalle)
- **Hohe Arbeitssicherheit:** keine Kennzeichnungspflicht, neutral (pH-Wert 9)
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Inklusive Korrosionsschutz und Entschäumer (ohne Schaumbildung)
- Einfache Dosierung und Handhabung des Konzentrats (kein Pulver!)
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- **pH-Wert:** 9
- **Konzentration:** 2–5 %
- Nicht kennzeichnungspflichtig, unterliegt nicht der VOC- und Biostoffverordnung

Ausführung	Bestell-Nr.	IBS €
20-l-Kanister	3214028	196,70
200-l-Fass	3427059	1.520,00

(RG 0283)

IBS-Spezialreiniger WAS 50.100 (Maschinen– und Industriereiniger)

Diese Hochleistungs-Reinigungsmittel ohne Kennzeichnungspflicht sind multifunktional für die effektive Reinigung von Maschinen, Werkzeugen und empfindlichen Oberflächen im Sprüh- und Wischverfahren einsetzbar.

- **Fertigmischung – sofort gebrauchsbereit**
- Mehrbereichsreiniger, zur effektiven Reinigung von Klein- und Großmaschinen, Werkzeugen und Betriebseinrichtungen
- Hervorragende Materialverträglichkeit (Aluminiumverträglich; auch geeignet für Buntmetalle)
- Entfernt Öle und Fette aller Art, Ruß, hartnäckige Ablagerungen, Verharzungen
- Längere Standzeit, da demulgierend (für Ölabscheider geeignet)
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
- **pH-Wert:** 11,5
- Nicht kennzeichnungspflichtig (Arbeitssicherheit)

Ausführung	Bestell-Nr.	IBS €
20-l-Kanister	3282579	109,70
200-l-Fass	3427060	752,90

(RG 0283)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Der einfache, sichere und schnelle Transport von Materialien, Waren und Werkzeugen im Betrieb ist ein wichtiger Teil des Arbeitstages.
Hier gibt es die passenden Transportmittel.

Magazinwagen finden Sie auf Seite 2/23.

Tischwagen mit Gitterrost, Auffangwanne und Ablasshahn finden Sie auf Seite 2/36.

Fasskarren finden Sie auf Seite 2/19.

Auffangwannen für Fasskipper finden Sie auf Seite 2/19.

Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 l finden Sie auf Seite 2/19.

Leichte Tischwagen finden Sie auf Seite 2/29.

fetra®

Transportgeräte

Wir decken Ihren Bedarf!



Die vier Wirkfaktoren der Ultraschallreinigung

MADE IN GERMANY

Ultraschall
In Flüssigkeiten erzeugt Ultraschall kleinste Vakuumbläschen, die sofort wieder implodieren (Kavitation).
Die dabei entstehenden Kräfte bewirken eine intensive und schonende Ablösung der Schmutz partikel vom Reinigungsobjekt.

Temperatur
Viele Reiniger entfalten erst bei höheren Badtemperaturen ihre volle Wirkung. Die Reinigungsflüssigkeit kann durch die Geräteheizung erwärmt werden.

Chemie
Die Reinigungschemie fördert die Kavitation, reduziert die Oberflächenspannung des Wassers, löst und bindet Schmutzpartikel. Je nach Art der Verschmutzung kommen verschiedene Reinigungspräparate zum Einsatz.

Zeit
Der gemeinsame Einsatz von Chemie und Ultraschall reduziert im Vergleich zu anderen Verfahren die Reinigungszeit bis zu 90 %. Sie beträgt je nach Verschmutzung wenige Sekunden bis einige Minuten.

Typische Einsatzgebiete, unter anderem:
- Oberflächentechnik
- Automobilindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Druckindustrie
- Halbleiterindustrie
- Galvanotechnik
- Getränkeindustrie
- Luftfahrt

Reinigen und Entfetten, unter anderem:
- Motorblöcke, Kühler
- Kugellager, Vergaser
- Ventile, Düsen
- Kunststoff-Formwerkzeuge
- E-Filter, Hydraulikfilter
- Atemschutzmasken
- Druckwalzen
- Holzbearbeitungswerkzeuge

Vorteile der Ultraschallreinigung
- Ultraschall reinigt in wenigen Minuten und arbeitet gründlicher als jede manuelle Säuberung
- Schonende Wirkung durch Vermeidung mechanischer Beschädigungen, wie z. B. Kratzer

Welches Ultraschallbad wähle ich?
- 40 kHz reinigungsintensive Hochfrequenz, bei der Auswahl des Gerätes Korbabmessungen beachten
- Je nach Größe der Reinigungsobjekte und Probengefäße stehen unterschiedliche Wannengrößen und Gerätetypen zur Verfügung
- Zur Vermeidung einer Geräteüberlastung wird die Wahl eines etwas größeren Gerätes empfohlen

Welches Zubehör ist notwendig?
- Reinigungsobjekte und Reaktionsgefäße dürfen niemals auf dem Wannenboden liegen
- Der Einhängekorb vermeidet Kratzer am Reinigungsgut und Wannenboden
- Einsatzgefäße für die Reinigung kleiner Teile oder auch zum Arbeiten mit aggressiven Lösungen werden in den Lochdeckel eingehängt

Welche Flüssigkeiten dürfen verwendet werden?
- Es sind nur Produkte zu benutzen, die speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt wurden (keine Haushaltsreiniger o. Ä.)
- Für die Arbeit mit Säuren oder wenn Säurereste zu entfernen sind, eine Einhängewanne aus Kunststoff benutzen
- Bei indirekter Beschallung geringer Mengen brennbarer Flüssigkeiten im Einsatzgefäß sind die Richtlinien für Laboratorien – BGR 120 – und die Explosionsschutz-Regeln – BGR 104 – vom Anwender selbst zu verantworten

Reinigungskonzentrat

Für jeden Einsatz der richtige Reiniger.

- **Inhalt:** 500 ml

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	Dentalreiniger	3427061	23,10
②	Universalreiniger	3427062	21,40
③	Entoxidationsmittel	3427063	21,40
④	Desinfektionsmittel	3427064	28,60
⑤	Intensivreiniger	3427065	23,10

(RG 0384)

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
⑥	Spezialkonzentrat	3427066	29,60
⑦	Leiter- und Platinenreiniger	3427067	23,10
⑧	Alu- und Druckgussreiniger	3427068	23,10
⑨	Spezialreiniger	3427069	23,10
⑩	Buntmetallreiniger	3427070	23,10

(RG 0384)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H22

Diese Ultraschallreinigungsgeräte eignen sich für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder dem häuslichen Bereich.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Ohne Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 120 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** 150 W

Info

Andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Inhalt l	Maße außen/ innen LxBxH mm	Maße Korb LxBxH mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr.	€
2,2	300x175x240/ 240x140x65	200x100x45	1,4	3,95	3214030	247,70

(RG 0384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H30

Diese Ultraschallreinigungsgeräte eignen sich für die Anwendung in Labor, Optik, Werkstatt oder Industrie.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 180 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** max. 180 W

Inhalt l	Maße außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr.	€
3,0	320x180x240/ 238x138x100	205x105x70	2,6	4,83	3214031	384,20

(RG 0384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H40

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** max. 240 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** max. 200 W

Inhalt l	Maße außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr.	€
4,0	385x185x255/ 300x150x100	260x110x70	3,5	5,91	3214032	460,90

(RG 0384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-H60

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung:** 240 W
- **Betriebsfrequenz:** 40 kHz
- **Heizleistung:** 250 W

Inhalt l	Maßen außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr.	€
6,0	380x185x300/ 302x152x150	270x120x110	4,5	6,48	3214033	554,70

(RG 0384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D40

Diese Ultraschallreinigungsgeräte sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min/ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung*:** max. 320 W
- **Degasfunktion:** ja
- **Betriebsfrequenz:** 37 kHz
- **Heizleistung:** 200 W

Inhalt l	Maße außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr.	€
4,0	385x185x250/ 300x150x100	265x115x70	3,6	5,85	3214034	648,40

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

(RG 0384)

Ultraschallreinigungsgerät Emmi-D280

Diese Ultraschallreinigungsgeräte bieten sehr viel Platz und sind geeignet für den Einsatz in Labor, Optik, Studio oder Werkstatt. Gereinigt werden können unter anderem Hörgeräte, Prothesen, Motorteile, Vergaser sowie Kunststoffteile und Glas.

MADE IN GERMANY

- **Schwingwanne/Gehäuse:** Edelstahl 1.4301
- **Schutzgrad:** IP 32
- Mit Ablaufhahn
- **Zeitschaltuhr:** 1 bis 60 min./ Dauerbetrieb
- **Ultraschall-Spitzenleistung*:** max. 640 W
- **Degasfunktion:** ja
- **Betriebsfrequenz:** 37 kHz
- **Heizleistung:** 600 W

Inhalt l	Maße außen/ innen (LxBxH) mm	Maße Korb (LxBxH) mm	Arbeitsfüllmenge l	Gewicht netto kg	Bestell-Nr.	€
28	530x330x360/ 502x298x200	460x270x140	26,4	13,2	3214035	1.799,00

* SweepTec: 50–100 % Leistungssteigerung der normalen Ultraschallleistung.

(RG 0384)

Einzeltank, doppelwandig

Dieser Sicherheitstank eignet sich zur Aufstellung im Gebäude, aber auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne.

MADE IN GERMANY

- Zur Lagerung von Diesel, Heizöl, Frisch- und Gebrauchtöl (bekannter Herkunft)
- Inkl. Stahlblech-Auffangwanne
- Keine Trittstufe zum Einfüllen durch niedrige Bauhöhe (bis 1000 l)
- 100 % korrosionsbeständig
- Integrierte optische Leckageanzeige
- Inkl. Füllstandanzeige und integrierte Tragegriffe
- Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l)
- **Material:** HDPE
- **Auffangwanne:** Stahlblech

Info

Multitank

Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2,5 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

UNI-Tank, doppelwandig

Wie vor, jedoch mit Fußpalette.

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
400	730x700x1170	50	3427071	818,50
750	980x770x1420	66	3427072	880,60
1000	1280x770x1420	89	3427073	969,20
1500	1630x770x1850	151	3427074	1.816,00

(RG 0182)

MULTI-Tank, doppelwandig

Wie vor, jedoch mit fest verbundener Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.

- Zugelassen für den Transport nach ADR
- Tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport



Inhalt l	Maße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
400	730x740x1170	55	3427075	981,50
750	980x800x1460	82	3427076	1.235,00
1000	1280x800x1470	100	3427077	1.356,00
1500	1630x800x1910	165	3427078	2.143,00

(RG 0182)

Zubehör

Für UNI-/MULTI-Tank

GFK-Einfüllschale

Diese Einfüllschale verfügt über einen verschließbaren Deckel.

Bestell-Nr.	CEMO €
3427079	268,80

(RG 0182)

Handpumpe

Diese Handpumpe eignet sich für Motoröle bis SAE 50.

Bestell-Nr.	CEMO €
3427080	190,60

(RG 0182)

Saugrohr

Das Saugrohr kommt bei UNI-/MULTI-Tanks bis 1000 l zum Einsatz.

- Mit TW-Kupplung

Bestell-Nr.	CEMO €
3427081	184,90

(RG 0182)

Überfüllsicherung, komplett

NEU

Die Überfüllsicherung besteht aus Niveaustandgeber (Sonde 500 mm), Reduzierstück R 1" x 3/4'', Warneinrichtung mit Signalleuchte und Summer.

- **Versorgungsspannung:** 230 V
- **Kabel:** 3 m

Bestell-Nr.	CEMO €
3427082	441,40

(RG 0187)

Mobile Kraftstoff-Tankanlage

Diese Tankanlage ist einwandig und wird für Benzin und Benzingemisch benutzt.

- **Zulassung:** für den Transport nach ADR
- **Material:** elektrisch leitfähiges, hochvernetztes Polyethylen
- **Pumpe:** integrierte Handpumpe, 25 l/min, 2,7-m-Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil

Ausstattungsmerkmale:
- Explosionsunterdrückender Einsatz, patentrechtlich geschützt
- Peilstab zur Füllstandserkennung
- Zapfpistolenhalter
- Füllstutzen
- Belüftung und Druckentlastung integriert
- Staplertaschen
- Tragegriffe
- Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes

Mit Klappdeckel, 190 l

Ohne Klappdeckel, 190 l

Ohne Klappdeckel, 120 l

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	CEMO €
ohne Klappdeckel	120	800x600x450	3427083	1.397,00
mit Klappdeckel	120	800x600x470	3427084	1.569,00
ohne Klappdeckel	190	800x600x590	3427085	1.616,00
mit Klappdeckel	190	800x600x610	3427086	1.753,00

(RG 0187)

Diesel- und Kraftstofftrolley

Diese Diesel- und Kraftstofftrolleys sind dank Hand- und Tragegriffen sehr mobil.

- **Zulassung:** für den Transport und zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c
- **Behälter:** aus Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen
- **Füllstutzen:** mit integrierter Be- und Entlüftung
- **Entnahmeleitung:** mit Absperrhahn
- **Räder:** Trolley 60 l: Ø-240-mm, Trolley 95/100 l: Ø-300-mm, luftbereift, geländegängig
- Schwallwand
- Zapfpistolenhalter

Kraftstofftrolley 60/95 Liter, für Benzin und Benzingemisch
- Behälter aus elektrisch leitfähigem, hochvernetztem Polyethylen
- Mit Flammendurchschlagsicherung

2 Pumpen-Ausführungen:
- Integrierte Handpumpe, 25 l/min, 3-m-Abgabeschlauch und Zapfventil
- Elektropumpe 12 V, 25 l/min, Automatik-Zapfventil und 4,1-m-Kabel mit Batteriepolklemmen

Kraftstofftrolley

Dieseltrolley 60/100 Liter
- **100 Liter:** mit Vertiefung zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transports

2 Pumpen-Ausführungen:
- **Kurbelpumpe:** 0,38 l pro Umdrehung, 3-m-Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil
- **Elektrische Pumpe:** selbstansaugend, 12 V, 30 l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 3-m-Befüllschlauch DN 19 , 4 m elektr. Kabel oder Akku-betrieben (inkl. 1 Akku und Ladegerät)

Dieseltrolley 60 l mit Kurbelpumpe und Zapfventil

Ausführung	Volumen l	Maße LxBxH mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	CEMO €
Kraftstofftrolley mit Handpumpe*	95	1000x590x430	300	20	3427088	1.265,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	60	900x530x380	240	20	3427089	1.694,00
Kraftstofftrolley mit E-Pumpe*	95	1000x590x430	240	22	3427090	1.800,00
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	60	900x520x370	240	15	3427091	644,80
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Automatik-Zapfpistole	60	900x520x370	240	15	3427092	657,10
Dieseltrolley mit 18 V E-Pumpe und Akku 2Ah	60	900x520x380	240	15	3427093 NEU	787,40
Dieseltrolley mit Kurbelpumpe und Zapfventil	100	1000x590x430	300	20	3427094	746,80
Dieseltrolley mit E-Pumpe und Akku	100	1000x590x430	300	20	3427095	758,10
Dieseltrolley mit 18 V E-Pumpe und Akku 4Ah	100	1000x590x430	200	20	3427096 NEU	882,70

(RG 0187)

* mit Flammendurchschlagssicherung

Dieseltankanlage CUBE-Tank

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese Dieseltankanlage hat eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-510.

Ausstattungsmerkmale:
- PE-Auffangwanne integriert
- Optische Leckage-Anzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandanzeiger
- Entnahmeleitung
- **Elektropumpe:** 230 V
- Automatik-Zapfpistole mit Halter
- Alle Komponenten befinden sich übersichtlich angeordnet auf einer optimalen Arbeitsebene
- Stabilität durch Wabenstruktur und Stahlbandagen

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Info

Tankanlagen für AdBlue® sowie für Schmierstoffe auf Anfrage lieferbar.

① Modell Indoor Basic
- Ohne Klappdeckel, zur Aufstellung im Gebäude
- 4-m-Befüllschlauch

② Modell Outdoor Basic
- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Klappdeckel mit Gasdruckfeder
- 4-m-Befüllschlauch

③ Modell Outdoor Premium
- Mit Klappdeckel, zugelassen zur Aufstellung im Freien
- Klappdeckel mit Gasdruckfeder
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch

①

②

③

Abb.	Volumen l	Leistung Elektropumpe l/min	Maße außen LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
① Indoor Basic	1500	56	1200x1150x1740	165	3427097	2.998,00
① Indoor Basic	2500	72	1200x1800x1740	220	3427098	3.540,00
② Outdoor Basic	1000	56	1200x 800x1800	150	3427099	2.963,00
② Outdoor Basic	1500	56	1200x1150x1800	180	3427100	3.350,00
② Outdoor Basic	2500	72	1200x1800x1800	235	3427101	3.817,00
③ Outdoor Premium	1000	56	1200x 800x1800	170	3427102	3.758,00
③ Outdoor Premium	1500	56	1200x1150x1800	200	3427103	4.334,00
③ Outdoor Premium	2500	72	1200x1800x1800	255	3427104	4.527,00

(RG 0182)

Zubehör

CUBE-Tank-Erweiterungseinheit

Für die Modelle Outdoor Basic und Outdoor Premium ist diese Erweiterungseinheit geeignet.

Ausstattungsmerkmale:
- Entnahmeleitung mit Verbindung zum 1. Tank
- Auffangwanne integriert
- Optische Leckage-Anzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Füllstandanzeiger

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Volumen l	Maße außen LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
2500	1200x1800x1800	225	3427105	3.787,00

(RG 0182)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobile Dieseltankstation, einwandig oder doppelwandig

MADE IN GERMANY

CEMO

Diese Dieseltankstation transportiert Kraftstoff.
Sie dient auch als Lagerbehälter ohne Auffangwanne.

- Komplett montiert
- Stahlbehälter mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen für einen einfachen Transport
- Mit Schutzring für den Armaturaufbau
- Pumpenhaube/Pumpenschrank abschließbar
- Absperrbare Entnahme- und Lüftungsleitung sowie Befüllstutzen
- Mit Peilstab zur Füllstandkontrolle
- Leckage-Anzeiger (bei doppelwandiger Ausführung)
- **Einwandige Ausführung:** im Wasserschutzgebiet nur mit einer Auffangwanne zu benutzen
- **Doppelwandige Ausführung:** auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen
- **Ausführung ohne Pumpe!**
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** lackiert/verzinkt
- **Volumen:** 400/600/980 l

Info

Wiederkehrende Prüfung alle 2,5 Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1.b).

① Ausführung mit Pumpenhaube, doppelwandig, feuerverzinkt

② Ausführung mit Pumpenschrank, doppelwandig, feuerverzinkt

Ausführung	Oberfläche	Volumen l	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	CEMO €
① einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	400	950x 950x1470	3427106	3.422,00
① einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	600	950x 950x1770	3427107	3.527,00
① einwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	980	1200x1200x1770	3427108	3.836,00
② einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	400	950x 950x1470	3427109	3.460,00
② einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	600	950x 950x1770	3427110	3.569,00
② einwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	980	1200x1200x1770	3427111	3.853,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	400	960x 960x1500	3427112	4.608,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	600	960x 960x1770	3427113	4.793,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	verzinkt	980	1210x1210x1810	3427114	5.263,00
② doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	400	960x 960x1500	3427115	4.758,00
② doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	600	960x 960x1770	3427116	4.950,00
② doppelwandig, mit Pumpenschrank	verzinkt	980	1210x1210x1810	3427117	5.416,00
① doppelwandig, mit Pumpenhaube	lackiert	980	1220x1220x1770	3427118	4.649,00

(RG 0187)

Zubehör

Zählwerk

Handpumpe

Elektropumpe



Verlängerungsschlauch

Ausführung	Bestell-Nr.	CEMO €
abschließbare Pumpenhaube (ist jeweils in Ausführung ① enthalten)	3427119	351,70
Handpumpe 40 l/min mit 4-m-Schlauch	3427120	518,10
Elektropumpe 12 V, 50 l/min, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	3427121	655,10
Elektropumpe 24 V, 70 l/12 V 35 l, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	3427122	690,60
Elektropumpe 230 V, 50 l/min, Automatik-Zapfpistole mit Bauartzulassung und 4 m langem Befüllschlauch	3427123	578,30
Zählwerk K 33	3427124	227,10
Verlängerungsschlauch 3/4“, 2 m lang, mit 1“-Anschluss für DT-MOBIL	3427125	104,50
Verlängerungsschlauch 3/4“, 4 m lang, mit 1“-Anschluss für DT-MOBIL	3427126	122,60

(RG 0187)

Professioneller Nass- und Trockensauger

Für den täglichen Einsatz in Industrie, Handwerk und Gewerbe eignen sich diese Nass- und Trockensauger.

- Leistungsstarke, schallgedämmte Saugmotoren
- Starke Filterkraft bei hohen Standzeiten
- Mit robusten Euronorm-Filtern (PFN)
- Bei Bedarf einzeln zuschaltbare Turbinen
- Einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut

Standard-Modelle:

Universalsauger 215 S
- Mit zusätzlicher Schutzkontaktsteckdose
- Inklusive Zubehör-Set Ø 36 mm

Handwerkersauger 515 S
- Mit zusätzlicher Schutzkontaktsteckdose
- Staubklasse H lieferbar (Abb. ähnlich ohne Steckdose)

Gewerbesauger 429 S
- Auch in Staubklasse H lieferbar (Abb. ähnlich)

Kipp-Fahr-Modelle:

Werkstattsauger 503 Kipp-Fahr
- Mit zusätzlicher Schutzkontaktsteckdose

Industriesauger 429 Kipp-Fahr
- Zur täglichen Unterhalts- und Maschinenreinigung in der Produktion

Starker Industriesauger 440 Kipp-Fahr
- Zur täglichen Unterhalts- und Maschinenreinigung in der Produktion
- Sehr hohe Saugkraft

Info

Weiteres praktisches Zubehör, z. B. Fahrbahndüsen, Mikrofilterpatronen, Müllsack-Abfüllung und weitere Sets, auf Anfrage lieferbar.

	Modell	215 S	515 S	429 S	503 Kipp	429 Kipp	440 Kipp
	Leistung max.	1200 W	1200 W	2400 W	1400 W	2400 W	3600 W
	Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
	Luftfördermenge	3500 l/min	3500 l/min	7000 l/min	3600 l/min	7000 l/min	10500 l/min
	Unterdruck max.	240 mbar	240 mbar	240 mbar	250 mbar	240 mbar	240 mbar
	Schmutzbehälter max.	24 l	33 l	50 l	40 l	50 l	73 l
	Höhe x Ø	520x400 mm	640x470 mm	900x580 mm	900x580 mm	1100x530 mm	1100x580 mm
	Gewicht ca.	8 kg	15 kg	18 kg	16 kg	28 kg	34 kg
Standard	Bestell-Nr.	3427127	3427128	3427129	3427130	3427131	3427132
	€	236,40	330,10	572,70	422,30	683,40	785,90
Trockensauger Staubklasse H	Bestell-Nr.	–	3427133	3427134	–	–	–
	€	–	466,60	735,40	–	–	–

(RG 0807)

Zubehör

Industriereinigungsset

Lieferumfang: Handrohr (mehrteilig) Ø 40 mm, 1 Nasssaugdüse, 1 Trockensaugdüse (Arbeitsbreite 400 mm), 1 PVC-Rundbürste.

Bestell-Nr.	€
3427135	115,40

(RG 0808)

Papierfilterbeutel, Staubklasse H

MADE IN GERMANY

Als Filterstufe beim Einsatz für Staubklasse H erforderlich.

für Schmutzbehälter	Bestell-Nr.	€
50 l	3427136	132,90
33 l	3427137	170,50

(RG 0808)

Papierfilterbeutel

MADE IN GERMANY

Zur leichten Entsorgung von Stäuben und Schmutz.

für Schmutzbehälter	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
24 l	10	3427138	16,70
33 l	10	3427139	30,40
40 l	10	3427140	37,30
50 l	10	3427141	83,30
73 l	10	3427142	86,20

(RG 0808)

Hochleistungs-Industriesauger EP 1036 (Standard-Modell)

MADE IN GERMANY

Diese Industriesauger eignen sich zum Aufsaugen von Flüssigkeiten und Grobschmutz. Bei Bedarf können Turbinen einzeln zugeschaltet werden.

- Mit Kipp-Fahr-Gestell
- Patentierte Füllstandskontrolle
- **Ablassschlauch:** zur leichten Flüssigkeitsentsorgung
- Elektrisch ableitfähiger Saugschlauch mit Universal-Schrägrohrdüse
- **Saugschlauch LxØ:** 3,5 mx50 mm
- **Material Behälter:** V2A-Edelstahl

Modell	Leistung max. W	Spannung V	Luftförder-menge l/min	Unterdruck max. mbar	Schmutz-behälter max. l	LxBxH cm	Schutzart	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
EP 1036 Kippwagen	3600 (3x 1200)	230	10000	230	120	60x50x105	IP 33	50	3427143	2.187,00

(RG 0807)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Info

Staubarten	Staubklasse	maximaler Durchlassgrad
Stäube mit Arbeitsplatzgrenzwert > 1 mg/m³	L (leicht)	> 1 %
Stäube mit AGW-Wert > 0,1 mg/m³	M (mittel)	> 0,1 %
Stäube mit AGW-Wert > 0,1 mg/m³ + krebserregende Stoffe	H (hoch)	> 0,005 %
Brennbare und explosive Stäube in Zone 22	M/Typ 22	–

Sicherheits-Trockensauger ECODust 1200 und 2400

Diese Sauger sind für das Saugen von trockenen Stäuben geeignet – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln.

- Schallgedämpfte Turboventilatoren.
- **Mobil:** robustes, leichtgängiges Fahrwerk
- **Komfortabel:** Schmutzbehälterabsenkung
- **Zyklonabscheider:** für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial
- **Material Behälter:** V2A-Edelstahl
- **Saugschlauch LxØ:** 3,5 mx40 mm
- **Staubklasse M:** Polyester-Nadelfilz-Filter mit PUR-Membran, hohe Filterkraft für lange Standzeiten
- **Staubklasse H:** einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterkraft und lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung
- **Modell mit Asbest-Ausführung:** GS-zertifiziert nach TRGS 519 für die Absaugung von krebserzeugenden Stäuben

Modell	Leistung max. W	Spannung V	Luftfördermenge l/min	Unterdruck max. mbar	Schmutzbehälter max. l	LxBxH cm	Schutzart	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
ECODust 1200 M	1200	230	2800	210	25	48x53x105	IP X4	25	3427144	1.514,00
ECODust 1200 H	1200	230	2800	210	25	48x53x105	IP X4	25	3427145	1.782,00
ECODust 1200 H/Asbest	1200	230	2800	210	25	48x53x105	IP X4	25	3427146	1.792,00
ECODust 2400 M	2400	230	6000	210	25	48x53x105	IP 33	25	3427147	1.657,00
ECODust 2400 H	2400	230	6000	210	25	48x53x105	IP 33	25	3427148	1.938,00

(RG 0807)

Sicherheits-Trockensauger ECODust Maxi 15

Diese Sauger sind für den Dauereinsatz (24/7) geeignet. Ihr Einsatzgebiet sind trockene Stäube – von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln.

- Schallgedämpfter, wartungsfreier Seitenkanalverdichter
- **Mobil:** robustes, leichtgängiges Fahrwerk
- **Komfortabel:** Schmutzbehälterabsenkung
- **Zyklonabscheider:** für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial
- **Material Behälter:** V2A-Edelstahl
- **Saugschlauch LxØ:** 3,5 mx40 mm
- **Staubklasse M:** Polyester-Nadelfilz-Filter mit PUR-Membran, hohe Filterkraft für lange Standzeiten
- **Staubklasse H:** einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterkraft und lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung
- **Typ 22:** durchgängige Ableitfähigkeit für sicheres Saugen explosionsgefährdender Stäube in Zone 22

Modell	Leistung max. W	Spannung V	Luftfördermenge l/min	Unterdruck max. mbar	Schmutzbehälter max. l	LxBxH cm	Schutzart	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
ECODust Maxi 15 M	1500	230	3800	200/240	35	71x58x160	IP 55	53	3427149	2.708,00
ECODust Maxi 15 M/Typ 22	1500	230	3800	200/240	35	71x58x160	IP 55	53	3427150	2.793,00
ECODust Maxi 15 H	1500	230	3800	200/240	35	71x58x160	IP 55	53	3427151	2.979,00
ECODust Maxi 15 H/Typ 22	1500	230	3800	200/240	35	71x58x160	IP 55	53	3427152	3.079,00

(RG 0807)

Zubehör

Geprüfter PVC-Beutel

- Zur staubfreien Entsorgung von Feinstäuben
- In den Staubklassen M + H

Ausführung	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
für ECODust	10	3427153	63,00

(RG 0808)

Industriereinigungsset

Lieferumfang: Handrohr (mehrteilig), 1 Metall-Rollendüse (Arbeitsbreite 370 mm), 1 Rundpinseldüse.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Ø 50 mm, Modell EP	3427154	185,90
für Ø 40 mm, Modell ECODust	3427155	139,60

(RG 0808)

Maschinenreinigungsset

Lieferumfang: 1 Massenabsaugdüse, 1 Schrägrohr-Gummidüse, 1 Spitzgummidüse, 1 Rundpinseldüse.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für Ø 50 mm, Modell EP	3427156	109,70
für Ø 40 mm, Modell ECODust	3427157	108,70

(RG 0808)

Nilfisk – Die passende Reinigungslösung für alle Branchen

Gestützt auf unser umfassendes Wissen über Ihre Bedürfnisse, Herausforderungen und Ihre tägliche Arbeitsumgebung haben wir den Anspruch, Ihnen die richtige Lösung zu bieten und Ihre Produktivität zu verbessern. So können Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren.

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuersaug- und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Außenreinigungstechnik.

Nilfisk®

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne.

Abfall- und Wertstoffsammler, 60 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler eignen sich zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien.

- **Sicheres Entleeren:** Robuste Tragegriffe und Haltevertiefung auf der Unterseite
- **Lebensmittelecht:** Deckel, alle Farben außer schwarz (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG)
- Klemmschlitz für Abfallsäcke
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe Behälter:** grau

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	€
ohne Deckel	590x282x645	60	3427158	38,10
mit grünem Deckel	590x282x645	60	3427159	49,50
mit gelbem Deckel	590x282x645	60	3427160	49,50
mit blauem Deckel	590x282x645	60	3427161	49,50
mit schwarzem Deckel	590x282x645	60	3427162	49,50

(RG 0248)

Abfall- und Wertstoffsammler, 40 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler mit Schwingdeckel sind ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien.

- Schwenkbare Einwurfklappe
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe Behälter:** weiß

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	€
ohne Schwingdeckel	320x366x747	40	3427163	41,30
mit weißem Schwingdeckel	320x366x747	40	3427164	57,30
mit grünem Schwingdeckel	320x366x747	40	3427165	57,30
mit gelbem Schwingdeckel	320x366x747	40	3427166	57,30
mit blauem Schwingdeckel	320x366x747	40	3427167	57,30
mit rotem Schwingdeckel	320x366x747	40	3427168	57,30
mit grauem Schwingdeckel	320x366x747	40	3427169	57,30

(RG 0248)

Abfall- und Wertstoffsammler, 90 l

Diese Abfall- und Wertstoffsammler sind in allen Farben lebensmittelecht gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG mit Ausnahme der Farbe Schwarz.

- Mit Tragegriff für leichten Transport
- **Material:** Kunststoff, in quadratischer Form
- **Farbe Behälter:** grau

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	€
ohne Deckel	520x490x610	90	3427170	48,10
mit gelben Deckel	520x490x610	90	3427171	63,30
mit grünen Deckel	520x490x610	90	3427172	63,30
mit blauem Deckel	520x490x610	90	3427173	63,30
mit schwarzem Deckel	520x490x610	90	3427174	63,30

(RG 0248)

Mit optionalem Fahrwagen

Zubehör

Fahrwagen

- **Metall:** weiß lackiert
- 4 Lenkrollen



Maße BxTxH mm	Ausführung	Bestell-Nr.	€
260x470x180	für Wertstoffsammler 60 l	3427175	63,00
395x385x180	für Wertstoffsammler 90 l	3427176	68,80

(RG 0248)

Wertstoffsammler, mobil und stationär

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · NICHT BRENNBAR · SELBSTLÖSCHEND

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102.

- **Ausführungen:** stationär und mobil
- Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102
- Geruchshemmend
- Mit abnehmbarem Kopfteil
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Entleerung durch Aufklappen des Deckels
- Piktogramm-Set als Zubehör lieferbar
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

Farbvielfalt

RAL 1003 · RAL 3000 · RAL 5010 · RAL 6024 · RAL 7035

Stationär, 45 l Füllvolumen

Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr.	€	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr.	€	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	€	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
330x310x640	2841966	188,50	2841967	188,50	2841968	188,50	2841969	188,50	2841970	188,50

(RG 0358)

Fahrbar, 45 l Füllvolumen

Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr.	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
330x310x640	2841972	2841973	2841974	2841975	2841976	203,90

(RG 0358)

Wertstoffsammler, stationär, 65 l Füllvolumen

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102. Er verfügt über einen verzinkten Innenbehälter.

- Geeignet zur Block- und Einzelaufstellung
- Geruchshemmend
- Mit abnehmbarem Kopfteil
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Entleerung durch Abnehmen des Kopfteils
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

Maße BxTxH mm	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr.	€	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr.	€	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	€	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr.	€	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	€
405x380x970	2841977	296,10	2841978	296,10	2841979	296,10	2841980	296,10	2841981	296,10

(RG 0358)

Zubehör

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	€/Set
160x180	2842031	24,00

(RG 0358)

Aufkleber Wortbegriffe, selbstklebend

Dieser selbstklebende Aufkleber mit den gerundeten Ecken dient der Behälterkennzeichnung.

- Schwarzer wasserfester Druck auf weißer Folie



Maße BxH mm	Bestell-Nr.	€/Set
300x70	2842032	19,00

(RG 0357)

Wertstoffsammler

Die Einwurfklappe des vielseitigen Abfallsammlers ist wahlweise mit Hand- oder Fußbetätigung lieferbar und verfügt über einen ergonomischen Bogengriff und Trethebel aus Edelstahl.

- **4 Behältergrößen:** 45, 60, 75 und 120 Liter
- **Einwurfklappe:** geräuschlos, schließt per Gasdruckdämpfer
- **Korpus/Einwurfklappe:** Stahlblech verzinkt, hochwertig pulverbeschichtet (schlag- und kratzfest) in graualu strukturiert, RAL 7035 lichtgrau oder komplett aus Edelstahl
- Flügeltür mit Magnetverschluss und 4-kant-Verriegelung (inkl.4-kant-Schlüssel)
- Niveauregulierung im Frontbereich mit 2 Stellfüßen, optional fahrbar mit Rollenset

Wahlweise:
- Ausführung mit **verzinktem Innenbehälter** (ist geprüft selbstlöschend)
- Mit ausziehbarer **Abfalltütenhalterung ProSlide** (per Teleskopschiene für den einfachen Wechsel der Tüte)

Oberfläche: Graualu-Struktur

Produkteigenschaften:

Teleskopauszug ProSlide®

verzinkter Innenbehälter

Tür mit Magnet-verschluss

Bogengriff aus Edelstahl

Trethebel aus Edelstahl

Füße mit Niveauregulierung

Zubehör

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.



Info

Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebender **Pro-Pads**© in verschiedenen Farben bei. Entscheiden Sie selbst, welche Farbe Sie auf die Einwurfklappe kleben möchten.



Füllvolumen ca. l	Maße BxTxH mm	Korpus	Einwurfklappe	mit ProSlide-System Bestell-Nr.	stumpf €	mit Innenbehälter Bestell-Nr.	stumpf €
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	2841989	312,60	2841993	350,70
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	2841990	350,70	2841994	384,70
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	2841991	386,30	2841995	421,30
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	graualu, handbetätigt	2841992	543,30	2841996	595,30
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	2841997	349,70	2842001	384,70
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	2841998	384,70	2842002	417,70
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	2841999	417,70	2842003	464,50
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	graualu, fußbetätigt	2842000	595,30	2842004	621,60
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	3427177	312,60	3427185	350,70
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	3427178	350,70	3427186	384,70
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	3427179	386,30	3427187	421,30
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, handbetätigt	3427180	543,30	3427188	595,30
45	800x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	3427181	349,70	3427189	384,70
60	900x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	3427182	384,70	3427190	417,70
75	1000x400x380	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	3427183	417,70	3427191	464,50
120	1100x450x450	Stahlblech, verzinkt	lichtgrau, fußbetätigt	3427184	595,30	3427192	621,60

(RG 0358)

Zubehör

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"



Maße BxH mm	Bestell-Nr.	stumpf €/Set
160x180	2842031	24,00

(RG 0358)

Rollensatz für Wertstoffsammler

Mit diesem Satz Doppelrollen zur Montage am Behälterboden ist der Wertstoffsammler immer mobil.

Bestell-Nr.	stumpf €/Satz
2842033	37,90

(RG 0358)

Putzwollbehälter

Diese Putzwollbehälter verfügen über 2 gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen.

- Eingelassene Tragehilfen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau/RAL 7035 lichtgrau

Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau/ RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	stumpf €
570x330x310	45	3427193 NEU	3427194 NEU	149,40
400x400x680	73	2842018	2842017	215,80

(RG 0358)

Wertstoffsammler, mit zwei Einwurfklappen

Diese Wertstoffsammler sind feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102. Sie sind besonders robust und langlebig.

- **Ausführungen:** ① mit herausnehmbarem Behälter und abnehmbarem Kopfteil oder ② mit Kipp-Entleerung
- 2 gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen
- Geruchshemmend
- Entleerung durch Abnehmen des Kopfteils oder Kippen des Behälters
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 1003 signalgelb, RAL 9006 weißaluminium Grobstruktur

Lieferumfang: ① mit Innenbehälter, ② mit herausnehmbarem Inneneinsatz.

②

①

Abb.	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	RAL 1003 Bestell-Nr.	RAL 9006 Bestell-Nr.	stumpf €
①	450x450x870	95	2842020	2842021	284,80
②	450x450x870	95	2842022	2842023	302,30

(RG 0358)

Zubehör

Kunststoffsack (o.Abb.)

- **Farbe:** blau
- **Maße LxB:** 1000x575 mm

Füllvolumen l	VE Stück	Stärke µm	Bestell-Nr.	stumpf €/Rolle
70	250 (10 Rollen)	38	2161268	8,60

(RG 0731)

Piktogramm-Set

- Zur Behälterkennzeichnung.
- Selbstklebende Symbolaufkleber, farbig
- **Symbolik:** „Papier", „Metall", „Bioabfall", „Restmüll", „Kunststoff" und „Glas"



Maße BxH mm	Bestell-Nr.	stumpf €/Set
160x180	2842031	24,00

(RG 0358)

Wertstoffsammler Sortsystem Duplex und Triplex

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · stumpf

Diese 2- bzw. 3-fach-Sammler sind kompakt und für den Einsatz in jedem Gebäude geeignet.

- Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102
- Geruchshemmend
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Niveauregulierung durch verstellbare Füße im Frontbereich
- Entleerung durch Öffnen der Flügeltür und Herausnahme der Innenbehälter
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, strukturiert RAL 7035 lichtgrau
- **Piktogramm:** transparent mit weißem Aufdruck, „Restmüll", „Papier", „Gelber Sack", optionales Zubehör
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- **Füllvolumen:** 1x 30, 1x 60 oder 3x 30 l

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
Duplex	580x380x920	1x 30,1x 60	3427195	429,50
Triplex	580x380x920	3x 30	3427196	439,30

(RG 0358)

Ausführung Duplex

Ausführung Triplex

Ausführung Triplex

Wertstoffsammler Sortsystem TD

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · TÜV NORD Zertifizierung

Diese Wertstoffsammler sind feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102.

- Geruchshemmend
- Selbstschließende geräuscharme Pendelklappen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet, RAL 7035 lichtgrau oder in soft-mokka
- **Pendelklappe:** farbig pulverbeschichtet oder aus Edelstahl
- **Türgriffe:** aus Edelstahl
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: Allen Sammelstationen liegt ein Piktogramm-Set (5 Stück, transparent, Aufdruck weiß, Ø 70 mm) mit den Symbolen für Papier, Gelber-Sack-Abfälle, Restmüll, Glas und Bio-Abfall bei.

TD 1plus · TD 2 · TD 3 · TD 3 aspect plus · TD 4

Ausführung	TD 1plus	TD 2	TD 2 aspect plus	TD 3	TD 3 aspect plus	TD 4	TD4 aspect plus
Maße BxTxH	620x320x975 mm	620x320x975 mm	620x320x975 mm	860x320x975 mm	860x320x975 mm	1100x320x975 mm	1100x320x975 mm
Füllvolumen	1x 90 l	2x 45 l	2x 45 l	3x 45 l	3x 45 l	4x 45 l	4x 45 l
Korpus Farbe	lichtgrau	lichtgrau	soft-mokka	lichtgrau	soft-mokka	lichtgrau	soft-mokka
Pendelklappe	farbig lackiert	farbig lackiert	Edelstahl	farbig lackiert	Edelstahl	farbig lackiert	Edelstahl
Bestell-Nr.	3427197	3427198	3427199	3427200	3427201	3427202	3427203
stumpf €	437,80	486,70	578,90	601,00	765,30	708,60	918,80

(RG 0358)

Zubehör

Piktogramm-Set

Dieses Piktogramm-Set kennzeichnet das Wertstoffsammler Sortsystem.

- Druck weiß, auf transparenter Folie
- 5 verschiedene Symbole als Set

Maße Ø mm	Bestell-Nr.	stumpf €/Set
70	2842035	9,60
100	2842036	11,00

(RG 0358)

Ø 70 mm

Ø 100 mm

Wertstoffsammler, mobil

Dieser Wertstoffsammler ist feuerhemmend und selbstlöschend.

- Einfach verfahrbar durch Rollen
- Mit geschwungenem Griff aus Edelstahl
- Piktogramm-Set nicht im Lieferumfang enthalten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 45/60/75 l

Farbvielfalt

Korpus
RAL 7016

Schwingdeckel
RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7035

Zubehör

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.



Volumen l	Maße BxTxH mm	Korpus	RAL 1003 signalgelb Bestell-Nr.	RAL 3000 feuerrot Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 6024 verkehrs-grün Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	stumpf €
45	380x320x650	RAL 7016 anthrazitgrau	3427204	3427207	3427210	3427213	3427216	222,50
60	380x320x790	RAL 7016 anthrazitgrau	3427205	3427208	3427211	3427214	3427217	270,40
75	380x320x925	RAL 7016 anthrazitgrau	3427206	3427209	3427212	3427215	3427218	316,70

(RG 0358)

Wertstoffsammler

Dieser Wertstoffsammler hat eine extragroße Einwurfklappe.
Sie ist selbstschließend mit Kantenschutz.

In vier Ausführungen:
① Einzelbehälter mit Abfallsackhalterung
② Einzelbehälter mit verzinktem Innenbehälter
③ 3-fach-Station mit Aufnahme für Abfalltüten
④ 3-fach-Station mit verzinktem Innenbehälter

- **Geruchshemmend,** Entleerung durch Öffnen der Tür
- **Material:** Stahlblech verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Schließung:** 4-kant-Schloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- **Lieferumfang:** mit 1 Set ProPads©

Mit Abfallsackhalterung

Mit Innenbehälter

Ausführung	Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	stumpf €
mit Abfallsackhalterung	400x380x1000	70	2841983	308,50
mit Innenbehälter	400x380x1000	70	2841984	349,70
3-fach-Station mit Abfallsackhalterung	1210x380x1000	3x 70	2841985	895,10
3-fach-Station mit Innenbehälter	1210x380x1000	3x 70	2841986	1.016,00

(RG 0358)

Info

ProPads© zum Aufkleben.
Zur farblichen Kennzeichnung der Einwurfklappen liegt jedem Behälter ein Set selbstklebende Pro-Pads© in verschiedenen Farben bei. Entscheiden Sie selbst, welche Farbe Sie auf die Einwurfklappe kleben möchten.

Abfallbehälter, Draht

Die Draht-Abfallbehälter sind komplett feuerverzinkt.

- **Seiten- und Bodenteile:** punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite ca. 15x25 mm
- **Ober- und Unterring:** stabiles Winkelprofil
- **Füße:** 4 standfeste Rundeisen-Füße
- **Aufsätze:** verzinkt und pulverbeschichtet, **dienen gleichzeitig als Klemmring** beim Einsatz von 120-l-Abfallsäcken

① **Abfallbehälter für Innenaufstellung**
- Mit Trichteraufsatz und kleiner Einwurföffnung, Ø 120 mm
- **Korbinhalt:** 65 l
- **Maße:** ØxH 405x660 mm
- **Gewicht:** 8 kg

② **Abfallsammler für Innen- und Außenaufstellung**
- Mit Kopfteilaufsatz
- **Korbinhalt:** 75 l
- **Maße:** ØxH 405x920 mm
- **Gewicht:** 10 kg



①



②

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	mit Trichteraufsatz verzinkt	1380570	192,60
①	mit Trichteraufsatz in RAL 3000 feuerrot	1380569	203,90
②	mit Kopfteil in RAL 6005 moosgrün	1380625	228,70
②	mit Kopfteil in RAL 5010 enzianblau	1380568	228,70

(RG 0370)

Abfallbehälter, gelocht

Der gelochte Abfallbehälter ist zum Einbetonieren.

- **Korpus:** Stahlblech, gelocht, wahlweise farblich pulverbeschichtet, feuerverzinkt oder aus Edelstahl
- **Volumen:** 30 l
- **Maße ØxH:** 350x1200 mm
- **Mit Schnappschloss/Dreikantschlüssel:** zur Diebstahlsicherung

moosgrün

Ausführung	Maße ØxH mm	Bestell-Nr.	€
RAL 5010 enzianblau	350x1200	1377225	232,80
RAL 6005 moosgrün	350x1200	1377197	232,80
feuerverzinkt	350x1200	1377226	257,00
Edelstahl	350x1200	1377227	308,50

(RG 0370)

Selbstlöschender Papierkorb, Stahlblech

MADE IN GERMANY

Dieser Papierkorb ist eine solide Stahlblechausführung mit Löschkopf.

- Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet

Farbvielfalt

Standard
RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 9005

Auf Anfrage
RAL 1003 | RAL 6001

Füllvolumen l	Maße HxØ mm	Gewicht kg	RAL 3000 rot Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Bestell-Nr.	RAL 9005 schwarz Bestell-Nr.	€
15	370x250	2,0	3427219	3427224	3427229	3427234	70,90
30	400x370	5,4	3427220	3427225	3427230	3427235	100,60
50	530x370	6,1	3427221	3427226	3427231	3427236	115,40
80	560x465	10,2	3427222	3427227	3427232	3427237	162,20
110	750x465	11,8	3427223	3427228	3427233	3427238	180,80

(RG 0370)

Selbstlöschender Papierkorb, Edelstahl

MADE IN GERMANY

Dieser Papierkorb in Edelstahlausführung ist sehr robust und mit einem Löschkopf ausgestattet.

- Erhältlich in 5 unterschiedlichen Größen

Füllvolumen l	Maße HxØ mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
15	370x250	2,5	3427239	131,80
30	390x375	4,8	3427240	175,60
50	520x375	5,6	3427241	183,90
80	560x465	8,0	3427242	274,00
110	750x465	9,0	3427243	327,00

(RG 0370)

Sicherheits-Wandascher

Dieser Sicherheits-Wandascher lässt sich schnell und problemlos entleeren.

- Kein Entflammen, kein Qualm
- Ascheraufsatz und Wandhalter schwarz beschichtet
- Edelstahlausführung komplett in Edelstahl
- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Maße:** ① HxØ: 100x90 mm, ② HxØ: 160x155 mm
- **Gewicht** ①: 0,5 kg, ②: 1,1 kg

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 9005 | RAL 9016 | silber | Edelstahl

Farben ähnlich RAL	Abb. ① Bestell-Nr.	€	Abb. ② Bestell-Nr.	€
RAL 3000 rot	3427244	41,20	3427250	45,80
RAL 5010 enzianblau	3427245	41,20	3427251	45,80
RAL 9005 schwarz	3427246	41,20	3427252	45,80
RAL 9016 weiß	3427247	41,20	3427253	45,80
silber	3427248	41,20	3427254	45,80
Edelstahl	3427249	52,40	3427255	70,00

(RG 0370)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Standascher

MADE IN GERMANY

Dieser Standascher eignet sich für Hallen, Flure, Foyers oder Warteräume.

- Unempfindliche Oberfläche, keine scharfen Kanten
- Besonders standfest durch ideale Proportionen
- Zerlegte Lieferung (kartonverpackt), einfache Montage
- Verzinktes Sieb im Lieferumfang enthalten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt, oder Edelstahl
- **Gewicht:** ca. 5 kg

Farbvielfalt

RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6001 | RAL 7021 | RAL 9016

graphit | silber | antik-silber | Edel-stahl

Farben ähnlich RAL	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
RAL 9016 weiß	730x400	3427256	107,10
RAL 3000 rot	730x400	3427257	107,10
RAL 6001 grün	730x400	3427258	107,10
RAL 7021 anthrazit	730x400	1751822	107,10
RAL 5010 enzianblau	730x400	1751823	107,10
graphit	730x400	3427259	107,10
silber	730x400	1751830	107,10
antiksilber	730x400	3427260	107,10
Edelstahl	730x400	1751832	189,00

(RG 0370)

Info

Auf Anfrage auch aus witterungsbeständigem Kunststoff lieferbar.

Zubehör

Quarz-Silbersand

Für Aschereinsätze, Kombi- und Wandascher, 1 Karton = 25 kg.

Bestell-Nr.	€
1376967	44,10

(RG 0370)

Wertstoffsammler WS 70

MADE IN GERMANY

NEU

Bei diesem Wertstoffsammler mit 70 l Füllvolumen wird der Kunststoffsack mit dem abnehmbaren Deckel befestigt.

- **Behälter:** aus Edelstahl (geschliffen)
- **Deckel:** abnehmbar und farbig beschichtet
- **Bodenbereich:** mit Kantenschutz

Deckelfarbe	Maße HxØ mm	Füllvolumen ca. l	mit Piktogramm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
gelb	700x355	70	Wertstoffe	7,3	3214019	208,10
anthrazit	700x355	70	Restmüll	7,3	3214020	208,10
enzianblau	700x355	70	Papier	7,3	3214021	208,10

(RG 0370)

Abfallsammler und Ascher

Diese Abfallsammler und Ascher lassen sich sehr vielseitig einsetzen.

- **Lieferumfang:** Aufklebersatz
- **Material:** Edelstahl

① + ② **Wertstoffsammler**
- Mit herausnehmbarem Inneneinsatz

③ **Kombi-Ascher**
- Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz

④ **Wandascher**
- Mit herausnehmbarem Innen- und Aschereinsatz

⑤ + ⑥ **Wandascher**
- Mit herausnehmbarem Aschereinsatz

⑦ **Standascher**
- Mit Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung

⑧ **Kombi-Ascher**
- Mit 1-fach-Einwurf und Sieb

⑨ **Kombi-Ascher**
- Mit 3-fach-Einwurf, Aschereinsatz und Sieb

⑩ **Kombi-Ascher**
- Mit 4-fach-Einwurf

⑪ **Kombi-Ascher**
- Mit 2-fach-Einwurf

① ②

③ ④


⑤ + ⑥ ⑦ ⑧


⑨ ⑩ ⑪

Info

Abfallsammler und Ascher auch in Messing klarlackbeschichtet gebürstet lieferbar!

Abb.	Maße BxTxH / ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
①	320x320x790	13,0	1751660	518,10
②	380x380x890	17,0	1751661	625,70
③	320x210x770	11,0	1751810	443,40
④	200x125x500/580	5,5	1751821	253,90
⑤	200x125x125/200	1,8	1751820	122,10
⑥	140x98x87/160	1,0	1751819	92,90
⑦	Ø 400x730	5,0	1751832	189,00
⑧	Ø 230x660	5,0	1751815	235,40
⑨	Ø 420x750	13,0	1751812	431,60
⑩	250x250x660	8,0	1751817	308,50
⑪	Ø 320x700	8,0	1751818	333,70

(RG 0370)

Push-Abfallsammler, mit Fußpedal aus Edelstahl

Edel-stahl

Der Push-Abfallsammler hat eine selbstschließende Einwurfklappe aus Edelstahl.

- **Ausführung:** mit Fußpedal
- **Farbe:** Edelstahl
- Bodenschonender Kantenschutz
- Lieferbar in 4 Größen
- **Material Abfallsammler:** Edelstahl
- **Inneneinsatz:** Stahlblech, verzinkt

Füllvolumen l	Maße HxØ	Bestell-Nr.	€
22	640x355	1751989	205,00
33	690x375	1751999	240,00
40	730x415	1752009	276,60
52	880x415	1752019	302,80

(RG 0370)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Abfallsammler, mit Fußpedalbedienung

Diese Abfallsammler werden mithilfe eines Fußpedals geöffnet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 60-/70-l-Kunststoffsäcke

Info

Farbkombination rot/rot und schwarz/Edelstahl auf Wunsch!

Farbvielfalt

Deckel/Korpus
Standard

Auf Anfrage

Farben Deckel/Korpus	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
silber/elfenbein	700x450	1751969	172,00
gelb/anthrazit	700x450	1751970	117,90
enzianblau/enzianblau	700x450	1751971	172,00
silber/grau	700x450	1751973	117,90
gelb/gelb	700x450	1751972	117,90

(RG 0370)

Abfallsammler, mit Fußpedal

Diese Abfallsammler mit Fußpedal sind für den Einsatz im Hygienebereich.

- **Material:** Stahlblech oder Edelstahl

Wahlweise in den Ausführungen

①:
- **Material:** Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Inneneinsatz:** flüssigkeitsdicht
- Bodenseitig mit Kantenschutz

②:
- **Material:** Edelstahl, poliert
- **Inneneinsatz:** flüssigkeitsdicht
- Bodenseitig mit Kantenschutz

③:
- **Material:** Edelstahl, matt
- **Korpus:** mit Tragegriff
- **Deckel:** mit Soft Close (schließt leise und gedampft)
- **Fußpedal:** ergonomisch
- **Inneneinsatz:** aus Kunststoff

Farbvielfalt



Füll-volumen l	① weiß Bestell-Nr.	€	① anthrazit Bestell-Nr.	€	② Edelstahl, poliert Bestell-Nr.	€	③ Edelstahl, matt Bestell-Nr.	€
3	1751954	42,60	1751955	42,60	1751956	49,20	–	–
5	1751957	48,00	1751958	48,00	1751959	55,20	–	–
12	1751960	63,00	1751961	63,00	1751962	71,10	–	–
20	1751963	80,60	1751964	80,60	1751965	89,70	3427261 NEU	88,70
30	1751966	102,70	1751967	102,70	1751968	115,40	3427262 NEU	106,10

(RG 0370)

Push-Abfallsammler

Diese Push-Abfallsammler sind robust. Sie haben ein abnehmbares Kunststoff-Kopfteil mit breiter Einwurfklappe.

- Widerstandsfähig und flüssigkeitsdicht
- **Befestigung:** 2 Klemmverschlüsse
- **Material:** Kunststoff
- **Volumen:** 50 l
- **Maße HxØ:** 760x410 mm
- **Gewicht:** ca. 3,5 kg
- **Eimerfarbe:** grün, gelb, blau, weiß, rot, grau
- **Einwurfklappe:** silber

Farbe	Bestell-Nr.	€
grau	1751648	63,40
blau	1751649	63,40

(RG 0370)

Farbe	Bestell-Nr.	€
rot	1751650	63,40
grün	1751651	63,40

(RG 0370)

Farbe	Bestell-Nr.	€
gelb	1751652	63,40
weiß	1751653	63,40

(RG 0370)

Zubehör

Müllsäcke finden Sie auf der Seite 6/138.



Zubehör

Fahruntersatz, mit 4 Lenkrollen

Dieser Fahruntersatz ist passend zum Push-Abfallsammler.

- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** schwarz
- **Maße HxØ:** 100x350 mm

Bestell-Nr.	€
1751654	46,50

(RG 0370)

Sensor Mülleimer NO TOUCH

NEU

Dieser Mülleimer bietet eine kontaktlose und hygienische Abfallentsorgung.

- **Bewegungssensor:** öffnet und schließt automatisch, alternativ auch manuell über open/close-Taste bedienbar
- **Außenkörper:** Edelstahl, mit Fingerprint-Proof-Beschichtung
- **Deckel:** aus Kunststoff, abnehmbar
- **Inneneimer:** herausnehmbar, mit Henkel- und Beutelfixierung
- **Sockel:** rutschfest
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Maße BxTxH mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	€
210x315x210	6	3427265	80,20
240x430x240	12	3427266	107,10
270x570x270	21	3427267	135,40
305x690x305	35	3427268	169,40

(RG 0247)



Wertstoffsammler WSG Quadro 79

MADE IN GERMANY

NEU

Dieser Wertstoffsammler hat einen abnehmbaren Aufsatz.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt, silber pulverbeschichtet
- **Füllvolumen:** 81 l
- **Maße BxTxH:** 320x320x700 mm
- **Gewicht:** ca. 11 kg
- Mit Kantenschutz im Bodenbereich
- Mit Klemmring zur Sackbefestigung

Farbe Aufsatz	Bestell-Nr.	€
gelb	3214016	189,50
anthrazit	3214017	189,50
enzianblau	3214018	189,50

(RG 0370)

Push-Abfallsammler, mit abnehmbarem Kopfteil

Dieser Push-Abfallsammler hat eine selbstschließende Edelstahl-Einwurfklappe.

- **Material Abfallsammler:** Stahlblech oder Edelstahl
- **Inneneinsatz:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet/Edelstahl
- **Füllvolumen:** 50 l
- **Maße HxØ:** 740x350 mm
- Bodenschonender Kantenschutz

Farben	Bestell-Nr.	€
RAL 3000 rot	1751976	142,70
silber	1751977	142,70
RAL 9005 schwarz	1751978	142,70
Edelstahl	1751979	156,60

(RG 0370)

Farbvielfalt

Wertstoffsortiersystem

Das Wertstoffsortiersystem ist mit 4 verstellbaren Füßen für einen einfachen Niveauausgleich versehen. Die Doppeltüren sind mit Doppelbartschloss und Griffmulden ausgestattet.

- **Material:** Edelstahl
- **Gesamtvolumen:** 3x 90 l
- **Maße BxTxH:** 1000x420x900 mm
- **Farbige Einwurföffnungen:** anthrazit, blau und gelb

Bestell-Nr.	€
3427263	1.325,00

(RG 0370)

Müllsackständer, aus Edelstahl, fahrbar

Dieser Müllsackständer lässt sich per Fußpedal öffnen.

- **Material:** Edelstahl
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- **Maße BxTxH:** 320x320x700 mm
- **Gewicht:** 10 kg
- Mit 5 Rollen
- Mit Klemmring zur Sackbefestigung

Bestell-Nr.	€
3427264	359,00

(RG 0370)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Drillapparat

Der Drillapparat ist für Verschlussdrähte.

- Automatische Funktion

Bestell-Nr.	€
1835329	26,10

(RG 0731)

Verschlussdraht (o. Abb.)

MADE IN GERMANY

- 1000 Stück = 1 Pack

Bestell-Nr.	€
3427273	39,70

(RG 0370)

Papiersack, mit Aufdruck

Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier.

- **Papier:** 70 g/m²
- 2-lagig, nassfest
- Umweltgerechte Entsorgung
- Komplett verrottendes Material
- Mit Kreuzboden

Aufdruck	Füllvolumen l	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/St.
Abfälle	120	700x950	25	3035406	3,10
Altpapier	120	700x950	25	3035407	3,10

(RG 0731)

Kunststoffsack

- **Farbe:** blau
- **Stärke:** 38/45 µm
- **Maße LxB:** 1000x575 mm



Füllvolumen l	VE Stück	Stärke µm	Bestell-Nr.	€/Rolle
70	250 (10 Rollen)	38	2161268	8,60
120	250 (10 Rollen)	45	1385718	12,50

(RG 0731)

Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.



Abfallsammler

MADE IN GERMANY

Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einem Kunststoffdeckel ausgerüstet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Gewicht:** 11 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Kartonverpackt

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 5010 | RAL 6001 | RAL 7021 | RAL 9016 | feuerverzinkt | silber | antiksilber

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
RAL 1023 gelb	900x450	1377558	180,30
RAL 3000 rot	900x450	1377559	180,30
RAL 5010 enzianblau	900x450	2192789	180,30
RAL 6001 smaragdgrün	900x450	1377562	180,30
RAL 7021 anthrazit	900x450	2192788	180,30
RAL 9016 weiß	900x450	1377560	180,30
feuerverzinkt	900x450	3427269	180,30
silber	900x450	2192787	180,30

(RG 0370)

Abfallsammler, mit Tür

Dieser Abfallsammler ist für Plastiksäcke. Er ist mit einer Tür und einem Kunststoffdeckel ausgerüstet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Gewicht:** 14 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Kartonverpackt

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
RAL 1023 gelb	900x450	1377206	239,00
RAL 3000 rot	900x450	1377204	239,00
RAL 5010 enzianblau	900x450	1377205	239,00
RAL 6001 smaragdgrün	900x450	3427270	239,00
RAL 7021 anthrazit	900x450	1377201	239,00
RAL 9016 weiß	900x450	1377203	239,00
silber	900x450	3427271	239,00

(RG 0370)

Abfallsammler, mit Doppeltür

Dieser Abfallsammler ist für Papier- und Plastiksäcke. Er ist mit einer Doppeltür und einem Metalldeckel ausgerüstet.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Einfüllöffnung Ø:** 395 mm
- **Gewicht:** 20 kg
- **Füllvolumen:** 120-l-Säcke
- Feuersicher
- Kartonverpackt

Farben	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
RAL 1023 gelb	980x500	1380479	297,70
RAL 3000 rot	980x500	1380477	297,70
RAL 5010 enzianblau	980x500	2192792	297,70
RAL 6001 smaragdgrün	980x500	1380481	297,70
RAL 7021 anthrazit	980x500	2192791	297,70
RAL 9016 weiß	980x500	1380476	297,70
silber	980x500	2192790	297,70
antiksilber	980x500	3427272	297,70

(RG 0370)

Kombi-Ascher, mit 3-fach-Einwurf

Der Kombi-Ascher hat ein Schutzdach, das sich mit einem 4-kant-Schlüssel verriegeln lässt.

- Komplett mit Standrahmen zur Bodenbefestigung
- Inneneinsatz inklusive Bügelgriffen
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Schließung:** 4-kant-Schlüssel

Lieferung: Inklusive Montagematerial.

MADE IN GERMANY

Farbvielfalt

RAL 1023 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 7021 | RAL 7032 | RAL 9016 | feuerverzinkt | silber

Füllvolumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	RAL 1023 gelb Bestell-Nr.	RAL 3004 purpurrot Bestell-Nr.	RAL 5010 enzianblau Bestell-Nr.	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr.	RAL 7021 anthrazit Bestell-Nr.	RAL 9016 weiß Bestell-Nr.	silber Bestell-Nr.	€
38	395x395x910	20	1377221	1377218	1751845	1377220	1751846	1377217	1751848	358,40
72	500x500x955	27	1377213	1377210	1377214	1519852	1377211	1377209	1377215	463,00

(RG 0370)

Abfallsammler, 70 und 120 l

Diese Abfallsammler haben eine Einflügeltür für Papier- und Kunststoffsäcke.

- Inklusive Metalldeckel
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- **Füllvolumen:** 70/120 l

MADE IN GERMANY

Füllvolumen l	Einfüllöffnung Ø mm	Maße HxØ mm	RAL 6005 moosgrün Bestell-Nr.	€	RAL 7032 grau Bestell-Nr.	€	feuerverzinkt Bestell-Nr.	€
70	350	900x450	1377565	246,70	1377550	246,70	1377551	303,30
120	395	980x500	1377566	293,60	1377552	293,60	1377553	460,40

(RG 0370)

Abfallsammler, WR 1

Der Abfallsammler ist verschließbar. Er ist mit einem Aufnahmeteil zur Wand- und Rohrbefestigung ausgestattet.



- Wahlweise in 5 verschiedenen Farben, beschichtet
- Aufnahmeteil mit Schloss und Deckel
- Inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung und Piktogramm-Aufkleber
- Kartonverpackt
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Oberfläche Abfallsammler:** pulverbeschichtet
- **Aufnahmeteil:** feuerverzinkt
- **Schließung:** Zylinderschlüssel
- **Gewicht gesamt:** 18 kg
- **Füllvolumen:** 30 l

MADE IN GERMANY

Korpus-Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
RAL 3000 rot	490x300x620	1381761	215,80
RAL 6001 grün	490x300x620	1377224	215,80
RAL 5010 enzianblau	490x300x620	1377208	215,80

(RG 0370)

Korpus-Farben ähnlich RAL	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
RAL 7021 anthrazit	490x300x620	1381762	215,80
silber	490x300x620	3427274	215,80

(RG 0370)

Zubehör

Befestigung und Halter für Abfallsammler, 120 l

- Inklusive Montagematerial
- Verzinkt

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Standrohrbefestigung	1377555	103,50
Bodenhalter	1377557	66,40

(RG 0370)

Standrohr für WR 1

- Mit 2 Befestigungsschellen
- Stahl, verzinkt

Länge mm	Bestell-Nr.	€
1450	1381759	117,90

(RG 0370)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

www.precitool.de

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Abfallsammler

Diese Abfallsammler sind mit einem Haltering und Gummispanner zum Befestigen der Abfallsäcke ausgerüstet.

- Lieferbar mit oder ohne Deckel
- Stahlrohrgestell
- Zerlegte Ausführung (einfache Montage)
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** verzinkt

Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.



① – ② Abfallsammler, 1-fach, stationär und mobil

- **Füllvolumen:** 1x 120 l
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- **Kunststoffdeckel:** mit Klemmeinsatz

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
①	Deckel schwarz	350x450x860	1,9	2925650	35,50
②	Deckel schwarz, fahrbar	350x450x860	2,5	2925651	104,50

(RG 0416)

① ② fahrbar

③ Abfallsammler, 3-fach

- **Füllvolumen:** 3x 120 l
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- **Kunststoffdeckel:** gelb, blau, schwarz, mit Klemmeinsatz

Abb.	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
③	890x450x860	3,0	2925652 +	65,20

(RG 0416)

③

④ – ⑤ Abfallsammler, stationär

- **Füllvolumen:** 1x 120 l
- Rutschfest durch Gummistopper

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
④	Deckel schwarz	500x500x900	3,0	3045614	81,40
⑤	Deckel gelb	500x500x900	3,0	1385737	87,60

(RG 0416)



④ ⑤

⑥ – ⑦ Abfallsammler, 2-fach

- **2x 120-l-Müllsack**
- Geeignet für Müllbeutel mit Tragegriff
- Platzsparend und schnell aufzubauen
- Verzinktes Stahlrohrgestell
- **Kunststoffdeckel:** mit Klemmeinsatz

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
⑥	Deckel schwarz/gelb	620x450x860	2,5	3158793	48,80
⑦	Deckel schwarz, fahrbar	620x450x860	3,5	2925655	164,30

(RG 0416)

⑥ ⑦

Abfallsammler

Diese Abfallsammler sind geeignet für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke.

- Mit Kunststoff- oder verzinktem Metalldeckel
- **Material:** Stahl
- **Oberfläche:** verzinkt/blau beschichtet

Zubehör



Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.

Abfallsammler, mit 4 Standfüßen

MADE IN GERMANY

- Zusammengelegt und kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr.	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr.	€
verzinkt	1751541	87,70	1751557	110,20
blau beschichtet	1751542	96,90	1751558	117,90

(RG 0370)

Abfallsammler zur stationären Montage

MADE IN GERMANY

- Kartonverpackt

Höhe: 1200 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr.	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr.	€
verzinkt	3427275	96,90	3427277	117,90
blau beschichtet	3427276	99,10	3427278	119,50

(RG 0370)

Abfallsammler, fahrbar

MADE IN GERMANY

- 2 Laufrollen
- 2 Standfüße
- Kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 5 kg

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr.	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr.	€
verzinkt	1751545	121,50	1751559	143,70
blau beschichtet	1751546	130,80	1751560	151,40

(RG 0370)

Abfallsammler, fahrbar



MADE IN GERMANY

- 4 Laufrollen
- Kartonverpackt

Höhe: 1000 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 6 kg

Farben	mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr.	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr.	€
verzinkt	1751547	118,50	1751561	139,10
blau beschichtet	1751548	129,30	1751562	150,40

(RG 0370)

Abfallsammler, feuerverzinkt

MADE IN GERMANY

- Stapelbar

Höhe: 970 mm
Einfüllöffnung Ø: 350 mm
Gewicht: 7 kg

Ausführung	Bestell-Nr.	€
mit Kunststoffdeckel, stationär,mit KS-Deckel	1751571	167,90
mit Metalldeckel, stationär,mit ME-Deckel	1751573	179,70
mit Kunststoffdeckel, fahrbar,mit KS-Deckel	1751572	196,70
mit Metalldeckel, fahrbar,mit ME-Deckel	1751574	211,20

(RG 0370)

stationär

fahrbar

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Weitere Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.



Doppelständer, mit 4 Standfüßen

MADE IN GERMANY

- Kartonverpackt

Höhe: 980 mm
Einfüllöffnung Ø: 2x350 mm
Gewicht: 9 kg

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

mit Kunststoffdeckel Bestell-Nr.	€	mit Metalldeckel Bestell-Nr.	€
1751552	163,30	1751566	205,00

(RG 0370)

Doppelständer, fahrbar

MADE IN GERMANY

- Für Papier- und Kunststoffsack
- Mit Kunststoffdeckel
- 4 Laufrollen
- Kartonverpackt

Höhe: 1020 mm
Einfüllöffnung Ø: 2x 350 mm
Gewicht: 10 kg
Füllvolumen: 2x 120 l

Lieferung: erfolgt zerlegt.

Farben	Bestell-Nr.	€
verzinkt	1751553	202,90
blau beschichtet	1751554	205,00

(RG 0370)

Abfallsammler, 3-fach, mit Ständer

MADE IN GERMANY

Zur optischen Trennung von Wertstoffen hat dieser 3-fach-Abfallsammler unterschiedliche Deckelfarben.

- Kartonverpackt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** grau
- **Höhe:** 980 mm
- **Einfüllöffnung Ø:** 3x 350 mm
- **Gewicht:** 15 kg
- **Füllvolumen:** 3x 120 l

Lieferung: erfolgt zerlegt.

Zur Wandmontage

Ausführung	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
mit je 2 Lenk- und Bockrollen	960	3214026	278,10
stationär	950	3214025	248,70
zur Wandmontage	–	3214024	188,00

(RG 0370)

Stationär

Fahrbar

Abfallsammler, 1- und 2-fach

MADE IN GERMANY

Diese Abfallsammler sind zur Wandbefestigung geeignet.

- Kartonverpackt
- **Einfüllöffnung Ø:** 350 mm
- **Füllvolumen:** 1-fach: 1x 120 l, 2-fach: 2x 120 l

Wandgestell	Deckel	1-fach Bestell-Nr.	€	2-fach Bestell-Nr.	€
blau, beschichtet	Kunststoff, schwarz	1751550	69,80	1751556	129,80
blau, beschichtet	Metall, silber	1751564	90,80	1751570	171,50
verzinkt	Kunststoff, silber	1751549	68,30	1751555	119,50
verzinkt	Metall, silber	1751563	89,10	1751569	160,70

(RG 0370)

Kunststoff-Abfallsack

Diese Abfallsäcke sind passend für 120- und 240-l-Mülltonnen.

- Lose im Karton
- Flach liegend im Karton
- **Material:** Polyethylen



Anwendungsbeispiel

Füllvolumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	Bestell-Nr.	€/St.
120	700x1100	45	blau	250	1385716	0,40
120	700x1100	79	blau	250	1385717	1,00
240	650/550x1350	85	grau	50	1385725	1,90
240	650/550x1350	90	blau	50	1385715	2,50
240	650/550x1350	85	transparent	50	2618491 NEU	3,50

(RG 0731)

Kunststoff-Abfallsack

Diese Abfallsäcke sind passend für 70-, 120- und 180-l-Mülltonnen.

- Rollenware
- Perforiert zum Abreißen
- **Material:** Polyethylen



Ausführung mit Zugband

Füllvolumen l	Maße LxB mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Rolle Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle
70	1000x575	38	blau	10/25	2161268	8,60
70	1000x575	38	gelb	10/25	1385721	11,20
70	1000x575	35	grau	10/25	2759666 NEU	9,90
70	1000x575	35	transparent	10/25	2759667 NEU	12,50
120	1100x700	45	blau	10/25	1385718	12,50
120	1100x700	79	blau	10/15	1385714	15,60
120	1100x700	42	gelb	10/25	1385719	17,00
120*	1050x700	39	blau	10/25	1385726	13,90
120	1000x800	39	blau	10/25	1380906 NEU	13,00
120	1100x700	39	grau	10/25	2759668 NEU	14,80
120	1100x700	39	transparent	10/25	2759669 NEU	19,10
120	1100x700	68	blau	10/15	2759670 NEU	15,30
120	1100x700	68	gelb	10/15	2759671 NEU	19,20
120	1100x700	68	grau	10/15	2759672 NEU	15,20
120	1100x700	68	transparent	10/15	2759673 NEU	18,20
180	1250x500/450	85	blau	5/10	1385722	18,30
180	1250x500/450	85	grau	5/10	2759674	19,40

* Mit Zugband.

(RG 0731)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Müllsack Premium Plus, 120 Liter

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Müllsäcke sind zu 100 % klimaneutral.

- **Aus Recycling-Material**
- Reiß- und durchstoßfest



Typ: der Meistverkaufte



Typ: der Einsteiger

Typ: der Superstarke



Typ: der Allrounder

Inhalt l	Typ	Stärke µm	Farbe	Maße BxH mm	Stück/Rolle	Bestell-Nr.	€/Rolle
120	der Meistverkaufte	45	blau	700x1100	25/Rolle	3279140	4,90
120	der Einsteiger	31	blau	700x1100	25/Rolle	3279139	4,20
120	der Superstarke	100	blau	700x1100	25/Rolle	3279137	13,10
120	der Allrounder	70	blau	700x1100	25/Rolle	3279138	9,00

(RG 0731)

Papiersack, mit Aufdruck

Bei den Papiersäcken ist auf einer Seite der Verwendungszweck aufgedruckt: Abfälle oder Altpapier.

- **Papier:** 70 g/m²
- 2-lagig, nassfest
- Umweltgerechte Entsorgung
- Komplett verrottendes Material
- Mit Kreuzboden

Aufdruck	Füllvolumen l	Maße BxH mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/St.
Abfälle	120	700x950	25	3035406	3,10
Altpapier	120	700x950	25	3035407	3,10

(RG 0731)

Kunststoffsack, PE

Diese Kunststoffsäcke sind transparent und aus Polyethylen.

ohne Aufdruck

Mit Aufdruck

Farbe	Füll-volumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	VE Stück	Bestell-Nr.	€
transparent ohne Druck	1000	900/600x1800	60	10	1385739	40,00
transparent ohne Aufdruck	2500	1250/850x2600	40	10	2759655 NEU	68,90
transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	2500	1250/850x2600	80	10	1385740	87,60

(RG 0731)

Mülleimerbeutel

Diese Mülleimerbeutel sind aus HDPE gefertigt und deshalb reißfest und stabil.



Inhalt l	Maße BxH mm	Farbe	Stärke ca. µm	VE Rolle Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle
16	450x520	transparent	5,5	40/50	1468399	1,60
24	490x600	transparent	5,5	40/50	1468400	2,00
30	500x600	Standard grau	5,5	40/50	1468401	1,90
30	500x600	Super grau	6,5	40/50	1468402	2,30
60	630x740	Standard transparent	6,0	40/50	1468403	3,20
60	630x740	Super transparent	7,0	40/50	1468404	3,60

(RG 0731)

Wertstoffsammler WSK

Dieser Werstoffsammler ist für die Wandmontage gedacht.

MADE IN GERMANY

- Kartonverpackt
- **Oberfläche:** pulverbeschichtet
- **Farbe:** RAL 7032 kieselgrau
- **Deckel:** gelb
- **Gewicht:** 4 kg

Maße BxT mm	Bestell-Nr.	€
400x510	3427279	74,50

(RG 0370)

Großvolumen-Wertstoffsammler, stationär

MADE IN GERMANY

Diese Wertstoffsammler eignen sich zum Sammeln von Verpackungsabfällen.

- Verschweißtes Gestell
- Leichter Einwurf
- Inklusive 4 Klemmen zur sicheren Befestigung der Säcke

Typ Mega feuerverzinkt

Ausführung	Maße BxTxH mm	Einwurföffnung mm	Füllvolumen l	Bestell-Nr.	€
pulverbeschichtet in DB 703	730x695x950/1230	660x 660	1000	2076284 +	248,20
feuerverzinkt	730x695x950/1230	660x 660	1000	3427280	183,30
feuerverzinkt	1200x760x1210/1500	730x1130	2500	3427281	238,40

(RG 0342)

Zubehör

Kunststoffsack, PE

Füll-volumen l	Maße BxH mm	Stärke ca. µm	Farbe	VE Stück	Bestell-Nr.	€
1000	900/600x1800	60	transparent ohne Druck	10	1385739	40,00
2500	1250/850x2600	80	transparent mit Druck „Styropor-Entsorgung“	10	1385740	87,60

(RG 0731)

Rollensatz

Für Großvolumen-Wertstoffsammler Mega.

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Bestell-Nr.	€/St.
1380907	55,60

(RG 0437)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Abfallsammlerkorb

Dieser Abfallsammlerkorb ist passend für 70- und 120-l-Säcke.

- Klemmring aus Kunststoff
- Platzsparend stapelbar
- **Material:** Kunststoff
- **Farbe:** dunkelgrau
- **Deckel:** grau
- **Einfüllöffnung Ø:** 340 mm
- **Gewicht:** 2,8 kg

Zubehör

Die passenden Abfallsäcke finden Sie auf Seite 6/138.

Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
870x385/525	2076285 +	63,90

(RG 0437)

Abfallbehälter, frei stehend

Dieser Abfallbehälter ist passend für 120-l-Säcke.

- Einflügelig, abschließbar
- Mit pulverbeschichtetem Klemmring
- Inklusive Metall-3-kant-Schlüssel
- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- **Schließung:** 3-kant-Verriegelung

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
470x535x990	1379627	192,60

(RG 0342)

Mülleimer, Kunststoff

Diese Mülleimer sind unempfindlich gegen Laugen, Säuren und Witterungseinflüsse. Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet.

- DIN 6628/29 für staubfreie Entleerung
- Mit Verschlussbügel
- Gut entleerbar durch konische Behälterform
- **Material:** HDPE

35 l: Ø 455 mm, Höhe 510 mm
50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm

Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen:
50 l: Ø 455 mm, Höhe 710 mm

Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr.	€
35	mit Bügel	3046265	52,80
50	mit Bügel	3046268	59,60
50	ohne Bügel	3046266	57,80

(RG 0444)

Mülleimer, Stahlblech

Diese Mülleimer sind aus Stahlblech und daher sehr robust.
Sie sind für die System-Müllabfuhr geeignet.

- DIN 6628/6629 für staubfreie Entleerung
- Mit Verschlussbügel und Tragebügel als Verschluss
- **Material:** Stahlblech
- **Oberfläche:** feuerverzinkt

35 l: Ø 387 mm, Höhe 490 mm

Ohne Verschlussbügel, jedoch mit seitlichen Tragegriffen:
50 l: Ø 387 mm, Höhe 700 mm
65 l: Ø 387 mm, Höhe 915 mm
110 l: Ø 476 mm, Höhe 905 mm

Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr.	€
35	mit Bügel	1380829	155,50
50	ohne Bügel	1380830	175,10
65	ohne Bügel	1380831	207,00
110	ohne Bügel	1380832	353,30

(RG 0437)

Müllgroßbehälter, aus Kunststoff, 80–240 l

Diese Müllgroßbehälter sind äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig. Sie verfügen über ein großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht.

- **Herstellung:** gemäß DIN EN 840-1
- **Material:** HDPE
- **Alterungsbeständig:** durch spezielle UV-Stabilisierung
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Leichte Handhabung und Beweglichkeit
- Inklusive Befestigungsschelle

Müllgroßbehälter, 80 l

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
80	482x933x552	grau	2126042	86,10
80	482x933x552	grün	2126038	85,30
80	482x933x552	braun	2126041	85,30
80	482x933x552	blau	2126040	85,30
80	482x933x552	rot	2126037	85,30
80	482x933x552	gelb	2126039	85,30

(RG 0444)

80 Liter

Müllgroßbehälter, 120 l

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
120	482x993x552	grau	2126048	81,20
120	482x993x552	grün	2126044	82,20
120	482x993x552	braun	2126047	82,20
120	482x993x552	blau	2126046	82,20
120	482x993x552	rot	2126043	82,20
120	482x993x552	gelb	2126045	82,20

(RG 0444)

120 Liter

Müllgroßbehälter, 240 l

Inhalt l	Maße BxHxT mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
240	580x1067x730	grau	2126054	111,20
240	580x1067x730	grün	2126050	111,20
240	580x1067x730	braun	2126053	111,20
240	580x1067x730	blau	2126052	111,20
240	580x1067x730	rot	2126049	111,20
240	580x1067x730	gelb	2126051	111,20

(RG 0444)

240 Liter

Zubehör

Haltering für Müllsäcke

Diese Halteringe dienen zur Befestigung der Müllsäcke am Mülltonnengriff.

- **Material:** Stahlblech, verzinkt
- Passend nur für Müllgroßbehälter 80/120/240 l aus Kunststoff

Ausführung l	Bestell-Nr.	€
80	2759541	37,10
120	1380853	39,10
240	1380854	44,30

(RG 0444)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Großmülltonne, verzinkt

Diese Großmülltonnen sind für Abfallsammelstellen mit Brandgefahr geeignet. Sie sind sehr stabil und für den dauerhaften Einsatz konzipiert. Dennoch sind sie leicht zu handhaben.

- **Füllvolumen:** 240 l
- **Entleerung:** Hub-Kipp-Vorrichtung
- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Gewicht:** 34 kg
- **Optional:** dichtgeschweißt inklusive Schüttkante (auf Anfrage)

Zubehör

Sorbents in verschiedenen Varianten finden Sie ab Seite 6/44

Maße BxHxT mm	Bestell-Nr.	€
590x1080x730	1380855	533,50

(RG 0445)

Spezialbehälter für ölhaltige Stoffe

Diese Spezialbehälter dienen der Erfassung nachweispflichtiger ölhaltiger Abfallstoffe. Sie verfügen über einen Aufnahmekragen für die Entleerschüttung nach DIN EN 840.

- **Ausführung:** öldicht geschweißt, erfüllt alle Vorschriften zur Brandverhütung
- **Füllvolumen:** 240 l
- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Gewicht:** 40 kg

Zubehör

Besen in verschiedenen Varianten finden Sie ab Seite 6/2.

Maße BxHxT mm	Bestell-Nr.	€
587x1195x723	3035095	660,20

(RG 0445)

Müllcontainer, Kunststoff, Flachdeckel

Diese Müllcontainer mit Flachdeckel sind robust und formstabil.
Durch eine spezielle UV-Stabilisierung sind sie alterungsbeständig.

- **Herstellung:** nach DIN EN 840
- **Material:** HDPE
- Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien
- Wasserablaufstutzen serienmäßig
- Arretierbar und mobil
- Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen
- Radstopp
- **Auf Anfrage lieferbar:** zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung

Volumen l	Maße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
660	1370x780 x1250	grün	45	1380858	545,90
660	1370x780 x1250	anthrazit	45	1938407	377,00
660	1370x780 x1250	blau	45	1938406	377,00
660	1370x780 x1250	gelb	45	1938405	377,00
1100	1370x1115x1270	grün	65	1753535	502,60
1100	1370x1115x1270	anthrazit	65	3035347	502,60
1100	1370x1115x1270	blau	65	3035348	502,60
1100	1370x1115x1270	gelb	65	3035349	502,60

(RG 0445)

Müllcontainer, Kunststoff, Runddeckel

Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung sind robust und formstabil. Durch eine spezielle UV-Stabilisierung sind sie alterungsbeständig. Die Entleerung erfolgt über Zapfen.

- **Herstellung:** nach DIN EN 840
- **Material:** HDPE
- Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien
- Wasserablaufstutzen serienmäßig
- Arretierbar und mobil
- Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen
- Radstopp
- **Auf Anfrage lieferbar:** zentrale Feststellbremse für Zentralverriegelung, Kammaufnahme

Volumen l	Maße BxTxH mm	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1100	1370x1115x1470	grün	70	3046267	927,00
1100	1370x1115x1470	anthrazit	70	1938410	675,70
1100	1370x1115x1470	blau	70	1938409	675,70
1100	1370x1115x1470	gelb	70	1938408	675,70

(RG 0445)

Müllcontainer, verzinkt

Diese Müllcontainer mit Runddeckel und Kindersicherung verfügen über 4 Sicherheitslenkrollen. Die verschließbare Zentralbremse wird per Fußhebel betätigt.

- **Material:** Stahlblech, Oberfläche feuerverzinkt
- **Nutzlast:** 440 kg
- **Schließung:** 3-kant-Schlüssel
- **Gegen Aufpreis lieferbar:** Lenksperre für die 4 Sicherheitslenkrollen

Volumen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
1100	1360x1020x1420	122	2126057	1.030,00

(RG 0445)

Zubehör

3-kant-Schlüssel

Dieser 3-kant-Schlüssel ist passend für den Container, verzinkt.

Bestell-Nr.	€
1539511	9,00

(RG 0444)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kunststofftonne

Diese Tonnen aus Kunststoff sind universell einsetzbar und sehr stabil. Sie sind witterungsbeständig und mit sowie ohne Deckel lieferbar.

- **Material:** HDPE
- Langlebig
- Leicht zu reinigen
- Stapelbar

Info

Sonderpreise bei Mehrabnahme. Fragen Sie an!

Kunststofftonne, natur

Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
35	410x350	3425782	49,90	3425789	9,80
50	470x405	3425783	62,80	3425790	12,00
75	570x435	3425784	78,10	3425791	13,50
75, inkl. Deckel, Dichtung und Metallring	570x435	3425785	96,10	–	–
100	670x470	3425786	87,80	3425792	14,30
100, inkl. Deckel, Dichtung und Metallring	670x470	3425787	121,50	–	–
150	705x565	3425788	154,00	3425793	15,00

(RG 0108)

Kunststofftonne, grün

Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
35	410x390	3425794	46,60	3425799	9,50
50	470x460	3425795	56,80	3425800	11,60
75	570x480	3425796	70,30	3425801	13,10
100	670x520	3425797	81,30	3425802	14,00
150	710x620	3425798	150,40	3425803	14,70

(RG 0108)

Kunststofftonne, schwarz

Volumen l	Maße HxØ mm	Tonne Bestell-Nr.	€	Deckel Bestell-Nr.	€
35	410x390	3425804	44,00	3425809	8,80
50	470x460	3425805	53,40	3425810	10,70
75	570x480	3425806	57,20	3425811	12,10
100	670x520	3425807	77,00	3425812	12,90
150	710x620	3425808	132,90	3425813	13,50

(RG 0108)

Zubehör

Rolly für 75- und 100-Liter-Tonne

Dieses Fahrgestell passt zu den 75- und 100-l-Tonnen.

- **Material:** Polypropylen
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse

Bestell-Nr.	€
3425814	147,80

(RG 0108)

Bestseller

E-Bike-Ladestation S. 7/32

A

Absperrketten 7/13

Absperrpfosten 7/14

Absperrgitter 7/19

Abfallsammler 7/38

Abfallbehälter 7/39

E

Edelstahl-Sperrpfosten 7/16

F

Fahnenmasten ab 7/2

Folien-Apsperrband 7/18

F

Fahrbahnschwellen 7/20

Fahrradständer 7/27

H

Heizgeräte 7/45

K

Kettenpfosten 7/13

L

Luftentfeuchter 7/46

M

Mehrzweckboxen 7/12

P

Plakat-Schaukästen 7/9

Parkplatzbügel 7/17


Parkplatzbegrenzung 7/19


Parkbank-Tischkombination 7/24

Parkbänke 7/25


R

Raummodule 7/10


Reflexkegel 7/19

Ruhebänke 7/23


Raucherunterstände 7/34

R

Raumklimageräte 7/47

Radial-Ventilator 7/49

S

Schaukästen 7/5

Ständeranlage 7/8


Sperrpfosten-Set 7/13

Sperrbügel 7/17

Standparker 7/27

Sicherheitsascher 7/37

Streugutbehälter 7/42

S

Streugutwagen 7/43

T

Toilettenboxen 7/12

Transportgestell für Absperrgitter 7/19

V

Verkehrsleitkegel 7/18

W

Wegesperren 7/21


Wandascher 7/36



Modell Signal

Fahnenmast Signal

Der Fahnenmast hat eine außen liegende Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft.

- **Mit Sicherheitsschloss**
- **Hisstechnik:** leichte Hissbarkeit durch Umlenkrolle im Mastkopf, und robustes unteres Umlenkrollensystem, vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hiss-Seil
- **Mastbeschläge:** Edelstahl und hochwertiger Kunststoff
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhalterung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

Technische Daten:
- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø:** 75 mm bei Höhe 5–8 m, 100 mm bei Höhe 8–10 m
- **Mastkopf:** oval, anthrazit

Info

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.

Mastkopf

Außen liegende Hissvorrichtung, abschließbar

Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren

Kippgelenk innen liegend

Mastlänge über Flur m	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€ €
5	75	Kunststoff-Bodenhülse	13,9	3427282	335,80
6	75	Kunststoff-Bodenhülse	13,9	3427283	364,60
7	75	Kunststoff-Bodenhülse	15,7	3427284	441,40
8	75	Kunststoff-Bodenhülse	21,9	3427285	504,70
8	100	Kunststoff-Bodenhülse	24,7	3427286	631,40
9	100	Kunststoff-Bodenhülse	27,2	3427287	677,20
10	100	Kippgelenk	65,0	3427288	974,90

(RG 0224)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Fahnenmast Pirat/Pirat A

Der Fahnenmast hat eine innen liegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft.

- **Abschließbar**
- **Hisstechnik:** leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Kopf. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für ein leichtes Einholen
- **Mastbeschläge:** hochwertiger Kunststoff
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhaltung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

Technische Daten:
- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø (unten/oben):** 75 mm bei Höhe 7–8 m, 100 mm bei Höhe 7–10 m
- **Mastkopf:** oval, anthrazit

- **Modell Pirat A zusätzlich:** hissbarer Teleskop-Drehausleger, für Saumkonfektionierung, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten, vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast, Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne

Info

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.

Modell Pirat

Modell Pirat A

Modell Pirat: Mastkopf

Modell Pirat A: Mastkopf mit Drehausleger



Kippgelenk innen liegend

Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren

Innen liegende Hissvorrichtung, Schloss geöffnet

Mastlänge über Flur m	Ausführung Modell	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
7	Pirat	75	Kunststoff-Bodenhülse	16,6	3427289	460,90
8	Pirat	75	Kunststoff-Bodenhülse	22,8	3427290	520,20
7	Pirat	100	Kunststoff-Bodenhülse	23,9	3427291	626,20
8	Pirat	100	Kunststoff-Bodenhülse	26,4	3427292	650,40
9	Pirat	100	Kunststoff-Bodenhülse	29,0	3427293	693,20
10	Pirat	100	Kippgelenk	66,8	3427294	994,50
7	Pirat A	75	Kunststoff-Bodenhülse	18,6	3427295	557,70
8	Pirat A	75	Kunststoff-Bodenhülse	24,9	3427296	617,00
7	Pirat A	100	Kunststoff-Bodenhülse	25,8	3427297	728,20
8	Pirat A	100	Kunststoff-Bodenhülse	28,3	3427298	757,60
9	Pirat A	100	Kunststoff-Bodenhülse	30,9	3427299	800,80
10	Pirat A	100	Kippgelenk	68,7	3427300	1.102,00

(RG 0224)

Modell Prestige

MADE IN GERMANY

Fahnenmast Prestige/Prestige A

Der Fahnenmast hat eine innen liegende komfortable Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung und ist Windlastnorm-Eurocode-geprüft. Der Mast ist für den täglichen Flaggenwechsel konzipiert.

- **Abschließbar**
- **Hisstechnik:** vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut, mit serienmäßiger Rücklaufsperre
- **Mastbeschläge:** Edelstahl
- **Mastlänge 5 bis 9 m:** serienmäßig mit Bodenhalterung
- **Mastlänge 10 m:** serienmäßig mit Kippgelenk-Halterung

Technische Daten:
- **Bauart:** zylindrisch
- **Material:** Aluminium, EN AW 6005 A
- **Oberfläche:** Aluminium, silberfarben eloxiert, E6 Ev1
- **Mast-Ø (unten/oben):** 75 mm bei Höhe 6–8 m, 100 mm bei Höhe 8–10 m
- **Mastkopf:** rund, anthrazit

- **Modell Prestige A zusätzlich:** hissbarer Teleskop-Drehausleger, für Saum-konfektionierung, Ø 40 mm, Länge 1500 mm, einstellbar von mind. 1000 mm in 100-mm-Schritten, vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast, Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne

Info

Weitere Bodenhalterungen sowie Hisstechniken auf Anfrage.

Modell Prestige A

Modell Prestige: Mastkopf, anthrazit

Modell Prestige A: Drehausleger mit Hohlsaumkonfektionierung

Kippgelenk innen liegend

Abschließbare Edelstahl-Kurbel-Hissvorrichtung

Kunststoff-Bodenhülse zum Einbetonieren

Mastlänge über Flur m	Ausführung Modell	Mast-Ø mm	Befestigungsart	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
6	Prestige	75	Kunststoff-Bodenhülse	18,0	3427301	516,50
7	Prestige	75	Kunststoff-Bodenhülse	20,3	3427302	609,20
8	Prestige	75	Kunststoff-Bodenhülse	25,7	3427303	683,90
8	Prestige	100	Kunststoff-Bodenhülse	27,0	3427304	774,00
9	Prestige	100	Kunststoff-Bodenhülse	38,3	3427305	843,60
10	Prestige	100	Kippgelenk	76,5	1864099	1.096,00
6	Prestige A	75	Kunststoff-Bodenhülse	20,2	3427306	666,90
7	Prestige A	75	Kunststoff-Bodenhülse	22,6	3427307	759,60
8	Prestige A	75	Kunststoff-Bodenhülse	28,0	3427308	827,60
8	Prestige A	100	Kunststoff-Bodenhülse	29,6	3427309	940,40
9	Prestige A	100	Kunststoff-Bodenhülse	41,0	3427310	1.010,00
10	Prestige A	100	Kippgelenk	79,1	3427311	1.263,00

(RG 0224)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Economy-Schaukasten

5 Jahre GARANTIE

wsm QUALITÄT IN METALL

Dieses günstige Einsteigermodell mit klarer Formgebung und klassischem Design für den Außenbereich eignet sich zur Wand- oder Ständermontage.

- **Schaukasten:** wetterfest, mit besonderer Stabilität
- **Aluminiumkonstruktion:** eckig, verwindungsfrei, innen liegende Eckverbinder, silberfarben eloxiert
- **Komfortable Flügelöffnung:** nach oben, unterstützt durch Gasdruckfedern mit automatischer Feststellung des geöffneten Flügels
- **Gehäusetiefe:** 70 mm
- **Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas:** mit wetterfester Gummidichtung
- **Weiße Rückwand:** magnethaftend, inklusive 10 Haftmagneten
- **Inklusive Textblende:** aus weißem Acryl (individuell beschriftbar)
- **Sicherheitsschlösser:** mit je 2 Schlüsseln

Bequemes Öffnen für Aushangwechsel durch die eingebauten Gasdruckfedern.

Formate DIN A4	Außenmaße BxH mm	Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
3x1 = 3	750x 500	655x 335	3427312	366,20
2x3 = 6	750x1000	655x 835	3427313	437,80
2x4 = 8	1000x1000	905x 835	3427314	499,00
3x3 = 9	750x1200	655x1035	3427315	492,30

(RG 0351)

Formate DIN A4	Außenmaße BxH mm	Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
3x4 = 12	1000x1200	905x1035	3427316	529,90
3x5 = 15	1200x1200	1105x1035	3427317	572,20
3x7 = 21	1600x1200	1505x1035	3427318	715,90
3x9 = 27	2000x1200	1905x1035	3427319	825,50

(RG 0351)

Zubehör

Textblende

NEU

Mit einer frei beschriftbaren Textleiste können Sie Ihren Schaukasten individualisieren und die Fernwirkung weiter steigern. Dank des hohen Kontrasts von schwarzer Schrift auf weißem Untergrund und der gut lesbaren Schrift Helvetica in halbfett fällt die Beschriftung besonders auf.

- **Material:** aus weißem Acrylglas 3 mm dick, mit schwarzen Folien-Buchstaben

Maße BxH	Bestell-Nr.	wsm €
680x88	3427320	26,40
930x88	3427321	26,40
1130x88	3427322	26,40
1530x88	3427323	26,40
1930x88	3427324	26,40

(RG 0351)

Aluminiumständer, Paar (o. Abb)

Dieses Paar Aluminiumständer ist zum Einbetonieren, alu-siberfarbig eloxiert.

- **Rechteckrohr:** 70x70 mm
- **Höhe:** 2400 mm
- Ständer zum Aufdübeln auf Anfrage lieferbar

Bestell-Nr.	wsm €
3427327	241,50

(RG 0351)

LED-Beleuchtung für Schaukasten

- **Schutzart:** IP44
- **Schutzklasse:** II, für den Außenbereich geeignet

Ausführung	geeignet für	Bestell-Nr.	wsm €
Länge 505 mm, 13 W	Außenbreite 750 mm	3427325	101,70
Länge 905 mm, 26 W	Außenbreite 1000–2000 mm	3427326	163,80

(RG 0351)

Schaukasten

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | wsm QUALITÄT IN METALL

Der Display-Schaukasten mit dem modernen Glas-Aluminium-Design ist für den Außen- und Innenbereich geeignet.

- **Zur Wand- oder Ständermontage**
- **Spaltfreie Glasfront:** mit 54 bis 74 mm breitem Passepartout in RAL 7016 anthrazitgrau
- **Rückwand:** Magnethafttafel in alu-silber Optik, kratzfest
- **Flügelöffnung:** nach oben, mit automatischer Arretierung
- **Vandalismussicherung:** 2 Sicherheitsschlösser von unten
- **ESG-Sicherheitsglas:** mit wetterfester Gummidichtung
- **Material:** Aluminium
- **Innentiefe:** 40 mm
- **Bautiefe:** 70 mm

Formate	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
3 x DIN A3	750x 600	3427328	587,10
8 x DIN A4	1100x1000	3427329	815,80
12 x DIN A4	1100x1200	3427330	914,60
15 x DIN A4	1300x1200	3427331	1.038,00
16 x DIN A4	1000x1350	3427332	925,50
18 x DIN A4	1500x1200	3427333	1.063,00

(RG 0351)

Formate	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
21 x DIN A4	1700x1200	3427334	1.303,00
24 x DIN A4	1900x1200	3427335	1.370,00
27 x DIN A4	2100x1200	3427336	1.468,00
DIN A1 hoch	750x1000	3427337	714,30
DIN A1 quer	1000x 750	3427338	714,30

(RG 0351)

Zubehör

Aluminiumständer, Paar, für Ganzglas-Schaukasten

Dieses Paar Aluminiumständer ist zum Aufdübeln, alu-silberfarbig eloxiert.

- **Rechteckrohr:** 70x70 mm
- **Höhe:** 2150 mm

Bestell-Nr.	wsm €
3427339	333,20

(RG 0351)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schaukasten

Der wetterfeste und wartungsfreie Schaukasten ist für den Außenbereich.

- **Zur Wand- oder Ständermontage**
- **Aluminiumkonstruktion:** silberfarben eloxiert, auf Anfrage auch in pulverbeschichteter Ausführung oder mit runden Eckverbindern lieferbar
- **Bautiefe:** 60 mm (nutzbare Innentiefe ca. 35 mm), weitere Bautiefen auf Anfrage lieferbar
- **Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas:** mit witterungsbeständiger Gummidichtung
- **Be- und Entlüftung:** verhindern das Beschlagen der Scheibe
- **Bequemes Öffnen:** durch Gasdruckzylinder, der Flügel wird sicher in der Offen-Stellung gehalten
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** kratzfest beschichtet, silberfarbig
- **Sicherheitsschlösser:** verdeckt, von unten zu schließen

Der Flügel mit Gasdruckfedern wird in Offen-Stellung gehalten.

Die permanente Be- und Entlüftung verhindert ein Beschlagen der Scheibe.

Schloss (frostsicher durch Abtropfrille).

Ausführung	Formate in DIN A4	Außenmaße BxH mm	Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
Rahmen mit spitzer Ecke	3x2 = 6	790x 790	655x655	3427340	602,60
Rahmen mit spitzer Ecke	4x2 = 8	970x 820	835x685	3427341	648,40
Rahmen mit spitzer Ecke	6x3 = 18	1350x1060	1215x925	3427342	937,80
Rahmen mit spitzer Ecke	7x3 = 21	1600x1060	1465x925	3427343	1.288,00
Rahmen mit spitzer Ecke	9x3 = 27	2000x1060	1865x925	3427344	1.518,00
Rahmen mit runder Ecke	3x2 = 6	790x 790	655x655	3427345	706,10
Rahmen mit runder Ecke	4x2 = 8	970x 820	835x685	3427346	781,30
Rahmen mit runder Ecke	6x3 = 18	1350x1060	1215x925	3427347	1.127,00
Rahmen mit runder Ecke	7x3 = 21	1600x1060	1465x925	3427348	1.519,00
Rahmen mit runder Ecke	9x3 = 27	2000x1060	1865x925	3427349	1.814,00

(RG 0351)

Zubehör

LED-Beleuchtung für Schaukasten

- **Schutzart:** IP44
- **Schutzklasse:** II, für den Außenbereich geeignet



Länge mm	Leistung W	geeignet für	Bestell-Nr.	wsm €
505	13	Breite 790 mm	3427325	101,70
905	26	Breite 970 mm	3427326	163,80
1305	39	Breite 1350 + 1600 mm	3427350	240,50
1705	52	Breite 2000 mm	3427351	303,90

(RG 0351)

Aluminiumständer

Der Aluminiumständer ist zum Einbetonieren.

- **Material:** Rechteckrohr 80x40 mm
- **Höhe:** 2400 mm
- **Farbe:** silberfarbig eloxiert
- **Achtung:** ab Schaukasten-Breite 2000 mm sind Rundrohr-Ständer erforderlich, auf Anfrage lieferbar
- **Weiterhin auf Anfrage lieferbar:** Pulverbeschichtung in RAL-Farben, Sonderformen oder Ständer mit Fußplatten zum Aufdübeln

Rechteckrohrständer

Rundrohrständer (auf Anfrage lieferbar)

Bestell-Nr.	wsm €/Paar
3427352	237,90

(RG 0351)

Magnet, rund (ohne Abb.)

Die Magnete im Satz à 10 Stück haben eine weiße Kunststoffkappe.

Ø mm	Bestell-Nr.	wsm €/St.
25	3427363	1,10
30	3427364	1,60

(RG 0351)

NEU

Textleiste

Die Textleiste ist zur individuellen Beschriftung des Schaukastens.

- **Schriftleiste:** aus Acrylglas 3 mm dick, weiß
- **Ausführung blanko:** zur Selbstbeschriftung
- **Ausführung mit Text:** mit schwarzen Folien-Buchstaben, Schrifttype Helvetica halbfett

Maße BxH	unbeschriftet Bestell-Nr.	wsm €	mit Text Bestell-Nr.	wsm €
688x88	3427353	30,50	3427358	56,80
868x88	3427354	30,50	3427359	56,80
1248x88	3427355	30,50	3427360	56,80
1498x88	3427356	30,50	3427361	56,80
1898x88	3427357	30,50	3427362	56,80

(RG 0351)

Hinweis: Mit einer **unbeschrifteten Schriftleiste** kann der Schaukasten individualisiert und die Fernwirkung weiter gesteigert werden. Die Schriftleiste wird unbeschriftet geliefert, man kann die Schriftfarbe und die Schriftart also selbst wählen, wodurch der Schaukasten noch individueller wird.

Mit einer **beschrifteten Schriftleiste** mit schwarzen Folienbuchstaben in Helvetika halbfett erhält man eine gute Fernwirkung. Logos und weitere Farben gibt es auf Anfrage.

Schaukasten-Tafel ORGASTAR

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | wsm QUALITÄT IN METALL

Der funktionelle Schaukasten ist im Innenbereich einsetzbar.

- **Bautiefe:** nur 40 mm
- **Stabile Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** silberfarben eloxiert
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** weiß, für sicheren Halt der Klemmfix-Taschen (Zubehör)
- **Versand:** in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage
- **Zubehör für die Wand- und Standmontage:** auf Anfrage lieferbar

Zwei Ausführungsvarianten:
A) Standard-Tafel.
B) Schiebetür-Tafel, mit Glasschiebetüren aus Sicherheitsglas, abschließbar.

Schiebetür-Tafel

Standard-Tafel

Ausführung	Formate für Anzahl	Maße außen BxH mm	Maße Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
Standard-Tafel A	3x2 = 6	680x 800	640x 760	3427365	264,70
Standard-Tafel A	5x2 = 10	1100x 800	1060x 760	3427366	306,40
Standard-Tafel A	6x3 = 18	1350x1150	1310x1110	3427367	412,50
Schiebetür-Tafel B	3x2 = 6	680x 800	640x 760	3427368	480,00
Schiebetür-Tafel B	5x2 = 10	1100x 800	1060x 760	3427369	574,20
Schiebetür-Tafel B	6x3 = 18	1350x1150	1310x1110	3427370	752,90

(RG 0351)

Zubehör

Klemmfix-Tasche

Die Blätter werden in der Klemmfix-Tasche faltenfrei eingeklemmt und im Textfeld übersichtlich gekennzeichnet. Durch den Magnetstreifen erfolgt eine sichere Haftung.

- Geordneter Aushang
- Für alle magnethaftenden Rückwände geeignet
- **Material:** Acrylglas

Ausführung	Formate	Bestell-Nr.	wsm €
ohne Textfeld	DIN A4 hoch	3427377	23,60
mit Textfeld	DIN A4 hoch	3427378	24,90
ohne Textfeld	DIN A4 quer	3427379	23,60
mit Textfeld	DIN A4 quer	3427380	24,90

(RG 0351)

Ständeranlage ORGASTAR

Die Ständeranlage mit flachem Fuß zur Freiaufstellung ist wahlweise mit und ohne Laufrollen lieferbar.



Abb.	Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
①	mit flachem Fuß	40x40x1960	3427381	253,40
②	mit flachem Fuß und Rollen	40x40x2000	3427382	292,00

(RG 0351)

Schriftleiste, weiß, magnethaftend

NEU

Die ORGASTAR-Tafel kann mit einer magnethaftenden Schriftleiste ergänzt werden, um die Fernwirkung noch weiter zu steigern.

- **Schriftleiste:** weiß, magnethaftend
- **Ausführung blanko:** zur Selbstbeschriftung
- **Ausführung mit Text:** mit schwarzen Buchstaben, Schrift Helvetica in halbfett

Maße BxH	unbeschriftet Bestell-Nr.	wsm €	mit Text Bestell-Nr.	wsm €
637x75	3427371	33,40	3427374	63,90
1057x75	3427372	33,40	3427375	63,90
1307x75	3427373	33,40	3427376	63,90

(RG 0351)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Flach-Schaukasten

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | wsm QUALITÄT IN METALL

Der leichte und flache Schaukasten ist zur Wandmontage im Innenbereich geeignet.

- **Bautiefe:** 22 mm
- **Innentiefe:** 10 mm
- **Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** silberfarben eloxiert
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** weiß, (inklusive 4 Magneten)
- **Seitlicher Drehflügel:** abschließbar
- **Acrylglas:** schlagfest

Formate DIN A4	Maße außen BxH mm	Maße Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
1 x DIN A4	260x350	210x300	3427383	84,40
2 x DIN A4	480x350	430x300	3427384	89,40
4 x DIN A4	480x650	430x600	3427385	114,80

(RG 0351)

Plakat-Schaukasten

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

Robuster Plakat-Schaukasten für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage. Ideal auch für enge Flure und Treppenhäuser.

- **Bautiefe:** 30 mm
- **Innentiefe:** 10 mm
- **Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** silberfarbig eloxiert, wahlweise im Hoch- oder Querformat verwendbar
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** silberfarbig beschichtet, kratzfest (inklusive 4 Magneten)
- **Seitlicher Drehflügel:** (bei Querformat Öffnung nach oben), mit Sicherheitsschloss
- **ESG-Sicherheitsglas:** (bei Format DIN A0 Acrylglas)
- Praktisch abgestuft auf DIN-Plakat-Formate
- Wahlweise auch lieferbar mit runder Eckverbindung aus Zink-Druckguss
- RAL-Farben und Sonderformate auf Anfrage


spitze Ecke


runde Ecke

Ausführung Eckverbindung	Formate	Maße außen BxH mm	Maße Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
spitze Ecke	DIN A2	500x 674	420x 594	3427386	277,60
spitze Ecke	DIN A1	674x 920	594x 840	3427387	362,60
spitze Ecke	DIN A0	920x1268	840x1188	3427388	541,30
runde Ecke	DIN A2	500x 674	420x 594	3427389	314,20
runde Ecke	DIN A1	674x 920	594x 840	3427390	408,40
runde Ecke	DIN A0	920x1268	840x1188	3427391	611,80

(RG 0351)

Schiebetür-Schaukasten

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

Der sichere Schiebetür-Schaukasten ist für beengte Räume im Innenbereich zur Wandmontage geeignet.

- **Bautiefe:** 60 mm
- **Innentiefe:** 33 mm
- **Aluminium-Rahmen-Konstruktion:** silberfarben eloxiert
- **Magnethaftende Stahlblech-Rückwand:** (inklusive 4 Magneten)
- **Glas-Schiebetüren:** rollengelagert, mit integrierten Griffmulden aus Zink-Druckguss, aushängesicher (**diebstahlsicher**), **ESG-Sicherheitsglas**, Druckzylinderschloss
- **Versand:** in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage


spitze Ecke


runde Ecke

Laufschuh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Ausführung Eckverbindung	Formate DIN A4	Maße BxH mm	Maße Sichtfläche BxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
spitze Ecke	2x3 = 6	790x 790	740x725	3427392	602,60
spitze Ecke	2x4 = 8	970x 820	920x755	3427393	648,40
spitze Ecke	3x6 = 18	1350x1060	1300x995	3427394	937,80
spitze Ecke	3x7 = 21	1600x1060	1550x995	3427395	1.108,00
runde Ecke	2x3 = 6	790x 790	740x725	3427396	687,50
runde Ecke	2x4 = 8	970x 820	920x755	3427397	741,10
runde Ecke	3x6 = 18	1350x1060	1300x995	3427398	1.068,00
runde Ecke	3x7 = 21	1600x1060	1550x995	3427399	1.262,00

(RG 0351)

Info

Weitere Größen, Bautiefen, Einlegeböden und RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.

Wohn- und Sanitärcontainer

Die kostengünstigen Raummodule sind als Dauerlösung oder als Ausweichquartier einsetzbar.

- **Schlüsselfertig,** nutzbar als Büro-, Wohn-, Schlaf- oder Sozialräume, in Werkshallen, auf Ausstellungsgeländen oder auf Baustellen
- Mit anschlussfertigen Sanitärmodulen wie gesetzlich vorgeschrieben
- **Wärmeschutzpaket** nach Energie-Einsparverordnung (EnEV), energiesparender Wärmeschutz unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 3 und § 25 der Energie-Einsparverordnung (EnEV 2014")
- Niedrige Betriebskosten
- Innenwände aus melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten
- **Dachaufbau:** Konstruktion wärmebrückenfrei und belüftet. Dacheindeckung als harte Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN EN 13501-5. Entwässerung durch integrierte, längs laufende Regenrinnen. Kranaufhängung durch 4 klappbare Ringösen. Decke aus Nut-Feder-Massivholz-Profilbrettern
- **Max. Dachlast (Schneelast):** Einzelmodule 220 kg/m², Kombinationen 110 kg/m²
- **Max. Verkehrslast auf dem Boden:** 500 kg/m²
- **Windlasten:** 0,59 k/N/m², Windlastzone 2
- **Erdbebenlasten:** Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- Vollverzinkte Konstruktion
- Zubehör optional oder per Anfrage lieferbar
- **Standard-Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben
- **Ausstattungen: Toiletten- und Duschräume:** Zwischenwände, Duschkabinen, Tiefspülklosetts, Spülkasten, Handwaschbecken, Kippfenster, Toilettenkabine, Urinale, Schamwand
- **Elektroinstallation:** Schalter, Steckdosen, Heizungssteckdosen, Langfeldleuchten, Deckenlampen, Kupplungsverbindungen (die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein)

MADE IN GERMANY

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Farbvielfalt

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010
RAL 6010 | RAL 9002 | RAL 7035

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	SÄBU €
Windfang, Trennwand mit Holzinnentür, BxH 811x1968 mm	1376909	909,00
Elektro-Wandheizer 2 kW	1376918	519,60
Elektro-Wandkonvektor 2 kW	1376911	680,30
Entlüfter	3427401	398,60
Belüfter	3427402	485,10
Steckdose, zusätzlich	3427403	86,30
Telefon-/Fax-Steckdose TAE	1376912	121,00
CEE-Anbaugerätestecker	1376910	191,60
Durchlauferhitzer 18 kW	3427404	984,20
Staplertaschen, zum Versetzen des Containers im Leerzustand	3427405	758,60
Zusatzfenster 940x1220 mm	3427406	1.269,00
Zusatzfenster 2140x1220 mm	3427407	2.580,00
Schalterfenster 940x1220 mm	3427408	2.529,00
Schalterfenster 2140x1220 mm	3427409	3.844,00
Fenstergitter 940x1220 mm	3427410	335,30
Fenstergitter 2140x1220 mm	3427411	571,10
Doppelflügeltür 1750x2000 mm	3427412	2.289,00
Diebstahlsicherung für Außentür 875 mm	3427413	210,60
Diebstahlsicherung für Außentür 1750 mm	1466584	245,70
Diskusschloss	1376943	38,50

(RG 0343)

					
Ausführung Einzelmodul		3 m	4 m	6 m	6 m mit Toilettenraum
Maße außen		3010x2530x2950 mm	4045x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm
Maße innen		2760x2210x2500 mm	3795x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm
Maße Fenster		940x1220 mm	940x1220 mm	2140x1220 mm	2140x1220 und 590x450 mm
Anzahl Außentüren		1	1	1	1
Raummodule	**Bestell-Nr.**	1826123	1826124	1826125	3427400
	SÄBU €	11.406,00	12.461,00	17.075,00	21.253,00
Außenwand-Lackierung	**Bestell-Nr.**	1376903	1376904	1376905	1376905
	SÄBU €	306,90	364,10	517,60	517,60

(RG 0343)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Farbvielfalt

RAL 1003 | RAL 3000 | RAL 5010
RAL 6010 | RAL 9002 | RAL 7035

Ausführung Einzelmodul		3 m	4 m	6 m	6 m
Maße außen		3010x2530x2950 mm	4045x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm
Maße innen		2760x2210x2500 mm	3795x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm
Anzahl Fenster 940x1220 mm		1	1	2	1
Anzahl Fenster 2140x1220 mm		2	2	–	3
Anzahl Außentüren		1	1	1	1
Raummodule	**Bestell-Nr.**	3427414	3427415	3427416	3427417
	SÄBU €	16.567,00	17.452,00	17.018,00	23.477,00
Außenwand-Lackierung	**Bestell-Nr.**	1376903	1376904	1376905	1376905
	SÄBU €	306,90	364,10	517,60	517,60

(RG 0343)

Ausführung Kombinationsmodule		Standardausführung	mit Toilette	mit Damen- und Herren-Toilette	Großraumausführung
Maße außen		6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm	6010x2530x2950 mm
Maße innen		5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm	5760x2210x2500 mm
Anzahl Toilettenfenster 590x450 mm		–	1	3	–
Anzahl Fenster 940x1220 mm		–	–	1	–
Anzahl Fenster 2140x1220 mm		2	2	1	2
Anzahl Außentüren		1	1	1	1
Übergangszarge mit Innentür-Verbindungsteile		1	1	1	–
Raummodule	**Bestell-Nr.**	3427418	3427419	3427420	3427421
	SÄBU €	35.287,00	39.115,00	43.427,00	35.088,00
Außenwand-Lackierung	**Bestell-Nr.**	3427422	3427422	3427422	3427422
	SÄBU €	766,80	766,80	766,80	766,80

(RG 0343)

Toilettenbox

MADE IN GERMANY

SÄBU BAUEN MIT SYSTEM

Die robusten Toilettenboxen eignen sich als temporäre sowie als fest installierte, kostengünstige Dauerlösung und werden anlehnend an die Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung ASR 4.1 Nr. 3.3 gefertigt.

- **Wandaufbau von außen nach innen:** verzinkte Konstruktion aus stabilem Profilblech 0,75 mm, Sickentiefe 35 mm, Holzwerkstoffplatte 13 mm, melaminharzbeschichtet, weißgrau, leicht zu reinigen und abwaschbar, Decken- und Bodenabschluss mit PVC-Leisten, anthrazitgrau
- **Tür:** doppelwandig, 875 x 2000 mm, mit Sicherheitsschloss
- **Kippfenster:** über der Tür für einen natürlichen Lichteinfall und Belüftung
- **Bodenaufbau von innen nach außen:** PVC- Bodenbelag 1,5 mm, strapazierfähig, Multiplexplatte, 20 mm stark, Profile für die natürliche Belüftung des Unterbodens, Verkehrslast: 250 kg/m²
- **Boxen:** mit 3/4"-Wasseranschluss, Abwasserstutzen NW 100 aus robustem Porzellan
- **Hygiene:** die Oberflächen lassen sich einfach reinigen
- **Standard-Außenwandlackierung:** verzinkt, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben
- **Aufstellfertig montiert**

Ausstattung:
1 Tiefspül-WC mit Spülkasten
1 Handwaschbecken mit Seifenablage
1 Papierabroller
1 Kleiderhaken
1 Handtuchhalter

Farbvielfalt

RAL 1003	RAL 3000	RAL 5010
RAL 6010	RAL 7035	RAL 9002

Wahlweise ohne/mit 160-l-Frischwassertank lieferbar.

Auf Anfrage lieferbar: Zweipunkt-Kranaufhängung, Elektroinstallationspaket, Fäkalien- und Abwassertank, Frostwächter, Elektro-Wandheizung

mit 160-l-Frischwassertank

			ohne Frischwassertank	mit 160-l-Frischwassertank
	Ausführung			
	Maße außen BxTxH		1400x1250x2425 mm	1400x1250x2425 mm
	Maße innen BxTxH		1300x1050x2300 mm	1300x1050x2300 mm
Toilettenboxen	**Bestell-Nr.**		1826120	1826121
	SÄBU	€	2.865,00	4.013,00
Außenwand-Lackierung	**Bestell-Nr.**		1376924	1376924
	SÄBU	€	384,70	384,70

(RG 0343)

Mehrzweckbox

MADE IN GERMANY

Die robuste Mehrzweckbox ist in zwei Varianten lieferbar. Wahlweise als Leermodul, z. B. im Maschinen- und Anlagebau, als Gehäuse oder Schutzraum für Schalt- und Bedienungsanlagen oder mit Fenstern, z. B. als Kassen-, Pförtner- oder Kontrollstation.

- **Wandaufbau von außen nach innen:** verzinkte Konstruktion aus stabilem Profilblech 0,75 mm, Sickentiefe 35 mm, Holzwerkstoffplatte 13 mmn, melaminharzbeschichtet, weißgrau, leicht zu reinigen und abwaschbar, Decken- und Bodenabschluss mit PVC-Leisten, anthrazitgrau
- **Tür:** doppelwandig, mit Sicherheitsschloss
- **Kippfenster:** über der Tür für einen natürlichen Lichteinfall und Belüftung
- Bodenaufbau von innen nach außen: PVC-Bodenbelag 1,5 mm, strapazierfähig, Multiplexplatte, 20 mm stark, Profile für die natürliche Belüftung des Unterbodens, Verkehrslast: 250 kg/m²
- **Hygiene:** leicht abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähiger Bodenbelag
- **Standard-Außenwandlackierung:** verzinkt, weitere Farben siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben
- **Aufstellfertig montiert**

Ausstattung Leermodul:
Trapezblech, innen mit melaminharzbeschichteter Platte verkleidet

Ausstattung gegen Mehrpreis:
Aluminium-Schiebefenster mit Klappladen, Türausschnitt mit Glasfüllung, Schreibtischablage mit Stahlrohrstuhl, Zweipunkt-Kranaufhängung, Elektroinstallationspaket, Frostwächter, Elektro-Wandheizung, Türschnitt mit Glasfüllung, Aluminium-Schiebefenster

Leermodul mit optionaler Farblackierung

Schiebefenster

			Leermodul	mit Schiebefenster und Einrichtung
	Ausführung			
	Maße außen BxTxH		1400x1250x2425 mm	1400x1250x2425 mm
	Maße innen BxTxH		1300x1050x2300 mm	1300x1050x2300 mm
Mehrzweckboxen	**Bestell-Nr.**		1826118	1826119
	SÄBU	€	2.346,00	2.694,00
Außenwand-Lackierung	**Bestell-Nr.**		1376924	1376924
	SÄBU	€	384,70	384,70

(RG 0343)

Farbvielfalt

RAL 1003	RAL 3000	RAL 5010
RAL 6010	RAL 7035	RAL 9002

Kranaufhängung

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Absperrkette Kunststoff

MADE IN GERMANY

Die Signal-Absperrkette ist aus hochfestem Kunststoff.

- **Farben:** gelb-schwarz, rot-weiß
- **Teilung:** 35 mm x Ø 6 mm
- **Mindest-Abnahmemenge:** 20 m



Farben	Bestell-Nr.	€/Meter
gelb/schwarz	3427423	2,60
weiß/rot	3427424	2,60

(RG 0368)

Absperrkette Stahl

Die langgliedrige Schweißkette, DIN 5685 Form C, hat ungeschweißte Glieder. Durch den Farbwechsel mit ungeschweißten Gliedern ist keine Angabe der Tragkraft möglich.

- **Material:** Stahl, verzinkt
- **Farbe:** rot-weiß lackiert
- **Teilung:** 42 mm x Ø 6 mm
- **Mindest-Abnahmemenge:** 30 m



Bestell-Nr.	€/Meter
2278709	4,80

(RG 0368)

Notglied

Das Notglied für Stahlketten ist verzinkt, rot oder weiß beschichtet.

- **VE:** 10 Stück



Ø mm	Bestell-Nr.	€/St.
6,0	2278707	2,00

(RG 0368)

Kettenpfosten Kunststoff, mobil

Die Kunststoff-Kettenpfosten können wahlweise im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden.

Einsatz:
- **Innenbereich:** mit leichtem Kunststofffuß
- **Außenbereich:** 3 kg schwerer Fuß

Ausführung:
- **Material:** witterungsbeständiger Kunststoff, beidseitig mit Kettenhaken
- **Farben:** gelb-schwarz, rot-weiß
- **Maße:** Ø 48 mm, Fuß achteckig 4x160/60 mm, Höhe über Flur 900 mm



Farbe	für innen (leichter Fuß) Bestell-Nr.	€	für außen (3-kg-Fuß) Bestell-Nr.	€
gelb/schwarz	3427425	38,30	3427427	47,00
weiß/rot	3427426	38,30	3427428	47,00

(RG 0368)

Kettenständer Typ Inside

MADE IN GERMANY

Der Kettenständer ist für den Innenbereich einsetzbar.

- **Material:** Stahl roh, zinkphosphatiert, weiß kunststoffbeschichtet
- **Rohr:** Ø 25 mm, 900 mm lang mit Gewindemuffe für Ständer, 2 Einhängeösen
- **Fuß:** Ø 275 mm, stapelbar

Bestell-Nr.	€
3427429	96,80

(RG 0104)

Kettenständer Typ Outside

MADE IN GERMANY

- Ideal für Außenabsperrungen
- Stahl roh, weiß kunststoffbeschichtet
- Rohr Ø 60 mm, 1000 mm lang
- 2 Kettenösen, 2 rot reflektierende Ringe
- Tragekasten, mit 2 Griffen ohne Betonfüllung
- **Maße Tragekasten:** 300x300x100 mm

Bestell-Nr.	€
3427430	99,40

(RG 0104)

Sperrpfosten-Set, mit Transportwagen

Dieses mobile Sperrpfosten-Set ermöglicht einen schnellen und sicheren Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzort im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang Set:
- **6 Sperrpfosten** mit Ösen, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm, Material stahl verzinkt und beschichtet
- **1 Transportwagen** in schwarz (für die Aufnahme von 6 Pfosten Ø 60 mm) mit 4 Rollen, Ø 95 mm, und Metallkassette
- **6 schwarze Fußplatten** aus Recyclingmaterial, Breite 375 mm, Höhe 60 mm, Schenkellänge 160 mm, Gewicht 7,0 kg
- **1 Kette,** 6 mm stark, 25 m lang, inkl. Kettenverbindern
- Wird zerlegt geliefert

Ausführung	Farbe	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
Sperrpfosten-Set	rot/weiß	92,0	3427431	750,40
Sperrpfosten-Set	gelb/schwarz	92,0	3427432	750,40
Schutzhülle für Transportgestell	schwarz	0,4	3427433 NEU	71,20

(RG 0226)

Schutzhülle: wasserabweisend

Absperrpfosten

MADE IN GERMANY

Die Absperrpfosten sind individuell einsetzbar und je nach Modell mit Kettenösen für Absperrketten ausgestattet.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet oder Aluminium mit 2/3 roten reflektierenden Ringen
- **Rundrohr oder Vierkantrohr**
- **Gesamthöhe:** 900 bis 1500 mm
- **Höhe über Flur:** 900 bis 1000 mm



Typ STABO Typ STANDARD Typ QUICKY

Typ	Ausführung	Höhe über Flur mm	Gesamthöhe mm	Rohr-Ø mm	4-kant-Rohr mm	Befestigungsart	Beschichtung/ Oberfläche	Kennzeichnung	Bestell-Nr.	€
STABO	herausnehmbar, per Drehbewegung arretier- u. lösbar, ohne Kettenöse	1000	1200	60	–	zum Einbetonieren mit Bodenhülse 400 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	3427434	72,20
STABO	herausnehmbar, per Drehbewegung arretier- u. lösbar, ohne Kettenöse	1000	1200	76	–	zum Einbetonieren mit Bodenhülse 400 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	3427435	97,10
STANDARD	ohne Kettenöse	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	1385536 +	40,20
STANDARD	mit 1 Kettenöse	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	3427436	60,70
STANDARD	mit 2 Kettenösen	1000	1500	60	–	zum Einbetonieren ohne Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	1385537 +	47,60
STANDARD	ohne Kettenöse	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	3427437	87,40
STANDARD	mit 1 Kettenöse	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	3427438	94,50
STANDARD	mit 2 Kettenösen	1000	1000	76	–	zum Aufschrauben mit Bodenplatte 120x120 mm	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	2 rot reflektierende Ringe	3427439	95,70
QUICKY*	im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehrarlarmschloss	1000	1100	–	70x70	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	feuerverzinkt	–	3427440	155,50
QUICKY*	im Boden versenkbar per Dreikant-Feuerwehrarlarmschloss	1000	1100	–	70x70	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	feuerverzinkt/weiß kunststoffbeschichtet	3 rot reflektierende Ringe	3427441	201,40

* Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden.

(RG 0104)

Absperrpfosten mit Kettenkopf

Dieser runde Sperrposten mit rotem Kettenkopf hat 4 Befestigungsmöglichkeiten für Ketten.

- **Material:** Aluminium, weiß beschichtet, mit 3 reflektierenden Ringen
- **Rundpfosten:** Ø ca. 60 mm

Ausführung	Höhe über Flur mm	Gesamthöhe mm	Rohr-Ø mm	Bestell-Nr.	€
zum Einbetonieren	900	1190	60	3427442	40,90
mit Bodenplatte zum Aufdübeln	900	930	60	3427443	53,70
mit Bodenhalterung und 3-kant-Verschluss	900	1190	60	3427444	84,70

(RG 0365)

Absperrpfosten, flexibel

dancop

Zur Verkehrstrennung und -führung sowie zur Markierung von Gefahrenstellen ist dieser Absperrpfosten geeignet.

- **Voll reflektierende Folie:** gute Wahrnehmung
- **Kippmechanismus:** 360°, Überfahrbarkeit im Notfall gegeben, selbstständige Aufrichtung nach Überfahrt
- **Bajonettverschluss im Fuß:** Zylinder kann schnell und unkompliziert entfernt werden
- **Farbe:** rot mit reflektierender rot-weißer Warnmarkierung RA2
- **Maße Fußgelenk:** Ø 275x70 mm
- **Durchmesser Pfosten:** 100 mm
- **Bodenmontage:** zum Aufdübeln

Höhe mm	Gewicht	Bestell-Nr.	€
750	2,0	3427445	66,40
1000	2,5	3427446	76,60

(RG 0228)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Absperrpfosten

Mit diesen Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten.

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit 2 rot reflektierenden Ringen
- **Höhe über Flur:** 1000 mm
- Dreikantschlüssel sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden

MADE IN GERMANY

Typ KLAPPY | Typ KLAPPY-BO | Typ PASSAU | Typ PASSAU ROYAL

Typ	Ausführung	Rohr-Ø mm	Vierkantrohr mm	Verschlusssystem	Befestigungsart	Länge Bodenhülse mm	Bestell-Nr.	€
KLAPPY	klappbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Aufschrauben	–	3427447	170,00
KLAPPY	klappbar	60	–	Profilzylinder*	zum Aufschrauben	–	3427448	173,00
KLAPPY	klappbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Aufschrauben	–	1385538	135,40
KLAPPY	klappbar	–	70x70	Profilzylinder*	zum Aufschrauben	–	1385539	151,90
KLAPPY-BO	klappbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	3427449	186,40
KLAPPY-BO	klappbar	60	–	Profilzylinder*	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	3427450	188,00
KLAPPY-BO	klappbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	1385540 +	160,20
KLAPPY-BO	klappbar	–	70x70	Profilzylinder*	zum Einbetonieren mit Bodenhülse, Bodenplatte 160x100 mm	400	1385541 +	175,10
PASSAU	herausnehmbar	60	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	1385542 +	92,80
PASSAU	herausnehmbar	76	–	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	3427451	122,60
PASSAU	herausnehmbar	–	70x70	Dreikantverschluss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	1386278 +	119,50
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	60	–	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	3427452	188,50
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	76	–	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	3427453	219,40
PASSAU-ROYAL	herausnehmbar	–	70x70	Dreikantverschluss**, u. Schraubzylinderschloss	zum Einbetonieren mit Bodenhülse	400	3427454	207,00

(RG 0104)

* Gleichschließend mit 3 Schlüsseln.
** Gleichschließend mit 2 Schlüsseln.

Absperrpfosten, herausnehmbar

Mit diesen herausnehmbaren Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten. Sie sind mit dem passenden Zubehör auch als Kettenpfosten einsetzbar.

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit 3 rot reflektierenden Ringen
- Stahlrundrohr mit Stahlkappe
- **Höhe über Flur:** 900 mm
- **Gesamtlänge:** 1160 mm
- **Befestigungsart:** zum Einbetonieren mit Bodenhülse
- **Verschlusssystem:** Dreikantschlüssel (sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden)
- Mit Kettenöse verschraubt und in Pfostenfarbe auf Anfrage lieferbar

MADE IN GERMANY



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Typ	Ausführung	Rohr-Ø mm	Vierkantrohr mm	Länge Bodenhülse mm	Beschichtung/Oberfläche	Bestell-Nr.	€
①	herausnehmbar	60	–	400	feuerverzinkt	3427455	77,70
②	herausnehmbar	60	–	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	3427456	92,70
③	herausnehmbar	76	–	400	feuerverzinkt	3427457	106,60
④	herausnehmbar	76	–	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	3427458	121,00
⑤	herausnehmbar	–	70x70	400	feuerverzinkt	3427459	108,20
⑥	herausnehmbar	–	70x70	400	feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet	3427460	122,60

(RG 0365)

Zubehör

3-kant-Schlüssel

Bestell-Nr.	€
1385535	10,40

(RG 0104)

Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 76 mm

MADE IN GERMANY

Die schlanke Ausführung des Edelstahl-Sperrpfostens und die anspruchsvolle Optik stehen für ein hochwertiges und repräsentatives Erscheinungsbild.

Flachkopf

Rundkopf

Ausführungen:
- **Flachkopf:** Kappe aus Edelstahl
- **Rundkopf:** halbrunde Kappe aus Edelstahl
- **Typ 4:** Mehrpreis Profilzylinderschließung

Technische Daten:
- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 76 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm

Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr.	€
Typ 1	Flachkopf	3427461	121,00
Typ 1	Rundkopf	3427462 NEU	102,70
Typ 3	Flachkopf	3427463 NEU	164,80
Typ 3	Rundkopf	3427464	156,60
Typ 4	Flachkopf	3427465	161,20
Typ 4	Rundkopf	3427466 NEU	153,00

(RG 0365)

Info

Bodenbefestigungstyp

Zum Einbetonieren
Typ 1

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben
Typ 3

Herausnehmbar mit Verriegelung
Typ 4

Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm

MADE IN GERMANY

Diese Edelstahl-Sperrpfosten können als repräsentative Abgrenzung von Fußgängerbereichen eingesetzt werden.

Ausführungen:
- **Flachkopf:** Kappe aus Edelstahl
- **Rundkopf:** halbrunde Kappe aus Edelstahl

Technische Daten:
- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 102 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm

Flachkopf

Rundkopf

Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr.	€
Typ 1	Flachkopf	3427467 NEU	141,60
Typ 1	Rundkopf	3427468 NEU	129,30
Typ 3	Flachkopf	3427469	201,40
Typ 3	Rundkopf	3427470 NEU	182,80
Typ 4	Flachkopf	3427471	196,70
Typ 4	Rundkopf	3427472 NEU	183,90

(RG 0365)

Edelstahl-Sperrpfosten, 70x70 mm

MADE IN GERMANY

Der leicht bedienbare Edelstahl-Sperrpfosten mit zuverlässiger Schließtechnik kann individuell in Fußgängerbereichen und Parkanlagen eingesetzt werden.

Ausführungen:
- **Spitzkopf:** Kappe aus Edelstahl

Technische Daten:
- **Oberfläche:** geschliffen
- **Pfosten:** Ø 70x70 mm
- **Höhe über Flur:** 900 mm

Bodenbefestigung	Kopftyp	Bestell-Nr.	€
Typ 1	Spitzkopf	3427473	143,20
Typ 3	Spitzkopf	3427474 NEU	198,30
Typ 4	Spitzkopf	3427475	193,10

(RG 0365)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Parkplatzbügel

STOPPY I, umlegbar

MADE IN GERMANY

Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen für reservierte Parkplätze.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt passiviert, mit 4 rot reflektierenden Ringen
- **Bügelbreite:** 950 mm
- **Pfostenstärke:** 70x70 mm
- **Höhe:** 450 mm
- Dreikantschloss (ohne Dreikantschlüssel)

Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Ausführung	Bügeldurchmesser mm	Bestell-Nr.	€
Zum Einbetonieren	48	3427476	189,50
Zum Aufschrauben	48	3427477	202,90

(RG 0104)

Zubehör

3-kant-Schlüssel

Bestell-Nr.	€
1385535	10,40

(RG 0104)

STOPPY II, umlegbar



Die umlegbaren Parkplatzbügel sind besonders geeignet in Bereichen für reservierte Parkplätze.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt, mit 4 rot reflektierenden Ringen
- **Bügelbreite:** ca. 750 mm
- **Pfostenstärke:** 70x70 mm
- **Höhe:** ca. 450 mm
- Dreikantschloss (ohne Dreikantschlüssel) oder Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln

Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Ausführung	Bügeldurchmesser mm	Bügelbreite mm	Höhe mm	Dreikant-verschluss Bestell-Nr.	€	Profil-zylinder Bestell-Nr.	€
Zum Aufschrauben	48	ca.750	ca.450	3427478	147,80	3427480	189,00
Zum Einbetonieren	48	ca.750	ca.450	3427479	164,30	3427481	157,10

(RG 0104)

Durchgangssperre

MADE IN GERMANY

Die Durchgangssperren ermöglichen ein einfaches Absperren und Freigeben von Durchfahrten, Wegen oder Parkflächen.

- **Material:** Stahl feuerverzinkt, mit 3 retroreflektierenden roten Leuchtstreifen

Typ 1: zum Einbetonieren
Fußteil mit Verankerung.

Typ 2: abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung
Verhindert bei Parallelaufstellung Durchgang oder Durchfahrt.
Durch Herausnehmen und Drehen um 90° ist die Sperre passierbar.
Lagerung in Bodenhalterung mit Bodenrosette, herausnehmbar über Dreikant mit Feuerwehrschlüssel. 1 Dreikantschlüssel pro Bestellung im Lieferumfang enthalten.

Typ 3: abschließbar, kippbar
Halterung zum Aufschrauben, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln.

Typ	Ausführung	Vierkantrohr mm	Höhe über Flur mm	Absperrkettenbreite mm	Bestell-Nr.	€
①	zum Einbetonieren	70x70	900	770	3427482	144,70
②	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	70x70	900	770	3427483	234,80
③	abschließbar und kippbar	70x70	900	770	3427484	235,40

Typ 1–3 Mehrpreis: weiße Beschichtung mit roten Reflexstreifen

(RG 0367)

Sperrbügel, klappbar

Der klappbare Sperrbügel für Park- und Stellflächen hat eine Bodenplatte zum Aufdübeln.

- **Material:** Stahl, feuerverzinkt, mit 2 rot reflektierenden Ringen
- **Rohr:** Ø 60/40 mm
- **Gesamtbreite:** 760 mm
- **Höhe:** 500 mm
- **Abschließbar** mit Profilzylinder (3 Schlüssel)

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Profilzylinder, verschiedenschließend	3427485	196,20
Profilzylinder, gleichschließend	3427486 NEU	192,60

(RG 0367)

Folien-Absperrband, rot/weiß

Dieses beidseitig rot/weiß geblockte Absperrband ist grundwasserneutral und umweltfreundlich. Die Absperrbänder sollten in Abständen von mindestens 2,50 m in einer Höhe von ca. 1 m so befestigt werden, dass sie in voller Breite sichtbar bleiben. Nur so wird eine ausreichende Warnwirkung gewährleistet.

- **Material:** Polyethylen

Ausführung	Breite mm	Bestell-Nr.	€/Rolle
100 m ohne Umkarton	80	1835675	11,50
500 m mit Abrollkarton	80	1438307	28,70

(RG 0470)

Verkehrsleitkegel, orange/weiß

MADE IN GERMANY

Die Verkehrsleitkegel sind nur für den innenbetrieblichen Einsatz verwendbar.

Ausführung:
- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** orange, tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen
- **Größen:** 320, 500 (Standardgröße), 750 mm



Abb.	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€/St.
①	320	0,55	1466536	10,70
②	500	1,40	1466560	16,00
③	750	4,20	1520688	46,80

(RG 0470)

Verkehrsleitkegel, rot/weiß

Die Verkehrsleitkegel sind nur für den innenbetrieblichen Einsatz verwendbar.

Ausführung:
- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** rot, tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen
- **Größen:** 320, 500 (Standardgröße), 750 mm

Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€/St.
320	0,50	2027911	10,10
500	1,20	2027912	13,30
750	3,20	2027913	39,00

(RG 0470)

Verkehrsleitkegel, reflektierend

Dieser Leitkegel ist universell im Einsatz.

Ausführung:
- **Material:** robustes PVC
- **Farben:** orange mit 2 reflektierenden Streifen

Höhe mm	Bestell-Nr.	€/St.
500	2034852	21,80

(RG 0470)

LED-Sicherheitskegel

NEU

Die LED-Sicherheitsleitkegel sind für den schnellen Einsatz in temporären Situationen.

- **Material:** Bezug Nylon
- Mit Reflektorband und blinkender LED
- Stromversorgung: mit 2x AAA-Batterien (nicht in Lieferung enthalten)
- Platzsparend zusammenfaltbar zum Transport im Auto

Maße Grundplatte mm	Standhöhe mm	Höhe gefaltet mm	Bestell-Nr.	€
25x25	390	40	3279459	19,40

(RG 0470)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Reflexkegel MORION

NEU

Dieser Leitkegel entspricht der TL-Leitkegel und StVO § 43 Abs. 3, Nr 2 und hat einen besonders starken Weitwinkeleffekt.

Ausführung:
- **Material:** schwerer, optimierter Leitkegelfuß mit Reflexfolie (Folientyp A, Typ 1), bruchsicher, kälte- und wärmebeständig
- **Fußunterseite:** mit Ecknoppen (über frische Markierungen stellbar), flexibel und standfest
- **Griffmulde:** extrabreit, für sichere Handhabung
- **Einsatz:** erfüllt nationale und internationale Normen, einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen, vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4)
- BASt-geprüft

Höhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
500	3,2	2619125	35,60
750	5,8	2619124	68,80

(RG 0470)

Kunststoff-Absperrgitter

dancop

Das Absperrgitter für den Außen- und Innenbereich hat eine hohe Standsicherheit.

- **Material:** Kunststoff
- **Drehbare Füße:** platzsparend in der Lagerung und im Transport
- **Farben:** gelb oder weiß mit retroreflektierender Tastenfolie Typ RA 1



Farbe	Maße BxHxT mm	Bestell-Nr.	€
weiß/rot-weiß	2000x1000x50	3427487	152,40
gelb/rot-weiß	2000x1000x50	3427488	152,40

(RG 0228)

Zubehör

Lager- und Transportgestell für Absperrgitter

dancop

Das Lager- und Transportgestell bietet Platz für 15 Absperrgitter.

- **Material:** verzinkt
- **Stapelbar**
- **Transport:** mit Hubwagen, Gabelstapler oder Kran möglich

Belademöglichkeit

Maße BxHxT mm	Bestell-Nr.	€
1700x820x1250	3427489	593,30

(RG 0228)

Parkplatzabgrenzung

Mit dieser Parkplatzabgrenzung lassen sich schnell und unkompliziert Parkflächen organisieren.

- Sanftes Stoppen von Fahrzeugen, auch als Prallschutz nutzbar
- **Einsatz:** auf Parkplätzen, in Tiefgaragen oder Parkhäusern
- Geeignet für den Außen- und Inneneinsatz
- UV-stabil zum Ganzjahreseinsatz
- **Farbe:** schwarz mit gelb reflektierender Folie
- **Montage:** zum Aufdübeln mit verstärkten Aussparungen im Produkt

Ausführung	Maße LxBxH mm	Gewicht	Bestell-Nr.	€
Abgrenzung 90 cm	870x152x102	8,0	3427490	37,00
Abgrenzung 180 cm	1820x152x102	17,0	3427491	68,10

(RG 0228)

Fahrbahnschwelle

Aus Neugummi sind diese Fahrbahnschwellen gefertigt.
Die Einzelteile sind selbstverbindend.

- **Farbe:** schwarz/gelb
- Mittel- und Endstücke in gelb aus durchgefärbtem Elastomer, so bleibt die gelbe Farbe dauerhaft im Einsatz erhalten
- 1 Reflektor je Seite
- **Höhen:** 50 oder 75 mm
- **Gewicht je Meter:** ca. 22 kg (50 mm), ca. 34 kg (75 mm)
- Ohne Befestigungsmaterial



Einfache Verbindung der Elemente

Fahrbahnschwelle 50 mm
Richtgeschwindigkeit ≤ max. 20 km/h

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr.	€
Anfangstück gelb	200x400	3427492	47,50
Anfangstück schwarz	200x400	3427493	47,50
Mittelstück gelb	500x400	3427494	68,70
Mittelstück schwarz	500x400	3427495	68,70
Endstück gelb	200x400	3427496	47,50
Endstück schwarz	200x400	3427497	47,50

(RG 0227)

Fahrbahnschwelle 75 mm
Richtgeschwindigkeit ≤ max. 10 km/h

Ausführung	Maße LxB mm	Bestell-Nr.	€
Anfangstück gelb	200x400	3427498	58,10
Anfangstück schwarz	200x400	3427499	58,10
Mittelstück gelb	500x400	3427500	79,20
Mittelstück schwarz	500x400	3427501	79,20
Endstück gelb	200x400	3427502	58,10
Endstück schwarz	200x400	3427503	58,10

(RG 0227)

Schlauch- und Kabelbrücke

Diese Schlauch- und Kabelbrücke eignet sich für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von maximal 40 mm.

- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Auch für Lkw-Verkehr geeignet
- Einfaches Auf- und Abbauen durch eine Person
- **Material:** PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung

Farbe	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
gelb	1500x210x65	13,2	3427504	151,90
gelb	1200x210x65	12,5	3427505	116,90
schwarz	1200x210x65	12,5	3427506	106,60

(RG 0227)

Schlauch- und Kabelbrücke

Diese Schlauch- und Kabelbrücke eignet sich für Schläuche und Kabel bis zu einem Durchmesser von maximal 75 mm.

- 2 Aufnahmekanäle je Durchmesser 75 mm
- Zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind
- Keine Befestigung nötig
- Beliebig zu verbreitern, indem Teile einfach ineinander verhakt werden
- Von beiden Seiten verwendbar
- Auch für Lkw-Verkehr geeignet
- Mit reflektierender Folie
- **Material:** PVC, geruchsneutrale und komplett durchgefärbte Ausführung
- Gute Elastizität, auch bei niedrigen Temperaturen



Farbe	Maße LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
schwarz	830x300x90	14,6	3427507	155,00
schwarz	830x680x90	29,0	3427508	293,60
gelb	830x300x90	14,6	3427509	169,40
gelb	830x680x90	29,0	3427510	316,20

(RG 0227)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

SK-Wegesperre MOOVY, schwenkbar

MADE IN GERMANY

Die schwenkbare Wegesperre wird z. B. beim Übergang von Verkehrsstraßen in verkehrslosen Bereichen, vor Wald- und Feldwegen, auf Plätzen, in Stadien und auf Schulhöfen etc. aufgestellt. Der Durchgang für Fußgänger und Radfahrer kann durch zwei versetzt aufgestellte Wegesperren-Elemente erreicht werden.

- **Material:** Stahl
- **Höhe über Flur:** ca. 1000 mm
- **Höhe unter Flur:** ca. 500 mm
- **Lieferumfang:** 1 Feuerwehrpfosten 70x70 mm, 1 stationärer Pfosten 70x70 mm, 2 Querholme 60x40 mm und separate Bodenhülse 80x80 mm und Dreikantschloss
- **Einfache Bedienung:** mit einem Dreikantschlüssel wird der Feuerwehrpfosten geöffnet, aus der Bodenhülse gezogen, die bewegliche Sperre seitlich geschwenkt und in die 2. Bodenhülse eingelassen

Typ 1: feuerverzinkt passiviert
Typ 2: feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet mit roten Ringen

Info: Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Breite mm	Typ 1 Bestell-Nr.	€	Typ 2 Bestell-Nr.	€
1000	3427511	299,70	3427514	434,70
1500	3427512	311,60	3427515	468,10
2000	3427513	318,80	3427516	481,50

(RG 0104)

Abb. Typ 2, kunststoffbeschichtet

Zubehör

3-kant-Schlüssel

Bestell-Nr.	€
1385535	10,40

(RG 0104)



Wegesperre, mit Gegengewicht

Die mittelschwere Wegesperre mit Gegengewicht für Breiten 3 bis 8 m ist zum Einbetonieren.

- **Alle Stahlbauteile:** feuerverzinkt oder aus Edelstahl
- **Vertikal schwenkend (90°):** im Standard mit Bolzen an der Hauptstütze für bauseitiges Vorhangschloss
- **Automatische Verriegelung:** in den Endlagen in Kombination mit einem Schlosskasten (optional)
- Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab 5,5 m Breite
- **Sperrbalken:** verstärkte Ovalform aus Aluminium, 102x82 mm, ab 6,5 m Breite mit zweiteiligem Sperrbalken
- **Auflagestütze:** Stahlrohr, 70x40x3 mm, höhenverstellbar, 130 mm abwärts, 120 aufwärts
- **Farbe:** rot-weiß

Auf Anfrage gibt es die Wegesperre mit Gegengewicht auch zum Aufdübeln.



Breite m	lichte Sperrweite m	Bestell-Nr.	€
3,0	3,16	3427517	1.353,00
3,5	3,66	3427518	1.398,00
4,0	4,16	3427519	1.451,00
4,5	4,66	3427520	1.498,00
5,0	5,16	3427521	1.590,00
5,5	5,66	3427522	1.659,00
6,0	6,16	3427523	1.729,00
6,5	6,66	3427524	1.819,00
7,0	7,16	3427525	1.907,00
7,5	7,66	3427526	2.002,00
8,0	8,16	3427527	2.097,00

Wegesperre zum Aufschrauben/Dübeln auf Anfrage lieferbar.

(RG 0225)

Zubehör

Schlosspaneel



Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	inkl. Profilhalbzylinder 30/10 und Scherbelwand	3427528	232,30
②	inkl. Profilhalbzylinder 30/10 und Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223	3427529	285,30

(RG 0225)

Drehbare Wegesperre

Die drehbare Wegesperre ist zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln. Bis lichte Sperrweite 4 m ist sie ohne Diagonalverstärkung, darüber mit Verstärkung. Die Schließung erfolgt an der Hauptstütze mittels Vorhängeschloss (bauseits), Auflage- und Ablagestütze sind vorgerüstet für die Verwendung eines Vorhängeschlosses.

- **Haupt- und beide Auflagestützen:** aus Stahl, feuerverzinkt
- **Sperrbalken:** aus Hartaluminium mit Antisitzsteg
- **Gegen Mehrpreis lieferbar:** abschließbare Ausführung (Profilzylinderschloss an den Auflagestützen), weitere Schlossarten auf Anfrage lieferbar

lichte Sperrweite m	Ausführung	feuerverzinkt Bestell-Nr.	€	rot-weiß lackiert Bestell-Nr.	€
3,0	zum Einbetonieren	1382169	1.017,00	1382170	1.171,00
3,0	zum Aufdübeln	1382171	1.017,00	1382172	1.171,00
3,5	zum Einbetonieren	1382173	782,80	1382174	1.214,00
3,5	zum Aufdübeln	1382175	1.054,00	1382176	1.214,00
4,0	zum Einbetonieren	1382177	1.111,00	1382178	1.280,00
4,0	zum Aufdübeln	1382179	1.108,00	1382180	1.280,00
4,5	zum Einbetonieren	1382181	1.177,00	1382182	1.364,00

(RG 0225)

lichte Sperrweite m	Ausführung	feuerverzinkt Bestell-Nr.	€	rot-weiß lackiert Bestell-Nr.	€
4,5	zum Aufdübeln	1382183	1.177,00	1382184	1.364,00
5,0	zum Einbetonieren	1382185	1.236,00	1382186	1.429,00
5,0	zum Aufdübeln	1382187	1.236,00	1382188	1.429,00
5,5	zum Einbetonieren	–	–	3427530 NEU	1.523,00
5,5	zum Aufdübeln	–	–	3427531 NEU	1.523,00
6,0	zum Aufdübeln	–	–	3427532 NEU	1.589,00
6,0	zum Einbetonieren	–	–	3427533 NEU	1.589,00

(RG 0225)

Schranke, mit Gasdruckfeder, zum Aufdübeln

Die Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung ist einfach zu bedienen.

- **Haupt- und Auflagestützen:** werden aus soliden, lasergeschnittenen Stahlbauteilen verschweißt, anschließend feuerverzinkt und duplex pulverbeschichtet
- **Rechteck-Sperrbalken:** aus stranggepresstem, hochfestem Aluminium in der Abmessung 93x46 mm und mit einer 15-mm-Antisitzleiste
- **Schließung:** mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss, optional Schlosskasten mit Profilzylinder oder PZ und Feuerwehrdreikant ähnlich DIN 3223 (der optionale Feuerwehrdreikant SIMPLEX ist eine stabile Feuerwehrdreikantlösung)
- **Auflagepfosten:** höhenverstellbar (von –130 mm bis +120 mm), alternativ die gefederte und höhenverstellbare Pendelstütze (–80 mm bis +180 mm)

	Typ-Breite	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm	5000 mm	5500 mm	6000 mm
	Gesamt-Breite	3230 mm	3730 mm	4230 mm	4730 mm	5230 mm	5730 mm	6230 mm
	lichte Weite Auflagestütze	2810 mm	3310 mm	3810 mm	4310 mm	4810 mm	5310 mm	5810 mm
	lichte Weite Pendelstütze	3025 mm	3525 mm	4025 mm	4525 mm	5025 mm	5525 mm	6025 mm
feste Auflagestütze	Bestell-Nr.	3427534	3427535	3427536	3427537	3427538	3427539	3427540
gefederte Pendelstütze	Bestell-Nr.	3427541	3427542	3427543	3427544	3427545	3427546	3427547
	€	1.074,00	1.096,00	1.119,00	1.140,00	1.163,00	1.177,00	1.206,00

(RG 0225)

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Feuerwehrdreikant	3427548	123,60
Schlosskasten Profilzylinder	3427549 NEU	232,30
Schlosskasten PZ + Feuerwehrdreikant	3427550	285,30
Montagekorb	3427551 NEU	91,30

(RG 0225)


Feuerwehrdreikant

Schlosskasten Profilzylinder

Schlosskasten PZ + Feuerwehrdreikant


Montagekorb

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Ruhebänke- und Gartenbänke

Die wetterfesten Ruhebänke können im Innen- wie Außenbereich aufgestellt werden.

- **Material:** Kunststoff, Mehrkammerprofile 50x30 mm
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert
- **Verpackt:** in Schrumpffolie mit Kartonträger, inklusive Aufbau-Anleitung

Ruhebank Modell IBIZA

- **2-Sitzer**
- 2 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
1200	weiß	3427552	152,40
1200	braun	3427553	153,50
1200	grün	3427554	153,50
1200	blau	3427555	153,50

(RG 0239)

Ruhebank Modell SYLT

- **3-Sitzer**
- Mit Sitz-/Rückenverstärkung
- 2 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
1500	weiß	3427556	173,00
1500	braun	3427557	173,00
1500	grün	3427558	173,00
1500	blau	3427559	173,00

(RG 0239)

Ruhebank Modell JUIST

- **4-Sitzer**
- 3 Untergestelle
- 9 Mehrkammerprofile

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
2000	weiß	3427560	202,90
2000	braun	3427561	202,90
2000	grün	3427562	202,90
2000	blau	3427563	202,90

(RG 0239)

Ruhebank Modell HELGOLAND

- **3-Sitzer**
- Mit Sitz-/Rückenverstärkung
- 2 Untergestelle
- 13 Mehrkammerprofile

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
1500	weiß	3427564	222,50
1500	braun	3427565	222,50
1500	grün	3427566	222,50
1500	blau	3427567	222,50

(RG 0239)

Ruhebank Modell BORKUM

- **4-Sitzer**
- 3 Untergestelle
- 13 Mehrkammerprofile

Länge mm	Farbe	Bestell-Nr.	€
2000	weiß	3427568 +	285,30
2000	braun	3427569 +	285,30
2000	grün	3427570	285,30
2000	blau	3427571 +	285,30

(RG 0239)

Bank-Tisch-Kombination Modell PALMA

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Mit diesen komfortablen und witterungsbeständigen Bank-Tisch-Kombinationen lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Wahlweise mit oder ohne Rückenlehne, in Drahtgitter oder Bambus erhältlich.

Ausführung Drahtgitter:
- **Sitzteile und Tischplatte:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm

Ausführung Bambus:
- **Sitzteile und Tischplatte:** helle stabverleimte, imprägnierte, massive 100x36-mm-Bambusbohlen
- **Farbe:** durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina
- **Nachhaltigkeit:** Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend

- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung
- **Rundrohr:** Ø 38 mm
- **Nutzbare Sitz-Tischbreite:** 1770 mm
- **Tiefe:** 1910 bis 2101 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.

Farbvielfalt

RAL 9006	DB 703
weißaluminium	Eisenglimmer

Ohne Rückenlehne in DB 703

Ohne Rückenlehne in RAL 9006

Mit Rückenlehne und Bambus

Zubehör

Standascher finden Sie auch auf Seite 6/129.

Mit Rückenlehne in DB 703

Info

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Info

Mit Anti-Graffiti-Schutz.

Farbe	Sitzhöhe mm	Tisch HxB mm	ohne Rückenlehne Bestell-Nr.	€	mit Rückenlehne Bestell-Nr.	€
RAL 9006	433	733x770	3427572	2.378,00	3427575	2.828,00
DB 703	433	733x770	3427573	2.378,00	3427576	2.828,00
Bambus	433	733x770	3427574	2.285,00	3427577	2.830,00

(RG 0396)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Parkbank Modell SEVILLA

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Mit dieser stylischen und witterungsbeständigen 3-sitzigen Bank mit und ohne Rückenlehne, aus Drahtgitter oder Bambus lassen sich z. B. Ruhezonen im Außenbereich ausstatten. Wahlweise können diese dann einbetoniert oder als mobile Ausführung (optional verschraubbar) bestellt werden.

Ausführung Drahtgitter:
- **Sitzteile/Rückenlehne:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm

Ausführung Bambus:
- **Sitzteile/Rückenlehne:** helle stabverleimte, imprägnierte, massive 100x36-mm-Bambusbohlen
- **Farbe:** durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina
- **Nachhaltigkeit:** Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend

- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem 50x50-mm-Vierkantrohr
- **Ortsfest:** zum Einbetonieren
- **Mobil:** zum Aufstellen, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung
- **Sitzhöhe:** 475 bis 477 mm
- **Nutzbare Sitzbreite:** 1770 mm
- **Tiefe:** 340 bis 513 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.

Farbvielfalt

RAL 9006	DB 703
weißaluminium	Eisenglimmer

Info

Mit Anti-Graffiti-Schutz.

zum Einbetonieren in RAL 9006



zum Einbetonieren

Mobil

zum Einbetonieren in DB 703



Mobil

Sitzfläche	Ausführung	Farbe	mit Rückelehne Bestell-Nr.	€	ohne Rückelehne Bestell-Nr.	€
Drahtgitter	zum Einbetonieren	RAL 9006	3427578	884,80	3427582	662,30
Drahtgitter	zum Einbetonieren	DB 703	3427579	884,80	3427583	662,30
Bambus	zum Einbetonieren	Bambus	3427580	818,90	3427584	544,90
Bambus	mobil	Bambus	3427581	1.008,00	3427585	736,50

(RG 0396)

Bank-Tisch-Gruppe Modell PAMPLONA

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

Mit dieser harmonischen und witterungsbeständigen Sitzbank mit und ohne Rückenlehne/Armlehne und passendem Tisch werten Sie Ihre Außenbereiche mit dauerhaften und wartungsfreien Möbeln auf.

Ausführung Drahtgitter:
- **Sitzteile/Rückenlehne:** aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 µm hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet
- **Farbe:** wahlweise in RAL 9006 weißaluminium oder in DB 703 Eisenglimmer inkl. Anti-Graffiti-Schutz
- **Drahtgitter:** Rasteröffnung von 11 mm, Drahtstärke 4 mm
- **Untergestell:** aus langlebigem, feuerverzinktem 38-mm-Rundrohr (inkl. Farbbeschichtung), mit Befestigungslaschen **(Verschraubung ist zwingend erforderlich)**
- **Sitzhöhe:** 476 mm
- **Nutzbare Sitzbreite:** 1770 mm
- **Armlehnenhöhe:** 684 mm
- **Tischhöhe:** 730 mm
- **Nutzbare Tischbreite:** 1770 mm

Die Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert.

Farbvielfalt

RAL 9006	DB 703
weißaluminium	Eisenglimmer



③ in RAL 9006

② ④ ① In DB 703

Abb.	Ausführung	Gesamt HxBxT mm	RAL 9006 Bestell-Nr.	€	DB 703 Bestell-Nr.	€
①	Bank ohne Rücken- und Armlehne	531x1896x515	3427586	1.007,00	3427590	1.007,00
②	Bank mit Rückenlehne	531x1896x515	3427587	1.232,00	3427591	1.232,00
③	Bank mit Rücken- und Armlehne	875x1896x546	3427588	1.314,00	3427592	1.314,00
④	Tisch	785x1896x770	3427589	1.362,00	3427593	1.362,00

(RG 0396)

Ruhebank, Modell 4

Die robuste Ruhebank mit Betonfüßen ist zum Eingraben bzw. Einbetonieren gedacht.

- **Gestell:** Betonfüße (250 bis 300 mm eingraben oder einbetonieren)
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt



Ausführung	Maße LxBxH mm	Sitztiefe mm	Bestell-Nr.	€
nordische Fichte	2000x430x760	410	1843951	591,70
Hartholz (Kambala)	2000x430x760	410	1843952	950,70

(RG 0310)

Hockerbank, Modell 17

MADE IN GERMANY

Die robuste 4-Sitzer-Ruhebank ohne Rückenlehne ist für den Außenbereich.

- **Gestell:** Rechteck-Stahlrohr, feuerverzinkt
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte, Hartholz (Kambala) oder PVC-Latten (auf Anfrage)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt
- Ortsfeste Montage möglich



Ausführung	Länge mm	Sitz H x T mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
nordische Fichte	2000	420 x 420	30	3427594	606,20
Hartholz (Kambala)	2000	420 x 420	40	3427595	854,90

(RG 0310)

Bank-Tisch-Kombination

Die robuste Bank-Tisch-Kombination ist für den Außenbereich.

- **Gestell:** Rechteck-Stahlrohr, feuerverzinkt
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt
- Ortsfeste Montage möglich



Ausführung	Länge mm	Sitz H x T mm	Tischhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
nordische Fichte	2000	430 x 450	620	130	3427596	2.198,00
Hartholz (Kambala)	2000	430 x 450	620	150	3427597	3.220,00

(RG 0310)

Sitzbank, Modell 15

Die robuste Hockerbank mit Betonfüßen ist zum Eingraben bzw. Einbetonieren gedacht.

- **Gestell:** Betonfüße (250 bis 300 mm eingraben oder einbetonieren)
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt



Ausführung	Länge mm	Sitz H x T mm	Bestell-Nr.	€
nordische Fichte	2000	420 x 420	1843966	499,00
Hartholz (Kambala)	2000	420 x 420	1843967	740,10

(RG 0310)

Tisch, Modell P8

Dieser robuste Tisch mit Betonfüßen ist zum Eingraben bzw. Einbetonieren gedacht.

- **Gestell:** Betonfüße (250 bis 300 mm eingraben oder einbetonieren)
- **Ausführung wahlweise:** mit nordischer Fichte oder Hartholz (Kambala)
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt



Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
nordische Fichte	1500x640x690	3427598	554,70
Hartholz (Kambala)	1500x640x690	3427599	923,90

(RG 0310)

Abfallbehälter, Modell K1/K2

Die Abfallbehälter sind wahlweise mit 3 Füßen (K1) zum Aufstellen oder mit feuerverzinkter Stahlsäule (K2) zum Eingraben bzw. Einbetonieren ausgestattet.

- **Blecheinsatz:** feuerverzinkt, unten gelocht (auf Anfrage mit Schloss lieferbar)
- **Latten wahlweise:** nordische Fichte oder Hartholz (auf Anfrage auch mit PVC- und Reycling-Latten)
- Ortsfeste Montage möglich

Modell K1

Modell K2

Ausführung	Maße HxB mm	Modell K1 Bestell-Nr.	€	Modell K2 Bestell-Nr.	€
nordische Fichte	600x500	3427600	451,70	3427602	386,80
Hartholz, lasiert	600x500	3427601	523,80	3427603	468,10

(RG 0310)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bügel- und Standparker

In den Ständern können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend geparkt werden.

- **Material:** verzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrbügeln
- **Radabstand:** 350 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

3 Jahre GARANTIE

wsm QUALITÄT IN METALL

Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

Bügelparker

- Wahlweise zerlegt oder verschweißt
- Zerlegte Variante inklusive Montagematerial und -anleitung, Austausch einzelner Bügel bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich

Einseitige Radeinstellung
Ausführung zerlegt

Einstellplätze	2	3	4	5	6	8
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm
Bestell-Nr.	3427604	3427605	3427606	3427607	3427608	3427609
wsm €	85,70	105,10	135,40	165,30	195,20	271,40

(RG 0352)

Anwendungsbeispiel

Ausführung verschweißt

Einstellplätze	3	4	5	6	8	10
Länge	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm	3500 mm
Bestell-Nr.	3427610	3427611	3427612	3427613	3427614	3427615
wsm €	133,40	164,80	195,70	234,30	320,80	367,70

(RG 0352)

Zweiseitige Radeinstellung
Ausführung zerlegt

Einstellplätze	4	6	8	10	12
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	3427616	3427617	3427618	3427619	3427620
wsm €	135,40	195,20	253,90	314,20	397,10

(RG 0352)

Anwendungsbeispiel

Ausführung verschweißt

Einstellplätze	6	10	12	20
Länge	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	3427621	3427622	3427623	3427624
wsm €	234,30	351,20	410,50	686,00

(RG 0352)

Standparker

Dieser Standparker bietet die bestmögliche Standsicherheit für Fahrräder.

- Vorderrad wird an drei Punkten gehalten
- Austausch von Bügeln bei Bedarf (z. B. Beschädigung) möglich
- Zerlegt, Montagematerial und -anleitung beiliegend

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	3	4	5	6
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	3427625	3427626	3427627	3427628	3427629
wsm €	104,00	134,40	174,60	215,30	256,50

(RG 0352)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	6	8	10	12
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	3427630	3427631	3427632	3427633	3427634
wsm €	174,60	253,90	345,10	424,40	502,10

(RG 0352)





Anwendungsbeispiel

Zubehör

Bodenanker

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker
- Mit 500 mm langem Spezialnagel zum Einschlagen in lockeren Untergrund

Bestell-Nr.	wsm €
3427635	25,90

(RG 0352)

Bodenmontage-Winkel

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bügel- und Standparker

Bestell-Nr.	wsm €
3427636	7,00

(RG 0352)

Bogenparker

In den Bogenparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden.

- **Material:** verzinkter, verschraubbarer bogenförmiger Bügel aus Rundrohr
- **Radabstand:** 350 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Anlieferung:** zerlegt, Montagematerial und Anweisung beiliegend
- Austausch von Bügeln möglich

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	3	4	5	6
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	3427637	3427638	3427639	3427640	3427641
€	85,70	105,10	135,40	165,30	195,20

(RG 0352)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	6	8	10	12
Länge	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Bestell-Nr.	3427642	3427643	3427644	3427645	3427646
€	135,40	195,20	253,90	311,10	370,80

(RG 0352)

Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

wsm QUALITÄT IN METALL

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Anwendungsbeispiel

Anlehnparker

An den Anlehnparker können Fahrräder abwechselnd in Tief-/Hocheinstellung platzsparend abgestellt werden. Der funktionelle Anlehnbügel schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken.

- **Material:** verzinktes Rundrohr
- **Optimale Diebstahlsicherung** durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahl-Rundösen
- **Radabstand:** einseitig 500 mm, zweiseitig 540 mm
- **Höhendifferenz:** 200 mm
- **Radeinstellung:** wahlweise ein- oder zweiseitig

Stellraumtiefe:
- **Radstellung 90°, einseitig:** ca. 1850 mm
- **Radstellung 90°, zweiseitig:** ca. 3200 mm
- **Lieferung:** inkl. Bodenmontagewinkel

Einseitige Radeinstellung

Einstellplätze	2	4	6
Länge	1000 mm	2000 mm	3000 mm
Bestell-Nr.	3427647	3427648	3427649
€	248,20	494,40	742,60

(RG 0352)

Zweiseitige Radeinstellung

Einstellplätze	4	8	12
Länge	1080 mm	2160 mm	3240 mm
Bestell-Nr.	3427650	3427651	3427652
€	478,40	953,80	1.425,00

(RG 0352)

Info

Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Dieser Anlehnparker entspricht den Anforderungen der Technischen Richtlinie TR6102-0911 Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen des ADFC, Prüfnummer Q100. Bügelabstand für Reifenbreite bis 55 mm.

Anwendungsbeispiel

Zubehör

Bodenanker

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bogen- und Anlehnparker

Bestell-Nr.	wsm €
3427635	25,90

(RG 0352)

Bodenmontage-Winkel

- 2 Stück
- Verzinkt, für alle Bogen- und Anlehnparker

Bestell-Nr.	wsm €
3427636	7,00

(RG 0352)



Fahrradanlehnbügel

Die Fahradanlehn-, Abweis- bzw. Absperrbügel sind für jede Fahrradgröße nutzbar und bieten Standsicherheit und Diebstahlschutz in einem.

- **Material:** stabil verzinktes Stahlrohr, Ø 48 mm
- **Befestigung:** zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit Fußplatte
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt im Karton

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Info

Auf Anfrage auch RAL farbbeschichtet lieferbar – in der Corporate Identity des Kunden.

Fahrradanlehnbügel

- Mit Ösen für das Fahrradschloss
- Wahlweise als 1er- oder 3er-VE

Anwendungsbeispiel



		Länge	750 mm	750 mm	1000 mm	1000 mm	1250 mm	1250 mm
		VE	1	3	1	3	1	3
Zum Einbeto-nieren	Bestell-Nr.		3427653	3427654	3427655	3427656	3427657	3427658
	wsm	€/Stück	93,50	219,40	100,30	270,40	101,40	277,10
Zum Aufdübeln	Bestell-Nr.		3427659	3427660	3427661	3427662	3427663	3427664
	wsm	€/Stück	121,50	315,70	136,50	363,60	139,60	372,90

(RG 0352)

Fahrradanlehnbügel

- Wahlweise verzinkt oder aus Edelstahl
- **Typ 2:** mit zusätzlichem Querrohr für noch mehr Anschlussmöglichkeiten

Typ 1, Anwendungsbeispiel

Typ 2, Anwendungsbeispiel



Typ 1



Typ 2

		Typ	1	1	2	2
		Länge	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
		Ausführung	verzinkt	Edelstahl	verzinkt	Edelstahl
Zum Einbetonieren	Bestell-Nr.		3427665	3427666	3427667	3427668
	wsm	€	114,80	289,90	136,00	350,70
Zum Aufdübeln	Bestell-Nr.		3427669	3427670	3427671	3427672
	wsm	€	143,70	376,50	160,20	437,20

(RG 0352)

① Große Grundeinheit

Überdachungssystem, Modell Siegen

Diese Überdachung eignet sich für Fahrräder, Paletten oder Lagerwaren.

- **Dach:** Pultdach Stahlkonstruktion, verzinkt, Träger geteilt, mit 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech, farbbeschichtet in RAL 9002 grauweiß
- **Schneelast:** 75 kg/m²
- **Rahmen:** Rundrohr als tragende Seitenelemente mit Fußrahmen und mit Fußplatten, verzinkt, zum Aufdübeln
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan

① + ② + ③

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

④ + ⑤

① Kleine Grundeinheit

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	einseitige kleine Grundeinheit, offen	2145x2330x2250	3427673	1.304,00
①	einseitige große Grundeinheit, offen	4300x2330x2250	3427674	1.399,00
①, ②, ③	Rückwand, Grundeinheit Breite 2145 mm, Trapezblech, RAL 9002	–	3427675	360,00
①, ②, ③	Rückwand für einseitige Grundeinheit, 4300 mm, Profilblech, RAL 9002	–	3427676	467,10
①, ②, ③	Seitenwand für einseitige Grundeinheit, Polyester (glatt, durchscheinend)	–	3427677	464,50
④	doppelseitige Grundeinheit, Profilblech, RAL 9002	4300x4660x2250	3427678	2.722,00
⑤	Seitenwand für doppelseitige Grundeinheit, Polyester (glatt, durchscheinend)	–	3427679	929,60

(RG 0353)

①

Überdachungssystem, Modell Leipzig

Die Dachkonstruktion besteht aus einer Grundeinheit und ist vielseitig einsetzbar.

- **Flachdachkonstruktion:** nach hinten frei abtropfend, mit geteilten Dachträgern und beschichtetem Trapezblech
- **Schneelast:** 75 kg/m²
- **Rahmen:** Quadratrohr als tragende Seitenelemente mit Fußplatten zum Aufdübeln
- **Farbe:** RAL 9002 grauweiß
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Auf Anfrage auch als doppelseitige Ausführung lieferbar.

① + ② + ③

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	Grundeinheit groß, offen	4300x2200x2350	3427680	1.455,00
②*	Rückwand Blech	4300	3427681	802,90
③*	Seitenwand Blech	4300x2200x2350	3427682	319,30

* Preise nur in Verbindung mit der Bestellung eines Hauptproduktes.

(RG 0353)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Überdachungssystem, Modell Bamberg

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Das Überdachungssystem hat eine transparente Bogendach-Konstruktion aus Stahl und Polycarbonat.

- **Dach/Rahmen:** Stahlkonstruktion, verzinkt
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, Rohre mit Fußplatte, Verdübelung auf bauseits erstelltem Fundament
- **Dach:** aus Polycarbonat (PC)
- **Seitenwände:** aus Polycarbonat (PC)
- **Lackierung Stahlkonstruktion:** auf Wunsch farbbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 9002 grauweiß. Bitte bei der Bestellung den gewünschten RAL-Ton angeben
- **Lieferung:** erfolgt als Bausatz zerlegt ab Werk, Fundamentplan und Montageanleitung im Lieferumfang enthalten



① + ③

② + ③

Typ	Ausführung	Maße LxTxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion verzinkt	4080x2180x2290	3427683	2.810,00
①	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion nach RAL lackiert	4080x2180x2290	3427684	3.242,00
②	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion verzinkt	2040x2180x2290	3427685	2.002,00
ohne Abb.	Überdachung ohne Seitenwand, Stahlkonstruktion nach RAL lackiert	2040x2180x2290	3427686	2.268,00
③	Seitenwand, Polycarbonat hell, rechts	–	3427687	545,40
③	Seitenwand, Polycarbonat hell, links	–	3427688	545,40

(RG 0353)

Fahrradgarage Bike Box 1G, mit Giebeldach

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Fahrradgaragen bieten eine universelle Verwendungsmöglichkeit, z. B. für Schulen, Sportstätten, Behörden, Campingplätze, Privathaushalte etc. Hier können Fahrräder und Gepäck sicher untergestellt werden.

- **Modulare Bauweise:** erweiterbar zur Reihenanlage, Austausch einzelner Teile bei Beschädigung möglich
- **Stahlblech-Konstruktion:** korrosionsgeschützt durch Verzinkung
- **Seitenwände, Dach und andere Elemente:** Standard in RAL 7016 anthrazit, viele weitere RAL-Töne auf Anfrage lieferbar
- **Mit Einhebelgriff-Zylinderschloss**
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, Montagematerial und Aufbauanleitung beiliegend

Ausführung	Außenmaße LxBxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
Fahrradgarage Grundeinheit	2050x850x1250	3427689	1.302,00
Anbausatz mit Seitenwand	2050x850x1250	3427690	959,40
Anbausatz ohne Seitenwand	2050x850x1250	3427691	861,60

(RG 0353)

Zubehör

E-Bike-Ladevorrichtung für Fahrradgarage

Diese Ladestationen sind zum Aufladen für E-Bikes und Pedelec-Fahrräder.

- **Material:** Stahlblechkonstruktion
- **Farbe:** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- Stromkastenverteiler: schlagfester Kunststoff mit Steckdose 250 V/16 A IP 44
- Separate Absicherung
- Klappbare Ablage für Ladegerät
- **Einstellplätze für Fahrrad:** 1

Info: Anschluss an das Stromnetz nur durch zertifizierten Elektrobetrieb.

Maße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	wsm €
600x600x300	8	3427692	476,90

(RG 0353)

E-Bike-Ladestation

NEU

MADE IN GERMANY | IP44 | IP65

LISTA

Diese robuste E-Bike-Ladestation eignet sich dank seiner hohen Licht- und Witterungsbeständigkeit optimal zur zentralen Versorgung von E-Bike- und Pedelec-Akkus im Außeneinsatz. In jedem Fach befindet sich ein Energiemodul mit zwei gesicherten Steckdosen.

- **Korpus:** verschweißtes Stahlblechgehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- **Schrägdach:** mit vorderem Überstand als Regenschutz
- **Tür:** doppelwandig, selbstschließend, mit Öffnungsbegrenzer
- **Oberflächenbeschichtung:** hochwertiger Polyesterharz-Pulverlack mit hoher Licht- und Witterungsbeständigkeit
- **Schrankgehäuse und Elektrokomponenten:** spritzwassergeschützt (IP44 gemäß DIN EN 60529)
- **Kabelmanagement:** geschützte Verkabelung, Stromeinspeisung bauseits über Erdkabel (Zugang im Sockel in wasserdichter Verteilerbox (IP65), Dach und linke Seitenwand als Revisionsöffnung abnehmbar (verschraubt), Revisionsöffnung im untersten Fach inkl. Verteilerbox im Sockel)
- **Steckdosen:** 2x 230 V/16 A mit Deckel, 1x FI/LS-Schalter je Fach
- **Durchdachte Belüftung:** durch integrierte Wärmeabfuhr und passive Entlüftung pro Fach

Schließung wahlweise mit:
- **KEY Lock Sicherheits-Zylinderschloss:** mit 3 Schlüsseln und Sicherungskarte
- **Münzpfandschloss:** mit Türschild (ohne IPx4-Schutz)
- **Kassierschloss:** mechanisch (ohne IPx4-Schutz)

- **Einsatz:** z. B. in Firmen, Schulen, Universitäten, Flughäfen, Bahnhöfen, öffentlichen Gebäuden usw.

Farbvielfalt

RAL 5012 | RAL 7035 | NCS S6502-B

Beispiel Zylinderlschloss


Beispiel Münzpfandschloss

Beispiel Steckdosen

Ausführung Schließsystem	Maße BxTxH mm	Anzahl Fächer	Fachmaß BxTxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	LISTA €
KEY Lock Zylinderschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/7035	3427693	6.084,00
KEY Lock Zylinderschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/5012	3427694	6.084,00
KEY Lock Zylinderschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/NCS S6502-B	3427695	6.084,00
Münzpfandschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/7035	3427696	6.337,00
Münzpfandschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/5012	3427697	6.337,00
Münzpfandschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/NCS S6502-B	3427698	6.337,00
Kassierschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/7035	3427699	6.837,00
Kassierschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/5012	3427700	6.837,00
Kassierschloss	600x500x2095/2000	4	500x470x435	RAL 7035/NCS S6502-B	3427701	6.837,00

(RG 0826)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Transportfahrrad Modus

MADE IN GERMANY

Diese Transport-Fahrräder können optional in Wunschfarbe (Firmenfarbe) lackiert oder mit individueller Beschriftung mit Logos und Schriftzügen nach Vorlage versehen werden.

- **Stahlrahmen:** stabil, mit robustem Zweibein-Ständer
- **Lenker:** verstärkt und verchromt mit festem Vorbau
- **Sattel:** Höhe einfach per Schnellspanner einstellbar
- **Pedale:** mit rutschfestem Belag
- **Räder:** auf Aluminium-Hohlkammerfelgen mit verstärkten Nirosta-Speichen
- **Bereifung:** pannensichere Bereifung 26x1,75 Schwalbe Road Plus mit Kevlar-Einlage
- **Innenlager:** gedichtet, wartungsfrei
- **Bremsen:** Hinterrad-Rücktrittbremse, Vorderrad-V-Brake-Direktzugbremse (Trommelbremse auf Anfrage)
- **Farbe:** pulverbeschichtet, 4 Standardfarben, weitere RAL-Töne etc. auf Anfrage

Ausstattungsvarianten:
- **Basis:** mit Vorderrad-Lastenträger (500x360x95 mm, Tragkraft 30 kg)
- **Beleuchtungsanlage:** Dynamo, Frontscheinwerfer, Heckstrahler mit Schutzbügel (Nabendynamo auf Anfrage)
- **Schaltung:** 3-Gang-Nabenschaltung (7-Gang auf Anfrage)

Zubehör

Weitere Fahrräder siehe Seite 2/3.

Ausführung Basis in schwarz

Info

Das Fahrverhalten ist auch bei hoher Zuladung dank fest mit dem Rahmen verbundenen Lastenkorbs ausgeglichen.

Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in gelb

Ausführung Basis + Beleuchtungsanlage in rot

Ausführung	Farbe	Rahmenhöhe mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
Basis	schwarz	500	20–22,5	3417991	751,40
Basis	blau	500	20–22,5	3417992	751,40
Basis	rot	500	20–22,5	3417993	751,40
Basis	gelb	500	20–22,5	3417994	751,40
Basis + Beleuchtungsanlage	schwarz	500	20–22,5	3417995	785,40
Basis + Beleuchtungsanlage	blau	500	20–22,5	3417996	785,40
Basis + Beleuchtungsanlage	rot	500	20–22,5	3417997	785,40
Basis + Beleuchtungsanlage	gelb	500	20–22,5	3417998	785,40
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	schwarz	500	20–22,5	3417999	879,10
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	blau	500	20–22,5	3418000	879,10
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	rot	500	20–22,5	3418001	879,10
Basis + Beleuchtungsanlage + Schaltung	gelb	500	20–22,5	3418002	879,10

(RG 0816)

Vorderrad-Lastenträger

Zubehör

Für Transport- und Lastenfahrräder

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Faltbox für Vorderrad-Gepäckträger, 475x355 mm	3418003	36,80
Postbox für Hinterrad-Gepäckträger 470x265 mm	3418004	33,40
Deckel für Postbox	3418005	24,20
Ringschloss für Lastenfahrrad Classic (o. Abb.)	3418006	26,50
Hinterrad-Gepäckträger	3418007	21,30
Hinterrad-Korb-Gepäckträger	3418008	70,90

(RG 0816)

Faltbox

Postbox und Deckel

Hinterrad-Gepäckträger

Hinterrad-Korb-Gepäckträger

Raucherunterstand

Info

Raucherunterstände – die perfekte Lösung für den Nichtraucherschutz
Die geänderte Gesetzgebung hält Arbeitgeber zu Maßnahmen zum Schutz der nicht rauchenden Beschäftigten bei der Arbeit an.

① + ③

Raucherraum, Modell Jena

Dieser Raucherraum bietet schnellen Wetterschutz. Er ist günstig und lässt sich einfach selbst montieren.

- **Platzsparend:** nur 2,2 m²
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, korrosionsgeschützt, optional in RAL 9002 grauweiß farbbeschichtet
- **Rück- und Seitenwände:** aus hochwertigem Well-Polycarbonat
- **Lieferung:** Grundeinheit inkl. jeweils einer Rück- und Seitenwand mit Anlehnbügeln, optional kann eine zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel bestellt werden.

Die Anlieferung erfolgt als Bausatz mit Montageanleitung und Fundamentplan.

Typ	Ausführung	verzinkt Bestell-Nr.	wsm €	RAL 9002 Bestell-Nr.	wsm €
①	Grundeinheit, Breite 1550 mm	3427702	1.312,00	3427705	1.676,00
②	Grundeinheit, Breite 2950 mm	3427703	1.751,00	3427706	2.140,00
③	Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel	3427704	180,80	3427707	197,20

(RG 0353)

Raucherraum, Modell Köln

MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | MODELLREIHE KÖLN MIT LGA-TYPENPRÜFUNG | LGA Typen geprüft

Dieser modulare, transparente Raucherraum integriert sich in die räumliche Umgebung. Er bietet eine nahezu unbegrenzte Planungsfreiheit.

- **Komplettlösung:** fertig vormontiert, bequeme Aufstellung mit Kran
- **LGA-typengeprüft:** ausgelegt auf hohe Schneelast: 1,90 kN/m², Windlastzone I–III
- **Stahlkonstruktion:** verzinkt, korrosionsgeschützt, wahlweise in 4 Farbtönen beschichtet, siehe Farbvielfalt
- **Wandelemente:** aus ESG-Sicherheitsglas, dezent mit Glashaltern befestigt
- **Dachrahmen:** umlaufend
- **Dacheindeckung:** aus witterungsfestem Profilblech
- **Entwässerung:** erfolgt über einen Wasserspeier durch den hinteren rechten Pfosten nach hinten
- **Lieferung:** erfolgt fertig montiert, inkl. Kranentladung (Verdübelung auf Anfrage)

① zeigt Farbvariante RAL 7016

Farbvielfalt

RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 9002 | RAL 9016

Info

Weiteres umfangreiches Sonderzubehör wie z. B. Ganzglastüren, montierte Ascher, Betonbodenplatten, Sitzbänke etc. sowie viele individuelle Konfigurationsmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.

②

③

④

⑤

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
① K2 c/b	2165x2165x2510	3427708	3.842,00
② K2 b/c	2165x2165x2510	3427709	3.842,00
③ K3 c/b	3180x2165x2510	3427710	4.590,00

(RG 0353)

Typ	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
④ K3 d/b	3180x2165x2510	3427711	4.874,00
⑤ K4 c/b	4195x2165x2510	3427712	5.562,00

(RG 0353)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

LED-Beleuchtungssystem InLight, 42 W

MADE IN GERMANY

Diese elegante Deckenleuchte zur Beleuchtung von Überdachungen mit Trapezblechdächern (Dachtiefe 2165 mm) verfügt über 6 Module (240 LEDs) in der Lichtfarbe neutralweiß.

- **Ausleuchtung gemäß DIN12464 der Arbeitsstättenrichtlinie ASR**
- **Lieferumfang:** inkl. Netzteil

Info

Dank der Beleuchtung findet eine optimale Ausleuchtung der Überdachungsfläche statt. Die Beleuchtung wird bei Bestellung inkl. Überdachungssystem Köln der Seite 7/35 fest und vandalismusgeschützt verbaut.

Die LED-Module und -Treiber können einfach vor Ort durch eine elektronische Fachkraft ausgewechselt werden.

Einsatzbeispiel

Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	wsm €
2106x92x40	3427713	709,20

(RG 0353)

Sitzbank, Modell RELAXE NATURE II

MADE IN GERMANY

NEU

Die Sitzfläche der Designbank besteht aus robustem, langlebigem Eichenholz, das wetterfest ist. Durch die höhenverstellbaren Stützen an der Bank kann vor Ort herrschendes Gefälle problemlos ausgeglichen werden.

- **Niveauausgleich:** bis zu einem Unterschied von 110 mm
- **Metallteile:** verzinkt, wahlweise in RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL-Farbe nach Wunsch ohne Aufpreis beschichtet

Info: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



Länge 2000 mm, Gestell in RAL 7016

Maße BxTxH mm	Farbe Pfosten/ Unterkonstruktion	Gewicht kg	Bestell-Nr.	wsm €
1500x357x480	RAL 7016	17	3427714	424,90
1500x357x480	RAL nach Wahl	17	3427715	553,60
2000x357x480	RAL 7016	21	3427716	488,70
2000x357x480	RAL nach Wahl	21	3427717	617,50

(RG 0353)

Zubehör

Standascher finden Sie auch auf Seite 6/129.

Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung

MADE IN GERMANY

Der mondäne Ascher ist zur Wand- und zur Pfostenbefestigung geeignet.

- **Material/Oberfläche:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten) oder an Rohrpfosten (Universal-Schellenband bitte gesondert bestellen, siehe Tabelle)
- **Maße ØxH: 200x150 mm**
- **Lieferumfang:** inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Aufkleber und Befestigungsschiene
- **Weitere Farben auf Anfrage, alternativ auch aus Edelstahl**

Rundascher, anthrazit-eisenglimmer

Halbrundascher mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer



Rundascher mit Abdeckhaube, feuerverzinkt

Rundascher, feuerverzinkt

Ausführung	Inhalt l	Bestell-Nr.	€
rund, feuerverzinkt	4	3427718	114,30
halbrund, feuerverzinkt	2	3427719	111,20
rund, mit Abdeckhaube, feuerverzinkt	4	3427720	139,60
halbrund, mit Abdeckhaube, feuerverzinkt	2	3427721	133,90
rund, anthrazit-eisenglimmer	4	1379592	145,20
rund, mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer	4	1379596	167,90
halbrund, anthrazit-eisenglimmer	2	1379594	141,10
halbrund, mit Abdeckhaube, anthrazit-eisenglimmer	2	1379597	162,20

(RG 0342)

Zubehör

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Pfosten aus Stahlrohr,feuerverzinkt, Ø 60xH 1500 mm, oben geschlossen	1379598	53,50
Universal-Schellenband, Satz à 2 Stück	1379403	12,90

(RG 0342)

Stand-Abfallsammler, 50 l

MADE IN GERMANY

Die formschönen Abfallbehälter sind für die Pfostenbefestigung im Außenbereich geeignet.

- **Behälter:** aus Stahlblech, Dicke 1,25 mm, Einwurföffnung Ø 150 mm
- **Deckelscheibe:** aus hochwertigem Edelstahl, Dicke 4 mm, verschließbar
- **Boden:** gelocht für den Wasserauslauf
- **Quadratpfosten:** montiert, 60x60 mm, zum Einbetonieren
- **Behälter und Pfosten:** zusätzlich feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- **Ascher:** Öffnung Ø 40 mm, Innenbehälter verzinkt, mit separatem Ascherschacht
- **Inhalt:** ca. 46,5 l
- **Inhalt Ascher:** ca. 3,5 l
- **Gewicht:** 21,5 kg

Info: Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

anthrazit-eisenglimmer

schwarz-matt

Farbe	Maße HxØxT mm	Bestell-Nr.	€
DB 703, anthrazit-eisenglimmer	1500x380x460	3427722	492,90
automobil-schwarz-matt	1500x380x460	3427723	492,90

(RG 0342)

Abfallsammler A³

NEU

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102

TÜV NORD GS

Dieser Abfallsammler ist wahlweise mit oder ohne Ascher bestellbar.

- **Korpus/Tür:** aus vollständig, verzinktem Qualitätsstahl, pulverbeschichtet
- **Kopfelement:** aus gebürstetem Edelstahl
- **Frontseite:** Flügeltür mit Vierkantverriegelung
- **4 Kunststofffüße:** die 2 vorderen sind verstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Farbe:** Korpus RAL 7016 anthrazitgrau
- **Lieferung:** inkl. Befestigungsprofile zur Bodenverschraubung

Kopf-element	Fassungs-vermögen l	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	grumpt €
mit Ascher	40+5	350x350x 815	25,4	2842024	416,60
geschlossen	40	350x350x 815	23,4	2842025	388,80
mit Ascher	90+9	450x450x1060	47,0	2842026	556,20
geschlossen	90	450x450x1060	42,4	2842027	500,60

(RG 0358)

Mit praktischer Ascherlade

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sicherheitsascher aus Kunststoff

NEU

asecos

Der Sicherheitsascher ist ideal zur Außenaufstellung geeignet. Eingeworfene Zigaretten erlöschen kurzfristig, da der schmale Einwurf die Sauerstoffzufuhr minimiert.

- **Hohe Standfestigkeit:** niedriger Schwerpunkt
- **Material:** robustes, wetterfestes Polyethylen
- Inklusive Ausdrückblech
- **Innenbehälter:** Aluminium, leicht entnehmbar, zum Sammeln von Asche und Zigarettenresten
- Integrierte Öse zur Wind- und Diebstahlsicherung
- Möglichkeiten zur Bodenbefestigung und Beschwerung, zum Beispiel mit Sand

Farbe	Volumen l	Bestell-Nr.	asecos €
grau	15	3427724	188,50
schwarz	15	3427725	188,50

(RG 0129)

Aschersäule/Wandascher aus poliertem oder geschliffenem Edelstahl

VAR

Der formschöne und elegante Sicherheitsascher ist aus Edelstahl.

- Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten

Wahlweise als:
Aschersäule:
- Inneneinsatz
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Mit Bodenplatte inklusive Montagematerial zum Aufdübeln

Wandascher:
- Dreikantschloss und 1 Schlüssel
- Mit Montagematerial zur Wand- und Rohrbefestigung
- Entleerung erfolgt über innen liegende Klappe

Ausführung	Maße HxØ mm	Volumen ca. l	Bestell-Nr.	€
Standsäule, poliert	1030x200	4,2	2296787	311,10
Standsäule, geschliffen	1030x200	4,2	2296786	311,10
Wandascher, poliert	530x120	2,5	2296785	178,70
Wandascher, geschliffen	530x120	2,5	2296784	178,70

(RG 0370)

Sicherheitsascher H30

MADE IN GERMANY

VAR

Der Sicherheitsascher ist aus hochwertigen Stahlteilen, galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet.

- **Einwurftrichter:** aus Edelstahl, Öffnung Ø ca. 9 mm
- **Maße:** HxBxT 300x100x70 mm
- **Volumen:** 0,6 l
- Zur Wand- und Rohrbefestigung
- Mit Inneneinsatz
- **Verschließbar:** mit Dreikantschloss (1 Schlüssel im Lieferumfang)
- **Lieferumfang:** Montagematerial

Info

KEINE lange Rauch-/Qualm-Belästigung.

Ausführung Korpus	Bestell-Nr.	€
RAL 7021 schwarzgrau	3427726	186,90
RAL 3000 feuerrot	3427727	186,90
silber	3427728	186,90
RAL 5010 enzianblau	3427729	186,90
Edelstahl	3427730	245,70

(RG 0370)

Abfallbehälter, Draht

Die Draht-Abfallbehälter sind komplett feuerverzinkt.

- **Seiten- und Bodenteile:** punktgeschweißtes Drahtgitter, Maschenweite ca. 15x25 mm
- **Ober- und Unterring:** stabiles Winkelprofil
- **Füße:** 4 standfeste Rundeisen-Füße
- **Aufsätze:** verzinkt und pulverbeschichtet, **dienen gleichzeitig als Klemmring** beim Einsatz von 120-l-Abfallsäcken

MADE IN GERMANY

① **Abfallbehälter für Innenaufstellung**
- Mit Trichteraufsatz und kleiner Einwurföffnung, Ø 120 mm
- **Korbinhalt:** 65 l
- **Maße:** ØxH 405x660 mm
- **Gewicht:** 8 kg

② **Abfallsammler für Innen- und Außenaufstellung**
- Mit Kopfteilaufsatz
- **Korbinhalt:** 75 l
- **Maße:** ØxH 405x920 mm
- **Gewicht:** 10 kg



①



②

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	€
①	mit Trichteraufsatz verzinkt	1380570	192,60
①	mit Trichteraufsatz in RAL 3000 feuerrot	1380569	203,90
②	mit Kopfteil in RAL 6005 moosgrün	1380625	228,70
②	mit Kopfteil in RAL 5010 enzianblau	1380568	228,70

(RG 0370)

Abfallbehälter, gelocht

Der gelochte Abfallbehälter ist zum Einbetonieren.

- **Korpus:** Stahlblech, gelocht, wahlweise farblich pulverbeschichtet, feuerverzinkt oder aus Edelstahl
- **Volumen:** 30 l
- **Maße ØxH:** 350x1200 mm
- **Mit Schnappschloss/Dreikantschlüssel:** zur Diebstahlsicherung

MADE IN GERMANY

moosgrün

Ausführung	Maße ØxH mm	Bestell-Nr.	€
RAL 5010 enzianblau	350x1200	1377225	232,80
RAL 6005 moosgrün	350x1200	1377197	232,80
feuerverzinkt	350x1200	1377226	257,00
Edelstahl	350x1200	1377227	308,50

(RG 0370)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

① – ③ Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung

MADE IN GERMANY

Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden (Montagematerial für ① – ③ siehe Zubehör) oder an Rohrpfosten (Schellenset für ① – ③ siehe Zubehör)
- **Lieferumfang**: inklusive Metall-Dreikantschlüssel und Befestigungsschiene
- **Weitere Farben auf Anfrage**

①

①

① Abfallsammler

Behälter feuerverzinkt, Haube wahlweise feuerverzinkt oder pulverbeschichtet in orange.

Inhalt l	Ausführung	Behältermaße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
40	feuerverzinkt	310x310x440	3427731	193,60
40	mit Haube in orange	310x310x440	3427732	219,40
50	feuerverzinkt	310x310x525	3427733	200,30
50	mit Haube in orange	310x310x525	3427734	225,10

(RG 0342)

② Abfallsammler, mit Ascher

Inhalt l	Ausführung	Behältermaße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
40	feuerverzinkt	310x310x440	3427735	222,50
40	mit Haube in orange	310x310x440	3427736	248,20
50	feuerverzinkt	310x310x525	3427737	231,20
50	mit Haube in orange	310x310x525	3427738	258,00

(RG 0342)



②

②

③ Abfallbehälter 20/35 l

Maße 20 l: ØxH 265x410 mm, Gewicht ca. 4 kg
Maße 35 l: ØxH 330x460 mm, Gewicht ca. 5,5 kg

Info: Lieferung erfolgt ohne Pfosten (siehe Zubehör).

Inhalt l	Ausführung	Bestell-Nr.	€
20	verzinkt – gelocht	1379531	99,30
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – gelocht	1379546	129,80
35	verzinkt – gelocht	1379547	108,70
35	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – gelocht	1379562	139,60
20	verzinkt – ungelocht	1379532	91,70
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	1379533	120,50
35	verzinkt – ungelocht	1379548	101,10
35	DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	1379549	131,80

(RG 0342)

③ gelocht

③ ungelocht

Zubehör

Zubehör für ① – ③

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Montagesatz zur Wandbefestigung	3427739	8,00
Befestigungspfosten, HxØ 1500x60 mm	1379598	53,50
Schellenset für Montage an Pfosten	1379403	12,90

(RG 0342)

Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung

Die robusten Abfallbehälter sind für die Wand- oder Pfostenbefestigung im Außenbereich.

MADE IN GERMANY

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich pulverbeschichtet
- **Befestigung:** mit Schiene an Wänden oder an Rohrpfosten (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Lieferumfang:** inklusive Metall-Dreikantschlüssel, Modelle ① und ② inklusive Befestigungsschiene

Info

Auf Wunsch gegen Mehrpreis in weiteren RAL-Farben lieferbar.

① Abfallsammler 20 l, halbrund, mit und ohne Quadratlochung

verzinkt

DB 703 anthrazit-eisenglimmer

RAL 2000

verzinkt

DB 703 anthrazit-eisenglimmer

RAL 2000

Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
verzinkt – Quadratlochung	330/230x340	4,0	1379600	93,50
DB 703 anthrazit-eisenglimmer – Quadratlochung	330/230x340	4,0	1379601	122,10
RAL 2000 gelborange – Quadratlochung	330/230x340	4,0	1379603	122,10
verzinkt – ungelocht	330/230x340	4,0	1379604	85,90
DB 703 anthrazit-eisenglimmer – ungelocht	330/230x340	4,0	1379605	116,40
RAL 2000 gelborange – ungelocht	330/230x340	4,0	1379607	116,40

(RG 0342)

② Abfallsammler 20/50 l, rund

MADE IN GERMANY

Inhalt l	Ausführung	Maße ØxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
20	verzinkt	265x410	4,0	1379542	118,50
20	DB 703 anthrazit-eisenglimmer	265x410	4,0	1379545	148,80
50	verzinkt	370x520	5,5	1379550	137,50
50	DB 703 anthrazit-eisenglimmer	370x520	5,5	1379553	166,30

(RG 0342)

DB 703 anthrazit-eisenglimmer

verzinkt

Zubehör

Zubehör für ① + ②

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Montagesatz zur Wandbefestigung	3427739	8,00
Befestigungspfosten, HxØ 1500x60 mm	1379598	53,50
Schellenset für Montage an Pfosten	1379403	12,90

(RG 0342)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Rechteck-Abfallbehälter

NEU

MADE IN GERMANY

Bei diesem modernen Rechteck-Abfallbehälter sind das Dach und die Befestigungsschiene am Behälter verschweißt. Der Boden ist gelocht, damit Wasser besser ablaufen kann.

- **Material:** Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7021schwarzgrau
- **Zur Wand- und Pfostenbefestigung:** Entriegelung ist seitlich am Behälter
- **Ausführung mit Ascher:** mit Edelstahl-Ausdrückblech
- **Lieferung:** inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8



Ascher mit Edelstahl-Ausdrückblech

ohne Ascher

mit Ascher

Ausführung	ohne Ascher	mit Ascher
Inhalt	35 l	35 l
Inhalt Ascher	–	1,5 l
Gesamtmaß BxTxH	325x388x537 mm	325x388x537 mm
Behältermaß BxTxH	310x310x525 mm	310x310x525 mm
Gewicht ca.	15,0 kg	15,5 kg
Bestell-Nr.	3427740	3427741
€	284,30	319,80

(RG 0342)

Abfallsammler, nach DIN 30712

Der Abfallsammler wird mittels Dübel an der Wand oder mit einer Schelle an Masten befestigt. Mit einem Handgriff kann der Behälter entnommen werden.

- **Material:** aus HDPE
- Mit Dreikantverschluss, inklusive Schlüssel
- **Gewicht:** 4,5 kg
- **Lieferumfang:** inklusive Befestigungsschelle

Farbe	grün	orange
Inhalt	50 l	50 l
Maße BxTxH	430x310x750 mm	430x310x750 mm
Bestell-Nr.	1380827	1380828
€	130,80	130,80

(RG 0444)

Zubehör

Befestigungsrohr für Abfallsammler (ohne Abb.)

Das verzinkte Stahlrohr ist zur Befestigung von Abfallsammlern.

- **Lieferumfang:** inklusive 2 Schellenbänder

Maße LxØ mm	Bestell-Nr.	€
1500x57	1621680 +	87,20

(RG 0444)

Streugutbox

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | CEMO

Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig.

- **Ausführung:** Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK)
- **Deckel:** ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren
- **Behälter:** stapelbar in Reihenaufstellung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern
- **Verschluss:** einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, selbstschließend, abschließbar auch mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

- **100-bis 400-l-Behälter mit Stapeldeckel sowie mit und ohne Staplertaschen**
- **550–700 l:** zusätzlich abnehmbare Haltebänder für Deckel
- **Ab 1100 l:** serienmäßige Hochstell-Schere aus Edelstahl

mit Stapeldeckel und Staplertaschen

Inhalt l	Maße LxBxH mm	Ausführung	Behälter grau/Deckel orange Bestell-Nr.	Behälter grün/Deckel orange Bestell-Nr.	CEMO €
100	890x 600x 340	ohne Entnahmeöffnung	3427742	3427755	292,50
200	890x 600x 640	ohne Entnahmeöffnung	3427743	3427756	336,30
200	890x 600x 640	mit Entnahmeöffnung	3427744	3427757	425,90
200	890x 600x 690	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	3427745	3427758	372,90
200	890x 600x 690	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	3427746	3427759	449,60
400	1210x 820x 670	ohne Entnahmeöffnung	3427747	3427760	431,60
400	1210x 820x 670	mit Entnahmeöffnung	3427748	3427761	497,50
400	1210x 820x 680	ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	3427749	3427762	514,50
400	1210x 820x 680	mit Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen	3427750	3427763	573,90
550	1340x 990x 780	ohne Entnahmeöffnung	3427751	3427764	607,90
550	1340x 990x 780	mit Entnahmeöffnung	3427752	3427765	625,20
700	1340x 990x 960	ohne Entnahmeöffnung	3427753	3427766	814,40
700	1340x 990x 960	mit Entnahmeöffnung	3427754	3427767	871,10
1100	1630x1210x1010	ohne Entnahmeöffnung	1800192	3427768	1.226,00
1100	1630x1210x1010	mit Entnahmeöffnung	1800199	3427769	1.290,00
1500	1840x1430x1040	ohne Entnahmeöffnung	1800193	3427770	1.803,00
1500	1840x1430x1040	mit Entnahmeöffnung	1800057	3427771	1.855,00
2200	2130x1520x1240	ohne Entnahmeöffnung	1800194	3427772	2.595,00
2200	2130x1520x1240	mit Entnahmeöffnung	1800058	3427773	2.643,00

(RG 0183)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Allzweckbox

MADE IN GERMANY

CEMO

Die langlebigen und witterungsbeständigen Behälter mit Deckel sind ideal geeignet für die Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen.

- **Deckel:** mit Gasdruckfeder
- **Korpus:** unterfahrbar, mit integrierten Staplertaschen
- **Ausstattung:** mit Einlegeplatte für einen ebenen Boden
- **Material:** Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem GFK-Kunststoff
- Abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)



Inhalt l	Außenmaße LxBxH mm	Innenmaße LxBxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
200	890x600x690	750x450x510	16	3427774	514,50
400	1210x820x680	1070x670x470	27	3427775	713,00

(RG 0183)

Streugutwagen Go-Box, 70 Liter

NEU

MADE IN GERMANY

Dieser benutzerfreundliche Streugutwagen hat eine Ladekapazität von 70 Litern und ist für den Gebrauch und die Lagerung von Streugut, Sand, Bindemittel etc. im Innen- und Außenbereich geeignet.

- **Material:** aus chemikalienbeständigem PE, 100 % recycelbar, reinigungsfreundlich
- **Deckel:** zum Be-/Entladen kann der Deckel arretiert werden
- **Exzenterverschluss:** aus Edelstahl, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Handgriff:** ergonomisch
- **Robuste Gummiräder**

Inhalt l	Farbe	Maße BxTxH mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
70	grau/orange	590x390x1070	10	3427776	298,20
70	gelb	590x390x1070	10	3427777	298,20

(RG 0183)

Zubehör

Trennwand für Go-Box

NEU

Kunststoff-Trennwand zum Einspannen in die Nuten der Go-Box.

Maße TxH mm	Bestell-Nr.	CEMO €
400x320	3427778	22,70

(RG 0183)

Zubehör: Trennwand

Streugutschaufel

Die Schaufel aus Polypropylen (PP) ist ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie zum Beispiel Streusalz.

- **Material:** UV-stabilisiert
- **Oberfläche:** nicht haftend
- **Widerstandsfähigkeit:** hoch
- **Gewicht:** leicht

Maße der Schaufel LxBxH cm	Gesamtlänge cm	Bestell-Nr.	CEMO €
35x26x8	105	3427779	87,50

(RG 0183)

① + ② Streugutwagen

Die robusten Streuwagen mit der Streubreite 1–4 m sind für mittlere Streuflächen und unterschiedlichste Streumaterialien geeignet.

- **Einsatz:** privat, gewerblich
- **Ausführung:** mit Composite-Rahmen
- **PE-Behälter:** PE-Kunststoff, gelb, mit Siebeinsatz und Streumengen-Regler

- **Reifen:** Gummireifen, luftbereift mit Winterprofil
- **Schubstange:** Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- **Lieferung:** vormontierte Baugruppe, einfache Montage

①

②

Abb.	Typ	Inhalt l	Ausführung	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
①	SW 20-C	20	für mittlere Streuflächen	1–4	6	10	3427780	381,10
②	SW 35-C	35	für mittlere Streuflächen	1–4	6	11	3427781	472,80

(RG 0183)

③ + ④ Streugutwagen

Die robusten Streuwagen mit der Streubreite bis 5 m sind für große Streuflächen und unterschiedlichste Streumaterialien geeignet.

- **Einsatz:** privat, gewerblich
- **Ausführung:** mit Edelstahlrahmen,
- **Behälter:** Kunststoff, gelb, alle medienberührten Teile aus Edelstahl bzw. Kunststoff, Streumengen-Regler
- **Reifen:** Gummireifen 16x6,5, luftbereift mit Winterprofil
- **Getriebe:** mit Aluminiumgehäuse, abschaltbar
- **Deichsel:** parallel höhenverstellbar
- **Beleuchtung:** mit 7-poligem Stecker
- **Lieferung:** vormontierte Baugruppe, einfache Montage

③ ④

Abb.	Typ	Inhalt l	Ausführung	Streubreite m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	CEMO €
③	SW 200	200	für große Streuflächen	bis 5	10	80	3427782	3.351,00
④	SW 300	300	für große Streuflächen	bis 5	10	85	3427783	3.722,00

(RG 0183)

Zubehör


⑤


⑥

⑦


⑧

Abb.	Ausführung	für Modell	Bestell-Nr.	CEMO €
⑤	Streubreitenbegrenzer, verstellbar	SW 200/SW300	3427784	214,80
⑥	Fernbedienung, Länge vom Bowdenzug 2 m	SW 200/SW300	3427785	344,80
⑦	Abdeckung	SW 200/SW300	3427786	97,90
⑧	Kugelkopfkupplung 2“	SW 200/SW300	3427787	115,90

(RG 0183)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Gasheizer

Wilms®

Das Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung ist anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung.

- **Mit Tragegriffen**
- **Elektroanschluss:** 230 V, 50 Hz
- **Zündung:** manuell (Piezo) oder automatisch

Info

Raum- oder Feuchtraumthermostat, Mehrflaschenanschluss für TH-Geräte **auf Anfrage lieferbar.**

GH 16 M

GH 40 M

GH 11 M

GH 40 TH

GH 55 TH

GH 75 TH

GH 105 TH

	Ausführung	GH 11 M	GH 16 M	GH 40 M	GH 40 TH	GH 55 TH	GH 75 TH	GH 105 TH
	Heizleistung	10,5 kW	10–16 kW	18–33 kW	18–33 kW	36–53 kW	49–73 kW	57–103 kW
	Luftleistung	300 m³/h	300 m³/h	1000 m³/h	1000 m³/h	1450 m³/h	2300 m³/h	3260 m³/h
	Verbrauch	0,764 kg/h	1,16 kg/h	2,40 kg/h	2,40 kg/h	3,78 kg/h	5,02 kg/h	6,66 kg/h
	Zündung	manuell (Piezo)	manuell (Piezo)	manuell (Piezo)	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
	Gewicht	4,0 kg	4,5 kg	7,5 kg	7,5 kg	12,5 kg	15,0 kg	20,3 kg
Bestell-Nr. Wilms		3427788	3427789	3427790	3427791	3427792	3427793	3427794
€		234,80	294,60	430,50	689,10	924,90	1.169,00	1.620,00

(RG 0812)

Elektroheizer

Die robusten, baustellen-gerechten Heizer verfügen über ein Raumthermostat.

- **IR 3:** vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung ohne Luftbewegung
- **EL 3, EL 9 und EL 15:** mit Radialgebläse und ausblasseitig mit einem Schlauchanschluss zum Betrieb mit Warmluftschläuchen (Sonderzubehör auf Anfrage)
- **EL 12 und EL 20:** mit Axialgebläse und hohem Luftdurchsatz

EL 3

EL 9

IR 3

EL 12

EL 15

EL 20

	Ausführung	IR 3	EL 3	EL 9	EL 12	EL 15	EL 20
	Heizleistung	3,0 kW	3,0 kW	4,5/9,0 kW	10 kW	6,0/9,0/15,0 kW	18 kW
	Gebläseart	–	radial	radial	axial	radial	axial
	Luftleistung	–	200 m³/h	450 m³/h	600 m³/h	900 m³/h	850 m³/h
	Schlauchanschluss	–	Ø 100 mm	Ø 120 mm	–	Ø 150 mm	–
	Thermostat	–	ja	ja	ja	ja	ja
	Stromanschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz
	Gewicht	9,0 kg	10,5 kg	17,0 kg	30,0 kg	28,0 kg	30,0 kg
Bestell-Nr. Wilms		1844534	1844531	1844532	3427795 NEU	1844533	3427796 NEU
€		453,20	571,70	1.123,00	1.181,00	1.440,00	1.296,00

(RG 0812)

Luftentfeuchter

NEU

Wilms

Diese Kondenstrockner dienen zur Verbesserung des Raumklimas und werden zur schnelleren Trocknung zum Beispiel auf Baustellen nach Wasserschäden oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden eingesetzt.

- **Komfort-Serie:** Geräte arbeiten Hygrostat-gesteuert und eignen sich bestens für den stationären Gebrauch
- **Eco-Serie:** Geräte sind für den harten Einsatz auf wechselnden Baustellen konzipiert, haben große Transportrollen und sind platzsparend stapelbar. Der Anschluss eines externen Hygrostaten oder einer Kondensatpumpe ist möglich (Sonderzubehör)
- **Elektroanschluss:** 230 V/50 Hz

Luftentfeuchter Eco

Diese Kondenstrockner der **Eco-Serie** dienen zur Verbesserung des Raumklimas und werden zur schnelleren Trocknung zum Beispiel auf Baustellen nach Wasserschäden oder zur Verhinderung von Feuchtigkeitsschäden eingesetzt.

- **Anwendung:** für den harten Einsatz auf wechselnden Baustellen konzipiert, haben große Transportrollen und sind platzsparend stapelbar. Der Anschluss eines externen Hygrostaten oder einer Kondensatpumpe ist möglich (Sonderzubehör)
- **Elektroanschluss:** 230 V/50 Hz

KT 45 Eco | KT 65 Eco | KT 105

Ausführung	KT 45 Eco	KT 65 Eco	KT 105
Raumgröße ca.	200 m³	400 m³	800 m³
Luftleistung	520 m³/h	1000 m³/h	1200 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	5–32 °C	5–32 °C	5–32 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.	50–90	50–90	50–90
Entfeuchteleistung l/24 h	38,0	57,0	91,0
Inhalt Wasserbehälter	8 l	8 l	15 l
Anschlussleistung	0,610 kW	1,3 kW	1,9 kW
Maße HxBxT	910x545x585 mm	1000x575x545 mm	1090x640x640 mm
Gewicht	35,0 kg	42,0 kg	55,0 kg
Bestell-Nr. Wilms	3427797	3427798	3427799
€	1.234,00	1.748,00	2.137,00

(RG 0812)

Luftentfeuchter Komfort

Diese Komfort-Kondenstrockner dienen der Gesundheit, der Werterhaltung und der Beschleunigung von Trocknungsvorgängen. Feuchteschäden und Schimmelbildung werden verhindert, das Raumklima verbessert. Durch entsprechende Einstellung des eingebauten Hygrostaten und durch die thermostatisch gesteuerte Abtauautomatik niedriger Stromverbrauch.

- **EF 150:** sehr geringe Geräuschentwicklung, klimaneutrales Kältemittel
- **EF 260:** sehr geringe Geräuschentwicklung, klimaneutrales Kältemittel
- **KT 520:** leistungsstarkes, sehr preisgünstiges Gerät
- **Elektroanschluss:** 230 V/50 Hz

EF 150 | EF 260 | KT 520

Ausführung	EF 150	EF 260	KT 520
Raumgröße ca.	100 m³	130 m³	300 m³
Luftleistung	150 m³/h	260 m³/h	520 m³/h
Arbeitsbereich Feuchtigkeit % r. F.	30–80	30–80	35–90
Entfeuchteleistung l/24 h	10,0	20,0	25,0
Integrierter Hygrostat	ja	ja	nein
Anschlussleistung	0,280 kW	0,350 kW	0,570 kW
Gewicht	9,5 kg	16,0 kg	25,0 kg
Bestell-Nr. Wilms	3427800	3427801	3427802
€	283,30	409,90	776,60

(RG 0812)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Mobiler Luftentfeuchter ETF 320 Eco

NEU

Dieser mobile Luftentfeuchter ist für den störungsfreien Dauereinsatz gegen feuchte Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung einsetzbar - und das rund um die Uhr.

- **Vollautomatische Steuerung**
- **Intuitives Bedienfeld**
- **Feuchtigkeitssteuerung:** durch eingebauten Hygrostat
- **Umweltfreundliches Kältemittel R290**

Hinweis: Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters.

Luftleistung	190 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	6–32 °C
Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH)	30,0 l
Leistungsaufnahme max.	0,57 kW
Maße HxBxT	615x390x275 mm
Gewicht ca.	17,0 kg
Bestell-Nr.	3282542
€	421,80

(RG 0734)

Mobiler Luftentfeuchter ETF Eco, mit Kondensatpumpe

NEU

Dieser mobile Luftentfeuchter ist für den störungsfreien Dauereinsatz gegen feuchte Wände, muffige Gerüche und Schimmelbildung einsetzbar - und das rund um die Uhr.

- **Vollautomatische Steuerung**
- **Feuchtigkeitssteuerung:** durch eingebauten Hygrostat
- **Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige**
- **2 Ventilationsstufen:** wählbar
- **Eingebaute Kondensatpumpe:** mit steckfertigem Kondensatanschluss
- **Umweltfreundliches Kältemittel R290**
- **Mit eingebautem Tragegriff und Transportrollen**

Hinweis: Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters.

Typ	ETF 360 Eco	ETF 460 Eco
Luftleistung	320 m³/h	350 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur	6–32 °C	6–32 °C
Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH)	36,0 l	48,0 l
Leistungsaufnahme max.	0,58 kW	0,74 kW
Maße HxBxT	600x390x280 mm	600x390x280 mm
Gewicht ca.	18,0 kg	22,5 kg
Bestell-Nr.	3282541	3282540
€	562,90	771,50

(RG 0734)

Mobiles Raumklimagerät MKT Eco und Eco S-LINE

NEU

Dieses mobile Raumklimagerät mit seiner kompakten Bauform ist sofort einsatzbereit und kann per Infrarot-Fernbedienung einfach bedient werden.

- **2 Ventilatormotoren**
- **3 Ventilatorstufen**
- **Kondensatabführung:** automatisch
- **Luftfilter:** herausnehmbar
- **LED-Betriebszustandsanzeige**
- **Digitale Temperaturanzeige**
- **Timer-Zeit:** programmierbar
- **Ablagefach:** für Fernbedienung
- **Lieferung:** inklusive Infrarot-Fernbedienung, 4 Laufrollen und Abluftschlauch

Eco Eco S-Line

Typ	MKT 255 Eco	MKT 255 Eco S-Line	MKT 295 Eco	MKT 295 Eco S-line
Ausführung	weiß	silber	weiß	silber
Maße HxBxT	745x455x395 mm	745x455x395 mm	745x455x395 mm	745x455x395 mm
Kühlleistung	2,6 kW	2,6 kW	2,9 kW	2,9 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen	A	A	A	A
Energieverbrauch stündlich Kühlen	1,0 kWh/60m.	1,0 kWh/60m.	1,1 kWh/60m.	1,1 kWh/60m.
Entfeuchtungsleistung	2,5 l/h	2,5 l/h	3,0 l/h	3,0 l/h
Abluftschlauch, Länge	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Schallleistung nach LWA:	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
Leistungsaufnahme max.	1,0 kW	1,0 kW	1,1 kW	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	230V /1~/50 Hz	230V /1~/50 Hz	230V /1~/50 Hz	230V /1~/50 Hz
Gewicht ca.	30,5 kg	30,5 kg	32,0 kg	32,0 kg
Bestell-Nr.	3156379	3156380	3156381	3156382
€	612,30	631,40	682,90	700,90

(RG 0734)

Zubehör

NEU

Wanddurchführung, variabel für MKT 255 und 295 Eco

Hinweis: Für die Installation der Wanddurchführung wird eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 162 mm in der Außenwand benötigt. Die maximale Wandstärke darf 460 mm betragen.

Bestell-Nr.	
	€
3156383	119,00

(RG 0734)

Klima-Kombigerät AC

NEU

IP20

Wilms

Dieses mobile, leichte und transportable Klimagerät ist zum Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Lüften. Es ist schnell aufgestellt, sofort einsatzbereit und flexibel in verschiedenen Räumen nutzbar.

- **Geringer Energieverbrauch**
- **Programmierbar:** Zeit und Temperatur einstellbar
- **Automatikberieb:** für Heizen und Kühlen
- **Abluftschlauch:** ausziehbar, flexibel
- **Kältemittel R290:** umweltfreundliches Kältmittel
- **Lieferung:** inkl. Fensterdichtung und Abluftschlauch, Fernbedienung

AC 12

AC 18

Zubehör

Kostengünstige Raummodule als Ausweichquartier bei größeren Feuchtigkeitsproblemen finden Sie z. B. auf Seite 7/10.

Typ	AC 12	AC 18
Kühlleistung	3,5 kW	5,2 kW
Heizleistung	3,2 kW	4,7 kW
Energieeffizienzklasse	A	A
Stromart	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Leistungsaufnahme Kühlen	1345 W	2000 W
Leistungsaufnahme Heizen	1391 W	2043 W
Stromaufnahme Kühlen	6,0 A	9,3 A
Stromaufnahme Heizen	6,3 A	9,4 A
Maße BxTxH	440x335x715 mm	470x370x764 mm
Lautstärke	65 dB(A)	65 dB(A)
Gewicht	26 kg	30 kg
Bestell-Nr. Wilms	3427803	3427804
€	718,90	999,10

(RG 0812)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Radialventilator RV

NEU

Wilms

Dieser kompakte und robuste Radialventilator ist geeignet zur Teppichtrocknung und Wasserschadenregulierung. Er eignet sich insbesondere wegen seiner kompakten Maße für kleine Flächen und Hohlräume.

- **Leistungsstarkes Radialgebläse**
- **Flache Ausblasöffnung:** erzeugt einen breiten Luftstrom in Bodennähe und beschleunigt somit die Trocknung von nassen Estrichen, Böden oder Teppichböden
- **Aufstellung:** in unterschiedlichen Positionen möglich (0°, 45° oder 90°)

Typ RV 2800:
- **Zusätzliche Steckdose:** für den Betrieb eines zusätzlichen Gerätes
- **3 Schaltstufen:** optimale Anpassung der Luftmengen
- **Dreifachverteiler:** kann durch den Luftstrom mittels Schlauchen gezielt in schwer zugängliche Bereiche geleitet werden
- **Patzsparend stapelbar**

RV 550

RV 2800

Typ	RV 550	RV 2800
für Räume bis	200 m³	900 m³
Luftleistung	400 m³/h	1800 m³/h
Schaltstufen	1	3
Stromart	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Leistung	0,05 kW	0,56 kW
max. Stromaufnahme	0,23 A	2,41 A
Maße TxBxH	270x250x295 mm	475x425x475 mm
Lautstärke	56 dB(A)	73,5 dB(A)
Gewicht	3,5 kg	12,0 kg
Bestell-Nr. Wilms	3427805	3427806
€	177,20	316,20

(RG 0812)

Axialventilator AV

NEU

Mit dem Axialventilator AV kann mit einem Schlauch gezielt Luft transportiert werden, sei es in schlecht belüfteten Räumen oder zur Be- und Entlüftung in Bereichen, wo gestemmt oder geschweißt wird.

- **Leistungsstarkes Axialgebläse**
- **Hohe Luftleistung**
- **Aufstellmöglichkeit:** flexibel

Typ AV 1600: Ist ein tragbarer, kleiner Axiallüfter in robuster Ausführung. Er eignet sich ideal zur Belüftung von Schächten und Hohlräumen (z. B. nach einem Wasserschaden). Ein Kanister mit flexiblem Luftschlauch (200 mm Ø), kann sowohl saug- als auch Ausblasseitig angeschlossen werden.

Typ AV 3105: Ist ein kompaktes Axialgebläse für die Be- und Entlüftung von Hohlräumen und Schächten sowie für die Absaugung von Stäuben. Flexible Luftschläuche (305 mm Ø) können sowohl auf der Ansaug- wie auch ausblasseite angeschlossen werden.

Typ AV 4500: Ist ein leistungsstarker Axialventilator zur Unterstützung bei der Bautrocknung oder zur Be- und Entlüftung von Räumen, Baustellen, Lagern, Schächten etc. Zur Erhöhung der Pressung können mehrere Ventilatoren in Reihe verbunden werden.

Hinweis: Alle Axialventilatoren können bei staubbelasteten Arbeiten mit einem Staubsack betrieben werden.

AV 1600

AV 3105

AV 4500

Typ	AV 1600	AV 3105	AV 4500
Luftleistung	1350 m³/h	3100 m³/h	4400 m³/h
Schaltstufen	1	1	2
Stromart	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Leistung	0,19 kW	0,66 kW	0,25 kW
max. Stromaufnahme	0,8 A	2,9 A	2,0 A
Maße TxBxH	345x305x380 mm	470x375x515 mm	365x550x575 mm
Lautstärke	69 dB(A)	84 dB(A)	73 dB(A)
Gewicht	7,2 kg	14,5 kg	12,5 kg
Bestell-Nr. Wilms	3427807	3427808	3427809
€	247,20	329,60	355,40

(RG 0812)



Bestseller

Kraftband-Umreifungssets

ab S. 8/33

A

Archivboxen 8/5

Abrollwagen 8/31

B

Begleittaschen 8/11

D

Druckverschlussbeutel 8/9

Dokumententaschen 8/11

F

Faltkartons 8/5

Flachbeutel 8/10

F

Folienschweißgeräte 8/18

G

Gefahrgutkartons 8/4



H

Hängewaagen 8/55

K

Kartonagen 8/2



Klebebänder 8/16

Kartonverschlussgeräte 8/24

Kunststoffband-Umreifung 8/29



K



Kantenschutzleisten 8/32

L

Langer Faltkarton 8/5

Luftkissenmaschinen 8/19

Luftpolsterfolie 8/20

P

Palettencontainer 8/4



Packpapier 8/8

Phosphorband 8/13

Palettenwickler 8/22

P

Packtische 8/38



Plattformwaagen 8/49

S

Stülpdeckelkartons 8/6

Strechfolie 8/21

Schrumpfgeräte 8/23

Stahlbandumreifung 8/36

Stahlbandscheren 8/35

Schneidständer 8/48



Schutznetze 8/21

U

Umzugskartons 8/5

Umreifungsgeräte 8/26

V

Versandboxen 8/6



Versandrohre 8/6

Versandtaschen 8/7

W

Waagen 8/49

Z



Zählwaagen 8/52

Faltkarton, 1-wellig

Die Faltkartons sind für quadratische oder runde Produkte geeignet.

- **Beste Qualität:** für hohe Belastungen und Anforderungen
- **Viele Größen, mit Höhenrillung:** für variable Füllhöhen und zur Einsparung von Füllmaterial
- **Verschluss:** mit allen Arten von Klebeband

Info: Lieferung ohne Deko.

Kartonage für Güter bis 20 kg
- Länge 100–325 mm

Info

Weitere Formate und individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
100x100x100	–	–	10	50	5500	3427810 NEU	37,20	33,30	30,90
118x118x115	–	–	10	40	3000	3427811 NEU	41,80	37,40	34,90
120x120x 80	–	–	10	50	4500	3035136	34,90	30,10	27,70
150x100x100	M	–	10	50	3600	3035137	36,40	34,90	30,90
160x160x 90	–	–	10	50	2700	3035138	31,70	30,10	26,10
200x150x 90	M	–	20	50	2925	3035139	33,30	31,70	26,90
200x130x150	B6	120	10	50	3600	3427812 NEU	37,20	37,10	35,70
200x200x140	–	–	10	50	1800	3035140	36,40	34,90	33,30
200x200x180	M	–	20	50	1800	3035141	37,20	36,40	31,70
210x180x120	–	–	20	50	2700	3035142	42,80	42,00	41,20
230x190x140	C5	–	20	50	2400	3035143	45,20	44,40	43,60
236x118x115	–	–	20	40	2560	3427813 NEU	55,80	52,00	49,40
250x200x140	B5	–	20	50	1800	3035144	42,00	41,90	40,40
260x220x100	–	–	20	50	2600	3035145	41,20	41,10	40,40
270x220x130	–	–	20	50	1950	3427814 NEU	43,60	42,80	42,00
300x160x160	–	120	20	25	2400	3035146	29,70	25,40	23,80
305x215x 90	A4	–	20	25	1800	3035147	29,70	25,40	23,80
305x215x140	A4	–	20	50	1800	3035148	44,40	43,60	42,80
305x215x180	A4	120	20	50	1300	3035149	46,70	46,00	45,20
305x215x220	A4	160	20	50	1300	3035150	49,10	47,50	46,70
305x215x290	A4	230	20	50	1200	3035151	49,10	47,50	46,70
305x218x130–220	A4	alle 10	20	20	560	3427815 NEU	40,20	36,10	34,90
325x230x160	A4	130	20	50	1200	3427816 NEU	46,70	46,00	45,20
325x235x225	C4	165	20	25	1300	3427817 NEU	34,10	32,50	29,70

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)

(RG 0359)

Kartonage für Güter bis 30 kg
- Länge 340–790 mm

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
340x240x280	C4	–	20	25	600	3427818 NEU	49,50	37,60	33,70
350x250x200	C4	140	20	25	900	3035152	47,60	32,10	30,90
385x235x170	IM	110	20	25	900	3035153	46,80	31,70	30,50
390x290x200	M	140	20	25	450	3035198	50,30	38,40	36,10
390x290x300	M	240	20	25	450	3035154	52,70	41,20	38,80
390x290x390	M	–	20	25	450	3035199	60,30	49,10	48,30
390x390x340	M	290	20	25	400	3035200	57,50	46,40	42,80
400x300x250	–	190	30	25	400	3035155	52,30	40,40	38,00
400x330x220	–	160	30	25	450	3035156	58,20	47,50	45,20
400x400x400	–	300	30	25	225	3427819 NEU	65,00	57,40	51,10
430x305x180	A3	120	30	25	450	3035157	53,00	41,60	39,20
430x305x315	A3	255	30	25	400	3035158	63,00	52,70	50,30
430x310x250	A3	190	30	25	500	3427820	56,20	45,20	42,80
430x350x315	–	255	30	25	450	3035159	62,60	52,30	49,90
500x300x200	–	140	30	25	450	3035160	55,10	46,40	45,60
500x370x310	–	250	30	25	450	3035161	59,80	51,90	45,20
500x400x400	–	300	30	25	225	3035162	73,30	67,00	60,60
550x450x350	–	290	30	25	225	3035163	76,40	70,10	64,20
550x500x500	–	440	30	25	225	3035164	136,50	126,00	107,80
590x290x130	M	–	30	25	675	3035165	54,30	45,60	44,80
590x390x290	M	–	30	25	200	3035201	63,00	55,10	51,90
590x390x390	M	–	30	25	200	3035202	66,10	59,00	52,30
600x450x400	A2	340	30	25	225	3035166	113,80	98,60	79,60
630x450x400	A2	340	30	25	225	3035167	112,30	101,40	82,80
790x590x350	M	–	30	25	200	3035203	146,80	140,20	122,40

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)

(RG 0359)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Faltkarton, 2-wellig

Die 2-welligen Faltkartons sind für quadratische oder runde Produkte geeignet.

- **Beste Qualität:** für hohe Belastungen und Anforderungen
- **Viele Größen, mit Höhenrillung:** für variable Füllhöhen und zur Einsparung von Füllmaterial
- **Verschluss:** mit allen Arten von Klebeband

Info: Lieferung ohne Deko.

MADE IN GERMANY

Kartonage für Güter bis 30 kg
- Länge 180–430 mm



Info
Weitere Formate und individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
180x180x130	M	–	20	30	1680	3035204	48,90	34,20	32,80
245x180x170	C5	140	20	40	1320	3035168	53,30	39,30	38,00
280x180x170	M	140	20	40	1320	3035169	54,50	40,60	39,30
300x300x300	–	200	20	20	460	3427821 NEU	57,70	43,70	43,10
305x215x150	A4	–	20	20	880	3035170	47,20	32,00	30,70
305x215x290	A4	220	20	20	720	3035171	49,70	34,90	33,90
315x225x225	A4/IM	–	20	20	920	3035172	47,20	32,30	31,10
315x225x315	A4/IM	–	20	20	400	3035173	50,70	36,10	34,90
325x220x160	A4	130	20	40	880	3035174	58,30	44,40	43,70
350x350x300	–	–	20	20	260	3035175	58,00	52,60	49,10
380x240x170	IM	140	20	20	560	3035176	50,10	41,20	40,20
380x275x370	M	310	20	20	260	3035205	56,80	48,50	47,90
390x250x330	–	–	20	20	260	3427822 NEU	59,60	54,50	50,70
390x290x300	M	–	20	20	280	3035206	55,80	44,40	40,60
390x390x250	M	–	20	20	280	3035207	59,50	57,00	50,70
400x325x213	–	153	30	20	280	3035177	57,70	43,40	42,80
400x325x273	–	213	30	20	260	3035178	59,90	49,10	46,90
410x270x290	–	200	30	10	240	3427823 NEU	49,30	42,90	39,10
410x410x410	–	350	30	10	140	3035179	52,90	44,10	37,40
430x310x220	A3	110	30	20	280	3035180	62,40	54,80	54,20
430x310x250	A3	–	30	20	280	3427824 NEU	59,30	53,90	50,40
430x310x315	A3	250	30	10	280	3035181	47,60	41,00	37,10
430x310x390	A3	–	30	20	260	3035182	62,40	57,70	54,20

(RG 0359)

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)

Kartonage für Güter bis 70 kg
- Länge 450–1200 mm

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Höhenrillung bei mm	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
450x350x 300	A3	240	30	10	280	3035183	48,20	41,70	37,70
475x375x 370	IM	310	30	10	140	3035184	52,60	40,90	36,90
480x275x 235	IM	175	30	20	280	3035185	59,90	51,70	46,60
480x320x 300	–	–	30	10	260	3427825 NEU	51,40	45,20	41,40
500x370x 310	B3	165 + 250	30	10	280	3427826 NEU	50,60	44,40	40,60
500x500x 500	–	420	30	20	140	3035186	122,60	115,00	106,50
540x540x 400	–	300	30	10	140	3035187	87,80	76,40	56,70
575x370x 370	M	310	30	10	140	3035188	81,50	69,20	49,40
580x285x 200	M	140	30	10	280	3035208	48,80	36,80	32,60
580x480x 360	IM	300	30	10	140	3035189	57,70	49,40	42,80
590x390x 150	M	100	30	10	260	3035209	47,60	32,30	31,10
590x390x 390	M	–	30	15	135	3035210	77,80	63,00	59,90
590x390x 565	M	510	30	15	135	3035211	102,00	89,80	70,60
590x590x 590	–	530	50	10	130	3035190	108,20	96,50	77,60
600x400x 400	–	–	70	10	140	3427827 NEU	66,70	59,60	53,20
600x450x 400	A2	340	30	10	140	3035191	57,90	49,60	41,50
600x600x 400	–	300	50	10	140	3035192	100,60	88,40	69,20
610x430x 250	A2	125	30	10	140	3427828 NEU	55,60	47,10	46,30
650x460x 430	C2	–	30	10	140	3035193	60,90	50,10	45,00
700x400x 400	–	340	50	15	150	3035194	104,00	92,00	72,70
750x150x1000	B1	–	30	10	130	3035195	107,10	95,40	76,50
780x480x 360	–	300	50	10	130	3035196	100,60	88,30	69,10
780x580x 300	M	–	30	15	135	3035212	169,40	106,70	85,30
780x580x 580	M	520	50	10	140	3035213	110,20	99,20	80,30
1200x570x 570	–	–	30	10	140	3035197	115,40	104,70	86,00

(RG 0359)

M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Europaletten)
IM = Industrie-Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf Industriepaletten)

Palettencontainer

MADE IN GERMANY

Die für hohe Belastungen ausgelegten 2-welligen Wellpapp-Palettencontainer sind formstabil und mehrfach verwendbar.

- **Einsatz:** passend für Euro-Norm-, Inka- und handelsübliche Display-Paletten
- **Platzsparende Lagerung:** durch flach liegende Anlieferung

mit Ladeklappe für leichte Be- und Entladung

Info

Weitere Formate und individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.



Innenmaß LxBxH mm	Paletten-maß	Inhalt m³	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
780x580x 750	1/2 EURO	0,34	10	140	3427829	118,50	98,90	84,90
1180x780x 550	1 EURO	0,50	10	140	3427830	456,30	207,90	154,80
1180x780x 765	1 EURO	0,70	10	140	3035214	462,00	236,70	172,90
1180x780x1065*	1 EURO	0,98	10	95	3035215	482,60	259,90	196,70

* mit Ladeklappe.

(RG 0359)

Gefahrgutkarton, 1- und 2-wellig

MADE IN GERMANY

Die robusten Gefahrgutkartons sind für höchste Sicherheit, hohe Belastungen und Anforderungen beim Transport ausgelegt.

- **Bauartgeprüfter Karton:** mit UN- und DOT-Kennzeichnung, Zulassung nach 4GV*. Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr)
- **Verklebung:** nassfest
- **Außendecke:** wasserabweisend beschichtet
- **Für Bruttogewicht bis zu 85 kg**



Bauart	Innenmaß LxBxH mm	Inhalt ca. l	Max. Brutto-gewicht bei Ver-packungs-gruppe** I kg	Max. Brutto-gewicht bei Ver-packungs-gruppe** II kg	Max. Brutto-gewicht bei Ver-packungs-gruppe** III kg	Max. Brutto-gewicht bei Einsatz als 4GV*-Ver-packungen kg	Gewicht kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
6/5*	175x155x213	6	5	8	8	3	0,2	25	750	3427831	69,70	55,90	54,30
16/12	275x195x300	16	12	20	30	6	0,7	10	160	3427832	63,30	55,80	55,30
23/17	325x245x300	23	17	25	35	8	0,9	10	160	3427833	69,50	62,60	62,30
28/21	360x260x300	28	21	30	40	9	1,2	10	160	3427834	81,60	76,70	76,10
65/43	390x390x430	65	43	60	70	24	2,3	10	80	3427835	130,30	128,00	127,40
40/30	430x310x300	40	30	40	45	18	1,5	10	160	3427836	83,50	81,00	78,30
90/60	570x370x430	90	60	75	85	41	2,6	10	80	3427837	132,90	131,40	130,10

*1-wellig. ** Verpackungsgruppe I = sehr gefährliche Stoffe, II = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit, III = Stoffe geringer Gefährlichkeit.

(RG 0359)

Info

Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind:

① Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Schlitzverschlusses mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband) zu verschließen.

② Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Doppel-L-Verschlusses zu verschließen, ebenfalls mit einem faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband).

③ Zusätzlich ist das Packstück viermal kreuzweise mit einem min. 11,5 mm breiten Kunststoffband (PP-Umreifungsband) zu umreifen.

Nutzung als Außenverpackung ohne ergänzende Fallprüfungen nach den Vorgaben des Zulassungsscheins.



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Archivbox, 2-wellig

MADE IN GERMANY

In diesem 2-welligen Archivkarton lassen sich Ordner aufbewahren und transportieren.

- **Stabiler Universalkarton:** stapelbar, einfach und schnell aufzubauen
- **Tragegriffe:** ausgestanzte Grifflöcher, seitlich
- **Verplombung:** möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- **Für Güter bis 20 kg**



Verschlussplombe und Ordner sind nicht im Lieferumfang enthalten

Qualität	Innenmaß LxBxH mm	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
2.20	590x375x321	10	220	3427838	92,10	71,50	56,60

* Spezialeinsatz für Hängeregister.

(RG 0359)

Umzugskarton, 2-wellig

MADE IN GERMANY

Die stabilen 2-welligen Umzugkartons sind einfach aufzubauen und mehrfach wiederverwendbar.

- **2-lagige Wellpappe:** mit Verstärkungsstreifen
- **Tragegriffe:** ausgestanzte Grifflöcher
- Mit Hinweiszeichen und Beschriftungsfeld
- **Für Güter bis 40 kg**



Info

Viele weitere Artikel für Möbelfach- und Übersee-Spediteure auf Anfrage lieferbar.

Typ/Qualität	Innenmaß LxBxH mm	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
Typ II/2.40 BB	440x340x474	10	150	3035216	58,60	50,40	49,80

(RG 0359)

Langer Faltkarton, 1- und 2-wellig

MADE IN GERMANY

Der Faltkarton ist ideal für Versand und Lagerung langer Packgüter.

- **Beste Qualität:** für hohe Belastungen und Anforderungen
- **Platzsparende Lagerung:** flach liegend
- **Für Güter bis 30 kg**

Info

Individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

Faltkartons 1-wellig

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
100x100x 800	B1	20	20	1200	3427839	48,20	41,50	37,70
100x100x1000	A0	20	25	1200	3427840	61,80	57,00	53,50
108x108x 430*	A2	20	50	1325	3427841	72,10	68,10	65,80
108x108x 610*	A1	20	50	1650	3427842	80,00	77,60	74,50
108x108x1000*	A0	20	25	800	3427843	61,00	56,30	52,70
200x150x1100	B0	20	20	520	3427844	71,00	67,20	64,00
600x150x 150**	A1	30	50	800	3427845	71,30	67,30	64,20
800x150x 150**	B1	30	20	520	3427846	56,40	50,70	47,20

* Zum Teleskopieren als Deckel für 43670 32200 und 43670 32205 geeignet.
** Mit längsseitiger Öffnung.

(RG 0359)

Faltkartons 2-wellig, mit längsseitiger Öffnung

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Tragkraft kg	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
1000x150x150	B0	30	20	220	3427847	77,40	73,80	71,00
1200x150x150	B0	30	10	240	3035217	59,90	54,70	51,20
1200x200x200	B0	30	10	240	3035218	61,80	56,90	53,40
1200x300x300	B0	30	10	120	3035219	60,60	46,90	46,00

(RG 0359)

Maxi-Briefbox

Die praktische Versandbox ist geeignet für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art. Das spart Porto, da die Versandbox speziell für den Versand als Maxibrief geeignet ist.

- **Stabile Karton-Qualität:** 1.20, 1-wellig, einteilig
- **Platzsparende Lagerung:** durch flach liegende Anlieferung

MADE IN GERMANY

Info

Individuelle Bedruckung auf Anfrage lieferbar.

Innenmaß LxBxH mm	Außenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Farbe	Gewicht g	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
250x180x43	265x195x48	C5	braun	69	100	4400	3427848	60,30	46,00	44,40
338x230x42	353x250x50	C4	braun	105	100	4400	3427849	60,30	49,10	47,50
338x230x42	353x250x50	C4	weiß	100	100	4400	3427850	69,70	58,60	57,00

(RG 0359)

Stülpdeckelkarton

Die praktische Wellpapp-Schachtel für Drucksachen, Textilien, Geräte und Kleinteile ist leicht zu handhaben.

- **Qualität:** 1.20, 1-wellig
- Einfach zusammensteckbar
- **Teleskopierbarer Deckel:** höhenvariabel
- **Hohe Stabilität:** durch doppelseitige Seitenwände
- **Platzsparende Lagerung:** durch flach liegende Anlieferung
- **Für Güter bis 20 kg**

MADE IN GERMANY

Innenmaß LxBxH mm	Passend für DIN	Farbe	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
152x109x 77/77*	A6	braun	50	1000	3427851	59,40	45,20	42,80
302x213x 55/55	A4	weiß	50	2000	3427852	79,20	67,30	65,80
302x213x 80/80*	A4	braun	50	1000	3427853	88,80	78,40	76,90
302x215x 45/45	A4	weiß	50	1840	3427854	83,90	72,90	72,10
335x230x 45/45	C4	braun	50	2000	3427855	81,60	75,30	72,10
435x315x 80/80	A3	braun	50	850	3427856	75,70	63,80	63,40
435x315x110/110	A3	braun	50	1000	3427857	99,10	89,50	88,70

* Maxibrief (bei max. 50 mm Dicke).

(RG 0359)

Versandrohr

Mit der Versand-, Aufbewahrungsröhre können gerollte Güter sicher und knickfrei versendet werden.

- **Wandstärke:** 2 mm
- **Robuste Qualität:** mit Diagonalwicklung und -klebung
- **Boden und Deckel:** aus Kunststoff

MADE IN GERMANY

Info

Weitere Größen, auch quadratisch oder in weiß auf Anfrage lieferbar.

Durchmesser x Länge mm	Passend für DIN	Gewicht g	VE/Stück	Stück per Palette	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
60x430	A2	143	20	896	3427858	45,30	25,40	23,10
60x610	A1	207	18	648	3427859	48,20	28,20	26,20
80x610	A1	285	20	360	3427860	52,30	37,40	34,20
80x860	A0	328	20	240	3427861	55,10	43,10	39,60

(RG 0359)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wellpapp-Versandtasche

Die 1-wellige stabile Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. ist knickfest.

- **Außendecke:** in Kraftliner-Qualität
- **Variable Füllhöhe:** bis ca. 30 mm
- **Verschluss:** mit Selbstklebestreifen oder Clips (Warensendung)
- **Aufreißfaden:** für schnelles und einfaches Öffnen

Maße* mm	Passend für DIN	Gewicht g	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
194x310	B5	51	100	3427862	91,90	72,90	69,70
230x325	A4**	63	100	3427863	99,80	80,80	79,20
250x353	C4**	72	100	3427864	101,50	82,40	80,80
270x390	B4	85	100	3427865	106,10	90,30	88,70
286x407	C4	96	100	3427866	106,10	90,30	88,70
330x490	A3	128	100	3427867	153,50	139,40	137,90
370x540	B3	158	75	3427868	120,00	104,60	102,20

** Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke).

(RG 0359)

Vollpapp-Versandtasche

Die Vollpapp-Versandtaschen sind ideal für Porto optimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc. Das geringe Eigengewicht mit der hochwertigen Vollpappe mit Knick und umlaufendem Kantenschutz sorgt für einen sicheren Versand.

- **Aufreißperforation:** mit Selbstklebeverschluss und Verschlussclip
- **Farbe:** wahlweise in braun oder weiß
- **Variable Füllhöhe:** bis ca. 20 mm

Maße* mm	Passend für DIN	Gewicht g	Qualität g/m²	Farbe	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
170x240	A5	46	450	braun	100	3427869	68,20	49,10	47,50
210x260	B5	60	450	braun	100	3427870	71,30	52,30	49,10
235x305	A4**	86	500	braun	100	3427871	80,90	60,20	58,60
244x343	C4	96	500	braun	100	3427872	82,40	63,40	60,20
290x370	B4	118	500	braun	100	3427873	90,30	71,30	69,70
315x445	A3	176	550	braun	75	3427874	92,70	73,70	71,30
170x240	A5	49	500	weiß	100	3427875	72,90	53,90	50,70
210x260	B5	67	450	weiß	100	3427876	76,00	55,50	52,30
235x305	A4**	86	500	weiß	100	3427877	71,30	50,70	47,50
244x343	C4	99	500	weiß	100	3427878	83,90	65,00	61,80
310x445	A3	176	550	weiß	75	3427879	99,80	80,80	78,40

* Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe. ** Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke).

(RG 0359)

Luftpolster-Versandtasche

Die Luftpolster-Versandtaschen sind sehr reißfest und für hohe Belastungen ausgelegt. Sie eignen sich für alle Produkte, die einen besonderen Polsterschutz benötigen.

- **Verschluss:** selbstklebend, auch mit Klammern verschließbar
- **Umweltgerechte Entsorgung:** da Papier und Folie leicht voneinander zu trennen sind
- **Farbe:** wahlweise in braun oder weiß



Innenmaß* LxB mm	Außenmaß LxB mm	Passend für DIN	Gewicht g	Farbe	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
180x265	200x275	C5	21	braun	100	3427880	45,90	30,10	26,90
230x335	250x345	C4**	35	braun	100	3427881	55,40	38,00	36,40
340x470	370x480	C3	68	braun	100	3427882	77,70	60,20	58,60
110x215	170x225	–	12	weiß	100	3427883	57,10	38,00	34,90
180x265	200x275	C5	21	weiß	100	3427884	49,10	30,10	28,50
230x335	250x345	C4**	35	weiß	100	3427885	55,40	36,40	33,30
340x470	370x480	C3	68	weiß	100	3427886	76,00	58,60	57,00

* Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe. ** Großbrief/Maxibrief (bei max. 20/50 mm Dicke).

(RG 0359)

Packpapier, Rollenware

Dieses flexible Packpapier eignet sich für den universellen Verpackungseinsatz.

Wahlweise als:
- **Natron-Mischpapier:** schwere Qualität, reißfest, 80 g/m²
- **Packseide:** geschmeidig, 50 g/m²
- **Schrenzpapier:** 80 g/m²

Natron-Mischpapier

Packseide

Schrenzpapier

MADE IN GERMANY

Natron-Mischpapier

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	Rollen/Palette Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	325	210	50	12	60	3035240	61,80	48,10	44,90
750	317	210	50	18	40	3035241	75,30	67,00	62,50
1000	325	210	50	24	20	3035242	88,60	78,30	71,10
1200	302	210	50	30	20	3035243	131,30	107,40	97,00

(RG 0359)

Packseide

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	Rollen/Palette Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	520 lfm	220	50	13	40	3035244	65,90	49,60	47,80
750	506 lfm	200	50	19	32	3035245	80,30	67,40	64,10

(RG 0359) (RG 0359)

Schrenzpapier

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	Rollen/Palette Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
500	225	210	50	9	45	3035246	49,30	32,50	30,50
1000	250	210	50	20	21	3035247	72,30	58,90	54,50

(RG 0359)

Packpapier, Bogenware

Dieses kräftige Packpapier ist zum Einpacken, Auspolstern, Auslegen oder als Zwischenlage einsetzbar.

MADE IN GERMANY

- **Hochwertige Qualität:** aus Natron-Mischgewebe in braun, 80 g/m²

Maße mm	Anzahl Bögen VE ca.	Gewicht VE kg	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
500x 750	830	25	3035249	94,70	89,90	81,60
750x1000	420	25	3035248	94,70	89,90	81,60

(RG 0359)

Rollen-Wellpappe

Diese Rollen-Wellpappe ist eine Universal-Verpackung mit guter Polsterwirkung als Zwischenlage oder Füllmaterial zum Auspolstern.

MADE IN GERMANY

- **Hergestellt:** aus 80 g/m²-Recyclingpapier

Info

Weitere Rollenbreiten auf Anfrage lieferbar.

Breite mm	Länge m	Rollen-Ø mm	Gewicht/Rolle kg	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	VE 3	VE 5
300	70	560	3,6	1	3035234	40,20	25,10	23,80
500	70	560	6,0	1	3035235	45,50	34,00	32,90
700	70	560	8,5	1	3035236	46,40	39,20	33,80
800	70	560	10,0	1	3035237	53,60	43,40	42,10
1000	70	560	12,0	1	3035238	58,80	48,70	47,40
1200	70	560	14,4	1	3035239	56,50	42,30	41,20

(RG 0359)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Druckverschlussbeutel

Die Druckverschlussbeutel sind beliebig oft wiederverschließbar.

- **Lebensmittelrechtlich unbedenklich:** gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt

Druckverschlussbeutel mit Eurolochung

- Zum Aufhängen in Verkaufsregalen



Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
70	100	50	2000	3427887	54,00	39,51	35,29
80	120	50	2000	3427888	57,80	43,51	39,35
100	150	50	2000	3427889	65,10	51,20	47,17
120	170	50	2000	3427890	72,50	58,95	55,08
160	220	50	1000	3427891	68,30	54,54	50,55
180	250	50	1000	3427892	73,40	59,97	56,08
200	300	50	1000	3427893	87,40	74,69	71,06
220	310	50	1000	3427894	94,30	81,85	78,95

* Breite: offene Seite. (RG 0359)

Druckverschlussbeutel mit 3 Beschriftungsfeldern

- PE-Qualität – sehr reißfest

Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
70	100	50	2000	3427895	54,00	39,60	35,38
100	150	50	1000	3427896	52,00	37,51	33,25
120	170	50	1000	3427897	56,40	42,12	37,94
220	310	50	1000	3427898	92,00	79,43	76,51

* Breite: offene Seite. (RG 0359)

Druckverschlussbeutel 50 µm und 90 µm

- Verschluss hält auch unter Belastung
- Reißfeste PE-Qualität, 50 und 90 µm



Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5
40	60	50	2000	3035292	38,00	24,18	19,75
50	70	50	2000	3035293	41,80	29,52	25,46
50	80	50	2000	3035294	43,00	30,71	26,68
60	80	50	2000	3035295	48,80	34,11	29,78
60	130	50	2000	3035296	50,70	36,15	31,86
60	260	50	2000	3035297	61,20	47,14	43,05
70	100	50	2000	3035298	52,50	38,03	33,75
80	120	50	2000	3035299	56,50	42,22	38,03
100	100	50	2000	3035300	59,40	45,29	41,14
100	150	50	2000	3035301	65,70	51,88	47,85
100	250	50	1000	3035303	57,50	43,25	39,06
120	120	50	2000	3035304	66,70	52,95	48,95
120	170	50	2000	3035305	73,20	59,82	55,91
150	220	50	1000	3035307	65,00	51,14	47,11
160	220	50	1000	3035308	66,70	53,02	49,02
180	250	50	1000	3035310	74,20	60,75	56,88
200	300	50	1000	3035312	85,20	72,28	68,60
220	310	50	1000	3035314	91,70	79,11	76,17
250	350	50	1000	3035315	106,60	94,80	92,55
280	400	50	1000	3035317	127,20	116,23	115,58
300	400	50	1000	3035318	132,90	122,23	121,68
300	500	50	1000	3035320	159,10	153,78	153,20
350	450	50	1000	3035321	160,20	154,94	154,38
400	500	50	500	3035322	115,40	104,17	103,32
400	600	50	500	3035323	130,80	120,14	119,57
500	600	50	500	3035324	141,60	135,72	134,00
100	150	90	1000	3035302	61,10	47,06	42,95
120	170	90	1000	3035306	68,60	54,88	50,89
160	220	90	1000	3035309	88,60	75,88	72,26
180	250	90	1000	3035311	102,00	89,94	87,18
200	300	90	1000	3035313	122,10	111,05	110,31
250	350	90	1000	3035316	159,10	150,03	149,95
300	400	90	500	3035319	121,00	109,71	109,40

* Breite: offene Seite. (RG 0359)

Flachbeutel

NEU

Diese Flachbeutel bieten Schutz vor Staub und Verschmutzung.

- **PE-Qualität:** 25 und 50 µm, reißfest
- **Lebensmittelrechtlich unbedenklich:** gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt - auf Anfrage erhältlich

Info

Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.

Breite* mm	Länge mm	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Karton VE 1	VE 3	VE 5	VE10
120	180	25	2000	3035251	51,30	37,50	33,40	32,20
160	250	25	2000	3035252	63,90	51,50	47,30	46,50
190	320	25	1000	3035253	55,10	41,90	37,60	36,40
250	350	25	1000	3035254	62,50	50,00	45,80	44,90
300	500	25	1000	3035255	74,30	62,70	61,50	61,00
400	500	25	1000	3035256	85,50	74,90	73,90	73,80
500	600	25	1000	3035257	116,50	112,50	110,00	108,50
70	100	50	2000	3035258	42,60	31,20	28,10	25,30
80	120	50	2000	3035259	48,20	34,60	30,10	28,70
100	150	50	2000	3035260	54,30	41,10	36,80	35,60
100	200	50	2000	3035261	64,20	51,70	47,50	46,70
120	180	50	2000	3035262	63,00	50,50	46,30	45,40
150	200	50	1000	3035263	54,10	40,90	36,60	35,40
150	300	50	1000	3035264	62,80	50,30	46,10	45,30
155	240	50	1000	3035265	57,70	44,70	40,40	39,40
160	250	50	1000	3035266	57,40	44,40	40,10	39,00
175	300	50	1000	3035267	67,10	54,90	50,70	50,00
180	300	50	1000	3035268	64,60	52,20	48,00	47,20
200	250	50	1000	3035269	65,70	53,40	49,30	48,50
200	300	50	1000	3035270	66,70	54,50	50,40	49,60
200	320	50	1000	3035271	73,20	61,60	57,60	57,00
210	300	50	1000	3035272	72,70	61,00	57,00	56,40
220	320	50	1000	3035273	72,70	61,00	57,00	56,40
220	360	50	1000	3035274	76,10	64,60	60,60	60,20
250	300	50	1000	3035275	79,70	68,50	64,70	64,30
250	350	50	1000	3035276	85,10	74,30	70,50	70,30
250	400	50	1000	3035277	92,10	81,90	79,30	78,20
280	400	50	1000	3035278	90,80	80,60	80,40	79,80
300	400	50	1000	3035279	97,60	88,00	87,90	87,50
300	470	50	1000	3035280	105,10	100,00	97,70	95,80
300	500	50	1000	3035281	109,50	105,00	102,50	101,00
350	450	50	1000	3035282	117,60	113,50	111,50	110,00
400	500	50	500	3035283	89,00	78,50	77,60	77,50
400	600	50	500	3035284	96,70	87,00	86,60	86,40
450	500	50	500	3035285	95,20	85,30	85,10	84,70
450	550	50	500	3035286	100,80	91,40	91,10	91,10
500	600	50	500	3035287	111,40	107,00	104,50	103,00
500	700	50	500	3035288	121,50	114,00	113,00	111,50
500	800	50	250	3035289	87,20	76,60	75,70	75,60
500	1000	50	250	3035290	98,20	88,40	88,30	88,00
600	800	50	250	3035291	96,30	86,50	83,50	83,00

* Breite: offene Seite.

(RG 0359)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Dokumententasche Premium

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Dokumententasche bietet einen stabilen Schutz für Begleitpapiere.

- Geeignet für Briefe, Päckchen, Pakete und Versandhülsen
- Sichere und griffbereite Anbringung von Lieferscheinen u. Ä.
- Besonders starker Kleber und reißfeste Folie
- **Einfacher Verschluss:** mit Haftklebestreifen
- **Anwendungshinweis:** Dokumente von hinten in die Tasche einstecken, Schutzpapier entfernen und aufkleben

ohne Aufdruck, lang

ohne Aufdruck, C5

Lieferschein/Rechnung

Innenmaß BxL mm	Ausführung	Passend für DIN	Qualität g/m²	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/VE VE 1	VE 3	VE 5
110x240	ohne Aufdruck	lang	152	90	1000	3427899	85,90	76,50	72,20
160x240	ohne Aufdruck	C5	152	90	1000	3427900	103,20	89,70	85,40
110x240	Lieferschein/Rechnung	lang	152	90	1000	3427901	88,40	78,90	74,60

(RG 0359)

Dokumententasche Standard

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Dokumententasche bietet Schutz vor Schmutz, Nässe und Beschädigung.

- **Standardqualität für den Versand**
- **Anwendungshinweis:** Versandtaschen einlegen, aufkleben, fertig

ohne Aufdruck

Lieferschein/Rechnung

Lieferschein

Dokumente

Innenmaß BxL mm	Ausführung	Passend für DIN	Qualität g/m²	Stärke µm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/VE VE 1	VE 3	VE 5
90x118	ohne Aufdruck	C7	66	60	2000	3427902	137,30	120,00	116,50
175x118	ohne Aufdruck	C6	66	60	1000	3427903	51,60	40,90	36,00
175x118	Lieferschein/Rechnung	C6	66	60	1000	3427904	52,20	41,50	36,70
175x118	Lieferschein	C6	66	60	1000	3427905	52,20	41,50	36,70
240x110	ohne Aufdruck	lang	66	60	1000	3427906	57,00	47,50	44,30
240x110	Lieferschein/Rechnung	lang	66	60	1000	3427907	57,70	48,30	45,10
240x110	Dokumente	lang	66	60	1000	3427908	59,90	50,50	47,30
240x110	Lieferschein	lang	66	60	1000	3427909	57,70	48,30	45,10
240x160	ohne Aufdruck	C5	66	60	1000	3427910	69,30	57,80	54,60
230x310	ohne Aufdruck	C4	66	60	1000	3427911	164,20	147,50	142,50
240x160	Lieferschein/Rechnung	C5	66	60	1000	3427912	84,80	61,50	59,50
240x110	Lieferschein/Rechnung	lang	70	50	1000	3427913	56,70	47,20	42,90
240x160	ohne Aufdruck	C5	70	50	1000	3427914	66,80	57,40	53,20

(RG 0359)

Selbstklebende Begleitpapiertasche

Mit den Begleitpapiertaschen sind die Dokumente beim Transport geschützt.

- **Material:** aus strapazierfähiger Polyethylen-Folie

Ausführung	Maße	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
neutral	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	3427915	47,20
Lieferschein einsprachig	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	3427916	47,20
Lieferschein mehrsprachig	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	3427917	47,20
Lieferschein Rechnung	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	3427918	47,20
Dokumente	C6 (Innenmaß 162x133 mm)	1000	3427919	47,20
neutral	DIN lang (Innenmaß 228x133 mm)	1000	3427920	58,50
Rechnung Lieferschein	DIN lang (Innenmaß 228x133 mm)	1000	3427921	58,50
Rechnung Lieferschein	C5 (Innenmaß 228x162 mm)	1000	3427922	77,10
neutral	C5 (Innenmaß 228x162 mm)	1000	3427923	77,10
neutral	C4 (Innenmaß 315x240 mm)	500	3427924	137,50

(RG 0156)

Kennzeichnungstasche, mit Falz

MADE IN GERMANY

Diese Kennzeichnungstaschen mit stabiler Falz werden zum Überhängen an Kartons, Boxen und anderen Behältern genutzt. Die Taschen sind strapazierfähig.

- **Material:** stabile Hartfolie
- **Farbe:** Rückseite blau, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht



Maße innen BxH mm	VE/St.	Bestell-Nr.	€/St.
148x105 (A6 quer)	50	3424672	65,10
210x148 (A5 quer)	50	3424673	70,60
297x210 (A4 quer)	50	3424674	128,20

(RG 0248)

Dokumententasche mit Lasche oder Bügel

MADE IN GERMANY

Zur Beschriftung von Gitterboxen, Fachkästen, Holzaufsatzrahmen oder Palettenkartons werden diese Dokumententaschen verwendet.

- **Material:** strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) wahlweise mit Lasche oder Drahtbügel
- **Drahtbügeltasche:** mit verzinktem, flexiblem Draht
- **Lasche:** aus verstärktem Polypropylen (PP), pfeilförmig
- **Farbe:** Rückseite blau oder gelb, Vorderseite transparent
- **Anwendung:** scannertauglich und dokumentenecht
- **Wetterschutz:** mit Staub- und Regenschutzklappe

Info

Extrem starker Halt an beweglichen Transportbehältern

Maße innen BxH mm	Farbe	VE /St.	mit Lasche Bestell-Nr.	€/VE	mit Drahtbügel Bestell-Nr.	€/VE
210x148 (A5 quer)	blau	50	3424652	125,70	3424658	135,40
210x148 (A5 quer)	gelb	50	3424653 NEU	125,70	3424659 NEU	135,40
210x297 (A4 hoch)	blau	50	3424654	148,30	3424660	179,70
210x297 (A4 hoch)	gelb	50	3424655 NEU	148,30	3424661 NEU	179,70
297x210 (A4 quer)	blau	50	3424656	148,30	3424662	179,70
297x210 (A4 quer)	gelb	50	3424657 NEU	148,30	3424663 NEU	179,70

(RG 0247)

Papier-Packband

Das Papier-Packband mit Naturkautschukkleber kann zum Kartonverschluss oder allgemeinen Verpacken benutzt werden.

- **Banddicke:** 0,11 mm

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
50	50	braun	6	2311169	4,70

(RG 0656)

Gewebeband

Dieses Gewebeband hat dank der PE-Beschichtung mit klebekräftigem Kautschukkleber eine sehr hohe Klebekraft. Das Gewebeband kann zum Abdecken rauer Untergründe, als Reparaturband, zum Abdichten oder Fixieren eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,22 mm

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
50	50	silber	1/1	2184160	9,20

(RG 0656)

Packband PP

Das Packband ist geräuscharm abrollbar und ideal zum Verpacken dank der hohen Einreißfestigkeit und des klebefreudigen Kautschukklebers.

- **Banddicke:** 55 µm

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
50	66	transparent	6	2311184	4,80
50	66	chamois	6	2311185	4,80

(RG 0656)

Phosphorband

NEU

Dieses Phosphorband hat eine hohe Leuchtfähigkeit, auch schon nach kurzer Lichtbestrahlung.

- Gut haftendes nachleuchtendes Klebeband mit Abdeckung
- Leuchtet in den ersten Minuten am hellsten
- Bleibt bis zu mehreren Stunden im Dunkeln sichtbar

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
25	10	gelb-nachleuchtend	1/1	3157414	48,70
50	10	gelb-nachleuchtend	1/1	3157415	97,40

(RG 0656)

Packband PP

Das Packband ist geräuscharm abrollbar.
Langjährig bewährtes Standard-Packband.

- **Banddicke:** 0,046 mm

transparent

chamois

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
50	66	transparent	6	2311171	4,00
50	66	braun	6	2311170	4,00

(RG 0656)

Antirutschband

NEU

Dieses Antirutschband ist öl- und feuchtigkeitsbeständig.

- Weich-PVC-Träger mit spezieller Antirutsch-Oberflächenbeschichtung (schleifpapierartig)
- Hochaggressiver Acrylatkleber für eine dauerhafte Verklebung
- Selbst auf problematischen Untergründen geeignet

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
50	18	schwarz	1	3157416	34,90
50	18	schwarz-gelb	1	3157417	36,70

(RG 0656)

schwarz schwarz-gelb

PVC-Warnmarkierungsband

MADE IN GERMANY

Das PVC-Warnband ist einseitig selbstklebend und als Markierung für Gerüste, Ständer, Pfosten oder überstehende Teile geeignet.

Breite mm	Länge m	Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
60	66	gelb-schwarz	1	2311188	18,20
60	66	rot-weiß	1	2311189	15,90

(RG 0656)

Handabroller Typ Spezial

Dieser leichte Handabroller mit Metallmesser kann Klebe-rollen bis 50 mm Breite aufnehmen und abrollen.

- **Max. Rollenaußen-Ø:** 140 mm

VE	Bestell-Nr.	€
1 Stück	2184028	10,80

(RG 0656)

Handabroller Profi

NEU

Dieser Handabroller verfügt über eine Abrollbremse.

- Robuste Ausführung

für Kleberollen bis mm	max. Rollenaußen-Ø mm	Bestell-Nr.	€
50	140	2179519	13,00

(RG 0656)

Fadenverstärktes Packband

Dieser fadenverstärkte PVC-Packfilm mit 3 Längs- und 1 Sinusfaden hat eine extrem gute Weiterreißfe-stigkeit. Das Band ist für mittelschwere Verpackun-gen geeignet.

- **Banddicke:** 0,06 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Farbe	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
transparent	6	2311186	8,10
chamois	6	2311187	8,10

(RG 0656)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Klebeband, mit Aufdruck „Vorsicht Glas!“

Das Warnband mit vernetztem Kautschukkleber und PVC-Film kann universell für Verpackungen eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,06 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
Vorsicht Glas! 4-sprachig	1/6	2184082	9,40

(RG 0656)

Warnklebeband, mit Aufdruck

Das Warnband mit Acrylatkleber und PP-Trägerfolie kann universell für Verpackungen eingesetzt werden.

- **Banddicke:** 0,053 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Aufdruck	VE/St.	Bestell-Nr.	€/Rolle
Empfindliche Elektrogeräte	6	2184053	4,50
Oben	6	2184030	4,50
Vorsicht Glas (mehrsprachig)	6	2184052	4,50
Gesperrt	6	2184029	4,50
Palette nicht belasten	6	2184051	4,50

(RG 0656)

Kreppband

Das Kreppband mit klebestabilem, synthetischem Kautschukkleber ist ideal zum Abdecken, Abdichten und Verpacken.

- **Banddicke:** 0,13 mm

Maße LxB	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
50 m x19 mm	1/16	2240946	2,20
50 m x25 mm	1/12	2240942	2,80
50 m x30 mm	1/8	2240943	3,00

(RG 0656)

Maße LxB	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
50 m x38 mm	1/8	2240944	3,50
50 m x50 mm	1/6	2240945	4,50

(RG 0656)

Filament

Das glasfaserverstärkte PP-Filamentband mit synthetischem Kautschukkleber ist extrem reißfest und klebekräftig. Es eignet sich z. B. zum Bündeln, Verpacken oder als Palettensicherung.

- **Farbe:** farblos
- **Reißkraft:** 650 N/25 mm
- **Banddicke:** 0,15 mm

Maße LxB	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
50 m x15 mm	1/1	2311166	4,30
50 m x19 mm	1/1	2311167	4,50
50 m x25 mm	1/1	2311168	5,20

(RG 0656)

tesa® NOPI®-Packband PP

Das leise abrollende Packband ist für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich. Es hat eine hohe UV- und Alterungsbeständigkeit.

- **Banddicke:** 0,045 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr.	tesa €/St.
braun	6/36	2227202	3,90
farblos	6/36	1955548	3,90

(RG 0656)

tesapack® PP

Das leise abrollende Packband mit Acrylatdispersion ist lösungsmittelfrei und für alle Standardanwendungen im Verpackungsbereich geeignet.

- **Temperaturbeständig:** bis 110 °C
- **Banddicke:** 0,045 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr.	tesa €/Rolle
braun	6/36	1956164	4,80
farblos	6/36	2078372	4,80

(RG 0656)

tesa® NOPI®-Packband PVC

Das sehr schmiegsame PVC-Verpackungsband ist für den Verschluss von mittelschweren Kartons geeignet.

- **Temperaturbeständig:** kurzzeitig bis 70 °C
- **Banddicke:** 0,051 mm
- **Bandlänge:** 66 m
- **Bandbreite:** 50 mm

Farbe	VE/Karton	Bestell-Nr.	tesa €/Rolle
braun	36	2227470	6,80

(RG 0656)

tesa® NOPI®-Krepp

Das Allzweckband aus schmiegsamem, schwach gekrepptem Papierträger mit gut haftender Kautschuk-Klebmasse ist zum Bündeln, Verpacken und Markieren einsetzbar.

- **Banddicke:** 0,11 mm
- **Bandlänge:** 50 m
- **Bandbreite:** 19/30/50 mm





Bandbreite mm	VE/Karton	Bestell-Nr.	tesa €/Rolle
19	16/96	1825465	2,90
30	10/60	1391234	4,50
50	6/36	1377549	7,50

(RG 0656)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

tesapack® Klebeband

MADE IN GERMANY

Dieses Klebeband ist besonders für mittelschwere bis schwere Versandschachteln und Kartonagen mit hoher klebstoffabweisender Oberfläche geeignet. Es ist für die manuelle und maschinelle Verarbeitung gedacht.

- **Trägerart:** PVC-Folie mit geringer Dehnung
- **Klebmasse:** Kautschuk
- **Banddicke:** 0,065 mm
- **Bandlänge:** 60 m
- **Bandbreite:** 50 mm
- **Reißkraft:** 60 N/cm
- **Klebekraft:** 3,2 N/cm



Farbe	VE	Bestell-Nr.	tesa €/Rolle
chamois	6	3156829 NEU	6,40
farblos	6	3156828	6,40

(RG 0656)

tesa® Tischabroller

Dieser stabile und rutschfeste Tischabroller ist für kleine und große Klebefilmrollen ausgelegt und hat ein Wellenmesser für einen sauberen Schnitt.

- **Farbe:** rot-blau

Ausführung	Bestell-Nr.	tesa €
für Rollen bis 66 m x 25 mm	2616623	58,20
für Rollen bis 33 m x 19 mm	2616624	43,30

(RG 0656)

tesapacker® Handabroller

Der robuste Profi-Abroller mit dem weich gummierten Griff ist für Klebebänder bis 50 mm einsetzbar. Die manuell verstellbare Rollenbremse und das verdeckte Messer sorgen für eine sichere und komfortable Handhabung.



Bestell-Nr.	tesa €
1377547	35,80

(RG 0656)

tesapack® 6400 Handabroller

NEU

Dieser Handabroller hat eine manuell verstellbare Rollenbremse.

- Mit verdecktem Messer und weich gummiertem Griff
- Für Klebebänder bis 50 mm Breite

Bestell-Nr.	tesa €/St.
2278920	34,30

(RG 0656)

tesa® 6012 Tischabroller

MADE IN GERMANY

Der robuste Metallabroller ist zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern. Die flexible Befestigung mittels Schraubzwinge, z. B. an der Tischkante oder durch Anschrauben ermöglicht ein sicheres Arbeiten.

- **Spendekante:** extrabreit, verhindert das Verkleben der Klebebandenden bei Nutzung von 2 Rollen
- **Messerabdeckung:** schützt zuverlässig vor Verletzungen bei Nichtbenutzung
- **Wahlweise Bestückung mit:** 1 Rolle (66 m/50 mm) oder 2 Rollen (66 m/25 mm)
- **Max. Rollendurchmesser:** bis 145 mm



Bestell-Nr.	tesa €
2758858	99,10

(RG 0656)

tesafilm® - transparent

Das PP-Folienband bietet viele Einsatzmöglichkeiten wie z. B. beim Verpacken, Zukleben, Befestigen, Ankleben, Reparieren, Fixieren und Bündeln.

- **VE = 1 Box:** mit 10 Rollen Inhalt

Länge m x Breite mm	VE	Bestell-Nr.	tesa €/VE
33x15	1	1385547	18,10
66x15	1	1385546	24,60

(RG 0656)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM



Folienschweißgerät mit Schneidevorrichtung, Ansteckti sch und Abroller

Folienschweißgerät, ohne und mit Schneidevorrichtung

Das Folienschweißgerät ist für den industriellen Dauereinsatz zum Verpacken und Verschließen von Ersatzteilen, Bauteilen, Karten, Büchern etc. in Folienbeuteln oder Schlauchfolie geeignet. Es ist ausgestattet mit elektronischer Schweißzeiteinstellung sowie einer Heizbandspannvorrichtung.

	max. Schweißnahtlänge	195 mm	295 mm
	max. Schnittlänge	200 mm	300 mm
	Schweißnahtbreite	2 mm	2 mm
	Netzanschluss V/Hz	230/50	230/50
	Impulsleistung	200 W	300 W
	Maße LxBxH	380x85x180 mm	480x85x180 mm
	Gewicht	4,9 kg	5,35 kg
ohne Schneidevorrichtung	Bestell-Nr.	1756210	1756211
	€	337,30	386,30
mit Schneidevorrichtung	Bestell-Nr.	1756212	1756213
	€	370,30	433,10

(RG 0156)

Zubehör

Für Geräte mit Schneidevorrichtung

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€
Ansteckti sch für Typ ① und ②	350x260x70	1756214	115,40
Abroller für Typ ①	255x150x80	1756215	139,60
Abroller für Typ ②	425x150x80	1756216	149,40

(RG 0156)

Folienbeutel aus Polyethylen

Maße LxBxS mm	VE	Bestell-Nr.	€/Karton
100x150x0,05	5000	1756217	84,20
120x200x0,05	6000	1756218	224,00
150x300x0,05	4000	1756219	178,70
180x300x0,05	3000	1756220	163,80
210x300x0,05	3000	1756224	181,30
220x350x0,05	2000	1756221	156,00
250x400x0,05	2000	1756222	196,70
300x500x0,05	1000	1756223	149,90

(RG 0151)

Schlauchfolie aus Polyethylen

- **Rollenlänge:** 250 lfm./Rolle

Maße BxS mm	VK	Bestell-Nr.	€
100x0,1	1	1756230	61,80
150x0,1	1	1756231	83,20
200x0,1	1	1756232	93,90
250x0,1	1	1756233	102,40
300x0,1	1	1756234	117,40

(RG 0156)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Luftkissenmaschine AIRmove 1

Diese Verpackungsmaschine wird für den kleineren Bedarf verwendet.
Sie bietet einen Zeitersparnis-Vorteil beim Einsatz.

- **Schnellstart-Funktion:** keine Aufwärmzeit sofortige Produktion der Luftkissen
- **Geschwindigkeit:** von 3,5 Metern pro Minute
- **Für zwei verschiedene Luftkissentypen:** per Start und Stopp oder automatische Abschaltzeit von 2,5 Minuten produziert die Maschine die gewünschte Menge an Luftkissen für Ihren individuellen Bedarf
- **Perfekte Schweißnaht:** durch ein einzelnes Teflonband
- **Schneidvorrichtung:** das auf einem Magnet sitzende Messer garantiert einen leichten und schnellen Wechsel
- **90°-Rollenausrichtung:** gewährleistet minimalen Platzbedarf
- **Drucktaster:** für eine einfache Bedienung und Einstellung
- **Temperatur und Luft:** individuell einstellbar
- **Füllvolumen:** mithilfe der Luftzufuhr lässt sich regulieren, wie prall die Kissen befüllt werden sollen
- **Verschweißung:** über die Temperatur der Maschine regulierbar

Stromspannung	Empf. Hauptsicherung A	Maße LxBxH mm	Vorschubgeschwindigkeit m/min	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
110 V/60 Hz, 230 V/50 Hz	3,15	462x200x215	3,5	3,3	3427925	696,30

(RG 0152)

Zubehör

Luftkissenfolienrolle Void

Die fertigen Luftkissenfolienrollen sind zum Auffüllen und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.



- **Rollenlänge:** 250 m
- **VE:** 4 Rollen

Breite mm	Abstand der Perforation mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/VE
200	120	2,8	3427926	239,00

(RG 0153)

Luftkissenfolienmatte Cushion

Die fertigen Luftkissenmatten sind zum Fixieren und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.

- **Rollenlänge:** 250 m
- **VE:** 2 Rollen

Breite mm	Abstand der Perforation mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/VE
400	250	4,9	3427927	239,00

(RG 0153)

Luftkissenmaschine AIRmove 2

Diese Verpackungsmaschine ist für den kleineren und mittleren Bedarf geeignet.



- **Schnellstart-Funktion:** keine Aufwärmzeit, sofortige Produktion der Luftkissen
- **Geschwindigkeit:** von 10 Metern pro Minute
- **Für drei verschiedene Luftkissentypen:** per Timeout-Funktion produziert die Maschine die gewünschte Menge an Luftkissen
- **Hochleistungsgebläse:** für eine lange Lebensdauer
- **Perfekte Schweißnaht:** durch ein doppeltes Teflonband
- **Schneidvorrichtung:** eine auswechselbare Injektoreinheit mit integriertem Messer garantiert eine leichte und schnelle Wartung
- **45°-Rollenausrichtung:** vereinfacht das Aufstecken und Abnehmen
- **Grafisches Display:** mit weißem Text für einfache Bedienung und Einstellung
- **Einfache Programmstruktur:** mit Voreinstellungen für jeden Folientyp, vorherige Einstellungen werden nach Wiederinbetriebnahme beibehalten
- **Auf Anfrage lieferbar:** Wandhalterung, zusätzliches Start- und Stopp-Zubehör (Hand-Drucktaster, Fußpedal)

Stromspannung	Empf. Hauptsicherung A	Maße LxBxH mm	Vorschub-geschwindigkeit m/min	Schalldruckpegel dB	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
110 V/60 Hz, 230 V/50 Hz	3,15	370x364x329,5	10	52	6,5	3427928	1.135,00

(RG 0152)

Zubehör

Luftkissenfolienrolle Void S

Die fertigen Luftkissenfolienrollen sind zum Einwickeln und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.

- **Rollenlänge:** 350 m
- **VE:** 4 Rollen

Breite mm	Abstand der Perfo-ration mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/VE
200	120	3,6	3427929	314,20

(RG 0153)

Luftkissenfolien-matte Cushion M

Die fertigen Luftkissenpolster sind zum Ausfüllen und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.

- **Rollenlänge:** 350 m
- **VE:** 2 Rollen

Breite mm	Abstand der Perfo-ration mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/VE
400	250	7,1	3427930	314,20

(RG 0153)

Luftkissenfolien-matte Bubble M

Die fertigen Luftkissenmatten sind zum Fixieren von Waren und unterstützen den Schutz der Ware beim Transport.

- **Rollenlänge:** 350 m
- **VE:** 2 Rollen

Breite mm	Abstand der Perfo-ration mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/VE
400	160	7,1	3427931	314,20

(RG 0153)

Luftpolsterfolie, 2- und 3-lagig

Die leichte Luftpolsterfolie ist ideal zum Verpacken von empfindlichen Waren. Sie schützt gegen Staub, Nässe, Kratzer, Bruch oder extreme Temperaturen und ist mehrfach verwendbar.

MADE IN GERMANY

Info

Auf Anfrage auch in weiteren Größen und perforiert lieferbar.

Ausführung	Breite mm	Länge m	Folienstärke µm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	€/Rolle VE 3	€/Rolle VE 5
2-lagig	300	100	70	530	75	1	3035220	47,70	34,30	30,90
2-lagig	500	100	70	530	75	1	3035221	55,70	48,30	43,60
2-lagig	750	100	70	530	75	1	3035222	65,90	59,10	54,40
2-lagig	1000	100	70	530	75	1	3035223	76,00	69,90	65,20
2-lagig	1200	100	70	530	75	1	3035224	113,30	92,00	89,90
3-lagig	1000	100	75	540	75	1	3035225	81,80	76,10	71,30
3-lagig	1200	100	75	540	75	1	3035226	120,50	99,40	97,30

(RG 0359)

Großnoppen-Luftpolsterfolie, 2-lagig

Diese Großnoppen-Luftpolsterfolie mit der hohen Reißkraft verhindert Kratzer und Druckstellen auf glatten Oberflächen und ist mehrfach einsetzbar.

- **Noppendurchmesser:** 30 mm
- Auch als Füllmaterial verwendbar

MADE IN GERMANY

Breite mm	Länge m	Folienstärke µm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	€/Rolle VE 3	€/Rolle VE 5
500	30	100	500	75	1	3035227	46,80	38,70	33,90
1200	30	100	500	75	1	3035228	91,90	68,90	66,90

(RG 0359)

Schaumfolie

Diese Schaumfolie ist ein weiches und leichtes Schutzpolster für empfindliche Produkte, wie z. B. Glas, Möbel, technische Geräte etc. Es schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen.

- **Material:** flexibel, elastisch, wiederverwendbar

Folienstruktur

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Rollen-Ø mm	Kern-Ø mm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Rolle VE 1	€/Rolle VE 3	€/Rolle VE 5
100	250	2,0	800	75	1	3035231	48,80	29,10	25,20
500	250	2,0	800	75	1	3035232	90,00	75,60	68,60
1000	350	1,0	700	75	1	3035229	125,70	94,20	91,50
1250	125	2,0	560	75	1	3035233	119,50	88,20	85,60
1250	350	1,0	700	75	1	3035230	139,60	108,10	105,40

(RG 0359)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kunststoff-Schutznetze

NEU

MADE IN GERMANY

Diese Kunststoff-Schutznetze sind zum Schutz von empfindlichen Oberflächen geeignet.

- Lassen sich leicht anpassen, beliebig zuschneiden und überstreifen
- Aus elastischem Polyethylen
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
- Reduziert Verletzungsgefahren
- Wird als Endlosschlauch geliefert



Farbe	ø mm	Länge m	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/St. VE 1	VE 3	VE 5
orange	10– 20	250	1	3427932	128,20	115,26	103,95
neutral	20– 50	250	1	3427933	126,90	113,89	102,58
neutral	50–100	100	1	3427934	119,90	106,77	95,46
grün	140–220	150	1	3427935	169,70	157,74	152,55
blau	20– 50	250	1	3427936	123,40	110,34	105,14
gelb	40– 60	150	1	3427937	151,00	138,55	133,37
rot	80–130	100	1	3427938	148,80	136,37	131,17

(RG 0359)

Stretchfolie

Diese Qualitäts-Stretchfolie aus Polyethylen ist einseitig haftend.

- **Stärke:** 20 µm
- **Kern-Ø:** 50 mm
- **Länge:** 300 m
- **Breite:** 500 mm

Info

Sonderpreise bei Palettenabnahme (ab 198 Rollen) auf Anfrage.

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
transparent	1 Karton = 6 Rollen	1857983	23,50
schwarz	1 Karton = 6 Rollen	2925431	35,40

(RG 0655)

Stretchfolien-Handset

Dieser Handabroller für Stretchfolie eignet sich für 100-mm-Rollen. Mit der Stretchfolie lassen sich einfach und schnell kleinere Versandeinheiten schützend umwickeln.

- Stretchfolien-Handset – bitte separat bestellen!
- **Stärke:** 20 µm
- **Länge:** 150 m
- **Breite:** 100 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
1 VE = 40 Rollen	2925433	5,50
1 Abroller	2925434	28,90

(RG 0655)

Stretchfolien-Abroller Typ Profi

Dieser Profi-Handabroller mit 2 Kugellagern hat eine leichte Handhabung und eine eingebaute Bandbremse.

- **Gewicht:** nur 1,5 kg
- **Folienmaße:** für die Breiten 350–500 mm
- **Kern-Ø:** 38–76 mm

Bestell-Nr.	€/St.
1756195	80,60

(RG 0655)

Halbautomatischer Palettenwickler, mit Auffahrrampe

Der halbautomatische Palettenwickler eignet sich zum einwandfreien Sichern von palettierten Ladungen mittels Stretchfolie.

- **Regulierung der Folienspannung:** mit mechanischer oder elektromagnetischer Bremse sowie mechanischer oder angetriebener Vordehnung
- **1 manueller** und **4 automatische Wickelmodi:** auf- und abwärts, nur aufwärts, beide mit Stopp, um eine Deckblattfolie auf die Palette aufzulegen
- **Display:** mit „All-in-one-Bedienfeld", mit **10 Programm-Speicherplätzen** für individuelle Programme
- **Drehteller:** mit sanfter Start- und Abstoppgeschwindigkeit, verschiedene Drehtellergrößen je nach Bedarf
- **Einstellung:** mit regulierbarer Drehteller- und Folienschlitten-Geschwindigkeit
- **Antrieb Folienschlitten:** durch Gurtband
- **Folien-Überlappung:** an der Oberkante, einstellbar über das Bedienfeld
- **Mit Folienriss-Erkennung**
- **Automatischer Halt:** in Stellung 0 am Ende des Zyklus (Fix-Stopp, auch im manuellen Modus)

Technische Daten:
- **Drehteller-Ø:** 1500 mm
- **Drehteller-Traglast:** 2400 kg
- **Max. Palettenhöhe:** 2100 mm
- **Max. Ladungsgewicht:** 2400 kg

Bedienfeld-Display

Mit Auffahrrampe



Bestell-Nr.	€
2121325	5.768,00

(RG 0155)

Info

Umfangreiches Zubehör und weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Maschinen-Stretchfolie

Die Maschinen-Stretchfolie wird z. B. beim Einwickeln von Paletten eingesetzt.

- **VE:** 5 Rollen

Info

Diese Stretchfolie ist maschinentauglich!

Farbe	Breite mm	Lfm/Ro. ca.	Folienstärke my	Bestell-Nr.	€/St.
transparent	500	1500	23	3427939	510,90
transparent	500	1750	20	3427940	510,90
transparent	500	1900	17	3427941	510,90

(RG 0155)

Stretchfolie SafeWrap, vorgedehnt

Die Stretchfolie ist extrem dünn, stark und zäh. Durch die Vordehnung entfällt das kraftraubende Ziehen beim Wickeln, der Verbrauch sinkt.

Einsparung durch SafeWrap:
- 50 % Stretchfolie
- 20 % Arbeitszeit
- 50 % Abfall
- 50 % Entsorgungskosten
- 80 % Verpackungsvolumen

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/Rolle
Folie **extra** 8 µm, 430 mm x 300 m	8	2925435	25,10
Folie **ultra** 10 µm, 430 mm x 300 m	6	2925436	27,90

(RG 0655)

Schrumpfpistole EX 650, komplett, im Koffer

Diese Schrumpfpistole ist ein solides Einsteigermodell mit verlässlicher Technik.

Technische Daten:
- Nennwärmeleistung: 65 kW
- Länge: 360 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Schrumpfpistole EX 650
- 1 Druckminderer
- 8 m Propangas-Hochdruckschlauch
- 1 Schutzblech
- Im schlagfesten Koffer

Bestell-Nr.	€
3209624	935,80

(RG 0155)

Schrumpfpistole RIPACK 3000, komplett, im Koffer

Diese Schrumpfpistole ist ein extrem leistungsfähiges Profigerät für Flüssiggas- oder Erdgasbetrieb. Die Piezo-Zünder sind ohne Werkzeugeinsatz schnell austauschbar.

Technische Daten:
- **Nennwärmeleistung:** 76 kW
- **Länge:** 360 mm
- **Gewicht:** 1,2 kg

Lieferumfang:
- 1 Schrumpfpistole RIPACK 3000
- 1 Sicherheitsdruckregler
- 8 m Propangas-Hochdruckschlauch
- 1 Montageschlüssel
- Im 26 cm hohen Koffer mit Treppenfunktion



Bestell-Nr.	€
2121353	1.269,00

(RG 0155)

Schrumpfhaubenkonfektionierer

Bei diesem Schrumpfhaubenkonfektionierer erfolgt eine manuelle Erstellung der Schweißnaht mit einem Schrumpfgerät.

- Per Handmesser erfolgt die Trennung

Bestell-Nr.	€
1756236	1.132,00

(RG 0155)

Info

Ein zusätzlicher Rollbock für eine weitere Folienrolle auf Anfrage lieferbar.

Flaschenwagen, mit flexibler Schlauchführung

Der Flaschenwagen mit flexibler Schlauchführung ist für Propangasflaschen mit 20–25 kg nutzbar.

- **Maße LxBxH:** 550x500x2300 mm
- **Gewicht:** 11,5 kg

Bestell-Nr.	€
1378536	286,30

(RG 0155)

Schrumpfhaube

Die Schrumpfhauben sind besonders für schweres Packgut geeignet, da sie äußerst reiß- und durchstoßfest sind. Durch die Einwirkung von Heißluft schrumpfen PE-Folien zu einer schützenden Haut.

- **Material:** PE besteht aus neutralen Grundsubstanzen und ist 100 % recycelfähig
- **Einsatz und Wiederverwertung:** setzen keine umweltschädlichen Elemente frei

Ausführung	Format LxBxH mm	VE	Bestell-Nr.	€
Haube	1250x850x1200	25	1756239	141,10
Haube	1250x850x1600	25	1756240	170,50
Haube	1250x850x2000	25	1756237	207,50
Haubenrolle 200 m lang	1250x850	1	1756238	622,60
Flachrolle 100 m lang	4000 mm breit auf 1200 mm gefaltet	1	1756241	531,00

(RG 0155)

Akku-Kartonverschlussgerät

NEU

Dieses Kartonverschlussgerät eignet sich für den mobilen Einsatz an wechselnden Arbeitsstandorten, ob in der Produktion, im Versand oder unterwegs (Umzugsunternehmen etc.).

- Anstrengungsfrei ein- und zweilagige Kartonagen verarbeiten mit bis zu 800 Klammern pro Akkuladung
- **Zusätzliche Handauflage:** für zusätzlichen Komfort und Kontrolle
- **Zusätzlicher Sicherheitsschalter:** für einen sicheren Betrieb
- Je nach Kartonart kann die Klammernlänge einfach und schnell gewechselt werden
- **Mit gleitfähiger Grundplatte:** für ein schnelleres Heften
- **Lieferumfang:** Gerät, 2 Li-Ionen-Akkus, Ladegerät

Technische Daten:
- **Klammernlänge:** 19 oder 22 mm
- **Magazinkapazität:** 108 Stück
- **Gewicht ohne Akku:** 2,81 kg
- **Gewicht Akku:** 220 g
- **Voltzahl:** 12 V
- **Akku-Ladezeit bei 20 °C:** 45 Min.

Bestell-Nr.	€
3427942	842,00

(RG 0156)

Zubehör
Heftklammer

Ausführung	Bestell-Nr.	€
16 mm (5/8"), VE 20000 Stück	1756250	105,10
19 mm (3/4"), VE 20000 Stück	1756251	114,80
22 mm (7/8"), VE 15000 Stück	1756252	116,40

(RG 0156)

Akku-Kartonverschlusshefter

Diese ergonomischen und effizienten Kartonverschlusshefter sind wahlweise je Ausführung für 5/8–3/4- oder 7/8-Heftklammern geeignet (bis zu 5 Schüssen pro Sekunde). Durch den starken Li-Ionen-Akku sind bis zu 6000 Heftungen pro Akkuladung möglich.

- **Betriebsarten:** MAN, SEMI und AUTO
- **Digitales Bedienfeld:** für intuitives und einfaches Einstellen
- **Motortechnologie:** bürstenlos, verschleißfrei
- **Klammereinstellung:** Schenkellänge, Eindringtiefe, Umbiegung

Technische Daten:
- **Magazinkapazität:** 100 Stück
- **Maße:** 410x110x205 mm
- **Gewicht mit Akku:** 2,70 kg
- **Voltzahl:** 12 V
- **Akku-Ladezeit:** ca. 60/80 min

Lieferumfang:
- 1 Hefter
- 1 Ladegerät (Bosch GAL 1230CV)
- 1 Li-Ion-Akku (Bosch 12 V, 4,0 Ah)

Ausführung	Bestell-Nr.	€
5/8-3/4-Heftklammern	3427943	1.319,00
7/8-Heftklammern	3427944	1.348,00

(RG 0154)

Info

Auf Anfrage mit Frontlaser oder 3 Lasern erhältlich.

Spanngerät für PP-Kunststoffbänder

NEU

Dieses Spanngerät eignet sich für eckige, leichte bis mittelschwere Packstücke.

- **Einteilige Bauweise**
- Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät vereint
- Bandspannung erfolgt durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers
- **Automatische Bandabtrennung:** durch Schafottmesser
- Für PP-Kunststoffbänder mit einer Bandbreite von 13 oder 16 mm
- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle
- **Mindestauflagefläche:** 160 mm
- **Gewicht:** 3,5 kg

geeignet für	Bestell-Nr.	€
Bandbreite 13 mm	3034282	163,80
Bandbreite 16 mm	3034283	163,80

(RG 0655)

Central-Combi-Spanner für Polypropylen-Band (PP), 13 oder 16 mm

MADE IN GERMANY

Dieser Central-Combi-Spanner hat eine Einhebel-Bedienung. Das Abschneiden erfolgt ohne Spannung, es entsteht kein Spleißen des Kunststoffbandes.

- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle
- **Mindest-Auflagefläche:** 180 mm
- **Bandtyp:** PP-Kunststoffband
- **Gewicht:** 2,9 kg

Passende Verschlusshülsen optional.

geeignet für	Combi-Spanner Bestell-Nr.	€	Verschluss-hülsen* Bestell-Nr.	€
Bandbreite 13 mm	1756199	616,50	1756125	86,50
Bandbreite 16 mm	1756200	616,50	1756126	104,00

* VE 2000 Stück.

(RG 0156)

Einhebel-Kombination-Umreifungswerkzeug, 13 oder 16 mm

Das Umreifungswerkzeug mit der patentierten Einhebel-Mechanik ist für komplizierte Umreifungsvorgänge, seitlich, horizontal und über Kopf verwendbar. Die Spannung der PP- und PET-Bänder erfolgt mittels Wickelwelle. Durch die aufgerauten Verschlusshülsen entsteht eine hohe Verschlussfestigkeit.

- **Verschlussart:** Hülsenverschluss
- **Spannmethode:** mittels Wickelwelle
- **Mindest-Auflagefläche:** 150 mm
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Gewicht:** 13 mm 2,4 kg, 16 mm 3,5 kg

Passende Verschlusshülsen optional.



geeignet für	Einhebel-Kombinations-Werkzeug Bestell-Nr.	€	Verschluss-hülsen* Bestell-Nr.	€
Bandbreite 13 mm	1756127	830,20	1756129	120,50
Bandbreite 16 mm	1756128	1.162,00	1756130	97,30

* Verschlusshülsen:
pro VE 13 mm 2000 Stück
pro VE 16 mm 1000 Stück

(RG 0156)

Spanngerät für Polyester-Kraftband

Das Spanngerät ist für horizontale und vertikale Umreifungen einsetzbar. Die leicht zu bedienende Einhebel-Konstruktion hat eine hohe Spannkraft.

- **Spanngerät:** für 19–25 mm Bandbreite

Bestell-Nr.	€
2715183	227,60

(RG 0655)

Akku-Umreifungsgerät BW-01

Das vollelektrische Akku-Umreifungsgerät ist ein kostengünstiges Einsteigermodell und verfügt über eine einfache Tastenprogrammierung.

- **Maße LxBxH:** 290x140x165 mm
- **Spannkraft:** bis 2200 N
- **Spann-Verschluss:** manuell/elektrisch
- **Akku:** 14,8 V/2,0 Ah
- **Lebensdauer Akku:** bis 2000 Ladungen
- **Ladegerät:** 230 V/50 Hz
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Bandmaße:** Breite: 12–16 mm, Dicke: 0,5–1,05 mm
- **Lieferumfang:** Umreifungsgerät, Akku und Ladegerät

Bandbreiten mm	Bandsorten	Bestell-Nr.	€
12–16	PP und PET	2296729	1.928,00

(RG 0154)

Zubehör

Ersatzakku für Typ BW-01

Der Litihum-Po.-Akku 14,8 V/2,0 Ah wiegt 285 g.

Bestell-Nr.	€
3427945	195,70

(RG 0154)

Akku-Umreifungsgerät BW-03

Dieses ergonomisch ausbalancierte Kombigerät ist zum Spannen und Verschließen von PP- und PET-Kunststoffbändern geeignet. Es hat eine lange Lebensdauer und einen bürstenlosen hocheffizienten linearen Spann- und Verschlussmotor mit geringen Wartungskosten.

- Mit Reibschweiß-Verschluss
- **3 Betriebsarten verfügbar:** Hand-, Handautomatik- und Automatikbetrieb
- **Maße LxBxH:** 300x150x160 mm
- **Spannkraft:** bis 2500 N
- **Spanngeschwindigkeit:** ca. 16 m/min
- **Hochleistungsakku:** Lithium-Polymer
- **Akku:** 14,8 V
- **Akku-Ladezeit:** ca. 23 min (Kaltladung)
- **Bandtypen:** PP-(Polypropylen-) und PET-(Polyester)-Bänder
- **Bandmaße:** 13 und 16 mm einstellbar
- **Dicke:** 0,50–1,05 mm
- **Paketformen:** flach, min. Länge 120 mm
- **Lieferumfang:** Gerät, Akku und Ladegerät

Bandbreiten mm	Bandsorten	Bestell-Nr.	€
13–16 mm/0,5–1,05	PP und PET	3427946	2.186,00

(RG 0154)

Zubehör

Ersatzakku für Typ BW-03

Der Litihum-Po.-Akku 14,8 V/ 2,0 Ah wiegt 285 g.

Bestell-Nr.	€
3427947	201,90

(RG 0154)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Profi-Akku-Umreifungswerkzeug BXT3 für Kunststoffbänder

Das Akku-Umreifungswerkzeug ist für eine bestmögliche Handhabung im täglichen Einsatz gewichtsneutral ausbalanciert.

- **Robustes Gehäuse:** die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik macht es nahezu wasserdicht
- **Betriebsart:** manuell, semiautomatisch, vollautomatisch, Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit)
- **3-Farb-Bedienungsdisplay:** mit schlagfestem Touchscreen und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienfehlern
- **Echtanzeige:** der vorgegebenen und der effektiven angebrachten Bandspannkraft während der Umreifung in Newton oder Pfund
- **Spanngeschwindigkeit:** variabel
- **Favorit-Umreifungsfunktion:** abspeicherbar
- **Bandausrichtungskontrolle:** vorhanden
- **Reinigung:** mit zwei integrierten Kanälen, um den Bandabrieb einfach per Druckluft abblasen zu können

Ausführung:

Typ BXT3-13: für leichte Umreifungsanwendungen mit 9- bis 13-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 1200 N

Typ BXT3-16: für mittelschwere Umreifungsanwendungen mit 13- bis 16-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 2500 N

Typ BXT3-19: für schwere Umreifungsanwendungen mit 16- bis 19-mm-Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 4500 N

Typ BXT3-13

Typ BXT3-16

Typ BXT3-16

Touchscreen-Bedienfeld

Typ BXT3-19

Typ	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
Maße LxBxH	370x141x135 mm	370x141x135 mm	370x141x135 mm
Spannkraft Standard	400–1200,150–750 N	900–2500,400–1360 N	1300–4500,400–1600 N
Variable Spanngeschwindigkeit	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis zu 90 %	bis zu 90 %	bis zu 90 %
Gewicht mit Akku	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Ladegerätetyp	Bosch	Bosch	Bosch
Ladegerät Netzspannung	100/110/230 V	100/110/230 V	100/110/230 V
Akkutyp	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Anzahl Umreifung pro Akku bei niedriger Spannung ca.	800	800	800
Anzahl Umreifung pro Akku bei mittlerer Spannung ca.	600	400	500
Anzahl Umreifung pro Akku bei hoher Spannung ca.	400	200	300
Umreifungsband	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)
Umreifungsband Breiten	9–10, 12–12 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Umreifungsband Stärke	PET 0,4–0,8, PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Bestell-Nr.	3427948	2740114	3427949
€	2.826,00	2.936,00	3.193,00

(RG 0154)

Zubehör

Ersatzakku

Der Bosch Li-Ion-Akku ist passend für das Akku-Umreifungsgerät BXT 3.

Ausführung	Akkutyp	Bestell-Nr.	€
für Typ BXT3-10 und BXT3-16	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	3427950	196,70
für Typ BXT3-19	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	3427951	203,40

(RG 0154)

für Typ BXT3-10 und BXT3-16

für Typ BXT3-19

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit Kunststoffspanner

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliche Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Universalspanner 13 oder 16 mm
- Verschlusszange 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x30 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband 13 oder 16 mm im Spendekarton (Rolle à 1000 m)

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	1857979	259,60 (RG 0655)	1756158	255,40 (RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Universalspanner	3427952	83,90	3427952	83,90
Verschlusszange	3427953	54,20	3427954	54,20
PP-Kunststoffband im Spendekarton	1756156	46,60	1756161	50,10
Verschlusshülsen pro VE	1756125	95,30	1378158	63,90

(RG 0655)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, im Spendekarton

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliches bis häufiges Umreifen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Universalspanner 13 oder 16 mm
- Verschlusszange 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband 13 oder 16 mm im Spendekarton (Rolle à 1000 m)

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	1756154	277,10	1857980	296,60 (RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	1378136	205,00	1378136	205,00
PP-Kunststoffband im Spendekarton	1756156	46,60	1756161	50,10
Verschlusshülsen pro VE	1385575	47,70	1378158	63,90

(RG 0655)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit tragbarem Abrollwagen

Dieses Umreifungsset ist für gelegentliche bis häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband (Fadenspule) 13x0,65 mm oder 16x0,68 mm (Rolle à 500 m)
- Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	1857981	331,10	1756159	370,80

(RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	1378136	205,00	1378136	205,00
PP-Kunststoffband (Fadenspule), Mindestabnahme = 4 Rollen	3427955	111,80	1378133	132,90
Verschlusshülsen pro VE	1385575	47,70	1378158	63,90
Tragbarer Abrollwagen für Fadenspule	2182123	112,30	2182123	112,30

(RG 0655)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, 13 und 16 mm

Dieses Umreifungsset ist für leichte bis mittelschwere Packstücke und gelegentliches bis häufiges Umreifen.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- PP-Kunststoffband (Fadenspule) 13x0,65 mm oder 16x0,68 mm (Rolle à 500 m)
- Fahrbarer Abrollwagen für Fadenspule

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	3427956	374,90	2616121	448,10

(RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	1378136	205,00	1378136	205,00
PP-Kunststoffband (Fadenspule), Mindestabnahme = 4 Rollen	3427955	111,80	1378133	132,90
Verschlusshülsen pro VE	1385575	47,70	1378158	63,90
Fahrbarer Abrollwagen für Fadenspulen	2616122	175,10	2616122	175,10

(RG 0655)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, mit fahrbarem Abrollwagen

Dieses Umreifungsset ist für häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Einteiliges Spann- und Verschlussgerät 13 oder 16 mm
- PP-Kunststoffband (Großrolle) 13x0,6 mm (Rolle à 3000 m) oder 16x0,6 mm (Rolle à 2000 m)
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten

Hinweis: Das PP-Kunststoffband ist für den Abrollwagen mit 406er-Kern.

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	1857982	602,60	1756133	602,60

(RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	1378136	205,00	1378136	205,00
Fahrbarer Abrollwagen	2182122	274,00	2182122	274,00
Verschlusshülsen pro VE	1385575	47,70	1378158	63,90
PP-Kunststoffband (Großrolle) 406 mm	1756157	122,60	1756163	112,30

(RG 0655)

PP-Kunststoffband-Umreifungsset, 13 und 16 mm

Dieses Umreifungsset ist für häufige Umreifungen von leichten bis mittelschweren Packstücken.

Set bestehend aus:
- Spann- und Verschlussgerät mit Schnellspann-Vorrichtung und Bandspleiß-Unterdrückung für 13 oder 16 mm
- PP-Kunststoffband (Großrolle) 13x0,6 mm (Rolle à 3000 m) oder 16x0,6 mm (Rolle à 2000 m)
- Verschlusshülsen 13x28 mm oder 16x28 mm (2000 Stück)
- Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten und Bügelbremse

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	3427957	589,70	1756160	758,10

(RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät	3427958	182,80	3427959	182,80
Fahrbarer Abrollwagen	1756141	269,30	1756141	269,30
Verschlusshülsen pro VE	1385575	47,70	1378158	63,90
PP-Kunststoffband (Großrolle) 406 mm	1756157	122,60	1756163	112,30

(RG 0655)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Umreifungsmaschine, höhenverstellbar

Mit dieser Umreifungsmaschine wird jede Paket-Stückgröße ohne Umstellung umreift. Dadurch entfallen Umrüstzeiten. Das Verschweißen der Bandenden erfolgt mit dem Heißkeil-Verfahren. Es ist auch für das Abbinden geschlossener Ringe und Bunde geeignet.

- **Automatischer Bandvorschub:** einstellbar
- **Bandspannung:** stufenlos einstellbar
- **Sekundenschnelles Umreifen:** die Anschaffung rechnet sich bereits bei nur 20 Versandeinheiten/Tag
- **Netzanschluss:** 230 V
- **Spulen-Innendurchmesser:** 200 mm
- **Leistung:** 2,5 Sek./Umreifung
- **Bandspannung:** max. 65 kg
- **Kleinste Packgröße:** 60 mm
- **Größte Packgröße:** unbegrenzt
- **Bandbreite:** 8–15 mm
- **Maschinengröße:** 910x582x745 mm
- **Maschinengewicht:** 85 kg

Umreifungsband, 12x0,55 mm

- **Kern:** 200 mm
- **Rolle:** 3000 lfm

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Umreifungsmaschine	1756139	2.052,00
Umreifungsband	1756140	171,50

(RG 0156)

Abrollwagen für Umreifungsband

Die Umreifungsband-Abrollwagen verfügen über einen praktischen Ablagekasten.

A vollverzinkt – ideal für Arbeiten im Freien
- Geeignet für Bänder mit 406-mm-Kern
- **Lieferumfang:** Ablagekasten, außen liegende Trommelbremse, Köcher, auf Anfrage Palettiernadel

B rot-blau lackiert
- Geeignet für Bänder mit 200-, 280- oder 406-mm-Kern (verstellbar)
- **Lieferumfang:** Ablagekasten, Bügelbremse, auf Anfrage Palettiernadel

①: verzinkte Ausführung

②: lackierte Ausführung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
① Abrollwagen, vollverzinkt	3427960	453,20
② Abrollwagen, rot-blau	1756141	279,10

(RG 0156)

Kunststoff-Umreifungsband (PP und PET)

Die Kunststoff-Umreifungsbänder entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recycelbar.

PP-Kunststoffband im Spenderkarton

PP-Kunststoffband



PP-Kunststoffband (Fadenspule)

PET-Kunststoffband

Typ PP-Kunststoffband – Kleinrolle direkt aus dem Spenderkarton, Verwendung ohne Abrollwagen

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr.	€
12,7x0,63	1200	1600	1756144	73,40
16 x0,6	700	2800	1756145	68,90

(RG 0156)

Typ PP-Kunststoffband – Großrolle
mit 406-mm-Kern für Abrollwagen

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr.	€
13x0,6	3000	1650	1756157	122,60
13x0,65	2300	1900	1756142	85,70
16x0,6	2000	1700	1756163	112,30
16x0,73	1800	2800	1756143	104,00

(RG 0655)

Typ PP-Kunststoffband – Automatenrolle
mit 200-mm-Kern

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr.	€/VE
12x0,55	3000	1330	1756140	171,50
12x0,63	3000	2000	3427961	201,40

(RG 0156)

Typ PP-Kunststoffband – Kurzrolle
(Fadenspule) mit 62-mm-Kern

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr.	€/VE
12,7x0,6	500	1600	3427955	111,80
15,5x0,6	500	2000	1378133	132,90

(RG 0655)

Typ PET-Kunststoffband – Großrolle
mit 406-mm-Kern für Abrollwagen

Maße mm	Länge mm	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr.	€
13x0,6	2500	2900	1856924	153,50
16x0,65	2000	4000	1856925	156,60
16x0,73	1750	4400	1856926	156,60

(RG 0156)

Kantenschutzleiste, aus Vollpappe

MADE IN GERMANY

Diese Kantenschutzleisten aus Vollpappe bieten einen professionellen Schutz für Versandgüter.

Verschiedene Ausführungen:
- **Typ 1:** vorgefertigter Winkel **ohne** Selbstklebestreifen
- **Typ 2:** vorgefertigter Winkel **mit** Selbstklebestreifen
- **Typ 3:** vorgerillt zum Selberknicken des Winkels
- **Typ 4:** mit Einkerbungen für Rundungen und Ecken

Typ 1

Typ 3


Typ 4


Typ 2

Ausführung/Typ	Stärke mm	Länge mm	Schenkelmaße mm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Paket VE 1	VE 3	VE 5
1	3	1100	50x50	50	3035331	65,00	49,10	39,60
1	3	750	50x50	40	3035332	42,40	25,40	25,30
2	3	1100	50x50	50	3427962	77,70	62,60	53,10
3	3	900	50x50	50	3427963	66,50	51,50	42,00
3	3	700	50x50	50	3427964	50,00	34,90	33,30
4	3	1200	50x50	50	3427965	79,20	63,40	54,70

(RG 0359)

Kantenschutzecke

Die Kantenschutzecken sind zum Schutz der Kartonkanten und Fixierung des Umreifungsbandes.

- **Auflage:** 40 mm breite Kunststofffläche
- **Wahlweise:** mit oder ohne Dorn lieferbar

mit Dorn

ohne Dorn

Ausführung	Schenkelmaße mm	VE/Stück	Bestell-Nr.	€/Paket
mit Dorn	40x40	2000	3427966	80,30
ohne Dorn	40x40	2000	3427967	80,30

(RG 0359)

Umreifungskit, Bandbreite 13 und 16 mm

Die praktischen, einfachen Umreifungskits sind für den gelegentlichen Bedarf – mit einem Kraftbandspanner.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–19 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 250 m, 16 mm = 200 m
- **Metallklemmen:** 13 mm = 100 Stück, 16 mm = 80 Stück

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	2182208	180,30	2182209	180,30

(RG 0655)

Zubehör

Polyester-Kraftband und Metallschnalle, 13 und 16 mm

Das Polyester-Kraftband wird als Set mit passenden Metallklemmen ausgeliefert.

Set bestehend aus:
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 250 m, 16 mm = 200 m
- **Metallklemmen:** 13 mm = 100 Stück, 16 mm = 80 Stück

Kraftbandspanner, 13–19 mm

Dieser Kraftspanner für 13–19 mm ist für den gelegentlichen Bedarf einsetzbar.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Polyester-Kraftband und Metallschnallen, 13 mm	1378543	59,30
Polyester-Kraftband und Metallschnallen, 16 mm	2182124	63,70
Kraftbandspanner 13–16 mm	1756168	119,50

(RG 0655)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kraftband-Umreifungsset, Polyester, Standard, 13–25 mm

Das Polyester-Kraftband-Komplettsystem ist universell für jeden Bedarfsfall einsetzbar.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–25 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 1100 m, 16 mm = 850 m, 19 mm = 600 m, 25 mm = 500 m
- **Metallklemmen:** 13, 16 oder 19 mm = 1000 Stück/25 mm = 500 Stück
- **Tragbarer Abroller:** für 76-mm-Kern
- **Palettiernadel**

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 25 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	1756164	349,20	1756166	351,20	1756165	372,90	1756167	593,30

(RG 0655)

Zubehör

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 25 mm Bestell-Nr.	€
Polyester-Kraftband	1756169	105,10	1756171	86,90	1756170	78,00	1756172	110,20
Metallklemmen	1381502	62,80	1756177	75,20	1756179	90,00	1756178	120,50
Abroller, tragbar	3427968	64,50	3427968	64,50	3427968	64,50	3427968	64,50
Palettiernadel	3427969	26,20	3427969	26,20	3427969	26,20	3427969	26,20
Kraftbandspanner	1756168	119,50	1756168	119,50	1756168	119,50	2715183	227,60

(RG 0655)

Kraftband-Umreifungsset, Polyester, Standard, mit Abrollwagen

Das Polyester-Kraftband-Komplettsystem ist universell für jeden Bedarfsfall einsetzbar. Das Set hat einen praktischen Abrollwagen und Ablagemöglichkeit für Klemmen, Einfädelstab und eine 2. Aufnahme für eine Ersatzrolle.

Set bestehend aus:
- **Kraftbandspanner:** 13–19 mm
- **Polyester-Kraftband:** 13 mm = 1100 m oder 16 mm = 850 m
- **Metallklemmen:** 13 oder 16 = 1000 Stück
- **Fahrbarer Abroller:** für 76-mm-Kern
- **Palettiernadel**

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€/Set	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€/Set
Komplettset	3427970	469,20	1756137 +	638,60

(RG 0655)

Info

Die Lieferung erfolgt mit einer Rolle.

Zubehör

Kunstoffband-Umreifungssystem, Zubehör

Ausführung
- **Polyesterband:** 13 mm/Rolle = 1100 m, 16 mm/Rolle = 850 m
- **Metallklemmen:** 13/16 mm Karton = 1000 Stück
- **Abrollwagen:** für 76 mm Kern

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
Polyester-Kraftband, verleimt	1756169	105,10	1756171	86,90
Metallklemmen	1381502	62,80	1756177	75,20
Abrollwagen	1756180 +	250,30	1756180 +	250,30
Palettiernadel	3427969	26,20	3427969	26,20
Kraftbandspanner 13-19 mm	1756168	119,50	1756168	119,50

(RG 0655)

Polyester-Kraftband, gewebt

Dieses gewebte Polyester-Kraftband ist die Weiterentwicklung des geleimten Kraftbandes und ist für das sichere Befördern schwerer Lasten geeignet.



- Extrem hohe Festigkeit durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden
- Vermeidung von Ausfransen der Bandenden
- **Kern-Ø:** 76 mm

Bandbreite mm	Länge pro Rolle m	Reißfestigkeit N	Bestell-Nr.	€
13	850	4750	1756173	110,20
16	600	6000	1756174	102,80
19	500	7250	1756175	101,10
25	300	14000	1756176	124,60

(RG 0655)

Stahlband-Umreifungsset, 16 mm

Der tragbare Stahlband-Abroller ist für den gelegentlichen Einsatz.

Lieferumfang:
- 1 Stahlband-Spanner für 16 mm
- 1 Stahlband-Verschlusszange für 16 mm
- 1 tragbarer Bandabroller für Spezialrolle mit Ablagefach
- 1000 Stück Verschlusshüllen 16x27 mm
- 1 Spezialrolle Stahlband, blank, 16x0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten

Bestell-Nr.	€
1756187	546,90

(RG 0655)

Zubehör

Stahlband-Spanner, 16 mm

Bestell-Nr.	€
3427971	125,10

(RG 0156)

Stahlband-Verschlusszange, 16 mm

Bestell-Nr.	€
3427972	97,40

(RG 0156)

Stahlbandabroller für Spezialrolle

Der tragbare Bandabroller ist mit einem Ablagefach ausgestattet.

Bestell-Nr.	€
3427973	166,30

(RG 0156)

Stahlband-Schere

Die Stahlband-Schere kann eine Bandbreite/-stärke bis 19x0,6 mm schneiden.

Bestell-Nr.	€
1756208	45,40

(RG 0156)

Verschlusshülse, 16x27 mm

- **VE:** 1000 Stück

Bestell-Nr.	€
1867322	38,80

(RG 0655)

Spezialrolle Stahlband, blank

Die blanke Spezialrolle Stahlband hat eine Abmessung von 16x0,5 mm.

- **Länge:** 240 m
- **Bruchlast:** 7000 N
- **Kanten:** gerundet

Bestell-Nr.	€
1756203	162,70

(RG 0655)

Stahlband-Umreifungsset, 13 bzw. 16 mm

Das Stahlband-Umreifungsset mit Abrollwagen ist für den täglichen Einsatz.

Lieferumfang:
- 1 Abrollwagen
- 1 kombiniertes Stahlband-Spann- und -Verschlussgerät: für 13 bzw. 16 mm, inkl. Abschneide-Vorrichtung
- 1 Standabroller: fahrbar
- Verschlusshüllen: 13x27 bzw. 16x27 mm 1000 Stück
- 2 Rollen Stahlband: gewachst und gebläut, 13 bzw. 16x0,5 mm, Länge 800 m
- Bruchlast: bei 13 mm 5500 N bzw. bei 16 mm 7000 N

Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€
3427974	898,20	1756207	937,30

(RG 0655)

Zubehör

Spann- und Verschlussgerät

Das Spann- und Verschlussgerät ist ein manuelles Werkzeug für Stahlbänder in den Breiten 13 und 16 mm.

Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
3,9	2121351	474,80

(RG 0156)

Verschlusshülse, blank

Ausführung	Bestell-Nr.	€
13x27 mm, VE 1000	1867321	33,90
16x27 mm, VE 1000	1867322	38,80

(RG 0655)

Abrollwagen, fahrbar

Der fahrbare Abroller ist für Stahlband von 13–19 mm in einlagiger Scheibenwicklung.

- **Material:** 3,0 mm Stahlblech, blau lackiert

Maße ca. mm	Gewicht ca. kg	Bestell-Nr.	€
85x27x57	8	3427975	186,90

(RG 0156)



Stahlverpackungsband

Das Stahlverpackungsband besteht aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl in Spezialgüte, die wärmebehandelt wurde.

- **Material:** gewachst und gebläut
- **Wicklung:** einlagige Scheibenwicklung
- **Kanten:** arrodiert
- **Außen-Ø:** 570–650 mm
- **Kern-Ø:** 240–410 mm
- **Lieferumfang:** 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE

Breite x Stärke mm	Länge ca. m/kg	Bruchlast N	Gewicht VE ca. kg	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€
12,7x0,5	20	5500	40	3427976	185,90	–	–
16,0x0,5	16	7000	50	–	–	1756204	–

(RG 0156) (RG 0655)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Stahlband-Umreifungsgerät, 16 bzw. 19 mm

Das Stahlband-Umreifungsgerät für 16 bzw. 19 mm ist in der Breite einstellbar und verschließt hülsenlos über die Einstanzung. Es ist für die gelegentliche Umreifung z. B. eckiger und mittelschwerer Packstücke geeignet.

- **Mindest-Auflagefläche:** 160 mm
- **Banddicke:** 0,6 mm
- **Gewicht:** 4,0 kg
- **Lieferumfang:** inkl. Abschneideautomatik

Bestell-Nr.	€
3427977	584,50

(RG 0156)

Stahlband-Umreifungsgerät, 13, 16 bzw. 19 mm

Das Stahlband-Umreifungsgerät für 13, 16 bzw. 19 mm ist in der Breite einstellbar und verschließt hülsenlos über die Einstanzung. Es ist für die ständige Umreifung z. B. eckiger Packstücke vertikal und horizontal geeignet.

- **Manuell zu bedienendes Werkzeug:** Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlband
- **Mindest-Auflagefläche:** 160 mm
- **Banddicke:** 0,63 mm
- **Gewicht:** 3,6 kg
- **Lieferumfang:** inkl. Abschneideautomatik

Bestell-Nr.	€
1756189	929,10

(RG 0655)

Stahlband-Schere

- ① bis 19x0,6 mm Bandbreite/-stärke
- ② verstärkt, bis 19x0,6 mm Bandbreite/-stärke
- ③ bis 50x1,25 mm Bandbreite/-stärke

Beschreibung	Geeignet für Stahlbänder bis mm	Bestell-Nr.	€
① Stahlband-Schere	19x0,6	1756208	45,40
② Stahlband-Schere mit Niederhalter	19x0,6	3427978	71,60
③ Stahlband-Schere	50x1,25	3427979	149,90

(RG 0156)

Stahlband-Umreifungsset, 16 mm

Das Profi-Umreifungsset mit Abrollwagen ist für den Dauereinsatz.

Lieferumfang:
- 1 hülsenloses Umreifungsgerät für 13, 16 oder 19 mm je x 0,5 mm Band
- 1 fahrbarer Standabroller mit Ablagekasten für 13, 16 oder 19 mm Band (Scheibenwicklung)
- 1 Spezialrolle Stahlband, blank, 16x0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten

Bestell-Nr.	€
1756188	1.348,00

(RG 0655)

Zubehör

Fahrbarer Abrollwagen

NEU

- für Stahlband 13/16/19 mm

Bestell-Nr.	€
3427980	186,90

(RG 0156)

Spezialrolle Stahlband, blank

Die blanke Spezialrolle Stahlband hat eine Abmessung von 16 x 0,5 mm.

- **Länge:** 240 m
- **Bruchlast:** 7000 N
- **Kanten:** gerundet



Bestell-Nr.	€
1756203	162,70

(RG 0655)

Stahlbandabroller für Packenwicklung

NEU

Dieser Stahlbandabroller ist voll verzinkt und robust.

- Mit Ablagekasten
- Außen liegende Spezialbremse verhindert das unnötige Nachlaufen des Stahlbandes
- Bandbreite 13–19 mm
- Geeignet für mehrlagige Bänder
- Stahlband auf Anfrage lieferbar

Bestell-Nr.	€
1939731 +	533,50

(RG 0655)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Verpackungs-Stahlband

Das einlagige Verpackungs-Stahlband hat eine Scheibenwicklung und ist in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten mit arrondierten Kanten lieferbar. Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

		Bandbreite	13 mm	16 mm	19 mm
		Bruchlast	5500 N	7000 N	8300 N
Verpackungs-Stahlband blank unverpackt, Gewicht VE: 13 mm/40 kg, 16 mm/25 kg, 19 mm/50 kg	**Bestell-Nr.**	**€**	**1756201 NEU** 397,60/Rolle	**1468053** 5,50/kg	**2758578** 6,40/kg
Verpackungs-Stahlband gewachst und geläut verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE	**Bestell-Nr.**	**€/Rolle**	– –	**1756204** 446,00	**3427981** 266,30
Verpackungs-Stahlband schwarz lackiert verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE	**Bestell-Nr.**	**€/VE**	**3427982** 189,00	**1756205** 409,90	**3427983** 274,00
Verpackungs-Stahlband gewachst verpackt 2 Scheiben = 1 Bund = 1 VE	**Bestell-Nr.**	**€/Doppel-ring**	– –	**1468054 NEU** 380,10	– –
Spezialspule ca. 240 m lang 16x0,5 mm	**Bestell-Nr.**	**€/Rolle**	– –	**1756203** 162,70	– –

(RG 0655)

Stahlband-Umreifungsgerät, 13, 16 bzw. 19 mm

MADE IN GERMANY

Das handliche Umreifungsgerät hat eine lange Lebensdauer und ist für das Umreifen mittelschwerer, eckiger Packstücke geeignet. Der Hülsenverschluss mit 6 Einschnitten im Stahlsiegel sorgt für eine zuverlässige Verschlussfestigkeit.

- **Spannung:** mittels Transportrad
- **Bandtyp Stahlband:** Normalqualität
- **Mindest-Auflagefläche:** 200 mm
- **Gewicht:** 3,4 kg

Ausführung	Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€	Bandbreite 19 mm Bestell-Nr.	€
Stahlband-Umreifungsgerät	3427984	575,30	1756152	575,30	3427985	575,30

(RG 0655)

Verschlusshülse

MADE IN GERMANY

Die U-förmigen Verschlusshülsen haben eine verzinkte Oberfläche.

- **VE:** 2000 Stück



Länge mm	Stärke mm	für Bandbreite 13 mm Bestell-Nr.	€	für Bandbreite 16 mm Bestell-Nr.	€	für Bandbreite 19 mm Bestell-Nr.	€
30	0,3	3427986	74,40	1756153	78,60	3427987	83,00

(RG 0156)

Packtisch

swissmade

THURMETALL

Ausführung:
- individueller, modulartiger Aufbau, flexibel erweiterbar
- einfacher Zusammenbau des Packtisches
- stabile hochwertige Stahlkonstruktion
- Höhe der Arbeitsfläche 740 - 1090 mm, einstellbar im Raster von 25 mm
- Arbeitsplatte 40 mm stark, kunststoffbeschichtet, widerstandsfähig, leicht zu reinigen
- Gestell RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Lieferung ohne Deko, transportgünstig zerlegt, einfache Montage.

NEU

3416971

3416972

3416973

TM-Starter

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
1500x800x 740 - 1090	200	**1x Grundelement,** RAL 7016 / RAL 7035	3416971 +	665,00
1500x800x1750 - 2100	200	**1x Grundelement,** RAL 7016 / RAL 7035 **2x Tragsäule** Höhe 1050 mm, RAL 7016 **2x Verstellboden** geschlitzt, B1500 T300 mm, RAL 7035 **1x Gelochte Rückwand**, B1500, H200 mm, RAL 7035 **10x Trennwände**, H250xT300 mm, RAL 7035	3416972 +	995,00
1500x800x1750 - 2100	200	**1x Grundelement**, RAL 7016 / RAL 7035 **2x Tragsäule** Höhe 1050 mm, **2x Verstellboden** geschlitzt, B1500 T300 mm, RAL 7035 **1x Gelochte Rückwand**, B1500, H200 mm, RAL 7035 **10x Trennwände**, H2503xT300 mm, RAL 7035 **1x Papierrollenhalter** höhenverstellbar, Tragkraft 20 kg **1x Waagrecht-Schneidegerät**, Breite 1250 mm, Schnittbreite 1000 mm inkl. Halterung zur Tischbefestigung	3416973 +	1.998,00

(RG 6502)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Packtisch

swissmade THURMETALL

Ausführung:
- individueller, modulartiger Aufbau, flexibel erweiterbar
- einfacher Zusammenbau des Packtisches
- stabile hochwertige Stahlkonstruktion
- Höhe der Arbeitsfläche 740 - 1090 mm, einstellbar im Raster von 25 mm
- mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen aus Nylon (∅ 100 mm), eine Lenkrolle mit Feststeller
- Arbeitsplatte 40 mm stark, kunststoffbeschichtet, widerstandsfähig, leicht zu reinigen
- Gestell RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Lieferung ohne Deko, transportgünstig zerlegt, einfache Montage.

NEU

3416974

3416975

3416976

TM-PackMobil

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
1500x800	400	**1x fahrbares Grundelement,** RAL 7016 / RAL 7035	3416974 +	924,00
1500x800x2040 - 2390	400	**1x fahrbares Grundelement,** RAL 7016 / RAL 7035 **2x Tragsäule** Höhe 1050 mm, RAL 7016 **2x Verstellboden** geschlitzt, B1500 T300 mm, NCS 4040 **10x Trennwände,** H3003xT300 mm, NCS 4040	3416975 +	2.450,00
1500x800x2040 - 2390	400	**1x fahrbares Grundelement,** RAL 7016 / RAL 7035 **2x Tragsäule** Höhe 1050 mm, RAL 7016 **2x Verstellboden** geschlitzt, B1500 T300 mm, NCS 4040 **10x Trennwände,** H300xT300 mm, NCS 4040 **1x Papierrollenhalter** höhenverstellbar, Tragkraft 20 kg **1x Waagrecht-Schneidegerät,** Breite 1250 mm, Schnittbreite 1000 mm inkl. Halterung zur Tischbefestigung	3416976 +	3.405,00

(RG 6502)

Packtisch

swissmade

THURMETALL

Ausführung:
- individueller, modulartiger Aufbau, flexibel erweiterbar
- einfacher Zusammenbau des Packtisches
- stabile hochwertige Stahlkonstruktion
- Höhe der Arbeitsfläche 740 - 1090 mm, einstellbar im Raster von 25 mm
- Arbeitsplatte 40 mm stark, kunststoffbeschichtet, widerstandsfähig, leicht zu reinigen
- Gestell RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Lieferung ohne Deko, transportgünstig zerlegt, einfache Montage.

NEU

TM-PackFix

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
2000x800x740 - 1090	400	**1x Grundelement,** RAL 7016 / RAL 7035	3416977 +	855,00
				(RG 6502)

3416977

TM-PackFix

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
2000x800x2190 - 2540	400	**1x Grundelement**, RAL 7016 / RAL 7035 **1x Tragschienen Paar** TWIN II, RAL 7016 **3x Tragsäule** H1800 mm, RAL 7016 **1x Rückwand** gelocht B1330xH350 mm, NCS 4040 **2x Verstellboden** geschlitzt, B665xT400 mm, NCS 4040 **10x Trennwände**, H250xT400 mm, NCS 4040 **1x Papierrollenhalter** höhenverstellbar, Tragkraft 20 kg **1x Waagrecht-Schneidegerät**, Breite 1250 mm, Schnittbreite 1000 mm inkl. Halterung zur Tischbefestigung	3416978 +	2.970,00
				(RG 6502)

3416978

TM-PackFix

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
2000x800x2190 - 2540	400	**1x Grundelement**, RAL 7016 / RAL 7035 **1x Tragschienen Paar** TWIN II, RAL 7016 **2x Tragsäule** H1800 mm, RAL 7016 **2x Rückwand** gelocht B2000xH350 mm, NCS 4040 **2x Verstellboden** geschlitzt, B2000xT400 mm, NCS 4040 **10x Trennwände**, H250xT400 mm, NCS 4040	3416979 +	2.055,00
				(RG 6502)

3416979

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Packtisch

swissmade THURMETALL

Ausführung:
- individueller, modulartiger Aufbau, flexibel erweiterbar
- einfacher Zusammenbau des Packtisches
- stabile hochwertige Stahlkonstruktion
- Höhe der Arbeitsfläche 740 - 1090 mm, einstellbar
- inklusive manueller Höhenverstellung im 25 mm Raster
- Arbeitsplatte 40 mm stark, kunststoffbeschichtet, widerstandsfähig, leicht zu reinigen
- Gestell RAL 7016 anthrazitgrau

Hinweis:
Lieferung ohne Deko, transportgünstig zerlegt, einfache Montage.

NEU

TM-PackFix

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
2000x800x2190 - 2540	400	**1x Grundelement**, RAL 7016 / RAL 7035 **1x Tragschienen Paar** TWIN II, RAL 7016 **2x Tragsäule** H1800 mm, RAL 7016 **1x Rückwand** gelocht B2000xH350 mm, NCS 4040 **1x Verstellboden** geschlitzt, B2000xT400 mm, NCS 4040 **10x Trennwände**, H250xT400 mm, NCS 4040 **1x Untertisch Schneidständer**, fahrbar, Schnittbreite 750 mm **1x TM-Schubladenschrank** stationär, B605xH800xT695 mm, mit drei Schubladen (2x FH200, 1x FH300), Vollauszug, Tragkraft 75 kg, RAL 7016 / NCS 4040	3416980 +	4.355,00

(RG 6502)

3416980

TM-PackFix

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
2000x800x2190 - 2540	400	**1x Grundelement**, RAL 7016 / RAL 7035 **1x Tragschienen Paar** TWIN II, RAL 7016 **2x Tragsäule** H1800 mm, RAL 7016 **1x Rückwand** gelocht B2000xH350 mm, NCS 4040 **1x Verstellboden** geschlitzt, B2000xT400 mm, NCS 4040 **10x Trennwände**, H250xT400 mm, NCS 4040 **1x Untertisch Schneidständer**, fahrbar, Schnittbreite 750 mm **1x TM-Rollboy**, B605xH786xT695 mm, mit drei Schubladen (2x FH150, 1x FH200), Vollauszug, Tragkraft 75 kg, RAL 7016 / NCS 4040	3416981 +	4,695,00

(RG 6502)

3416981

TM-PackFix

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
2000x800x2190 - 2540	400	**1x Grundelement**, RAL 7016 / RAL 7035 **1x Tragschienen Paar** TWIN II, RAL 7016 **2x Tragsäule** H1800 mm, RAL 7016 **1x Rückwand** gelocht B2000xH350 mm, NCS 4040 **1x Verstellboden** geschlitzt, B2000xT300 mm, NCS 4040 **1x Verstellboden** geschlitzt, B2000xT400 mm, NCS 4040 **10x Trennwände**, H250xT400 mm, NCS 4040 **1x TM-Schublade**, B605xH180xT695 mm, RAL 7016 / NCS 4040	3416982 +	2.435,00

(RG 6502)

3416982

Zubehör für Packtisch

swissmade THURMETALL

3416985

3416986

3416987

3416988

3416989

Erweiterungsmodule

BxTxH mm	Tragkraft kg	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
605x695x800	3x75	**Schubladenblock,** abschließbar	2194931 +	791,40
605x695x900	75	**Schubladenschrank,** mit fünf Schubladen (2x FH75, 1x FH150, 1x FH200, 1x FH300 mm), Vollauszug, in RAL 7016/NCS 4040	3416985 +	1.422,50
605x695x792	75	**Rollboy,** mit drei Schubladen (2x FH150, 1x FH200 mm), Vollauszug, Abrollrand inklusive Rillenmatte und Stoßbügel schwarz, Rollensatz mit 2 Bock- und Lenkrollen mit Feststellbremse (Vollgummi), Durchmesser 100 mm, in RAL 7016/NCS 4040	3416986 +	1.064,20
605x695x892	400	**Rollboy,** mit vier Schubladen (4x FH150 mm), Vollauszug, Abrollrand inklusive Rillenmatte und Stoßbügel schwarz, Rollensatz mit 2 Bock- und Lenkrollen mit Feststellbremse (Vollgummi), Durchmesser 100 mm, in RAL 7016/NCS 4040	3416987 +	1.317,20
605x695x800	200	**Recyclingmodul,** mit einer Schublade (1x FH700 mm), Vollauszug, inklusive 2 Abfallbehälter 60 Liter, aus grauem Kunststoff, in RAL 7016/NCS 4040	3416988 +	895,00
605x695x900	200	**Recyclingmodul,** mit zwei Schubladen (1x FH100, 1x FH700 mm), Vollauszug, inklusive 2 Abfallbehälter 60 Liter, aus grauem Kunststoff, in RAL 7016/NCS 4040	3416989 +	995,00

(RG 6502)


2194932

2194933

2194934

2194935

2194936

2194937

2194938

Erweiterungsmodule

Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
Loch-Rückwand, BxTxH = 1720x25x350 mm, inkl. 12-teiligem Hakenset	2194932 +	191,90
Höhenverstellung, 4-teilig, HxBxT = 400x35x35 mm, Tischhöhe bis 1050 mm	2194933 +	108,80
Konsolentablett für Lochwand, BxTxH = 380x204x90 mm	2194934 +	72,40
Dosenhalter, BxTxH = 385x72x71 mm	2194935 +	57,20
Ablagetablett mit Stahlbügel, BxTxH = 1720x600x30 mm	2194936 +	407,60
Basisholm Oberteil, 2-teilig, RAL 7016 anthrazitgrau	2194937 +	201,60
Basisholm Unterteil, 2-teilig, RAL 7016 anthrazitgrau	2194938 +	135,80
CPU-Halter als Unterbau, BxTxH = 517x225x550 mm	2194939 +	219,10
5-fach Steckdosenleiste, 230 V, zur Befestigung an Basisholm-Unterteil	2194940 +	131,30

(RG 6502)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör für Packtisch

swissmade THURMETALL

Ausführung:
- für Rollen bis max. ∅ 750 mm
- Rollengewicht max. 150 kg
- Austrittshöhe einstellbar, 50 mm Einstellraster

Hinweis:
Lieferung ohne Rollen.

2194913-2194916

2194921-2194924

Waagerecht-Schneidständer

Schnittbreite mm	Bestell-Nr.	THURMETALL €
750	2194913 +	925,90
1000	2194914 +	987,10
1250	2194915 +	1.046,80
1600	2194916 +	1.105,10

(RG 6502)

Waagerecht-Doppel-Schneidständer

Schnittbreite mm	Bestell-Nr.	THURMETALL €
750	2194921 +	1.095,00
1000	2194922 +	1.194,60
1250	2194923 +	1.233,00
1600	2194924 +	1.346,00

(RG 6502)

Ausführung:
Zur Montage an der Tischplatte,
inklusive Befestigungsmaterial.



3416983

3416984

Anbau-Schneidgerät

Schnittbreite mm	Bestell-Nr.	THURMETALL €
750	2194917 +	408,00
1000	2194918 +	580,10
1250	2194919 +	621,40

(RG 6502)

Zubehör für Schneidgerät

Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
Schneidwagen ohne Messer, zu Packtisch-Schneidvorrichtung	3416983 +	79,70
Kreismesser für Schneidvorrichtungen WSG/ESG/ASG/USG/SSG, 60x0,35 mm	3416984 +	36,10

(RG 6502)

Ausführung:
- fahrbar
- 4 Lenkrollen und 2 Feststeller
- für Rollen bis max. ∅ 750 mm
- Rollengewicht max. 150 kg

Ausführung:
- max. Rollenbreite 750 mm
- max. Rollengewicht 150 kg
- 2 Bockrollen

Untertisch-Rollwagen

Schnittbreite mm	Ausführung	Bestell-Nr.	THURMETALL €
750	—	2194925 +	488,80
1250	—	2194926 +	594,00
750	mit Austrittshöhe 640 mm	2194927 +	989,90
1250	mit Austrittshöhe 640 mm	2194928 +	1.139,70

(RG 6502)

Senkrechtschneidständer

Schnittbreite mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	THURMETALL €
1250	1660	2194929 +	1.353,00
1600	2010	2194930 +	1.385,00

(RG 6502)

Verpackungstische multi4easy, mit mechanischer Höhenverstellung

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Arbeitstische eignen sich für jede Verpackungsaufgabe.

- Inklusive Melaminharzplatte und Aufbaustützen
- **Stabile Stahlprofilkonstruktion:** mit Quadratrohr 40x40 mm
- **Maße BxT:** 1685x800 mm
- **Belastbarkeit:** 200 kg
- **Manuell höhenverstellbar:** von 718 bis 1018 mm im Raster von 20 mm
- **Farbe (Gestell):** lichtgrau
- **Lieferung:** zerlegt, leichte Montage

Verpackungstisch OK-V1 multi4easy

NEU

Dieser Verpackungstisch verfügt über Verpackungsaufbewahrung, Schneidvorrichtung und Verpackungsrollenhalter.

- **1x Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste
- **1x Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit 4 Trennbügeln
- **1x Rollenhalter:** zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung
- **1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau):** zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm
- **1x Bodenbefestigung**

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3427988	1.815,00

(RG 0294)

Verpackungstisch OK-V2 multi4easy

NEU

Dieser Verpackungstisch verfügt über Papier- bzw. Folienabroller und extra viel Stauraum für Verpackungen.

- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste
- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln
- **2x Bodenbrücken**
- **1x Abrollervorrichtung ZAC:** mit abklappbarer Abreißschiene für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 500 mm und 240 mm Durchmesser, max. 20 kg

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3427989	1.758,00

(RG 0294)

Verpackungstisch OK-V5 multi4easy

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Computer- und Monitorhalterung, Schneidvorrichtung, Verpackungsrollenhalter und extra viel Stauraum für Verpackungen.

- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm, mit 1 Anschlagleiste
- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln
- **2x Bodenbrücken**
- **1x Rollenhalter:** zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung
- **1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau):** zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm
- **1x Steckdose:** mit 3x 220 V, mit Ein- und Ausgang, System Wieland, Länder D/NL/N/P/E/S/A, inklusive Halterung
- **1x Anschlusskabel:** 3,0 m
- **1x Schwenkarm:** für TFT-Monitor mit Quick-Release-Funktion für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1x Computerhalter:** Thin Client für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1x Bodenbefestigung**

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3427990	2.606,00

(RG 0294)



Verpackungstisch OK-V6 multi4easy

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Computer- und Monitorhalterung, Schneidvorrichtung, Verpackungsrollenhalter (rückseitig), Schublade und extra viel Verpackungsstauraum.

- **2x Lamellenboden BxT:** 1250x321 mm, mit je 4 Trennbügeln
- **1x Bodenbrücke**
- **1x Rollenhalter:** zur Aufnahme von Verpackungsrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm, 750 mm Durchmesser und 50 kg Belastung, inklusive seitlicher Fixierung zur Rollenführung
- **1x Anbauschneidvorrichtung (RAL 7015 schiefergrau):** zum Verschrauben auf der Arbeitsplatte für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 1000 mm
- **1x Greifschalenschiene:** Breite 1250 mm, mit TFT-Halter für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1x Computerhalter:** zur variablen Montage unter der Tischplatte, Auflagefläche verstellbar, BxTxH 240x500x450 mm
- **1x Steckdose:** mit 3x 220 V, mit Ein- und Ausgang, System Wieland, Länder D/NL/N/P/E/S/A, inklusive Halterung
- **1x Anschlusskabel:** 3,0 m
- **1x Schubladе BxTxH:** 432x432x185 mm, Fronthöhe 100 mm, mit Vollauszug, 10 kg Belastbarkeit, Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, für Tischtiefe 800 mm, Montageposition variabel
- **1x Bodenbefestigung**

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3427991	2.749,00

(RG 0294)



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Verpackungstische multi2move, mit elektrischer Höhenverstellung

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

NEU

Diese Arbeitstische sind ergonomisch und eignen sich für gesundes Arbeiten.

- Inklusive Melaminharzplatte und Aufbaustützen
- **Maße BxT:** 1685x800 mm
- **Belastbarkeit:** 200 kg
- **Elektrisch höhenverstellbar:** von 728 bis 1098 mm
- **Farbe (Gestell):** lichtgrau
- **Lieferung:** vormontierte Anlieferung

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Verpackungstisch OK-2M-A3 multi2move

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Computer- und Monitorhalterung und einen Papier- bzw. Folienabroller.

- **1x Abrollvorrichtung:** mit abklappbarer Abreißschiene für Papier- und Folienrollen bis zu einer Rollenbreite von 500 mm und 240 mm Durchmesser, max. 20 kg
- **1x Schwenkarm:** für TFT-Monitor, mit Quick-Release-Funktion für VESA 75x75, 100x100 mm
- **1x Computerhalter:** zur Montage am Tischgestell links/rechts, Auflagefläche verstellbar, BxTxH 240x500x450 mm

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3427992	2.551,00

(RG 0294)

Verpackungstisch OK-2M-A4 multi2move

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Rückwand und 22 kleine Greifschalen.

- **2x Greifschalenschienen:** Breite 1250 mm, mit je 11 Kästen, BxTxH 105x164x75 mm, blau
- **1x Quadratloch-Rückwand BxH:** 1250x380 mm, mit Quadratlochung 10x10 mm, Abstand 38 mm

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3427993	2.169,00

(RG 0294)

Verpackungstisch OK-2M-A5 multi2move

NEU

Dieser Verpackungstisch hat eine Rückwand und einen Lamellenboden.

- **1x Lamellenboden BxT:** 1250x214 mm
- **1x Quadratloch-Rückwand BxH:** 1250x380 mm, mit Quadratlochung 10x10 mm, Abstand 38 mm

Bestell-Nr.	OTTOKIND €
3427994	2.028,00

(RG 0294)

Pack- und Arbeitstisch-System

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

ROCHOLZ

Die Packtisch-Systeme sind für den täglichen Einsatz im Verpackungsbereich geeignet.

- **Modulare Bauweise:** zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, hohe Flexibilität am Arbeitsplatz, beliebig zu erweitern
- **Arbeitsplatte:** hellgrau, melaminharzbeschichtet, 30 mm dick
- **Gesamt-Traglast:** 300 kg
- **Gestell:** 4-kant-Stahlrohr, 40/40 mm

Flexibel durch modulare Bauweise.

Info

② + ④ mit Waage für nicht eichpflichtige Wägungen bis 60 kg, Ziffernschritt 20 g, Plattform Edelstahl mit separatem Anzeigegerät.

Pack- und Arbeitstisch

- Stufenlos höheneinstellbar von 690–960 mm



① ② mit Waage

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.
①	Arbeitsfläche	2000x920x690–960	3427995	664,40
②	Arbeitsfläche, nicht eichfähige Waage (60 kg)	2000x920x690–960	3427996	2.169,00

(RG 0280)

Pack- und Arbeitstisch, mit Handkurbel

- Stufenlos höheneinstellbar von 710–960 mm durch Handkurbel

③ ④ mit Waage

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.
③	Arbeitsfläche	2000x920x710–960	3427997	2.032,00
④	Arbeitsfläche, nicht eichfähige Waage (60 kg)	2000x920x710–960	3427998	3.596,00

(RG 0280)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Regaleinheit

Das Schanksystem ist mit einem Träger, 2 Türen, Fachteiler und Fachböden ausgestattet.

Grundelement

- **Breite:** 1760 mm
- **Tiefe:** 330 mm
- **Höhe:** 585 mm
- **Türen:** 2, abschließbar
- **Regalfächer:** 6 höhenverstellbare Einlegeböden
- **Fachteiler:** 7
- **Montagemöglichkeit:** über/unter Arbeitsfläche



①

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.
①	Regaleinheit	3427999	1.201,00

(RG 0280)

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bestellbeispiel

Pack- und Arbeitstisch-Erweiterung

②

③ 2000x40x40*



④ 1600x600x400*

⑤ 976x51x54*

⑥ BxT 61x45 mm



⑧ BxT 1630x230 mm
⑨ 1600x400x30*



⑩ 520x500x150*

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.
②	Kurzer Befestigungsholm für Packtische, 1170 mm, über Tisch 485 mm, Gewicht 6 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	3428000	107,10
②	Langer Befestigungsholm für Packtische, 1770 mm, über Tisch 1085 mm, Gewicht 8 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	3428001	117,90
②	Kurzer Befestigungsholm für höhenverstellbare Packtische, 1170 mm, über Tisch 485 mm, Gewicht 4 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	3428002	113,80
②	Langer Befestigungsholm für höhenverstellbare Packtische, 1770 mm, über Tisch 1085mm, Gewicht 13 kg, Verpackungseinheit: 2 Stück, Preis per VE	3428003	166,90
③	Rückwandbord für Packtische, Farbe: RAL 3003 rot	3428004	104,50
④	Anbaumagazin, lang mit 5 kleinen und 4 großen Stahlbügeln	3428005	343,00
⑤	Arbeitsplatzbeleuchtung 21 W, zur Montage unter dem Anbaumagazin, Lampe drehbar (0-253°), Lichtstrom 3368 lm, Farbtemperatur 4000 K, Maße BxTxH 976x51x54 mm, inkl. 4 m Netzanschlusskabel	3428006	569,60
⑤	Arbeitsplatzbeleuchtung 32 W, Arbeitsplatzbeleuchtung 21 W, zur Montage unter dem Anbaumagazin, Lampe drehbar (0-253°), Lichtstrom 2158 lm, Farbtemperatur 4000 K,Maße BxTxH 661x51x54 mm, inkl. 4 m Netzanschlusskabel	3428007	651,00
⑤	Halter für Arbeitsplatzbeleuchtung, BxTxH 1730x515x40 mm	3428008	126,20
⑥	4-fach-Steckdosenleiste, Maße 61x45x304 mm	3428009	107,10
(ohne Abb.)	Universal-Ablage	3428010	141,10
⑧	Formular-Ablage, Metall, Tiefe 230 mm, für Tischbreite 2000 mm	3428011	162,70
⑨	Ablageboard, Holz,Tiefe 400 mm, für Tischbreite 2000 mm	3428012	253,40
⑩	Stahlschublade, Tragkraft 35 kg	3428013	234,30
⑪	Rollcontainer mit Einsatz	3428014	611,30
⑫	Schubladeneinheit mit 3 Schubladen	3428015	995,00
⑬	Schrankeinheit mit Schublade und Schranktür	3428016	714,30
⑭	Kurzes Untertischmagazin, 1 Ebene	3428017	371,30
⑮	Langes Untertischmagazin, 1 Ebene	3428018	421,80
⑯	PC-Halterung, universell	3428019	142,10
⑰	Monitorhalterung	3428020	160,20
⑱	Ausziehbare Tastatur- und Mausablage	3428021	176,10

* Maße BxTxH (mm).

(RG 0280)



⑪ 500x650x525*

⑫ 535x600x785*

⑬ 535x600x785*

⑭ 1015x600x604*

⑮ 1600x600x604*



⑯ 100–242x150x320–545



⑰ 200x100x100*

⑱ 600x420x110*

Schneidständer

ROCHOLZ

Die Schneidständer sind sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar. Sie werden zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe eingesetzt. Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich.

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

- Robustes Stahlrohr-Gestell
- **2 Messerkassetten:** 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien

① für leichte Rollenware
- **Rollen-Gewicht:** max. 100 kg
- **Rollen-Ø :** max. 800 mm
- **Austrittshöhe und Rollenachsen:** stufenlos einstellbar
- **Maße TxH:** 850x1165 mm

② für schwere Rollenware
- **Rollen-Gewicht:** max. 200 kg
- **Rollen-Ø:** max. 1000 mm
- **Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs:** 890 mm
- **Maße TxH:** 970x1060 mm

③ als platzsparendes Untertisch-Gerät, fahrbar
- **Rollen-Gewicht:** max. 200 kg
- **Rollen-Ø :** max. 750 mm
- **Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs:** 580 mm
- **Maße TxH:** 880x740 mm

④ als Doppel-Schneidständer für 2 Materialien
- **Rollen-Gewicht:** max. 130 kg
- **Rollen-Ø:** max. 800 mm
- **Austrittshöhe und Rollenachsen:** stufenlos einstellbar
- **Maße TxH:** 850x1665 mm

⑤ als Doppel-Schneidständer für 2 Materialien
- **Rollen-Gewicht:** jeweils max. 150 kg
- **Rollen-Ø :** max. 750 mm
- **Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs:** 890/1215 mm
- **Maße TxH:** 970x1430 mm

⑥ platzsparender Vertikal-Schneidständer mit ergonomischem Hebelarm, fahrbar
- für 2 Rollendurchmesser
- **Rollen-Gewicht:** jeweils max. 200 kg
- **Rollen-Ø :** max. 450 oder 800 mm
- **Schnittbreite:** 1000/1250/1600 mm
- **Höhe:** 1295/1545/1895 mm

⑦ Anbau-Schneidvorrichtung
- Zum Anbau an Packtische nutzbar
- **Maße TxH:** 250x280 mm

①

②


③

④

⑤

⑥


⑦

Zubehör

Lenkrolle

Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/Paar
3428053	70,90

(RG 0280)

Abb.	Rollen-Ø mm	Schnittbreite 750 mm Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.	Schnittbreite 1000 mm Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.	Schnittbreite 1250 mm Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.	Schnittbreite 1600 mm Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.	Schnittbreite 2000 mm Bestell-Nr.	ROCHOLZ €/St.
①	800	3428022	489,30	3428028	518,10	3428036	546,40	3428044	602,00	3428051	754,00
②	1000	3428023	824,50	3428029	846,10	3428037	867,80	3428045	909,50	–	–
③	750	3428024	850,30	3428030	870,40	3428038	892,00	3428046	933,70	–	–
④	800	3428025	942,50	3428031	980,00	3428039	1.045,00	3428047	1.155,00	–	–
⑤	750	3428026	1.300,00	3428032	1.343,00	3428040	1.403,00	3428048	1.457,00	–	–
⑥	450	–	–	3428033	630,40	3428041	660,20	3428049	681,90	–	–
⑥	800	–	–	3428034	636,00	3428042	666,90	3428050	694,20	3428052	882,70
⑦	700	3428027	537,70	3428035	553,10	3428043	573,20	–	–	–	–

(RG 0280)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kompaktwaage

Mit dieser Kompaktwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Hintergrund-Beleuchtung
- **Gehäuse:** ABS-Kunststoff, pflegeleichte Folien-Tastatur
- **Stromversorgung:** Netz und Akkubetrieb (ca. 100 Betriebsstunden), Netzadapter 230 V im Lieferumfang enthalten

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	Bestell-Nr.	ADE €
3	0,1	260x215	3428054	216,30
30	1,0	260x215	3428055	216,30

(RG 0103)

Zählwaage

Mit dieser Zählwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählen
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Display:** 3 LCD-Anzeigen – Gewicht, Stückgewicht, Stückzahl
- Bedienerführung und Referenzgewichtsoptimierung
- **Gehäuse:** ABS-Kunststoff, pflegeleichte Folien-Tastatur
- **Stromversorgung:** Netz und Akkubetrieb (ca. 100 Betriebsstunden), Netzadapter 230 V im Lieferumfang enthalten

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindest-Stückgewicht g	Wägeplattform BxT mm	Bestell-Nr.	ADE €
6	0,2	ab 0,2	295x220	3428056	266,80
15	0,5	ab 0,5	295x220	3428057	266,80
30	1,0	ab 1,0	295x220	3428058	266,80

(RG 0103)

Plattformwaage

Mit dieser Waage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählfunktion
- **Anschluss an PC oder Drucker:** serielle Schnittstelle RS 232
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Hintergrund-Beleuchtung
- **Anzeigegerät:** Kombiniert Edelstahl und Kunststoff, inklusive Wandhalterung, pflegeleichte 3-Tasten-Folien-Tastatur
- **Stromversorgung:** Netz und Batteriebetrieb, 4x 1,5 V AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten
- Automatische Abschaltung bei Batteriebetrieb

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	Bestell-Nr.	ADE €
40	10	370x300	3428059	216,30
40	10	500x400	3428060	292,00
60	20	370x300	3428061	216,30
60	20	500x400	3428062	292,00
150	50	370x300	3428063	216,30
150	50	500x400	3428064	292,00
150	50	900x550	3428065	469,70
300	100	500x400	3428066	292,00

(RG 0103)

Zubehör

Wiegehubwagen finden Sie auf Seite 2/80.

Plattformwaage

NEU

ADE

Diese Plattformwaage hat eine serielle Schnittstelle RS-232 für den Anschluss an PC oder Drucker.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählen, Summieren, frei programmierbare Mindest- und Höchstwerte
- **Wäge-Plattform:** Edelstahl
- **Aluminiumwägezelle:** IP 65
- **Untergestell:** Stahl, lackiert, höhenverstellbare Einstellfüße
- **Auswertgerät:** robustes Edelstahlgehäuse IP 65, hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 25 mm hohen Ziffern, frei programmierbare Funktionstasten, 100 Speicherplätze, mit optischer und akustischer Anzeige
- Inklusive Überlastsicherung
- Zur Tischaufstellung, Wandmontage des Auswertgeräts möglich (inklusive Wandhalterung für das Auswertgerät)
- **Stromversorgung:** Netzbetrieb mit 2-m-Netzkabel (optional Akkubetrieb mit Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 250 Stunden Betriebsbedarf lieferbar)
- Abschaltautomatik im Akkubetrieb

Hinweis: Ungeeichte und geeichte Ausführung. Bitte beachten! Eine nachträgliche Hersteller-Ersteichung ist nicht möglich.

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform BxT mm	ungeeicht Bestell-Nr.	ADE €	geeicht Bestell-Nr.	ADE €
15	5	300x240	3428067	500,10	3428070	593,80
60	20	500x400	3428068	652,50	3428071	799,30
150	50	600x600	3428069	792,60	3428072	939,40

(RG 0103)

Palettenwaage UIB

NEU

KERN

Diese Palettenwaage ist sehr robust. Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise eignet sie sich zum Einsatz an mehreren Standorten.



- **Transport:** platzsparend und bequem, mit Rollen und Haltegriff
- **Lastaufnahme:** Stahl, pulverbeschichtet
- **4 Wägezellen:** Aluminium, silikonbeschichtet
- **Staub- und spritzwassergeschützt:** IP 67
- **LCD-Display:** Ziffernhöhe 25 mm
- **Maße Auswertegerät:** 260x115x70 mm
- **Kabellänge Auswertegerät:** 5 m
- **Batteriebetrieb:** möglich, 4x 1,5 V AA, nicht serienmäßig
- **Betriebsdauer:** bis zu 60 Stunden
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C

Lieferung: Mit Arbeitsschutzhaube.

Wägebereich kg	Ablesbarkeit g	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	KERN €
1500	0,5	1195x840x110	3082615	1.170,00
3000	1,0	1195x840x110	3082616	1.170,00

(RG 0290)

Bodenwaage BIC

NEU

KERN

Diese Bodenwaage mit der verschraubten Wägeplatte hat einen Staub- und Spritzwasserschutz IP 67.



- **Wägebrücke:** Stahl-Riffelblech, rutschfest, bequem nivellierbar, Zugang zur Junctionbox von oben
- **4 Wägezellen:** Aluminium, silikonbeschichtet
- **4-Tasten-Bedienung:** einfach und komfortabel
- **Steckverbindung:** ermöglicht das Trennen von Auswertegerät und Plattform, zum Beispiel für den nachträglichen Einbau der Waage in einen Pack- oder Versandtisch
- **Material Displaygehäuse:** Kunststoff
- **Kabellänge Anzeigegerät:** 5 m
- **Display-Ziffernhöhe:** 25 mm
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C
- **Stromversorgung:** Netz- oder Akkubetieb (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)

Wägebereich max. kg	Ablesbarkeit g	Maße Anzeigegerät BxTxH mm	Maße Wägeplatte BxTxH mm	Bestell-Nr.	KERN €
300/ 600	100/ 200	235x114x51	1000x1000x108	3209644	972,30
600/1500	200/ 500	235x114x51	1000x1000x108	3209646	1.068,00
1500/3000	500/1000	235x114x51	1200x1500x108	3209648	1.440,00

(RG 0805)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Kompaktwaage EMB

KERN

Mit dieser Kompaktwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.
Die Bedienung bei diesem Einsteigermodell ist einfach.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zuwiegen
- **Wägeplatte:** Durchmesser 150 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 15 mm
- **Maße BxTxH:** 170x240x39 mm
- **Stromversorgung:** Batterien (inklusive), Anschlussbuchse für Netzadapter (optional)
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off nach 3 Min. zur Batterieschonung, ohne Laständerung, manuell abschaltbar

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	KERN €
0,1	0,5	170x240x39	3082588	72,60
1	2,20	170x240x39	1751216	74,90
1	5,20	170x240x39	1751220	78,30
5	5,20	170x240x39	1751221	72,60

(RG 0290)

Tischwaage FCE-N

Mit dieser Tischwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- Einfache 2-Tasten-Bedienung
- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 25 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Zubehör:** Arbeitsschutzhaube
- **Maße BxTxH:** 270x345x106 mm
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Zubehör:** Batterie (9 V), Akkubetrieb

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte mm	Bestell-Nr.	KERN €
1,00	3,00	2,00	252x228	3428073	157,60
2,00	6,00	2,00	252x228	3428074	157,60
5,00	15,00	10,00	252x228	3428075	157,60
10,00	30,00	10,00	252x228	3428076	157,60

(RG 0290)

Tischwaage ECB

Die batteriebetriebene Tischwaage mit dem geringen Eigengewicht ist zum Einsatz an wechselnden Standorten geeignet.

- **Bauweise:** kompakt, flach
- **Sehr schnelle Anzeige:** stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 Sek.
- **2-Tasten-Bedienung:** einfach und komfortabel
- **Gehäusematerial:** Kunststoff
- **Material der Wägeplatte:** Edelstahl
- **Display-Ziffernhöhe:** 21 mm

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte BxTxH mm	Bestell-Nr.	KERN €
5	10	5	320x260x60	3082596	134,90
10	20	10	320x260x60	3082597	134,90
20	50	20	320x260x60	3082598	134,90

(RG 0290)

Info

Justierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar.

Präzisionswaage PCB

Mit dieser Präzisionswaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- Einfache 5-Tasten-Bedienung
- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen, Stückzählung, Schnittstelle, Prozentrechnung
- **Pre-Tare:** manueller Vorabzug eines bekannten Behälter-Gewichts
- **Wägeplatte:** Edelstahl
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 15 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Maße BxTxH:** 163x245x79 mm
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Zubehör:** Batterie (9 V), Akkubetrieb, nicht im Lieferumfang vorhanden

Wägeplatte Ø 105 mm

Wägeplatte 130x130 mm

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Mindest-Stückgewicht für Stückzählung g	Wägeplatte mm	Bestell-Nr.	KERN €
0,001	0,10	0,001	0,002	Ø 81	3428077 NEU	372,90
0,01	0,20	0,01	0,02	Ø 105	3428078 NEU	321,90
0,1	2,00	0,1	0,2	130x130	3428079	287,90
0,1	6,00	0,1	0,2	150x170	3428080	327,50
1,00	6,00	1	2	150x170	3082594	219,90

(RG 0290)

Zählwaage CFS

Mit dieser Zählwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen.

- **Funktionen:** Zählen, Wiegen, Tarieren
- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischem und akustischem Signal
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück/Gewicht
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 294x225 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 20 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Gewicht:** ca. 3300 g
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Auf Anfrage:** Akkubetrieb (gegen Mehrpreis)

Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägefläche BxT mm	Bestell-Nr.	KERN €
CFS 15K0.2	0,2	15	294x225	2301342	361,50
CFS 300-3	0,001	0,3	Ø 80	3428081	472,30
CFS 30K0.5	0,5	30	294x225	2301343	361,50
CFS 3K-5	0,01	3	294x225	2301340	418,20
CFS 50K-3	1	50	370x240	2301344	418,20
CFS 6K0.1	0,1	6	294x225	2301341	361,50

(RG 0290)

Zählwaage CXB

Diese Zählwaage hat eine Eichzulassung.

- **Funktionen:** genaues Zählen durch automatische Referenzoptimierung. Akustisches Fill-to-Target: Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal. Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen
- **Einsatz:** für nicht eichpflichtige Wägungen. Für eichpflichtige Anwendung bitte gleich die Eichung mitbestellen (gegen Mehrpreis), eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich
- **Akkubetrieb:** Serienmäßig, intern, Betriebsdauer bis zu 200 Stunden ohne Hinterleuchtung, bis zu 60 Stunden mit Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 Stunden
- **Wägefläche BxT:** 300x225 mm
- **Maße BxTxH:** 300x330x110 mm
- **Gewicht:** 4 kg

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Modell CXB Bestell-Nr.	KERN €	Eichung Bestell-Nr.	KERN €/Mehrpreis
1	3	3428082	367,20	3428086	101,50
2	6	3428083	326,50	3428087	126,70
5	15	3428084	367,20	3428087	126,70
10	30	3428085	326,50	3428087	126,70

(RG 0290) (RG 0805)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zählwaage CIB

Diese Zählwaage ist robust und hat eine Zählauflösung von 30000 Punkten.

- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischem und akustischem Signal
- **Geeignet für:** Behindertenwerkstätte, besonders laute oder leise Umgebungen, häufig wechselnde Bediener
- **Genaues Zählen:** automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- **Hohe Mobilität:** dank kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
- **2 Waagen in einer:** Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck
- **Wägeplatte Material:** Edelstahl
- **Zulässiger Umgebungstemperaturbereich:** –10 °C bis +40 °C

NEU

- **Display:** 3 verschiedene für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl, LCD mit Ziffernhöhe 18 mm, Hintergrundbeleuchtung
- **Gewicht:** ca. 4,0 kg

Lieferung: Mit Arbeitsschutzhaube.

Ablesbarkeit g	Wäge-bereich kg	kleinstes Teilegewicht g	Wägeplatte BxT mm	Bestell-Nr.	KERN €
0,2	3	1	315x215	3428088	287,90
0,5	6	2	315x215	3428089	287,90
1	15	5	315x215	3428090	287,90
2	30	10	315x215	3428091	287,90

(RG 0290)

Zählwaage und Mengenwaage, Zählsystem, CCS

Dieses Modell ist ein verständliches Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte.

Bestehend aus Zählwaage CFS

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Zählen
- **Einsatz:** nicht eichpflichtige Anwendungen
- **Anzeigen:** Gewicht, Referenzgewicht, Stückzahl
- **Ziel-Stückzahl:** programmierbar für Checkweighing mit optischen Signal
- **Zählsummen-Speicher:** Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück/Gewicht
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 294x225 mm
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 20 mm, Hintergrund-Beleuchtung
- **Gewicht:** ca. 3300 g
- **Stromversorgung:** Netzadapter 230 V/50 Hz
- **Auf Anfrage:** Akkubetrieb (gegen Mehrpreis)

und Mengenwaage KFP

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt.

- Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert
- Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1x3000)
- IP 65



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte mm	Bestell-Nr.	KERN €
0,1	150	500x400x137	3428092	745,70
0,01	30	400x300x128	3428093	723,10
0,1	30	400x300x128	3428094	666,40
0,01	60	400x300x128	3428095	723,10
0,01	60	500x400x137	3428096	745,70
0,1	60	400x300x128	3428097	723,10
0,1	60	500x400x137	3428098	791,00

(RG 0805)

Plattformwaage DE

Diese Plattformwaage kann als Post- und Paketwaage eingesetzt werden.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren, Schnittstelle, Prozentrechnung
- **Stückzählung:** Anzeigen-Umschaltung von Stück auf Gewicht
- **Rezeptur (Netto-Total):** getrennte Speicher für das Gewicht des Tara-Gefäßes und das der Rezeptur-Bestandteile
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 25 mm
- **Anzeigegerät:** Maße 225x110x45 mm, frei positionierbar, Kabellänge ca. 1,4 m, Wandhalterung im Lieferumfang nicht enthalten, optional erhältlich
- **Gewicht:** variierte nach Wägeplattengröße
- **Stromversorgung:** Batterien (9 V, nicht im Lieferumfang enthalten), Umschaltung auf Netzbetrieb, Netzteil im Lieferumfang enthalten
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off zur Batterieschonung möglich



Modell	Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Reproduzierbarkeit g	Wägeplatte mm	Bestell-Nr.	KERN €
DE 6K1D	1/2	3/6	1/2	318x308	3428099	236,90
DE 15K2D	2/5	6/15	2/5	318x308	3428100	202,90
DE 35K5D	5/10	15/35	5/10	318x308	2126449	236,90
DE 35K5DL	5/10	15/35	5/10	522x403	2126450	384,20
DE 60K10D	10/20	30/60	10/20	318x308	2126451	236,90
DE 60K10DL	10/20	30/60	10/20	522x403	2126452	384,20
DE 150K20D	20/50	60/150	20/50	318x308	2126453	220,40
DE 150K20DL	20/50	60/150	20/50	522x403	2126454	329,10
DE 150K20DXL	20/50	60/150	20/50	650x500	2126455	537,10
DE 300K50D	50/100	150/300	50/100	522x403	2126456	384,20
DE 300K50DL	50/100	150/300	50/100	650x500	2126457	537,10

(RG 0290)

Info

Beispiel für Ablesbarkeit/Wägebereich

Bei DE 6K 1D:
Im Wägebereich 0–3 kg ist die Ablesbarkeit 1 g.
Im Wägebereich 3–6 kg ist die Ablesbarkeit 2 g.

Plattformwaage EOC

Die Allround-Plattformwaage ist vielseitig positionierbar, z. B. frei stehend oder an die Wand geschraubt (optional). Die einfache Handhabung der Zählfunktion beim Wiegen ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile.

- **Hohe Mobilität:** dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht
- **Plattform:** Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP 65
- **Prozentbestimmung:** ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
- **Tischfuß inkl. Wandhalterung:** für das Auswertegerät serienmäßig
- **Flip/Flop-Auswertegerät:** vielseitig positionierbar
- **Drehbare Fußschrauben:** ja
- **Mit Libelle, Wandhalterung serienmäßig**
- **Stativ:** optional, Höhe 330 mm
- **Kabellänge Anzeigegerät:** 3 m

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte Edelstahl BxTxH mm	Bestell-Nr.	KERN €
2– 5	6–12	300x300x110	3428101	361,50
5–10	15–35	300x300x110	3428102	372,90
5–10	15–35	500x400x120	3428103	429,50
10–20	30–60	500x400x120	3428104	381,60

(RG 0290)

Plattformwaage EOB

Die Plattformwaage hat eine einfache 4-Tasten-Bedienung und kann als Paket- und Allroundwaage eingesetzt werden.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Wäge-Einheiten:** per Tastendruck umschaltbar
- **Tara-Vorabzug:** für bekanntes Behältergewicht
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 25 mm, Hintergrund-Beleuchtung, Kabellänge 1,8 m, Wandhalterung
- **Auf Anfrage:** Stativ
- **Wägeplatte:** Edelstahl, 3 Größen
- **Justierprogramm (CAL):** zum Einstellen der Genauigkeit; externes Justiergewicht notwendig
- **Stromversorgung:** Batterie und Netzbetrieb 230 V/50 Hz, Netzadapter im Lieferumfang enthalten
- **Batteriebetrieb möglich:** 4x1,5 V AA, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 60 Stunden



Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Wägeplatte Edelstahl BxTxH mm	Bestell-Nr.	KERN €
5	15	315x305x57	2126440	202,90
10	35	315x305x57	2126441	202,90
20	60	550x550x58	3428105	406,90
50	150	550x550x58	2126443	406,90
50	150	950x500x58	3428106	486,20
100	300	550x550x58	3428107	406,90
100	300	950x500x58	2839709	486,20

(RG 0290)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Hängewaage CH

KERN

Die Hängewaage ist ein handliches, platzsparendes und präzises Messgerät.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Maßband:** 100 cm, an der Gehäuse-Unterseite herausziehbar
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 11 mm
- **Einschwingzeit:** 2 Sek.
- **Gewicht:** ca. 250 g
- **Stromversorgung:** Batterien 9-V-Block (im Lieferumfang enthalten)
- **Automatische Abschaltung:** Auto-off nach 3 Minuten zur Batterieschonung
- **Maße (BxTxH):** 90x30x176 mm

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Bestell-Nr.	KERN €
20	15	3082608	88,50
50	50	3082609	96,40
100	50	3082610	83,90

(RG 0290)

Hängewaage HCB

Die Hängewaage ist ein handliches, platzsparendes und präzises Messgerät mit Edelstahl-Karabiner.

- **Funktionen:** Wiegen, Tarieren
- **Tarieren:** Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage
- **Display:** LCD mit Ziffernhöhe 12 mm
- **Justierprogramm (CAL):** zum Einstellen der Genauigkeit; externes Justiergewicht notwendig (gegen Mehrpreis erhältlich)
- **Aufhängungen:** Edelstahl-Karabiner, Öffnung 15 mm, Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm
- **Stromversorgung:** Batterien AA (3x1,5 V), Betriebsdauer ca. 300 Std. (im Lieferumfang enthalten)
- **Automatische Abschaltung:** ohne Laständerung, Auto-off nach 3 Minuten zur Batterieschonung, manuell abschaltbar
- **Hold-Funktion:** Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige "eingefroren" werden
- **Maße (BxTxH):** 80x45x150 mm

Ablesbarkeit g	Wägebereich kg	Bestell-Nr.	KERN €
100	50	1751241	117,90
200	100	1751280	114,80
500	200	1751282	109,70

(RG 0290)

Bestseller

Luftreiniger ab S. 9/76

A

Akustik-Orgawand 9/10

Aktenregale 9/17


Ausweishüllen 9/46

Aktenvernichter 9/105

B

Büro-Komplett-Set 9/2

Bürowagen 9/24

Bürodrehstühle 9/49


Bodenschutzmatten 9/61

C

Chefsessel 9/55

D

Drehtürenschränke 9/17

E

Etagenwagen 9/26

F

Flügeltürenschränke 9/28

Flipcharts 9/84

G

Glasschiebetüren-schränke 9/17

Geldkassetten 9/47

Garderoben 9/81

I

Infoständer 9/79

L

LED-Lampen 9/106

M

Mehrzwecktische 9/72

N



Notschlüsselkästen 9/43

P

PC-Halter 9/5

Papierkörbe 9/103

Prospekthalter 9/80

Q

Querrolladenschränke 9/17

R

Rollcontainer 9/4

Rollladenschränke 9/32

Rollhocker 9/62

S

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar 9/3

Stehhilfen 9/4

Säulentische 9/9

Servierwagen 9/25



Sortierschränke 9/26

S



Schlüsselschränke 9/41

Schlüsseltresore 9/42

Stühle 9/63

Stellwände 9/77

T

Tresore 9/36

V

Ventilatoren 9/104

W

Whiteboards 9/86

Wandhalter VARIO® 9/99

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

PREIS-HIT
962,00 €

Büro-Komplett-Set, 5-teilig

Mit diesem Büro-Komplett-Set richten Sie den benötigten Arbeitsplatz schnell und unkompliziert ein.

Schreibtisch:
- Robustes, einbrennlackiertes Stahlgestell aus Rundrohr
- Tischplatte (25 mm) inklusive Kabelkanal
- Mit Melaminharzbeschichtung
- Maße BxTxH: 1600x800x720 mm

Schrankwand:
- Variable Schrankkombination mit vorderseitig stoßfesten ABS-Sicherheitskanten (2 mm)
- 1 Schrank-Regalkombination mit 1 Regal mit 5 offenen Fächern (BxTxH 800x330x1880 mm) und 1 Regal mit 3 offenen Fächern (BxTxH 800x330x1144 mm), dazu ein Paar Türen, 3 OH, die sowohl vor das 5-OH- als auch das 3-OH-Regal montiert werden können
- Unempfindliche und leicht zu pflegende Melaminharzbeschichtung
- Tür zweiteilig mit stabilen Metallscharnieren und großen Öffnungswinkeln
- Schrankböden höhenverstellbar im 32-mm-Raster

Rollcontainer:
- Container in fest verleimter Holzbauweise
- Mit praktischer Ablage für Büromaterial und 3 Schubladen auf leichtgängigen Teleskopführungen
- Wahlweise in grau oder Buche-Optik
- Mit Melaminharzbeschichtung
- Maße BxTxH: 428x580x590 mm

Drehstuhl:
- Mit ergonomischer Rückenlehne und Lendenwirbelstütze für einen beschwerdefreien Sitzkomfort
- Komfortabler Muldensitz mit blau bezogenem Formpolster
- Sitzneigung und -höhe (420–550 mm) stufenlos verstellbar
- Sitzbreite und -tiefe jeweils 460 mm, Lehnenhöhe 520 mm
- Auf Anfrage sind passende Armlehnen und Hartbodenrollen erhältlich

Zubehör

Bodenschutzmatten finden Sie auf Seite 9/61.



Set inklusive Stuhl, 5-teilig	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
grau	3428108	962,00
Buche (ohne Abb.)	3428109	962,00

(RG 0271)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 700 bis 1200 mm

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch ist stufenlos von 700 bis 1200 mm einstellbar und ermöglicht dem Nutzer ein ergonomisches Arbeiten.

- **3 Plattenbreiten zur Auswahl:** 1200, 1600 und 1800 mm
- **Plattentiefe:** 800 mm
- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, kratzfest, säurefest, 25 mm dick, mit 2 mm starker, stoßfester ABS-Kunststoffkante, gerundet
- **Gestell:** Stahl, silber pulverbeschichtet

Stufenlos höhenverstellbar

Technische Daten:
- **Bedienung:** erfolgt über einen Tastschalter unterhalb der Tischplatte, **Sanft-Anlauf, Sanft-Stopp, Auffahrschutz**
- **2 Motoren:** in den Säulen integriert
- Mit Schutzkontaktstecker
- **Belastung:** max. 60 kg
- **Hubhöhe:** 500 mm (Tischhöhe von 700 bis 1200 mm)

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Info: 30 mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen halten.

Dekor	1200x800 mm Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €	1600x800 mm Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €	1800x800 mm Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Ahorn	3428110	543,80	3428117	540,80	3428124	575,80
grau	3428111	543,80	3428118	561,90	3428125	575,80
Buche	3428112	543,80	3428119	540,80	3428126	575,80
Eiche	3428113	543,80	3428120	540,80	3428127	575,80
Nussbaum	3428114	543,80	3428121	561,90	3428128	600,00
weiß	3428115	543,80	3428122	561,90	3428129	575,80
Beton	3428116	543,80	3428123	561,90	3428130	600,00

(RG 0270)

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 9/5

Dekor:

Tastschalter



C-Fuß-Gestell

Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 640 bis 1290 mm

Dieser traversenfreie und elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch hat eine Hubgeschwindigkeit von 36 mm/sec. und eine statische Belastung von 80 kg. Für den Einklemmschutz sorgt ein hochempfindlicher Gyro-Sensor.

- **Gestell/Tischfuß:** aus Stahl, pulverbeschichtet, Farbe silber (ähnlich RAL 9006)
- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 25 mm dick, mit umlaufender ABS-Dickkante
- **Bedienung:** erfolgt über einen Memory-Schalter (mit 3 Speicherplätzen) unterhalb der Tischplatten

Technische Daten:
- **2 Motoren:** in den Säulen integriert
- **Stand-by Verbrauch:** kleiner/gleich 0,1 W
- **Belastung:** max. 80 kg
- **Hubhöhe:** 640 mm (Tischhöhe von 640 bis 1290 mm)

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Info: 30 mm Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen halten.

Dekor	1200x800 mm Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €	1600x800 mm Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €	1800x800 mm Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Ahorn	3428131	656,60	3428138	674,70	3428145	711,70
grau	3428132	656,60	3428139	647,90	3428146	711,70
Buche	3428133	656,60	3428140	674,70	3428147	711,70
Eiche	3428134	656,60	3428141	674,70	3428148	711,70
Nussbaum	3428135	656,60	3428142	674,70	3428149	711,70
weiß	3428136	656,60	3428143	647,90	3428150	711,70
Beton	3428137	656,60	3428144	674,70	3428151	711,70

(RG 0270)

Dekor:



Memory-Schalter



C-Form

Rollcontainer, abschließbar

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Rollcontainer sind abschließbar.

- **Container:** ist fest verleimt
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- Wahlweise mit 3 Schüben oder einem Schub und einem Vollauszug inklusive 2 Hängeregistereinsätze, jeweils mit Teleskopführungen aus Metall
- **Rollen:** sind im Boden eingelassen

Dekor	Maße BxTxH mm	1 Schub, Hängeregisterauszug Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €	mit 3 Schüben Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Ahorn	428x800x512	3428152	395,50	3428158	395,00
grau	428x800x512	3428153	395,50	3428159	395,00
Buche	428x800x512	3428154	395,50	3428160	395,00
Nussbaum	428x800x512	3428155	395,50	3428161	395,00
weiß	428x800x512	3428156	395,50	3428162	395,00
Eiche	428x800x512	3428157	395,50	3428163	395,00

(RG 0270)

Dekor:



Mit 3 Schüben

Mit 1 Schub und Hängeregisterauszug

Stehhilfe, verstellbar

Diese Stehhilfen können von 630 bis 900 mm in der Höhe verstellt werden. Mit dieser Stehhilfe wird ein aktives und gesundes Arbeiten gefördert.

- **Höhenverstellung:** mittels Griff, Gasdruckfeder
- **Sitz:** ergonomisch geformt, drehbar mit Rückstellung
- **Bezugsstoff:** 97% Polyester, 3% Elastan
- **Standrohr:** elastisch im Fußgelenk gelagert
- **Untergestell:** 3-armiger Fuß 530x30 mm, aus Aluminium

Lieferung: Erfolgt teilmontiert (leichte Montage).

Ausführung Bezug	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz	3428166	366,20
Stoff apfelgrün	3428167	366,20

(RG 0270)

Bezug apfelgrün

Bezug schwarz

Höhenverstellbar

Bürodrehstuhl Premium

Dieser bequeme Drehstuhl hat einen ergonomischen Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung.

- **Technik:** Punkt-Synchronmechanik mit Gewichteinstellung
- **Höhenverstellung:** per Hebel mit Gasdruckfeder
- **Rückenlehne:** stufenlose Höhenverstellung per Knopf, Arretierung an 5 Punkten möglich
- **Sitztiefenverstellung:** Schiebesitz, verschiebbar mit Schieber
- **2D-Kopfstütze:** gepolstert, Höhe und Neigung verstellbar
- **3D-Multifunktionsarmlehne:** 3-fach verstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester, zweifarbig mit Ziernähten
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz poliert, Mittelsäule verchromt
- **Rollen:** lastabhängig gebremste Doppelrollen (Ø 65 mm) für alle Böden nutzbar

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.

Mit abgesetzten Ziernähten

Ausführung Bezug	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz-grau	3428164	588,10

(RG 0270)

Bürodrehstuhl Solid

Dieser Drehstuhl ohne Kopfstütze ist bequem und solide.

- **Technik:** Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung (Drehknopf vorn)
- **Höhenverstellung:** stufenlos per Hebel mit Gasdruckfeder
- **Rückenlehne:** Höhenverstellung per Rastereinteilung, Arretierung mittels Hebel
- **Rücken:** mit schwarzer Kunststoffabdeckung
- **Armlehne:** Polypropylen (PP), schwarz, höhenverstellbar mit Softpad-PU-Auflage
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester schwarz
- **Untergestell:** Nylon-Fußkreuz und Mittelsäule schwarz
- **Rollen:** lastabhängig gebremste Doppelrollen (Ø 50 mm) für alle Böden nutzbar

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.

Ausführung Bezug	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Stoff schwarz	3428165	319,80

(RG 0270)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

Schrägablage-Set für Rollcontainer



Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
grau	3428168	57,30

(RG 0270)

Trennsteg-Set für Rollcontainer

Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
grau	3428169	43,50

(RG 0270)

Kabelspirale

Die vertikale silberfarbende Kabelspirale ist flexibel und einfach zu montieren.

Maße ØxL mm	Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
90x700–1300	silber	3428170	66,40

(RG 0270)

PC-Halter, einstellbar

Die Höhe und Breite sind je nach Größe des PCs anpassbar. Die Tischplattenstärke sollte mindestens 25 mm betragen.

Maße HxB mm	Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
300–500/135–215	silber	3428171	98,10

(RG 0270)

PC-Halter-Einschub

Mit dieser Halterung wird der PC sicher und effizient unterhalb der Schreibtischplatte angebracht.

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
470x210x420	3428172	111,20

(RG 0270)

ORGA-Schiene

HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert.

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
für 1200-mm-Tisch	silber	3428178	186,90
für 1600-mm-Tisch	silber	3428179	222,00
für 1800-mm-Tisch	silber	3428180	242,10

(RG 0270)

ORGA-Bildschirmhalter für Schreibtisch

Diese um 360 Grad drehbare, neigbare und schwenkbare Bildschirmhalterung ist in Verbindung mit der ORGA-Schiene einsetzbar und sorgt so für mehr freie Fläche auf dem Schreibtisch.

- **Material:** Aluminium
- **Höhe:** wahlweise feststehend oder dynamisch höhenverstellbar (240 mm)
- **Tragfähigkeit:** bis 7 kg



feststehend



höhenverstellbar (240 mm)

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
feststehend	silber	3428181	161,70
höhenverstellbar	silber	3428182	258,00

(RG 0270)

ORGA-Utensilien-Set

Dieses Utensilien-Set ist in Verbindung mit der ORGA-Schiene einsetzbar und sorgt so für mehr freie Fläche auf dem Schreibtisch.



Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
silber	3428183	110,70

(RG 0270)

Schreibtisch-Sichtblenden



Ausführung	Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
für 800-mm-Tisch	682x350	silber	3428173	96,10
für 1200-mm-Tisch	1082x350	silber	3428174	115,40
für 1600-mm-Tisch	1482x350	silber	3428175	139,60
für 1800-mm-Tisch	1682x350	silber	3428176	146,80
für 2000-mm-Tisch	1882x350	silber	3428177	154,50

(RG 0270)

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Schreibtischserie X, höhenverstellbar

Der Schreibtisch ist stufenlos höhenverstellbar, 720–1190/635–1285 mm.

- **Tischplatte:** Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1 E05 TSCA, kratzfest und säurefest, mit 2-mm-ABS-Kanten, gerundet
- **Gestell:** Quadratstahlrohr, silber, pulverbeschichtet
- **Stahlrahmen:** unter der Tischplatte, 40x20 mm, Rechteckrohr mit abklappbarer Kabelwanne
- **Höhenverstellung:** über 2 Motoren (in der Säule integriert)

Wahlweise mit:

- **Tastschalter:** mit Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp und Auffahrschutz zum einfachen Heben und Senken bei Höhenverstellung 720–1190 mm
- **Memory-Schalter:** mit 4 Speicherplätzen, Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz, Display links/rechts unter der Tischplatte montierbar, automatischer Abschaltung bei Nichtgebrauch, Stromverbrauch im Stand-by 0,3 Watt bei Höhenverstellung 635–1285 mm

Technische Daten:

- **Hubgeschwindigkeit:** ca. 36 mm/sec.
- **Höhenjustierung:** ± 5 mm
- **Nutzlast dynamisch/statisch:** 80/120 kg
- 1 Schutzkontaktstecker

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

Eine Verkettung ist nicht möglich. Wichtig: Der Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen sollte 30 mm sein.

Dekor:

Ahorn

grau

Buche


Nussbaum

weiß

Eiche



Tastschalter

Memory-Schalter



	Maße BxT	1200x800 mm	1600x800 mm	1200x800 mm	1600x800 mm	1800x800 mm	2000x1200/800* mm
	Ausführung	mit Tastschalter	mit Tastschalter	mit Memory-Schalter	mit Memory-Schalter	mit Memory-Schalter	mit Memory-Schalter
Ahorn	**Bestell-Nr.**	3428184	3428185	3428186	3428187	3428188	3428189
	€	704,00	731,80	877,00	905,90	938,80	1.319,00
grau	**Bestell-Nr.**	3428190	3428191	3428192	3428193	3428194	3428195
	€	704,00	731,80	877,00	905,90	938,80	1.319,00
Buche	**Bestell-Nr.**	3428196	3428197	3428198	3428199	3428200	3428201
	€	704,00	731,80	877,00	905,90	938,80	1.319,00
Nussbaum	**Bestell-Nr.**	3428202	3428203	3428204	3428205	3428206	3428207
	€	704,00	731,80	877,00	905,90	938,80	1.319,00
weiß	**Bestell-Nr.**	3428208	3428209	3428210	3428211	3428212	3428213
	€	704,00	731,80	877,00	905,90	938,80	1.319,00
Eiche	**Bestell-Nr.**	3428214	3428215	3428216	3428217	3428218	3428219
	€	704,00	731,80	877,00	905,90	938,80	1.319,00

*Winkeltisch-Ausführung, links/rechts montierbar.

(RG 0270)

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Schiebetürenschrank, abschließbar

Diese abschließbaren Schiebetürenschränke sind mit einer Mittelseite ausgestattet, die ein Durchbiegen der Platte verhindert und somit den leichten Lauf der beiden Schiebetüren garantiert.

- **Fachböden:** über Lochreihe in der Höhe verstellbar

Zubehör

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 9/5.



3 OH, Korpus weiß, Türen Eiche



Korpus/Tür		Ahorn/Ahorn	grau/grau	Buche/Buche	Nussbaum/Nuss-baum	weiß/weiß	weiß/Eiche
2 Ordnerhöhen BxTxH 1200x400x748 mm	Bestell-Nr.	3428220	3428221	3428222	3428223	3428224	3428225
	€	315,20	315,20	315,20	315,20	315,20	315,20
3 Ordnerhöhen BxTxH 1200x400x1100 mm	Bestell-Nr.	3428226	3428227	3428228	3428229	3428230	3428231
	€	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70	383,70

(RG 0270)

Rollcontainer Solid

Dieser Rollcontainer verfügt über eine Zentralverriegelung. Gleichschließend, auf Anfrage mit verschiedenen Schließungen möglich.

- **Container:** ist fest verleimt
- **Teleskop-Metall-Kugelführungen:** mit Selbsteinzug und Soft-Stopp
- Wechselseitige Auszugsperre
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- **Schubladen:** 75 % Teilauszug, 25 kg Belastung
- Wahlweise mit 3 Schüben oder 1 Schub und Hängeregister mit Vollauszug

Info

Rollen und Griffe müssen montiert werden.

Mit Utensilienauszug, 1 Schub, 1 Hängeregisterauszug, Dekor Ahorn

Mit Utensilienauszug, 3 Schübe, Dekor grau

Dekor		Ahorn	grau	Buche	Nussbaum	weiß	Eiche
Maße BxTxH		428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm	428x800x512 mm
1 Schub,1 Hänge-registerauszug	Bestell-Nr.	3428152	3428153	3428154	3428155	3428156	3428157
	€	395,50	395,50	395,50	395,50	395,50	395,50
Maße BxTxH		428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm	428x80x512 mm
3 Schübe	Bestell-Nr.	3428158	3428159	3428160	3428161	3428162	3428163
	€	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00

(RG 0270)

Büromöbelserie B

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Dieses Schreibtischprogramm besticht durch ein elegantes Design und ausgezeichnete Qualität.
Die Verkettungs- und Anbauplatten ermöglichen eine variable Gestaltung der Arbeitsplätze.

Schreibtische:
- **Tischplatte:** 25 mm dick, mit 2-mm-Sicherheitskante und horizontalem Kabelkanal
- **Material:** widerstandsfähige, melaminharzbeschichtete, blendfreie Spanplatten
- **Gesamthöhe:** 720 mm

Rollcontainer:
- **Container:** ist fest verleimt
- **Oberes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- Wahlweise mit 3 Schüben oder 1 Schub inklusive Hängeregisterauszug, jeweils mit Teleskopführungen aus Metall

Dekor:

grau | Buche | Ahorn | Nussbaum

Schreibtisch

	Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Eckplatte	Trapezplatte mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß
	Maße BxTxH	800x800x 720 mm	1200x800x 720 mm	1600x800x 720 mm	1800x1000x 720 mm	2000x1200x 720 mm	800x800 mm	1200x1200x 720 mm	800x1000x 720 mm	600x800x 720 mm
grau	Bestell-Nr.	1904686	1904688	1904690	3428232	3428233	3413386	1904693	1904685	3428234
Buche	Bestell-Nr.	1904687	1904689	1904691	3428235	3428236	1904695	1904694	1377607	3428237
Ahorn	Bestell-Nr.	1622463	1622464	1622465	3428238	3428239	3413385	2076386	2076384	3428240
Nuss-baum	Bestell-Nr.	1622474	1622475	1622476	3428241	3428242	3413387	2076392	2076393	3428243
	HAMMERBACHER €	224,50	240,00	255,40	325,00	465,60	130,80	199,30	189,50	161,70

(RG 0270)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM
www.precitool.de
Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Rollcontainer

	Ausführung	Container mit Schüben ohne Schloss
	Maße BxTxH	428x580x590 mm
grau	**Bestell-Nr.**	**1904673**
Buche	**Bestell-Nr.**	**1904674**
Ahorn	**Bestell-Nr.**	**2076396**
Nussbaum	**Bestell-Nr.**	**2076397**
	HAMMERBACHER **€**	**228,10**

(RG 0270)

Container mit Schüben ohne Schloss

Säulentisch

Diese Säulentische sind ideal für Arbeiten und Besprechungen im Stehen oder im Sitzen

- **Gasfeder-Höhenverstellung:** von 720 bis 1140 mm, ohne großen Kraftaufwand bedienbar

		
	Ausführung	Säulentisch/Gestell verchromt
	Maße ØxH	800x720–1140 mm
grau	**Bestell-Nr.**	**3428244**
Buche	**Bestell-Nr.**	**3428245**
Ahorn	**Bestell-Nr.**	**3428246**
Nussbaum	**Bestell-Nr.**	**3428247**
	HAMMERBACHER **€**	**441,40**

(RG 0270)

Zubehör

Blende, einliegend

Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
1904692	43,10

(RG 0270)

Blende, umgreifend

Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
1539673	48,50

(RG 0270)

Sichtblende

- Einbrennlackiertes, silberfarbenes Lochblech
- **Höhe:** 350 mm



Sichtblende für	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
80er-Tisch	1519121	85,80
120er-Tisch und Trapezplatte	1519122	103,50
160er-Tisch	1519123	123,60
180er- und 200er-Tisch	1519124	132,40
Eckwinkel	1519125	97,90

(RG 0270)

Akustikwand, ohne Rahmen, Schallschutzklasse C

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Diese Akustikwände in Filzoptik sind schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1).

- **Material:** Schallschutzvlies, 25 mm stark, grau meliert, Filzoptik
- Schallschutzklasse C
- **Einsatz:** zum Anklemmen an Schreibtischplatten mit max. 30 mm Stärke
- **Wahlweise:** mit oder ohne ORGA-Schiene zur Aufnahme von Zubehör



ohne ORGA-Schiene



mit ORGA-Schiene

Ausführung	Maße BxTxH mm	ohne Schiene Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €	mit Schiene Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
für 1200-mm-Tisch	1195x25/50x500	3428248	219,90	3428251	296,60
für 1600-mm-Tisch	1595x25/50x500	3428249	287,40	3428252	394,00
für 1800-mm-Tisch	1795x25/50x500	3428250	295,10	3428253	402,20

(RG 0270)

Filzoptik

Akustik-Knieraumblende, ohne Rahmen

Diese Akustik-Sichtblenden in Filzoptik sind schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1).

- **Material:** Schallschutzvlies, 25 mm stark, grau meliert, Filzoptik
- Schallschutzklasse C
- **Einsatz:** als Sichtschutz unter der Schreibtischplatten mit min. 25 mm Stärke
- **Lieferumfang:** inkl. Halterung

Lieferung: Erfolgt zerlegt.



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
für 1200-mm-Tisch	1195x25/50x500	3428254	186,90
für 1600-mm-Tisch	1595x25/50x500	3428255	258,00
für 1800-mm-Tisch	1795x25/50x500	3428256	266,30

(RG 0270)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Zubehör

ORGA-Bildschirmhalter für Schreibtisch

Diese um 360 Grad drehbare, neigbare und schwenkbare Bildschirmhalterung ist in Verbindung mit der ORGA-Schiene einsetzbar und sorgt so für mehr freie Fläche auf dem Schreibtisch.

- **Material:** Aluminium
- **Höhe:** wahlweise feststehend oder dynamisch höhenverstellbar (240 mm)
- **Tragfähigkeit:** bis 7 kg


feststehend


höhenverstellbar (240 mm)

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert. €
feststehend	silber	3428181	161,70
höhenverstellbar	silber	3428182	258,00

(RG 0270)

ORGA-Schiene

HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert.

Ausführung	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert. €
für 1200-mm-Tisch	3428178	186,90
für 1600-mm-Tisch	3428179	222,00
für 1800-mm-Tisch	3428180	242,10

(RG 0270)

ORGA-Utensilien-Set

Dieses Utensilien-Set ist in Verbindung mit der ORGA-Schiene einsetzbar und sorgt so für mehr freie Fläche auf dem Schreibtisch.



Farbe	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER Büro bestel... geliefert. €
silber	3428183	110,70

(RG 0270)

Meeting Point

OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN

Dieser Meeting Point eignet sich als Besprechungsbereich für geräuschintensive Umgebungen. Er verbessert die Raumakustik mit Absorptionsflächen für reduzierte Nachhallzeiten.

- **Wirkung:** insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz
- **Dämmmaterial:** aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar
- **Akustikelemente:** einseitig
- **Rückseite:** Glattblech
- **Maße Tisch:** 1070x2000 mm
- **Tischoberfläche:** Buche-Multiplex geölt
- **Komplettkonfiguration:** ohne Bodenverankerung zur Eigenmontage

Zubehör

Diese und weitere Akustikstellwände finden Sie auf Seite 1/382 bis 1/384.

Maße LxB mm	Feldhöhe mm	Bestell-Nr.	OTTOKIND ZUKUNFT EINRICHTEN €
3500x3000	2000	3423679	5.851,00
3500x3000	2500	3423680	6.768,00
3500x3000	3000	3423681	7.434,00

(RG 0294)

Schreibtischserie O, mit Schrankwand

HAMMERBACHER
Büro bestel... geliefert.

Das variabel kombinierbare System ermöglicht durch die verschiedenen Schreibtisch-Ausführungen, Verkettungs-/Anbauplatten und Roll-/Standcontainer die individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes.

Schreibtische:
- **Tischplatte:** 25 mm dick, mit 2-mm-Sicherheitskante, inkl. horizontaler und vertikaler Kabelführung
- **Gesamthöhe:** 650–850 mm mit 10-mm-Rastereinstellung

Roll-/Standcontainer:
- **Abschließbar**
- **Container:** fest verleimt
- **Oberstes Fach:** besteht aus einem Utensilienauszug
- Wahlweise mit 3 Schüben oder mit 1 Schub und Hängeregisterauszug, jeweils mit Metall-Teleskopführungen

Sichtblenden:
- Einbrennlackiertes, silberfarbenes Lochblech

Säulentische:
- Hervorragend geeignet für Arbeiten und Besprechungen im Stehen und Sitzen
- **Gasfeder-Höhenverstellung:** 720–1140 mm, leicht und komfortabel bedienbar

Zubehör

Sichtblenden für Schreibtische finden Sie auf Seite 9/9.

Dekor:



		Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch re/li verwendbar*	Schreibtisch re/li verwendbar*	Eckwinkel	Trapezplatte mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Anbautisch mit Stützfuß	Säulentisch/ Gestell verchromt
		Maße BxTxH	800x 800x 650–850 mm	1200x 800x 650–850 mm	1600x 800x 650–850 mm	1800x 1000/800 x650–850 mm	2000x 1200/800x 650–850 mm	800x800 mm	1200x 1200x 650–850 mm	800x 1000x 650–850 mm	600x 800x 650–850 mm	Ø 800 Höhe 720–1140 mm
grau	Bestell-Nr.		3428257	3428258	3428259	1519092	1519100	1377633	1377637	1377635	1377661	3428244
Ahorn	Bestell-Nr.		1519085	1519087	1519089	1519091	1519099	1519074	1519076	1519072	1519070	3428246
Buche	Bestell-Nr.		3428260	3428261	3428262	1519093	1519101	1377634	1377638	1598435	1541285	3428245
Nuss-baum	Bestell-Nr.		1519086	1519088	1519090	1519094	1519102	1519075	1519077	1519073	1519071	3428247
	HAMMERBACHER	€	271,90	286,30	302,80	360,00	512,90	130,80	252,90	207,00	173,60	441,40

* Bitte bei Bestellung angeben.

(RG 0270)



		Ausführung	Rollcontainer mit Schüben	Rollcontainer mit Hängeregistratur	Standcontainer mit Schüben	Standcontainer mit Hängeregistratur
		Maße BxTxH	428x580x590 mm	428x580x590 mm	428x800x720–760 mm	428x800x720–760 mm
grau	Bestell-Nr.		1786872	1518818	1519108	1519104
Ahorn	Bestell-Nr.		1518820	1518817	1519107	1519103
Buche	Bestell-Nr.		1786871	1518819	1519109	1519105
Nuss-baum	Bestell-Nr.		3428263	1519044	1519110	1519106
	HAMMERBACHER	€	307,50	305,40	471,70	461,40

(RG 0270)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schrankwandprogramm

Dieses professionelle und optisch ansprechende Schranksystem bietet vielseitige Kombinationsmöglichkeiten.

- **Korpus:** melaminharzbeschichtete Spanplatten, widerstandsfähig und pflegeleicht, Vorderkanten mit 2 mm dicken, stoßfesten ABS-Kanten
- **Sockel:** höhenverstellbar
- **Türen** mit Griffknauf/Schloss aus Metall, Metallscharniere, Öffnungswinkel 270°
- **Rollladenschränke** mit Federmechanik, der Rollladen wird dadurch in jeder Stellung gehalten, und das Öffnen und Schließen wird erleichtert



Metall-Scharniere für höchste Beanspruchung. Öffnungswinkel ca. 270°.

Von innen durch den Schrankboden verstellbare Sockelfüße.

Türen abschließbar.

							
	Ausführung	Regal	Regal	Regal	Schrank abschließbar	Garderobe	Kombiregalschrank abschließbar
	Maße BxTxH	800x400x2004 mm	800x400x1270 mm	406x400x1270 mm	800x420x2004 mm	800x420x2004 mm	800x420x2004 mm
grau	**Bestell-Nr.**	3428264	3428265	3428266	3428267	3428268	3428269
Ahorn	**Bestell-Nr.**	3428270	3428271	3428272	3428273	3428274	3428275
Buche	**Bestell-Nr.**	3428276	3428277	3428278	3428279	3428280	3428281
Nussbaum	**Bestell-Nr.**	3428282	3428283	3428284	3428285	3428286	3428287
Nussbaum/ silber	**Bestell-Nr.**	–	–	–	3428288	3428289	3428290
	HAMMERBACHER €	305,40	219,40	199,30	503,70	477,40	717,40

(RG 0270)

Kombiregal der Schrankwandserie 6

Ausführung	**Maße BxTxH mm**	**Bestell-Nr.**	HAMMERBACHER €
grau	800x420x2004	3428291	419,70
Ahorn	800x420x2004	3428292	419,70
Buche	800x420x2004	3428293	419,70
weiß	800x420x2004	3428294	419,70

(RG 0270)

			
	Ausführung	Rollladen-schrank, abschließbar	Rollladen-schrank, abschließbar
	Maße BxTxH	900x400x 2004 mm	500x400x 2004 mm
grau/ alufarben	**Bestell-Nr.**	1519116	1519111
Buche/alufarben	**Bestell-Nr.**	1519119	1519114
Ahorn/alufarben	**Bestell-Nr.**	3428295	3428296
Nussbaum/alufarben	**Bestell-Nr.**	3428297	3428298
	HAMMERBACHER €	639,10	505,70

(RG 0270)

geramöbel

Schreibtisch Typ Flex, elektrisch höhenverstellbar

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Die höhenverstellbaren Schreibtische mit der markanten T-Fuß-Optik verfügen über modernste Technik. Durch die elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für flexibles Arbeiten und mehr Leichtigkeit im Büro.

- **Tischplatte:** 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
- **Gestell:** pulverbeschichtetes T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich, ohne Quertraverse für mehr Beinfreiheit
- **Höhenverstellung:** über zwei Motoren, stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650 bis 1250 mm durch Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft

Lieferung: Als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

- **Maße HxBxTxH:** 1200x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841725	1.052,00
Buche	2841788	1.052,00
Onyx	3428299	1.052,00
lichtgrau	2841851	1.052,00
weiß	2841914	1.052,00
Nussbaum	3428300	1.052,00

(RG 0257)

Dekor:

Gestellfarbe silber

Zubehör

Passende Schrankmöbel und Container finden Sie auf Seite 9/16–Seite 9/18 und Seite 9/21–Seite 9/23.



- **Maße BxTxH:** 1600x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841726	1.078,00
Buche	2841789	1.078,00
Onyx	3428301	1.078,00
lichtgrau	2841852	1.078,00
weiß	2841915	1.078,00
Nussbaum	3428302	1.078,00

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x650–1250 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841728	1.196,00
Buche	2841791	1.196,00
Onyx	3428305	1.196,00
lichtgrau	2841854	1.196,00
weiß	2841917	1.196,00
Nussbaum	3428306	1.196,00

(RG 0257)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x650–1250 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428309	1.196,00
Buche	3428310	1.196,00
Onyx	3428311	1.196,00
lichtgrau	3428312	1.196,00
weiß	3428313	1.196,00
Nussbaum	3428314	1.196,00

(RG 0257)



- **Maße BxTxH:** 1800x800x650–1250 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841727	1.104,00
Buche	2841790	1.104,00
Onyx	3428303	1.104,00
lichtgrau	2841853	1.104,00
weiß	2841916	1.104,00
Nussbaum	3428304	1.104,00

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x650–1250 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841729	1.196,00
Buche	2841792	1.196,00
Onyx	3428307	1.196,00
lichtgrau	2841855	1.196,00
weiß	2841918	1.196,00
Nussbaum	3428308	1.196,00

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x650–1250 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428315	1.196,00
Buche	3428316	1.196,00
Onyx	3428317	1.196,00
lichtgrau	3428318	1.196,00
weiß	3428319	1.196,00
Nussbaum	3428320	1.196,00

(RG 0257)

Schreibtisch C-Fuß Pro

geramöbel

Der universelle Schreibtisch mit zwei C-Fuß-Säulen und den unterschiedlichen Plattenformen kann sowohl als Einzeltisch wie auch als Teamarbeitsplatz eingesetzt werden.

- **Tischplatte:** 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765, umlaufend 3-mm-Kunststoff-Umleimer; Radius 3 mm, gerundet
- **Gestell:** kratzunempfindliche Pulverlackierung, stufenlos über eine Rohr-in-Rohr-Höhenverstellung von 680 bis 820 mm einstellbar
- **Kabelkanal:** ist bereits in der Traverse integriert
- **Zubehör:** Seitenblenden und Knieraumblenden optional, weitere Größen/Formen **auf Anfrage erhältlich**

Lieferung: Als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Info

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.

Dekor:

Gestellfarbe silber

• **Maße BxTxH:** 800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428321	439,80
Buche	3428322	439,80
Onyx	3428323	439,80
lichtgrau	3428324	439,80
weiß	3428325	439,80
Nussbaum	3428326	439,80

(RG 0257)

• **Maße BxTxH:** 1200x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428327	470,70
Buche	3428328	470,70
Onyx	3428329	470,70
lichtgrau	3428330	470,70
weiß	3428331	470,70
Nussbaum	3428332	470,70

(RG 0257)

Zubehör

Passende Schrankmöbel und Container finden Sie auf Seite 9/16–Seite 9/18 und Seite 9/21–Seite 9/23.

• **Maße BxTxH:** 1600x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428333	499,60
Buche	3428334	499,60
Onyx	3428335	499,60
lichtgrau	3428336	499,60
weiß	3428337	499,60
Nussbaum	3428338	499,60

(RG 0257)



• **Maße BxTxH:** 1800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428339	537,70
Buche	3428340	537,70
Onyx	3428341	537,70
lichtgrau	3428342	537,70
weiß	3428343	537,70
Nussbaum	3428344	537,70

(RG 0257)



• **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428345	698,30
Buche	3428346	698,30
Onyx	3428347	698,30
lichtgrau	3428348	698,30
weiß	3428349	698,30
Nussbaum	3428350	698,30

(RG 0257)

• **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428351	698,30
Buche	3428352	698,30
Onyx	3428353	698,30
lichtgrau	3428354	698,30
weiß	3428355	698,30
Nussbaum	2846209	698,30

(RG 0257)

• **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (135° links)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428356	821,90
Buche	3428357	821,90
Onyx	3428358	821,90
lichtgrau	3428359	821,90
weiß	3428360	821,90
Nussbaum	3428361	821,90

(RG 0257)

• **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (135° rechts)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428362	821,90
Buche	3428363	821,90
Onyx	3428364	821,90
lichtgrau	3428365	821,90
weiß	3428366	821,90
Nussbaum	3428367	821,90

(RG 0257)

Rollcontainer, passend für alle Schreibtischserien

Dekor:

geramöbel 2 Jahre GARANTIE MADE IN GERMANY

Rollcontainer, mit 3 Schubfächern

Dieser Rollcontainer ist mit 3 Kunststoff-Schubfächern und Utensilienschubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x600x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841690	462,50
Buche	2841753	462,50
Onyx	3428368	462,50
lichtgrau	2841816	462,50
weiß	2841879	462,50
Nussbaum	3428369	462,50

(RG 0257)

Rollcontainer, mit Hängeregistratur

Dieser Hängeregistratur-Rollcontainer ist mit einem Utensilien-Schubfach, einem Kunststoff-Schubfach und einem Hängeregistratur-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x600x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841691	462,50
Buche	2841754	462,50
Onyx	3428370	462,50
lichtgrau	2841817	462,50
weiß	2841880	462,50
Nussbaum	3428371	462,50

(RG 0257)

Rollcontainer, mit 3 Metall-Schubfächern

Dieser Rollcontainer ist mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilien-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x800x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung und verdeckten Doppellenkrollen

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428372	622,10
Buche	3428373	622,10
Onyx	3428374	622,10
lichtgrau	1467202	622,10
weiß	3428375	622,10
Nussbaum	3428376	622,10

(RG 0257)

Bitte bei jeder Bestellung die komplette zehnstellige Katalognummer mit angeben!

Rollcontainer, mit Hängeregistratur

Dieser Hängeregistratur-Rollcontainer ist mit einem Utensilien-Schubfach und einem Metall-Schubfach ausgestattet.

- **Maße BxTxH:** 438x800x565 mm
- **Korpus:** mit Metall-Rollschubführung, Zentralverriegelung, Auszugssperre und verdeckten Doppellenkrollen

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428377	636,50
Buche	3428378	636,50
Onyx	3428379	636,50
lichtgrau	1467203	636,50
weiß	3428380	636,50
Nussbaum	3428381	636,50

(RG 0257)

Bitte bei jeder Bestellung die komplette zehnstellige Katalognummer mit angeben!

Büromöbelserie Pro

Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen.

2 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten
- **Sichtrückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Scharniere:** mit 270° Öffnungswinkel
- **Zubehör:** Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung Erfolgt komplett montiert.

Dekor:

Drehtürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- **Türen:** mit Dreholive, abschließbar, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 800x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428382	470,70
Buche	3428383	470,70
Onyx	3428384	470,70
lichtgrau	3428385	470,70
weiß	3428386	470,70
Nussbaum	3428387	470,70

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Drehtürenschrank
- 6 Ordnerhöhen
- **Tür:** mit Dreholive, abschließbar, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 800x425x2304 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428388	821,90
Buche	3428389	821,90
Onyx	3428390	821,90
lichtgrau	3428391	821,90
weiß	3428392	821,90
Nussbaum	3428393	821,90

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Aktenregal
- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x425x2304 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428411	499,60
Buche	3428412	499,60
Onyx	3428413	499,60
lichtgrau	3428414	499,60
weiß	3428415	499,60
Nussbaum	3428416	499,60

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Querrollladenschrank mit Mittelseite
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Einlegeböden
- **Türen:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüsseln
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn/silber	3428394	844,60
Buche/silber	3428395	844,60
Onyx/silber	3428396	844,60
lichtgrau/silber	3428397	844,60
weiß/silber	3428398	844,60
Nussbaum/ silber	3428399	844,60

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Querrollladenschrank mit Mittelseite
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Einlegeböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüsseln
- **Maße BxTxH:** 1600x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn/silber	3428400	1.132,00
Buche/silber	3428401	1.132,00
lichtgrau/ silber	3428402	1.132,00

Sockel auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
weiß/silber	3428403	1.132,00
Nussbaum/ silber	3428404	1.132,00
Onyx/silber	3428405 NEU	1.132,00

(RG 0257)

Glasschiebetürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- 2 Fachböden
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn/Glas	3428406	1.123,00
Buche/Glas	3428407	1.123,00
Onyx/Glas	3428408	1.123,00
lichtgrau/Glas	3428409	1.123,00
weiß/Glas	3428410	1.123,00
Nussbaum/Glas	2846218	1.123,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Zubehör

Metallsockel für Querrollladenschränke

Dieser Metallsockel ist speziell für Querrollladenschränke geeignet und erhöht die Standfestigkeit.

- **Farbe:** silber, auf Anfrage in schwarz lieferbar

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	geramöbel €
1200x50	3428417	93,70
1600x50	3428418	103,00

(RG 0257)

Büromöbelserie Pro

Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen.

2 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten
- **Sichtrückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Scharniere:** mit 270° Öffnungswinkel
- **Zubehör:** Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung Erfolgt komplett montiert.

Dekor:



Aktenregal

- 4 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428419	434,70
Buche	3428420	434,70
Onyx	3428421	434,70
lichtgrau	3428422	434,70
weiß	3428423	434,70
Nussbaum	3428424	434,70

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Registraturschrank

- Mit 3 doppelbahnigen Hängeregisterschubladen auf Teleskopschienen, DIN A4
- **Zentralschloss:** mit 2 Schlüsseln und Auszugssperre
- **Maße BxTxH:** 800x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428431	1.248,00
Buche	3428432	1.248,00
Onyx	3428433	1.248,00
lichtgrau	3428434	1.248,00
weiß	3428435	1.248,00
Nussbaum	3428436	1.248,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand

- 4 Ordnerhöhen
- 3 Einlegeböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428443	779,70
Buche	3428444	779,70
Onyx	3428445	779,70
lichtgrau	3428446	779,70
weiß	3428447	779,70
Nussbaum	3428448	779,70

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Aktenregal mit Mitteltrennwand

- 3 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428425	456,30
Buche	3428426	456,30
Onyx	3428427 NEU	456,30
lichtgrau	3428428	456,30
weiß	3428429	456,30
Nussbaum	3428430	456,30

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Registraturschrank

- Mit 4 doppelbahnigen Hängeregisterschubladen auf Teleskopschienen, DIN A4
- **Zentralschloss:** mit 2 Schlüsseln und Auszugssperre
- **Maße BxTxH:** 1000x425x1536 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428437	1.659,00
Buche	3428438	1.659,00
Onyx	3428439	1.659,00
lichtgrau	3428440	1.659,00
weiß	3428441	1.659,00
Nussbaum	3428442 NEU	1.659,00

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand

- 3 Ordnerhöhen
- 2 Fachböden
- **Tür:** mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1152 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428449	542,80
Buche	3428450	542,80
Onyx	3428451	542,80
lichtgrau	3428452	542,80
weiß	3428453	542,80
Nussbaum	3428454	542,80

Sockel oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar. (RG 0257)

Zubehör

Stellfuß

Diese justierbaren Stellfüße sind für die Schrankbreiten 800 bis 1600 mm einsetzbar.



- **Farbe:** schwarz
- **Verpackungseinheit:** 4 Stück (ab 1200 mm 6 Stück)

Ausführung	Bestell-Nr.	geramöbel €
bis 1000 mm	3428455	24,70
ab 1200 mm	3428456	34,00

(RG 0257)

Metallsockel für Regale, Flügeltür- und Schiebetürschränke

Dieser Metallsockel ist zur erhöhten Standfestigkeit von Regalen und Schränken.

- **Farbe:** silber, auf Anfrage in schwarz lieferbar

Maße BxL mm	Bestell-Nr.	geramöbel €
800x50	3428457	70,00
1000x50	3428458	74,20

(RG 0257)

Maße BxL mm	Bestell-Nr.	geramöbel €
1200x50	3428459	93,70

(RG 0257)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Schreibtischserie Flex, 4-Fuß

Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Schreibtisch:
- **Feinspanplatte:** dreischichtig 25 mm stark mit 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse
- **Höhenverstellbar:** von 680 bis 800 mm
- **4-Fuß-Rundrohrprofil-Gestell:** Ø 60 mm, silber

Lieferung: Als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.



Dekor:

Gestellfarbe silber

- **Maße BxTxH:** 800x800x680–800 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841715	397,60
Buche	2841778	397,60
Onyx	3428460	397,60
lichtgrau	2841841	397,60
weiß	2841904	397,60
Nussbaum	3428461	397,60

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1200x800x680–800 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841716	411,00
Buche	2841779	411,00
Onyx	3428462	411,00
lichtgrau	2841842	411,00
weiß	2841905	411,00
Nussbaum	3428463	411,00

(RG 0257)



- **Maße BxTxH:** 1600x800x680–800 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841717	427,50
Buche	2841780	427,50
Onyx	3428464	427,50
lichtgrau	2841843	427,50
weiß	2841906	427,50
Nussbaum	3428465	427,50

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800x680–800 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841718	463,50
Buche	2841781	463,50
Onyx	3428466	463,50
lichtgrau	2841844	463,50
weiß	2841907	463,50
Nussbaum	3428467	463,50

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–800 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841719	625,20
Buche	2841782	625,20
Onyx	3428468	625,20
lichtgrau	2841845	625,20
weiß	2841908	625,20
Nussbaum	3428469	625,20

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–800 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841720	625,20
Buche	2841783	625,20
Onyx	3428470	625,20
lichtgrau	2841846	625,20
weiß	2841909	625,20
Nussbaum	3428471	625,20

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–800 mm (links), 135°

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428472	691,10
Buche	3428473	691,10
Onyx	3428474	691,10
lichtgrau	3428475	691,10
weiß	3428476	691,10
Nussbaum	3428477	691,10

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–800 mm (rechts), 135°

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428478	691,10
Buche	3428479	691,10
Onyx	3428480	691,10
lichtgrau	3428481	691,10
weiß	3428482	691,10
Nussbaum	3428483	691,10

(RG 0257)

geramöbel

Schreibtischserie Flex, C-Fuß

Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

Schreibtisch:
- **Feinspanplatte:** dreischichtig 25 mm stark mit 3-mm-Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse
- **Höhenverstellbar:** von 680 bis 820 mm
- **Gestell C-Fuß:** zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden
- **Kabelkanal:** in Traverse integriert

Lieferung: Als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.



Info

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dekor:

- **Maße BxTxH:** 800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841680	352,30
Buche	2841743	352,30
Onyx	3428484	352,30
lichtgrau	2841806	352,30
weiß	2841869	352,30
Nussbaum	3428485	352,30

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1200x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841681	367,70
Buche	2841744	367,70
Onyx	3428486	367,70
lichtgrau	2841807	367,70
weiß	2841870	367,70
Nussbaum	3428487	367,70

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1600x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841682	382,10
Buche	2841745	382,10
Onyx	3428488	382,10
lichtgrau	2841808	382,10
weiß	2841871	382,10
Nussbaum	3428489	382,10

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800x680–820 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841683	419,20
Buche	2841746	419,20
Onyx	3428490	419,20
lichtgrau	2841809	419,20
weiß	2841872	419,20
Nussbaum	3428491	419,20

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (rechts)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841684	542,80
Buche	2841747	542,80
Onyx	3428492	542,80
lichtgrau	2841810	542,80
weiß	2841873	542,80
Nussbaum	3428493	542,80

(RG 0257)



- **Maße BxTxH:** 1800x800/1000x680–820 mm (links)

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841685	542,80
Buche	2841748	542,80
Onyx	3428494	542,80
lichtgrau	2841811	542,80
weiß	2841874	542,80
Nussbaum	3428495	542,80

(RG 0257)



- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (links), 135°

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428496	691,10
Buche	3428497	691,10
Onyx	3428498	691,10
lichtgrau	3428499	691,10
weiß	3428500	691,10
Nussbaum	3428501	691,10

(RG 0257)

- **Maße BxTxH:** 2166x800/1130x680–820 mm (rechts), 135°

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428502	691,10
Buche	3428503	691,10
Onyx	3428504	691,10
lichtgrau	3428505	691,10
weiß	3428506	691,10
Nussbaum	3428507	691,10

(RG 0257)

Büromöbelserie Flex

Zur Verwendung als frei stehende Möbel oder als Anstellmöbel zur Vergrößerung der Arbeitsfläche (bitte Korpus-Maße beachten).

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** Feinspanplatte dreischichtig, 25 mm stark
- **Einlegeböden:** in 32-mm-Stufen verstellbar
- **Rückwand:** 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3 mm, Kunststoff-Umleimer, gerundet
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | geramöbel

Dekor:

Schiebetürenschrank mit Stellfüßen
- 3 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar
- **Maße BxTxH:** 1200x425x1182 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	3428512	573,70
Buche	3428513	573,70
lichtgrau	3428514	573,70
weiß	3428515	573,70

(RG 0257)

Anstell-Querrollladenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Rollladentür:** abschließbar, silberfarben
- **Maße BxTxH:** 800x425x720 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn/ silber	2841692	567,50
Buche/ silber	2841755	567,50
lichtgrau/ silber	2841818	567,50
weiß/silber	2841881	567,50

(RG 0257)

Anstell-Schiebetürenschrank mit Stellfüßen
- 2 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar
- **Maße BxTxH:** 800x425x720 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2938354	315,20
Buche	2938355	315,20
lichtgrau	2938356	315,20
weiß	2938357	315,20

(RG 0257)

Anstell-Querrollladenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Rollladentür:** abschließbar, silberfarben
- **Maße BxTxH:** 1200x425x720 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn/ silber	2841736	662,30
Buche/ silber	2841799	662,30
lichtgrau/ silber	2841862	662,30
weiß/silber	2841925	662,30

(RG 0257)

Anstell-Schiebetürenschrank mit Stellfüßen
- 2 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar
- **Maße BxTxH:** 1200x425x720 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841738	470,70
Buche	2841801	470,70
lichtgrau	2841864	470,70
weiß	2841927	470,70

(RG 0257)

geramöbel

Büromöbelserie Flex

Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft.

Schränke und Regale:
- **Ober/Unterboden/Einlegeböden:** Feinspanplatte dreischichtig, 19 mm stark
- **Rückwand:** 3 mm, eingenutet
- **Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar**

Lieferung: Korpus montiert inkl. Standfüßen, An- und Einbauelemente müssen noch eingesetzt werden.

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dekor:

Flügeltürenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Tür:** hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x752 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841697	367,70
Buche	2841760	367,70
lichtgrau	2841823	367,70
weiß	2841886	367,70

(RG 0257)

Flügeltürenschrank
- 3 Ordnerhöhen
- **Tür:** hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x1104 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841700	434,70
Buche	2841763	434,70
lichtgrau	2841826	434,70
weiß	2841889	434,70

(RG 0257)

Anstellregal mit Bodengleitern
- 2 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 400x800x720 mm



Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841689	293,60
Buche	2841752	293,60
lichtgrau	2841815	293,60
weiß	2841878	293,60

(RG 0257)

Caddy
- **4 Rollen:** 2 inkl. Feststeller
- **Maße BxTxH:** 500x450x1170 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841713	404,80
Buche	2841776	404,80
lichtgrau	2841839	404,80
weiß	2841902	404,80

(RG 0257)

Flügeltürenschrank
- 6 Ordnerhöhen
- **Tür:** abschließbar, hochwertige Scharniere mit 110° Öffnungswinkel und Türdämpfer
- **Maße BxTxH:** 800x420x2160 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841705	662,30
Buche	2841768	662,30
lichtgrau	2841831	662,30
weiß	2841894	662,30

(RG 0257)

Regal
- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x400x2160 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841704	411,00
Buche	2841767	411,00
lichtgrau	2841830	411,00
weiß	2841893	411,00

(RG 0257)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

geramöbel

Büromöbelserie Flex

2 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Dekor:

Ahorn | Buche | lichtgrau | weiß

Info

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.

Regal
- 2 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x400x752 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841696	251,30
Buche	2841759	251,30
lichtgrau	2841822	251,30
weiß	2841885	251,30

(RG 0257)

Regal
- 6 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 400x400x2160 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841702	324,50
Buche	2841765	324,50
lichtgrau	2841828	324,50
weiß	2841891	324,50

(RG 0257)

Regal
- 3 Ordnerhöhen
- **Maße BxTxH:** 800x400x1104 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841699	303,90
Buche	2841762	303,90
lichtgrau	2841825	303,90
weiß	2841888	303,90

(RG 0257)

Querrollladenschrank
- 2 Ordnerhöhen
- **Rollladentür:** abschließbar, silberfarben
- **Maße BxTxH:** 2000x400x830 mm

Dekor	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn/silber	1519147	1.030,00
Buche/silber	1519148	1.030,00
lichtgrau/silber	1519149	1.030,00
weiß/silber	3428516	1.030,00

(RG 0257)

Bürowagen

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY

fetra Transportgeräte

Diese praktischen Bürowagen unterstützen den Transport im Bürobereich.

- **Stahlrohr-Konstruktion:** verschraubt
- **Böden, Wände:** Holzwerkstoffplatten
- **Etagen-Traglast:** 50 kg
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, 2 mit Radfeststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
- **Bereifung:** elastische, leichtlaufende TPE-Bereifung, non-marking
- **Naben:** Gleitlager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Zerlegt, einfache Selbstmontage.

Etagenhöhen:
- **Modell** ① – ③: 260, 620, 980 mm
- **Modell** ④: 260, 800 mm
- **Modell** ⑤: 260, 530, 800 mm

① Mit 2 Stirnwänden und Rückwand

② Mit 2 Stirnwänden und Trennwand

③ Mit 2 Stirnwänden, Rück- und Trennwand

④ Seitenwände offen, 2 Etagen

⑤ Seitenwände offen, 3 Etagen

Abb.	Tragkraft kg	Maße LxBxH mm	Ladefläche LxB mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	fetra Transportgeräte €
①	150	810x385x1100	720x350	125	25,0	3428517	403,80
②	150	810x385x1100	720x350	125	23,0	3428518	369,30
③	150	810x385x1100	720x350	125	26,0	3428519	446,00
④	150	900x535x 925	800x500	125	19,0	3428520	273,50
⑤	150	900x535x 925	800x500	125	24,0	3428521	321,90

(RG 0245)

Tischwagen, 2 Ladeflächen

Dieser Tischwagen mit seinen 2 Ladeflächen hat eine Gesamttraglast von 150 kg.

- **Stahlrohrrahmen:** glanzverzinkt
- **Ladeflächen:** laminatbeschichtet, Oberfläche Buchendekor
- **Griff:** rutschfeste Gummierung
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, Ø 100 mm
- **Reifen:** Vollgummibereifung, non-marking
- **Gesamtgewicht:** ca. 14 kg

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

Maße gesamt LxBxH mm	Maße Ladefläche oben/unten LxB mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
850x435x950	755/730x430	ca. 14,0	1938455	168,90

(RG 0431)

Tisch- und Servierwagen, Edelstahl

Dieser hygienische Edelstahl-Tisch-/Servierwagen ist einfach zu reinigen.

- **Material:** Edelstahl, korrosionsbeständig
- **Ladeflächen:** 2 oder 3 Stück
- **Rohrkonstruktion:** Ladeflächen eingeschraubt
- **Stopprand:** umlaufend
- **Stoßschutz:** 4 Abweiserrollen
- **Rollen:** 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- **Reifen:** Vollgummibereifung, Ø 100 mm, non-marking

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

Anzahl Ladeflächen	Tragfähigkeit kg	Maße gesamt LxBxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
2	100	860x540x925	12,0	1938456	246,20
3	100	860x540x925	15,5	1938457	286,30

(RG 0431)

Design-Bürowagen

Diese mobilen Design-Bürowagen erweitern und ergänzen die Ablagemöglichkeiten von Akten und Ordnern im Büro.

- **Seitenteile und Böden:** aus pulverbeschichtetem Stahl
- **Komplettbeschichtung:** RAL 9006 alusilber
- **Räder:** Zwillings-Lenkrollen, feststellbar

kerkmann office design

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Etagenwagen, mit 3 Fachböden

- **Maße BxTxH:** 700x400x840 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
Stahlböden	3428522	243,10

(RG 0287)

Hängeregistratur- und Aktenwagen

- Wagen mit Tischplatte und zusätzlichem Fach für Ordner
- **Maße BxTxH:** 815x435x800 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
Stahlböden	3428523	314,20

(RG 0287)

- **Maße BxTxH:** 660x375x730 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
Stahlböden	3428524	178,70

(RG 0287)

① – ③ Sortierregal

Die übersichtlichen Organisationmöglichkeiten der Systemschränke erleichtern den Arbeitsalltag im Büro.

- **Regalhöhe:** 1950 mm, Tiefe 400 mm
- **2 Breiten:** 640 und 1000 mm
- **Lichte Fachhöhe:** 118 mm bei gleichmäßiger Fachaufteilung
- **Zwischenböden:** höhenverstellbar
- **Hochwertige Pulverbeschichtung:** komplett RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben auf Anfrage erhältlich (siehe Farbleiste)

10 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

PAVOY QUALITÄT IN STAHL

Farbvielfalt

RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010
RAL 5012 | RAL 5015 | RAL 5023 | RAL 6011 | RAL 7016
RAL 7035 | RAL 9005 | RAL 9010

① Arbeitstisch untergebaut, Arbeitsplatte melaminbeschichtet, 2 eingeschweißte Fachböden

- **Maße Arbeitstisch BxTxH:** 950x300x950 mm (Gestellhöhe inklusive Platte 975 mm)



② und ③

- Auf Anfrage mit Türen lieferbar

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
① 18 Fächer, offen	1000x400/600x1950	3428525	840,00
② 26 Fächer, offen	640x400x1950	3428526	667,40
③ 39 Fächer, offen	1000x400x1950	3428527	895,10

(RG 0334)

BEREITSCHAFTS-DIENST FÜR WERKZEUGE

SCHNELLSTE LIEFERZEITEN sind für Sie das A und O. Das wissen wir! Unsere Antwort darauf: Unsere Hotline. Erhalten wir Ihre Bestellung bis 21 Uhr, garantieren wir die Zustellung am nächsten Werktag*. Übrigens: Unser Zentrallager befindet sich direkt in Deutschlands Mitte. Damit findet Ihr Werkzeug immer den kürzesten Weg zu Ihnen. Das ist unser Verständnis von Werkzeuglogistik im 21. Jahrhundert.

0800 - 773248665

MO–FR 17.00 – 21.00 Uhr | SA 08.00 – 15.00 Uhr

*Nur Versand von Lagerstandard-Artikeln (paketdienstfähig). Wir garantieren die Bearbeitung des Auftrages innerhalb der oben genannten Arbeitszeiten am Tag des Auftragseinganges. Für die termingerechte Anlieferung der Ware durch den mit der Auslieferung beauftragten Paketdienstleister können wir keine Garantie übernehmen.

Flügeltürenschrank, mit 4 verstellbaren, lackierten Einlegeböden

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Der Flügeltürenschrank mit seinen lackierten Einlegeböden bietet viel Platz zum Lagern von Akten und Unterlagen.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **3 Tiefen:** 400, 500 oder 600 mm
- **Türen:** in Drehbolzen gelagert, mittige Kastenversteifung, Öffnungswinkel ca. 110°
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **4 Fachböden:** Tragkraft bis 70 kg, höhenverstellbar im 15-mm-Raster, lackiert
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau.** Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl

Info

Die Schränke sind auch in 500 mm und 700 mm Breite lieferbar!

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Patentierter Mechanismus Ergo-Lock 4.0, zum Schließen einfach zudrücken.

	Außenmaß Breite	930 mm	930 mm	930 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
	Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	600 mm	400 mm	500 mm	600 mm
	Außen-/Innenmaß Höhe	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm
Türen RAL 7035 lichtgrau	**Bestell-Nr.**	1797287	1797288	1797289	1797290	1797384	1797385
Böden lackiert	€	506,80	674,70	835,30	725,10	813,20	983,10
Türen RAL 5012 lichtblau	**Bestell-Nr.**	3428528	3428529	3428530	3428531	3428532	3428533
Böden lackiert	€	506,80	674,70	835,30	725,10	813,20	983,10
Türen RAL 5021 wasserblau	**Bestell-Nr.**	3428534	3428535	3428536	3428537	3428538	3428539
Böden lackiert	€	506,80	674,70	835,30	725,10	813,20	983,10
Türen RAL 7021 schwarzgrau	**Bestell-Nr.**	3428540	3428541	3428542	3428543	3428544	3428545
Böden lackiert	€	506,80	674,70	835,30	725,10	813,20	983,10
Türen RAL 3003 rubinrot	**Bestell-Nr.**	3428546	3428547	3428548	3428549	3428550	3428551
Böden lackiert	€	506,80	674,70	835,30	725,10	813,20	983,10

(RG 0181)

Zubehör

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	235,40

(RG 0181)

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Fachboden, hellgrau lackiert

für Außenmaß Breite	930 mm	930 mm	930 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
für Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	600 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Bestell-Nr.	2559947	2559948	2559949	2559950	2559951	2559952
€	32,30	41,30	50,40	44,80	47,60	57,00

(RG 0181)

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Flügeltürenschrank, mit verschiedenen Inneneinrichtungen

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Dieser Flügeltürenschrank ist in 4 verschiedenen Ausstattungsvarianten lieferbar.

- **Gehäuse:** Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Verschluss:** patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss **Ergo-Lock 4.0** mit 2 Schlüsseln
- **Maße:** Höhe/Breite außen 1950/930 mm, (Höhe innen 1840 mm)

Ausstattungsmöglichkeiten:
- ① Innen 1 zweiflügeliges Schließfach mit Zylinderschloss, darunter 3 verstellbare Einlegeböden
- ② Links Ablageboden und ausziehbare Garderobenstange, rechts 4 Böden
- ③ Links Ablageboden und Garderobenstange, rechts 4 Böden
- ④ Ablageboden und Garderobenstange
- **Türen:** in Drehbolzen gelagert, mittige Kastenversteifung, Öffnungswinkel ca. 110°
- **Standardlackierung Korpus/Türen:** RAL 7035. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl

Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt.

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türenfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Info

Ergo-Lock 4.0 auch als PIN-Code- und RFID-Schloss lieferbar!

Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA Alkaline-Batterien, ca. 3 Jahre Lebensdauer/30000 Betätigungen. **PIN-Code-Schloss** mit wählbarem User- und Mastercode. **RFID-Schloss** mit programmierbaren User- und Masterkarten sowie Servicekarte auf Anfrage.

Ergo-Lock-Griff 4.0

Ergo-Lock 4.0 PIN-Schloss

Ergo-Lock 4.0 RFID Schloss

						
Ausführung		①	①	②	③	④
Außenmaß Breite		930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Außenmaß Tiefe		400 mm	500 mm	400 mm	500 mm	500 mm
Außen-/Innenmaß Höhe		1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm	1950/1840 mm
mit lackierten Böden RAL 7035	**Bestell-Nr.**	1797399	1797400	2559944	1797401	2559946
	€	771,00	848,70	648,40	728,70	637,10
mit verzinkten Böden	**Bestell-Nr.**	1864414	1864415	1378912	1864416	2559946
	€	730,30	791,60	620,60	681,90	637,10

(RG 0181)

Zubehör

Hängeauszug für Breite 930 mm

- 2 Mittelstege, verstellbar



für Schranktiefe mm	Bestell-Nr.	€
400	1797397	248,20
500	1797398	254,40

(RG 0181)

Ergo-Lock 4.0, RFID-Transponderschloss

- Mit patentiertem Mechanismus
- RFID-Transponderschloss mit programmierbaren User- und Masterkarten
- Programmierset und Karten auf Anfrage
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Info

Preis und Lieferung auf Anfrage.

Aufschiebbare Aktenstütze

- Für alle Fachböden passend

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
100x290x200	1378379	26,90

(RG 0181)

Ergo-Lock 4.0, PIN-Code-Schloss

NEU

- Mit patentiertem Mechanismus
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar

Bestell-Nr.	€
3421218	235,40

(RG 0181)

Flügeltürenschrank

Diese robusten Flügeltürenschränke haben verwindungsfeste Türen.

- **Gehäuse:** Stahlblech, voll verschweißt
- **3 Tiefen:** 420, 500 oder 600 mm
- **Türen:** mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135°
- **Drehzylinder-Sicherheitsschloss** mit Dreiriegelverschluss, inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend, auf Anfrage gleichschließend
- **Fachböden:** Tragkraft bis 65 kg, höhenverstellbar im 35-mm-Raster, RAL 9011 graphitschwarz pulverbeschichtet
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau**. Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage erhältlich. Siehe Farbauswahl

Lieferung: Frei Haus.



Fachlast bis 65 kg | Schranklast bis 500 kg

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9011 | RAL 9010

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9010

Standardschrank Höhe 1950, Breite 950 mm, Farbbeispiel: Korpus/Türen RAL 7035.

Höhe 1950, Breite 1200, Farbbeispiel: Korpus RAL 9006/Türen RAL 9010. Weitere Farbkombinationen ohne Aufpreis lieferbar.

Höhe 2200 mm, 5 Fachböden (6 Ordnerhöhen), Farbbeispiel: Korpus RAL 7035/Türen RAL 5002.

Mit 4 Böden

Maße außen/innen BxH mm	Außenmaß Tiefe 420 mm Bestell-Nr.	€	Außenmaß Tiefe 500 mm Bestell-Nr.	€	Außenmaß Tiefe 600 mm Bestell-Nr.	€
600x1950/1800	3428552	343,00	3428555	413,50	3428558	476,90
950x1950/1800	3428553	343,00	3428556	423,80	3428559	527,40
1200x1950/1800	3428554	476,90	3428557	529,40	3428560	582,00

(RG 0318)

Mit 5 Böden

Ausführung Fachboden	Maße Außen/Innen BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
graphitschwarz, pulverbeschichtet	950x420x2200/2050	3428561	537,70

(RG 0318)

Schrank muss gegen Kippen gesichert werden.

10 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Flügeltürenschrank, Komplett-Modelle, Tiefe 500 mm

Diese 500 mm tiefen Flügeltürenschränke sind in 5 Ausstattungsvarianten lieferbar.

- **Gehäuse:** Stahlblech, voll verschweißt
- **Türen:** mit Kastenversteifung, verwindungsfest, Öffnungswinkel ca. 135°
- **Drehzylinder-Sicherheitsschloss:** mit Dreiriegelverschluss, inkl. 2 Schlüssel, einzelschließend, auf Anfrage gleichschließend
- **Fachböden:** Tragkraft bis 60 kg, höhenverstellbar im 35-mm-Raster, RAL 9011 graphitschwarz pulverbeschichtet
- **Schubladen:** Tragkraft bis 70 kg, Vollauszug, Nutzhöhe 100 mm, Farbe lichtgrau
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau.** Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage. Siehe Farbauswahl

Lieferung: Frei Haus.

Mit Schließfach und 3 Einlegeböden, Höhe 1950 mm/ Breite 950 mm, Farbbeispiel: Korpus/Türen RAL 7035

Mit 1 Hutboden und 1 Kleiderstange, Farbbeispiel: RAL 7035/5002

3 Einlegeböden, 1 Abdeckboden für Schubladenblock bestehend aus 3 Schubladen, Höhe 1950 mm/Breite 1200 mm, Farbbeispiel: Korpus RAL 9006/Türen RAL 7016

Fachlast bis 60 kg

Schranklast bis 500 kg

Schubladenbelastung 70 kg

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9010 | RAL 9011

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 9010

Ausführung	1 Hutboden 1 ausziehbare Kleiderstange	1 Schließfach 3 Einlegeböden	1 Hutboden 1 Kleiderstange	1 Hutboden 1 Kleiderstange
Außenmaß Breite	600 mm	950 mm	950 mm	1200 mm
Außenmaß Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Außen-/Innenmaß Höhe	1950/1800 mm	1950/1800 mm	1950/1800 mm	1950/1800 mm
Bestell-Nr.	3428562	3428563	3428564	3428565
€	393,50	644,80	415,60	531,50

(RG 0318)

Rollladenschrank

3 Jahre GARANTIE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Rollladenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden.

- **Fertig montiert – kein Aufbauen notwendig!**
- **Korpus:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **5 Höhen:** 720, 1030, 1230, 1660 und 1980 mm
- **720 mm hohe Schränke mit Abdeckplatte,** melaminbeschichtet, Korpus lichtgrau mit grauer Platte, Korpus schwarzgrau mit Platte in Ahorn
- **3 Breiten**: 800, 1000 oder 1200 mm
- **Rollladen:** aus durchgehenden Kunststoffmatten (recycelbar), leichtgängig und geräuscharm, verschwinden vollständig im Korpus
- **Zylinderschloss,** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden**: Tragkraft ca. 50 kg, schwarzgrau lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- **Standardlackierungen:** Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau, Rollladen lichtgrau, Korpusfarbe RAL 7021 schwarzgrau, Rollladen schwarzgrau

Hängerahmen gegen Mehrpreis/Zubehör

Farbvielfalt

RAL 7021 RAL 7035

Ausführung	Maße BxTxH mm	Böden	Ordner-höhen	schwarz-grau Bestell-Nr.	lichtgrau Bestell-Nr.	€
Rollladenschrank	1000x420x1980	4	5	3428566	3428577	954,30
Rollladenschrank	1200x420x1980	4	5	3428567	3428578	1.016,00
Rollladenschrank	1000x420x1660	3	4	3428568	3428579	893,50
Rollladenschrank	1200x420x1660	3	4	3428569	3428580	954,30
Rollladenschrank	1000x420x1230	2	3	3428570	3428581	832,20
Rollladenschrank	1200x420x1230	2	3	3428571	3428582	893,50
Rollladenschrank	1000x420x1030	2	2 1/2	3428572	3428583	815,20
Rollladenschrank	1200x420x1030	2	2 1/2	3428573	3428584	876,50
Rollladenschrank inklusive Abdeckplatte	800x420x 720	1	1 1/2	3428574	3428585	795,20
Rollladen-Aufsatzschrank	1000x420x 450	–	1	3428575	3428586	720,50
Rollladen-Aufsatzschrank	1200x420x 450	–	1	3428576	3428587	774,60

(RG 0181)

Zubehör

Ausstattungselement

Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.	€
Abdeckplatte, grau	1000	420	25	3428588	96,90
Abdeckplatte, Ahorn	1000	420	25	3428589	96,90
Abdeckplatte, grau	1200	420	25	3428590	114,80
Abdeckplatte, Ahorn	1200	420	25	3428591	114,80
Hängerahmen	1000	–	–	3428592	227,60
Hängerahmen	1200	–	–	3428593	237,90
Pendelstange System Elba/Leitz	1000	–	–	3428594	43,40
Pendelstange System Elba/Leitz	1200	–	–	3428595	43,40
Einlegeboden, schwarzgrau	1000	–	–	3428596	41,30
Einlegeboden, schwarzgrau	1200	–	–	3428597	45,40
aufschiebbare Aktenstütze	100	230	100	3428598	25,40
Einlegeboden, schwarzgrau, mit ausziehbarer Ablage	1000	–	–	3428599	132,40
Einlegeboden, schwarzgrau, mit ausziehbarer Ablage	1200	–	–	3428600	136,50

(RG 0181)

Schrank für 4 Ordnerhöhen.

3 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

TÜV Thüringen GS

Schiebetürenschrank

Diese Schiebetürenschränke sind mit einer 25 mm dicken, grauen, melaminbeschichteten Abdeckplatte ausgestattet.

- **Gehäuse:** sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **2 Breiten:** 1200 und 1600 mm (1600 mm mit Mitteltrennwand)
- **Schiebetüren:** leichtgängig laufend, mit Spezial-Laufrollen
- **Dreh-Druckzylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau.** Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage. Siehe Farbauswahl

Schrank für 3 Ordnerhöhen (Farbbeispiel)

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

									
	Außenmaß Breite	1200 mm	1600 mm	1200 mm	1600 mm	1200 mm	1600 mm	1200 mm	1600 mm
	Außenmaß Höhe	815 mm	815 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1600 mm
	Ordnerhöhen	2	2	2 1/2	2 1/2	3	3	4	4
Tiefe 400 mm	**Bestell-Nr.**	3428601	3428602	3428603	3428604	3428605	3428606	3428607	3428608
	€	694,70	957,90	734,90	1.023,00	868,80	1.297,00	1.037,00	1.397,00
Tiefe 500 mm	**Bestell-Nr.**	3428609	3428610	3428611	3428612	3428613	3428614	3428615	3428616
	€	745,20	1.005,00	734,90	1.166,00	1.076,00	1.436,00	1.187,00	1.536,00

(RG 0181)

Schiebetüren-Beistellschrank in Schreibtisch-Höhe

MADE IN GERMANY

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Ausführung wie oben, mit Abdeckplatte, Schränke mit Niveauregulierung, Tiefe 400 mm, Höhe 720 mm, 2 Ordnerhöhen.

- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau**

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Frontfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

			
Ausführung	innen 1 verstellbarer Einlegeboden	innen mit Mitteltrennwand, je Seite 1 verstellbarer Einlegeboden	2 Schiebetürenschränke nebeneinander (durchgehende Kopfplatte), je Seite 1 verstellbarer Einlegeboden
Außenmaß Breite	800 mm	1200 mm	1600 mm
Tiefe	400 mm	400 mm	400 mm
Außenmaß Höhe	720 mm	720 mm	720 mm
Bestell-Nr.	3428617	3428618	3428619
€	837,90	918,80	1.524,00

(RG 0181)

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Schiebetürenschrank

Diese Schiebetürenschränke können optional mit Aufsatzschränken zu kompletten Schrankwänden ausgebaut werden.

- **Gehäuse:** sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **2 Tiefen:** 400 oder 500 mm
- **2 Breiten:** 1200 oder 1600 mm, **Breite 1600 mm mit Mitteltrennwand**
- **Schiebetüren:** leichtgängig laufend, mit Spezial-Laufrollen, in spezieller Schienenführung
- **Dreh-Druckzylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Fachböden:** Tragkraft ca. 50 kg, lackiert, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- **Standardlackierung Korpus/Türen RAL 7035 lichtgrau.** Weitere aufpreisfreie Farben für ein- oder zweifarbige Kombinationen für Korpus/Türen auf Anfrage. Siehe Farbauswahl

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

① Schiebetürenschrank, Höhe 1950 mm

Innenmaß 1840 mm, 4 beschichtete Einlegeböden bzw. 8 Böden bei 1600 mm Breite, für **5 Ordnerhöhen**.

Außenmaß Breite	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1600 mm
Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	400 mm	500 mm
Innenmaße BxT	1197x328 mm	1197x428 mm	1596x328 mm	1596x428 mm
Bestell-Nr.	3428620	3428621	3428622	3428623
€	1.050,00	1.139,00	1.436,00	1.520,00

(RG 0181)

② Aufsatzschrank, Höhe 500 mm

- Ohne Einlegeböden
- Für 1 Ordnerhöhe

Außenmaß Breite	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1600 mm
Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	400 mm	500 mm
Innenmaße BxT	1197x328 mm	1197x428 mm	1596x328 mm	1596x428 mm
Bestell-Nr.	3428624	3428625	3428626	3428627
€	637,10	681,90	790,00	836,90

(RG 0181)

Aufsatzschrank, Höhe 790 mm (ohne Abb.)

- 1 Einlegeboden bzw. 2 Böden (Breite 1600 mm), beschichtet
- Für 2 Ordnerhöhen

Außenmaß Breite	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1600 mm
Außenmaß Tiefe	400 mm	500 mm	400 mm	500 mm
Innenmaße BxT	1197x328 mm	1197x428 mm	1596x328 mm	1596x428 mm
Bestell-Nr.	3428628	3428629	3428630	3428631
€	694,70	745,20	957,90	1.005,00

(RG 0181)

Zubehör

Aufschiebbare Aktenstütze

Die aufschiebbaren Aktenstützen sind passend für alle Fachböden.

- **Maße HxBxT:** 200x100x290 mm

Bestell-Nr.	€
1378379	26,90

(RG 0181)

Feuergeschützter Flügeltürenschrank

3 Jahre GARANTIE

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese feuergeschützten Flügeltürenschränke für Büro, Lager und Archiv sind alle doppelwandig gebaut und mit nicht brennbaren Spezial-Isolierplatten ausgestattet. Ein verhältnismäßig geringes Schrankgewicht erleichtert den Transport bei Treppen und längeren Strecken. Auch geeignet für Räume mit geringerer Bodenbelastbarkeit.

- **Material:** Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Gehäuse:** allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102), Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- **Flügeltüren:** oben und unten in stabilen Drehbolzen lagernd
- **Verbesserte Einbruchsicherheit:** durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
- **Bolzenwerk:** 5-riegelig
- **Doppelbart-Sicherheitsschloss:** mit 2 Schlüsseln, Schrankgriffe in schwarz
- **Tragkraft pro Einlegeboden:** ca. 70 kg

Info: Die 1226 mm hohen Schränke werden inklusive melaminharzbeschichteter, 25 mm starker Abdeckplatte in grau geliefert.

⑥ **Schließfach,** zweiflügelig
Maße HxBxT: 335x758x400 mm

Farbvielfalt

Korpusfarben (ohne Aufpreis)

RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Türfarben (ohne Aufpreis)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021

RAL 6027 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035

Elektronisches Sicherheitsschloss
Auf Anfrage für alle Modelle
Farbe schwarz

① 1 Tür, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte
② 2 Türen, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte
③ 2 Türen, innen 2 verstellbare Einlegeböden, 3 Ordnerhöhen, mit Abdeckplatte
④ 1 Tür, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen
⑤ 2 Türen, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen
⑥ 2 Türen, innen 3 verstellbare Einlegeböden und 1 zweiflügeliges Schließfach, (HxBxT 335x758x400 mm), 4 Ordnerhöhen
⑦ 2 Türen, innen 3 verstellbare Einlegeböden und 2 einflügelige Schließfächer, (HxBxT 335x370x400 mm), 4 Ordnerhöhen
⑧ 2 Türen, innen 4 verstellbare Einlegeböden, 5 Ordnerhöhen

	Typ	1	2	3	4	5	6	7	8
	Maße BxTxH	650x500x1226 mm	930x500x1226 mm	1200x500x1226 mm	650x500x1950 mm	930x500x1950 mm	930x500x1950 mm	930x500x1950 mm	1200x500x1950 mm
	Gewicht	ca. 64 kg	ca. 84 kg	ca. 102 kg	ca. 92 kg	ca. 115 kg	ca. 120 kg	ca. 123 kg	ca. 140 kg
RAL 7035	**Bestell-Nr.**	3428632	3428633	3428634	3428635	1378413	1378414	1378415	3428636
	€	1.684,00	1.748,00	1.874,00	1.858,00	1.943,00	2.413,00	2.525,00	2.215,00
zusätzlicher Fachboden	**Bestell-Nr.**	3428637	1378416	3428638	3428637	1378416	1378416	1378416	3428638
	€	36,70	38,80	47,70	36,70	38,80	38,80	38,80	47,70

(RG 0181)

Tresor und Wertschutzschrank

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Wertschutz-, Möbeleinsatz-, Geschäfts-, Schlüssel-, Wand- und Brandschutztresoren für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche.

Je nach Wunsch erhalten Sie feuerbeständige Tresore für Dokumente und Wertpapiere und/oder für elektronische Datenmedien. Entsprechend ihrer Zertifizierungen können die Brandschutztresore Ihre Werte bis zu 2 Stunden vor Feuer schützen.

FORMAT The Safe Company

VdS Sicherheitsstufen

ECB·S Klassifizierung

Versicherungssumme Deutschland/Güteklasse

Empfohlene Versicherungssumme im privaten und gewerblichen Bereich:

Produktbezeichnung	Sicherheitsstufe	Widerstand	Zertifizierung	empfohlene Versicherungssumme* im privaten Bereich	empfohlene Versicherungssumme* im gewerblichen Bereich
Stahlschrank	A	A	VDMA 24992** (Ausgabe Mai 1995)	–	–
Stahlschrank	B	B	VDMA 24992** (Ausgabe Mai 1995)	–	–
Sicherheitsschrank	S1	S1	EN 14450	€ 5000	–
Sicherheitsschrank	S2	S2	EN 14450	€ 20000	–
Wertschutzschrank	0	0	EN 1143-1	€ 40000	€ 10000
Wertschutzschrank	I	I	EN 1143-1	€ 65000	€ 20000
Wertschutzschrank	II	II	EN 1143-1	€ 100000	€ 50000
Wertschutzschrank	III	III	EN 1143-1	€ 200000	€ 100000
Wertschutzschrank	IV	IV	EN 1143-1	€ 400000	€ 150000
Wertschutzschrank	V	V	EN 1143-1	–	€ 250000

Güteklassen

leichter	Güteklasse	Zertifizierung	max. Temperatur	max. rel. Luftfeuchte
Brandschutzschrank	LFS30P	EN 15659	170 °C	–
Papiersicherungsschrank S 60 P	S60P	EN 1047-1	170 °C	–
Papiersicherungsschrank S 120 P	S120P	EN 1047-1	170 °C	–
Datensicherungsschrank 60 Min.	60 min	NT FIRE 017	70 °C	–
Datensicherungsschrank S 60 DIS	S60DIS	EN 1047-1	50 °C	85 %
Datensicherungsschrank S 120 DIS	S120DIS	EN 1047-1	50 °C	85 %

Hinweis: Leichte Brandschutzschränke werden nur einer Feuerwiderstandsprüfung (ohne Abkühlkurve) unterworfen.

LFS – Leichter Brandschutzschrank nach EN 15659
S – Datensicherungsschrank nach EN 1047-1
30 – 30 Minuten Beflammungszeit
60 – 60 Minuten Beflammungszeit
120 – 120 Minuten Beflammungszeit
P – geeignet für hitzeempfindliche Papierdokumente mit Belastungsgrenzwerten bis 170 °C
D – geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger mit Belastungsgrenzwerten bis 70 °C und 85 % Luftfeuchtigkeit
DIS – geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger mit Belastungsgrenzwerten bis 50 °C und 85 % Luftfeuchtigkeit

* Ohne VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage / Mit einer Einbruchmeldeanlage ist eine Verdoppelung der empfohlenen Versicherungssumme möglich.

** Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen.

Hinweis: ECB-S – zertifizierte Wertschutzschränke mit einem Gewicht < 1000 kg müssen gemäß der Montageanleitung des Herstellers am Aufstellungsort verankert werden.

Hoteltresor, Möbeleinsatztresor Tiger

Dieser Möbeleinsatztresor ist für den Einsatz im Hotel- und Gastgewerbe und bietet eine zuverlässige Sicherheit vor direktem Zugriff.

- **Korpus:** aus hochwertigem 2 mm dickem Stahl gekantet
- **Tür:** stabil, aus 5-mm-Stahl, Anschlag rechts, Öffnungswinkel 90°
- **Türverriegelung**: einseitige, mit Rundbolzen, Ø 20 mm dick
- **Schlossart:** elektronisches Sicherheitsschloss mit Drehgriff, 3- bis 8-stelligem Benutzercode mit akustischer und optischer Funktionsüberwachung, inkl. mechanischer Notöffnung (Zylinderschloss, 2 Notöffnungsschlüssel und Batterien)
- **Pulverbeschichtung**: in RAL 7035 lichtgrau

Ausführungen:
- **Tiger S:** je 2-mal Boden- und Rückwandverschraubung
- **Tiger M:** je 4-mal Boden- und Rückwandverschraubung

Lieferumfang: Mit Verankerungsmaterial.

FORMAT The Safe Company

RAL 7035 Standard

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Abb. Modell „Tiger M" mit Deko-Beispiel

Modell	Volumen l	Außenmaße* HxBxT mm	Innenmaße** HxBxT mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Bestell-Nr.	FORMAT €
Tiger S	9	200x310x220	192x306x158	–	6,2	3428639	83,40
Tiger M	14	250x350x250	242x346x188	1	11,0	3428640	103,50

(RG 0333)

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.
** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

Möbeleinsatztresor M

Dieser Tresor ist zum Einbau in Möbel geeignet und bietet eine zuverlässige Sicherheit nach Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995).

- **Einbaumöglichkeit:** im Hoch- und Querformat
- **Korpus:** allseitig doppelwandig, serienmäßig 2 Bohrungen in der Rückwand und 2 Bohrungen im Boden
- **Tür:** doppelwandig, 45 mm dick, Anschlag rechts, Öffnungswinkel 90°
- **Türverriegelung**: einseitig, mit massiven Riegelbolzen
- **Schlossart:** wahlweise mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüsseln, ca. 65 mm lang) oder FORMAT Standardvariation Elektronikschloss (Elo)
- **Pulverbeschichtung**: in RAL 7024 graphitgrau

NEU ▸ RAL 7024

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FORMAT The Safe Company

B

Sicherheitsstufe nach VDMA 24 992 (Stand: Mai 1995). Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar, bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer.

Modell M 310

Modell M 210 mit 1 höhenverstellbaren Fachboden.

Modell M 410 mit 1 herausnehmbaren Fachboden, nicht höhenverstellbar.

Modell	Volumen l	Außenmaße* HxBxT mm	Innenmaße** HxBxT mm	Türdurchgangsmaße mm	Ordneranzahl	Anzahl Böden	Gewicht kg	Bestell-Nr.	FORMAT €
M 210	23	420x300x380	346x230x296	346x200	2	1	31	3428641	221,50
M 310	12	280x350x300	206x280x216	206x260	–	1	21,5	3428642	213,20
M 410	23	300x420x380	226x350x296	226x330	2	1	31	3428643	385,20
M 410 mit Elektronikschloss	23	300x420x380	226x350x296	226x330	2	1	31	3428644	215,80

(RG 0333)

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag. ** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
www.precitool.de
GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Aktentresor AS

NEU

RAL 7035
Standard

S1

A

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FORMAT The Safe Company

ECB·S
Klassifizierung

Dieser Aktentresor eignet sich für die Aufbewahrung von Akten im Büro oder zu Hause und bietet eine zuverlässige Sicherheit.

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995) und Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450
- **Doppelbart-Hochsicherheitsschloss:** 2 Schlüssel, 3-seitige Verriegelung, Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- **Türöffnungswinkel:** 90°, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung
- **Farbe:** Standard pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- **Modelle AS 1000 und AS 1200**: mit Innentresor ausgestattet, Höhe 250 mm

AS 800

AS 1000

AS 1200

Modell	Außenmaße* BxTxH mm	Innenmaße** BxTxH mm	Türdurchgangsmaße BxH mm	Gewicht kg	Volumen l	Anzahl Boden	Bestell-Nr.	FORMAT €
AS 800	500x370x 800	482x301x 759	424x 724	60	110	2	3428645	484,10
AS 1000	500x370x1000	482x301x 959	424x 924	75	139	1	3428646	619,50
AS 1200	500x370x1200	482x301x1159	424x1124	85	168	2	3428647	767,90

(RG 0333)

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.
** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

Aktenschutzschrank SB Pro

RAL 7035
Standard

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

FORMAT The Safe Company

Dieser Aktenschutzschrank ist zur Aufbewahrung großer Aktenmengen und bietet Schutz vor direktem Zugriff.

- **Korpus:** aus hochwertigen Stahl mit je 2 Bohrungen im Boden und in Rückwand inkl. Verankerungsmaterial
- **Tür:** mit schwarzem Hängegriff (42 mm vorstehend), Anschlag rechts, Öffnungswinkel 180°
- **Türverriegelung**: 4-seitige durch Riegelbolzen
- **Schlossart:** Doppelbart- Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln, 90 mm lang)
- **Pulverbeschichtung**: in RAL 7035 lichtgrau

Info: Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich.

Info

Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.

Modell SB Pro 40, Lieferung ohne Deko

Modell SB Pro 50.

Modell SB Pro 60.

Modell SB Pro 60.

Modell	Volumen l	Außenmaße* HxBxT mm	Innenmaße** HxBxT mm	Türdurchgangsmaße mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Bestell-Nr.	FORMAT €
SB Pro 40	300	1200x700x550	1122x630x425	1100x600	2	90,0	3428648	1.089,00
SB Pro 50	488	1900x700x550	1822x630x425	1800x600	4	125,0	3428649	1.276,00
SB Pro 60	681	1900x950x550	1822x880x425	1800x850	4	165,0	3428650	1.373,00

(RG 0333)

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.
** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sicherheitsschrank MT

NEU RAL 7024 S1

FORMAT The Safe Company

ECB·S Klassifizierung

Dieser Sicherheitsschrank ist privat versicherbar bis 5000 €.

- **Tür:** Öffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts
- **Türverriegelung:** 3-seitig, durch Riegelbolzen
- **Schlossart:** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln)
- **Klappgriff:** silber (ca. 12 mm vorstehend)
- **Vorrichtung zur Boden- und Rückwandverankerung:** inklusive Verankerungsmaterial
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau

Modell	Außenmaße* HxBxT mm	Innenmaße** HxBxT mm	Türdurchgangsmaße BxH mm	Volumen l	Anzahl Boden	Gewicht kg	Bestell-Nr.	FORMAT €
MT 1	300x405x385	294x387x315	329x224	34	1	24	3428651	220,90
MT 2	405x405x385	399x387x315	329x329	46	1	28	3428652	234,80
MT 3	550x405x385	544x387x315	329x474	63	1	34	3428653	256,50
MT 4	740x405x385	734x387x315	329x664	85	1	41	3428654	277,60

(RG 0333)

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.
** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

Wertschutzschrank Lyra

NEU RAL 7024 0

FORMAT The Safe Company

ECB·S Klassifizierung

Dieser Wertschutzschrank ist auch als Möbeleinsatztresor und zur Nutzung als Betäubungsmitteltresor verwendbar.

- **Tür:** Öffnungswinkel 180°, Türanschlag rechts
- **Türverriegelung:** 4-seitig
- **Schlossart:** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln)
- **Klappgriff:** silber (ca. 12 mm vorstehend)
- **Vorrichtung zur Boden- und Rückwandverankerung:** inklusive Verankerungsmaterial
- **Versicherbar:** gewerblich bis 10000 €, privat bis 40000 €
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau

Modell	Außenmaße* HxBxT mm	Innenmaße** HxBxT mm	Türdurchgangsmaße BxH mm	Volumen l	Anzahl Boden	Rückwand-verankerung Vorrichtung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	FORMAT €
Lyra 1	405x400x270	325x311x155	311x325	16	1	2	49	3428655	634,00
Lyra 2	405x400x420	325x311x305	311x325	31	1	2	61	3428656	658,20
Lyra 3	605x500x420	525x411x305	411x525	66	2	1	93	3428657	776,10
Lyra 4	750x500x420	670x411x305	411x670	84	2	1	106	3428658	852,80
Lyra 5	950x500x420	870x411x305	411x870	109	2	1	125	3428659	1.053,00
Lyra 7	1020x500x420	940x411x305	411x940	118	2	1	133	3428660	1.125,00

(RG 0333)

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.
** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

Wertschutzschrank GEMINI PRO

Standard

Auf Anfrage lieferbar

FORMAT The Safe Company

Dieser Wertschutzschrank bietet zuverlässigen Schutz und ist zertifiziert gem. Widerstandsgrad Klasse I (geschützt gegen Öffnung mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen), (versicherbar gewerblich bis ca. 20000 €/privat bis ca. 65000 €).

- **Korpus:** aus hochwertigem Stahl, mit Bohrung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial (Gemini Pro 1–3 zusätzlich mit Rückwandbohrung inkl. Verankerungsmaterial)
- **Tür:** mit schwarzem Hängegriff, Anschlag rechts, Öffnungswinkel 180°
- **Türverriegelung**: 4-seitige durch Riegelbolzen
- **Schlossart:** Doppelbart- Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln,120 mm lang), weitere Schlossvarianten können optional gleich mitbestellt werden, siehe Zubehör (ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich)
- **Pulverbeschichtung**: Standard RAL 7024 graphitgrau, auf Anfrage in RAL 7035 lichtgrau

Hinweis: Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich.

Info

Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.

Modell Gemini Pro 1

Modell Gemini Pro 3

Modell	Volumen l	Außenmaße* HxBxT mm	Innenmaße** HxBxT mm	Türdurchgangsmaße mm	Ordneranzahl	Anzahl Böden	Gewicht kg	Bestell-Nr.	FORMAT €
Gemini Pro 1	46	435x490x430	370x418x295	331x380	5	1	118,0	3428661	927,50
Gemini Pro 2	70	635x490x430	570x418x295	531x380	7	1	154,0	3428662	1.152,00
Gemini Pro 3	91	800x490x430	735x418x295	696x380	10	2	185,0	3428663	1.473,00
Gemini Pro 10	103	600x600x500	535x528x365	496x490	7	1	190,0	3428664	1.463,00
Gemini Pro 40	180	1000x600x500	935x528x365	896x490	14	2	310,0	3428665	1.762,00
Gemini Pro 50	219	1200x600x500	1135x528x365	1096x490	18	2	330,0	3428666	1.857,00

* Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag.
** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß.

(RG 0333)

Papiersicherungsschrank PAPER STAR LIGHT

FORMAT The Safe Company

Der Papiersicherungsschrank bietet einen hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für Papierdokumente. Er hat die Sicherheitsstufe S2 und 30 Minuten Feuersicherheit. (Versicherbar privat bis ca. 20000 €.)

- **Korpus:** mehrwandiger, hochwertiger Stahl, mit Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- **Tür:** 3-wandig, mit Klappgriff (silber, 12 mm vorstehend), Anschlag rechts, Öffnungswinkel 180°
- **Türverriegelung**: 4-seitige durch massiven Riegelbolzen
- **Schlossart:** wahlweise mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl 2 Schlüsseln (120 mm lang) oder elektronischem Schloss
- **Pulverbeschichtung**: Standard RAL 7024 graphitgrau

Modell Paper Star Light 2 mit Elektronikschloss.

Für 2 Ordner.

	Typ	2	2 mit Elektronikschloss	3	4
	Volumen	24 l	24 l	45 l	64 l
	Außenmaße HxBxT	325x430x450 mm	325x430x450 mm	450x505x450 mm	605x505x450 mm
	Innenmaße HxBxT	235x332x304 mm	235x332x304 mm	360x407x304 mm	515x407x304 mm
	Türdurchgangsmaße HxB	237x334 mm	237x334 mm	362x409 mm	517x409 mm
	Ordneranzahl	2	2	5	7
	Fachböden	1	1	1	1
	Gewicht	55,0 kg	55,0 kg	77,0 kg	96,0 kg
	Bestell-Nr.	3428667	3428668	3428669	3428670
FORMAT	€	584,00	626,80	752,90	836,40

(RG 0333)

Schlüsselschrank S

NEU RAL 7035

FORMAT The Safe Company

Dieser Schlüsselschrank verfügt über im Raster höhenverstellbare Hakenleisten.

- **Tür:** Öffnungswinkel 90°, Anschlag rechts
- **Türverriegelung:** 1-seitig
- **Schlossart:** Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Hakenleisten:** Nachrüstung möglich
- **Vorrichtung für Rückwandverankerung:** inklusive Verankerungsmaterial
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Schlüssel-wand	Haken-anzahl	Außenmaße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	FORMAT €
1	200	550x380x140	10,5	3428671	154,00
2	300	550x380x205	14,5	3428672	223,50

(RG 0333)

Schlüsselschrank SZ

NEU RAL 7035

FORMAT The Safe Company

Dieser Schlüsselschrank verfügt über im Raster höhenverstellbare Hakenleisten.

- **Tür:** Öffnungswinkel 90°
- **Türverriegelung:** 3-seitig
- **Schlossart:** Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- **Schlüsselregister:** schwenkbar
- **Hakenleisten:** Nachrüstung möglich
- **Vorrichtung für Rückwandverankerung:** inklusive Verankerungsmaterial
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Schlüssel-wand	Haken-anzahl	Außenmaße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	FORMAT €
–	100	550x730x 80	11	3428673	258,00
2	400	550x730x140	19	3428674	414,60
4	500	550x730x205	26	3428675	597,40
4	600	550x730x205	27	3428676	618,00

(RG 0333)

Schlüsselschrank SLE

NEU RAL 7035

FORMAT The Safe Company

Dieser Schlüsselschrank hat ein Elektronikschloss mit Notöffnungsschloss und einem 3- bis 8-stelligen Benutzercode.

- **Tür:** Öffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts
- **Türverriegelung:** 1-seitig
- Mit Drehgriff
- **Elektronikschloss:** akustische und optische Signalisierung von Tastatureingaben
- **10er-Hakenleisten:** an der Rückwand und der Türinnenseite, im Raster höhenverstellbar
- **Vorrichtung für Rückwandverankerung:** inklusive Verankerungsmaterial
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Lieferung: Inklusive Batterie.

Hakenanzahl	Außenmaße HxBxT mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	FORMAT €
80	430x460x130	15	3428677	169,40
120	630x460x130	19	3428678	226,60

(RG 0333)

Schlüsseltresor ST

Die robusten Schlüsselschränke mit 70 bis 300 Haken sind nach Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und die mit 400 und 600 Haken nach A nach VDMA 24 992 (Stand Mai 1995).

- **Korpus:** einwandig, 3 mm stark, mit hochwertiger Feuerisolierung (durch umlaufende Feuerfalz) und Vorrichtung für Rückwandverankerung
- **Tür:** doppelwandig (58 mm), mit Klappgriff (silber, 12 mm vorstehend), Anschlag rechts, Öffnungswinkel 180°
- **Türverriegelung**: 3-seitige durch massiven Riegelbolzen
- **Schlossart:** mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

S1 | A | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | FORMAT The Safe Company

Ausführung mit 100 Haken.

Hakenanzahl	Außenmaße HxBxT mm	Schlüssel-wand	Gewicht kg	Bestell-Nr.	FORMAT €
70	436x460x140	–	22,0	3428679	370,30
100	576x460x140	–	31,0	3428680	384,70
200	636x460x206	1	41,0	3428681	504,70
300	636x460x306	2	52,0	3428682	569,60
400*	636x812x206	2	70,0	3428683	862,60
600*	636x812x306	4	80,0	3428684	1.045,00

* 2-türig

(RG 0333)

Info

Auf Anfrage ist eine Lieferung frei Verwendungsstelle gegen Aufpreis möglich.

Schlüsseltresor ST AS

Dieser robuste Schrank hat eine spezielle Hakenleiste für Autoschlüssel und verfügt über die Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 und A nach VDMA 24 992 (Stand Mao 1995).

- **Korpus:** einwandig, 3 mm stark, mit hochwertiger Feuerisolierung (durch umlaufende Feuerfalz) und Vorrichtung für Rückwandverankerung
- **Tür:** doppelwandig (58 mm), mit Klappgriff (silber, 12 mm vorstehend), Anschlag rechts, Öffnungswinkel 180°
- **Türverriegelung**: 3-seitige durch massiven Riegelbolzen
- **Schlossart:** mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (95 mm lang)
- **Farbe:** pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

S1 | A | RAL 7035 | Lieferung erfolgt ohne Dekoration! | FORMAT The Safe Company



Ausführung mit 21 Haken.

Schlüsselhaken	Außenmaße HxBxT mm	Gewicht kg	Schlüssel-wand	Bestell-Nr.	FORMAT €
21	436x460x140	22	–	3428685	480,00
35	576x460x140	31	–	3428686	492,30
70	636x460x206	41	–	3428687	608,20
140	636x460x306	48	1	3428688	681,30
280	636x812x306	80	2	3428689	1.149,00

(RG 0333)

Zubehör

Schlüsselanhänger

Schlüsselanhänger in 5 Farben, VE = 100 St.

Farbe	Bestell-Nr.	FORMAT €/VE
rot	1819255	18,50
blau	1819256	18,50
schwarz	1819257	18,50
gelb	2176639	18,50
dunkelgrün	2228357	18,50

(RG 0510)

Notschlüsselkasten

Der Notschlüsselkasten hat einen Glasausschnitt in der Tür, der im Gefahrenfall eingeschlagen werden kann.

- **Ausführung:** Stahlblech, wahlweise mit oder ohne Klöppel zum Einschlagen der Scheibe
- **Farbe:** rot

Ausstattung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
ohne Klöppel	100x40x100	2228636	14,10
mit Klöppel	150x40x150	2228637	25,00

(RG 0432)

Zubehör

Ersatzscheibe für Notschlüsselkasten (ohne Abb.)

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	€
100	100	2618495	3,30
150	150	2618496	3,30

(RG 0432)

Schlüsselkassette

NEU

Diese Schlüsselkassette verfügt über im Rastersystem verstellbare Hakenleisten, galvanisch glanzverzinkt, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert.

- **Stabile Wandbefestigung:** Gehäuse und Tür aus Stahlblech gezogen
- **Zylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Kompakt und widerstandsfähig**
- **Kunststoffpulverbeschichtet:** RAL 7035 lichtgrau

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
für 30 Schlüssel	240x78x300	2195645	50,20
für 45 Schlüssel	240x78x300	2228638	59,90

(RG 0432)

Schlüsselkasten

Dieser Schlüsselkasten ist für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial).

- **Material:** lackierter Stahl
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Farbe:** grau

Lieferumfang: Inklusive Schlüsselanhängern, Befestigungsmaterial und Nummerierungskästen.

Anzahl Haken	zusätzl. Zwischenwand	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
20	nein	165x60x200	0,95	2539182	20,90
40	ja	165x80x200	1,15	2539183	30,40
90	ja	245x80x300	2,20	2539184	52,60
108	ja	245x80x300	2,35	2539185	53,10
140	ja	285x80x370	3,20	2539186	78,30

(RG 0432)

Abb.: 108 Haken

Schlüsseltresor

Dieser robuste Schlüsseltresor ist mit fortlaufend nummerierter verstellbarer Hakenleiste ausgestattet.

- **Korpus:** 2 mm stark
- **Tür:** 4 mm stark, mit 2 Stahlrundbolzen
- **Schloss:** elektronisches Tastaturschloss, batteriebetrieben (4x AA), Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- **Farbe:** RAL 7016 anthrazit

Abb.: 60 Haken

Hakenanzahl	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
25	320x310x120	2539201	232,80
30	400x340x120	2539202	268,80
50	400x340x120	2539203	305,90
60	400x340x120	2539204	294,60

(RG 0432)

Schlüsselschrank

Dieser Schlüsselschrank ist für die Wandbefestigung vorbereitet (Bohrungen an der Rückseite, inklusive Montagematerial).

- **Ausführung:** wahlweise 1- oder 2-türig
- **Innenausstattung:** fortlaufend nummerierte und in der Höhe verstellbare Hakenleisten
- **Zylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferumfang: Inklusive Schlüsselanhängern und Nummerierungsaufklebern.

Abb.: 780 Haken

Anzahl Türen	Anzahl Haken	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
1	50	380x 80x 550	2539192	112,30
1	64	300x 80x 450	2539191	89,30
1	100	380x 80x 550	2539193	120,50
1	150	380x140x 550	2539187	164,80
1	200	380x140x 550	2539188	185,40
1	250	380x205x 550	2539194	254,40
1	300	380x205x 550	2539195	308,00
2	400	730x140x 550	2539196	357,40
2	600	730x205x 550	2539189	503,70
2	780	730x250x1300	2539197	945,50
2	860	730x250x1300	2539198	953,80
2	940	730x250x1300	2539199	980,60
2	1020	730x250x1300	2539200	1.003,00
2	1170	730x250x1300	2539190	1.073,00

(RG 0432)

Schlüsselrohling

NEU

Lieferung: 1 Schlüsselrohling.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
für 1-türige Schlüsselkästen	3035345	3,30
für 2-türige Schlüsselkästen	3035343	3,30
für Geldkassetten	3035344	3,50
für Tresore	3035342	6,50

(RG 0432)

Design-Schlüsselkasten

NEU

Dieser Schlüsselkasten ist aus silberfarbenem Aluminium und bruchfestem Polyamid gefertigt.

- **Formschönes Gehäuse**
- Nummeriertes Indexblatt und Zahlen auf verstellbaren Schlüsselleisten
- **Sicheres Depot:** mit Zahlenkombinationsschloss oder Sicherheitszylinder-schloss inklusive 2 Schlüsseln
- Anhänger mit direkt sichtbarem Beschriftungsfeld (je 2 blau und schwarz, je 1 rot und gelb)

Lieferung: Inklusive 6 Schlüsselanhänger und Montagematerial.

Haken-anzahl	Maße BxTxH mm	Zylinder-schloss Bestell-Nr.	€	Zahlen-schloss Bestell-Nr.	€
18	300x118x280	1842062	89,40	–	–
36	300x118x280	1842063	114,30	1842067	139,10
54	300x118x280	1842064	134,90	–	–
72	300x118x400	1842065	164,80	1842068	198,80

(RG 0432)

Key-Clip-Schlüsselanhänger

NEU

Diese Schlüsselanhänger sind passend zum Design-Schlüsselkasten.

- Mit Clip-Mechanismus
- Leichtes Beschriften der Schilder
- Beutel à 6 Stück

Farbe	Bestell-Nr.	€
sortiert(2x blau, 2x schwarz, 1x rot und 1x gelb)	1842066	7,70
schwarz	2078337	7,70
rot	2078338	7,70
gelb	2078339	7,70
blau	2078340	7,70

(RG 0510)

Ausweishülle

NEU

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Ausweishalter schützen Ausweis- und Zutrittskarten.

- **Ausführung:** geschlossen, für 1 Betriebs-/Sicherheitsausweis im Querformat
- Flexibles Material
- **Glasklar:** für optimale Lesbarkeit und einfaches Scannen von Barcodes
- Mit Daumenstanzung zum leichten Entnehmen der Karte
- Jojo STYLE mit Karabiner und Druckknopf-Schlaufe
- **Bandlänge Jojo:** 80 cm

Innenmaße HxB mm	Bestell-Nr.	€
54x87	3428690	7,20

(RG 0510)

Schlüsselanhänger Jojo Style

NEU

Dieser Schlüsselanhänger und Ausweisjojo ist mit seiner ausziehbaren Schnur besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.

- Mit Federhaken zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc.
- Mit Metallclip-Befestigung
- **Bandlänge Jojo:** 80 cm

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	3428691	5,00
blau	3428692	5,00

(RG 0510)

Schlüsselanhänger Jojo, extrastark

NEU

Dieser Schlüsselanhänger und Kartenhalter mit Ausweisjojo ist extrastark und mit seiner ausziehbaren Schnur besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.

- Extrastarkes Jojo für schwere Kartenhalter und Schlüssel
- Magnet hält Jojo bis zu einem Gewicht von max. 300 g aufgerollt
- Mit Metallclip-Befestigung
- Mit kleinem Schlüsselring und Druckknopfschlaufe
- **Bandlänge Jojo:** 60 cm, mit verstärktem Band

Hinweis: Durch den integrierten Magneten kann die Lesbarkeit von Karten mit Magnetstreifen beeinträchtigt werden.

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	3428693	6,80
silber	3428694	6,80

(RG 0510)

Geldkassette

2 Jahre GARANTIE

Diese Geldkassette ist mit einem Kunststoff-Münzgeldeinsatz ausgestattet.

- **Material:** Stahlblech, nahtlos gezogen
- **Griff:** vernickelt
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **Deckel:** mit Schaumstoffeinlage
- **Farbe:** blau

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
200x160x90	0,80	2539205	21,50
250x180x90	1,10	2539206	24,70
300x240x90	1,85	2539208	32,50

(RG 0432)

Geldkassette, mit Zähleinsatz

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Bei dieser Geldkassette rastet beim Öffnen der Kunststoff-Münzgeldeinsatz ein, der Deckel bleibt automatisch geöffnet, und das Schaumstoffpolster verhindert ein Herausfallen der Münzen.

- **Material:** lackierter Stahl, nahtlos gezogen
- **Leichte Entnahme:** durch Schrägstellung des Einsatzes
- **Sicherheitszylinderschloss:** mit 2 Schlüsseln
- **2 Varianten:** herausnehmbares Fach für Scheine, wahlweise 3- oder 4-teilig
- **Griff:** vernickelt oder mit 2 Kunststoffgriffen
- **Farbe:** schwarz

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
Fach für Scheine 3-teilig, 1 Griff	300x240x 90	2539207	39,10
Fach für Scheine 4-teilig, 2 Griffe	370x290x110	2539209	72,30

(RG 0432)

Info

Gesundes Sitzen

Bei der Wahl des richtigen Bürostuhles sollte stets der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Vordergrund stehen. Um Rückenbeschwerden und anderen Erkrankungen des Skeletts vorzubeugen, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- **Sitzdauer**
- **Einsatzort**
- **Einsatzzweck**
- **Gesundheitlicher Zustand**

Die Harmonie zwischen optimalem Sitzverhalten und einem der Tätigkeit angemessenen und dafür geeigneten Drehstuhl schafft gesundes, beschwerde- und ermüdungsfreies Sitzen.

A) Sitz

Standardsitz:
- Ausgeformt und gepolstert, eignet sich für kürzere Sitzzeiten

Muldensitz:
- Breiter Sitz und starke Ausformung mit Unterstützung des Beckenbereiches für lange und häufige Sitzzeiten

Bandscheibensitz:
- Eine von Arbeitsmedizinern entwickelte Sitzform
- Leicht ansteigende, nach hinten stark erhöhte Sitzfläche richtet das Becken auf, und die Wirbelsäule verläuft in der natürlichen Form
- Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen

B) Sitzdauer pro Tag

- Anhand der Piktogramme sehen Sie die empfohlene Sitzdauer für den jeweiligen Drehstuhl

C) Rückenlehne

Lehnenhöhe:
- Abhängig von Körpergröße und Dauer der Sitzzeit
- Niedrige Lehne für kleine Personen bzw. kurze Sitzzeiten
- Mittlere bzw. hohe Lehne für große Personen bzw. längere Sitzzeit

Lehnenform:
- Ergonomische Rückenformen passen sich optimal dem Sitzenden an

Lendenwirbelstütze:
- Zusätzliche Ausformung im unteren Bereich der Wirbelsäule, unterstützt den Lendenwirbelbereich und beugt Rückenbeschwerden vor. Besonders geeignet bei Rückenleiden und ständigem Sitzen

Schukra:
- Patentierte und mechanische Verstellmöglichkeit der Lendenwirbelstütze auf die individuellen Ansprüche des Sitzenden

D) Mechanik

- **Entscheidend ist die Bewegungsmöglichkeit des Sitzenden im Stuhl**

Permanentkontaktmechanik:
- Rückenlehne lässt sich in Neigung stufenlos verstellen bzw. arretieren und folgt somit permanent den Bewegungen des Sitzenden

Synchronmechanik:
Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung
- Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch dem Bewegungsablauf des Sitzenden an. Der Gegendruck der Rückenlehne ist auf das Körpergewicht einstellbar und sollte in jeder Position spürbar sein. Bei zu weicher Einstellung entfällt die stützende Wirkung, und bei zu hartem Gegendruck sitzt man verkrampft und steif

Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

E) Fußkreuz–Rollen

Fußkreuz:
- Stabiles 5-armiges Fußkreuz aus Kunststoff oder Aludruckguss mit höchster Sicherheit, sowie Stahlfußkreuz verchromt

Laufrollen:
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen gegen ungewolltes Wegrollen in unbelastetem Zustand gemäß DIN EN 12527 + DIN EN 12529

F) Armlehnen

- Grundsätzlich eine zusätzliche Entlastung des Schulter- und Nackengürtels
- Höhenverstellbare Armlehnen können bestmöglich an die individuellen Körpermaße angepasst werden

G) Tragkraft Drehstuhl

Belastbarkeit bis 110 kg oder 150 kg:
- Anhand der Piktogramme sehen Sie die empfohlene Tragkraft für den jeweiligen Drehstuhl



H) Unsere Garantie

GS:
- Diese Bürodrehstühle entsprechen der Sicherheitsnorm EN 1335 1-3 und wurden gemäß dem vorgeschriebenen Prüfverfahren auf geprüfte Sicherheit getestet

Made in Germany:
- Die Produktion und Prüfung der Stühle erfolgt ausschließlich in Deutschland gemäß den deutschen Prüf- und Sicherheitsbestimmungen

Bürodrehstuhl POINT 60 und POINT 70

Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz royalblau

3 Jahre GARANTIE

Intertek

Bürodrehstuhl POINT 60

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 4 Stunden täglich.

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung verstellbar, Komfort-Permanentkontaktmechanik, nach DIN EN 1335 Teil 1–3
- **Sitzfläche:** Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 400–520 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Lehnenhöhe:** 570 mm
- **Gesamthöhe:** 970–1090 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz	1518929	149,40
Bezug royalblau	1518930	149,40

(RG 0451)

Bürodrehstuhl POINT 70

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 4 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze, stützt den gesamten Rückenbereich, breite Abdeckung des Neigegelenkes, Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 410–530 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 570–620 mm
- **Gesamthöhe:** 980–1100 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Abb. mit Armlehnen starr (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz	1518933	173,00
Bezug royalblau	1518934	173,00

(RG 0451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	1518944	46,40
Armlehnen schwarz, starr	1518943	44,30
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	1381531	20,60

(RG 0451)


Armlehnen höhenverstellbar


Armlehnen starr

Hartbodenrollen

Bürodrehstuhl POINT 80

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg

Intertek GS

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 4 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze, stützt den gesamten Rückenbereich, breite Abdeckung des Neigegelenkes, Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Lehnenhöhe:** 570 mm
- **Gesamthöhe:** 1050–1180 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

Mechanik
- Lehnenneigungsverstellung
- Permanentkontakt

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz	1518937	192,60
Bezug royalblau	1518938	192,60

(RG 0451)

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz



royalblau

Bürodrehstuhl Trend SY 10

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg

Intertek GS

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, Punktsynchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 550–600 mm
- **Gesamthöhe:** 1060–1150 mm
- **Bezugsstoff:** 88% Polyacryl, 12 % Polyester
- **Untergestell:** formschönes, stabiles Polyamid-Fußkreuz mit Chrom-Applikationen, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Abb. mit Armlehnen starr (Zubehör)

Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz gemustert	1518950	193,60

(RG 0451)

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz gemustert

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr.	€
Armlehnen chrom/schwarz, starr	Trend SY 10	1518945	44,30
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	Point 80	1518944	46,40
Armlehnen schwarz, starr	Point 80	1518943	44,30
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Point 80/Trend SY 10	1381531	20,60

(RG 0451)



Armlehnen starr

Armlehnen höhenverstellbar

Armlehnen chrom/schwarz, starr

Hartbodenrollen

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Bürodrehstuhl Open X

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | Intertek GS

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift

- **Sitzfläche:** Flachsitz mit Knierolle und abgerundeter Sitzvorderkante
- **Sitzhöhe:** 420–570 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm

- **Rückenlehne:** wahlweise mit kaschiertem Polster oder mit atmungsaktiver Netzbespannung
- **Lehnenhöhe:** 580 mm
- **Gesamthöhe:** 1060–1280 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Trevira CS (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Bürodrehstuhl Open X (Rückenlehne Polster)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz	3033022	247,20
Bezug blau	3033024	247,20

(RG 0451)

Bürodrehstuhl Open X (Rückenlehne Netz)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug schwarz	3033021	224,50
Bezug blau	3033023	224,50

(RG 0451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Armlehnen, höhenverstellbar, schwarz, mit Softpadauflage	3033010	46,40
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	1381531	20,60

(RG 0451)

Armlehnen höhenverstellbar

Hartbodenrollen

Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Intertek GS

Bürodrehstuhl SUPPORT SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomische Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar, Synchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnen-Neigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Lehnenhöhe:** 570–650 mm
- **Gesamthöhe:** 1000–1130 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Lieferbare Bezugsstoffe:

anthrazit


royalblau

Abb. mit Armlehnen höhenverstellbar (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
Bezug anthrazit	1518941	172,00
Bezug royalblau	1518942	172,00

(RG 0451)

Bürodrehstuhl ErgoPoint SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulen-Ausformung und Lendenwirbelstütze, taillierte Rückenlehnenform für höchstmögliche Armfreiheit, über Rastermechanik höhenverstellbar, Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- **Sitzhöhe:** 420–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 600 mm
- **Lehnenbreite:** 220/480 mm
- **Gesamthöhe:** 1000–1150 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Lieferbare Bezugsstoffe:


schwarz

blau

Abb. mit Armlehnen (Zubehör)

Ausführung, ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
schwarz	2182146	200,90
blau	2182147	200,90

(RG 0451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr.	€/St.
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	SUPPORT SY	1518944	46,40
Armlehnen schwarz, starr	SUPPORT SY	1518943	44,30
Flügelarmlehnen, Paar	ErgoPoint SY	2182145	40,20
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	SUPPORT/ ErgoPoint SY	1381531	20,60

(RG 0451)


Armlehnen starr

Armlehnen höhenverstellbar

Flügelarmlehnen

Hartbodenrollen

Mechanik
- Punktsynchronmechanik
- Permanentkontakt
- Für jedes Körpergewicht einstellbar

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Intertek GS

Bürodrehstuhl Head Point SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Nach DIN EN 1335 Teil 1–3. Punktsynchronmechanik mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
- **Rückenlehne:** ergonomisch taillierte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug und integrierter Lendenwirbelstütze
- **Sitzfläche:** bequemer Muldensitz
- **Sitzhöhe:** 390–510 mm
- **Sitzbreite:** 470 mm
- **Sitztiefe:** 470 mm
- **Lehnenhöhe:** 590 mm
- **Gesamthöhe:** 1010–1130 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polyester
- **Untergestell:** Design-Fußkreuz, Polyamid, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Bodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Bezugsstoff schwarz

Bezugsstoff blau/schwarz

Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
schwarz/schwarz	2534883	230,70
blau/schwarz	3033012 +	256,50

(RG 0451)

Bürodrehstuhl OpenPoint SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Design-Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, über Rastermechanik in Höhe und Neigung verstellbar, Punktsynchronmechanik, zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Sitzfläche:** bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- **Sitzhöhe:** 430–510 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Lehnenhöhe:** 600–670 mm
- **Gesamthöhe:** 1030–1110 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen
- **Untergestell:** stabiles Polyamid-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Max. Nutzergröße:** 1,92 m
- **Max. Nutzergewicht:** 110 kg
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Lieferbare Bezugsstoffe:



schwarz



blau

Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
schwarz	2182143	200,90
blau	2182144	200,90

(RG 0451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr.	€
Armlehnen, höhenverstellbar	Head Point	2614869	42,20
Flügelarmlehnen, Paar	Open Point SY	2182145	40,20
Design-Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Head Point	1539787	21,60
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Open Point SY	1381531	20,60

(RG 0451)

Armlehnen höhenverstellbar

Design-Hartbodenrollen

Flügelarmlehnen

Hartbodenrollen

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | Intertek

Bürostuhl Top Point SY

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** ergonomisch hohe konturgeformte Rückenlehne, mit Synchronmechanik zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift nach DIN EN 1335 Teil 1–3
- **Sitzfläche:** bequemer, großer Muldensitz
- **Sitzhöhe:** 400–510 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 490 mm
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Bezugsstoff:** 100 % Polypropylen EN 1021Teil 1–2 (flammhemmend bearbeitet)
- **Untergestell:** stabiles schwarzes Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängigen Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen und Hart-/Teppichbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Bürodrehstuhl Net Pro 100

Diese Bürodrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Punktsynchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV-geprüft)
- **Rückenlehne:** mit atmungsaktivem Netzbezug, in der Höhe per Druckknopf verstellbar
- **Sitzfläche:** Spezial-Bandscheibensitz mit Knierolle für gesundes Sitzen
- **Sitzhöhe:** 450–550 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 500 mm
- **Lehnenhöhe:** 650 mm
- **Gesamthöhe:** 1070–1200 mm
- **Gesamttiefe:** 590 mm
- **Bezugsstoff:** Rückenlehne 100 % Polyester, Sitz 100 % Trevira
- **Untergestell:** Polyamid-Fußkreuz mit Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- **Armlehnenn** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Abb. mit Armlehnen (Zubehör)

Lieferbare Bezugsstoffe:

schwarz | anthrazit

Bürodrehstuhl in blau mit höhenverstellbaren Armlehnen (Zubehör)

Lieferbare Bezugsstoffe:

schwarz | blau

Ausführung ohne Armlehnen	Bestell-Nr.	€
schwarz	2240098 +	209,10
anthrazit	2240099 +	209,10

(RG 0451)

Ausführung ohne Armlehne	Bestell-Nr.	€
schwarz	2757824 +	315,20
blau	2757825 +	331,70

(RG 0451)

Zubehör

Armlehne und Hartbodenrolle

Ausführung	Passend für	Bestell-Nr.	€
Armlehnen schwarz, höhenverstellbar	Net Pro 100	2757826	63,90
Armlehnen	Top Point SY	2240100	41,20
Design-Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Net Pro	1539787	21,60
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	Top Point SY	1381531	20,60

(RG 0451)

Armlehnen höhenverstellbar



Armlehnen starr

Design-Hartbodenrollen

Hartbodenrollen

Chefsessel Comfort Point 10

Diese Chefsessel haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Rückenlehne mit ausgeprägtem Kopfpolster und horizontaler Komfortsteppung, Komfort-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und in vorderster Position arretierbar, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, nach DIN EN 1335 Teil 1–3
- **Inklusive Ringarmlehnen:** aus Kunststoff, schwarz
- **Lehne und Sitz:** ergonomischer Muldensitz mit seitlicher Komfortpolsterung, in beschichtetem Kunstleder (softige PU-Beschichtung), Rückseite und Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- **Sitzhöhenverstellung:** 430–530 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 490 mm
- **Lehnenhöhe:** 680 mm
- **Untergestell:** stabiles Stahlfußkreuz, verchromt mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

Wippmechanik

3 Jahre GARANTIE

bis 110 kg

Intertek

PREIS-HIT
194,70 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€
schwarz	2534884	194,70

(RG 0451)

Zubehör

Bodenrolle für Comfort Point 10

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Satz
Hartbodenrollen, Satz à 5 Rollen	1381531	20,60
Teppichbodenrollen, Satz à 5 Rollen	2240252	14,40

(RG 0451)

Designer-Bürodrehstuhl Dream

Dieser Bürodrehstuhl hat eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 10 Stunden.

- **Technik:** multifunktionale Wipp-Synchron-Mechanik bis 125 kg mit individuell einstellbarem Gegendruck, 2-fach arretierbar
- Chromatierte Designer-Elemente, schwarz
- **Inklusive Armlehnen:** chromatiert, mit fein gepolsterten Armlehnenauflagen
- **Lehne und Sitz:** ergonomische 3-Zonen-Kissen-Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze (Stützpolsterung), Sitz doppelt gepolstert
- **Polsterung:** nachhaltiges Bonded-Leder aus 80 % recycelten Echtlederfasern, schwarz, umweltfreundlich und wischdesinfizierbar
- **Sitzhöhenverstellung:** 470–540 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 490 mm
- **Lehnenhöhe:** 600 mm
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz und lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- **Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

NEU

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

bis 130 kg

Ausführung	Bestell-Nr.	€
schwarz	3428695	724,10

(RG 0100)

Zubehör

Hartbodenrolle für Designer-Bürostuhl

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Satz à 5 Rollen	3428696	26,80

(RG 0101)

Chefsessel TD Lux 10

Diese Chefsessel haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

- **Technik:** Kniematic-Wippmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar, nach DIN EN 1335 Teil 1–3, stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- **Inklusive Armlehnen:** verchromte Stahlarmlehnen mit Lederauflage
- **Lehne und Sitz:** aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- **Sitzhöhe:** 420–510 mm
- **Sitzbreite:** 500 mm
- **Sitztiefe:** 480 mm
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Gesamthöhe:** 1150–1240 mm
- **Untergestell:** formschönes, stabiles Stahlfußkreuz, verchromt, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

3 Jahre GARANTIE | bis 110 kg | ECHTES LEDER | Intertek

8 STUNDEN PRO TAG

Wippmechanik

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Bezug Leder schwarz	1518971	364,60

(RG 0451)

Zubehör

Hartbodenrolle

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Satz
Satz à 5 Rollen	1381531	20,60

(RG 0451)

Schwerlastdrehstuhl Sonata Lux XXL

2 Jahre GARANTIE · bis 150 kg · ECHTES LEDER

Diese Schwerlastdrehstühle haben eine Sitzzeit-Empfehlung von max. 8 Stunden täglich.

8 STUNDEN PRO TAG

- Extrem stabiler Chefsessel
- **Technik: Tragfähigkeit bis 150 kg,** ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze, Multiblock-Mechanik mit Arretierung in 5 Positionen, Körpergewicht-Einstellung, stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Gaslift
- **Inklusive Armlehnen:** Ringarmlehnen, schwarz, mit Soft-Armauflagen
- **Sitzbreite:** 540 mm
- **Sitztiefe:** 510 mm
- **Gesamthöhe:** 1195–1290 mm
- **Bezug:** Softleder LE (Frontleder), schwarz, weitere Bezüge auf Anfrage
- **Untergestell:** Aluminium-Fußkreuz, poliert, mit Doppel-Lenkrollen für Teppichböden
- **Sitzzeit-Empfehlung:** 8 Stunden täglich

Bezugsstoff:



Softleder schwarz

Multiblock-Mechanik

Individuelle Körpergewicht-Einstellung

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Bezug Softleder, schwarz	2075740	743,70

(RG 0443)

Chefsessel BIG BOSS

5 Jahre GARANTIE · MADE IN GERMANY · bis 150 kg

Dieser Chefsessel ist ein äußerst repräsentativer und hoch komfortabeler Drehstuhl mit einer Sitzzeit-Empfehlung von max. 12 Stunden täglich.

12 STUNDEN PRO TAG

- **Technik:** erstklassige Synchronmechanik mit individueller Gegendruckeinstellung bis 150 kg, Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron den Bewegungsabläufen an, arretierbar
- **Sitzfläche:** speziell ausgeformter ergonomischer Wohlfühl-Sitz mit doppelter Polsterung
- **Sitzhöhe:** 500–570 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 500 mm
- **3D-Armlehnen:** mit Chrom-Elementen und angenehmer Auflage, höhenverstellbar und seitlich schwenkbar
- **Rückenlehne:** ergonomisch geschwungen, mit Ortho-Kopf-Nacken-Zone und Stützpolsterung im Lendenwirbelbereich, seitliche Rückenbügel chromatiert
- **Lehnenhöhe:** 700 mm
- **Rückenbügel:** seitlich, aus feinstem Chrom
- **Bezug:** nachhaltiges Bonded Leder aus 80 % recycelten Echtlederfasern, schwarz, umweltfreundlich und wischdesinfizierbar
- **Untergestell:** stabiles Aluminium-Fußkreuz und lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für universelle Böden

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Synchronmechanik

Ausführung	Bestell-Nr.	€
schwarz	3428697	1.065,00

(RG 0100)

Rückenbrand® – nein danke! Schmerzattacken sowie Rücken- und Nackenschmerzen müssen nicht sein.

5 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | bis 150 kg

STEIFENSAND

12 STUNDEN PRO TAG

ULTRA – Der Bandscheiben-Drehstuhl Nr. 1

Der ULTRA nach Maß in den Gewichtsklassen S, M, L und XL verhindert feinmotorische Störungen und wirkt präventiv und heilend gegen Rückenschmerzen.

- **60–80 %** der Deutschen leiden unter **Rückenschmerzen**
- Über **6 Millionen Arbeitsausfälle** pro Jahr durch **Rückenschmerzen**
- Über **60000 Menschen** werden jährlich in Deutschland an der **Bandscheibe** operiert

- **Technik:** moderne Synchron-Mechanik mit integrierter Lordosenstütze und individuell einstellbarem Gegendruck bis wahlweise 60, 100, 130 oder 150 kg. Sitz- und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis von 1:3 dem Bewegungsablauf an, Rückenlehne 5-fach in der Höhe einstellbar, stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- **Sitzfläche:** orthopädischer Bandscheibensitz-Keilsitz, richtet das Becken gezielt auf
- **Sitzhöhenverstellung:** 440–580 mm
- **Sitzbreite:** 460 mm
- **Sitztiefe:** 440 mm
- **Rückenlehnenhöhe:** 580–630 mm
- **Rückenlehnenbreite:** 450 mm
- **Bezugsstoff:** strapazierfähiger Qualitätsbezug aus 100 % Polyester, atmungsaktiv, getestet mit 80.000 Scheuertouren, Zigarettentest nach EN 1021/1
- **Untergestell:** formschönes Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Aluminium-Fußkreuz:** optional bestellbar, siehe Zubehör
- **Sitzzeit-Empfehlung:** bis 12 Stunden täglich
- **Armlehnen und Hartbodenrollen** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör



Synchrontechnik mit Gewichtseinstellung
Eine der besten unter den Verstellmöglichkeiten. Bewirkt synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und passt sich den individuellen Körperhaltungen an. Häufiger Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen entspannt die Muskulatur, entlastet die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung.

Orthopädischer Bandscheibensitz
Der nach oben gewölbte Bandscheibensitz verhindert das Abkippen des Beckens. Dadurch wird die Wirbelsäule automatisch in die natürliche S-Form gebracht. Die Bandscheiben werden entlastet und mit mehr Nährstoffen versorgt. Ein ermüdungsfreies Sitzen ist gewährleistet.

Abb. mit höhenverstellbaren Armlehnen und Aluminium-Fußkreuz. Ultra XL bis 150 kg – Extra Large 1200 Newton Gegendruck.

Rückenschule
Dieser Stuhl ist besonders für Menschen mit einem Flach- oder Rundrücken geeignet. Schulter- und Nackenschmerzen sowie Skoliose können aktiv durch die perfekte Abstimmung der medizinischen Rückenlehne und des orthopädischen Bandscheibensitzes gelindert werden.



Der Bandscheiben-Drehstuhl mit Synchrontechnik und individueller Gewichtseinstellung

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

12 STUNDEN PRO TAG

bis 60 kg

ULTRA S-SMALL
650 Newton Gegendruck.
Abb. mit Armlehnen, starr.

bis 100 kg

ULTRA M-MEDIUM
800 Newton Gegendruck.

bis 130 kg

ULTRA L-LARGE
1000 Newton Gegendruck.

Lieferbare Bezugssstoffe:



blau rot schwarz grau

Ausführung	blau Bestell-Nr.	€	rot Bestell-Nr.	€	grau Bestell-Nr.	€	schwarz Bestell-Nr.	€
ULTRA S – bis 60 kg	3428698	531,50	3428702	531,50	3428706	531,50	3428710	531,50
ULTRA M – bis 100 kg	3428699	531,50	3428703	531,50	3428707	531,50	3428711	531,50
ULTRA L – bis 130 kg	3428700	531,50	3428704	531,50	3428708	531,50	3428712	531,50
ULTRA XL – bis 150 kg	3428701	531,50	3428705	531,50	3428709	531,50	3428713	531,50

(RG 0100)

Zubehör

Armlehnen und Hartbodenrollen

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert	3428715	72,10
Armlehnen, höhenverstellbar (Paar)	3428714	133,90
Rollen für Hartböden (1 Satz = 5 Rollen)	3428696	26,80

(RG 0101)

Armlehnen höhenverstellbar

Aluminium-Fußkreuz

14 STUNDEN PRO TAG

NEU

5 Jahre GARANTIE

MADE IN GERMANY

rot

schwarz

grau

Bandscheiben-Drehstuhl Office

Diese Bandscheiben-Drehstühle haben eine lange Sitzzeit-Empfehlung von 14 Stunden täglich - mit Bandscheiben-Sitz.

- **Technik:** multifunktionale Punkt-Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck bis 120 kg, arretierbar
- **Lehne und Sitz:** ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze und automatischer Sitzneigeverstellung für stetige Aufrichtungsimpulse, Sitz und Rückenlehne passen sich automatisch synchron im Winkelverhältnis von 1:3 dem Bewegungsablauf an, Rückenlehnenhöhe 5-fach verstellbar um bis zu 8 cm (Raster), mechanischer Schiebesitz mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 6 cm
- **Sitzhöheneinstellung:** druckluftgesteuert
- **Belastbarkeit:** bis 120 kg
- **Bezug:** 100 % Polyester
- **Sitzhöhe:** 440–570 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Sitztiefe:** 460–520 mm
- **Lehnenhöhe:** 600–680 mm
- **Gesamthöhe:** 1040–1250 mm
- **Untergestell:** formschönes Polyamid-Fußkreuz, schwarz, mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für weiche Böden
- **Armlehnen, Hartbodenrollen und Aluminium-Fußkreuz** gegen Mehrpreis lieferbar, siehe Zubehör

blau, Abb. mit Armlehnen und Aluminium-Fußkreuz (optional)

Farbe	Bestell-Nr.	€
blau	3428716	677,20
schwarz	3428717	677,20

(RG 0100)

Farbe	Bestell-Nr.	€
rot	3428718	677,20
grau	3428719	677,20

(RG 0100)

Zubehör

Armlehne* und Hartbodenrolle

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert	3428715	72,10
Armlehnen*, höhen- und breitenverstellbar (Paar)	3428720 NEU	133,90
Rollen für Hartböden (1 Satz = 5 Rollen)	3428696	26,80

* Bitte gleich mitbestellen, nicht nachträglich montierbar!

(RG 0101)

Aluminium-Fußkreuz

Armlehnen*, höhen- und breitenverstellbar

Rollen für Hartböden

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

COBA europe



Bodenschutzmatte

Diese Bodenschutzmatten sind zum Schutz von Teppichböden und harten Fußböden (Parkett, Laminat, Fliesen) vor starker Abnutzung und Verschleiß durch Bürodrehstühle. Die Beweglichkeit des Bürodrehstuhls bleibt gewährleistet.

Die Bodenschutzmatten sind:
- Schlag-, kratz- und abriebfest
- Belastbar und unzerbrechlich
- Formstabil
- Geeignet für Fußbodenheizung
- PVC-vinylfrei
- Allergikergeeignet

Für harte Fußböden: ohne Ankernoppen.
Für weiche Fußböden: (z. B. Teppich) **mit** Ankernoppen.

Bodenschutzmatte aus Polycarbonat (PC):
- Robuste Bodenschutzmatte aus Polycarbonat
- Recycelbar nach Gebrauch
- Geruchsneutral

Bodenschutzmatte aus Polyethylenterephthalat („PET"):
- Umweltfreundliche, robuste Bodenschutzmatte aus 100 % recyceltem PET
- Recycelbar nach Gebrauch
- Geruchsneutral



Form A



Form B

Typ	Form	Material	0,9x1,2 m Bestell-Nr.	COBA €	1,2x1,5 m Bestell-Nr.	COBA €
Hartböden	A	PC	3428721	90,80	3428729	123,60
Hartböden	B	PC	3428722	90,80	3428730	123,60
Teppichböden	A	PC	3428723	94,90	3428731	140,60
Teppichböden	B	PC	3428724	94,90	3428732	140,60
Hartböden	A	PET	3429226	70,10	3429230	113,30
Hartböden	B	PET	3429227	70,10	3429231	113,30
Teppichböden	A	PET	3429228	74,60	3429232	127,20
Teppichböden	B	PET	3429229	74,60	3429233	127,20

(RG 0191)

Zubehör

Arbeitsplatzbodenmatte

Weitere ergonomische Bodenmatten finden Sie ab Seite 1/313.

Fußstütze Standard

2 Jahre GARANTIE

Diese bruchsichere Fußstütze hat einen rutschfesten Stand. Die Höhenverstellung erfolgt in 2 Stufen und 6 Neigungswinkeln per Hand.

- **Material:** Kunststoff
- **Stellfläche BxT:** 353x450 mm
- **Höhe:**
  vorn min./max.: 55/65 mm
  hinten min./max.: 91/138 mm
- **Farbe:** schwarz



Bestell-Nr.	€
1467949	42,60

(RG 0435)

Fußstütze Funktionell

3 Jahre GARANTIE

Die robuste Fußstütze ist mit dem Fuß in 5 Stufen stufenlos verstellbar, hat einen rutschfesten Stand und ist selbsthemmend (gegen unabsichtiges Kippen). Sie entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen.

- **Fußschalter:** frei positionierbar
- **Material:** Kunststoff
- **Stellfläche BxT:** 450x390 mm
- **Höhe:**
  vorn min./max.: 48/119 mm
  hinten min./max.: 66/220 mm
- **Farbe:** grau

Bestell-Nr.	€
1467948	71,00

(RG 0435)

Fußstütze Relax-Plus

3 Jahre GARANTIE

Diese Relax-Fußstütze hat eine große Stellfläche.

- **Material:** schlagfestes Polystyrol
- **4 Höhenstufen:** Trittplatte per Druckknopf von 50 bis 110 mm verstellbar
- **Neigungswinkel:** stufenlos durch Druck des Fußes, unterstützt durch Mikrorasterung
- **Maße Trittfläche BxT:** 450x350 mm
- **Höhe min./max.:** 30/165 mm
- **Maße gesamt BxTxH:** 520x350x140 mm
- **Farbe:** lichtgrau



Bestell-Nr.	€
2614166	75,70

(RG 0435)

Fußstütze Relax

3 Jahre GARANTIE

Diese Fußstütze ist durch die aufgeraute Trittfläche standfest und rutschsicher. Sie entspricht der EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze (DIN 4556).

- **Material:** bruchsicheres Polystyrol
- **Maße Trittfläche BxT:** 450x350 mm
- **Höhenverstellung**
  vorne min./max.: 40/150 mm
  hinten min./max.: 70/210 mm
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Info: Ausgestattet mit einer Aussparung für den Einsatz eines Fußschalters.



Bestell-Nr.	€
2614158	94,90

(RG 0435)

Rollhocker Step

Dieser Kunststoff-Rollhocker ist durch die 3 auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen beweglich. Bei Belastung ist der Rollhocker unverrückbar.

- **Material:** aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff
- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Höhe belastet/unbelastet:** 425/430 mm
- **Ø unten/oben:** 440/290 mm
- **Montage:** Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken

Farbe	Bestell-Nr.	€
weiß	2614159	60,00
schwarz	2614163	60,00
rot	2614164	60,00
blau	2614165	60,00
grau	2614160	60,00
lichtgrau	2614161	60,00

(RG 0452)

Rollhocker Metall

Dieser Rollhocker ist durch die 3 auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen beweglich. Bei Belastung ist der Rollhocker unverrückbar.

- **Material:** pulverbeschichtetes Metall
- **Trittstufen:** mit rutschfestem Gummibelag
- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Höhe belastet/unbelastet:** 430/440 mm
- **Ø unten/oben:** 435/295 mm
- **Montage:** Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken

Farbe	Bestell-Nr.	€
schwarz	2614154	113,30
rot	2614155	113,30
blau	2614162	113,30
grau	2614156	113,30
lichtgrau	2614157	113,30

(RG 0452)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Buche-Stapelstuhl ISO

Diese Buchestühle mit dem verchromten Stahl-Ovalrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Gesamthöhe:** 820 mm
- **Sitz/Rückenlehne:** mehrfach verleimtes Schichtbuchenholz mit körpergerechter Formgebung, natur lackiert
- **Sitzhöhe:** 460 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

Ausführung	Gestellfarbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
Buche	chrom	4 Stück	1377761 +	89,40

(RG 0440)

Sitzgruppe Standard, als Set

Diese Einrichtungsgruppe besteht aus einem Tisch und vier Stühlen.

Lieferumfang:
- **1 Mehrzwecktisch:** LxBxH 1200x800x720 mm, Beine aus 4-kant-Rohr 30x30 mm, Stahlzarge 40x20 mm, Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm dick, mit 2-mm dicker ABS-Kante, Dekor Buche
- **4 Buche-Stapelstühle:** mit Stahlrohrgestell wahlweise in den Farben dunkelbraun, dunkelblau, lichtgrau und schwarz

① Set – Buche/dunkelbraun

② Set – Buche/dunkelblau

③ Set – Buche/lichtgrau

④ Set – Buche/schwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set
① Buche/dunkelbraun	3428737	429,00
② Buche/dunkelblau	3428738	429,00

(RG 0250)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set
③ Buche/lichtgrau	3428739	429,00
④ Buche/schwarz	3428740	429,00

(RG 0250)

Buche-Stapelstuhl

Diese Buche-Stühle mit dem 22-mm-Stahl-Rundrohr-Gestell in sechs verschiedenen Lackierungen sind stapelbar.

- **Sitz/Rückenlehne:** Sperrholz, natur lackiert
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Sitzbreite:** 400 mm
- **Sitztiefe:** 380 mm
- **VE 4 Stück**

Buche/schwarz

Buche/verchromt

Buche/sepiabraun

Buche/violettblau

Buche/lichtgrau

Buche/ultramarinblau

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
Buche/verchromt	3428741	111,20
Buche/schwarz	3428742	82,70
Buche/violettblau	3428743	82,70

(RG 0250)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/St.
Buche/sepiabraun	3428744	82,70
Buche/ultramarinblau	3428745	82,70
Buche/lichtgrau	3428746	82,70

(RG 0250)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Besucherstuhl ISO

Diese Polster-Besucherstühle mit dem verchromten oder schwarzen Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Gesamthöhe:** 820 mm
- **Sitz/Rückenlehne:** Bezug 100 % Polyacryl oder Kunstleder
- **Sitzhöhe:** 470 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

Einsatzbereiche:
- Im Empfangsbereich
- Bei Besprechungen
- In Kantinen
- Auf Messen
- Bei Veranstaltungen

Gestell chrom

Gestell schwarz

schwarz

blau

anthrazit

bordeaux

Kunstleder schwarz

Gestell	Bezugsstoff	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
chrom	Polyacryl	schwarz	4 Stück	1379370 +	63,00
chrom	Polyacryl	blau	4 Stück	1379371 +	63,00
chrom	Polyacryl	anthrazit	4 Stück	1379372 +	63,00
chrom	Polyacryl	bordeaux	4 Stück	1379373 +	63,00
chrom	Kunstleder	schwarz	4 Stück	1379374 +	63,00

(RG 0440)

Gestell	Bezugsstoff	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
schwarz	Polyacryl	schwarz	4 Stück	1752276 +	59,00
schwarz	Polyacryl	blau	4 Stück	1752279 +	59,00
schwarz	Polyacryl	anthrazit	4 Stück	1752277 +	59,00
schwarz	Kunstleder	schwarz	4 Stück	2182180 + NEU	52,40

(RG 0440)

Schalenstuhl BETA

Diese Schalenstühle mit dem verchromten 18-mm-Stahl-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Formschale Sitz/Rücken:** Kunststoff, bruchsicher, ergonomische Form, in 3 Farben
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 400 mm
- **Sitzbreite:** 440 mm
- **Gesamthöhe:** 770 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

anthrazit

blau

schwarz

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
anthrazit	4 Stück	1377765	40,30
blau	4 Stück	1377766	40,30
schwarz	4 Stück	1377767 +	40,30

(RG 0440)

Besucherstuhl STYL, chrom

Diese komfortablen Besucherstühle mit dem verchromten Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz-/Rückenpolster:** strapazierfähiger Bezugsstoff in drei Farben
- **Wahlweise mit oder ohne Armlehnen**
- **Sitzhöhe:** 480 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Gesamthöhe:** 830 mm
- **Gesamtbreite:** 500 mm (500 mm mit Armlehnen)
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

Besucherstuhl ohne Armlehnen

Besucherstuhl mit Armlehnen

Farbe	VE	ohne Armlehnen Bestell-Nr.	€/St.	mit Armlehnen Bestell-Nr.	€/St.
schwarz	4 Stück	1379381 +	73,60	1379384 +	84,60
anthrazit	4 Stück	1379382 +	73,60	1379385 +	84,60
blau	4 Stück	1379383 +	73,60	1379386 +	84,60

(RG 0440)

schwarz

anthrazit

blau

Besucherstuhl STYL, schwarz

Diese Besucherstühle mit dem schwarzen Stahlrohr-Vierfußgestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz-/Rückenpolster:** strapazierfähiger Bezugsstoff in drei Farben
- **Material:** 100 % Polyester
- **Sitzhöhe:** 480 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Gesamthöhe:** 830 mm
- **Gesamtbreite:** 500 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

mit Armlehnen

ohne Armlehnen

Farbe	VE	ohne Armlehnen Bestell-Nr.	€/St.	mit Armlehnen Bestell-Nr.	€/St.
schwarz	4 Stück	2182098 +	68,40	2182101 + NEU	75,20
anthrazit	4 Stück	2182099 +	68,40	2182102 + NEU	75,20
blau	4 Stück	2182100 +	68,40	2182103 + NEU	75,20

(RG 0440)

schwarz

anthrazit

blau

Besucherstuhl ISO Swing

Diese Besucherstühle mit dem verchromten Freischwinger-Gestell verfügen über Kippschutzgleiter und sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Sitz-/Rückenpolster:** 100 % Polyacryl
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitzbreite:** 475 mm
- **Sitztiefe:** 415 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 3 Stück**

Platzsparend stapelbar

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
schwarz	3 Stück	1539522 +	87,60
anthrazit	3 Stück	1519200	87,60
blau	3 Stück	1519201 +	87,60

(RG 0440)

schwarz anthrazit blau

Besucherstuhl RUMBA

Diese Schwingsessel mit dem verchromten Freischwinger-Gestell sind mit Kippschutzgleitern ausgestattet.

- **Sitz-/Rückenpolster und Armlehnen:** wahlweise mit Kunstleder oder Leder bezogen
- **Sitzhöhe:** 485 mm
- **Sitzbreite:** 490 mm
- **Rückenlehnenhöhe:** 400 mm
- **Sitztiefe:** 430 mm
- **Gesamthöhe:** 860 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**

Kunstleder Leder

Ausführung	VE	Bestell-Nr.	€/St.
Kunstleder schwarz	2 Stück	1379387 +	127,70
Leder schwarz	2 Stück	1379388	176,10

(RG 0440)

Besucherstuhl Visit 20

Diese Besucherstühle mit dem verchromten 22-mm-Freischwinger-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz:** ergonomischer Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante, Bezug 100 % Polypropylen
- **Rückenlehne:** wahlweise gepolstert, Rückseite mit kaschiertem Stoff oder mit atmungsaktiver Netzbespannung (immer schwarz) und schwarzem Kunststoffrahmen
- **Sitzhöhe:** 450 mm
- **Lehnenhöhe:** 320 mm
- **Sitzbreite:** 480 mm
- **Sitztiefe:** 450 mm
- **Armlehnen (nachrüstbar):** optional erhältlich, siehe Zubehör
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**

Besucherstuhl Visit 20 mit Armlehnen (optional), Farbe schwarz/Netz schwarz.

schwarz blau

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/St.
schwarz	2	2614872 +	159,70
blau	2	2614875 +	159,70
schwarz/Netz schwarz	2	2614874	153,50
blau/Netz schwarz	2	2614876 +	153,50

(RG 0440)

Zubehör

Armlehne (Paar)

Bestell-Nr.	€/Paar
2614873	54,60

(RG 0440)

① – ③ Traversenbank

Die verchromten Beine der Traversenbänke sind mit verstellbaren Bodengleitern ausgestattet.

- **Traverse:** 60x30 mm schwarz
- **3 Varianten erhältlich:**
  ① Sitze aus Kunststoff
  ② Sitze aus Buchesperrholz natur lackiert
  ③ Sitze Bucheschichtholz natur lackiert, tailliert

Hinweis: Sitzreihen auch mit Polster und Ablagetisch 450x450 mm – Buchedekor auf Anfrage lieferbar.

①

②

③

Ausführung	Länge mm	① Bestell-Nr.	€	② Bestell-Nr.	€	③ Bestell-Nr.	€
2-Sitzer	1200	3428747	285,30	3428750	355,40	3428753	349,20
3-Sitzer	1800	3428748	328,10	3428751	443,40	3428754	428,00
4-Sitzer	2350	3428749	392,90	3428752	536,10	3428755	518,10

(RG 0250)

④ Traversenbank, Metallausführung

Diese Metall-Traversenbank ist in Aluoptik (ähnlich RAL 9023) pulverbeschichtet.

- **Gestell:** Stahlrohrtraverse 40x80 mm
- **Beine:** Profilstahlrohr 30x90 mm
- **Kufen:** Profilstahlrohr 60x30 mm mit justierbaren Bodengleitern
- **Sitz/Rücken:** Lochblech

Hinweis: Lochblech-Ablagetisch 460x480 mm sowie Beine für Bodenbefestigung auf Anfrage lieferbar.

④ 3-Sitzer

Ausführung	Länge mm	Bestell-Nr.	€
2-Sitzer	1230	3428756	440,80
3-Sitzer	1850	3428757	572,20
4-Sitzer	2460	3428758	660,20

(RG 0250)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Vielzwecktisch

Diese Vielzwecktische sind in mehreren Tischplatten-Beine-Farbkombinationen lieferbar

- **Gestell:** stabile Stahlzarge, 40x20 mm
- **Beine:** 4-kant-Rohr, 30x30 mm, wahlweise in 5 Lackierungen
- **Tischplatte:** melaminharzbeschichtete Gütespanplatte, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet, wahlweise in Buche oder lichtgrau

Hinweis: Weitere Dekore und Farben auf Anfrage lieferbar.

Maße LxB mm	Ausführung Tischplatte/Gestell	Bestell-Nr.	€
1200x800	Buche/schwarz	3428759	194,70
1200x800	Buche/verchromt	3428760	213,70
1200x800	Buche/violettblau	3428761	194,70
1200x800	Buche/braun	3428762	194,70
1200x800	Buche/lichtgrau	3428763	194,70
1600x800	Buche/schwarz	3428764	230,70
1600x800	Buche/verchromt	3428765	240,50
1600x800	Buche/violettblau	3428766	230,70
1600x800	Buche/braun	3428767	230,70
1600x800	Buche/lichtgrau	3428768	230,70

(RG 0250)

Maße LxB mm	Ausführung Tischplatte/Gestell	Bestell-Nr.	€
1200x800	lichtgrau/schwarz	3428769	194,70
1200x800	lichtgrau/verchromt	3428770	213,20
1200x800	lichtgrau/violettblau	3428771	194,70
1200x800	lichtgrau/braun	3428772	194,70
1200x800	lichtgrau/lichtgrau	3428773	194,70
1600x800	lichtgrau/schwarz	3428774	230,70
1600x800	lichtgrau/verchromt	3428775	240,50
1600x800	lichtgrau/violettblau	3428776	230,70
1600x800	lichtgrau/braun	3428777	230,70
1600x800	lichtgrau/lichtgrau	3428778	230,70

(RG 0250)

PREIS-HIT
ab 527,40 €

Sitzgruppe STYL

Diese Einrichtungsgruppe besteht aus einem Tisch und vier Stühlen.

Lieferumfang:
- **1 Stück Mehrzwecktisch:** (zerlegt) 800x800 mm **oder** 1400x800 mm, Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte Buche
- **4 Stück Polster-Stapelstuhl STYL:** Gestell chrom, Bezug schwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set
1 Tisch 800x800 mm + 4 Stühle	1521158	545,90
1 Tisch 1400x800 mm + 4 Stühle	2925438	527,40

(RG 0442)

Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem Chrom-Stahlrohrgestell haben einen verschweißten Rahmen 30x30x20 mm.

- **Füße:** mit Höhenschrauben, verstellbar für Tischhöhe 720–735 mm
- **Tischplatte:** aus melaminharzbeschichteter Emissionsklasse E1-Spanplatte Buche, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: Erfolgt zerlegt!

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
Quadrattisch	800x800x720	1519288	237,90
Rechtecktisch	1400x800x720	2926139	277,10
Rechtecktisch	2000x800x720	2926143	309,00

(RG 0441)

Besucherstuhl STYL

Diese Besucherstühle mit dem verchromten Stahlrohr-Vierfuß-gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Sitz-/Rückenpolster:** strapazierfähiger Bezugsstoff in drei Farben
- **Sitzhöhe:** 480 mm
- **Sitzbreite:** 450 mm
- **Sitztiefe:** 460 mm
- **Gesamthöhe:** 830 mm
- **Gesamtbreite:** 500 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück**

Farbe	Bestell-Nr.	€/St.
schwarz	1379381 +	73,60
anthrazit	1379382 +	73,60
blau	1379383 +	73,60

(RG 0440)

PREIS-HIT
ab 608,70 €

Sitzgruppe Swing

Diese Sitzgruppe besteht aus einem Tisch und passenden Stühlen.

Lieferumfang:
- **1 Stück Mehrzwecktisch:** (zerlegt) 800x800 mm **oder** 1400x800 mm, Stahlrohrgestell chrom, Tischplatte lichtgrau
- **4 bzw. 6 Stück Polster-Freischwinger ISO Swing:** Gestell chrom, Bezug blau **oder** anthrazit

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set
1 Tisch 800x800 mm + 4 Schwinger blau	1519296	608,70
1 Tisch 1400x800 mm + 6 Schwinger blau	2925439	638,60
1 Tisch 800x800 mm + 4 Schwinger anthrazit	1519298	608,70
1 Tisch 1400x800 mm + 6 Schwinger anthrazit	2925440	638,60

(RG 0442)

Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem Chrom-Stahlrohrgestell haben einen verschweißten Rahmen 30x30x20 mm.

- **Füße:** mit Höhenschrauben, höhenverstellbar von 720 bis 735 mm
- **Tischplatte:** aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte lichtgrau, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: Erfolgt zerlegt!

Ausführung	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	€/St.
Quadrattisch	800x800x720	1468221 +	207,00
Rechtecktisch	1400x800x720	2926145	227,60
Rechtecktisch	2000x800x720	2926142	255,40

(RG 0441)

Besucherstuhl ISO Swing

Diese Besucherstühle mit dem verchromten Freischwinger-Gestell sind platzsparend stapelbar.

- **Ergonomische Rückenlehne**
- **Sitz-/Rückenpolster:** Bezug 100 % Polyacryl
- **Sitzhöhe:** 475 mm
- **Sitzbreite:** 470 mm
- **Sitztiefe:** 420 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 3 Stück**

Farbe	Bestell-Nr.	€/St.
anthrazit	1519200	87,60
blau	1519201 +	87,60
schwarz	1539522 +	87,60

(RG 0440)

Barhocker ZETA

Dieser Barhocker im Z-Design hat ein stabiles, verchromtes Stahlrohrgestell.

- **Sitz:** gepolstert, Kunstleder, schwarz
- **Sitzhöhe:** 830 mm
- **Sitz-Ø:** 340 mm
- **Verpackungseinheit (VE) = 2 Stück**

Bestell-Nr.	€/St.
1377774	80,60

(RG 0440)

① Abb. zeigt Rechtecktische, Gestell lichtgrau

① Abb. zeigt Trapeztisch, Gestell lichtgrau

① Mehrzwecktisch, Platte und Gestell lichtgrau

Mit diesen Mehrzwecktischen ergeben sich durch die Kombination von Quadrat-, Rechteck- und Trapeztischen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten.

- **Stabiles Stahlrohrgestell:** Vierkantrohr 40x25x2 mm, verschweißter Rahmen
- **Füße:** Vierkantrohr 25x25x2 mm, mit Höhenstellschrauben
- **Tischplatte:** melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet

Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.



Stellbeispiele

Höhenstellschraube

Einfache Montage

Bezeichnung	Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Bestell-Nr. HAMMERBACHER	1622466	1622468	1622470	1622472
€	133,40	144,20	169,40	197,20

(RG 0270)

② Mehrzwecktisch, Platte lichtgrau, Gestell verchromt

Dieser Mehrzwecktisch mit dem stabilen Chrom-Stahlrohrgestell hat einen verschweißten Rahmen (30x30x20 mm).

- **Tischplatte:** melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, Emmissionsklasse E1 E05 TSCA, lichtgrau
- **Tischkanten:** aus ABS-Kunststoff (2 mm), gerundet
- **Füße:** ausgestattet mit Höhenstellschrauben, Tischhöhe verstellbar

Lieferung: Erfolgt zerlegt.

② Abb. zeigt zwei Trapeztische, Gestell verchromt

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
Quadrattisch	800x800x720	1468221 +	207,00

(RG 0441)

Konferenz- und Mehrzwecktisch

Diese Mehrzwecktische mit dem stabilen Stahlrohrgestell sind beliebig miteinander kombinierbar.

- **Tischplatte:** 19 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2-mm-Kunststoffkante
- **Stahlrahmen:** 40x25 mm, verschweißt, einbrennlackiert, schwarz

Lieferung: Erfolgt zerlegt – einfache Montage!



Modell VS

- Füße aus Vierkantrohr 25x25 mm

	Ausführung	Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
	Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Platte grau/Füße grau	Bestell-Nr.	1622466	1622468	1622470	1622472
Platte Buche/Füße schwarz	Bestell-Nr.	1622467	1622469	1622471	1622473
	HAMMERBACHER €	133,40	144,20	169,40	197,20

(RG 0270)

Mod. VS, 25x25 mm

Modell DQ

- Füße aus Vierkantrohr 35x35 mm

	Ausführung	Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
	Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Platte Ahorn/Füße schwarz	Bestell-Nr.	3428779	3428780	3428781	3428782
Platte grau/Füße schwarz	Bestell-Nr.	3428783	3428784	3428785	3428786
Platte Buche/Füße schwarz	Bestell-Nr.	3428787	3428788	3428789	3428790
	HAMMERBACHER €	145,20	163,80	188,00	220,40

(RG 0270)

Mod. DQ, 35x35 mm

Modell DR

- Füße aus Rundrohr schwarz, Ø 40 mm

	Ausführung	Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
	Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Platte Ahorn/Füße schwarz	Bestell-Nr.	3428791	3428792	3428793	3428794
Platte grau/Füße schwarz	Bestell-Nr.	3428795	3428796	3428797	3428798
Platte Buche/Füße schwarz	Bestell-Nr.	3428799	3428800	3428801	3428802
	HAMMERBACHER €	145,20	163,80	188,00	220,40

(RG 0270)

Mod. DR schwarz,
Fuß Ø 40 mm

- Füße aus Rundrohr chrom, Ø 40 mm

	Ausführung	Quadrattisch	Rechtecktisch	Rechtecktisch	Trapeztisch
	Maße BxTxH	800x800x720 mm	1200x800x720 mm	1600x800x720 mm	1600x693x720 mm
Platte Ahorn/Füße chrom	Bestell-Nr.	3428803	3428804	3428805	3428806
Platte grau/Füße chrom	Bestell-Nr.	3428807	3428808	3428809	3428810
Platte Buche/Füße chrom	Bestell-Nr.	3428811	3428812	3428813	3428814
	HAMMERBACHER €	169,40	193,60	219,40	242,10

(RG 0270)

Mod. DR chrom,
Fuß Ø 40 mm

Klapptisch

Diese Klapptische sind stapelbar und haben zur Materialschonung eine Gummiauflage. Die Stapelhöhe geklappt beträgt 135 mm.

- **Tischplatte:** in weiß oder Buchedekor und aus ABS-Kunststoff gefertigte Tischkanten (2 mm)
- **Plattenstärke:** 38 mm
- **Gestell:** verchromt, einklappbar, mit 4 Bodenausgleichsschrauben

Lieferung: Erfolgt komplett montiert.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
weiß	1380x690x734*	3428815	248,70
weiß	1600x800x734*	3428816	273,00
Buche	1380x690x734*	3428817	248,70
Buche	1600x800x734*	3428818	273,00

* ± 5 mm Höhenjustierung

(RG 0270)

Zubehör

Transportwagen

Dieser Transportwagen ist für beide Tischgrößen nutzbar.

- **Traglast:** 400 kg
- **Stahlrahmen-Konstruktion**
- **Ladefläche:** Platte 25 mm dick, mit 2-mm-ABS-Kanten, gerundet
- **Beräderung:** 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen
- **Reifen:** Gummibereifung
- **Lackierung:** lichtgrau

Lieferung: Erfolgt teilmontiert.

Maße LxB mm	Griffhöhe mm	Bestell-Nr.	HAMMERBACHER €
1600x690	945	3428819	363,10

(RG 0270)

Klapptisch, fahrbar

Dieser fahrbare Klapptisch mit dem Zweihand-Arretierungshebel ist selbstständig einrastend.

- **Tischplatte:** melaminharzbeschichtet, 25 mm dick, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet, wahlweise im Dekor Buche oder Ahorn
- **Gestell:** verchromt
- **Beräderung:** 4 Lenkrollen mit Feststeller

Ausführung	Maße BxHxT mm	Bestell-Nr.	€
Buche	1200x735x700	3428820	464,00
Buche	1200x735x800	3428821	476,40
Buche	1400x735x700	3428822	482,00
Buche	1600x735x700	3428823	508,80
Buche	1600x735x800	3428824	519,60
Ahorn	1800x735x700	3428825	528,90
Ahorn	1200x735x700	3428826	464,00
Ahorn	1200x735x800	3428827	476,40
Ahorn	1400x735x700	3428828	482,00
Ahorn	1600x735x700	3428829	508,80
Ahorn	1600x735x800	3428830	519,60
Ahorn	1800x735x700	3428831	528,90

(RG 0250)

Konferenztisch-Programm, variabel und vielseitig kombinierbar

2 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | geramöbel

Diese Konferenztische haben eine Tischhöhe von 720 mm.

- **Platten:** aus E1-Spanplatte, Stärke 25 mm, mit 3-mm-Kunststoffumleimer, in sechs verschiedenen Dekorfarben
- **Lieferung:** erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei

① – ④ Konferenztische mit Rundfüßen
- Stahlrohrfüße Ø 60 mm

⑤ + ⑥ Konferenztische mit Säulenfüßen
- Säulenfüße silberfarbig, unterer Tellerfuß anthrazit

Dekore

Ahorn | Buche | Onyx | lichtgrau | weiß | Nussbaum

Info

Auf Wunsch übernehmen wir den Montageservice für Sie! Bitte fragen Sie an.

Dekor Ahorn, Gestell silber

Dekor Buche, Gestell silber

① Konferenztisch

- Rechteckig
- **Maße HxT:** 720x800 mm

Dekor Platte	Gestell-farbe	Breite 1200 mm Bestell-Nr.	geramöbel €	Breite 1600 mm Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	silber	3428832	382,10	3428838	397,60
Buche	silber	3428833	382,10	3428839	397,60
Onyx	silber	3428834	382,10	3428840	397,60
lichtgrau	anthrazit	3428835	382,10	3428841	397,60
weiß	silber	3428836	382,10	3428842	397,60
Nussbaum	silber	3428837	382,10	3428843	397,60

(RG 0257)

② Konferenztisch

- Oval
- **Maße BxTxH:** 2000x900x720 mm

Dekor Platte	Gestellfarbe	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	silber	3428844	727,20
Buche	silber	3428845	727,20
Onyx	silber	3428846	727,20
lichtgrau	anthrazit	3428847	727,20
weiß	silber	3428848	727,20
Nussbaum	silber	3428849	727,20

(RG 0257)

③ Konferenztisch



- Fassförmig
- **Maße BxTxH:** 2000x800–1200x720 mm

Dekor Platte	Gestellfarbe	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	silber	2841740	727,20
Buche	silber	2841803	727,20
Onyx	silber	3428850	727,20
lichtgrau	anthrazit	3428851	727,20
weiß	silber	2841929	727,20
Nussbaum	silber	3428852	727,20

(RG 0257)

④ Konferenztisch

- Halbkreis
- **Maße BxTxH:** 1600x800x720 mm

Dekor Platte	Gestellfarbe	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	silber	3428853	558,30
Buche	silber	3428854	558,30
Onyx	silber	3428855	558,30
lichtgrau	anthrazit	3428856	558,30
weiß	silber	3428857	558,30
Nussbaum	silber	3428858	558,30

(RG 0257)

⑤ Konferenztisch, mit Säulenfuß

- Rund
- **Maße ØxH:** 900x720 mm
- **Säulenfüße:** silberfarbig, **unterer Tellerfuß:** anthrazit

Dekor Platte	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841742	390,40
Buche	2841805	390,40
Onyx	3428859	390,40
lichtgrau	2841868	390,40
weiß	2841931	390,40
Nussbaum	3428860	390,40

(RG 0257)

⑥ Konferenztisch, mit Säulenfüßen

- Fassförmig mit zwei Säulenfüßen
- **Maße BxTxH:** 2000x800–1200x720 mm
- **Säulenfüße:** silberfarbig, **unterer Tellerfuß:** anthrazit

Dekor Platte	Bestell-Nr.	geramöbel €
Ahorn	2841741	984,70
Buche	2841804	984,70
Onyx	3428861	984,70
lichtgrau	2841867	984,70
weiß	2841930	984,70
Nussbaum	3092080	984,70

(RG 0257)

Luftreiniger

NEU

MADE IN GERMANY

asecos

Dieser Luftreiniger dient zur Reduzierung der Schadstoffbelastung in Innenräumen mit Mehrkomponenten-Filtersystem.

- Beseitigung von Schimmelpilzsporen, Pollen und Allergene
- Abbau von Keimen und Bakterien
- Filtert Feinstaub
- Entfernt unangenehme Gerüche und schädliche Gase aus der Raumluft
- **Volumenstrom:** bis zu 488 m³/h (8 Betriebsstufen)
- **Geeignet für:** ca. 80 m³ Raumvolumen (entspricht einer Raumfläche von 37 m² bei einer Raumhöhe von 2,5 m)
- **PM2.5-Sensor:** schnelles Erkennen und Ablesen der Partikelkonzentration in der Raumluft
- Lange Standzeiten, geringer Energiebedarf
- **Nennspannung:** 220–240 V
- **Geräuschpegel (niedrigste Stufe):** 38,0 dB(A)
- **Filtertechnik:** Vorfilter, Kaltkatalysefilter, Aktivkohlefilter, Hochleistungspartikelfilter

Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	asecos €
400x230x640	11,3	3428862	1.018,00

(RG 0112)

Gurtabsperrpfosten

Die Gurtabsperrpfosten eignen sich zur Wegführung z. B. in Eingangshallen von Hotels, Banken etc., in Messehallen und öffentlichen Gebäuden.

- **Kopfteil:** mit 3 Gurtanschlussteilen
- **Gurtkassette:** mit Viskosebremse
- **Gurtbandlänge:** 2,3 m/3,7 m
- **Fuß-Ø:** 355 mm
- **Höhe:** 1000 mm

Schwarz

MADE IN GERMANY

Gurtfarbe	Gurtbandlänge m	Oberfläche Chrom poliert Bestell-Nr.	€	Oberfläche Chrom gebürstet Bestell-Nr.	€	Oberfläche matt-schwarz Bestell-Nr.	€
schwarz	2,3	3428863	208,60	3428871	208,60	3428879	199,80
silbergrau	2,3	3428864	208,60	3428872	208,60	3428880	199,80
rot	2,3	3428865	208,60	3428873	208,60	3428881	199,80
blau	2,3	3428866	208,60	3428874	208,60	3428882	199,80
schwarz	3,7	3428867	269,90	3428875	269,90	3428883	262,10
silbergrau	3,7	3428868	269,90	3428876	269,90	3428884	262,10
rot	3,7	3428869	269,90	3428877	269,90	3428885	262,10
blau	3,7	3428870	269,90	3428878	269,90	3428886	262,10

(RG 0376)

Zubehör

Wandschuhstecker zur Wandaufnahme

Bestell-Nr.	€
3423392	10,60

(RG 0376)

kerkmann office design

Stellwand Metropol

Diese drei Elemente lassen sich in beliebiger Länge und Kombination montieren. Am Ende der Stellwand muss eine Abschlusssäule montiert werden.

- **Aufbau:** linear oder in drei Winkelstellungen (45°/90°/135°)
- **Maße BxH:** 800x1750 mm
- **Breite gesamt:** Nennbreite + 55 mm

Ausführung:
- **Lochblech-Element:** ist magnethaftend und lässt sich vielfältig bestücken, aus Stahl, pulverbeschichtet
- **Whiteboard-Element:** ist beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar oder auch als Magnettafel einsetzbar, aus Stahl, pulverbeschichtet
- **Acryl-Element:** bietet einen transparenten Sichtschutz

Ausführung	Lochblech-Element	Whiteboard-Element	Acryl-Element	Abschlusssäule
Bestell-Nr. kerkmann	3428887	3428888	3428889	3428890
€	329,10	380,10	232,80	115,90

(RG 0287)

Zubehör

Zubehör für Lochblech-Elemente

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
① Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	3428891	17,40
② Prospektfach DIN lang (2 Stück je Packung), Fülltiefe 33 mm	3428892	16,90
③ Schrägboden für Prospektpräsentation, B 750xT 310 mm	3428893	50,30
④ Ablageboden (mit seitl. Ordnerstützen), Tragkraft 15 kg, B 750xT 300 mm, max. 2 Stück je Element einsetzbar	3428894	50,30
⑤ Set für Flipchart-Block (Spannelement + Stiftablageleiste) für Standardblock mit Aufnahmeabstand 300 mm ausgelegt	3428895	30,30

(RG 0287)

Plakattasche, aus Kunststoff

Diese Kunststoff-Plakattaschen haben eine Kristallglas-Optik. Sie haften mittels Magnetleisten.

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
⑥ Plakattaschen DIN A2, B 420xH 594 mm	3428896	50,30
⑦ Plakattaschen DIN A1, B 594xH 840 mm	3428897	60,80

(RG 0287)

Rollensatz

Bestell-Nr.	kerkmann €/Satz
3428898	28,00

(RG 0287)

kerkmann office design

Prospektständer

Diese Aufsteller bestehen aus Ständer und Prospektfächern. Sie dienen zur Aufnahme von DIN-A4-Prospekten oder DIN-lang-Prospekten (mittels Fachteiler), Halogenleuchte und Infoschild DIN A4.

- **Nutzvolumen:** bis zu 12 Prospektfächer (doppelseitig)
- **Material:** Stahl
- **Maße BxTxH:** 300x420x1660 mm, drehbare Ausführung ØxH 540x1710 mm
- **Farbe:** silber



③
Prospektfach DIN A4



③ + ④
Prospektfach DIN lang mittels Fachteiler

⑤
Halogenleuchte (optional)

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
① Prospektständer ohne Fächer	3428899	128,80
② Prospektständer ohne Fächer, drehbar	3428900	180,30
③ Acryl-Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 60 mm	3428901	30,90
④ Fachteiler für 2 x DIN lang	3428902	10,00
⑤ Halogenleuchte inkl. Trafo und 4-m-Zuleitung	3428903	84,20
⑥ Infoschild DIN A4 Acryl, selbstklebend	3428904	32,70

(RG 0287)

Ecoline Prospektregal

Diese stabile Stahlkonstruktion aus Flach-Ovalrohr ist alusilber pulverbeschichtet.

- **Rollen:** alle mit Feststellern
- **Prospektböden:** aus Acrylglas mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Mit Abschlussblende/Beschriftungsfläche

4 x DIN A4

12 x DIN A4

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
Ecoline 4 x DIN A4, BxTxH 310x350x1600 mm	3428905	205,50
Ecoline 12 x DIN A4, BxTxH 710x350x1600 mm	3428906	253,90

(RG 0287)

Rico Prospektregal

Dieses stabile Prospektregal aus Stahl ist mobil einsetzbar.
Die Folie „info" ist im Lieferumfang enthalten.

- **4 gelochte Stahlböden:** mit 40 mm hoher Anschlagkante
- **Maße BxTxH:** 425/785/985x300x1600 mm
- **Farbe:** alusilber
- **Rollen:** inklusive Feststellern

4 x DIN A4

16 x DIN A4

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
Rico 4 x DIN A4, BxTxH 425x300x1600 mm	3428907	234,80
Rico 16 x DIN A4, BxTxH 1000x300x1600 mm	3428908	388,30
ohne Abb. Rico 12 x DIN A4, BxTxH 785x300x1600 mm	3428909	328,10

(RG 0287)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM
www.precitool.de
Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

kerkmann office design

Infoständer

Der Infoständer ist ein ideales Display für Informationen und Prospektpräsentationen, der schnelle Wechsel von Plakaten und Schriftstücken zulässt.

- **Material:** Stahl
- **Höhenraster Prospektfächer:** 165 mm
- **Farbe:** alusilber
- **3 Fächer:** zur Prospektaufnahme (DIN A4/DIN A5/DIN lang)
- **Plakattaschen:** aus Kunststoff, haften durch beigefügte Magnetleisten
- **Montage:** durch Einstecken der Prospektfächer in die Metallfläche

Info

Plakatwechsel:
1. Tasche öffnen (Tasche haftet mittels Magnet an der Metallfläche).
2. Plakat in innere Führungsleisten stecken.
3. Tasche schließen.

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
①	Infoständer schmal, BxTxH 260x420x1650 mm	3428910	190,00
②	Infoständer breit, BxTxH 520x460x1650 mm	3428911	241,00
③	Prospektfach DIN lang, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	3428892	16,90
④	Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	3428891	17,40
⑤	Plakattasche DIN A2, BxH 420x594 mm (Infoständer breit)	3428896	50,30
⑥	Plakattasche DIN A4, BxH 210x297 mm (2er-Pack)	3428913	40,90
ohne Abb.	Plakattasche DIN A3, BxH 297x420 mm	3428914	44,40
⑦	Halogenleuchte inkl. Trafo und 4-m-Zuleitung	3428903	84,20
⑧	Prospektfach DIN A5, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	3428912	17,40

(RG 0287)

Beidseitig nutzbar.

Infosäule

Die beidseitig nutzbare Infosäule ist mit Plakattaschen und/oder Prospektfächern ausrüstbar.

- **Material:** Stahl
- **Maße BxTxH:** 770x330x1850 mm
- **Farbe:** alusilber
- **Plakattaschen:** aus Kunststoff, haften durch beigefügte Magnetleisten
- **Höhenraster Prospektfächer:** 165 mm

Abb.	Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
⑨	Infosäule breit	3428915	412,50
⑩	Prospektfach DIN lang, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	3428892	16,90
ohne Abb.	Prospektfach DIN A5, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	3428912	17,40
⑪	Prospektfach DIN A4, BxH 210x297 mm, Fülltiefe 33 mm (2er-Pack)	3428891	17,40
⑫	Plakattasche DIN A1, BxH 594x840 mm	3428897	60,80
ohne Abb.	Plakattasche DIN A2, BxH 420x594 mm (Infoständer breit)	3428896	50,30
⑬	Plakattasche DIN A3, BxH 297x420 mm	3428914	44,40
⑭	Plakattasche DIN A4, BxH 210x297 mm (2er-Pack)	3428913	40,90
⑮	Halogenleuchte inkl. Trafo und 4-m-Zuleitung	3428903	84,20

(RG 0287)

kerkmann office design

Wand-Prospekthalter

Dieser Prospekthalter besteht aus einzelnen Wandelementen, die in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden können.

- **Wandelemente:** aus Stahldrahtrahmen mit 6 oder 2 x 4 einsteckbaren Acrylglaskästen für DIN-A4-Formate mit jeweils 60 mm Fülltiefe



Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	kerkmann €
2 x 4 DIN A4	460x190x 800	3428916	146,30
1 x 6 DIN A4	230x190x1130	3428917	121,50

(RG 0287)

Wand-Prospekthalter

Dieser Wand-Prospekthalter ist variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte).
Die Prospekte werden vorne von Acrylscheiben gehalten.

- **Metallrücken:** silberfarbig, kann im unteren Bereich für Beschriftungen genutzt werden
- **Fülltiefe:** 20 mm

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	kerkmann €
310x100x1020	3428918	137,00

(RG 0287)

Wand-Prospekthalter

Dieser Wand-Prospekthalter ist mit 5 transparenten Fächern für DIN-A4-Formate ausgestattet.

- **Fülltiefe:** 20 mm
- **Farbe:** alusilber

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	kerkmann €
310x170x900	3428919	107,60

(RG 0287)

Wand-Prospekthalter

Der Wand-Prospekthalter ist variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte). Die pulverbeschichtete robuste Stahlkonstruktion hat 5 Fächer.

- **Farbe:** silber

Lieferumfang: Inklusive Befestigungsmaterial.

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	kerkmann €
275x120x900	3428920	122,60

(RG 0287)

kerkmann office design

① + ② Wandgarderobenleiste

Die Wandgarderobenleisten können beliebig lang verkettet werden.

- **Leiste:** aus stabiler Stahlkonstruktion
- **Kleiderhaken:** aus Kunststoff
- **Material:** Stahl, pulverbeschichtet
- **Farbe:** alusilber



Verkettbare Wandgarderobenleiste

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	kerkmann €
① 3/6 Haken	390x110x170	3428921	49,00
② 5/10 Haken	650x110x170	3428922	65,60

(RG 0289)

③ Einzel-Wandgarderobe

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Die Einzel-Wandgarderobe ist mit Hut- und doppelten Mantelhaken aus Technopolymer ausgestattet.

- **Garderobe:** je Feld mit 6/12 Haken
- **Material:** Stahl, pulverbeschichtet
- **Farbe:** alusilber
- Mehrere Garderoben können nahtlos aneinandergebaut werden



Einzelgarderobe



Doppelhaken

Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	kerkmann €
950x80x190	3428923	119,50

(RG 0289)

④ Garderobe

Die moderne, repräsentative Garderobe ist drehbar, hat 8 Haken und einen integrierten Schirmhalter.

- **Material:** Stahl, pulverbeschichtet
- **Farbe:** alusilber
- **Maße HxØ:** 1750x390 mm

Bestell-Nr.	kerkmann €
3428924	270,40

(RG 0289)

⑤ Wandgarderobe

Die Wandgarderobe hat einen beschichteten Metallkorpus.

- **Hutablage:** aus gehärtetem Sicherheitsklarglas (T 300 mm)
- **Material:** Stahl, pulverbeschichtet
- **Farbe:** alusilber
- **Maße BxTxH:** 600x510x1700 mm (Tiefe inklusive Boden und Bügel)
- **Lieferumfang:** inklusive 6 Haken und 5 Bügeln

Bestell-Nr.	kerkmann €
3428925	370,80

(RG 0289)

⑥ Schirmständer

Der Schirmständer hat eine herausnehmbare Kunststoff-Tropfschale.

- **Material:** Stahl, pulverbeschichtet
- **Farbe:** alusilber
- **Maße HxØ:** 550x300 mm

Bestell-Nr.	kerkmann €
3428926	104,00

(RG 0289)

Objekt-Reihengarderobe

Diese fahrbaren Objekt-Reihengarderoben sind in 2 Ausführungen lieferbar.

- **Breite:** 1000 mm mit 10 Hut- und 36 Mantelhaken
- **Breite:** 1400 mm mit 14 Hut- und 52 Mantelhaken
- **Zwillingslenkrollen:** feststellbar
- **Material:** Aluminium

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	kerkmann €
Garderobe	1000x400x1700	3428927	489,80
Garderobe	1400x400x1700	3428928	618,50
Schirmhalter	–	3428929	94,70

(RG 0289)

Reihengarderobe mit feststellbaren Rollen

kerkmann office design

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!

Diese Reihengarderobe ist verfahrbar auf 4 feststellbaren Zwillingsrollen und hat viel Platz für Kleidungsstücke.

- **Breite Bügelrohr-Ausführung:** Ø 30 mm
- **Gestell:** Vierkantrohr
- **Fußausleger:** aus Rundrohr, pulverbeschichtet
- **Farbe:** alusilber

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	kerkmann €
Reihengarderobe	1780x530x1710	3428930	294,10
Satz Kleiderbügel, Kunststoff (10er-Pack)	–	3428931	44,20

(RG 0289)

Zubehör

Kleiderbügel, Stahl

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
alusilber, 5er-Pack	3428932	39,80

(RG 0289)

Kleiderbügel, Kunststoff

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
schwarz, 5er-Pack	3428933	22,10

(RG 0289)

Kleiderbügel, Aluminium

Ausführung	Bestell-Nr.	kerkmann €
alusilber, 5er-Pack	3428934	57,90
schwarz, 5er-Pack	3428935	57,90

(RG 0289)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Garderobenständer

Diese Garderobenständer sind standfest. Der Fuß verfügt über eine schwere Betonfüllung.

- **Hakenkrone:** drehbar
- **Mit Schirmhalter und Tropfmulde**

Zubehör

Passende Kleiderbügel
finden Sie auf Seite 9/82.

kerkmann office design

Lieferung erfolgt ohne Dekoration!



Abb.	Ausführung	Maße mm	Bestell-Nr.	kerkmann €
①	10 Hut-/Mantelhaken, alusilber	H 1750xØ 500	3428936	231,80
②	8 Hut- und 8 Mantelhaken, chrom/schwarz	H 1760xØ 520	3428937	328,10
ohne Abb.	8 Hut- und 8 Mantelhaken, schwarz	H 1760xØ 520	3428938	253,90
ohne Abb.	8 Hut- und 8 Mantelhaken, alusilber/schwarz	H 1760xØ 520	3428939	282,20
③	8 Hut-/Mantelhaken, alusilber	H 1750xØ 450	3428940	167,40
④	6 Hut- und 12 Mantelhaken, alusilber	H 1750xØ 500	3428941	254,40
⑤	4 Hut- und 8 Mantelhaken, alusilber/schwarz	H 1750xØ 500	3428942	163,80
⑥	8 Hut- und 16 Mantelhaken, alusilber/schwarz	H 1750xØ 550	3428943	271,40
⑦	8 Haken und Bügelstange alusilber (4 Haken auf der Rückseite)	H 1800xB 530xT 300	3428944	324,50

(RG 0289)

Flipchart de Luxe, mobil

magnetoplan®

Dieses mobile Flipchart ist für den komfortablen Einsatz und hohen Qualitätsanspruch geeignet.

- **2 einsteckbare Seitenarme:** für 3-fache Präsentationsfläche
- **Gefederte Säule und Feststellschraube:** zur stufenlosen Höhenverstellung
- **Ringförmige Basis:** mit 5 Laufrollen (alle feststellbar)
- **Tafeloberfläche:** magnethaftend, pulverbeschichtet, mit Boardmarkern beschreibbar
- **Recycelbar:** zu 97 %
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/weiß

Lieferumfang: Flipchart mit 2 Flipchart-Armen.

Höhenverstellung mm	Schreibfläche BxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	magnetoplan €
1680–2200	680x970	15,4	1376503	206,50 (RG 0806)

Leichte Manövrierfähigkeit bei gleichzeitig hervorragender Standfestigkeit

Zubehör

Weitere Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 9/87

Zubehör

magnetoplan-Zubehör für Flipcharts

Flipchartpapier

Das chlorfrei gebleichte Flipchart-Papier ist auf der Vorderseite kariert und auf Rückseite blanko.

Lieferumfang: 5 Blocks à 20 Blatt.



Größe mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
650x930	1376501	47,70 (RG 0806)

Kombimarker (4 Stück) für Flipcharts

Die 4 Board- und Flipchart-Marker Pro+ sind farbig sortiert (blau, grün, rot und schwarz) und schreiben auf Flipchart- und Whiteboard-Oberflächen sowie auf Papier.

Bestell-Nr.	magnetoplan €
1376500	6,30 (RG 0422)

Moderatorenkoffer, komplett

magnetoplan®

Dieser robuste Moderatorenkoffer aus Aluminium hilft, Seminare und Schulungen professionell durchzuführen.

- **Gewicht:** 11 kg

Inhalt:
- 500 Kommunikationskarten, rechteckig, 200x100 mm, in 6 Farben sortiert
- 200 Kommunikationskarten, rund, Ø = 100 mm, in 5 Farben sortiert
- 150 Kommunikationskarten, rund, Ø = 140 mm, in 5 Farben sortiert
- 150 Kommunikationskarten, rund, Ø = 190 mm, in 5 Farben sortiert
- 200 Kommunikationskarten, oval, 190x110 mm, in 5 Farben sortiert
- 10 Board- und Flipchart-Marker Pro+ (6 x schwarz, 4 x rot)
- 4 Jumbo-Marker (blau, grün, rot und schwarz)
- 400 Pinnnadeln (je 100 Stück in gelb, blau, grün und rot)
- 1 Teleskop-Zeigestab
- 2 Klebestifte, je 20 g
- 1 Papierschere, 6 Zoll
- 1 Cutter, Klingenbreite 9 mm
- 1 Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm)
- 1 Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm)
- 1200 Markierungspunkte (je 300 Stück in gelb, blau, grün und rot)
- 1 Nadelkissen

- **Lieferumfang:** Aluminiumkoffer gefüllt, inklusive Trageriemen und Schlüssel

Bestell-Nr.	magnetoplan® €
3428945	198,30

(RG 0276)

Design Whiteboard, SP- und CC-Ausführung

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

25 auf CC-Whiteboards

5 auf SP-Whiteboards

Diese frei stehende, drehbare Schreibtafel mit 2 Schreibflächen hat eine großzügige Ablageschale für Marker und Zubehör. Die Schrägeinstellung kann stufenlos durchgeführt und sicher per Schraubkopf arretiert werden.

- **Arbeitsflächen:** emailliert oder lackiert, magnethaftend, beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar
- **Aluminium-Rahmen:** silbereloxiert
- **Fahrgestell:** mit 4 stabilen, feststellbaren und leichtlaufenden Rollen
- TÜV/GS-geprüft
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau/weiß

2 Tafeln zur Auswahl:
- **SP-Whiteboards:** (mit lackierter Oberfläche) 5 Jahre Garantie
- **CC-Whiteboards:** (mit emaillierter Oberfläche), aus e³ CeramicSteel, 25 Jahre Garantie

Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan® €
SP	1800x1200	3428946	429,00
SP	2200x1200	3428947	503,70
CC	1800x1200	3428948	617,00
CC	2200x1200	3428949	709,20

(RG 0276)

Zubehör

Weitere Zubehörartikel finden Sie auf der Seite 9/87.

Evolution Plus Design-Whiteboard SP

magnetoplan

Diese Whiteboards haben eine speziallackierte Oberfläche, sind magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar. Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.

- **Aluminium-Rahmen:** eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
- **Ablageschale:** durchgehend
- **Tafelaufhängung:** fast unsichtbar
- **Eckwinkel:** stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau
- Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- **Farbe:** alusilber, eloxiert/weiß

Lieferumfang: Mit Befestigungsmaterial.

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
600x 450	1381577	44,00
900x 600	1381578	71,30
1200x 900	1381579	101,10
1500x1000	3428950	203,40
2000x1000	3428951	236,90
1500x1200	3428952	192,60
1800x1200	3428953	224,00
2200x1200	3428954	330,60

(RG 0806)

Evolution Plus Design-Whiteboard CC

Diese Whiteboards haben eine kratzfeste, emaillierte und säurebeständige Oberfläche, sind magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar. Zur Reinigung lassen sie sich trocken gut abwischen.

- **Aluminium-Rahmen:** eloxiert, mit eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design (sie entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen)
- **Ablageschale:** durchgehend
- **Tafelaufhängung:** fast unsichtbar
- **Eckwinkel:** stabil, an den Kanten abgerundet, aus ABS-Kunststoff, hellgrau
- Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- **Farbe:** alusilber, eloxiert/weiß

Lieferumfang: Mit Befestigungsmaterial.

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
600x 450	1539771	79,40
900x 600	1539772	122,10
1200x 900	1539773	194,20
1500x1000	3428955	253,40
2000x1000	3428956	295,10
1500x1200	3428957	273,00
1800x1200	3428958	301,80
2200x1200	3428959	366,70

(RG 0806)

Whiteboard, Komplett-Set

Die hochwertige Oberfläche der Whiteboards ist beschriftbar, magnethaftend und trocken abwischbar. Der stabile Rahmen mit runden Eckpunkten und verschiebbarer Ablageschale ist wahlweise im Quer- oder Hochformat nutzbar. Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mithilfe von Exzenter-Elementen.

- **Material: Rahmen** aus Aluminium/**Arbeitsfläche** aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- **Farbe: Whiteboard** alusilber, eloxiert/weiß, **Eckverbindungen/Ablageschale** blau

Lieferumfang: 4 Markerstifte XL (schwarz, rot, grün und blau), magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung, 10 Facettenrand-Rundmagneten (30 mm Ø, je 5 rot und blau), 2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter, 10-Blatt-Flipchart-Block 360x540 mm.

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
1200x900	1864163	201,90

(RG 0422)

Zubehör

magnetoflex-Bänder

Die magnetoflex-Bänder sind zur Festlegung der Planungszeiträume und haben eine rückseitig aufgedruckte Zentimeterskala zum leichteren Zuschneiden.

- **Beschriften:** mit wasserlöslichen Markern

Info: Weitere Bandbreiten auf Anfrage lieferbar.





Farbe	Größe	Bestell-Nr.	magnetoplan €
grau	10 mm x 1 m	1539766	12,10
gelb	10 mm x 1 m	1539767	12,10
blau	10 mm x 1 m	1539768	12,10
grün	10 mm x 1 m	1539769	12,10
rot	10 mm x 1 m	1539770	12,10

(RG 0421)

Magnete

Die Magnete sind zum Befestigen von Notizen, Fotos, Plänen, Zeichnungen u. Ä. Sie haften an allen eisenhaltigen Wänden, Türen und Tafeln.

- **Hohe Haftkraft:** durch Vollkern-Ferrit-Ausstattung
- **Mit verbreitertem Rand:** zur einfachen Entnahme des Magneten vom Untergrund
- **Spezialbeschichtete Unterseite:** verhindert das Zerkratzen von Tafeln
- **Hochwertiger Kleber:** garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten
- **Lieferumfang:** Packung à 10 Stück

Standard

Junior

Magnum

Ausführung	Haltekraft mm	Maße HxØ mm	weiß Bestell-Nr.	gelb Bestell-Nr.	blau Bestell-Nr.	schwarz Bestell-Nr.	grün Bestell-Nr.	rot Bestell-Nr.	dunkelblau Bestell-Nr.	magnetoplan €
Standard	0,7	8x30	1386014	1386015	1386016	1386017	1386018	1386011	1539776	9,00
Junior	1,3	9x34	1386005	1386006	1386007	1386008	1386009	1386010	1539775	13,60
Magnum	2,0	13x34	1385999	1386000	1386001	1386002	1386003	1386004	1539774	15,90

(RG 0423)

Zubehör-Set für Whiteboards

Das Zubehör-Set beinhaltet alles, was zur Beschriftung/Reinigung von weißen Tafeln benötigt wird.

Lieferumfang:
- 4 Board- und Flipchart-Marker Pro+ (rot, blau, grün und schwarz)
- 1 magnethaftender Löscher
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)
- 10 Haltemagnete discofix Standard
- 1 Universalreiniger (100-g-Dose)

Bestell-Nr.	magnetoplan €
1386012	62,70

(RG 0422)

Reinigungs-Set für Whiteboards

Dieses Reinigungs-Set ist zur leichten, einfachen Grundreinigung von Whiteboards.

Lieferumfang:
- 1 magnethaftender Löscher
- 1 Packung Löschpapier (100 Blatt)
- 1 Sprühdose Tafelreiniger (250 ml)

Bestell-Nr.	magnetoplan €
1386013	36,80

(RG 0422)

Board- und Flipchartmarker Pro+

Die Kombimarker sind nicht nur zur Beschriftung auf Whiteboard-Oberflächen, sondern auch auf Flipchart-Papier.

Lieferumfang:
- 4 Marker, farbig sortiert (je 1 Stück blau, grün, rot und schwarz)

Bestell-Nr.	magnetoplan €
1376500	6,30

(RG 0422)

Kennzeichnungsband, farbig

NEU

2 Jahre GARANTIE

- Magnetisch
- Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum
- Geeignet auch für Schulen, Büros, Keller, Küchen oder Whiteboards
- Vorderseite kunststoffbeschichtet
- Mit Filzstiften und -markern beschriftbar
- Flexibel und mit verschiedenen Breiten zur Auswahl
- Dicke: 1 mm
- Abschneidbar, wiederbeschreibbar
- Haftkraft 42 g/cm²







Farbe Oberfläche	Breite mm	Länge m	Bestell-Nr.	€
gelb	10	10	3279177	17,60
gelb	20	10	3279180	26,20
gelb	30	10	3279184	35,30
gelb	40	10	3279188	44,00
gelb	50	10	3279192	53,10
rot	10	10	3279178	17,60
rot	20	10	3279181	26,20
rot	30	10	3279185	35,30
rot	40	10	3279189	44,00
rot	50	10	3279193	53,10
blau	10	10	3279179	17,60
blau	20	10	3279182	26,20
blau	30	10	3279186	35,30
blau	40	10	3279190	44,00
blau	50	10	3279194	53,10
grün	10	10	3279195	17,70
grün	20	10	3279183	26,20
grün	30	10	3279187	35,30
grün	40	10	3279191	44,00
grün	50	10	3371500	53,10

(RG 0502)

PLAN-SET, mit eloxiertem Aluminium-Rahmen

Die beschreibbaren Planungstafeln sind trocken oder feucht abwischbar und somit stets aktualisierbar.

- **Oberfläche:** magnethaftend, für Planungszubehör
- **Gegenkaschierung:** aus stabilem Metall

magnetoplan

Zubehör

Zubehörartikel finden Sie auf Seite 9/87.



Wochenplaner PLAN-SET

MADE IN GERMANY

Dieser Wochenplaner zeigt eine übersichtliche Darstellung der Termine einer Woche.

- **Einzelne Tage (Montag bis Sonntag):** auf Tafel gedruckt
- **Uhrzeiten und Termine:** können handschriftlich individuell festgelegt werden
- **Größe Planungsfeld:** 100x20 mm

Lieferumfang: Inklusive 1 Boardmarker , 1 OHP-Marker, wasserlöslich, und 1 Datumsmagnet.



Spalte/Zeile	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
8/26	920x625	3428960	151,40

(RG 0806)

Jahresübersicht PLAN-SET

MADE IN GERMANY

Dieser Jahresplaner hat einen eingedruckten Monatsplan.

- **Kalenderstreifen:** selbstklebend, von Jahr zu Jahr aktualisierbar
- **Größe Planungsfeld:** 58x15 mm

Lieferumfang: Inklusive 1 Boardmarker, 1 wasserlöslicher Marker, 1 Datumsmagnet und 12 selbstklebende Kalenderstreifen.



Spalte/Zeile	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
12/37	920x625	3428961	161,20

(RG 0806)

Aktivitäten- und Urlaubsplaner

MADE IN GERMANY

Diese magnethaftenden Urlaubs- und Aktivitätenplaner eignen sich zur zur Termin-, Projekt- und Personalplanung eines ganzen Jahres. Die Oberfläche ist beschreibbar mit trocken oder feucht abwischbaren Markern.

- **5-Tage-Woche:** mit Raster 5x11 mm, durch Auflegen aktueller Kopfleisten sind die Planer jedes Jahr aktualisierbar

Lieferumfang: Inkl. umfangreichem Planungszubehör, magnetoflex-Planungs-bänder in verschiedenen Farben, U-Profile + ferrocard-Etiketten zum Beschriften der Mitarbeiter bzw. Projekte, Board- und Flipchartmarker in 4 Farben etc.

Hinweis: Komplette Sets für 30, 60 oder 80 Mitarbeiter mit 5-Tage-Wochen auch als 7-Tage-Planer erhältlich.





Planungszubehör

Ausführung	Maße BxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan €
für 30 Mitarbeiter	1500x 450	3428962	476,90
für 60 Mitarbeiter	1500x 750	3428963	534,60
für 80 Mitarbeiter	1500x1000	3428964	600,50

(RG 0276)

Infoboard Look

kerkmann office design

Das Infoboard aus satiniertem Glas mit Stahlrückwand kann bis zu 8 DIN-A4-Blätter aufnehmen. Die Glasfläche kann auch mit Whiteboard- oder Kreidemarkern beschriftet werden und ist für Magnete geeignet.

- **Maße Board BxH:** 700x900 mm

Lieferumfang: Inklusive Stiftablage.

Maße BxH mm	Bestell-Nr.	kerkmann €
1060x840	3428965	160,20

(RG 0287)

Zubehör

Kraftmagnet

Die runden, besonders kleinen Kraftmagnete sind chromfarben.

Lieferumfang: Packung à 10 Stück.

Bestell-Nr.	kerkmann €
3428966	14,60

(RG 0287)

magnetowand-Leiste

magnetoplan®

An der Leiste können Notizen, Briefe, Skizzen und Pläne gut befestigt werden. Sie sorgt z. B. in Büro, Werkstatt, Verwaltung oder Schulen für Ordnung.

- **Oberfläche:** weiß

Ausführung	Maße LxH mm	Bestell-Nr.	magnetoplan® €
mit 6 Magneten	1000x50	1385998	11,60
ohne Magnete, Satz à 10 Stück	1000x50	1376509	53,30

(RG 0421)

Klemmleiste Catch Ball

magnetoplan®

Diese praktischen Klemmschienen sind zum Befestigen von Notizen, Plänen, Fotos, Zeichnungen etc. Mehrere Papiere können in beliebiger Anordnung und Reihenfolge eingeschoben und wieder entnommen werden.

- **Unterlagen:** werden einfach von unten in die Schiene eingeklemmt, die Entnahme der Unterlagen erfolgt unbeschädigt
- **Selbstklebend:** Schienen können auch mit Schrauben befestigt werden
- **Material:** Aluminium eloxiert
- **Farbe:** alusilber



Bestell-Nr.	magnetoplan® €
2077340	38,80
2077339	52,80

(RG 0421)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Planungstafel für Betriebsabläufe

EICHNER ORGANISIERT

MADE IN GERMANY

Diese stabilen Planungstafeln dienen als professionelle Organisationshilfen für effiziente, vorausschauende Planung für Personeneinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fahrzeuge, Werkstätten, Reparaturdienste etc.

- **Schuppentafeln:** mit verstärktem Kunststoffprofil oben
- Für Einsteckkarten oder professionelle Auftrags-Schutztaschen (DIN A5/DIN A4)
- **Schutztasche DIN A5:** Sichtrand 71 mm, Einstecktiefe 148 mm
- **Schutztasche DIN A4:** Sichtrand 96 mm, Einstecktiefe 210 mm
- **Tafeln:** mit zusätzlichem Ablagefach, Kartonkärtchen, Kopfleiste, Breite 1575 mm

Planungstafel mit Kopfleiste
HxB 1278x1575 mm.

Planungstafel
HxB 1185x315 mm.

Planungstafel
HxB 1278x554 mm.

Tafelbreite mm	Tafelhöhe mm	für Größe DIN	Schuppenschienen	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
550	955	A5	10	3428967	235,90
550	1310	A5	15	3428968	256,50
315	1185	A4	10	3428969	132,90
554	1278	A4	10	3428970	235,90
554	1750	A4	15	3428971	256,50
1575	918	A4	6	3428972	483,10
1575	1278	A4	10	3428973	565,50
1575	1750	A4	15	3428974	668,50

(RG 0237)

Auftragsschutztasche

Diese Auftrags-Schutztaschen sind auch für dickere Formulare geeignet.

- **Ausführung:** stabile Platte mit Klarsichtfolie, robust, kunststoffummantelt und abwaschbar
- **Farben:** rot, blau

Lieferumfang: Paket à 10 Stück.

Typ	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
blau, für A5	3428975	42,20
rot, für A4	3428976	45,30
blau, für A4	3428977	45,30

(RG 0237)

Planungstafel, mobil

MADE IN GERMANY

EICHNER ORGANISIERT

Diese mobile Planungshilfe ist beidseitig nutzbar und hat auf der Rückseite ein Whiteboard.

- **Gestell:** standfestes Ovalrohr-Stahlgestell 60x20 mm, silberfarbig pulverbeschichtet
- **Vorderseite:** für DIN-A4-Belege, 9 Schuppenschienen und ein stabiles Ablagefach aus Metall
- **Whiteboard:** magnethaftend und mit Boardmarkern beschreibbar
- **Rollen:** 4 Doppellenkrollen, 2 mit Feststeller

Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfache Montage.

Maße BxH mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
1550x1945	36	3428978	812,70

(RG 0237)

Werkstattplaner

MADE IN GERMANY

Dieser einreihige Werkstattplaner hat eine schmutzabweisende Oberfläche aus pulverbeschichtetem Metall. Zur Erweiterung können beliebig viele Tafeln aneinandergesetzt werden.

- **Vorderseite:** für DIN-A4-Belege, mit 10 belegbaren Schienen

Maße BxH mm	Farbe	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
315x1280	blau	3428979	163,80

(RG 0237)

Zubehör

Auftragstasche

Die Auftragstaschen mit Klettverschluss dienen zur geschlossenen Aufbewahrung von Arbeitspapieren etc. und haben ein Schlüsselfach aus gewebeverstärkter Folie.

- Sortiert in sechs Farben
- **VE**: 10 Stück



Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
3428980	47,40

(RG 0237)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Plantafel Flexoboard

MADE IN GERMANY

EICHNER ORGANISIERT

Dieses Tafel-Set mit passenden Auftragstaschen eignet sich für Werkstätten, Industriebetriebe und Logistikunternehmen. Alle Arbeitsunterlagen sind geschützt und gut einsehbar aufbewahrt. Einzelsegmente lassen sich bequem ein- und aushängen und an der Aluschiene bewegen.

- **Tafelsegmente:** farbliche Kennzeichnung als visuelles Hilfsmittel
- **Individuelle Beschriftung:** durch farbige Schilder (Wochentage, Projekte, Teams, Maschinen, Etagen)
- Mit 2 Rollen zum Einhängen und 1 Rolle für den Wandabstand

Lieferung: Inkl. Beschriftungsschilder-Set (je 3 Bögen à 14 Schilder in den Farben rot, gelb und grün) und Montagematerial.

Ausführung	Maße mm	Farbe	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
Einzelsegment	B 315xH 1282	grau	3428981	184,40
5er-Board	B 1700xH 1282xT 105	grau	3428982	864,20

(RG 0237)

Sortiertafel für Karten

MADE IN GERMANY

Diese Karten-Sortiertafel ermöglicht mit seinen 25 Einsteckfächern für Belege (DIN A4 hoch) eine einfache Strukturierung von Arbeitsaufgaben. Der Sichtrand des Belegs beträgt 40 mm und dient so der schnellen Identifizierung.

- **Fülltiefe:** 6 mm
- **Befestigung:** an der Wand durch Wandmontageprofilschiene
- Beliebiges Aneinanderreihen der Boards möglich

Lieferung: Inkl. Magnetschilder zur Beschriftung.

Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
einreihig	260x75x1350	3428983	400,70
zweireihig	490x75x1350	3428984	586,10

(RG 0237)

Wandsortierer

NEU

EICHNER ORGANISIERT

Dieses Wandsortiersystem kann modular genutzt werden.
Es unterstützt bei der Strukturierung von Arbeitsabläufen.

- Material: robuster ABS-Kunststoff
- Widerstandsfähig
- Flexible Nutzung



Grundmodul Big

NEU

- Zur Montage an der Wand
- Mit Einschub für individuelle Beschriftung

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
grau	302x262x42	3428985	26,70

(RG 0237)

Grundmodul Big

Wandsortierer Big

NEU

Diese Wandsortierer eignen sich für die Aufbewahrung von DIN-A4-Auftragstaschen.

- **Fülltiefe:** 34 mm

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
gelb	302x262x42	3428986	13,30
rot	302x262x42	3428987	13,30
grün	302x262x42	3428988	13,30
grau	302x262x42	3428989	13,30
blau	302x262x42	3428990	13,30

(RG 0237)

Wandsortierer Big

Grundmodul Flat

NEU

- Zur Montage an der Wand
- Mit Einschub für individuelle Beschriftung

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
grau	302x240x15	3428991	17,80

(RG 0237)

Grundmodul Flat

Wandsortierer Flat

NEU

Diese Wandsortierer strukturieren Standard DIN-A4-Formulare im täglichen Arbeitsablauf.

- **Fülltiefe:** 9 mm

Farbe	Maße LxBxH mm	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
gelb	302x240x15	3428992	10,00
rot	302x240x15	3428993	10,00
grün	302x240x15	3428994	10,00
grau	302x240x15	3428995	10,00
blau	302x240x15	3428996	10,00

(RG 0237)

Wandsortierer Flat

Zubehör

Beschriftungsclip

NEU

- Passend für Big und Flat
- Werden mit einem einfachen Stecksystem an die Aufbewahrungsmodule angebracht

Ausführung	Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
klein	3428997	9,50
groß, beidseitig nutzbar	3428998	4,40

(RG 0237)

Zubehör

Zwischenaufhänger

NEU

- Passend für Big und Flat
- Dient zur Verlängerung der Aufbewahrungsmodule nach je 5 Modulen

Bestell-Nr.	EICHNER ORGANISIERT €
3428999	2,10

(RG 0237)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Sichttafelsystem für Betrieb, Büro und Werkstatt

Diese Sichttafeln sind vielseitig einsetzbar in Betrieb, Werkstatt, Büro, Lager, Labor oder Kasse. Sie bieten eine schnelle Übersicht und perfekte Ordnung am Arbeitsplatz.

- **Informationen:** bleiben griffbereit und geschützt
- **Dokumente:** problemloses Aktualisieren durch einfachen Austausch
- **Anordnung:** übersichtlich
- **Robuster Rahmen:** aus Stahldraht, sorgt für Stabilität und Flexibilität

Info

Beliebige Erweiterung der Elemente möglich!

Tischständer, aus Metall

- **Ausführung:** 10 Sichttafeln blau
- Mobile, stabile, am Arbeitsplatz integrierte Organisationseinheit für den Betrieb
- **Material:** Stahlblech
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferumfang Grundset: Tischständer, 10 PVC-Drehzapfentafeln blau, Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (Einlagen neutral/farbig).

Bestell-Nr.	€
3009113	139,10

(RG 0449)

Wandelement, aus Metal

- **Ausführung:** 10 Sichttafeln farbig sortiert
- Wandelement ist beliebig erweiterbar
- **Material:** Stahlblech
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferumfang Grundset: 1 Wandelement, 10 PVC-Drehzapfentafeln farbig sortiert, Format: DIN A4, 5 Aufsteckreiter (neutral/farbig), Befestigungsmaterial mit Schrauben und Dübeln.



Bestell-Nr.	€
1539879	81,50

(RG 0449)

Wandelement, aus Metall, leer

Dieses Wandelement aus Metall ist zur Aufnahme von Sichttafeln mit Drehzapfen geeignet. Mehrere Wandelemente können nebeneinander montiert werden. Die vorhandenen Anschläge bieten einen bestmöglichen Lesewinkel.

- **Format:** DIN A4
- **Material:** Stahlblech
- **Farbe:** RAL 7035 lichtgrau

Lieferumfang: Komplett mit Schrauben und Dübeln.



Bestell-Nr.	€
2078025	24,20

(RG 0449)

Sichttafel

Diese PVC-Drehzapfensichttafeln sind passend für das Wandelement Metall.

- **Format:** DIN A4
- **Ausführung:** transparent und reflexfrei, mit farbigen Rahmen, Öffnung oben

Farbe	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
blau	10	2078020	57,50
rot	10	2078021	57,50
gelb	10	2078022	57,50
grün	10	2078023	57,50
schwarz	10	2078024	57,50

(RG 0449)

Informationsrahmen A4 SECURITY, selbstklebend

Diese Informationsrahmen sind selbstklebend und haben eine aufklappbare magnetische Vorderseite. Auf Glas sind sie beidseitig lesbar.

- **Format:** DIN A4
- Für glatte und tragfähige Flächen
- **Rahmen:** zweifarbig, entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben

Farbe	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
gelb/schwarz	2	3429000	23,10
grün/weiß	2	3429001	23,10
rot/weiß	2	3429002	23,10

(RG 0247)

Informationsrahmen A4, magnetisch

Die Magnetrahmen sind für alle metallischen Oberflächen geeignet. Ein schneller und einfacher Wechsel ist möglich.

- **Umlaufender Magnet:** für sicheren Halt von Dokumenten im Hoch- und Querformat

Farbe	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
schwarz	5	2632092	41,80
rot	5	2632093	41,80
dunkelblau	5	2632094	41,80

(RG 0247)

Farbe	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
orange	5	2632095	41,80
metallic silber	5	2675352	41,80

(RG 0247)

Informationsrahmen, selbstklebend

Diese flexiblen Informationsrahmen sind auf allen sauberen und tragfähigen Oberflächen einsetzbar. Bei den im Hoch- und Querformat einsetzbaren Rahmen können durch die aufklappbare, magnetische Vorderseite die benötigten Dokumente schnell und einfach ausgetauscht werden.

- **Vordertasche:** magnetisch
- **Rückseite:** selbstklebend
- **Format:** DIN A4, DIN A3
- **Doppelseitige Lesbarkeit:** identische Optik des Rahmens von beiden Seiten

Farbe	Format	VE Stück	Bestell-Nr.	€/VE
schwarz	A4	10	3429003	103,00
rot	A4	10	3429004	103,00
dunkelblau	A4	10	3429005	103,00
orange	A4	10	3429006	103,00
silber	A4	10	3429007	103,00
schwarz	A3	6	3429008	99,50
silber	A3	6	3429009	99,50

(RG 0247)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

... an alles gedacht?

Sie suchen praktische Leitern, Tritte und Transportwagen für den täglichen Einsatz oder Lagermöglichkeiten für Aktenordner im Büro.

Aluminum-Klapptreppen mit oder ohne Bügel finden Sie z. B. auf Seite 3/42.

Rollhocker finden Sie z. B. auf Seite 9/62.



Flügeltürenschränke mit lackierten Einlegeböden finden Sie z. B. auf Seite 9/30.

Praktische Tischwagen finden Sie z. B. auf Seite 9/25.

Wir decken Ihren Bedarf!

Wandhalter SHERPA®

Die Sichttafeln dieses Wandhalters können mit beliebig vielen anderen Tafelträgern aneinandergereiht werden. Die PP-Folie ist reflexionsarm, dokumentenecht und scannertauglich.

- **Ausführung:** aus Polypropylen und Profilrahmen, leicht recycelbar
- **Einfache Montage:** an Wänden oder Lochwänden

Lieferumfang: Tafelträger für 10 DIN-A4-Sichttafeln mit Profilrahmen, je 5 Stück in den Farben schwarz und grau, 10 Kunststoffreiter mit Blanko-Einsteckschildern.

Bestell-Nr.	€
1518873	87,90

(RG 0411)

Tischständer SHERPA®

Dieser Tischständer mit 5 schwarzen Sichttafeln aus Polypropylen erhält seine Standfestigkeit durch das hohe Gewicht im Fuß.

- **Tafelträger:** ist für den Bereich „small office/home office" konzipiert

Lieferumfang: 1 Tafelträger, 5 Sichttafeln DIN A4 in der Farbe schwarz, 1 Fuß.

Bestell-Nr.	€
1518874	55,90

(RG 0411)

Wandhalter VARIO®, leer

Dieser Wandhalter aus Stahlblech für 10 Sichttafeln DIN A4 kann in beliebiger Anzahl aneinandergereiht werden.

- **Montage:** an Wänden oder Lochwänden
- **Farbe:** grau
- **Maße HxB:** 322x73 mm

Bestell-Nr.	€
2078344	26,40

(RG 0411)

Sichttafel SHERPA®, auch passend für Wandhalter VARIO®

Die Sichttafeln mit der matten reflexionsarmen Polypropylen-Folie sind z. B. geeignet für Preislisten, Katalogseiten, Abbildungen, Fotos etc. Sie sind dokumentenecht und scannertauglich.

- **Format:** DIN A4
- **Rahmen:** farbig, voll umlaufend, aus Polypropylen

Info

Sichttafeln sind dokumentenecht und scannertauglich.

Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/VE
schwarz	5	1518879	30,80
rot	5	1518880	30,80
gelb	5	1518881	31,00
grün	5	1518882	31,00
dunkelblau	5	1518883	31,00
graphit	5	1518884	31,00
orange	5	2078343	29,00
grau	5	2078342	30,90

(RG 0411)

Farbvielfalt



GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Wandhalter VARIO®

Diese Wandhalter mit ihren farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter können problemlos an Wänden oder Lochwänden montiert werden. Sie sind besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume.

- **Zapfenmechanik:** ermöglicht ein einfaches Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln

Lieferumfang: 1 Wandhalter aus Metall inklusive Befestigungsmaterial, 10 Sichttafeln A4, je 2 Stück in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau oder 20 Sichttafeln A4, je 5 Stück in den Farben rot, gelb, grün, dunkelblau.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Halter mit 10 Tafeln	1518868	67,40
Halter mit 20 Tafeln	1518869	126,70

(RG 0411)

Tischständer VARIO®

Die bedienungsfreundlichen L-Form-Tischständer aus Stahlblech sind kratzfest kunststoffbeschichtet.

- **Sichttafeln:** aus Stahlblech mit farbigen Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter
- **Zapfenmechanik:** ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln

Lieferumfang: 1 Tischständer aus Metall, 10 Sichttafeln A4, je 2 Stück in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau oder 20 Sichttafeln A4 je 5 in den Farben rot, gelb, grün, dunkelblau.

Ausführung	Bestell-Nr.	€
Ständer mit 10 Tafeln	1518870	107,10
Ständer mit 20 Tafeln	1518871	150,40

(RG 0411)

Tisch- und Wandhalter VARIO®

Dieser Tisch- und Wandhalter hat ein multifunktionales Sichttafel-System aus Stahlblech mit 10 Sichttafeln aus Polypropylen inklusive Reiter. Er ist einsetzbar als Tischmodul im Format A4 hoch oder als Wandmodul im Querformat.

- **Zapfenmechanik:** ermöglicht ein leichtes Herausnehmen und Einfügen der Tafeln

Lieferumfang: 1 Tischständer/Wandhalter inklusive Befestigungsmaterial, 10 Sichttafeln A4, je 2 in den Farben schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau.



Bestell-Nr.	€
1518872	123,60

(RG 0411)

Hängetafel, mit Öse

Die Hochformat-Hängetafel mit Öse eignet sich als Hinweistafel, Informationstafel und für viele weitere Einsatzgebiete.

- **Format:** DIN A4
- Farbig sortiert
- VE = 5 Tafeln

VE	Bestell-Nr.	€/VE
1	1539874	28,70

(RG 0449)

Tafel, magnetisch

Diese magnetischen Tafeln sind z. B. als Maschinentafel für die Werkstatt, Infotafel für Ausstellungsstücke und viele weitere Möglichkeiten einsetzbar.

- **Format:** DIN A4
- **Klarsichttafel:** mit Magnetstreifen
- **Farbe:** schwarz
- VE = 5 Tafeln



VE	Bestell-Nr.	€/VE
1	1539875	45,50

(RG 0449)

Sichthülle, selbstklebend

Diese selbstklebenden, magnetischen Sichthüllen haben einen magnetischen Eckverschluss und haften auf fast allen glatten, fettfreien Flächen. Ein schneller Wechsel von Dokumenten ist problemlos möglich. Die Hüllen können rückstandslos wieder entfernt werden, lassen sich schnell auf- und abkleben und sind mehrmals verwendbar.

- **Format:** DIN A4
- VE = 5 Hüllen

VE	Bestell-Nr.	€/VE
1	1539876	33,00

(RG 0449)

Prospekttasche, mit Öse

Diese Hochformat-Prospekttasche mit Öse ist zur Wandbefestigung geeignet und mit einem breiten 2-cm-Fach für Dokumente, Prospekte oder Infoschreiben ausgestattet.

- **Format:** DIN A4
- **Farbe:** blau
- VE = 5 Tafeln

VE	Bestell-Nr.	€/VE
1	1539877	59,60

(RG 0449)

Klemmbrett, mit Folienüberzug

2 Jahre GARANTIE

Dieses Klemmbrett ist aus Karton und hat einen schwarzen Folienüberzug.

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, mit hoher Klemmkraft (Klemmweite 8 mm)
- Einschiebbare Auffangöse

Maße HxBxT mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/St.
330x232x13	12	2078112	2,50

(RG 0433)

Klemmbrett MAULgo uni

3 Jahre GARANTIE

Diese schwarze Schreibplatte ist aus bruchsicherem Kunststoff und mit einem linksseitigen Papierausschlag ausgestattet.

- **Format:** DIN A4
- **Integrierte Halterung:** Klemmweite 8 mm, für Schreibgeräte mit Clip

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€/St.
343x233x16	1467960	6,20

(RG 0433)

Alu-Klemmbrett, mit Bügelklemme

2 Jahre GARANTIE

Diese aluminiumeloxierte Schreibplatte hat abgerundete Kanten.

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, mit großer Klemmweite (8 mm)
- Einschiebbare Auffangöse
- **Farbe:** alusilber

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€/St.
319x230x14	1467958	19,30

(RG 0433)

Klemmbrett MAULoutdoor

Diese Schreib- und Schneidplatte ist für kleinere Schneidarbeiten geeignet. Die aus 2-lagigem Spezial-Kunststoff gefertigte Schreibplatte hat eine gegen Schnittspuren unempfindliche Oberfläche und kann bei Bedarf auch aufgehangen werden.

- **Format:** DIN A4
- **Bügelklemme:** vernickelt, Klemmweite 8 mm, flach
- **Farbe:** natur

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€/St.
325x220x12	1467963	16,50

(RG 0433)

Klemmbrett

NEU

Dieses Klemmbrett verfügt über ein Aufbewahrungsfach.

- DIN-A4-Format

Maße HxBxT mm	Bestell-Nr.	€
335x248x38	3372737	18,20

(RG 0433)

Tablet-Halter

NEU

Diese Tablet-Halter sind passend für alle Tablets von 7" bis 13".

- **Befestigung:** auf dem Schreibtisch, an der Wand, am Boden
- **Halterung:** um 360° drehbar, mit Rastpunkten bei jeweils 90°
- **Verwendung:** im Hoch- und Querformat
- **Material:** Aluminium, Stahl und Kunststoffe
- Stufenlose Winkelvariabilität
- Hohe Standfestigkeit, ergonomisch
- **Tablet-Fixierung:** Klemmhalterung mit stabilem Federmechanismus
- **Oberfläche:** gummiert, schützt Tablet vor Beschädigungen
- **Diebstahlsicherung:** u. a. mit Spezialschlüssel

②:
Neigebereich Halter: –6° bis +46°, drehbar 170°, schwenkbar 180°.
Klemmmaß Tischklemme: bis 40 mm Tischplattenstärke.

③:
USB-Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten.

⑤:
Neigebereich Halter: –6° bis +46°, drehbar 170°, schwenkbar 180°.
Ausladung Arm: 365 mm.

⑥:
Vertikaler Schwenkbereich 0–88°.

Abb.	Ausführung	Maße BxTxH mm	Bestell-Nr.	€
①	Tischhalterung	155x183x242	3032288	185,40
②	Tischhalterung mit Schwenkarm	100x210x440	3032289	243,10
③	Bodenständer	270x270x1215	3032290	297,70
④	Wandhalter	85x180x50	3032291	88,10
⑤	Wandhalter mit Schwenkarm	95x170x225	3032292	231,80

(RG 0449)

Duo-System-Papierkorb

Der System-Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff hat eine Papieraufnahme von 20 Litern und einen Anhängebehälter mit farbigem Deckel von 9 Litern für Nass- und sonstige Abfälle. Durch dieses Zweikammersystem eignet sich dieser System-Papierkorb ideal für die Abfalltrennung im Büro.

Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
schwarz/rot	29	350x(445x280)	1377775	60,20
schwarz/blau	29	350x(445x280)	1377776	60,20

(RG 0420)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

Papierkorb, 18 l

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand ausgestattet.

Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
lichtgrau	18	320x315	1377778	6,00
schwarz	18	320x315	1377779	6,00
blau	18	320x315	1539765	6,00

(RG 0420)

Papierkorb, 30 l

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand ausgestattet.

Zubehör

Passende Müllbeutel gibt es auf der Seite 6/140.



Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
rot	30	405x350	1377784	25,20
grau	30	405x350	1377786	25,20
schwarz	30	405x350	1377787	25,20
blau	30	405x350	1377788	25,20

(RG 0420)

Papierkorb, 45 l

Der Papierkorb aus deckendem und mattem Kunststoff ist mit einem umlaufenden Griffrand ausgestattet.

Farben	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
rot	45	480x390	1377796	43,10
schwarz	45	480x390	1377794	43,10
lichtgrau	45	480x390	1377793	43,10

(RG 0420)

Sicherheitspapierkorb, 18 l, mit Aluminium-Einsatz

Der Sicherheits-Papierkorb aus deckendem, mattem und schwer entflammbarem Kunststoff ist mit einem Aluminium-Einsatz ausgestattet.

- Aluminium-Einsatz schützt den Untergrund vor hohen Temperaturen und verhindert ein Durchschmelzen des Bodens
- Geeignet für Büros und alle Räume, in denen Feuer entstehen kann
- Mit umlaufendem Griffrand

Farbe	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
schwarz	18	310x295	1377792	27,90

(RG 0420)

Papierkorb, 18 l

NEU

Diese Papierkörbe sind aus recyceltem Kunststoff, mindestens 80 % Post-Consumer-Material.

- Zertifizierung mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel"
- Mit umlaufendem Griffrand

Farbe	Volumen l	Maße HxØ mm	Bestell-Nr.	€
rot	18	306x315	3279688	4,90
blau	18	306x315	3279689	4,90
grün	18	306x315	3279690	4,90
lichtgrau	18	306x315	3279691	4,90
schwarz	18	306x315	3279692	4,90

(RG 0420)

Tischventilator

NEU

Dieser Tischventilator ist aus ABS-Kunststoff.

- **Stromversorgung:** 220V bis 240V ~ 50/60 Hz
- **Frontgitter:** 90° automatisch rotierend

Durchmesser mm	Maße HxBxT mm	Leistung W	Geschwindigkeiten	Kabellänge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
220	365x275x215	21	2-stufig	1,50	1,2	3160663	21,70
400	530x415x250	50	3-stufig	1,50	1,8	3286101	40,40

(RG 0734)

Standventilator

NEU

Dieser Standventilator ist aus ABS-Kunststoff.

- **Stromversorgung:** 220V bis 240V ~ 50/60 Hz
- **Frontgitter:** 90° automatisch rotierend
- Timer-Funktion

Durchmesser mm	Höhe max. mm	Leistung W	Geschwindigkeiten	Kabellänge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
400	1200	50	3-stufig	1,50	2,4	3286100	40,40

(RG 0734)

Turmventilator

NEU

Dieser Turmventilator ist aus Kunststoff.

- **Stromversorgung:** 220V bis 240V ~ 50/60 Hz
- 70° automatische seitliche Schwingung
- **Timer-Funktion:** 120-Timer

Maße HxBxT mm	Leistung W	Geschwindigkeiten	Kabellänge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
730x220x220	45	3-stufig	1,50	1,9	3286102	61,40

(RG 0734)

Lüftergebläse

NEU

Dieses Lüftergebläse ist aus Metall.

- **Stromversorgung:** 220V bis 240V ~ 50/60 Hz
- Neigung stufenlos einstellbar

Durchmesser mm	Maße HxBxT mm	Leistung W	Geschwindigkeiten	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
450	53x54x20	100	3-stufig	5,1	3286103	97,50

(RG 0734)

Aktenvernichter HSM SECURIO

Diese Aktenvernichter eignen sich für zu Hause, fürs Büro oder für die professionelle Aktenvernichtung.

- Lebenslange Garantie auf die Vollstahl-Schneidwellen
- Unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern
- Intuitive Bedienung durch Multifunktionsbedientaste (gilt für die Modelle ① und ②)
- Mit Lichtschranke, automatischem Start/Stopp und Rücklauf
- Kraftvoller Motor für dauerhaften Betrieb
- Leiser Betrieb minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz
- TÜV- und GS-geprüft

① Zum Einsatz am Schreibtisch, für dauerhafte Beanspruchung, für 1 bis 5 Anwender.
- Vernichtet auch Kredit- und Kundenkarten
- **EcoSmart:** besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus
- Hohe Bediensicherheit durch aufklappbares Sicherheitselement
- Kraftvoller Antrieb mit 440 W Motorleistung
- Herausnehmbarer Auffangbehälter mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige

② Zum Einsatz als Zentralgerät für Mehrpersonen-Büros, für bis zu 5 Anwender.
- Vernichtet Kredit- und Kundenkarten, CD in Schnittart 3,9 mm und 4,5x30 mm, separater CD-Auffangbeutel
- **EcoSmart:** besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus
- Hohe Bediensicherheit durch aufklappbares Sicherheitselement
- Kraftvoller Antrieb mit 610 W Motorleistung für leisen Dauerbetrieb
- Holzunterschrank mit Mehrweg-Auffangbeutel und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige
- Auf Rollen fahrbar

③ Zum Einsatz als Zentralgerät für Mehrpersonen-Büros, für bis zu 15 Anwender.
- Vernichtet Kredit- und Kundenkarten und CD, separater CD-Auffangbehälter für eine sortenreine Trennung
- Intelligente Vermeidung von Papierstau
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet drei wählbare Betriebsmodi (Silent, Standard und Performance), mit Touchsdisplay
- Im Partikelschnitt mit automatischem Öler
- Hohe Bediensicherheit durch druckempfindliches Sicherheitselement
- Kraftvoller Antrieb mit 1000 W Motorleistung für leisen Dauerbetrieb
- Holzunterschrank mit Mehrweg-Auffangbeutel und Sichtfenster zur Füllstandsanzeige
- Auf Rollen fahrbar

Info

Die Sicherheitsstufen nach ISO/IEC 21964 (DIN 66399).

Sicherheitsstufe P-2 (3,9 mm Streifenschnitt): für Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, z. B. EDV-Listen.
Sicherheitsstufe P-4 (3,9x30/4,5x30 mm Partikelschnitt): für vertrauliches Schriftgut, etwa personenbezogene Dokumente.
Sicherheitsstufe P-5 (1,9x15 mm Partikelschnitt): für geheimes Schriftgut, das für Unternehmen existenziell wichtig ist.

3 Jahre GARANTIE | MADE IN GERMANY | www.blauer-engel.de/uz174 · geringer Energieverbrauch · sicher · langlebig | HSM LIFETIME WARRANTY SCHNEIDWELLEN | HSM®

① Modell HSM SECURIO B22

② Modell HSM SECURIO B32

③ Modell HSM SECURIO P36i

③ Touchdisplay und IntelligentDrive

② Mit separatem CD-Auffangbehälter zur sortenreinen Trennung.

② + ③ Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel.

Abb.	Schnittbreiten mm	Sicherheitsstufe nach DIN 66399	Schnittleistung Blatt 80 g/mm² DIN A4	Maße BxTxH mm	Auffangvolumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	HSM® €
①	Streifen 3,9	P-2/T-2/E-2	13–15	375x310x 600	33	11,0	3429010	388,80
①	Partikel 3,9x30	P-4/T-4/E-3/F-1	9–11	375x310x 600	33	13,0	3429011	467,60
①	Partikel 1,9x15	P-5/T-5/E-4/F-2	7– 9	375x310x 600	33	12,0	3429012	486,70
②	Streifen 3,9	P-2/O-2/T-2/E-2	19–21	497x398x 793	82	26,0	3429013	642,70
②	Partikel 4,5x30	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	14–16	497x398x 793	82	27,0	3429014	739,00
②	Partikel 1,9x15	P-5/T-5/E-4/F-2	9–11	497x398x 793	82	27,0	3429015	774,00
③	Streifen 3,9	P-2/O-2/T-2/E-2	34–36	580x550x1020	145	64,0	3429016	1.785,00
③	Partikel 4,5x30	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	27–29	580x550x1020	145	68,0	3429017	2.048,00
③	Partikel 1,9x15	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2	16–18	580x550x1020	145	68,0	3429018	2.153,00

(RG 0279)

Zubehör

Ausführung	für Modell	Bestell-Nr.	HSM® €
Mehrweg-Auffangbeutel, VE 10 Stück	①	3429019	22,90
Mehrweg-Auffangbeutel, VE 10 Stück	②	3429020	26,40
Mehrweg-Auffangbeutel, VE 10 Stück	③	3429021	40,40
Schneidblock-Öl, 250 ml Flasche	①, ② und ③	3429022	24,70

(RG 0279)

LED-Leuchte, Akku, MAULzed, dimmbar

2 Jahre GARANTIE

Diese mobile Leuchte lässt sich platzsparend zusammenklappen (18,2x5x2,9 cm).

- Bedienung am Leuchtkopf
- **Leuchtkopf:** neigbar
- **USB-Anschluss:** an der Seite des Fußes
- **Beleuchtungsstärke:** in 3 Stufen einstellbar
- **Leuchtmittel Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 3 kWh/1000 h
- Netzunabhängiger Akkubetrieb inklusive Micro-B USB-Anschluss und Kabel (Länge 94 cm)
- **Lithium-Ionen-Akku, Akku-Laufzeit:** ca. 5 h, Ladezeit ca. 4 h
- Ladbar an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere)
- Fuß mit Beschwerungseinlage und Gummifüßen
- 2040 Lux Beleuchtungsstärke bei 18 cm Abstand

schwarz

weiß

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Akku Kapazität mAh	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
weiß	16,7	120	19	2000	215	3031985	45,10
schwarz	16,7	120	19	2000	215	3031986	45,10

(RG 0434)

Info

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Lampen können nicht ausgetauscht werden.

LED-Leuchte, Akku, MAULseven

2 Jahre GARANTIE

A G

Diese mobile Leuchte mit Touchfeld-Bedienung ist platzsparend zusammenklappbar (26,3 x 5 x 6,2 cm).

- **Leuchtkopf:** neigbar
- **USB-Anschluss:** an der Seite des Fußes
- **Beleuchtungsstärke:** in 3 Stufen einstellbar
- **Farbtemperatur:** einstellbar
- **Mit 15 LED:** 5 warmweiße (3000 Kelvin) und 10 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
- **Leuchtmittel-Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 4 kWh/1000 h
- Netzunabhängiger Akkubetrieb inklusive Mini-B USB-Anschluss und Kabel (Länge 94 cm)
- **Lithium-Ionen-Akku, Akku-Laufzeit:** ca. 2 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden
- Ladbar an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere)
- Fuß mit schreibtischschonender Unterlage
- 1560 Lux Beleuchtungsstärke bei 26 cm Abstand

grau

schwarz

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Akku Kapazität mAh	Gewicht g	Bestell-Nr.	€
grau	25,3	210	27,2	1200	410	3031984	45,10
schwarz	25,3	210	27,2	1200	410	3031983	45,10

(RG 0434)

Info

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Lampen können nicht ausgetauscht werden.

LED-Tischleuchte MAULpirro

A E

Diese LED-Tischleuchte verfügt über einen 4-Stufen-Dimmer.

- Flexibel, zur exakten Einstellung des Leuchtwinkels
- Bequeme Touchfeldbedienung
- Schlichtes Design, fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein
- **Arm:** aus Metall mit gummierter Oberfläche
- **Leuchtenkopf:** aus Aluminium, Länge 32 cm, dreh- und neigbar
- Sparsam durch moderne LED-Technik
- **Lebensdauer:** 20.000 Stunden
- Mit 32 LED, 3000 Kelvin, warmweißes Licht

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Kabellänge m	Bestell-Nr.	€
schwarz	38	390	1,50	3279176	60,50

(RG 0502)

GELB MARKIERTE ARTIKEL = SCHNELLLIEFER-PROGRAMM

Bei allen genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

LED-Leuchte MAULgrace colour vario, dimmbar

2 Jahre GARANTIE

A ↑ G F

Diese Designleuchte mit Touchfeld ist dreh- und neigbar.

- Großer Aktionsradius durch langen Doppelarm, Licht schattenfrei von oben
- **Arme:** Aluminium, gebürstet und eloxiert
- **Leuchtenkopf:** Ø 11,6 cm, aus Kunststoff mit Aluminiumeinsatz
- **Stabiler Standfuß**: Ø 20,5 cm mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage
- **Farbtemperatur:** stufenlos einstellbar (4 Stufen)
- **Mit 48 LED:** 24 warmweiße (3000 Kelvin) und 24 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
- **Leuchtmittel-Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 6 kWh/1000h

Info

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Kabellänge m	Schutzklasse	Bestell-Nr.	€
silber	36,5	300	44	2,0	II Eurosteckernetzteil	3031981	191,60

(RG 0434)

LED-Leuchte MAULpearly colour vario, dimmbar

2 Jahre GARANTIE

A ↑ G D

Diese LED-Tischleuchte mit Touchfeld-Bedienung ist platzsparend und handlich.

- Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels
- **Arm:** Metall mit gummierter Oberfläche
- **Leuchtenkopf:** 16 x 6 cm, aus Kunststoff, dreh- und neigbar
- **Fuß:** 16,5 x 10,5 cm, mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke:** in 3 Stufen einstellbar
- **Mit 24 LED:** 8 warmweiße (3000 Kelvin) und 16 tageslichtweiße (6500 Kelvin)
- **Leuchtmittel-Lebensdauer:** ca. 20000 h
- **Energieverbrauch:** 6 kWh/1000h

Info

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Farbe	Armlänge cm	Lichtstrom lm	Höhe cm	Kabellänge m	Schutzklasse	Bestell-Nr.	€
weiß	35,7	320	36	1,7	II Eurosteckernetzteil	3031982	54,30

(RG 0434)

Ihr Vollsortimenter

Für jeden Einsatzbereich das richtige Werkzeug

PRECITOOL®

Mehr als
1.000.000 Artikel
online
verfügbar!

Bezeichnung . . . . . Seite

0–9

1-Kopf-Saugheber 2/105
2-Kopf-Saugheber 2/106
3-Kopf-Saugheber 2/106
4-fach-Verteiler 1/198
4-Fuß-Gestell 1/155
4-Fuß-Grundgestell 1/152–1/153, 1/155
4-Fuß-Höhenverstellung 1/155
4-Fuß-Klemmfeststellung 1/155
4-Fuß-Kurbelverstellung 1/155
8-Eck-Werkbank 1/100

A

Abdeckhaube 2/174
Abdeckkappe 4/15
Abdecknetz 2/174
Abdeckplane 2/174
Abdeckplatte 9/32
Abdeckung 7/44
Abfallascher 6/130, 6/134
Abfallbehälter 1/276–1/277, 6/121–6/126, 6/128–6/137, 6/140–6/141, 6/143, 7/26, 7/36, 7/39–7/41, 9/102–9/103

Bezeichnung . . . . . Seite

Abfallbeutel 1/277, 6/12, 6/138–6/140
Abfallcontainer 6/144
Abfalleimer 6/128–6/134, 6/136–6/137, 6/140, 6/143, 7/26
Abfalleimerbeutel 6/140
Abfalleimerhalter 6/134
Abfallgroßbehälter 6/142–6/143
Abfallkorb 1/276–1/277, 7/41, 9/102–9/103
Abfallsack 6/12, 6/123, 6/126, 6/138–6/139
Abfallsackeinsatz 6/126
Abfallsackhalter 6/135–6/136
Abfallsackständer 6/132, 6/136
Abfallsammelsystem 6/128–6/137, 6/140, 6/143, 7/26
Abfallsammler 6/12, 6/129–6/137, 6/140–6/141, 7/26, 7/36–7/37, 7/39–7/41, 9/102–9/103
Abfallsammlerbefestigung 6/134
Abfallsammlerstandrohr 6/134
Abfallsammler-Zubehör 6/12, 6/129, 6/131, 6/134, 7/39–7/40
Abfalltonne 6/142–6/143
Abfalltrenner 6/129–6/130, 6/132, 6/140
Abfüllhilfe 2/19, 6/19, 6/33, 6/42–6/43, 6/88–6/89, 6/114
Abfüllschaufel 5/53
Abfüllstation 6/32, 6/36–6/37
Abfüllstation für IBC-Behälter 6/30–6/31
Abgrenzung 7/19

Bezeichnung . . . . . Seite

Abklebeband 8/16
Ablage 1/67, 1/79, 1/102, 1/173, 3/23, 9/94
Ablageboard 8/47
Ablageboden 1/173, 9/77
Ablagefach 9/79, 9/94
Ablagekasten 1/173
Ablagekorb 1/175
Ablageschale 1/173, 3/53
Ablagetablar 1/103
Ablagewanne 1/177
Ablassarmatur 5/52
Ablasshahn 5/52, 6/42
Ablassventil 5/52
Abluftventilator für Gefahrstoffschrank 6/60
Abrolldorn 4/91
Abrolldornaufnahme 4/91
Abroller 8/14, 8/18, 8/21, 8/33
Abrollgerät 8/17
Abroll-Leiste 1/90
Abrollstativ 8/34, 8/36
Abrollwagen 8/29–8/31, 8/33–8/34, 8/36
Absauggerät 6/97
Absaugpumpe 6/100, 6/102–6/104, 6/106–6/107
Abschlusssäule 9/77
Abseilgerät 1/402–1/404
ABS-Kunststoff-Warnschild 6/8
Absperrband 1/359, 7/18
Absperrbarriere 6/49
Absperrbügel 7/17

Bezeichnung . . . . . Seite

Absperrgitter....1/357, 7/19
Absperrgitter-Zubehör....7/19
Absperrgurt....1/359
Absperrkegel....7/18
Absperrkette....7/13
Absperrpfosten....1/358, 7/13–7/16, 9/76
Absperrung....1/351, 7/13–7/15, 7/17–7/18, 7/21–7/22
Abstreumittel....6/46, 6/48
Absturzsicherung....1/403–1/405
Absturzsicherungsseil....1/403–1/404
Absturzsicherungsset....1/403–1/405
Absturzsicherungsverbindungselement..1/404–1/405
Absturzsicherungsverbindungsmittel....1/404–1/405
Abweisebügel....1/349
Abweisrolle....2/33
Abzieher....6/4, 6/7
Achsenmaterial....2/194
Adapter....1/163, 1/175, 4/41, 6/77
Adapter für Beschriftungsgerät....4/41
Adapter für Schwenkarm....1/163
AdBlue®-Pumpe....6/101
Aerosol Löscher....6/83
Akku....2/160, 6/84, 6/105, 8/26–8/27
Akku-
Flügeltürenschrank....1/148–1/149
Kartondeckelhefter....8/24
Ladegerät....2/160, 6/105
Ladeschrank....1/148–1/150, 1/205, 6/75, 7/32
Lagerung....6/75, 6/84
Lampe....9/106–9/107
Leuchte....9/106–9/107
Systembrandschutzbox....6/84
Umreifungsgerät....8/26–8/27
Aktenkarton....8/5
Aktenregal....9/13, 9/17–9/18, 9/22–9/23
Aktenschrank....1/258, 9/13
Aktenschutzschrank....9/38–9/39
Aktenstütze....9/32
Aktentresor....9/38
Aktenvernichter....9/105
Aktenvernichter-Zubehör....9/105
Aktenversandbox....8/5
Aktenversandkarton....8/5
Aktenwagen....9/26
Aktivitätenplaner....9/89

Bezeichnung . . . . . Seite

Akustik-
Anbaufeld....1/384
Ecke....1/382
Eckstütze....1/383
Einzelstütze....1/383
Glaswandelement....1/383
Grundfeld....1/384
Mobil-Anbaufeld....1/384
Mobil-Grundfeld....1/384
Mobil-Verbindungsfeld....1/384
Orgawand....9/10
Raum....1/382
Stellwand....1/382–1/384
U-Form....1/382
Verbindungsfeld....1/384
Wandelement....1/383
Allzweckbehälter....5/48
Allzweckbehälterdeckel....5/48
Allzweckbehälterzubehör....5/48
Allzweckbox....5/48, 7/43
Allzweckgreifer....2/152
Allzweckkoffer....5/26–5/27
Allzweckleiter....3/13, 3/16, 3/20
Allzweckplane....2/174
Allzweckreiniger....6/14
Allzweckroller....2/170–2/171
Allzweckschaufel....7/43
Allzweck-Transportroller....2/4, 2/167
Altbatteriebehälter....6/86
Altölabsaugung....6/97
Altölauffangwagen....6/97
Alubox....5/72, 5/74–5/75
Aluboxkleinteilekasten....5/73
Aluboxmappe....5/71
Aluboxpolster....5/72
Aluboxschloss....5/73
Aluboxtasche....5/76
Alubox-Zubehör....5/72–5/74, 5/76
Alukarre....2/11, 2/18
Alukiste....5/74–5/75
Alu-Leiter....3/3–3/4, 3/6, 3/8, 3/11–3/15, 3/18–3/20, 3/25–3/26, 3/28–3/31, 3/34, 3/38
Aluminium-
Anlegeleiter....3/5, 3/9
Anlegeleiter-Zubehör....3/5
Arbeitsdiele....3/54, 3/56
Arbeitspodest....3/40, 3/43–3/44, 3/46

Bezeichnung . . . . . Seite

Aluminium-
Arbeitspodest-Zubehör....3/46
Bauleiter....3/31
Behälter....5/67–5/70, 5/72–5/73, 5/76
Box....5/67–5/70, 5/72–5/73
Boxeinsatz....5/72, 5/74
Box-Zubehör....5/68, 5/69–5/70
Gerüst....3/55, 3/63, 3/65, 3/67–3/68
Kabelbrücke....1/356
Kiste....5/67–5/70, 5/74–5/76
Klappgerüst....3/63, 3/65
Klappgerüst-Zubehör....3/63
Klapptreppe....3/42
Leiter....3/3–3/5, 3/7–3/11, 3/13, 3/15–3/18, 3/21, 3/24, 3/27–3/28, 3/31–3/36, 3/56, 3/61–3/62
Magazinwagen....2/23–2/24
Mehrzweckleiter....3/21
Plattformleiter....3/33, 3/61–3/62
Podest....3/33, 3/40, 3/43–3/44, 3/46, 3/51
Podestleiter....3/51
Podestleiter-Zubehör....3/51
Rollgerüst....3/67–3/68
Sackkarre....2/11, 2/18
Saugheber....2/105–2/106
Schiebebügelwagen....2/23–2/24
Schiebeleiter....3/8, 3/10–3/11
Ständer....7/5–7/7
Stehleiter....3/7, 3/27, 3/31–3/33, 3/35–3/36
Teleskopleiter....3/17
Transportbox....5/68–5/70, 5/74–5/76
Transportkarre....2/11, 2/18
Transportkiste....5/67
Treppe....3/42, 3/59
Treppen-Zubehör....3/59
Überfahrbrücke....2/72
Überstieg....3/57–3/58
Verladeschiene....2/73–2/74
Vielzweckleiter....3/17
Vielzweckleiter-Zubehör....3/17
Aluplattformleiter....3/47
Alu-Plattformwagen....2/22
Aluportalkran....2/148
Alu-Saugheber....2/105–2/106
Alusträder....7/7
Alu-Stapelkarre....2/8
Alustehleiter....3/12, 3/28, 3/30–3/31

Bezeichnung . . . . . Seite

Alusteigleiter....3/70
Alu-Stufenstehleiter....3/29
Aluteleskopleiter....3/20
Alu-Transportkarre....2/8, 2/11, 2/18
Alu-Transportkarre-Zubehör....2/18
Alutransportkasten....5/75
Alutreppe....3/42
Alu-Treppenkarre....2/12
Alu-und Druckgussreiniger....6/112
Anbaueinheit....1/158
Anbaugerät....2/92–2/96, 5/85
Anbau-Magazin....8/47
Anbauregal....4/5, 4/7, 4/9, 4/11–4/13, 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/27, 4/33, 4/35–4/36, 4/43–4/45, 4/47, 4/49, 4/51, 4/53, 4/56–4/57, 4/59,4/65–4/66, 4/90, 4/94–4/97
Anbausatz....1/183
Anbauschneidvorrichtung....8/48
Anbauschrank....1/396
Anbautisch....9/12
Anbautreppe....3/59
Anbautrolley....5/73
Anfahrschutz....1/350, 1/353
Anhänger....2/66–2/67, 9/45
Anhänger-Abdecknetz....2/174
Anhängeschild....9/45
Anhängeschilder....9/42
Anlegeleiter....3/3–3/6, 3/9, 3/18–3/19, 3/23, 3/34, 3/37–3/38
Anlehnbügel....7/28–7/29
Anlehnparker....7/28–7/29
Ansatztisch....9/8, 9/12
Anschlagkette....2/128
Anschlagmittel....2/115, 2/121, 2/124
Anschlagmittelgarderobe....2/141
Anschlagmittelständer....2/141
Anschlagpunkt....2/134
Anschlagseil....2/124
Anschlagwirbel....2/135
Anschlusskabel....6/105
Anschlussprofil....1/377, 1/379
Anschraubwinkel....6/40
Ansteckt isch....8/18
Anti-Ermüdungsmatte....1/313–1/314, 1/316–1/322, 1/324–1/327
Antikondenswasser Beschichtung....5/100–5/101

Bezeichnung . . . . . Seite

Anti-Rutsch-
Band....8/14
Belag....3/35
Bodenklebeband....1/334
Klebeband....1/334
Matte....1/67, 1/74, 1/99, 1/101, 1/108, 1/111, 1/113, 1/124, 1/129, 1/133, 1/137, 1/177, 1/323, 2/177, 6/71
Stufenklebeband....1/334
Antistatikarmband....1/159
Antistatikband....1/159
Antriebseinheit....1/63
Anwesenheitskarten....1/388–1/389
Arbeitsplatzleuchte....1/158, 1/160
Arbeits-
Bühne....2/90–2/91, 3/66
Bühnen-Zubehör....5/88, 5/89, 5/93, 5/95–5/96
Container....1/380–1/381, 5/100–5/101, 7/12
Diele....3/21, 3/54, 3/56
Drehstuhl....1/290, 1/297–1/299, 1/301–1/303, 1/310, 9/4, 9/49–9/54
Hocker....1/305–1/307
Insel....1/21
Korb....2/90–2/91
Planer....9/89
Platte....1/61, 1/153, 1/155, 1/163, 1/189, 6/55
Plattform....3/41, 3/47, 3/53
Plattformzubehör....3/53
Platzbeleuchtung....8/47
Platzbeleuchtungshalter....8/47
Platzbodenmatte....1/313–1/314, 1/316–1/322, 1/325–1/327
Platzdrehstuhl....1/290–1/292, 1/294–1/299, 1/301, 9/52–9/54
Platzdrehstuhl-Zubehör....1/292, 1/296, 1/298–1/299, 1302
Platz-Holzbodenrost....1/315
Platz-Kunststoffbodenrost....1/315
Platzlampe....9/106
Platzleuchte....1/78, 9/106–9/107
Platzset....1/67
Platzstuhl....1/290–1/292, 1/294–1/295, 1/298, 9/4, 9/49–9/54
Platzstuhl-Zubehör....1/299
Platzsystem....1/158, 1/160–1/161, 1/164
Platzsysteme....1/152–1/153, 1/155–1/157, 1/167
Platzsystemzubehör....1/155
Platz-Zubehör....9/62

Bezeichnung . . . . . Seite

Arbeits-
Podest....3/40–3/41, 3/43–3/44, 3/46, 3/53
Pult....1/240
Schrank....1/248
Sessel....9/4, 9/49–9/54
Stehhilfe....1/304–1/305, 1/308–1/311
Stuhl....1/291–1/292, 1/294–1/299, 1/301–1/304, 1/310, 9/50, 9/53–9/54, 9/67
Stuhl mit Gleitern und Fußring....1/290
Stuhl mit Rollen....1/290
Stuhlpolster....1/296
Tisch....1/61–1/63, 1/66–1/79, 1/94, 1/97–1/99, 1/152, 1/156–1/157, 1/159–1/161, 1/177, 1/248, 1/360, 8/44–8/48, 9/3, 9/5–9/6, 9/8–9/10, 9/12, 9/74
Tisch-Container....1/98
Tisch-Unterbauschrank....1/99
Tisch-Zubehör....1/67, 1/78–1/79
Arengabesen....6/2–6/3
Arengahandfeger....6/4
Armband....1/159
Armlehne....1/298, 1/301–1/303, 9/50, 9/53–9/54, 9/67
Asbestentsorgungssack....2/173
Asbestsack....2/173
Aschenbecher....6/128–6/130, 7/37
Ascher....6/128–6/130, 6/134, 7/36–7/37
Ascher-Zubehör....6/129, 7/36, 7/39–7/40
Attaché-Einsatz....5/71
Aufbau....1/92
Aufbewahrungsbeutel....1/405
Aufbewahrungsschrank....1/56–1/59, 1/244, 1/258
für CNC-Transportwagen....1/244
Aufbewahrungstasche....5/73
Aufbodenkanal....1/356
Auffahrecke....6/24–6/25
Auffahrrampe....1/356, 5/101, 6/24–6/25, 6/80
Auffangbehälter....6/18–6/21, 6/23–6/33, 6/36–6/37, 6/40, 6/43, 6/87
Auffanggerät....1/401, 1/404–1/405
Auffanggurt....1/401–1/404, 6/23
Auffanggurtsystem....1/402
Auffangmittel....6/48
Auffangsack....9/105
Auffangschale....6/43
Auffangset....1/405
Auffangsicherung....1/402

Bezeichnung . . . . . Seite

Auffangtuch 6/44
Auffangwanne 2/19, 6/19–6/21, 6/23–6/33, 6/36–6/37, 6/40, 6/43, 6/77, 6/87, 6/109
Auffangwanne Bodenelement 6/24–6/25
Auffangwanne fahrbar 6/23
Auffangwanne für Fassregal 6/28–6/29
Auffangwannen Isolierung 6/93
Auffangwannen-Auffahrrampe 6/24–6/25
Auffangwannen-Einsatz 6/20, 6/30–6/31
Auffangwannen-Verbinder 6/24–6/25
Auffangwannen-Zubehör 6/24–6/25
Aufgang 4/80
Aufhängeglied 2/129
Aufhängehaken 2/141, 4/30
Aufhängekopf 2/130
Aufkleber 1/338, 6/122
Aufkleber Wortbegriffe 6/122
Aufladelöscher 1/392–1/394
Auflagedeckel 5/40, 5/46
Aufroller 1/199–1/200
Aufsatzelement 1/377
Aufsatzfilter für Gefahrstoffschrank 6/60
Aufsatzpfosten 1/377
Aufsatzrahmen 5/62–5/63
Aufsatzrahmenteiler 5/60
Aufsatzschrank 1/139, 1/245
Aufsetzrahmen 2/58, 5/61
Aufsetzrahmendeckel 5/61
Aufsteckschlüssel 7/15, 7/17, 7/21
Aufstellcontainer 7/12
Auftragsschutztasche 9/91–9/92
Augendusche 1/400
Augenspüldusche 1/400
Ausgleichsblech 4/71
Aushang 9/96
Aushangtafel 9/96
Auslaufarmatur 5/52
Auslaufhahn 5/52, 5/55
Auslaufrohr für Trichter 6/99
Ausleger 1/102, 2/122
Auslegerpaar 1/78
Außenabfallbehälter 6/141
Außendigitaluhr 1/387
Außenlackierung 5/100–5/101, 7/12
Außenlager 6/41
Außenmülleimer 6/141
Außenwandlackierung 5/100–5/101, 7/12

Bezeichnung . . . . . Seite

Ausstiegsgeländer 3/71, 3/75
Ausstiegsholm 3/71, 3/75
Ausweishülle 9/46
Ausweiskarte 1/389
Auszugsboden 1/88, 1/115, 1/145, 1/147
Auszugsschrank 1/114, 1/143
Automatenband 8/31, 8/34, 8/37

B

Badreiniger 6/15
Balancer 2/107–2/108
Balken 1/348
Ballastgewicht 3/66
Band 8/13–8/14
Bandabroller 8/33
Bandfalldämpfer 1/403–1/404
Bandscheibenstuhl 9/59–9/60
Bandscheibenstuhl-Zubehör 9/59
Bandstahl-Hocker 1/307
Bank 7/23–7/26, 7/35, 9/68
Barhocker 9/71
Barometer 2/159
Barstuhl 9/71
Basiselement 9/77
Basisstuhl 1/301, 1/303
Batterie 1/387
Batteriebehälter 6/86
Bau-
Container 7/10–7/11
Eimer 6/12
Kastenschrank 1/122, 1/126, 1/130, 1/134
Kastensystem 1/114–1/116
Kastensystem-Arbeitsdrehstuhl 1/301, 1/303
Kastensystem-Drehstuhl 1/301, 1/303
Kastensystem-ESD-Arbeitsstuhl 1/303
Leiter 3/31
Satz-Arbeitsdiele 3/21
Stellencontainer 7/10–7/11
Stellenmarkierspray 1/336
Trockner 7/46
Baumwollmopp 6/8–6/9
Befestigung 1/369
Befestigungsgurt 2/175–2/177
Befestigungsholm 8/47

Bezeichnung . . . . . Seite

Befestigungspfosten 7/36, 7/39–7/40
Befestigungsrohr 7/41
Befestigungssatz 1/78
Befestigungsseil 2/116
Befestigungsset 4/72
Befestigungsverschluss 5/34
Begleitpapiertaschen 8/11
Behälter 2/65, 5/53, 6/86–6/87, 6/89
Behälter für Gefahrstoffe 6/86
Behälterfahrwerk 5/48
Behälterpumpe 6/106–6/107
Behälterschrank 1/33
Beistellschrank 1/202
Beistellwagen 2/54
Beleuchter 1/104
Beleuchtung 6/38, 7/7
Belüfter 7/10
Belüftung für Gefahrstoffschrank 6/60
Benzinkanister 5/51–5/52
Beobachtungsspiegel 1/344–1/347
Bereifung 2/33
Beschichtungssystem 7/11
Beschriftungsclip 9/94
Beschriftungsetikett 5/47
Beschriftungsreiter 1/125, 4/39
Besen 6/2–6/4, 6/7–6/8, 6/13
Besenstiel 6/4
Besenstielhalter 6/4
Besprechungsstuhl 9/70–9/71
Besprechungstisch 9/69–9/71, 9/73–9/74
Besucherstand 1/382–1/384
Besucherstuhl 9/63, 9/65–9/67
Besuchertisch 9/70–9/71, 9/73
Betonrohr-Transportgehänge 2/155
Betriebsfahrrad 2/3
Beutel 1/405, 8/9, 8/18
BigBag 2/172–2/173
Bildschirmhalter 1/103
Bindemittel 6/46, 7/43
Bindemittel-Transportbox 7/43
Bindemittel-Einsatzwagen 6/46
Bindemittel-Granulat 6/46
Bistrohocker 9/71
Bistrostuhl 9/71
Bistrotisch 9/12, 9/9
Bitumenbürste 6/5
Blähgranulat 6/84
Blechgreifer 2/152

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Blechkastenwagen 2/45–2/46
Blechschraube 4/30
Blende 1/100, 1/155, 9/5
Blitzleuchte 6/83
Blocfor 1/405
Blockgreifer 2/155
Blockierpoller 7/16
Blockklemme 9/101–9/102
Boardmarker 9/84, 9/87
Bockrolle 2/184–2/191, 2/193–2/194, 5/73
Bodenabzieher 6/4
Bodenanker 4/62, 7/27–7/28
Bodenauffangwanne 6/20, 6/35, 6/56
Bodenauffangwannen-Einsatz 6/20
Bodenbefestigung 6/134
Bodenelement 6/35
Bodenelement Auffangwanne 6/24–6/25
Bodenfeger 6/8
Bodenfliese 1/318–1/322
Bodengleiter 1/299
Bodenhalter 6/134
Bodenmarkierer 1/335
Bodenmarkiergerät 1/335–1/336
Bodenmarkierung 1/338
Bodenmarkierungsband 1/333
Bodenmarkierungsfenster 1/338
Bodenmarkierungsgerät 1/333
Bodenmarkierungsspray 1/334–1/336
Bodenmarkierungsspray-Zubehör 1/335
Bodenmatte 1/313–1/314, 1/316–1/332
Bodenmontagewinkel 7/27, 7/28
Bodenparker 7/27–7/28
Bodenplatte 1/322, 6/91
Bodenreinigunsset 6/118
Bodenrollen 9/55
Bodenrost 1/315, 1/321–1/322
Bodenschutzmatte 1/313–1/314, 1/316–1/322, 1/324–1/327
Bodenschwelle 7/20
Bodenwaage 8/50
Bodenwand Zentrierwand 5/95
Bodenwischer 6/9
Bogenparker 7/28
Bohle 3/54
Bohrerhalter 1/172
Bohrungssicherungsring-Sortimentskoffer 5/38
Bordsteinrampe 1/356
bottBox 1/175

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Boxeneinsatz 5/27
Boxen-Set 5/28
Brandschutz 6/84
Brandschutz Systembox 6/84
Brandschutzbox 6/84
Brandschutzpapierkorb 6/128
Brandschutzschild 1/340
Brandschutzzeichen 1/340
Bremsschwelle 7/20
Bremswinde 2/118
Briefbox 8/6
Buche-Multiplex-Werkbankplatte 1/153
Bucheplatten-Arbeitstisch 1/66
Bucheplatten-Werkbank 1/66
Buche-Stapelstuhl 9/63
Buche-Werkbankplatte 1/61
Buchstütze 4/16
Büffelheber 2/163
Bügel 3/53, 5/63, 9/82
Bügelhaken 1/171
Bügelparker 7/27
Bügelparkerzubehör 7/27, 7/28
Bügelschloss 5/73
Bühne 4/80
Bündelfolie 8/21–8/22
Buntmetallreiniger 6/112

Büro-

Arbeitstisch 9/14–9/15, 9/19–9/20, 9/75
Container 9/4, 9/7, 9/9, 9/12, 9/16
Drehstuhl 9/4, 9/49–9/57, 9/59–9/61
Einrichtung 4/94–4/95, 9/57, 9/59–9/61
Garderobe 9/81–9/83
Lampe 9/106
Möbel 9/3, 9/10, 9/57, 9/59–9/60, 9/70–9/71
Möbel-Komplettset 9/2
Regal 4/94–4/95, 9/13, 9/17–9/18, 9/22–9/23
Schiebetürenschrank 9/7
Schrank 9/7, 9/13, 9/17–9/18, 9/21–9/23
Schrank-Zubehör 9/18
Schreibtisch 9/2–9/3, 9/5–9/6, 9/8–9/10, 9/12, 9/14–9/15, 9/19–9/20
Steckregal 4/94–4/95
Stuhl 9/53–9/55, 9/67
Wagen 9/24, 9/26

Bezeichnung . . . . . **Seite**

C

CCE-Steckdose 1/104
CEE-Kabelverlängerung 1/198
CEE-Verlängerungskabel 1/198
CEMbox 2/180
CEMbox-Zubehör 2/180
C-Fuß-Gestell 1/154
C-Fuß-Höhenverstellung 1/154
C-Fuß-Klemmfeststellung 1/154
C-Fuß-Kurbelverstellung 1/154
Chart 9/84
Chefdrehstuhl 9/55–9/56
Chefsessel 9/55–9/57
Chefstuhl 9/55–9/56
Chemiehandpumpe 6/100

Chemikalien-

Auffangrundkissen 6/44–6/45
Auffangrundschnur 6/44–6/45
Auffangtuch 6/44–6/45
Fassabdeckung 6/44
Lagerschrank 6/76
Schrank 6/76

Chromabsperrpfosten 9/76
Chromlehne 9/50
Chromstiel 6/8
Clipboard 9/101–9/102
Clip-on Bockrollensatz 5/73
Clip-on Lenkrollensatz 5/73
Clip-Step-Nachrüstsatz 3/5

CNC-

Aufsatzschrank 1/245
Bestückungswagen 1/244
Kombinationsschrank 1/245
Kunststoffeinsatz 1/242
Kunststoffeinsatzlagerung 1/241–1/242
Lagerschrank 1/244–1/245
Lagerschranklagerung 1/243, 1/246–1/247
Lagerung 1/242–1/245, 1/247
Lagerung Zubehör 1/242
Rollladenschrank 1/246–1/247
Schrank 1/243–1/247
Schubladenschrank 1/244–1/245
Tischgestell 1/243
Transportwagen 1/244
Transportwagen-Zubehör 1/244
Wagen 1/244
Werkzeugaufnahme 1/244

Bezeichnung . . . . . Seite

CNC-
Werkzeugbank....1/243
Werkzeugeinsatz 1/241–1/242, 1/247
Werkzeugrahmen 1/243
CO_2-Löscher 1/393
Computer-Arbeitsplatz.... 1/236–1/238
Computer-Säule 1/238
Computerschrank.... 1/27, 1/236–1/238
Computer-Station....1/236, 1/238
Computer-Tisch....1/236, 1/238
Container .... 1/67, 1/380–1/381, 5/100–5/101, ... 6/39, 6/80–6/81, 6/92, ... 7/10–7/12, 8/4, 8/47
Containerbox 6/92, 7/10–7/12
Container-Hallenburo....7/12
Container-Kombination....5/101
Container-Kombination-Zubehör 5/101
Containernetz 2/173–2/174
Containernetz-Zubehör 2/173
C-Profil....4/41
CPU-Halter 1/67, 9/5
CPU-Rollladenschrank....1/67
Creme 1/285
Cremeseifenspender....1/276, 1/280
Curea-Hautpflegecreme 1/285

D

Datensicherungsschrank 9/40
Dauerdruckpulverlöscher 1/392
Decke....2/4, 2/193
Deckel .... 5/24, 5/40, 5/42–5/46, ... 5/48–5/49, 5/61, 5/66, 5/83, ... 5/87–5/89, 5/92–5/93, 5/95, 6/12
Deckel-Innenteil....5/55
Deckelinnenteil-Dichtung....5/55
Deckeltasche....5/76
Dehnfolie 8/21–8/22
Deichsel 2/51, 2/58
Dentalreiniger 6/112
Designer-Bürostuhl 9/55
Design-Hartbodenrollen....9/53, 9/54
Design-Sitzbank RELAXE NATURE....7/35
Design-Whiteboard 9/86
Desinfektionsmittel 6/14
Desinfektionsreiniger 6/112
Diagonalstrebe....4/15
Dichtring-Sortimentskoffer....5/38
Dichtung 5/55
Diebstahlsicherung....2/141, 7/10
Diele....3/56
Dieselpumpe 6/98, 6/101, 6/104
Dieseltank 6/116
Dieseltank-Zubehör....6/116
Dieseltrolley 6/115
Digitaluhr....1/387
Diskusschloss 7/10
Displayschaukasten.... 7/5–7/6
Distanzhalter....4/49
Distanzstück....4/62, 4/71
Distanzverbinder 6/35
Dokumentenbox....2/51
Dokumentenschrank 9/40
Dokumententasche 4/40, 8/11
Dokumentenvernichter....9/105
Doppelaufhängehaken....2/141
Doppelfahreimer 6/10–6/11
Doppelflügeltür 1/377, 1/379, 5/100–5/101, 7/10
Doppelfuß 4/91
Doppelhaken....1/170
Doppel-Klemmfuß 4/15
Doppelmantel-Rundschlinge 2/138–2/140
Doppel-Scherenhubtisch 2/98, 2/100
Doppel-Schneidständer 8/48
Doppelseitiges Kragarmregal 4/92–4/93
Doppelständer....2/198
Doppel-Steckregal.... 4/11, 4/26–4/27
Doppel-Stirnwandwagen 2/25–2/26, 2/28
Doppeltür....1/377, 1/379
Doppel-Werkzeugklemme....1/171
Dornenträger....2/65
Dosenhalter....1/172
Dosierkanne 6/89
Draht....6/133
Drahtbesen....6/4
Drahtbügeltasche.... 4/40
Drahtgitterbank 7/25
Drahtgitterboden 2/51, 4/70
Drahtgitter-Seitenwand....4/17
Drahtgitter-Stirnwandwagen 2/25, 2/28
Drahtgittertisch....7/25
Drahtgitterwand-Zubehör 4/17
Drahthalter....9/77, 9/79
Drahtkasten 9/77, 9/79
Drahtkastenwagen.... 2/45–2/46
Drahtkorb....1/175, 2/33
Drahtschlinge....6/133
Drahtseil....2/117, 2/119, 2/124
Drahtseilgehänge....2/124
Drahtseilkolben....2/117
Drahtseilwinde....2/119
Drahtseil-Zubehör 2/117, 2/119
Draht-Zubehör 6/133
Drehbare Fassauflage....6/23, 6/26
Drehhocker 1/306
Drehstapelbehälter.... 5/40, 5/42, 5/44–5/45
Drehstapelbehälter-Zubehör 5/40, 5/42, 5/44–5/45
Drehstuhl ... 1/290–1/291, 1/297–1/299, 1/301–1/302, ... 1/310, 9/2, 9/4, 9/49–9/57, 9/59–9/61, 9/67
Drehturm.... 5/20–5/21
Dreibaum 1/405
Dreibaum für Schachteinstieg 1/405
Dreibein-Rollenständer 2/195
Dreibeinständer....2/198
Dreikantaufsteckschlüssel 7/15, 7/17, 7/21
Dreikantschlüssel 6/144, 7/15, 7/17, 7/21
Dreikantverriegelung 7/22
Dreiwand-Stirnwandwagen 2/25, 2/27–2/28
Drillapparat....6/133
Druckanzeiger....2/159
Druckausschusspapier....8/8
Druckbandbeutel....8/9
Drucker 4/41–4/42

Druckluft-
Gerät 6/97–6/98
Pumpe 6/104
Schlauchtrommel....1/187
Schmiergerät 6/98
Schmiergerät-Zubehör 6/98
Werkstattpresse....2/158

Druckmesser 2/159
Druckverschlussbeutel.... 8/9–8/10
Duo-Systempapierkorb....9/102
Durchfahrsperre 7/17, 7/21–7/22
Durchflusszähler.... 6/102, 6/117
Durchgang 2/199
Durchgangssperre 7/13, 7/16–7/17, 7/21–7/22
Durchlauferhitzer 7/10
Durchschubsicherung.... 4/62, 4/71
Dymo® Beschriftungsgeräte 4/42
Dymo®-Drucker 4/41–4/42

Bezeichnung . . . . . **Seite**

E

E-Bike....7/32
E-Bike Ladestation....7/32
E-Bike-Ladestation Outdoor....1/23
E-Laptopschrank....1/25
Eckaufsatzpfosten....1/377, 1/379
Eckelement....1/377, 1/379
Eckenschutz....1/349
Eckpfosten....1/348, 1/351, 1/377, 1/379
Eckplatte....9/8
Eckregal....4/10
Eckregal-Anbaufeld....4/10
Eckregal-Zubehör....4/10
Eckroller....2/6
Eck-Schutzprofil....1/349, 1/352
Eckstütze....1/383
Ecktisch....1/159
Eckwinkel....4/34, 9/8, 9/12
E-COLL-Wischtücher....6/13
Economyschaukasten....7/5–7/6
Edelstahl-
Arbeitsschrank....1/248
Arbeitstisch....1/248
Armband....1/159
Ascher....6/128, 7/37
Einsteckhülse....3/72
Kanne....6/89
Kehrschaufel....6/5
Müllsackständer....6/132
Mutternsortimentskoffer....5/38
Papierkorb....6/128
Pflegespray....6/14
Regal....4/43
Reinigerspray....6/14
Rollenführung....1/200
Sammler....6/123
Schachtleiter....3/72–3/73
Scheibensortimentskoffer....5/38
Schlauchaufroller....1/200
Schlauchaufroller Zubehör....1/200
Schrank....1/248
Siebeinlage....5/54
Sprossenleiter....3/73
Tisch....1/248
Transportrolle....2/188
Trichter-Siebeinlage....5/54

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Edelstahl-
Wandplatte....1/200
Schiebetürenschrank....1/248
EDV-Arbeitsplatz....1/236–1/238
EDV-Möbel....1/236–1/238
EDV-Station PC-Arbeitsplatz....1/236
EDV-Tisch....1/236–1/238
EGB-Arbeitsplatzset....1/67
Eichung....8/52
Eimer....5/53, 6/11–6/12
Eimerhaken....3/7
Einbauschubladen inkl. Führungsschienen....1/10
Einbruchsschutz....5/101
Einfachfahreimer....6/10–6/11
Einfachfuß....4/37, 4/91
Einfach-Klemmfuß....4/15
Einfachmantel-Rundschlinge....2/138–2/140
Einfüllschale....6/114
Einfülltrichter....6/42–6/43
Eingangsmatte....1/328–1/332
Eingrenzung....7/19
Einhand-Augendusche....1/400
Einhand-Türwächter....1/342
Einhängeboden....1/114
Einhängekorb....5/67
Einhängeleiter....3/56
Einhängepodest....3/21
Einhängeschiene....1/242
Einhängetrii....3/21
Einhängetritt....3/15
Einlagemappe....9/100
Einlegeboden....1/82, 1/88, 1/115, 1/203, 1/209, 1/223, 1/235, 2/39, 2/47, 4/57, 6/83, 9/28, 9/32
Einlegematte....1/205
Einlegeschale....2/180
Einlegewanne....6/63/6/65, 6/67, 6/69
Einmalhandtuch....1/278
Einmal-Handtücher....1/276
Ein-Person-Gerüst....3/55
Einsatz für Auffangwanne....6/20, 6/30–6/31
Einsatz für Stahl-Auffangwanne....6/20, 6/30–6/31
Einsatzkasten....5/21, 5/24, 5/42
Einsatzkästen....1/124, 1/128, 1/132, 1/136, 1/145
Einschlagpapier....8/8
Einseitiges Kragarmregal....4/92–4/93
Einsteckbügel....2/63

Bezeichnung . . . . . **Seite**

Einsteckhülse....3/72
Einstecktasche....1/174
Einstellschale....2/180
Einstiegleiter....3/71
Einstiegsicherungsgerät....1/402–1/404
Einstiegsleiter....3/72, 3/74
Einteilungsmaterial....1/56
Einteilungsmaterial für Schubladen....1/11
Einteilungsmaterial für Schubladen (Einzelteile)....1/12
Einteilungssatz....1/99, 1/101, 1/108, 1/111, 1/113
Einteilungsset....1/67, 1/74, 1/219, 1/221
Einweghandtuch....1/278
Einweg-Handtücher....1/276
Einwegpalette....5/61
Einzelfposten....1/348
Einzelstütze....1/383
Einzeltür....1/377
Elastik-Reifen....2/184
Elastonbesen....6/2–6/3
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch....9/14
Elektrisches Zugkraft-Messgerät....2/143
Elektrischer Treppensteiger....2/14–2/15
Elektrisches Messgerät....2/143
Elektrisch-Höhenverstellbares-Grundgestell....1/152–1/153, 1/155
Elektro-Fächerschrank/E-Bike-Ladestadion....1/24
Elektro-Flügeltürenschrank....1/26
Elektro-Hebezug....2/122
Elektroheizautomat....7/45
Elektroheizer....7/45
Elektroheizgerät....7/45
Elektrohubwagen....2/88–2/89
Elektroinfrarotheizer....7/45
Elektrokettenzug....2/123
Elektrolifter....2/84
Elektronische Fasspumpe....6/101
Elektropumpe....2/160, 6/101–6/104, 6/117
Elektro-Seilzug....2/122
Elektrostapler....2/87, 2/89
Elektro-Wandheizofen....7/10
Elektro-Wandkonvektor....7/10
Endanschlag....2/199–2/200
Endanschlagleiste....4/29
Endpfosten....1/348, 1/351, 1/377, 1/379
Energieaufsatz....1/100, 1/104
Energieleiste....1/79, 1/102, 1/158
Energiespar-Tischleuchte....9/106
Enlüftungsmodul....6/73

Bezeichnung . . . . . Seite

E-NORM Montagekoffer 5/35–5/39
E-NORM Turm 5/35
Entfeuchter 7/46–7/47
Entfeuchtungsgerät 7/46
Entlüfter 7/10
Entlüftungsaufsatz 6/73, 6/77
Entoxidreiniger 6/112
Entsorgungsbehälter 6/87, 6/89
Erdanker 2/116
Erdungsarmband 1/159
Erdungsarmbandanschluss 1/159
Erdungsbox 1/159
Erdungsbuchse 1/104
Erdungskasten 1/159
Erdungsleitung 1/159
Ergo-Arbeitsplatzsystem 1/164–1/165
Ergo-Lock 1/203, 1/205, 1/207, 1/209–1/210, 9/28–9/29
Ergo-Lock Schließsystem 1/203, 1/205, 1/207, 1/209–1/210, 9/28–9/29
Ergonomie Arbeitsplatz 1/165
Ergonomische Arbeitsplatzbodenmatte 1/313–1/314, 1/316–1/322, 1/324–1/327
Ergonomische Arbeitsplatzsysteme 1/152–1/153, 1/155–1/157, 1/167
Ergonomische Werkbänke 1/39
Ergonomische Werkbänke mit einstellbarer Arbeitshöhe 1/36–1/38
Ergonomischer Arbeitsplatz 1/97–1/99
Ergonomischer Arbeitsplatzbodenbelag 1/315
Ergonomischer Arbeitstisch 1/97–1/99
Ermüdungsmatte 1/313–1/314, 1/316–1/322, 1/324–1/327
Ersatzakku 2/160, 8/26–8/27
Ersatzbeleuchtung 7/5, 7/7
Ersatzdrahtseil 2/117
Ersatzgriff 2/8
Ersatz-Luftrad 2/8
Ersatzrad 2/8, 2/33
Ersatzrolle 3/47, 3/53
Ersatzscheibe für Notschlüsselkasten 9/43
Ersatzschloss 5/73
Ersatzschublade 5/20–5/21
Ersatz-Sieb für Trichter 6/99
Ersatzständer 7/5
Erste-Hilfe
Anbauschrank 1/396
Ausrüstung 1/399–1/400

Bezeichnung . . . . . Seite

Erste-Hilfe
Koffer 1/396–1/398
Koffer-Füllung 1/397
Material 1/395–1/399
Schrank 1/395–1/396
Erweiterungspodest 3/71, 3/74
ESD-
Ableitkabel 1/326
Arbeitsdrehstuhl 1/304
Arbeitsplatz 1/165
Arbeitsplatzbodenmatte 1/324–1/326
Arbeitsplatzset 1/67
Arbeitsplatzsystem 1/158–1/161
Arbeitsstuhl 1/303–1/304
Arbeitstisch 1/66, 1/158–1/161
Arbeitstischzubehör 1/159
Armband 1/159
Ecktisch 1/159
Etagenbord 1/160
Etagenwagen 2/52–2/54
Fachboden 4/44
Griffroller 2/54
Hocker 1/305
Kastenbord 1/160
Kleinteilemagazin 1/161
Magazin 1/161
Magazinzubehör 1/161
Materialständer 2/54
Melaminplatten-Werkbank 1/66
Regal 4/44
Schiebebügelwagen 2/53
Schwenkarm 1/160
Stehhilfe 1/304–1/305
Stoffpolsterstuhl 1/304
Textilarmband 1/159
Tischwagen 2/52–2/53
Tischwagenzubehör 2/52
Unterplatte 2/52
Wagen 2/52
Etagenboden 6/91
Etagenbord 1/79, 1/160
Etagenroller 2/54
Etagen-Transportwagen 2/34, 2/37–2/43, 2/50, 2/53–2/55, 2/57
Etagenwagen 2/22, 2/29–2/32, 2/34–2/43, 2/50, 2/52–2/55, 2/57, 9/25
Etagenwagen-Zubehör 2/39–2/40
Etagenwagen-Zusatzboden 2/41

Bezeichnung . . . . . Seite

Etikett 4/41, 5/20–5/21, 5/33, 5/47, 5/51
Etikettendrucker 4/41–4/42
Etikettenhalter 4/41
Etikettenklammer 5/42
Etiketten-Scannerschiene 4/29
Etikettentasche 4/39–4/40, 5/42
Eurobox 5/43, 5/72
Eurobox-Zubehör 5/43, 5/71
Eurokasten-Roller 2/21
Euro-Normbehälter 5/46
Euro-Roller 2/167
Euro-System-Roller 2/57
Euro-Transportbehälter 5/46
Euro-Transportkasten 5/46
Euro-Transportkasten-Zubehör 5/46

F

Fachboden 1/103, 1/110, 1/112, 1/145, 1/147, 1/202–1/203, 1/206, 1/223, 1/229, 1/234, 1/259, 4/5, 4/7, 4/9–4/10, 4/12–4/14, 4/19, 4/25, 4/29, 4/34–4/37, 4/66, 4/91, 4/96–4/97, 6/71, 9/28, 9/35
Fachbodenregal 4/5, 4/7, 4/9–4/17, 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/31, 4/33, 4/35–4/37, 4/47–4/49, 4/96–4/97
Fachbodenträger 4/15
Facheinsatz 5/21
Fächerschrank 1/150, 1/263–1/264, 1/268, 9/26
Fachteiler 4/16, 4/28, 9/78
Fahnenmast 7/2–7/4
Fahrbahnschwelle 7/20
Fahrbare Auffangwanne 6/23
Fahrbare Werkbank 1/6, 1/62–1/63, 1/72–1/73
Fahrbarer Arbeitstisch 1/72–1/73
Fahreimer 6/11–6/12
Fahrgerüst 3/54, 3/64, 3/66–3/68
Fahrgestell 2/58–2/61, 5/49
Fahrrad 2/3, 7/31
Fahrradanlehnbügel 7/28–7/29
Fahrradbox 7/31
Fahrradbügelhalter 7/27, 7/28
Fahrradgarage 7/31

Bezeichnung . . . . . Seite

Fahrradklemmbügel 7/27–7/28
Fahrradparker 7/29
Fahrradständer 7/27–7/29
Fahrradständerzubehör 7/27, 7/28
Fahrradüberdachung 7/30–7/31
Fahrradunterstand 7/30–7/31
Fahrraduntersteller 7/31
Fahrrahmen 5/63
Fahruntersatz 6/131
Fahrwagen 6/121, 6/131
Fahrwerk 2/61, 2/120, 2/168–2/169
Fahrzeugbox 2/181
Fahrzeugbox-Zubehör 2/181
Falldämpfer 1/403
Falldämpfungsleine 1/403–1/404
Fallschutzsystem 1/401–1/404
Faltbox 2/2, 7/33
Faltenbalgschlauch 5/54
Faltgerüst 3/64
Falthandtuchpapier 1/278
Falthandtuchspender 1/278
Faltkarton 8/2–8/5
Falttürenschrank 1/206, 9/13
Farbbandkassette 1/388
Farbspray 1/334–1/335
Farbstift 9/84, 9/87
Fass 5/49, 5/55–5/56, 6/105

Fass-

Abdeckung 6/44
Auflage 6/41
Auflage drehbar 6/23, 6/26
Auslaufhahn 5/55
Bock 6/33, 6/41
Greifer 2/95
Hubwagen 2/97
Karre 2/19
Kipper 2/19, 2/96
Kipper-Zubehör 2/19
Lagerung 5/55–5/56, 6/19–6/21, 6/23–6/31, 6/33, 6/38, 6/61
Lifter 2/96–2/97
Palette 6/25
Pumpe 6/100–6/104
Regal 6/27, 6/38, 6/41
Regal-Auffangwanne 6/28–6/29
Regal-Gitterrostebene 6/28–6/29
Rollenauflage 6/41
Schlüssel 6/42

Bezeichnung . . . . . Seite

Fass-

Schrank 6/61
Stapelgestell 5/55
Stapelregal 6/27
Transportgerät 2/96
Transportkarre 2/19
Transportwagen 2/97
und Gitterrostregal 6/41
Ventil 6/42
Wagen 6/23, 6/105
Wendezange 2/95
Werkzeug 6/42
Zange 2/95
Zubehör 2/19, 2/97, 5/54–5/55, 6/19–6/21, 6/23–6/31, 6/34, 6/37, 6/41–6/43, 6/88–6/89, 6/101, 6/105–6/107
Zurrgurt 6/23

Federhaken 9/46
Federring-Sortimentskoffer 5/37
Federrollen 3/44
Federstecker-Sortimentskoffer 5/38
Federzug 2/107–2/108
Fehlerstromschutzschalter 1/104
Fenstergitter 7/10
Fensterreiniger 3/27, 6/14
Fernebdienung 7/44
Fernmeldemodul 6/74
Feststeller 2/12
Feststellraste 1/367
Fettbrand-Aufladelöscher 1/394
Fettbrandlöscher 1/394
Fettschmiergerät 6/98
Feuchtraumausführung 1/259
Feuchtraumleuchte 6/94
Feuer 1/341
Feuerlöschdecke 1/393
Feuerlöscher 1/392–1/394
Feuerlöscherhalter 1/392
Feuerlöscherhalterung 1/392
Feuerlöscher-Schutzhaube 1/394
Feuerlöschgerät 1/392–1/393
Filament-Band 8/15
Filteraufsatz für Gefahrstoffschrank 6/60
Fitnesshocker 1/306
Fixhalter 1/174
Fixwinkel 4/37
Flachbeutel 8/10
Flachbildschirmhalter 1/79, 8/47

Bezeichnung . . . . . Seite

Flachdeckel 5/50
Flächendesinfektion 6/13
Flächenreiniger 6/7
Flächenschutzprofil 1/355
Flächenwischer 6/7
Flachform-Scherenhubtisch 2/101
Flachhubzylinder 2/161
Flachmagnet 9/87
Flachpalette 5/80
Flachrolle 8/23
Flachschaukasten 7/9
Flaggenmast 7/2–7/4
Flaschenhalter 6/80
Flaschenhalterung 2/51
Flaschenwagen 8/23
Flaschenzug 2/112–2/115, 2/123
Flaschenzug-Zubehör 2/113
Flatterband 7/18
Flex Caddy 9/22
Flexibler Absperrpfosten 7/14
Flexx Tower 3/55
Flipchart 9/84
Flipchartblock-Set 9/77
Flipchartmarker 9/84, 9/87
Flipchart-Zubehör 9/85
Fluchtleiter 3/70–3/71
Fluchtwegschild 1/339–1/340
Flügelarmlehnen 9/52, 9/53
Flügeltür 1/377, 1/379, 4/16
Flügeltüren-Baukastenschrank 1/145
Flügeltüren-Leergehäuseschrank 1/145
Flügeltürenschrank 1/32, 1/50, 1/111–1/113, 1/123, 1/145, 1/147–1/149, 1/202–1/210, 1/222–1/225, 1/246–1/247, 9/17–9/18, 9/22, 9/28–9/31, 9/35
Flügeltürenschrank-Zubehör 1/145, 1/147
Flurförderfahrzeug 2/84, 2/87, 2/89
Flüssigkeitsschrank 100 kg Fachlast 1/34
Flüssigkeitsschrank 200 kg Fachlast 1/35
Flüssigkeitlager 6/41
Flüssigkeitsauffangwanne 6/18–6/21, 6/23–6/31
Flüssigkeitsauffangwannen-Einsatz 6/20, 6/30–6/31
Flüssigseifenspender 1/276, 1/280
Folie 8/20–8/22
Folienabroller 8/21
Folienbeutel 8/18

Bezeichnung . . . . . Seite
Folienschweißgerät 8/18
Förderpumpe.... 6/100, 6/102–6/104
Fördersystem....2/56
Fördertechnik....2/195
Formschalenstuhl.... 9/63, 9/65–9/67
Formularablage....8/47
Fransenmopp 6/8
Fransenmopphalter....6/8
Frostwächter....7/10
Führungsseil....1/402, 1/404
Fülleiste....4/30
Füllstandanzeiger....6/42
Funk-Uhr.... 1/386–1/387
Funk-Wanduhr.... 1/386–1/387
Fußablage....9/62
Fußbank....9/62
Fußbremse....2/33
Fußgestell....1/61
Fußklammer....4/91
Fußmatte.... 1/328–1/332
Fußplatten....3/44
Fußspray....1/285
Fußstütze....1/292, 9/62
Fußverdübelungsset....4/30, 4/97
Fußverlängerung....3/19

G

Gabelhubwagen.... 2/75–2/83, 2/85–2/86, ... 2/88–2/89, 2/97, 2/99
Gabelhubwagenrad 2/184
Gabelhubwagen-Zubehör 2/184, 2/192
Gabelkopflasthaken....2/133
Gabelrolle 2/192
Gabelstapler Kranarm 2/92–2/93
Gabelstapler Lastarm 2/92–2/93
Gabelträger....2/65
Gabelwirbelhaken....2/143
Ganzglas-Schaukasten....7/6
Ganzstahlwagen....2/22
Garage....7/31
Garagenbesen....6/4
Garderoben-Fächerschrank....1/263
Garderobe.... 9/81–9/83
Garderoben-Zubehör....9/82
Garderobenschrank..... 1/249–1/254, 1/256–1/259, ... 1/261, 1/262, 1/264–1/266, 1/268–1/273, 9/13
Garderobenschrank-Zubehör 1/259, 1/272–1/273
Garderobenständer 2/141, 9/81–9/83
Gasflaschen-
Container.... 6/80–6/81, 6/90–6/91
Container-Zubehör 6/80
Depot.... 6/78–6/79, 6/90–6/91
Gestell 6/80, 6/90
Halter....6/80
Lager 6/78–6/81, 6/91–6/92
Lagerbox.... 6/90–6/91
Lagerung 2/17–2/18, 6/92
Magazin 6/78–6/79, 6/90–6/92
Magazinbox....6/92
Magazinbox-Zubehör 6/92
Regal 6/90
Schrank.... 6/78–6/79
Ständer 2/17–2/18
Stapelgestell....6/90
Transportkarre 2/17–2/18
Wagen....8/23
Zubehör 6/80–6/81, 6/92
Gasheißluftgebläse 7/45
Gasheizautomat....7/45
Gasheizer....7/45
Gaslufterhitzer....7/45
Gebläse....7/49, 9/104
Gebotsschild 1/341
Gebotszeichen 1/341
Gefahrgutaufbewahrung....6/38
Gefahrgutcontainer....6/39
Gefahrgutkarton 8/4
Gefahrstoff-
Arbeitsplatz 6/55
Arbeitsplatz-Basis Modul....6/55
Arbeitsplatz-Comfort Modul....6/55
Arbeitsplatz-Modul....6/55
Arbeitsplatz-Zubehör....6/55
Behälter....6/39, 6/86
Container....6/39
Depot....6/38, 6/82
Filteraufsatz für
Gefahrstoff-/Sicherheitsschrank....6/60
Lager 6/82
Lagerung 6/63
Gefahrstoff-
Schrank..... 6/56–6/60, 6/63, 6/65, 6/67, 6/69, ... 6/71, 6/74–6/75, 6/77, 6/83
Schrank-Zubehör 6/65
Gegengewichts-Kleinkran 2/145
Geländer .... 1/348–1/349, 1/351, 3/17, ... 3/46, 3/57, 3/59–3/60, 3/71
Geldbehälter 9/47
Geldkassette 9/47
Geldtransportkassette....9/47
Geldzählkassette....9/47
Gelenkarm 1/103
Gelochte Tür 1/259
Gepäcknetz 2/173–2/174
Gepäckträger 2/2, 7/33
Gerätebeutel 1/405
Gerätekarre.... 2/14–2/15
Geräteleiste....5/101
Geräteschrank....1/250
Gerätestiel 6/4
Geräteträgerschiene....1/102
Gerüst 3/54–3/55, 3/63–3/68
Gerüstgewicht....3/66
Gerüstzubehör 3/60, 3/66
Geschäftstresor....9/38
Geschwindigkeitsdrossler....7/20
Gestängeleuchte 1/197
Gestell.... 1/154–1/155, 1/167
Getränkekistenregal....4/46, 4/94
Getränkeregal 4/46
Gewebeband....8/13
Gewebeklebeband 8/13
Gewebe-Pendeltür 1/367
Gewebeplane....2/174
Gewicht....3/66
Gewichtsausgleicher 2/108
GFK-
Auffangwanne....6/40
Auffangwanne-Zubehör....6/40
Behälter....5/50
Einfüllschale 6/114
Einfülltrichter....6/43
Schachtleiter....3/73
Stehleiter....3/37
Stufen-Stehleiter....3/37
Gitter....1/357, 2/51, 7/19
Gitteraufsatzrahmen 5/62–5/63

Bezeichnung . . . . . Seite

Gitterbehälter 5/80
Gitterboden.....2/40
Gitterbox Fahrgestell.....2/59
Gitterboxabdeckung 2/174
Gitterboxhabe 2/174
Gitterboxtasche.....4/39, 8/12
Gitterbox-Zubehör 2/59
Gitterelement.....1/377
Gitterrost.....6/38, 6/51
Gitterrostboden.....4/72, 6/52, 6/92
Gitterrostebene 6/28–6/29, 6/41
Gitterrostebene für Fassregal 6/28–6/29
Gitterrostebene für Palettenregal..... 6/28–6/29
Gitterrostregal.....6/41, 6/92
Gitterrückwand 4/61–4/62
Gittertransportwagen 2/47–2/49
Gitterwand.....1/377
Gitterwandaufsatzelement.....1/377
Gitterwandelement.....1/375, 1/377, ... 1/379, 6/90–6/91
Gitterwandschiebetür 1/377, 1/379
Glasreiniger..... 6/14–6/15
Glasreinigerleiter.....3/7
Glasscheibe.....9/43
Go Box 7/43
Granulat.....6/46, 6/84
Granulatbehälter.....7/43
Granulat-Einsatzwagen.....6/46
Greifzug 2/116–2/117
Griffbügel.....5/63
Griffmulde.....5/42
Griffroller 2/21, 2/54, 2/57
Großbehälter..... 5/64–5/65
Großbehälter-Auffangwanne 6/30–6/31
Großbehälter-Zubehör 5/64, 5/65
Großfachregal ..... 4/50–4/51, 4/53–4/57, 4/61, ... 4/65–4/66, 4/69–4/72
Großmülltonne..... 6/142–6/143
Großmülltonne-Zubehör.....6/142
Großnoppenluftpolsterfolie.....8/20
Großpapierkorb.....9/103
Großraumbesen 6/4
Großraumschrank 1/210
Großrollen Toilettenpapierspender.....1/280
Grundgerüst.....3/54
Grundgestell 1/152–1/157
Grundpodest 3/71, 3/74

Bezeichnung . . . . . Seite

Grundregal..... 4/5, 4/7, 4/9, 4/11–4/12, 4/19, ... 4/21–4/22, 4/24–4/27, 4/33, ...4/35–4/36, 4/43–4/51, 4/53–4/54, ...4/56–4/57, 4/59, 4/65–4/66, 4/90, 4/94–4/97
Grundtisch 1/156–1/157, 1/163
Grundwagen 1/239
Gruppenwerkbank 1/100
Gummidichtung 5/55
Gummimatte.....1/99, 1/209, 1/323
Gummirad.....2/184, 2/186
Gummiriefenmatte.....1/205, 1/323, 2/180
Gummi-Saugheber 2/105
Gummiseil.....2/173
Gummi-Spanngurt.....2/47
Gummi-Wasserabzieher 6/7
Gurtabsperrpfosten.....1/358, 9/76
Gurtabsperrung.....1/358
Gurtaufnahme.....1/359
Gurtkassette 1/359
Gurtpfosten.....1/358, 9/76
Gurtständer.....9/76
Gurtwandclip 1/359
Gurtwandkassette.....1/359
Gurtwarnpfosten.....9/76
Gurtwarnständer.....1/358
Guss-Polyrad.....2/191

H

HACCP-

Besen..... 6/6–6/7
Flächenwischer.....6/7
Gerätestiel.....3/27, 6/7
Glasfaserstiel.....3/27, 6/7
Handfeger.....6/6
Kannenbürste 6/6
Kehrschaufel.....6/6
Stiel 3/27, 6/7
Stielbürste 6/6
Wasserschieber..... 6/7
Wischer.....6/6

Häcksler 9/105
Hängeschrank 1/32
Haftetiketten für Otto-/Dieselkraftstoff 5/51
Haftleiste.....9/90

Bezeichnung . . . . . Seite

Haftmagnet.....9/87
Haken..... 1/169–1/171, 3/7
Hakenset.....1/177
Hakensortiment 1/169–1/170
Hakenwand..... 1/168–1/175
Halbrundascher.....7/36
Halogenleuchte.....9/78, 9/79
Haltebügel 3/53, 6/90
Halter..... 1/170–1/175, 3/56, 6/8
Haltering 6/142
Halterung.....2/51
Halteschiene 1/79, 1/103, 1/175
Haltestange.....3/72
Haltestift 1/170
Halteverbotsschild.....1/343

Hand-

Abroller.....8/14, 8/17, 8/21
Abrollfolie..... 8/21–8/22
Applikator.....1/335
Deckelhefter 8/24
Feger 6/4–6/6
Fegerset.....6/5
Feuerlöscher 1/392–1/393
Griff für Karre 2/8
Hebelzug 2/109–2/110
Hebelzug-Zubehör 2/110
Hubwagen ..... 2/76, 2/78–2/79, 2/81–2/83, ...2/86, 2/88–2/89, 2/97, 2/99
Karre.....2/70
Klemme 2/151
Lauf 3/45–3/46, 3/51, 3/57, 3/59–3/60
Laufkatze.....2/121
Pritschenwagen 2/69–2/70
Pritschenwagen-Zubehör..... 2/69–2/70
Pumpe 2/159, 6/101, 6/114, 6/117
Reiniger 1/282–1/284
Seilwinde.....2/119
Seilzug..... 2/116–2/117
Stretch-Folie 8/21–8/22
Stretchgerät.....8/21
Trageklaue.....2/151
Tuchhalter 1/259
Tuchpapier..... 1/276, 1/278–1/279
Tuchpapierspender 1/279
Tuchrolle.....1/275, 1/279
Tuchrollenspender 1/279
Tuchspender 1/275, 1/278–1/279
Umreifungsgerät..... 8/34–8/35, 8/37

Bezeichnung . . . . . Seite

Hand-
- Wagen 2/70
- Waschmittel 1/282–1/284
- Winde 2/118
- Ybox 5/30, 5/33
- Zughub 2/111–2/112

Handybox 5/30, 5/33
Händedekontamination 1/285
Hängeauszug 9/29
Hängeprospekttaschen 9/100
Hängerahmen 9/32
Hängeregisterwagen 9/26
Hängeregistratur Rollcontainer 9/16
Hängeregistraturschrank 9/18
Hängeschrank 1/206, 1/396
Hängesichttafeln 9/100
Hängetafeln 9/100
Hängewaage 8/55
Hartbodenrollen 1/290–1/291, 1/305–1/306, 9/49–9/56
Hart-PVC-Ladeflächenplatte 2/33
Haspelfahrwerk 2/120
Haspelfahrwerk Flaschenzug 2/113
Haspelfahrwerk-Ketten-Flaschenzug 2/113
Haspelfahrwerk-Zubehör 2/120
Haube 2/174
Haubenrolle 8/23
Hautpflegecreme 1/285
Hautpflegelotion 1/284
Hautreiniger 1/284

Hautschutz-
- Creme 1/281–1/282, 1/285
- Gel 1/282
- Lotion 1/282
- Spray 1/282

HDPE-Absperrgitter 7/19
Hebeband 2/138–2/140
Hebebühne 2/102–2/103
Hebegerät 2/144–2/145, 2/150, 2/164
Hebegerätezubehör 2/141
Hebeklemme 2/154
Hebelifter 2/84
Hebelzug 2/109–2/110
Hebemagnet 2/150–2/151
Hebeschlinge 2/138–2/140
Hebetisch 2/102–2/103
Hebezeug 2/115
Hebezug 2/110, 2/118

Bezeichnung . . . . . Seite

Hebezug-Zubehör 2/122
Hebezylinder 2/161
Heftklammern 8/24
Heißluftpistole 8/23
Heizgerät 7/45
Heizlüfter 7/45
Heizung 6/93
Hilfeleistunggerät 1/395
Hinweisaufkleber 1/338
Hinweisschild 1/337, 1/339–1/343,6/9
Hinweistafel 2/51, 7/8–7/9, 9/96, 9/98
HiPerCab® 1/55
Hitzewarner 6/83
Hochdruckreiniger 6/14
Hochdruckreiniger-Zusatz 6/14
Hochheber 2/165
Hochhubwagen 2/85–2/86
Hochleistungsventilator 7/49
Hochstuhl 1/298
Hocker 1/305–1/307, 9/62, 9/71
Hockerbank 7/26
Höhenbegrenzug 7/22
Höhenbegrenzung-Zubehör 7/22
Höhensicherung 1/402–1/404
Höhensicherungsgerät 1/401–1/404
Höhenverstellbare Werkbank 1/97–1/99
Höhenverstellbarer Arbeitsplatz 9/3, 9/10
Höhenverstellbarer Arbeitstisch 1/97–1/99
Höhenverstellbarer Arbeitstisch-Zubehör ... 1/98–1/99
Höhenverstellbarer Schreibtisch 9/3, 9/10, 9/14–9/15, 9/19–9/20
Höhenverstellkit 1/71
Höhenverstellschraube 1/259
Höhenverstellung elektrisch 1/154–1/155
Hohlkolbenzylinder 2/161
Holm 1/351, 3/71, 4/31, 4/60, 4/69, 8/47
Holmverlängerung 3/53
Holzaufsetzrahmen 5/61
Holzbank 7/26
Holzbesenstiel 6/4
Holzbodenrost 1/315
Holzdekor-Büroschrank 9/13
Holzdekor-Container 9/9, 9/12
Holzdekor-Regal 9/13, 9/17–9/18, 9/22–9/23
Holzdekor-Schiebetürenschrank 9/7
Holzdekorschrank 9/7, 9/13, 9/17–9/18, 9/21–9/23
Holzdekor-Schreibtisch 9/3, 9/5–9/6, 9/8–9/10, 9/12

Bezeichnung . . . . . Seite

Holzdekortisch 9/75
Holzdrehstuhl 1/291
Holzhocker 1/307
Holzkastenwagen 2/45–2/46
Holzleiter 3/39
Holzrahmen 5/61
Holzrahmendeckel 5/61
Holzrost 1/315
Holz-Sprossenleiter 3/39
Holzstiel 6/4
Holzstuhl 1/292
Holzwand-Stirnwandwagen 2/25–2/27
Hubarbeitstisch 2/99, 2/104
Hubgerät 2/84, 2/102–2/104
Hubklauenheber 2/162
Hubklauenwinde 2/163
Hubrollen 2/6, 3/44
Hubtisch 2/98–2/104
Hubtranporter 2/6
Hubwagen 2/75–2/83, 2/85–2/86, 2/88–2/89, 2/97, 2/99, 2/104
Hubwagenzubehör 2/82
Hubzylinder 2/161
Hülsen 8/34, 8/37
Hülsenanker 4/91
Hutpackpapier 8/8
Hybridpumpe 6/102–6/103

Hydraulik-
- Flachhubzylinder 2/161
- Hebezylinder 2/160–2/161
- Hohlkolbenzylinder 2/161
- Kurzhubzylinder 2/161
- Öl 2/160
- Pumpe 2/159–2/160, 6/98
- Pumpen-Zubehör 2/159
- Schlauch 2/159
- Universalzylinder 2/161
- Werkzeug 2/160
- Werkzeug-Zubehör 2/160

Hydraulische Elektro-Motorpumpe 2/160
Hydraulische Handpumpe 2/159

Hydraulischer
- Hochheber 2/165
- Hubklauenheber 2/162
- Maschinenheber 2/162
- Rangierheber 2/164–2/165
- Universalheber 2/162

Bezeichnung . . . . . Seite

Hydraulischer
Verteilerblock 2/160
Wagenheber 2/164
Hydraulisches Hebegerät....2/165
Hygienebeutehalter....1/277
Hygienebeutel....1/277
Hygienebeutelspender 1/277
Hygienepapier....1/280
Hygienepapierspender 1/277, 1/280
Hygienereiniger....6/15

I

IBC-Lagerschrank....6/38
IBC-Container 6/36, 6/39
i-BOXX 5/26–5/27
Industrie-Anhänger 2/66–2/67
Industrie-Anhänger-Zubehör....2/67
Industriebesen 6/2–6/3
Industrieeimer 5/53, 6/12
Industriehandfeger.... 6/4–6/5
Industriekabelbrücke....1/356
Industriekanister 5/52
Industriereiniger....6/110
Industriesauger 6/118
Industrieseidenpapier....8/8
Industriespiegel....1/345
Industrietreppe....3/59
Indutriesauger.... 6/118–6/119
Infoboard 7/8, 9/90
Infoboard-Zubehör....9/90
Infoleiste 7/8
Informationsrahmen 9/96
Informationsregal....9/78
Informationsschild 6/9, 9/78
Informationsständer.... 7/8, 9/78–9/80
Informationsstellwand 9/77, 9/79
Informationstafel 7/8, 9/91–9/93
Informationswand.... 9/77, 9/90
Infoschild 9/78
Infoständer....9/79
Infotafel 7/5–7/9, 9/96
Infotafelmagnet 7/7
Infovitrine 7/5–7/8
Infrarotstrahler....7/45

Bezeichnung . . . . . Seite

Inkapalette....5/61
Inlaysack 6/84
Innenleuchten 6/38
Innentasche 5/71, 5/76
Insetboxeinsatz 5/27
Insetboxen-Set 5/28
Installationskanal....1/158
Instandhaltungs-Produkt....1/289, 1/337, 2/160, ... 6/14–6/15, 6/98
Integralschaum-Polster 1/296
Integrierte Nummerierung 1/259
Integrierte Schräge....1/259
Intensivreiniger 6/15, 6/112
Intergralschaumhocker 1/307
Intergralschaumstuhl 1/292
Iso-Container 6/92, 7/10
Isoliermatte....1/326
Isolierter Materialcontainer....6/92, 7/10

J

Jahresplaner....9/89

K

Kabelaufroller 1/199
Kabelbrücke 1/356, 7/20
Kabelbrücken-Zubehör....1/356
Kabeldurchführung 6/83
Kabelhalter....1/173
Kabelkanal 1/356
Kabelspirale 9/5
Kabeltrommel 1/187, 1/199
Kabel-Verlängerung 1/198
Kabelwanne 1/160
Kanal....1/158
Kanalabdeckung 6/49
Kanal-Sorbents....6/49
Kanister.... 5/49, 5/51–5/53, 5/55
Kanisterabfüllhilfe....6/19
Kanne.... 6/88–6/89
Kannenbuerste....6/6

Bezeichnung . . . . . Seite

Kannenträger....6/26
Kantengleiter 2/178
Kantenschutz 2/178
Kantenschutzecke 8/32
Kantenschutzleiste....8/32
Kantenschutzmodul 1/353
Kantenschutzprofil 1/353–1/355
Kantenschutzwinkel....2/178
Kartenkasten....1/388
Karton 8/2–8/6, 8/32
Kartonage 8/2–8/5
Kartonagenmagazin....1/79
Kartonband 8/16–8/17
Kartondeckelhefter....8/24
Kartonheftklammern....8/24
Kartonkantenschutz....8/32
Kartonschutz....8/32
Kartontasche....8/7
Kartonversandtasche 8/7
Kassenhaus....7/12
Kasten....2/65
Kastenbockrolle 5/73
Kastenbord....1/158, 1/160
Kasten-Halteschiene 1/175
Kastenlenkrolle 5/73
Kastenroller....2/21
Kastenschiene 1/158
Kastenständer....2/56
Kastenwagen 1/180–1/190, 2/44–2/46, 5/98
Kastenwagen-Zubehör....2/44
Kastenwerkbank.... 1/63, 1/80–1/81, 1/84–1/89, 1/93
Katalogablage....1/173
Kattunputzlappen 1/289
Kegel.... 7/18–7/19
Kehrbesen 6/2–6/5, 6/7
Kehrblech....6/5
Kehrschaufel 6/5–6/6, 6/8
Kehrschüppe 6/5
Kehrspäne....6/13
Kennzeichnungsband....9/88
Kennzeichnungstafel....2/51
Kennzeichnungstasche.... 4/39–4/40
Kette 2/125–2/137, 2/143, 2/179, 7/13
Kettenanschlag .... 2/120, 2/129–2/137, ... 2/143, 2/152–2/156
Kettengehänge.... 2/125–2/127
Kettengehänge-Zubehör 2/125–2/127
Kettenglied....7/13

Bezeichnung . . . . . Seite

Kettenlagerplatz....2/141
Kettenpfosten....7/13
Kettenständer....7/13
Ketten-Stirnradflaschenzug....2/112, 2/114
Ketten-Zubehör....2/121, 2/129–2/137, 2/143, 2/179
Kettenzug....2/109, 2/111–2/114, 2/120, 2/123
Kettenzughub....2/111–2/112
Key Box....9/45
Kippbehälter....5/81, 5/84–5/85, 5/87–5/93
Kippbehälter-Zubehör....5/88–5/89, 5/92–5/93
Kippbremse....5/93
Kippensammler....7/36
Kippmulde....5/83, 5/98
Kippmulde-Zubehör....5/97, 5/98
Kippsicherung....4/43
Kipp-Stahlrohrgestell....2/19
Kistenkarre....2/7–2/8
Kistenroller....2/21, 2/57, 5/42
Kistenschutz....8/32
Klammerhefter....8/24
Klammern....8/24
Klappbodenbehälter....5/94–5/95
Klappbodenbehälter-Zubehör....5/95
Klappbügelwagen....2/24
Klappdeckel....5/46, 5/83
Klappdeckelbox....8/6
Klappdeckelschachtel....8/6
Klappgerüst....3/63–3/65
Klappgerüstgewicht....3/66
Klapphalter....6/8
Klappleiter....3/20
Klappplattform....3/53
Klapppodest....3/41, 3/53
Klappspinte-Sortimentskoffer....5/38
Klapptisch....9/74
Klapptisch-Zubehör....9/74
Klapptreppe....3/42
Klappwagen....2/4
Klarsichtmagazin....1/175, 5/20–5/22
Klarsichttafel....9/95, 9/98–9/99
Klebeband....1/334, 8/13–8/17
Klebebandabroller....8/14
Kleiderbügel....1/259, 9/82
Kleiderhakenleiste....5/101
Kleinfachschrank....1/263
Kleingebindewanne....6/18, 6/32
Kleingebindewanne-Zubehör....6/18
Kleinrollenbahn....2/197

Bezeichnung . . . . . Seite

Kleinteileaufbewahrung....5/23–5/25, 5/30–5/34, 5/40–5/41, 5/43–5/45
Kleinteileaufbewahrungstrolley....5/34
Kleinteileeinsatz für L-BOXX und LS BOXX....5/28
Kleinteilekasten....1/57–1/58, 1/108, 1/191, 5/23, 5/73
Kleinteilekoffer....5/23
Kleinteilekorb....6/88
Kleinteilelagersystem....5/22
Kleinteilelagerung....5/21–5/22, 5/30, 5/33
Kleinteilemagazin....1/161, 5/20–5/22, 5/26–5/27, 5/29
Kleinteilereiniger....6/88
Kleinteilereinigung....6/88
Kleinteilesatz....1/108
Klemmbrett....9/101–9/102
Klemmbügel....7/27–7/28
Klemme....1/170, 1/174, 2/121, 8/33
Klemmfeststelltische....1/152
Klemmfeststellung....1/154–1/155
Klemmfixtasche....7/8
Klemmhalter....1/170
Klemmleiste....9/90
Klemmrücken....9/90
Klemmschiene....9/90
Klemmschloss-Zurrgurt....2/175
Klemmtasche....7/8
Klimaanlage....7/48
Klimagerät....7/47–7/48
Klima-Kombigerät....7/48
Klopapier....1/280
Klopapierspender....1/275, 1/277, 1/280
Knotenkette....2/129
Knüllpapier....8/8
Kofferschrank....5/23, 5/30
Kohlendioxid-Feuerlöscher....1/393
Kohlenschippe....6/5
Kohleschaufel....6/5
Kokosbesen....6/2
Kokoshandfeger....6/4–6/5
Kokosmatte....1/329
Kolbenzylinder....2/161
Kombiascher....6/130, 6/134
Kombihalter....1/173
Kombileiter....3/22–3/23
Kombimarker-Satz....9/84, 9/87
Kombiregalschrank....9/13
Kombischrank....1/212–1/221

Bezeichnung . . . . . Seite

Kombispanner....8/34–8/35, 8/37
Kombi-Warnschild....1/342
Kombiwerkbank....1/82, 1/94–1/96, 1/141–1/142
Kommissionierwagen....2/34, 2/37–2/43, 2/50–2/51, 2/53–2/55, 2/57
Kommissionierwagenboden....2/51
Kommissionierwagen-Zubehör....2/51
Kompaktwaage....8/49–8/54
Kompakt-Werkbank
Breite 1500 mm, Höhe 845 mm....1/4
Breite 2000/2500/3000 mm, Höhe 845 mm....1/5
Komplettregal....4/63
Kompresse....1/396–1/398
Konferenzraum-Stuhl....9/63–9/64
Konferenzstuhl....9/63, 9/65–9/67, 9/70–9/71
Konferenztisch....9/63, 9/69–9/71, 9/73–9/75
Konischer Behälter....5/48
Kontrollspiegel....1/344–1/347
Kontrollstation....7/12
Korb....2/33, 5/67
Kraftband....8/32–8/33
Kraftbandspanner....8/32, 8/33
Kraftbandspanngerät....8/25, 8/33
Kraftband-Umreifungs-Set....8/32–8/33
Kraftmagnete....9/90
Kraftpapier....8/8
Kraftreiniger....6/110
Kraftstoffbehälter....6/114–6/117
Kraftstoffkanister....5/51–5/52
Kraftstoff-Transportbehälter....6/114–6/117
Kraftstofftrolley....6/115
Kragarm....4/91
Kragarmregal....4/88–4/93
Kragarmregal-Zubehör....4/91
Kran....2/144–2/145, 2/148
Kranarm....2/92–2/93
Kranaufhängung....6/41, 6/92
Krangabel....2/157
Krankenliege....1/395
Krankentrage....1/395–1/396
Kranwaage....2/142
Kran-Zubehör....2/117, 2/125–2/137, 2/142–2/143, 2/152–2/157
Kratzbesen....6/4
Kreppband....8/15
Kreppklebeband....8/15
Krepppapier....8/16
Kreuzstrebe....4/15

Bezeichnung . . . . . Seite

Kreuzverbinder....6/35
Kreuzverpackung....8/7
KTC-
Auffangwanne.... 6/30–6/31
Station....6/37
Station-Zubehör....6/37
Wanneneinsatz PE.... 6/30–6/31
Kufen-Anbausatz für Lagerbox....6/91
Kugelkopfkupplung....7/44
Kugelrollentisch....2/197
Kühlwasser-Auffangschale....6/43
Kunstlederdrehstuhl....1/304
Kunstlederhocker....1/307
Kunstlederstuhl....1/292, 1/298, 1/304
Kunststoff-
Abfallbehälter....6/121, 6/141
Abfallkorb.... 1/276–1/277
Auffangpalette....6/34
Auffangwanne.... 6/32–6/33
Aufsatzrahmen....5/60
Band.... 8/28, 8/30–8/31
Balken....1/353, 7/14
Behälter.... 5/48, 6/32–6/33, 6/40, 6/43
Beutel für Einzelakku....6/84
Bodenrost....1/315
Box....7/43
Bügel....1/353
Deckel.... 5/66
Eimer....5/53
Fass.... 5/55–5/56
Flasche....5/51
Fuss....4/34
Fußbank....9/62
Haken....1/361
Handtuchspender....1/278
Haube....2/174
Kassette....9/47
Kasten....5/73
Kehrschaufel....6/8
Kette....6/91, 7/13
Kettenpfosten....7/13
Kiste....5/73
Lagerbox....1/175
Leiter....3/30, 3/37
Leitkegel....7/18
Mülleimer....6/141
Palette.... 5/58–5/60, 5/66

Bezeichnung . . . . . Seite

Kunststoff-
Paletten-Zubehör....5/60
Pfosten....1/358
Poller....1/353
Rad.... 2/187, 2/189
Rammschutzbügel....1/353
Rammschutzpoller....1/353
Rammschutzubalken....1/353, 7/14
Reiniger....6/15
Reiter.... 9/95, 9/98–9/99
Rundbehälter....5/57, 6/145
Sack.... 6/139–6/140
Sammelbehälter....6/84
Saugheber.... 2/105–2/106
Schachtleiter.... 3/72–3/73
Schaufel....5/53
Schlüsselanhänger....9/45
Schubkarre....2/5
Sicherheitsbehälter....6/84
Sprossenleiter....3/37, 3/73
Sprossenstehleiter....3/30, 3/73
Stehleiter....3/37
Tasche....5/73
Tonne....5/57, 6/145
Transportbehälter....7/43
Transportbox....7/43
Trichter....5/54, 6/99
Tür....1/351
Türblatt....1/367
Umreifungsband.... 8/30–8/31
Verpackungsband.... 8/28, 8/30–8/31
Wanne.... 5/49, 6/32–6/33, 6/40, 6/43
Warnschild....6/8
Wertstoffsammler....6/121
Kunststoffband-
Abrollwagen.... 8/30–8/31
Spanngerät.... 8/25–8/27, 8/31
Universalsspanner....8/28
Verschlusshülsen.... 8/25, 8/28
Verschlusszange....8/28
Kunststoffbank....7/23
Kuppelspiegel....1/347
Kupplung....2/51, 2/69
Kurbelverstelltische....1/152
Kurbelverstellung.... 1/154–1/155
Kurzhubzylinder....2/161

Bezeichnung . . . . . Seite

L

Labeldrucker....4/41
Laborstuhl....1/302
Laborwaage.... 8/50–8/54
Ladeflächenplatte....2/33
Ladeflächensiebdruckplatte....2/33
Ladegerät....2/160, 6/105
Laderaummatte....2/177
Ladeschrank.... 1/148–1/150, 7/32
Ladestation....7/32
Ladungssicherung.... 2/173–2/175, 2/177
Ladungssicherungsmatte....2/177
Ladungssicherungsnetz.... 2/173–2/174
Ladungssicherungs-Set....2/177
Lager-
Behälter.... 2/180, 5/48, 5/50, 5/77–5/81, ... 5/83–5/85, 5/87–5/98, 6/82, ... 6/84–6/85, 6/87, 6/89, 7/42–7/43
Behälter für Lithium-Ionen-Batterien....6/86
Box.... 2/181, 6/84, 6/92, 7/10–7/11
Boxabsperrung....6/91
Boxzubehör....6/91
Bühne....4/80
Bühnen-Palettentür....4/80
Bühnen-Sicherheitsgeländer....4/80
Bühnen-Treppe....4/80
Container..... 5/100–5/101, 6/80–6/81, 6/93–6/95
Fass.... 5/55–5/56
Fördertechnik....2/195
Gestell....5/79, 6/80, 7/19
Halle....5/101
Haus.... 6/93–6/95
Kasten.... 5/23, 5/40–5/41, 5/43–5/47
Palette.... 5/58–5/59
Raum....1/381
Regal.... 1/64–1/65, 4/5, 4/7, 4/9–4/17, ... 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/31, ... 4/33–4/37, 4/43–4/51, 4/53–4/57, ... 4/59–4/63, 4/65–4/66, 4/69–4/72, ... 4/81, 4/88–4/97, 6/83
Schrank.... 1/56–1/60, 1/64–1/65, 1/67, ... 1/106–1/107, 1/114–1/116, ... 1/123–1/125, 1/127–1/129, ... 1/131–1/133, 1/135–1/137, ... 1/139, 1/202–1/210, 1/212–1/235, ... 1/254, 1/269, 1/396, 6/38, 6/56–6/61

Bezeichnung . . . . . Seite

Lager-
Schrank....6/63, 6/65, 6/67, 6/69, 6/71, ... 6/74–6/77, 6/83, 9/28–9/35
Sichtbox.... 5/30–5/34
System....7/12
und Transportpalette.... 5/58–5/59, 5/66
Lamellenboden....1/163
Lamellenvorhang....1/365
Lampe.... 6/38, 9/106–9/107
Längenriegel....4/14
Langgutlagerregal....4/82
Langgutlagerung....4/82
Langgutregal.... 4/88–4/93
Langgutwagen....2/27, 2/64, 2/68
Langhebel-Zurrgurt....2/176
Langmaterialroller....2/68
Langmaterial-Wagen....2/68
Langstielhandfeger.... 6/4–6/5
Lärmschutz....9/10
Lastarm....2/94
Lastenfahrrad.... 2/3
Lastenzug.... 2/109, 2/111–2/114, 2/120, 2/123
Lastgabel....2/157
Lasthaken....2/94, 2/143
Lasthebegerät....2/110, 2/115, 2/163
Lasthebemagnet....2/150
Lastkran....2/148
Lastmagnet....2/151
Lasttransporthilfe....2/75, 2/77, 2/80, ...2/83, 2/85, 2/98
Laufkatze....2/121
Laufschiene....1/78
Laufwagen....1/78
L-BOXX.... 5/26–5/28
L-BOXX Deckeleinlage....5/27
LCD-Monitorhalter....1/103
Lebensmittelkanister....5/52
Leckage Warnsystem....6/34, 6/37, 6/61, ...6/63, 6/65, 6/69

LED-
Arbeitsplatzleuchte....1/158, 1/160
Beleuchtung.... 7/7, 7/35, 9/106–9/107
Lampe.... 7/7, 7/35
Leuchte.... 1/78, 7/35, 1/102, 9/106–9/107
Schaukastenbeleuchtung....7/7
Sicherheitskegel....7/18
Lederhocker....1/307
Leergehäuse.... 1/114–1/116
Leergehäuseschrank....1/145
Leermontagekoffer....5/35
Leersortimentskoffer....5/35
Lehne.... 9/50–9/54, 9/67
Leichtbaukran....2/144
Leichtmetallbox....5/71
Leichtmetall-Fahrgerüst....3/66
Leichtmetallhalter....3/56
Leichtmetallkoffer....5/71
Leichtmetallrohrschiene....3/56
Leichtmetall-Transportwagen....2/71
Leichtmetallzwischenhalter....3/56
Leichtröllchenbahn....2/198
Leichtrollenbahn.... 2/198–2/199
Leiter.... 3/3–3/39, 3/47–3/51, 3/56, ...3/61–3/62, 3/70–3/75
Leiter- und Platinenreiniger....6/112
Leiterablageschale....3/53
Leitereinsteckhülse....3/72
Leitertritt....3/15, 3/39
Leiterverbinder....3/72
Leiterverbindung....3/73
Leiter-Zubehör.... 3/7, 3/15, 3/21, 3/23, 3/35, ... 3/49, 3/53, 3/56, 3/70–3/72
Leitkegel.... 7/18–7/19
Lenkfahrwerk....2/171
Lenkrolle.... 2/32–2/33, 2/184–2/191, ... 2/193–2/194, 5/73
Lenkrollengestell....5/50
Lenkrollenpaket....2/180
Leuchte.... 1/78, 1/102, 1/196–1/197, ... 6/83, 6/94, 7/35, 9/106–9/107
Li-Powerblock....6/105
Lieferscheintasche.... 4/40
Liege....1/395
Lift....3/62
Liftleiter....3/62
Li-Ion Batterien....2/89
Linearelement....9/77
Linoleumplatten-Arbeitstisch....1/66
Linoleumplatten-Werkbank....1/66
Linsenschraube....4/34
Litermaß....5/54
Lithiumbatterie....1/387
Lithium-Ionen-Akku-Schränke.... 6/75
Lithium-Ionen-Lagerbehälter....6/86
Lochblech.... 1/102–1/103
Lochblech Vertikalauszug....1/114

Bezeichnung . . . . . Seite

Lochblechrost....6/18
Lochplatte.... 1/79, 1/168, 1/176
Lochplattenhaken....1/142, 4/30
Lochplatten-System....1/239
Lochplatten-System-Werkstattwagen....1/176
Lochplattenwagen....1/176, 1/239
Lochplattenwand.... 1/168–1/175
Lochrückwand....1/163
Lochwand....1/60, 1/103
Lochwandaufbau....1/154
Lochwand-System.... 1/168
Lochwand-Systemperfo.... 1/168
Logistikbox.... 2/47–2/49
Logistik-Büro....7/12
Logistik-Zubehör.... 2/58–2/61, 5/62
Logomatte....1/330
Löschdecke....1/393
Löscher.... 1/392–1/393, 6/83
Löschgerät....1/394
Löschmittel.... 1/393–1/394
Lotionspender....1/276, 1/280
LS Schublade....5/26
LS-BOXX....5/26
Luftbereifung....2/33
Luftentfeuchter.... 7/46–7/47
Lüfter....9/104
Luftgebläse....9/104
Luftgummirad....2/165
Luftkissen....8/19
Luftkissenmaschine....8/19
Luftpolster....8/19
Luftpolsterfolie....8/20
Luftpolstermaschine....8/19
Luftpolsterrolle....8/20
Luftpolstertasche....8/7, 8/11
Luftpolsterumschlag....8/7, 8/11
Luftpolsterversandtasche....8/7
Luftrad....2/8, 2/193
Luftreifen....2/32
Luftreiniger....9/76
Lupenleuchte....1/197

Bezeichnung . . . . . Seite

M

Magazinbox 1/175
Magazinverschlusshülsen..... 8/25, 8/28, 8/34, 8/37
Magazinwagen 2/23–2/25, 2/28, 2/34, 2/53
Magnet 2/150–2/151, 7/7, 9/87
Magnetband 4/41, 9/87–9/88
Magnetboard 9/86, 9/100
Magnetetikett 4/41
Magnetfolienstreifen..... 4/41, 9/87–9/88
Magnetfuß 1/197
Magnethaftleiste....9/90
Magnethalter 1/173–1/174
Magnetklebeband..... 4/41, 9/87–9/88
Magnetleiste 9/90
Magnetoflex-Bänder 9/87
Magnetrahmen 9/96
Magnetschild 4/41
Magnetstreifen 4/41, 9/87–9/88
Magnettafel 9/86, 9/100
Magnettasche 4/39
Magnetwand 9/86, 9/100
Magnetwandleiste 9/90
Malerkrepp 8/16
Manometer 2/159
Manometersatz....2/159
Mantel 2/193
Markiergerät 1/335–1/336
Markierspray..... 1/334–1/336
Markierstift 9/84, 9/87
Markierstock 1/336
Markierung 1/338
Markierungsband....1/333
Markierungsgerät 1/333
Markierwagen....1/336
Maschinenheber 2/162
Maschinenleuchte....1/196
Maschinenpodest....3/41
Maschinenreiniger-Set 6/119
Maschinenschrank Breite 805/1005 mm....1/13
Maschinenschutzgitter.....1/375, 1/377, 1/379, 6/91
Maschinenschutzgitterzubehör 1/377
Maschinen-Stretchfolie 8/22
Maschinentritt....3/41
Mast..... 7/2–7/4
Materialbock....2/56
Materialcontainer 5/101, 6/92, 7/10–7/11
Materialcontainer-Zubehör 6/92, 7/10–7/11
Materialgreifer 2/151–2/156
Materialkasten 2/65
Materialschalen 1/67
Materialschrank 1/212–1/221
Materialständer 2/54, 2/56
Materialwanne....2/65
Matte ..... 1/313–1/314, 1/316–1/317, ...1/321, 1/324–1/332, 2/177
Maueranker 3/72, 3/75
Maxibox....5/71
Maxibriefbox....8/6
MaxxStep mit clip-step 3/21
MaxxStep mit clip-step R13 ....3/21
MDF-Platten-Arbeitstisch 1/66
MDF-Platten-Werkbank 1/66
Meeting Point 1/382, 9/11
Meetingtisch 9/69, 9/74
Mehrfachsteckdose 1/198
Mehrzweckbehälter 5/48
Mehrzweckbox....7/12
Mehrzweckkasten 5/23
Mehrzweckleiter 3/13–3/14, 3/16, 3/21
Mehrzweckpumpe....6/98
Mehrzwecküberdachung..... 7/30–7/31
Mehrzweckzug..... 2/116–2/117
Meisterschreibtisch 1/67
Melaminplatten-Arbeitstisch....1/66
Melaminplatten-Werkbank 1/66
Messbecher....5/54, 6/99
Messe-Besuchsstand..... 1/382–1/384
Messeimer....6/99
Messestand..... 1/382–1/384
Messgerät 2/143, 6/42
Messinghahn 5/55
Messing-Sieb für Trichter 6/99
Messkanne....5/54

Metall-

Ablage 1/79
Band 4/41
Einteilung 1/57–1/59, 1/191
Handtuchspender 1/278
Kehrschaufel....6/5
Kohleschaufel 6/5
Schaufel....6/5
Schippe....6/5
Sockel 9/17–9/18
Stielhalter 6/4

Midibox....5/71
Mikrofasermopp..... 6/8–6/9
Minibox....5/71
Mini-Kippbehälter 5/91–5/92
Miniseilzug....2/116
Mischpapier 8/8
Mittelpfosten 1/348, 1/351, 1/377, 1/379
Möbeleinsatztresor 9/37–9/39
Möbelhund®....2/4
Möbelpackdecke....2/4
Möbelroller 2/4, 2/167
Mobil-Box 6/85

Mobile

Arbeitsplatte für Werkzeugkoffer L-BOXX 5/28
Auffangwanne....6/43
Schreibtafel....9/85
Streubox 7/43
Tankanlage..... 6/115–6/117
Werkbank ..... 1/7, 1/40–1/41, 1/62–1/63, ... 1/72–1/73, 1/192–1/193
Werkbank XXL....1/7
Workstation....1/7

Mobiler

Arbeitsplatz 1/192–1/194
Schubladenschrank....1/60
Streugutbehälter....7/43

Mobiles

Arbeitsplatzsystem 1/71, 1/74, 1/177–1/179
Lochplatten-System 1/239
Schreibpult 9/22
Sperrpfostenset....7/13
Tankanlagen-Zubehör....6/117

Moderationstafel-Zubehör 9/85
Moderatorenkoffer....9/85
Modul Schranksystem 1/114–1/116
Modulares Schranksystem 1/30–1/31
Modulgerüst 3/54
Monitorgehäuse....1/236
Monitorhalter....1/103

Montage-

Adapter 1/79
Arbeitsplatz 1/165
Koffer....5/23, 5/26
Koffer-Leergehäuse 5/35
Koffer-Zubehör 5/35
Korb..... 2/90–2/91
Kran..... 2/144–2/145, 2/148
Material....7/39, 7/40
Plattform 3/54

Bezeichnung . . . . . Seite

Montage-
- Schiene 1/78
- Set 1/386
- Tisch 1/158–1/159, 8/45
- Tischzusatz 1/158, 1/160
- Wagen 1/178–1/179, 1/186–1/189
- Werkbank 1/90–1/91
- Werkbank-Zubehör 1/92
- Winkel 1/242

Moosgummimatte 1/209
Mopp 6/8–6/9
Mopphalter 6/8
Motor 1/63
Motorseilzug 2/122
Mulde 5/83, 5/96–5/98
Mulden 1/124, 1/128, 1/132, 1/136
Muldeneinsatz 1/101
Muldenkipper-Zubehör 5/83
Muldenplatte 1/58–1/59, 1/108
Müllbehälter .... 1/276–1/277, 6/122–6/126, ... 6/140–6/141, 7/36, 7/39–7/41
Müllbeutel 6/12, 6/138–6/140
Müllbeutelhalter 1/174
Müllcontainer 6/144
Müllcontainer-Zubehör 6/144
Mülleimer .... 6/129–6/134, 6/136–6/137, ... 6/140–6/141, 6/143, 7/26, 7/41
Mülleimerbeutel 6/138, 6/140
Mülleimerrollen 6/131
Müllgroßbehälter 6/142–6/144
Müllkorb 1/276–1/277, 7/41
Müllsack .... 6/12, 6/132–6/133, ... 6/136, 6/138–6/140
Müllsackdraht 6/133
Müllsackhalter 6/132, 6/135–6/136
Müllsackständer 6/132
Müllsackverschluss 6/133
Müllsammler .... 6/12, 6/140–6/141, ... 7/36, 7/39–7/41
Müllschaufel 6/8
Mülltonne .... 6/131–6/134, 6/136–6/137, ...6/142–6/143, 7/26
Mülltonnenhaltering 6/142
Mülltüte 6/138
Multifunktionsarmlehne 1/297, 1/299
Multifunktionstrennwand 1/375
Multiplexplatten-Werkbank 1/141–1/142
Multiplex-Werkbankplatte 1/61

Bezeichnung . . . . . Seite

Multi-Wand-Aufbau 1/154, 1/156–1/157
Muttern 4/37
Muttern-Sortimentskoffer 5/36–5/37

N

Nachrüstsatz roll-ball 3/21, 3/7
Nachrüstsatz Rutschhemmung 3/35
Nasssauger 6/118–6/119
Nasswischer 6/9
Natronkraftpapier 8/8
Naturhaarbesen 6/4

NC-
- Lagerschrank 1/15–1/16
- Maschinenschrank 4,0 t Tragkraft 1/14
- Tischständer 1/17
- Transportwagen 1/14, 1/17
- Werkbank Arbeitshöhe 840 mm 1/15
- Werkzeughaltersystem 1/18

Neigehubtisch 2/99
Neutralkehrspäne 6/13
Nitril-Bodenbelag 1/323

Not-
- Abstiegsleiter 3/75
- Aus-Taste 1/104
- Dusche 1/400
- Glied 7/13
- Leiter 3/70–3/71
- Schlüsselbox 9/43
- Schlüsselkassette 9/43
- Schlüsselkasten 9/43
- Stromversorgung 1/388
- Unterkunft 7/10–7/11

Notebookhalterung 2/51

Notfall-
- Set 6/47–6/48
- Abdeckung 6/49
- Ausrüstung 1/399–1/400
- Plan 1/340

Notfall- und Alarmplan 1/340

Bezeichnung . . . . . Seite

O

Oberflächen-Sprühreiniger 6/14
Objekt-Papierkorb 9/103
Objekttisch 9/69
Offroadset 5/76
Öl 5/76

Öl-
- Aufbewahrung 6/96
- Auffangwagen 6/97
- Behälter 6/96
- Bindetuch 6/44–6/45
- Entferner 6/15
- Kehrspäne 6/13
- Lagerbehälter 6/96
- Lagerung 6/96
- Notfallset 6/47
- Pumpe 6/98
- Sorbents 6/48
- Vorratskanne 6/99

Ordnerhalter 1/103
Ordnerkarton 8/5
Ordnerregal 9/13
Ordnerversandkarton 8/5
Orga-Bildschirmhalter 9/11, 9/5
Organisationsmagnet 9/87
Organisationsmittel 9/92–9/93
Organisationstafel 9/91–9/93
Orga-Schiene 9/11, 9/5
O-Ringe-Sortimentskoffer 5/39
Ösenhaken 2/143
Ösenlasthaken 2/132

P

Packarbeitsplatz 1/165
Packband 8/13–8/17
Packbandabroller 8/14
Packdecke 2/4
Packmittel 8/10
Packpapier 8/8
Packpapierbogen 8/8
Packplatz-Zubehör 8/46–8/48
Packschaum 8/20–8/21
Packseide 8/8

Bezeichnung . . . . . Seite

Packstation 8/44–8/45, 8/47–8/48
Packtisch 1/158–1/160, 8/44–8/46
Paketroller 2/16
Paketwagen 2/34, 2/37–2/42, 2/50
Palette 5/48, 5/58–5/61, 5/66, 5/80, 6/34, 8/4
Paletten-
Auffangwanne 6/21, 6/23, 6/26, 6/40
Auffangwanne-Zubehör 6/40
Aufsatz 5/63
Aufsatzrahmen 5/62–5/63
Aufsetzrahmen 5/61
Box 5/66, 8/4
Box-Zubehör 5/66
Container 6/39, 8/4
Deckel 5/61
Fahrgestell 2/58–2/61
Fahrgestell-Zubehör 2/58, 2/60–2/61
Fuß 5/67
Komplettregal 4/63
Rahmen 5/60–5/61, 5/63
Regal 4/59–4/63, 4/65, 4/69–4/72
Regal für Fasslagerung 6/28–6/29
Regal-Gitterrostebene 6/28–6/29
Regal-Zubehör 4/60–4/62, 4/69–4/72
Schleuse 4/80
Tür 4/80
Überzug 5/60
Zubehör 2/58–2/59, 5/62
Palettiernadel 8/33
Pannensichere Bereifung 2/18
Pannensicherer Reifen 2/194
Panoramaspiegel 1/344–1/347
Papier-
Eimer 7/41
Etiketten 1/259
Filter 6/118
Filterbeutel 6/118
Handtuch 1/278–1/279
Handtuchrolle 1/279
Handtuchspender 1/278
Korb 6/128, 6/131, 7/26, 7/41, 9/102–9/103
Korb-Zubehör 7/41
Packband 8/13
Putztuch 1/287
Rolle 8/8
Rollensammler 6/12

Bezeichnung . . . . . Seite

Papier-
Sack 6/133, 6/139
Sicherungsschrank 9/40
Pappe 8/8
Pappkarton 8/2–8/3, 8/5
Papprohr 8/6
Papprolle 8/6
Papptasche 8/7
Parkbank 7/23–7/26
Parkbegrenzung 1/343
Parkbügel 7/17
Parkmöbel 7/23–7/26
Parkmobilar 7/23–7/26
Parkplatzabgrenzung 7/19
Parkplatzbeschilderung 1/343
Parkplatzbügel 7/17
Parkplatzkennzeichnung 1/343
Parkplatzschild 1/343
Parkplatzsperrbügel 7/17
Parkplatzsperre 7/13, 7/17
Parkschweller 7/19
PC-
Arbeitsplatz 1/236
Halterung 8/47, 9/5
Steharbeitsplatz 1/236
Steharbeitsplatz-Zubehör 1/236
Tisch 1/236
PE-
Auffahrrampe 6/35
Auffangpalette 6/34
Auffangschale 6/43
Auffangwanne 6/63, 6/65, 6/67, 6/69
Beutel 8/9–8/10
Bodenauffangelement 6/35
Bodenelement 6/35
Bodenelement-Zubehör 6/35
Deckel 5/64, 5/65
Dokumentenhalter 6/63, 6/67
Einfülltrichter 6/42
Einsatz für Auffangwanne 6/20, 6/30–6/31
Fassbock 6/33
Flachbeutel 8/10
Gefahrstoffdepot 6/38
Großbehälter 5/64–5/65
IBC-Station 6/36
Kleingebindewanne 6/32
Lagerbehälter 6/38
Lagerschrank 6/38

Bezeichnung . . . . . Seite

PE-
Rost 6/38
Sack 6/139
Schrumpfhaube 8/23
Transportbehälter 5/64–5/65
Übergangsstück 5/55
Pendelstange 9/32
Pendeltür 1/351, 1/367, 1/369
Pendeltür-Vorhang 1/367, 1/369
perfo-
Lochplatte 1/168
Lochplattenwagen 1/176
Lochwand-System 1/168–1/175
Präsentationsschiene 1/174
Schlitzplatte 1/168
Zubehör 1/169–1/175
Permanent-Hebemagnet 2/151
PET-Umreifungsband 8/31
Pfeiler-Schutzprofil 1/352
Pflaster 1/397–1/400
Pflasterspender 1/399–1/400
Pförtnerhäuschen 7/12
Pfosten 1/351, 7/13–7/15
Pfostenschutz 1/352–1/354
Phosphorband 8/13
Piassavabesen 6/2
Piktogramm-Aufkleber 6/125
Piktogramm-Aufkleber-Set 6/122
PIN-Code 1/203, 1/205, 1/207, 1/209–1/210, 9/28–9/29
Plakatschaukasten 7/9
Plakattasche 9/79
Plakatwechselrahmen 7/7
Plane 2/174
Planer 9/89
Planhilfe 9/94
Plantafel 9/91–9/92
Plantafel-Zubehör 9/91–9/92
Planungsfach 9/94
Planungshilfe 9/92–9/93
Planungstafel 9/91–9/93
Plastikeimer 5/53
Plastikflasche 5/51
Plastikschaufel 5/53
Plattenkarre 2/6, 2/62–2/64
Plattenlagerung 2/63
Plattenregal 4/81
Plattenroller 2/6, 2/62–2/64

Bezeichnung . . . . . Seite

Plattenständer....2/63
Plattenständer-Zubehör....2/63
Plattentransportwagen....2/6, 2/63–2/64
Plattenwagen....2/6, 2/63–2/64
Plattenwagen-Zubehör....2/6, 2/63
Plattenzange....2/155
Plattform....3/41, 3/53–3/54, 3/71
Plattformgeländer....3/60
Plattformleiter....3/33, 3/45, 3/47–3/50, 3/60–3/62
Plattformtreppe....3/45, 3/52, 3/60
Plattformwaage....8/49–8/50, 8/54
Plattformwagen....2/4, 2/23–2/25, 2/28, 2/34, 2/53–2/54, 9/25
Plombe....5/44, 5/45–5/46
Pneumatische Presse....2/158
Pneumatische Werkstattpresse....2/158
Podest....3/21, 3/40–3/41, 3/43–3/44, 3/46, 3/53, 3/71, 3/74
Podestleiter....3/47–3/51
Podesttreppe....3/45, 3/47, 3/52, 3/60
Podesttreppenzubehör....3/45
Podestzubehör....3/60
Polklemme....1/104
Poller....7/13–7/16
Polsterelement....1/301, 1/303
Polsterstuhl....9/67
Polsterversandtasche....8/7, 8/11
Polyamid-Bereifung....2/33
Polyester-
Band....8/32–8/33
Bandabroller....8/33
Band-Abrollwagen....8/33
Bandklemme....8/33
Bandkraftband....8/25, 8/33
Band-Spanngerät....8/32, 8/33
Kraftband....8/32–8/33
Kraftband-Umreifungs-Set....8/32–8/33
Umreifungsband....8/32–8/33
Verpackungsband....8/32–8/33
Polyethylen-
Behälter....2/180
Beutel....8/18
Box....2/180
Folie....8/18
Folienbeutel....8/18
Schlauchfolie....8/18
Polypropylenband-Abrollwagen....8/29–8/30
Polypropylen-Umreifungs-Set....8/28–8/30

Bezeichnung . . . . . Seite

Polyurethanrad....2/190
Portalkran....2/148
Positionskontrolle....2/82
Postbox....2/2, 7/33
Postschrank....9/26
PP-
Automatenband....8/31
Band Spanngerät....8/25–8/27, 8/31
Band-Universalspanner....8/28
Band-Verschlusszange....8/28
Packband....8/13
Umreifungs-Set....8/28–8/30
Verschlusshülsen....8/25, 8/28
Prallschutzleiste....1/367
Präsentationsschiene....1/174
Präzisionswaage....8/50–8/55
Presse....2/158
Pressholzpalette....5/61
Pressspanpalette....5/61
Pritschenbefestigung....2/180–2/181
Pritschen-Transportwagen....2/69–2/70
Pritschenwagen....2/69–2/70
Profi-Abschmierpistole....6/98
Profilsäule....1/163
Profilzylinder....6/90
Profitank-Zubehör....6/114
Propangasflaschenschrank....6/78–6/79
Propanheizer....7/45
Prospektfach....9/79
Prospekthalter....1/173, 9/80
Prospekthülle....9/100
Prospektregal....9/78
Prospektregal-Zubehör....9/78
Prospektsäule....9/78
Prospektsäule-Zubehör....9/78
Prospektständer....9/78–9/80
Prospektständer-Zubehör....9/79
Prospekttaschen....9/100
Pult....1/181, 1/240, 9/22
Pulver-Aufladelöscher....1/392
Pulverlöscher....1/392
Pumpe....2/159–2/160, 6/100–6/107, 6/114, 6/117
Pumpen-Zubehör....6/100, 6/102
Pumphaube....6/117
PUR-Bereifung....2/33
Purgasol....6/110
Push-Abfallbehälter....6/130
Push-Abfalleimer....6/130

Bezeichnung . . . . . Seite

Push-Abfallsammler....6/130
Putzeimer....6/10–6/12
Putzlappen....1/289
Putzlumpenbehälter....6/124
Putzmittelschrank....1/258
Putztuch....1/287–1/289
Putztuchrolle....1/287–1/289
Putzwollkasten....6/124
Putzwollsammelbehälter....6/124
PVC-
Beutel....6/119
Dichtung....5/55
Klebeband....8/15
Warnband....8/14
Pylonen....7/18

Q

Quarzsand....6/129
Quarzsilbersand....6/129
Quarz-Uhr....1/386
Quarz-Wanduhr....1/386
Querrolladenschrank....9/17, 9/21, 9/23
Querrollenschrank-Zubehör....9/17

R

Rad....2/3, 2/33, 2/51, 2/184, 2/186–2/187, 2/189–2/191, 2/193–2/194
Radsatz....5/67, 5/76
Radsatz-Anbausatz für Lagerbox....6/91
Rad-Zubehör....2/193–2/194
Rahmen....4/60, 5/63
Rahmenschutz....2/33
Rammschutz....1/349–1/353, 2/33, 4/62, 4/72, 6/28–6/29, 7/14
Rammschutz L-Form....4/62
Rammschutz U-Form....4/62
Rammschutzbalken....1/350, 1/353, 7/14
Rammschutzbügel....1/349–1/350, 1/353
Rammschutzecke....1/349
Rammschutzpoller....1/350, 1/353

Bezeichnung . . . . . Seite

Rampe....1/356, 6/35, 6/80, 6/95
Randleiste....6/40
Randleisten....1/320
Randverbinder....6/35
Rangierheber....2/164–2/165
Rasterschaumstoff....5/28
Ratschenkurbel....2/163
Ratschenzug....2/110
Ratschen-Zurrgurt....2/175, 2/177
Raucherkabine....7/34–7/35
Raucherpavillon....7/34–7/35
Raucherraum....7/34
Raucherunterstand....7/34–7/35
Rauchmelder....6/83
Rauchwarner....6/83
Raumklimagerät....7/47
Raumluftentfeuchter....7/46
Raummodul....1/380–1/381, 7/10–7/11
Raummodul Elektropaket....1/381
Raummodul Schiebefenster....1/381
Raummodul Zubehör....1/381
Raumnutzregal....5/101
Raumpflegeschrank....1/258
Raumsystem....1/380–1/381
Raumtrockner....7/46
Raumtrocknungsgerät....7/47
Raupen Treppensteiger....2/14
Raupensteiger....2/14
Rechteckbehälter....5/50
Rechteckbehälter-Zubehör....2/180, 5/50
Regal....4/5, 4/7, 4/9–4/17, 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/31, 4/33–4/37, 4/43–4/51, 4/53–4/57, 4/59–4/63, 4/65–4/66, 4/69–4/72, 4/81–4/82, 4/88–4/97, 6/38, 6/51–6/53, 6/83, 6/95, 9/13, 9/17–9/18, 9/22–9/23, 9/78
Regal für Fässer....6/27
Regal für Fasslagerung....6/28–6/29
Regalanfahrschutz....1/353
Regalbeschriftung....4/41
Regaleinhängeleiter....3/56
Regal-Gitterrostebene....6/28–6/29
Regalleiter....3/56
Regalsystem....1/64–1/65, 5/101, 8/47
Regalwagen....2/34, 2/37–2/43, 2/50, 2/53–2/55, 2/57
Regal-Zubehör....4/41, 4/45
Registerschrank....9/18

Bezeichnung . . . . . Seite

Reifenkarre....2/20
Reifenregal....4/49
Reifenregal-Zubehör....4/49
Reifentransportkarre....2/20
Reifenwagen....2/20
Reihenanlehnbügel....7/28–7/29
Reihengarderobe....9/82
Reihenwerkbank....1/61
Reiniger....1/282–1/284, 6/15, 6/88, 6/110
Reinigung....6/88
Reinigungseimer....6/10
Reinigungsgerät....6/2–6/11, 6/88, 6/108–6/109, 6/118–6/119
Reinigungslotion....1/284
Reinigungsmittel....1/287–1/289, 6/13–6/15, 6/110, 6/112
Reinigungsmopp....6/9
Reinigungspinsel....6/109
Reinigungsprodukt....1/289, 6/15
Reinigungsset....6/9, 6/119
Reinigungstuch....1/288–1/289
Reinigungswagen....6/11–6/12
Relaismodul....6/74
Relingset....6/71
Rettungsschild....1/339–1/340
Rettungstrage....1/396
Riffelblechbelag....3/17
Riffelblechbox....5/67
Riffelblechbox-Zubehör....5/67
Riffelgummiauflage....1/215
Riffelgummieinlage....1/57–1/58
Riffelgummimatte....1/191, 1/329
Ringmutter....2/136
Ringschloss....2/2, 7/33
Ringschraube....2/136
Rohrhalter....1/171
Rohrschiebebügel....2/58
Rohrschiene....3/56
Rohrschutzprofil....1/355
Rohrstutzen....5/54
Rohrträger....2/65
Rollbahn-Tragrolle....2/196
Rollbahn-Transportrolle....2/196
Rollbahn-Zubehör....2/197–2/199
Rollbehälter....2/47–2/49, 5/49
Röllchenbahn....2/198
Röllchenbahnkurve....2/198
Röllchenbahn-Zubehör....2/198

Bezeichnung . . . . . Seite

Rollcontainer....1/67, 1/98, 2/47–2/49, 9/9, 9/12, 9/16
Rollcontainer-Zubehör....2/47
Rolle....2/33, 2/51, 2/184–2/194, 3/53, 5/63, 9/55
Rollenbahn....2/195, 2/197–2/200
Rollenbock....2/56
Rollenführung....1/200
Rollenhandtuch....1/279
Rollenhandtuch Sensorspender....1/275, 1/279
Rollenhandtuchspender....1/275, 1/279
Rollensatz....1/67, 1/77, 3/53, 5/73, 6/123, 6/140, 9/77
Rollenschneidtisch....8/44–8/45
Rollenset....3/53, 5/76
Rollenspender....1/279
Rollentisch....2/197
Rollenwellpappe....8/8
Roller....2/3, 5/27, 5/63
Roller für L-BOXX....5/27
Rollfahrwerk....2/120
Rollfahrwerk Flaschenzug....2/113
Rollfahrwerk-Ketten-Flaschenzug....2/113
Rollgerüst....3/54, 3/66–3/68
Rollgestell....5/42
Rollgurtpfosten....1/358
Rollhocker....9/62
Rollkatze....2/121
Rollkiste....5/73
Rollklemme....2/120–2/121
Rollkoffer....5/73
Rollladenschrank....1/246–1/247, 9/13, 9/32
Rollpalette....5/48
Rollpult....1/181, 1/240
Rollpult-Zubehör....1/181
Rollschrank....1/60, 1/240
Rolltritt....9/62
Rollwagen....6/83
Rollwanne....5/49
Rollwannendeckel....5/49
Rollwannenzubehör....5/49
Rollwerkbank....1/62–1/63, 1/71, 1/74, 1/177
Rollwerkbank-Zubehör....1/71, 1/74, 1/177
Rosshaarbesen....6/3
Rost....6/38
Rotationsfahrwerk....2/168
Rückholer....2/108
Rückwand....2/51, 4/16, 4/30
Rückwandbord....8/47
Rückwandgitter....4/72
Ruhebank....7/24

Bezeichnung . . . . . Seite
Ruheraumliege....1/395
Rundascher....7/36
Rundbehälter....5/57, 6/145
Rundhalter....1/171
Rundmaterialgreifer....2/156
Rundschlinge....2/138–2/140
Rundstahlkette....2/129
Runflat Reifen....2/194
Rungenwagen....2/65, 2/68
Rutschgefahr Warnschild....6/9
Rutschhemmung....3/35
Rutschmatte....2/177

S

Saalbesen....6/2–6/4
Sackkarre....2/7–2/8, 2/10–2/12, 2/14–2/16
Safe....9/37–9/42
Safe-Center....6/41
Safe-Center-Zubehör....6/41
Sägenhalter....1/172
Salzstreuer....7/43–7/44
Sammelbehälter....6/84, 6/87, 6/122–6/126, 6/143, 7/36
Sammelstation....6/125
Sammler....6/12
Sanitärreiniger....6/15
Sauberlauf....1/328–1/332
Sauger....6/118–6/119
Sauger-Zubehör....6/118–6/119
Saugheber....2/105–2/106
Saugheber-Set....2/105
Saugrohr....6/114
Säulenschutz....1/354
Säulenschutzmodul....1/354
Säulentisch....9/74
Scannerhalter....2/51
Schablonensatz....1/337
Schablonenset....1/337
Schachtel....8/6
Schachtleiter....3/71–3/73
Schachtleitereinsteckhülse....3/72
Schachtleiterverbinder....3/72
Schachtleiter-Zubehör....3/73
Schadstofflager....6/82, 6/85

Bezeichnung . . . . . Seite
Schadstofflager-Behälter....6/85
Schadstoff-Lagertransportbehälter....6/85
Schäkel....2/116, 2/137, 2/143
Schale....3/53
Schalen-Stapelstuhl....9/65
Schalenstuhl....9/64
Schalterfenster....7/10
Scharnierdeckel....5/43
Schaufel....5/53, 6/8, 7/43
Schaukasten....7/5–7/9
Schaukasten-
Aluminiumständer....7/5
Beleuchtung....7/7
Lampe....7/7
Magnet....7/7
Schriftleiste....7/7
Ständer....7/5, 7/7
Textleiste....7/7
Zubehör....7/5, 7/7–7/8
Schaum-Aufladelöscher....1/393
Schaumauskleidung....5/74
Schaumbeutel....8/20–8/21
Schaumfolie....8/20–8/21
Schaumseifen-Spender....1/276, 1/280
Schaumstoff....5/28
Schaumstoffauskleidung....5/72–5/73
Schaumstoffeinlage....1/129, 1/133, 1/137, 2/180, 5/72–5/74
Schaumstoffeinsatz....5/74
Scheibe....9/43
Scheiben-Sortimentskoffer....5/37
Schellenband....7/36, 7/39–7/40
Schemel....9/62
Scherblech....1/98
Scheren-
Absperrgitter....1/357
Gabelhubwagen....2/81–2/83, 2/99
Gitter....1/357
Greifer....2/95
Hubtisch....2/98, 2/100–2/103
Hubwagen....2/104
Röllchenbahn....2/200
Rollenbahn....2/200
Rollenbahn-Zubehör....2/200
Schiebebügelwagen....1/180–1/190, 2/4, 2/22–2/32, 2/34–2/36, 2/44–2/46, 2/53, 2/65, 2/68, 9/24

Bezeichnung . . . . . Seite
Schiebefenster....1/381, 5/101
Schiebeleiter....3/8, 3/10–3/12, 3/18–3/19
Schieber....6/4
Schiebeschnappverschluss....5/43
Schiebetür....1/348, 1/377, 1/379
Schiebetürenschrank....1/228–1/235, 1/248, 9/7, 9/17–9/18, 9/21, 9/33–9/34
Schiebetürschaukasten....7/9
Schiebetürtafel....7/8
Schiebetürtafelschriftleiste....7/8
Schiebewagen....2/52
Schienenverbinder....1/361
Schild....1/337, 1/339–1/343, 9/42
Schirmhalter....9/81–9/82
Schlagbaum....7/22
Schlauch....1/200, 2/159, 2/193, 6/117
Schlauch-/Kabelaufhängung....5/101
Schlauchaufroller....1/199–1/200
Schlauchbrücke....7/20
Schlauchfolie....8/18
Schlauchgarnitur....6/100
Schlauchhalter....1/173
Schlauchtrommel....1/187
Schlauchüberfahrschutz....7/20
Schließfachschrank....1/265
Schließsystem....1/203, 1/205, 1/207, 1/209–1/210, 9/28–9/29
Schließsystem-Nachrüstsatz....1/61
Schließzylinder....1/10
Schlitzplatte....1/168, 1/176
Schlitzplatten-Adapter....1/175
Schlitztrennwand....1/57–1/58
Schlitzwand....1/128–1/129
Schlosskasten....7/22
Schlosspanel....7/21
Schlossset....5/73
Schlüssel....9/44
Schlüsselanhänger....9/42, 9/45–9/46
Schlüsselbox....9/43–9/45
Schlüsselhalter....1/172
Schlüsselkassette....9/43–9/45
Schlüsselkasten....9/43–9/45
Schlüsselrohling....9/44
Schlüsselschild....9/45
Schlüsselschrank....9/43–9/45
Schlüsseltresor....9/41–9/44
Schmiergerät....6/98
Schmiernippel-Sortimentskoffer....5/37

Bezeichnung . . . . . Seite

Schmutzfangmatte 1/328–1/332
Schnappverschluss 5/43
Schneeschieber 5/85
Schneidblock 9/105
Schneidplatte 9/101
Schneidständer 8/48
Schneidständer-Rollensatz 8/48
Schnellbau-Container 5/100
Schnellbau-Container-Zubehör 5/100
Schnellheizer 7/45
Schnellkupplung 1/104
Schnellverschlussbeutel 8/9–8/10
Schnurzwischenschalter 6/105
Schrägablage 1/103
Schrägboden 9/77
Schrägbodenregal 4/47–4/48
Schrägbodenregal-Zubehör 4/47
Schrägdachaufsatz 1/259
Schrank 1/8–1/10, 1/13–1/15, 1/19–1/20, 1/24–1/26–1/35, 1/44, 1/46, 1/48, 1/50, 1/55–1/61, 1/67, 1/106–1/107, 1/110–1/116, 1/122–1/137, 1/139, 1/143, 1/145, 1/147–1/150, 1/202–1/210, 1/212–1/238, 1/240, 1/245–1/254, 1/256–1/258, 1/261–1/266, 1/268–1/269, 1/395–1/396, 6/56–6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/69, 6/71, 6/73–6/79, 6/83, 7/32, 9/7, 9/13, 9/17–9/18, 9/21–9/23, 9/26, 9/28–9/35, 9/37–9/38, 9/40–9/42
Schrank-Container 1/98
Schrank für Lithium-Ionen-Akkus 6/75
Schranke 7/17, 7/21
Schrankeinheit 8/47
Schrankgehäuse 1/122, 1/126, 1/130, 1/134
Schrank-Leergehäuse 1/122, 1/126, 1/130, 1/134
Schranksystem 1/55, 1/148–1/150, 1/202–1/203, 1/207–1/210, 1/219, 1/222–1/235, 1/249–1/254, 1/256–1/259, 1/264–1/266, 1/268–1/269, 1/272–1/273, 7/32, 9/28–9/29, 9/32–9/35
Schranktransportroller 2/6
Schrank-Zubehör 1/108, 1/111–1/113, 1/202–1/203, 1/206, 1/234–1/235, 1/254, 1/269, 9/28–9/29, 9/32, 9/35
Schrauben 4/37
Schraubendreherhalter 1/172
Schraubenschlüsselhalter 1/172
Schraubensortimentskoffer 5/35–5/36, 5/38–5/39

Bezeichnung . . . . . Seite

Schraubklemme 2/154
Schraubregal 4/33, 4/35–4/37
Schraubregal-Zubehör 4/34–4/37
Schraubring 5/55
Schraubsicherungselement 1/104
Schraubstock 1/187
Schredder 9/105
Schreibchart 9/84
Schreibplatte 9/101–9/102
Schreibpult 1/240, 9/22
Schreibpultschrank 1/219
Schreibtafel 2/32–2/33, 2/51, 9/84–9/85
Schreibtisch 1/67, 9/2–9/3, 9/5–9/6, 9/8–9/10, 9/12, 9/14–9/15, 9/19–9/20
Schreibtisch-
Container 9/4, 9/7, 9/9, 9/12, 9/16
Drehstuhl 9/57
Lampe 1/158, 1/160
Leuchte 9/106–9/107
Stuhl 9/57, 9/59–9/60
Zubehör 9/5, 9/8–9/9, 9/12, 9/62
Schrenzpapier 8/8
Schrenzpapierrolle 8/8
Schriftband 4/42
Schriftleiste 7/7–7/8
Schrumpffolien Pistole 8/23
Schrumpfgerät 8/23
Schrumpfhaube 8/23
Schrumpfhaubengerät 8/23
Schrumpfhauben-Zubehör 8/23
Schrumpfpistole 8/23
Schubkarre 2/5
Schubkasteneinsatz 5/21
Schubkasteneinteilung 5/21
Schublade 1/115–1/116, 1/122, 1/126, 1/130, 1/134, 1/145, 1/147, 1/161, 1/205, 1/215, 1/222, 4/31, 5/26
Schubladen-
Ausstattung 1/108, 1/111, 1/113
Block 1/61, 1/161, 1/205, 4/17
Container 9/4, 9/7, 9/9, 9/12, 9/16
Einheit 8/47
Einsätze 1/116
Einteilung 1/57–1/59, 1/99, 1/101, 1/108, 1/111, 1/113, 1/191
Einteilungssatz 1/99, 1/108
Einteilungsset 1/74, 1/177, 1/181
Magazin 5/20–5/21

Bezeichnung . . . . . Seite

Schubladen-
Regal 1/64–1/65
Schrank 1/8–1/10, 1/13, 1/44, 1/46, 1/48, 1/55–1/61, 1/67, 1/106–1/107, 1/122–1/137, 1/139, 1/212–1/221, 1/244–1/245
Schrank B 600xT 575 mm 1/44
Schrank B 700xT 575 mm 1/46
Schrank B 900xT 575 mm 1/48
Schrank Breite: 805 mm 1/8
Schrank fahrbar 1/13
Schrank frei konfigurierbar 1/10
Schranksystem 1/64–1/65
Schrank-Zubehör 1/56, 1/60, 1/124–1/125, 1/128–1/129, 1/132–1/133, 1/136–1/137, 1/139, 1/215, 1/219, 1/221
Schuttgütersack 2/172
Schüttgutleiste 4/15, 4/29
Schüttgutmulde 4/17, 4/29
Schuttgutsack 2/172
Schutz-
Balken 1/349–1/350
Bügel 1/349–1/350
Ecke 1/349, 8/32
Folie 8/20
Geländer 1/349
Gitter 1/377, 1/379, 4/72, 6/90
Gitterpfosten 1/377, 1/379
Gittertür 1/379
Gitterwand 1/375, 1/377, 1/379
Haube 1/394, 2/174
Leiste 1/352, 2/33, 8/32
Matte 1/99, 9/61
Pfosten 1/377, 1/379
Plane 2/174
Poller 1/350
Profil 1/352, 1/355
Raum 7/12
Steckdose 1/104, 8/47
Schlauch 2/178
Versandtasche 8/7, 8/11
Vorhang 1/361–1/362, 1/365–1/366
Wand 1/366
Winkel 2/178
Schweiß-
Kette 7/13
Tisch 1/360
Trennwand 1/360

Bezeichnung . . . . . Seite

Schweißer-
- Arbeitsplatz 1/360
- Arbeitsplatzausstattung 1/361–1/362, 1/365–1/366
- Schutz 1/361–1/362, 1/365–1/366
- Schutzvorhang 1/361–1/362, 1/365–1/366
- Schutzvorhang-Zubehör 1/361
- Schutzwand 1/360
- Zubehör 1/361–1/362, 1/365–1/366

Schwenkarm 1/79, 1/103, 1/160, 1/163
Schwenktür 1/351

Schwerlast-
- Anlegeleiter 3/38
- Arbeitstisch 1/167
- Drehstuhl 9/57
- Fahrwerk 2/168–2/169
- Flügeltürenschrank 1/28, 1/147
- Flügeltürenschrank 1,3 t Tragkraft 1/28
- Gitterbehälter 5/80
- Hubtransporter 2/6
- Kipper 5/90
- Leiter 3/38
- Palette 5/80
- Regal 4/66
- Regal-Zubehör 4/66
- Rolle 2/190–2/191
- Rollladenschrank 1,3 t Tragkraft 1/29
- Schiebetürenschrank 1/232–1/233
- Schrank 1/110–1/113, 1/147, 1/208–1/209, 1/222–1/225
- Schrank-Baukastensystem 1/110, 1/112
- Schrank-Leergehäuse 1/110, 1/112
- Schrank-Zubehör 1/110–1/113, 1/222–1/223
- Sichtlagerkasten 5/46–5/47
- Sichtlagerkasten-Zubehör 5/46–5/47
- Tisch 1/156–1/157, 1/167
- Tischwagen 2/35
- Transportbehälter 5/77–5/79
- Transportgestell 5/79
- Transportrolle 2/190–2/191
- Transportroller 2/170–2/171
- Transportsystem 2/171
- Transportwagen 2/65, 2/68
- Werkbank 1/93

Schwingklappenabfalleimer 6/130
Schwingtür 1/351
Scooter 2/3
Script-Etiketten 1/125

Bezeichnung . . . . . Seite

Sechseckbank 7/26
Sechsfachhalter 1/171
Sechskant-Muttern-Sortimentskoffer 5/39
Sechskantschraube 4/34
Seidenpackpapier 8/8
Seidenpapier 8/8
Seife 1/276
Seifencreme 1/276
Seifenspender 1/276, 1/280–1/281
Seil 2/124
Seil auf Handhaspel 2/117
Seilfederzug 2/108
Seilkürzer 1/404–1/405
Seilwinde 2/118–2/119
Seilzug 2/114–2/117, 2/122
Seilzugerdanker 2/116
Seilzuggerät 2/116–2/117
Seilzugleiter 3/12
Seilzug-Zubehör 2/122
Seilzugzusatzausrüstung 2/116
Seitenblende 9/5, 9/9
Seitenfaltensack 6/139
Seitenführung 2/199
Selbstkipper 5/81
Selbstkipper-Zubehör 5/81
Selbstlöschascher 6/128–6/129, 7/37
Selbstlöschpapierkorb 6/128
Self-Locking Haken 2/132–2/133
Sensorspender 1/275, 1/279
Sicherheitprofil 1/355

Sicherheits-
- Abfüllhilfe 6/19
- Abfüllstation 6/36–6/37
- Absperrung 1/348, 1/351
- Anker 3/72
- Aschenbecher 6/130, 7/37
- Ascher 7/37
- Behälter 6/84, 6/87, 6/89
- Bodenelement 6/24–6/25
- Bügel 3/53, 3/72, 6/90
- Geländer 1/348–1/349, 1/351, 3/71, 4/80
- Geländer-Zubehör 1/348, 1/351
- Gerüst 3/64
- Haltebügel 3/53
- Halter 3/56
- Haltestange 3/72
- Holm 3/71
- Karton 8/4

Bezeichnung . . . . . Seite

Sicherheits-
- Kegel 7/18
- Kette 6/91
- Klebeband 1/334
- Korb 2/90
- Lager 6/80–6/81, 6/92–6/95
- Lagerbehälter für Lithium-Ionen-Batterien 6/86
- Lagercontainer 6/93–6/95
- Lagerhaus 6/94–6/95
- Lagerhaus-Zubehör 6/94–6/95
- Leiter 3/71–3/72
- Matte 1/323
- Palettenschleuse 4/80
- Plattform 3/71
- Podest 3/71
- Regal 6/51–6/53
- Regal-Zubehör 6/51–6/52
- Rohrschiene 3/56
- Schild 1/337, 1/339–1/342
- Schmiedefalle 2/134
- Schrank 6/56–6/61, 6/63, 6/65, 6/67, 6/69, 6/71, 6/73–6/77, 6/83, 9/39
- Schrank-Zubehör 6/63, 6/73, 6/77
- Set 1/401
- Spiegel 1/344
- System 1/401
- Treppe 3/42
- Tür 6/41
- Wandascher 6/128, 6/130, 7/37
- Zwischenhalter 3/56

Sicherungsautomat 1/104
Sicherungsgurt 1/402
Sicherungskette 6/91
Sichtblende 9/5, 9/9
Sichtbox 5/30–5/34
Sichtfenstertür 1/110, 1/110–1/113
Sichthülle 9/100
Sichtkartenhalter 1/103
Sichtlagerkasten 2/65, 5/47
Sichtrahmen 9/95, 9/98–9/99
Sichtscheibe 5/47
Sichtschutz 9/5
Sichttafel 9/95, 9/98
Sichttafelhalter 9/98–9/99
Sichttafel-Wandhalter 9/95, 9/98–9/99
Sichttürenschrank 1/145
Sideboard 9/13
Sieb für Trichter 6/99

Bezeichnung . . . . . Seite

Siebdruckplatte 2/33
Siebeinlage 5/54
Signierschablone 1/337
Silbersand 6/129
Silobehälter 5/85
Sitzbank 1/270–1/273, 7/23–7/26, 7/35, 9/68
Sitzbank Überdachung 7/35
Sitzgruppe 9/63, 9/70–9/71
Sitzmöbel .... 1/292, 1/294–1/295, 1/298, ...1/304–1/305, 1/308–1/311, 9/62
Sitz-Stehhilfe 1/305, 1/308–1/311
Sitzungstisch 9/75
SlimLine 1/238
SLIP-Schutzschlauch 2/178
Sockel 6/65
Sockelblende 4/15, 6/63
Sockelboden 4/91
Sockelleiste 4/29
Sockelverblendung 6/67, 6/69
Softpolster 8/20–8/21
Sorbents 6/44–6/49

Sorbents-

Fassabdeckung 6/44
Kissen 6/44–6/45
Nachfüllset 6/48
Notfallset 6/47–6/48
Rundschnur 6/44–6/45
Schlange 6/44–6/45
Transportwagen 6/48
Universaltuch 6/44–6/45

Sortierkasten 5/24–5/25
Sortierschrank 9/26
Sortimentmagazin 5/25
Sortimentsbox 5/24–5/25
Sortimentskasten 5/24–5/25, 5/29–5/34
Sortimentskasten-Zubehör 5/24
Sortimentskoffer 5/23, 5/26, 5/29, 5/35–5/39
Spänebehälter 5/96
Späne-Behälter-Zubehör 5/88, 5/89–5/90
Späne-Kastenwagen 5/97
Späne-Kippmulde 5/97
Spänenehälter 5/96
Spankern-Werkbankplatte 1/153, 1/155
Spanngerät 8/25–8/28, 8/31, 8/34
Spanngurt 2/175, 2/177
Spannhülsen-Sortimentskoffer 5/37
Spannklemme 2/116
Spannklemme mit Schäkel 2/116

Bezeichnung . . . . . Seite

Spannplattenboden 4/70
Spanplattenauflage 4/61
Sparanfeuchter 6/88
Spender 1/275, 1/278–1/281
Sperrbügel 7/17
Sperre 7/17
Sperrgurtpfosten 1/358, 9/76
Sperrgutroller 2/6
Sperrkette 7/13
Sperrkettenpfosten 7/16
Sperrpfosten 1/358, 7/13–7/16
Spezialbehälter 5/48, 6/143
Spezialbehälterpalette 5/48
Spezialreiniger 6/15, 6/110, 6/112
Spezial-Sorbents 6/48
Spezialtrichter 5/54
Spiegel 1/259, 1/344–1/347
Spind .... 1/249–1/254, 1/256–1/259, ... 1/262, 1/264–1/266, 1/268–1/269, ... 1/272–1/273
Splint-Sortimentskoffer 5/37
Spritzreiniger 6/110
Spritzschablone 1/337

Sprossen-

Anlegeleiter 3/5–3/6, 3/34, 3/37
Leiter .... 3/3–3/6, 3/8, 3/10, 3/12–3/14, ... 3/17–3/24, 3/28–3/30, 3/33–3/34, ... 3/37–3/39, 3/48–3/50, 3/72–3/73
Mehrzweckleiter 3/21
Schiebeleiter 3/10
Stehleiter 3/33–3/34, 3/37
Teleskopleiter 3/17
Vielzweckleiter 3/17

Sprühfarbe 1/335–1/336
Sprühfarben-Markiergerät 1/335–1/336
Spurrolle 2/51
Stahlband 8/34, 8/37

Stahlband-

Abroller 8/34, 8/36
Abrollwagen 8/34, 8/36
Gerät 8/34–8/35, 8/37
Schere 8/35
Schneider 8/35
Spanngerät 8/34
Umreifungs-Set 8/34, 8/36
Verschlusshülsen 8/34, 8/37
Verschlusszanget 8/34
Zubehör 8/35

Bezeichnung . . . . . Seite

Stahlblech-

Ablage 1/67
Behälter 5/77–5/79
Eimer 6/12
Messeimer 6/99
Platte-Werkbank 1/66
Schrank 1/228–1/233
Sortimentskasten 5/29

Stahl-

Auffahrrampe 6/24–6/25
Auffangwanne 6/20–6/21, 6/23–6/31
Behälter 5/81, 5/83–5/85, 5/87–5/98
Drahtseil 2/117
Einfülltrichter 6/42
Flachpalette 5/80
Flaschenkarre 2/17–2/18
Flaschenlagerung 2/17–2/18
Flaschenständer 2/17–2/18
Flaschen-Transportkarre 2/17–2/18
Fußgestell 5/50, 6/40
Gitterrost 6/38
Karabinerhaken 1/361
Leiter 3/73
Palette 5/80
Paneele 4/71
Paneel-Ebene 4/61
Schachtleiter 3/73
Schrank .... 1/56–1/59, 1/114–1/116, ... 1/122–1/137, 1/139, 1/202–1/203, ... 1/207–1/210, 1/222–1/227, ... 1/234–1/235, 1/249–1/254, ... 1/256–1/258, 1/264–1/266, 1/268–1/269, ... 6/78–6/79, 9/28–9/29, 9/32–9/35
Schublade 8/47
Winde 2/163
Winden-Zubehör 2/163

Stahlrohr-

Beistellwagen 2/54
Etagenwagen .... 2/34, 2/37–2/43, 2/50, ...2/53–2/55, 2/57
Griffroller 2/21, 2/57
Handkarre 2/70
Karre 2/7–2/8, 2/10, 2/16
Kistenroller 2/21, 2/57
Magazinwagen 2/23–2/25, 2/28, 2/34, 2/53
Schiebebügelwagen 2/22–2/32, 2/34–2/36, 2/53
Stirnwandwagen 2/25–2/28, 2/32
Tischwagen 2/22, 2/29–2/32, 2/34–2/36, 2/53

Bezeichnung . . . . . Seite

Stahlrohr-
Transportkarre 2/10, 2/12, 2/14–2/19
Tritt 3/39
Stahlverpackungsband-
Spanngerät 8/34
Verschlusszange 8/34
Set 8/34
Standardwannenboden 4/45
Standaschenbecher 6/129
Standascher 6/129–6/130, 6/134, 7/37
Stand-Container 1/75, 9/12
Ständer 1/361, 2/56, 2/63, 2/198, 4/69, 7/7
Ständeranlage 7/8
Standgarderobe 9/81–9/83
Standgarderoben-Zubehör 9/81–9/82
Stand-Kehrschaufel 6/8
Standparker 7/27
Standrohr 6/134
Standrohrbefestigung 6/134
Standventilator 9/104
Stapelbehälter 5/47–5/48, 5/77–5/79
Stapelfüße 6/83
Stapelgestell 5/55
Stapelkarre 2/7–2/8
Stapelkasten 5/40–5/42, 5/44–5/45
Stapelkipper 5/87
Stapelkipper-Zubehör 5/87
Stapelregal für Fässer 6/27
Stapelstuhl 9/63–9/65
Stapeltransportkasten 5/40–5/42
Stapeltransportkasten-Zubehör 5/42
Stapler 2/84, 2/87, 2/89
Stapler-
Anbaugerät 2/92–2/96, 5/85
Arbeitsbühne 2/90–2/91
Arbeitskorb 2/90–2/91
Montagekorb 2/90–2/91
Schaufel 5/85
Taschen 7/10
Traverse 5/87
Zubehör 2/94–2/96, 5/88–5/89, 5/93, 5/95–5/96
Staubdeckel 5/42, 5/44
Stationäre Werkbank XXL 1/6
Stechmesser 1/129, 1/133, 1/137
Steckdose 7/10
Steckdosenleiste 1/198

Bezeichnung . . . . . Seite

Steckregal 4/5, 4/7, 4/9–4/17, 4/19, 4/21–4/22, 4/24–4/31, 4/37, 4/44–4/51, 4/55–4/57, 4/96–4/97
Steckregal-Zubehör 4/5, 4/7, 4/9–4/10, 4/12–4/17, 4/19, 4/25, 4/28–4/31, 4/37, 4/96–4/97
Steckschlüsselhalter 1/172
Stecktrennblech 4/15
Stehhilfe 1/304–1/305, 1/308–1/311, 9/4
Stehleiter 3/7, 3/12, 3/18–3/19, 3/25–3/38
Stehpult 1/240
Stehschrank 1/395
Steigleiter 3/70–3/71, 3/74–3/75
Steigleiter-Zubehör 3/74–3/75
Stellplatzmarkierung 1/338
Stellwand 1/382–1/384, 9/77
Stellwandelement 9/77
Stellwandelement-Zubehör 9/77
Stellwand-Zubehör 9/77
Stempelheber 2/162, 2/164
Stempelkarten 1/388–1/389
Stempeluhr 1/388
Stempeluhr-Zubehör 1/388–1/389
Sternfeststeller 2/12
Stiel 6/4, 6/8
Stielbürste 6/6
Stielhalter 6/4
Stift 9/84, 9/87
Stifthaken 1/170
Stirnradflaschenzug 2/112, 2/114–2/115
Stirnradzug 2/115
Stirnwandwagen 2/25–2/28, 2/32
Stoffhocker 1/307
Stoffpolster 1/296
Stoffpolsterstuhl 1/292, 1/298, 1/304
Stolperschutz 1/356
Stopfor 1/404
Stoßleiste 1/352
Straßenbesen 6/2
Straßenschwelle 7/20
Streifenvorhang 1/367, 1/369
Stretchfolie 8/21–8/22
Stretchfolienabroller 8/21
Stretchfolienmaschine 8/22
Stretchfolien-Verpackungsautomat 8/22
Streugutbegrenzer 7/44
Streugutbehälter 7/42–7/43
Streugutkiste 7/42–7/43

Bezeichnung . . . . . Seite

Streugutwagen 7/43–7/44
Streumittel 6/48
Streusalzkiste 7/42–7/43
Streuwagen 7/43–7/44
Streuwagen-Zubehör 7/44
Stromverteiler 1/198
Stubenbesen 6/4
Stufen-Anlegeleiter 3/4–3/5, 3/9
Stufenleiter 3/4–3/5, 3/7, 3/9, 3/25–3/27, 3/31–3/33, 3/35–3/37, 3/47
Stufenmodul MaxxStep 3/21
Stufenpodest 3/41
Stufen-Stehleiter 3/7, 3/25–3/33, 3/35–3/37, 3/48–3/50, 3/61–3/62
Stufenstehpodest 3/43, 3/46
Stuhl 1/291–1/292, 1/294–1/295, 1/298, 9/62–9/67
Stuhlkarre 2/16
Stuhlpolster 1/296
Stülpdeckel 5/43
Stülpdeckelkarton 8/6
Stülpdeckelschachtel 8/6
Stülpkarton 8/6
Stützbock 2/166
Stütze 1/361, 9/62
Stützenschutz 4/62
Stützgestell 2/166
Styroporsack 6/139
System-
Arbeitsplatz 1/102–1/103, 1/154, 1/158, 1/165, 1/192–1/193, 8/44–8/48
Arbeitsplatz-Baukasten 1/142, 1/163–1/165
Arbeitsplatz-Zubehör 1/102–1/103, 2/107, 8/46–8/48
Aufbauten 1/78
Box 2/181
Box-Leergehäuse 2/181
Montagetisch 1/158–1/161
Panel 1/88
Schrank 1/114–1/116

Bezeichnung . . . . . **Seite**

T

Tablet Holder 9/102
Tablethalter....9/102
Tablethalterung....2/51
Tabletständer....9/102
Tafel....2/33, 2/51, 9/85
Tafeln....9/100
Tankanlage 6/114–6/117
Tankanlagen-Zubehör....6/114, 6/117
Tankstelle DT-Mobil....6/117
Tasche....5/76, 7/8
Tastaturauszug....1/67
Tastaturschwenkarm....1/163
Tastatur- und Mausablage....8/47
Tauchpumpen....6/105
Tauchpumpen Zubehör....6/105
T-Aufsatzpfosten....1/377
Technisches Klebeband 8/13–8/17
Teerbesen....6/5
Teerschrubber....6/5
Teilereiniger 6/88, 6/108–6/110
Teilereinigung 6/108–6/110, 6/112–6/113
Teilereinigungsgerät 6/108–6/109
Teilereinigung-Zubehör 6/109–6/110
Telefonanschlussdose....7/10
Teleskop-
Anlegeleiter....3/23
Aufsatz....3/49
Ausleger....3/63
Dreibaum....1/405
Kombileiter 3/22–3/23
Leiter 3/17–3/20, 3/22–3/23
Leiterablage....3/23
Leiterwerkzeugablage....3/23
Temposchwelle....7/20
Tenderschaufel....6/5
Teppichbodenrollen....9/55
Terminal....1/389
Tesafilm....8/17
Tesa-Packband....8/16
Tesapack-Handabroller....8/17
Textblende....7/5
Textilarmband....1/159
Textilpolster....1/296
Textil-Spanngurt....2/47
Textleiste.... 7/7–7/8
TFT-Schwenkarm....1/163
Thekenschrank 1/106–1/108, 1/234
Thermo-
Drucker 4/41–4/42
Einsatz für L-BOXX 374....5/28
Etikettendrucker 4/41–4/42
Lagerhaus....6/93
Lagerhaus-Zubehör....6/93
Materialcontainer....6/92, 7/10
Materialcontainer-Zubehör....6/92, 7/10
Tiefenauflage....4/61, 4/71
Tiefenriegel....4/14
Tisch.... 1/248, 7/24–7/26, 9/63, ... 9/69–9/71, 9/73–9/75
Tischabroller....8/17
Tischaufbau....1/167
Tischgestell....1/163, 1/167, 1/243
Tischhalter....9/99
Tischklemme....1/197
Tischleuchte 9/106–9/107
Tischplatte....1/163
Tischschweißgerät....8/18
Tischschweißgerät-Zubehör....8/18
Tischsichttafelsystem 9/95, 9/98–9/99
Tischständer 9/95, 9/98–9/99
Tischventilator....9/104
Tischwaage....8/49, 8/51
Tischwagen .... 1/180–1/190, 2/22, 2/29–2/32, ... 2/34–2/36, 2/44, 2/52–2/53, 9/25
Tischwagenersatzplatte....2/52
Tischwagen-Zubehör....1/183, 1/187, 1/189, 2/29
Toiletten....1/275
Toilettenbox....7/12
Toilettencontainer....7/12
Toilettenpapier....1/275, 1/280
Toilettenpapierspender....1/275, 1/277, 1/280
Tonne....5/57, 6/145
Torvorhang....1/367, 1/369
Totalstop Fußbremse....2/33
TPE-Bereifung....2/33
T-Pfosten....1/351, 1/377, 1/379
T-Profil....4/14
Tragarmwagen....2/64
Trage 1/395–1/396
Trageklaue....2/151
Träger....2/65
Tragerahmen.... 5/30, 5/33–5/34
Tragerahmenzubehör....5/34
Trägergreifer....2/153
Trägerklammer....2/121
Trägerklemme 2/120–2/121
Tragestab....5/47
Tragrolle....2/196
Transponder....1/389
Transport-
Anhänger 2/66–2/67
Behälter .... 2/172–2/173, 2/180, 5/43, 5/46, ... 5/48–5/50, 5/55, 5/64–5/65, 5/75, ... 5/77–5/81, 5/83–5/85, 5/87–5/98, ... 6/114–6/117, 7/43
Beutel....8/18
Box .... 2/180, 5/43, 5/47, 5/50, ... 5/66–5/72, 5/74–5/75
Boxmappe....5/71
Boxpolster 5/72–5/73
Boxschloss....5/73
Boxzubehör....5/71
Dokumenten-Tasche....8/11
Eimer 6/12
Lagerbox....2/181
Fahrrad 2/3
Fahrwerk 2/168–2/169, 2/171, 5/42
Fass 5/55–5/56
Gehänge 2/124, 2/138–2/140, 2/155
Gerät 2/5–2/6, 2/65, 2/71, 2/151–2/157
Geräte-Zubehör 2/58–2/61, 5/62
Gestell....7/19
Handwagen....2/70
Hilfe....2/75, 2/77, 2/80, 2/83, 2/85
Kanister....5/53
Karre.... 2/5, 2/7–2/8, 2/10–2/12, ...2/14–2/20, 7/43–7/44
Kasten 5/40–5/42, 5/44–5/47, 5/75
Kasten-Roller....5/42
Kastenzubehör....5/76
Kiste 5/26, 5/71–5/76
Kistenpolster.... 5/73–5/74
Koffer....5/26
Kran....2/144
Mulde 5/83, 5/96–5/98
Rahmen....5/63
Rolle 2/184–2/194, 2/196
Roller .... 2/3–2/4, 2/6, 2/16, 2/21, ... 2/57, 2/62–2/64, 2/68, 2/167, ... 2/170–2/171, 5/34, 5/42, 5/48
Sack 2/172–2/173
Schutz....2/4, 8/19

Bezeichnung . . . . . Seite

Transport-
- Scooter 2/3
- Sicherung.... 2/47, 2/175–2/177
- System....5/26
- Traverse....2/156
- Wagen....1/191, 1/244, 2/4, 2/33, 2/51, ... 2/65, 2/71–2/72, 2/75, 2/77, 2/80, ... 2/83, 2/85, 5/34, 5/63, 5/97–5/98, ... 6/105, 7/44, 8/23, 9/24–9/26, 9/74
- Wagen mit Sperrpfosten....7/13
- Wagen-Fußbremse....2/33
- WagenGo-Box 7/43
- Wagen-Zubehör.... 2/32–2/33, 2/51
- Zurrgurt 2/175–2/177

Trapezeckplatte....9/8, 9/12
Traverse 2/156
Traversenbank 9/68
Trennblech 1/67, 4/17, 4/50
Trenngitter 2/51, 4/28
Trennsteg 9/5
Trennwand.... 1/57–1/58, 1/67, 1/124, 1/128, ... 1/132–1/133, 1/136–1/137, 1/145, 1/259, ... 1/360, 2/180, 5/20–5/21, 5/42, 6/80, 7/43
Trennwand-Set.... 5/73
Trennwandsystem....1/375, 1/377, 1/379, ...5/73, 6/90–6/91
Treppe.... 3/42, 3/45, 3/52, 3/59–3/60, 4/80
Treppenhandlauf....3/60
Treppenkarre.... 2/12, 2/14–2/15
Treppenpodest 3/45, 3/52, 3/60
Treppenstehleiter 3/24, 3/34
Treppensteiger 2/14–2/15
Treppenzubehör 3/60
Tresor.... 9/37–9/42
Tretabfalleimer....6/131
Tretabfallsammler....6/131
Treteimer....6/131
Tretroller 2/3
Trichter.... 5/54, 6/42–6/43, 6/88, 6/99
Trichtersieb 6/99
Trichter-Siebeinlage 5/54
Trikoputzlappen 1/289
Tritt 3/15, 3/39
Trittstufen 2/51
Trockensauger.... 6/118–6/119
Trockner....7/47
Trolley 5/34, 5/73
Tropfölwanne....2/19

Bezeichnung . . . . . Seite

Tuch 1/288
Tür 1/351, 1/377
Türblatt 1/367
Türelement....1/379
Turmventilator 9/104
Türöffnungsbegrenzer....1/259
Türwächter....1/342

U

Überdachung 7/30–7/31, 7/34–7/35
Überdachungseinheit....7/30
Überfahrbrücke 2/72, 6/92
Überfüllsicherung....6/114
Übergangsstück 5/55
Überladebrücke....2/72
Übersteigbrücke.... 3/57–3/58
Überstieg 3/57–3/58
Überwachungsspiegel.... 1/345–1/347
U-Halter 1/171
Uhr.... 1/386–1/388
Uhr-Zubehör....1/386
Ultraschallreinigung.... 6/112–6/113
Ultraschallreinigungsgerät....6/113
Umkleideschrank 1/249–1/254, 1/256–1/257, 1/266
Umlenkrolle....2/116
Umluftfilteraufsatz.... 6/73
Umluftfiltermodul 6/77
Umreifungsband 8/28–8/34, 8/37

Umreifungsband-
- Abroller.... 8/33–8/34, 8/36
- Abrollwagen.... 8/29–8/31, 8/33–8/34, 8/36
- Anwendungshilfe....8/33
- Führungshilfe....8/33
- Klemme 8/33
- Spanner 8/25–8/27, 8/31
- Verschlusszange 8/28

Umreifungsgerät 8/34–8/35, 8/37
Umreifungsgurt....2/177
Umreifungsmaschine 8/31
Umreifungs-Set 8/28–8/30, 8/32–8/34, 8/36
Umreifungsspanngerät....8/25, 8/33
Umweltregal 6/51–6/53
Umweltregal-Zubehör 6/51–6/52
Umweltschrank 6/56–6/59

Bezeichnung . . . . . Seite

Umweltschrank-Zubehör....6/56, 6/58
Umzugsdecke....2/4
Umzugskarton....8/5
Unfalldokumentation 1/399

Universal-
- Ablage 8/47
- Abroller....8/17
- Besen....6/4
- Box 6/90
- Container....6/91
- Ergonomie-Arbeitsplatz-Baukasten ....1/142, ... 1/163–1/165
- Flaschenzug....2/115
- Greifzug....2/117
- Halter....1/175
- Heber....2/162
- Kissen 6/44–6/45
- Leuchte....1/197
- Notfallset.... 6/47–6/48
- Pappe 8/8
- Reiniger 6/112
- Schlängel 6/44–6/45
- Schrank....1/202
- Seilzug 2/116–2/117
- Sorbents 6/48
- Spanner 8/28
- Tank 6/114
- Trichter 5/54
- Verpackung 8/8
- Wellpappe 8/8
- Zylinder....2/161

Universelle Aufbauten.... 1/152–1/153, ...1/155–1/157, 1/167
Unterbau-Container 1/77
Unterbauschrank.... 1/61, 1/76–1/77, 1/99
Untergestell 6/55
Unterlage 1/129, 1/133, 1/137
Unterlegblech....4/37, 4/62, 4/71, 4/91
Unterplatte....2/52
Unterstand 7/30–7/31, 7/34–7/35
Unterstellbock....2/166
Unterstellbock-Zubehör....2/166
Unterteiler....5/46
Untertisch-Magazin....8/47
Untertisch-Schneidgerät....8/48
Urlaubsplaner 9/89
Utensilienset 9/11, 9/5
UV-C Garderobenschrank....1/261

Bezeichnung . . . . . Seite

V

Vario-Eckelement....1/379
Variomat-Spender....1/281
Ventilator....6/73, 7/49, 9/104
Ventilatoraufsatz für Gefahrstoffschrank....6/60
Verband....1/396–1/398, 1/400
Verbandbuch....1/399
Verbandkasten....1/398
Verbandkoffer....1/397–1/398
Verbandmaterial....1/396–1/400
Verbandschrank....1/395–1/398
Verbandschrankfüllung....1/396
Verbinder für Auffangwannen....6/24–6/25
Verbindungselement....6/35
Verbindungsglied....2/129–2/137, 2/143
Verbindungshülse....3/72
Verbindungsstrebe....1/377, 3/74
Verbindungsstücke....2/200
Verbotsschild....1/341
Verbotszeichen....1/341, 1/343
Verkehrsbarriere....1/351
Verkehrshütchen....7/18
Verkehrsleitkegel....7/18–7/19
Verkehrsspiegel....1/344, 1/346
Verkleidungsstrebe....1/379
Verkürzungsklaue....2/131
Verladehilfen....2/72–2/74
Verladeschiene....2/73–2/74, 6/40
Verladeschienen-Zubehör....2/72
Verlängerung....3/19
Verlängerungskabel....1/198
Verlängerungsschlauch....6/117
Vermiculite....6/84
Verpackungen....8/6, 8/19
Verpackungsautomat....8/22
Verpackungsband....8/16–8/17, 8/28–8/34, 8/37
Verpackungsband-
Abroller....8/33
Abrollwagen....8/29–8/31, 8/33–8/34, 8/36
Anwendungshilfe....8/33
Führungshilfe....8/33
Klemme....8/33
Spanner....8/25–8/27, 8/31
Universalspanner....8/28
Verschlusszange....8/28
Verpackungsfolie....8/20
Verpackungsgerät....8/18
Verpackungsheftklammern....8/24
Verpackungsklammern....8/24
Verpackungsmaschine....8/19, 8/22
Verpackungsmaterial....8/23
Verpackungsschutz....2/178
Verpackungsspanngerät....8/25, 8/33
Verpackungs-Stahlband....8/34, 8/37
Verpackungsstahlbandabroller....8/34, 8/36
Verpackungstisch....8/44–8/45
Versandbeutel....8/18
Versandbox....8/6
Versandhilfe....8/19
Versandpackplatz....8/46–8/48
Versandrohr....8/6
Versandrolle....8/6
Versandtasche....8/7, 8/11
Verschluss....5/34, 5/48–5/49
Verschlussbeutel....8/9
Verschlussdeckel....5/42, 5/48–5/49
Verschlussdraht....6/133
Verschlussgerät....8/34–8/35, 8/37
Verschlusshülsen....8/25, 8/28, 8/34, 8/37
Verschlusskappe....5/55
Verschlusszange....8/28, 8/34
Verteilerblock....2/160
Verteiler-Kupplung....1/198
Verteilerschrank....1/263
Verteilerschrank-Zubehör....1/263
Vertikalauszugschrank....1/114, 1/143, 1/226–1/227
Vielzweckbehälter....5/49, 5/55
Vielzweckbehälter-Zubehör....5/49, 5/55
Vielzweckleiter....3/13–3/17
Vielzwecktisch....9/69
Vierfach-Verteiler....1/198
Vierkant-Fußgestell....1/61
Vierwand-Stirnwandwagen....2/25, 2/27–2/28
Vitrinenmagnet....7/7
Vliestuch....1/288–1/289
Vollblechseitenwand....4/16
Vollgummi-Saugheber....2/105
Vollpapp-Versandtasche....8/7
Vorsatztür....4/31

Bezeichnung . . . . . Seite

W

Waage....2/80, 2/142, 8/49–8/55
Waagen-Hubwagen....2/80
Wabenregal....4/82
Wachskehrspäne....6/13
Wagenheber....2/162, 2/164–2/165
Wall Mount....1/359
Wandanker....3/72
Wandanschlussprofil....1/377, 1/379
Wandascher....6/128–6/130, 7/37
Wandaufbau....1/154
Wandbefestigungsset....4/97
Wandclip....1/359
Wandelement....1/375, 1/377, 1/379, 1/383–1/384, 9/95
Wandgarderobe....9/81–9/83
Wandgurt....1/359
Wandgurtkassette....1/359
Wandhalter....1/392, 3/70, 4/49, 9/95, 9/98–9/99
Wandhalterung....1/348, 1/392, 3/70
Wandmagazinhalter....9/80
Wandplatte....1/200
Wandprospekthalter....9/80
Wandschuhstecker....1/359
Wandschutzprofil Rammschutz....1/352
Wandseilwinde....2/119
Wandsichttafelsystem....9/95
Wandsortierer....9/94
Wandstecker....1/359
Wanduhr....1/386–1/387
Wandverankerung....4/43
Wanne....2/65, 5/49, 6/56, 6/58, 6/77, 6/87
Wannenboden....4/45, 6/51–6/52, 6/77
Wannenbodenregal....4/45
Wannenregal....6/53
Wannenroller....5/49
Wannenverbinder....6/24–6/25
Warnband....1/333, 7/18, 8/14–8/15
Warnklebeband....8/15
Warnprofil....1/355
Warnschild....1/337, 1/342, 6/8–6/9
Warnstreifen....1/367
Warnsystem....6/34, 6/37, 6/61, 6/63, 6/65, 6/69
Warnzeichen....1/337, 1/342
Wartungs-Produkt....1/287–1/289, 1/337, 2/160, 6/13–6/15, 6/98
Wasch- und Tauchbehälter....6/88

Bezeichnung . . . . . Seite

Wasch- und Tauchbehälter-Zubehör 6/88
Waschbox 7/12
Wäschesack 1/269
Wäscheschrank 1/250, 1/258, 1/269
Waschraum-Abfallkorb 1/276–1/277
Wasserabzieher..... 6/7
Wasser-Aufladelöscher 1/394
Wasserkanister.....5/53
Wasserschieber 6/4, 6/7
WC-Box.....7/12
WC-Papier.....1/280
WC-Papierspender 1/277, 1/280
Wechselrahmen 7/5–7/7, 7/9
Wegesperre..... 7/13, 7/17, 7/21–7/22
Wegesperre-Zubehör.....7/21
Weißblech-Messbecher 6/99
Weißblech-Trichter.....6/99
Weithalsflaschen.....5/51
Weithalsgewindeflasche 5/51
Weitspannregal..... 4/50–4/51, 4/53–4/57, 4/59–4/62
Weitspannregal-Zubehör..... 4/50–4/51, 4/53–4/54, ...4/57, 4/61
Weitwinkelspiegel.....1/345
Wellensicherungs-Sortimentskoffer.....5/37
Wellenträger 2/65
Wellpappe.....8/8
Wellpappeschachtel.....8/6
Wellpappkarton 8/2–8/3, 8/5
Wellpapp-Versandtasche 8/7
Werkbank..... 1/4, 1/6, 1/61–1/63, 1/66–1/82, ... 1/84–1/101, 1/104, 1/108, 1/141–1/142, ... 1/156–1/157, 1/177, 1/192–1/193, 1/243

Werkbank-

Arbeitsplatte.....1/61
Aufbauten.....1/43
Aufbauten-Set Tragkraft 100 kg 1/5
Breite 1500 / 2000 mm, Höhe 840 mm.....1/4
Container.....1/98
Fußgestell 1/61
Hängeschubladenblock.....1/61
Höhenverstellung.....1/69, 1/75
Höhenverstellung.....1/69, 1/75
Motor 1/63
Platte..... 1/61, 1/153, 1/155
Schließsystem-Nachrüstsatz 1/61
Schubladenschrank.....1/61
Unterbau-Container.....1/76
Unterbauschrank 1/99

Bezeichnung . . . . . Seite

Werkbank-

Zubehör..... 1/61, 1/63, 1/67, 1/74–1/76, ... 1/78–1/79, 1/82, 1/88, 1/90, ... 1/100–1/101, 1/104, 1/108, ... 1/142, 1/155, 1/163–1/165

Werksfahrrad 2/3
Werkstattbesen.....6/4
Werkstatthocker.....1/307
Werkstattkran 2/144–2/145
Werkstattplaner 9/92–9/93
Werkstattpresse 2/158
Werkstattwagen ..... 1/20, 1/176, 1/178–1/191, ...1/194, 2/44
Werkstattwagen-Zubehör 1/183, 1/189, 1/194
Werkstücktransporter.....2/65
Werkstückwagen 2/64–2/65
Werkstückwagen-Zubehör 2/65
Werktisch 1/77
Werktisch-Zubehör.....1/77
Werkzeugablage 3/23, 3/53, 5/67
Werkzeugablageschale 3/53
Werkzeugaufnahme..... 1/241–1/244, 1/247
Werkzeugbox 5/23
Werkzeugeinsatz..... 1/241–1/242, 1/247
Werkzeughalter 1/19
Werkzeugkarte.....5/27
Werkzeugkasten 5/23
Werkzeugkiste 5/23
Werkzeugklemme 1/170–1/171, 1/174
Werkzeugkoffer..... 5/26–5/27
Werkzeugrahmen.....1/243
Werkzeugschrank..... 1/19–1/20, 1/106–1/107, ...1/207–1/209, 1/212–1/221
Werkzeugschrank Apothekerschrank 1/19–1/20
Werkzeugschrank-Zubehör 1/108
Werkzeugtasche.....5/73
Werkzeugwagen 1/178–1/179, 1/191, 1/194
Werkzeugwand 1/194
Wertschutzschrank..... 9/37–9/42
Wertschutztresor..... 9/37–9/42
Wertstoffbehälter..... 6/122–6/126, 6/140–6/141, ...7/36, 7/39–7/41
Wertstoffsammelbehälter..... 6/122–6/126, 7/36
Wertstoffsammler ..... 6/12, 6/121, 6/129–6/134, ... 6/136–6/137, 6/140–6/141, ... 7/36, 7/39–7/41
Wertstoffsammler-Zubehör 6/121, 6/140
Wertstoffsortiersystem 6/132

Bezeichnung . . . . . Seite

Whiteboard 9/85–9/86, 9/92
Whiteboard-Reinigungsset.....9/87
Whiteboard-Stiftesset 9/87
Whiteboard-Zubehör.....9/85, 9/87
Wickelfolie 8/22
Wiegehubwagen 2/80
Wiegesystem..... 2/142, 8/49–8/55
Winde 1/405, 2/118–2/119, 2/163
Windvorhang 7/10
Winkelauflage.....4/71
Winkelprofil 4/34, 4/37
Winkeltrichter 6/99
Wirbelhaken.....2/143
Wirbellasthaken 2/94
Wischeimer 6/10–6/12
Wischer 6/6, 6/8
Wischmopp 6/8–6/9
Wischmopphalter.....6/8
Wischset.....6/9
Wischtücher 6/13
Wochenplaner.....9/89
Wohncontainer 1/380–1/381, 7/10–7/11
Wohncontainer-Zubehör 7/10
Wohnungscontainer..... 7/10–7/11
Wundpflaster 1/400
Wundverband 1/400
Würfelschaumset 5/73

Z

Zähler.....6/105
Zählwaage 8/49–8/55
Zählwerk 6/117
Zangenhalter.....1/171
Zapfhahn.....6/42
Zapfpistolenhalter.....6/105
Zeitmesser..... 1/386–1/388
Zeitmessgerät 1/388
Zeitmessgerät-Zubehör 1/388–1/389
Zeitplaner.....9/89
Z-Garderobenschrank.....1/262
Z-Garderobenspind 1/262
Zigarettenascher 7/37
Zollverschluss..... 5/44, 5/45–5/46
Zubehör.....1/17

Zubehör für Mobile Workstation 1/7
Zubehör für Schubladenschrank
B 600 x T 575 mm.....1/45
B 700 x T 575 mm.....1/47
B 900 x T 575 mm.....1/49
Zugangssperre 7/13
Zuggerät 2/110, 2/115
Zughub..... 2/111–2/112
Zughuballzweckgerät.....2/110
Zugkraft-Messgerät.....2/143
Zurrgurt..... 2/175–2/178
Zurrgurt für Fass.....6/23
Zurrgurtschutzschlauch.....2/178
Zurrkette 2/179
Zusatz Ladefläche 2/47
Zusatzboden 2/44, 4/43, 4/94–4/95, 6/91
Zusatzebene..... 4/47, 4/49–4/51, 4/53–4/54
Zusatzfenster 7/10
Zusatzplatte 1/158, 1/160
Zusatzschild 1/339
Zusatzwannen.....4/45
Zwangsentlüftung.....6/94
Zwischenaufhänger.....9/94
Zwischenboden.....4/95
Zwischenhalter.....3/56
Zwischenholm.....4/31
Zwischenplattform 3/71, 3/74
Zwischenpodest 3/71
Zwischenwand 1/161
Zwischenwandverschluss.....2/178
Zylinder 2/161, 6/90
Zylinderschloss..... 1/254, 1/259, 5/68–5/70

Verwendete eingetragene Warenzeichen

Warenzeichen	Firma
AdBlue®	Kruse GmbH & Co. KG, 58802 Balve, DE
allit®	Allit Aktiengesellschaft Kunststofftechnik, 55545 Bad Kreuznach, DE
ANKE®	Anton Kessel GmbH, 88515 Langenenslingen, DE
ANKE Connect®	Anton Kessel GmbH, 88515 Langenenslingen, DE
asecos®	asecos GmbH, 63584 Gründau, DE
BAUER SÜDLOHN®	Bauer GmbH, 46354 Südlohn, DE
BAUER SÜDLOHN® EXPO®	Bauer GmbH, 46354 Südlohn, DE
brennenstuhl®	Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, 72074 Tübingen, DE
COBA Orthomat®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
COBAelite®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
Cobamat®	Coba International Ltd, LE8 8UR, LEICESTER, GB
CoWoCube®	Kleusberg GmbH & Co. KG, 57537 Wissen, DE
Dinzl®	Dinzl Ordnungstechnik GmbH, 91583 Schillingsfürst, DE
DYMO®	NEWELL RUBBERMAID EUROPE LLC, 30328, Atlanta, US
EdmoLift®	Edmolift AB, Härnösand, SE
ERGO Treppensteiger®	DM-System GmbH, 77839 Lichtenau, DE
fetra®	Fechtel Transportgeräte GmbH, 33803 Steinhagen, DE
flo-pak®	Pregis Innovative Packaging LLC, Deerfield, IL 60015, US
geramöbel®	Geramöbel GmbH, 07570, Harth-Pöllnitz, DE
GLORIA®	GLORIA GmbH, 59329 Wadersloh, DE
Günzburger ergo-pad®	Günzburger Steigtechnik Munk GmbH, 89312 Günzburg, DE
HanseLifter®	Hanse Business oHG, 27572 Bremerhaven, DE
HESON®	Iske, Jürgen Friedrich, 42697 Solingen, DE
HiPerCab®	Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 78199 Bräunlingen, DE
HSM®	HSM GmbH + Co. KG, 88699 Frickingen, DE
i-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
KATRIN®	Metsä Tissue Oyj, Revontulenpuisto 2 FI-02100 Espoo, FI
KERN®	Kern & Sohn GmbH, 72336, Balingen, DE
L-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
LOKOMA®	LOKOMA Lorenz Kollmann GmbH, 89420 Höchstädt, DE
LS-BOXX®	Sortimo International GmbH, 86441, Zusmarshausen, DE
magnetoplan®	Holtz Office Support GmbH, 65205 Wiesbaden, DE
Möbelhund®	CORDES GmbH und Co. KG, 21698 Harsefeld, DE
nivello®	Günzburger Steigtechnik Munk GmbH, 89312 Günzburg, DE
ProPad®	Stumpf Metall GmbH, 57234 Wilnsdorf, DE
PyroBubbles®	Genius Patentverwertung GmbH & Co.KG, 15711, Königs Wusterhausen, DE
Remko®	Remko GmbH & Co. KG [655821]
RotaRex®	Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH, 78199 Bräunlingen, DE
RR® Industrietechnik	RR Industrietechnik GmbH, 48691 Vreden, DE
Rückenbrand®	Steifensand, Gernot M., 90530 Wendelstein, DE
SÄBÜ SAFE Master®	Säbu Morsbach GmbH, 51597 Morsbach, DE
SafetyMarking®	Wolk AG, 42117 Wuppertal, DE
Salvequick®	Cederroth AB, S-194 27, Upplands Väsby, SE
SHERPA®	"Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 58636 Iserlohn, DE
SITWELL®	Steifensand, Gernot M., 90530 Wendelstein, DE
SÖHNGEN®	W. Söhngen GmbH, 65232 Taunusstein, DE
SpillGuard®	asecos GmbH, 63584 Gründau, DE
tesa®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesa® NOPI®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesafilm®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesapack®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
tesapacker®	tesa SE, 22848 Norderstedt, DE
TOPSTAR®	Topstar GmbH, 86863 Langenneufnach, DE
Tractel®	TRACTEL INTERNATIONAL S.A.S., 6 avenue du Professeur André Lemierre F-75020 PARIS, FR
VARIO®	"Durable" Hunke & Jochheim GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 58636 Iserlohn, DE
VARIOfit®	Cordes GmbH & Co. KG, 21698 Harsefeld, DE
Velamp®	Velamp Industries SRL, 20146 Milano, IT
Veribor®	Bohle AG, 42781, Haan, DE
VETTER®	Vetter Krantechnik GmbH, 57080 Siegen, DE
Wilms®	Hans Wilms GmbH & Co., 41238 Mönchengladbach, DE
WSM®	WSM Walter Solbach Metallbau GmbH, 51545, Waldbröl, DE
YALE®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
YaleErgo®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
YALE TIGRIP®	Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, 42329, Wuppertal, DE
ZARGES®	ZARGES GmbH, 82362, Weilheim, DE

Die Art der Darstellung und das Katalognummernsystem dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck und Vervielfältigungen jeglicher Art, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma PRECITOOL Werkzeughandel GmbH & Co. KG Zentrallager, 36286 Neuenstein, gestattet.

Der Katalog, einschließlich Ergänzungen, Auszügen und Nachträgen wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Inhalt des Kataloges ist für uns unverbindlich.
Wir übernehmen keine Gewähr für technische Angaben (DIN/ISO - Werksnormänderungen etc.).

Der Katalog bleibt unser Eigentum und kann jederzeit von uns zurückverlangt werden. Er wird Ihnen zur ausschließlichen Verwendung im Verkehr mit uns überlassen. Die Weitergabe an Dritte ist ausdrücklich untersagt.

Preise:
Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich in EURO per Stück oder Satz, ausschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer, welche gesondert in Rechnung gestellt wird (ausgenommen Exportsendungen).

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und freibleibend. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Gültigkeit:
Ab 01.04.2023 bis zum 31.12.2024 oder bis zum Erscheinen des Folgekataloges.
Der Katalog 2021/2023 ist ab dem 01.04.2023 ungültig.

IMPRESSUM
Herausgeber und Konzept:
PRECITOOL Werkzeughandel
GmbH & Co. KG Zentrallager
Lingenfeld 1 | 36286 Neuenstein
Telefon: 06677 9229-0
E-Mail: info@precitool.de
Webseite: www.precitool.de
Erscheinungsjahr: 2023